




札幌市告示第1148号

令和4年(2022年)3月24日付け札幌市告示第1054号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)3月31日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1054号別表の工事番号「22(南)第0007号」工事名「真駒内団地中央線(真駒内団地4号線～真駒内団地5号線間)舗装路面改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所
別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442



設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	真駒内団地中央線（真駒内団地4号線～真駒内団地5号線間）舗装路面改良工事		当 初	事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	道路維持	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要	
道路維持			式	1			
舗装工			式	1			
路面切削工			式	1			
路面切削		全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 有り	m ²	3,350			単-1号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m ³	134			単-2号
殻運搬(段差擦り付け)		アスファルト殻	m ³	4			単-3号
舗装打換え工			式	1			
不陸整正		有り クラッシャーラン C-40 29mm以上34mm未満	m ²	910			単-4号
上層路盤		路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生As安定処理(30)(100%) 仕上り厚 50mm	m ²	910			単-5号
オーバーレイ工			式	1			
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生再密粒度Gアスコン(13F55)(30%)ポリマー改質Ⅱ型 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	3,350			単-6号



設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	真駒内団地中央線（真駒内団地4号線～真駒内団地5号線間）舗装路面改良工事			当 初		事業区分	道路維持・修繕
					工事区分	工事区分	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要		
道路維持			式	1				
舗装工			式	1				
路面切削工			式	1				
路面切削		全面切削6cm以下(4000m ² 以下) 有り	m ²	3,350		単-1号		
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m ³	134		単-2号		
殻運搬(段差擦り付け)		アスファルト殻	m ³	4		単-3号		
舗装打換え工			式	1				
不陸整正		有り クラッシャーラン C-40 29mm以上34mm未満	m ²	910		単-4号		
上層路盤		路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生As安定処理(30)(100%) 仕上り厚 50mm	m ²	910		単-5号		
オーバーレイ工			式	1				
表層(車道・路肩部)		各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満) 再生細密粒度G <u>アスコン(13F55)(30%)ポリマ</u> <u>-改質II型</u> 舗装厚 40mm 3.0m超	m ²	3,350		単-6号		



単-5号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤	路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生As安定処理(30)(100%) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬(昼間)4.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-6号

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) <u>再生再密粒度G7スコン(13F55)(30%)ポリマー改質II型 舗装厚 40mm 3.0m超</u>	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) <u>クックコート</u> PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	



単-5号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

上層路盤	路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生As安定処理(30)(100%) 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材 (瀝青安定処理材各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm プライムコート PK-3 全ての費用 合材運搬(昼間)4.0km以下含む	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-6号

単価適用年月	2022. 3
歩掛適用年月	2022. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

表層(車道・路肩部)	各種(2.30以上2.40t/m3未満) <u>再生細密粒度G7スコン(13F55)(30%)ポリマー改質II型 舗装厚 40mm 3.0m超</u>	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 各種 (2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2