


札幌市告示第2007号

令和6年(2024年)4月24日付け札幌市告示第1876号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年(2024年)5月7日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1876号別表の工事番号「24(建)第0072号」工事名「山の手南小学校ほか9校エアコン整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

機械設備工事 細目別内訳

| 山の手南小学校 | | 冷房設備工事 | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| パッケージエアコン | 業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：10.0kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付 | 25 | 組 | | | 概数 |
| パッケージエアコン | 業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：4.5kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付 | 1 | 組 | | | 概数 |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 | 9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上 | 462 | m | | | 概数 |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 | 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上 | 462 | m | | | 概数 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修 | 屋内一般 25A | 55 | m | | | 概数 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修 | 屋内一般 30A | 218 | m | | | 概数 |
| 保温化粧ケース (樹脂製) | 100 × 70 | 462 | m | | | 概数 |
| おねじ型メカニカルアンカー | M10 | 190 | 本 | | | 概数 |
| エアコン室外機用架台 | 1段・壁掛用(既製品) | 26 | 基 | | | 概数 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 概数 |
| 防塵措置費 | | 1 | 式 | | | 概数 |
| 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 462 | m | | | 概数 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 細目別内訳

| 山の手南小学校 | | 冷房設備工事 | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----|----|----|------------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| パッケージエアコン | 業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：10.0kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付 | 24 | 組 | | | 概数 |
| パッケージエアコン | 業務用シングル 壁掛型 標準仕様 冷房能力：4.5kW ワイヤレスリモコン・リモコンホルダー付 | 1 | 組 | | | 概数 |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 | 9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上 | 462 | m | | | 概数 |
| 冷媒用 断熱材被覆銅管 改修 | 15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上 | 462 | m | | | 概数 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修 | 屋内一般 25A | 55 | m | | | 概数 |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修 | 屋内一般 30A | 218 | m | | | 概数 |
| 保温化粧ケース (樹脂製) | 100 × 70 | 462 | m | | | 概数 |
| おねじ型メカニカルアンカー | M10 | 190 | 本 | | | 概数 |
| エアコン室外機用架台 | 1段・壁掛用(既製品) | 25 | 基 | | | 概数 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 概数 |
| 防塵措置費 | | 1 | 式 | | | 概数 |
| 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内 | 462 | m | | | 概数 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 山の手南小学校 | | 冷房設備工事 | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------|----|----|----|------------|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 | 25 | 台 | | | |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 10.0kW以下 | 25 | 台 | | | |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下 | 1 | 台 | | | |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 4.5kW以下 | 1 | 台 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

機械設備工事 別紙明細

| 山の手南小学校 | | 冷房設備工事 | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 据付費 | | 1 | 式 | | | 別紙 00-0001 |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 | 24 | 台 | | | |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 10.0kW以下 | 24 | 台 | | | |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下 | 1 | 台 | | | |
| パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 | 屋内機 壁掛け - 4.5kW以下 | 1 | 台 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 山の手南小学校 | | 建 具 改 修 | | 改 修 | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 木製建具ランバーコア | W850×H1000程度 T=24 開口100φ1ヶ所 | 26 | か所 | | | 概数 |
| 断熱アルミパネル | W=850 H=1000 開口100φ程度 1箇所含む ガラス・シーリング別途 | 26 | か所 | | | 概数 |
| 木部 EP-G塗り | 素地A種 | 45.5 | m ² | | | 概数 |
| ガラスとめ(シーリング) | シリコン 1成分形 SR-1 | 191 | m | | | 概数 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

建築工事 細目別内訳

| 山の手南小学校 | | 建 具 改 修 | | 改 修 | | |
|--------------|--------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 木製建具ラバーコア | W850×H1000程度 T=24 開口100φ1ヶ所 | 25 | カ所 | | | 概数 |
| 断熱アルミパネル | W=850 H=1000 開口100φ程度 1箇所含む ガラス・シーリング別途 | 25 | カ所 | | | 概数 |
| 木部 EP-G塗り | 素地A種 | 45.5 | ㎡ | | | 概数 |
| ガラスとめ(シーリング) | シリコン 1成分形 SR-1 | 191 | m | | | 概数 |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |