

診断方法別患者報告数(2008年1週～52週)

	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	累計	
臨床診断	7	6	5	10	53	26	29	15	14	5	9	13	6	8	14	23	16	24	37	28	16	12	11	7	8	4	2	10	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425
検査診断	0	3	4	5	10	11	11	2	2	6	6	1	8	6	3	4	12	8	12	11	5	4	5	3	3	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
感染病しん	0	0	0	0	0	4	1	2	1	1	3	0	1	1	1	1	2	3	3	1	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
計	7	9	9	15	63	41	41	19	17	12	18	14	15	15	18	28	30	25	52	40	23	18	18	12	11	8	3	11	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615	

臨床診断 届出に必要な臨床症状の2つをすべてを満たすもの
 検査診断 届出に必要な臨床症状の2つをすべて満たし、かつ、届出に必要な病原体检査のいずれかを満たすもの
 感染病しん 届出に必要な臨床症状の2つ以上を満たし、かつ、届出に必要な病原体检査のいずれかを満たすもの