

## §2 予防接種

### 1 予防接種実施内容

平成30年度

区分	種 別	対 象 者	接 種 回 数	費用負担	実施場所 (実施期間)	
定	四種混合※1 〔百日せき ジフテリア 破傷風 急性灰白髄炎(ポリオ)〕 三種混合 〔百日せき ジフテリア 破傷風 急性灰白髄炎 (単独不活性ポリオ)〕	1期 生後3か月以上90か月未満の者	初回	3回	公	委託医療機関 (通 年)
			追加	1回		
期	二種混合 〔ジフテリア 破傷風〕	2期 11歳以上13歳未満の者	1回		費	
	ヒブ 小児用肺炎球菌	生後2か月以上60か月未満の者	4回以内 (接種開始時期により 回数異なる)			
	麻しん、風しん	1期 生後12か月以上24か月未満の者	1回			
2期 5歳以上7歳未満の者で小学校就 学前1年間		1回				
予	子宮頸がん予防	小学校6年生から高校1年生の年 齢に相当する女子	3回		負	
防	日本脳炎 (特例措置有※1)	I期	生後6～90月に至るまで	初回 6日以上の間隔で2回	担	
			生後6～90月に至るまで	追加 1回		
		II期 9歳以上13歳未満	1回			
	B型肝炎	生後1歳に至るまで	3回			
	水痘	生後12か月以上36か月未満の者	2回			
接	結核(BCG)	1歳に至るまでの間にある者 標準的接種期間(生後5か月から8 か月未満)に接種することを勧奨す る	1回		各区 健康・子ども課 (保健センター)	
種	インフルエンザ	・65歳以上の者※2 ・60歳以上65歳未満の者であって、 心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能 又はヒト免疫不全ウイルスによる免 疫の機能に障がいがあるものとし て厚生労働省令で定めるもの※2	1回/年		（自己負担あり） 委託医療機関 (10月～翌年1月)	
	高齢者用肺炎球菌	・平成30年4月1日から平成31年3 月31日の間に65歳、70歳、75歳、 80歳、85歳、90歳、95歳、100歳とな る者(経過措置対象者) ・60歳以上65歳未満の者であって、 心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能 又はヒト免疫不全ウイルスによる免 疫の機能に障がいがあるものとし て厚生労働省令で定めるもの	1回		（自己負担あり） 委託医療機関 (通 年)	

※1 平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の方は、特例措置が設けられている。

※2 平成31年1月1日以降に65歳になる方、一定の障がいを持つ方で60歳になる方は対象外

資料 保健所感染症総合対策課

Ⅲ－1 保健衛生

2 予防接種実施状況

平成30年度

区 分	定 期														
	※ 四 種 混 合 1	三 種 混 合	二 種 混 合	急 性 灰 白 髄 炎 ( <small>単独不活化 ポリオ</small> )	ヒ ブ	小 児 用 肺 炎 球 菌	麻 し ん 風 し ん 混 合	麻 し ん	風 し ん	子 宮 頸 がん 予 防	日 本 脳 炎	B 型 肝 炎	水 痘	イン フル エン ザ	高 齢 者 用 肺 炎 球 菌
総 数	53,509	9	12,160	308	52,699	52,764	13,541	1	1	159	106,746	38,740	26,039	237,246	39,310

※1 BCGの接種については、§ 3-1に記載

※2 すべて委託医療機関で実施

資料 保健所感染症総合対策課

3 定期予防接種実施内訳

平成30年度

区 分	第 1 期						第 2 期		
	対象者※1	第 1 回	第 2 回	第 3 回	追 加	接種率(%)	対 象 者	接 種 者 数	接 種 率 (%)
四種混合・三種混合 二種混合※2	14,427	12,999	13,395	13,533	13,591	92.7%	15,584	12,160	78.0%
急性灰白髄炎 (単独不活化ポリオ)	14,427	5	25	51	227	0.5%			
ヒ ブ	14,239	12,934	13,172	13,148	13,445	92.5%			
小児用肺炎球菌	14,239	12,972	13,182	13,144	13,466	92.6%			
麻しん風しん混合	13,816	13,541				98.0%	14,648	13,100	89.4%
麻 し ん	13,816	1				0.01%			
風 し ん	13,816	1				0.01%			
子宮頸がん予防	7,615	68	54	37		0.7%			
日 本 脳 炎		34,049	32,808	32,759				7,130	
B 型 肝 炎	13,573	13,049	13,070	12,621		95.1%			
水 痘	14,178	13,790	12,249			91.8%			
結 核 ( B C G )	13,573	13,308				98.0%			
インフルエンザ	519,955	237,246				45.6%			
高齢者用肺炎球菌	116,303	39,310				33.8%			

※1 対象者の算出方法

- (1) 四種・三種・二種混合……第1期は生後3月から90月未満の総人口を12月相当人口に推計、第2期は11歳及び12歳の総人口を12月相当人口に推計
- (2) 急性灰白髄炎(ポリオ)……生後3月から90月未満の総人口を12月相当人口に推計
- (3) ヒブ・肺炎球菌……生後2月から60月未満の総人口を12月相当人口に推計
- (4) 麻しん風しん混合・麻しん・風しん……第1期は1歳の総人口、第2期は5歳の総人口
- (5) 子宮頸がん予防……11歳から16歳までの女子の総人口を12月相当人口に推計
- (6) 日本脳炎……定期接種は生後6～90か月及び9歳以上13歳未満が対象者となるが、当課で把握している接種者数が特例措置者を含んでいる等の理由から正確な接種者数の算出が困難
- (7) B型肝炎……0歳児人口
- (8) 水痘……生後12か月以上36か月未満の総人口を12月相当人口に推計
- (9) 結核(BCG)……0歳児人口(平成30年4月1日現在の住民基本台帳による)
- (10) インフルエンザ……65歳以上の総人口
- (11) 高齢者用肺炎球菌……65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳の総人口

※2 第1期接種者数は四種混合及び三種混合の被接種者の合計数