

第4章 乳 児 死 亡

1 年次別にみた乳児死亡数・乳児死亡率(出生千対)・乳児死亡性比・総死亡中乳児死亡の占め 死亡中新生児死亡の占める割合

| 年 次 | 出 生 数 | 乳 児 死 亡 数 | | | 乳児死亡率 (出生千対) | 乳児死亡 性 比 | |
|------|-------|-----------|--------|-----|-----------------|-------------|-------|
| | | 総 数 | 男 | 女 | | | |
| 1950 | 昭和25年 | 8,178 | 1) 342 | ... | ... | 41.8 | ・ |
| 55 | 30 | 7,551 | 178 | 100 | 78 | 23.6 | 128.2 |
| 60 | 35 | 1) 9,392 | 1) 194 | 102 | 92 | 20.7 | 110.9 |
| 65 | 40 | 1) 16,370 | 1) 222 | ... | ... | 13.6 | ・ |
| 70 | 45 | 1) 20,411 | 1) 195 | 113 | 82 | 9.6 | 137.8 |
| 72 | 47 | 1) 22,017 | 1) 207 | 131 | 76 | 9.4 | 172.4 |
| 73 | 48 | 23,759 | 237 | 139 | 98 | 10.0 | 141.8 |
| 74 | 49 | 24,525 | 246 | 144 | 102 | 10.0 | 141.2 |
| 75 | 50 | 23,404 | 214 | 116 | 98 | 9.1 | 118.4 |
| 76 | 51 | 22,910 | 191 | 105 | 86 | 8.3 | 122.1 |
| 77 | 52 | 22,286 | 170 | 91 | 79 | 7.6 | 115.2 |
| 78 | 53 | 22,251 | 163 | 89 | 74 | 7.3 | 120.3 |
| 79 | 54 | 21,577 | 142 | 83 | 59 | 6.6 | 140.7 |
| 80 | 55 | 20,931 | 156 | 77 | 79 | 7.5 | 97.5 |
| 81 | 56 | 19,944 | 129 | 70 | 59 | 6.5 | 118.6 |
| 82 | 57 | 20,727 | 120 | 63 | 57 | 5.8 | 110.5 |
| 83 | 58 | 20,608 | 107 | 61 | 46 | 5.2 | 132.6 |
| 84 | 59 | 20,274 | 111 | 66 | 45 | 5.5 | 146.7 |
| 85 | 60 | 19,314 | 101 | 48 | 53 | 5.2 | 90.6 |
| 1986 | 昭和61年 | 19,130 | 86 | 49 | 37 | 4.5 | 132.4 |
| 87 | 62 | 18,533 | 88 | 42 | 46 | 4.7 | 91.3 |
| 88 | 63 | 18,216 | 80 | 41 | 39 | 4.4 | 105.1 |
| 89 | 平成元年 | 17,479 | 75 | 50 | 25 | 4.3 | 200.0 |
| 90 | 2 | 17,425 | 85 | 45 | 40 | 4.9 | 112.5 |
| 91 | 3 | 17,458 | 63 | 36 | 27 | 3.6 | 133.3 |
| 92 | 4 | 17,325 | 57 | 33 | 24 | 3.3 | 137.5 |
| 93 | 5 | 16,371 | 51 | 29 | 22 | 3.1 | 131.8 |
| 94 | 6 | 17,057 | 65 | 40 | 25 | 3.8 | 160.0 |
| 95 | 7 | 16,227 | 53 | 26 | 27 | 3.3 | 96.3 |
| 96 | 8 | 16,339 | 55 | 35 | 20 | 3.4 | 175.0 |
| 97 | 9 | 15,873 | 52 | 29 | 23 | 3.3 | 126.1 |
| 98 | 10 | 16,165 | 45 | 25 | 20 | 2.8 | 125.0 |
| 99 | 11 | 15,358 | 32 | 18 | 14 | 2.1 | 128.6 |
| 2000 | 12 | 15,332 | 34 | 23 | 11 | 2.2 | 209.1 |
| 01 | 13 | 15,312 | 33 | 15 | 18 | 2.2 | 83.3 |
| 02 | 14 | 15,577 | 31 | 18 | 13 | 2.0 | 138.5 |
| 03 | 15 | 14,999 | 40 | 20 | 20 | 2.7 | 100.0 |
| 04 | 16 | 14,749 | 45 | 26 | 19 | 3.1 | 136.8 |
| 05 | 17 | 14,184 | 38 | 21 | 17 | 2.7 | 123.5 |
| 06 | 18 | 14,730 | 34 | 13 | 21 | 2.3 | 61.9 |
| 07 | 19 | 14,498 | 34 | 19 | 15 | 2.3 | 126.7 |
| 08 | 20 | 14,845 | 34 | 16 | 18 | 2.3 | 88.9 |
| 09 | 21 | 14,506 | 33 | 19 | 14 | 2.3 | 135.7 |
| 10 | 22 | 14,739 | 26 | 16 | 10 | 1.8 | 160.0 |
| 11 | 23 | 14,491 | 40 | 20 | 20 | 2.8 | 100.0 |
| 12 | 24 | 14,487 | 34 | 18 | 16 | 2.3 | 112.5 |
| 13 | 25 | 14,591 | 35 | 17 | 18 | 2.4 | 94.4 |
| 14 | 26 | 14,568 | 26 | 12 | 14 | 1.8 | 85.7 |
| 15 | 27 | 14,589 | 27 | 19 | 8 | 1.9 | 237.5 |
| 16 | 28 | 14,021 | 29 | 14 | 15 | 2.1 | 93.3 |
| 17 | 29 | 13,821 | 25 | 9 | 16 | 1.8 | 56.3 |
| 18 | 30 | 13,248 | 34 | 16 | 18 | 2.6 | 88.9 |

1) 本市の集計による。

る割合・新生児死亡数・新生児死亡率(出生千対)・新生児死亡性比及び乳児

| 総死亡中乳児死亡の占める割合 (%) | 新生児死亡数 | | | 新生児死亡率(出生千対) | 新生児死亡性比 | 乳児死亡中新生児死亡の占める割合 (%) |
|--------------------|--------|-----|-----|--------------|---------|----------------------|
| | 総数 | 男 | 女 | | | |
| 13.3 | ... | ... | ... | • | • | • |
| 6.9 | 78 | 46 | 32 | 10.3 | 143.8 | 43.8 |
| 6.6 | 1) 92 | ... | ... | 9.8 | • | 47.4 |
| 5.7 | 1) 159 | ... | ... | 9.7 | • | 71.6 |
| 4.2 | 1) 128 | 81 | 47 | 6.3 | 172.3 | 65.6 |
| 4.3 | 1) 149 | 91 | 58 | 6.8 | 156.9 | 72.0 |
| 4.6 | 136 | 81 | 55 | 5.7 | 147.3 | 57.4 |
| 4.8 | 155 | 93 | 62 | 6.3 | 150.0 | 63.0 |
| 4.0 | 150 | 86 | 64 | 6.4 | 134.4 | 70.1 |
| 3.5 | 132 | 76 | 56 | 5.8 | 135.7 | 69.1 |
| 3.0 | 119 | 64 | 55 | 5.3 | 116.4 | 70.0 |
| 2.9 | 116 | 62 | 54 | 5.2 | 114.8 | 71.2 |
| 2.4 | 92 | 56 | 36 | 4.3 | 155.6 | 64.8 |
| 2.5 | 97 | 48 | 49 | 4.6 | 98.0 | 62.2 |
| 2.0 | 79 | 46 | 33 | 4.0 | 139.4 | 61.2 |
| 1.8 | 71 | 39 | 32 | 3.4 | 121.9 | 59.2 |
| 1.6 | 62 | 39 | 23 | 3.0 | 169.6 | 57.9 |
| 1.6 | 72 | 44 | 28 | 3.6 | 157.1 | 64.9 |
| 1.4 | 63 | 29 | 34 | 3.3 | 85.3 | 62.4 |
| 1.2 | 48 | 28 | 20 | 2.5 | 140.0 | 55.8 |
| 1.2 | 52 | 21 | 31 | 2.8 | 67.7 | 59.1 |
| 1.0 | 44 | 20 | 24 | 2.4 | 83.3 | 55.0 |
| 0.9 | 40 | 28 | 12 | 2.3 | 233.3 | 53.3 |
| 1.0 | 47 | 23 | 24 | 2.7 | 95.8 | 55.3 |
| 0.8 | 36 | 20 | 16 | 2.1 | 125.0 | 57.1 |
| 0.6 | 29 | 17 | 12 | 1.7 | 141.7 | 50.9 |
| 0.5 | 20 | 10 | 10 | 1.2 | 100.0 | 39.2 |
| 0.7 | 33 | 21 | 12 | 1.9 | 175.0 | 50.8 |
| 0.6 | 25 | 14 | 11 | 1.5 | 127.3 | 47.2 |
| 0.6 | 31 | 22 | 9 | 1.9 | 244.4 | 56.4 |
| 0.5 | 30 | 14 | 16 | 1.9 | 87.5 | 57.7 |
| 0.5 | 24 | 12 | 12 | 1.5 | 100.0 | 53.3 |
| 0.3 | 20 | 11 | 9 | 1.3 | 122.2 | 62.5 |
| 0.3 | 13 | 7 | 6 | 0.8 | 116.7 | 38.2 |
| 0.3 | 19 | 7 | 12 | 1.2 | 58.3 | 57.6 |
| 0.3 | 15 | 6 | 9 | 1.0 | 66.7 | 48.4 |
| 0.3 | 20 | 10 | 10 | 1.3 | 100.0 | 50.0 |
| 0.4 | 23 | 14 | 9 | 1.6 | 155.6 | 51.1 |
| 0.3 | 25 | 15 | 10 | 1.8 | 150.0 | 65.8 |
| 0.3 | 16 | 8 | 8 | 1.1 | 100.0 | 47.1 |
| 0.2 | 17 | 9 | 8 | 1.2 | 112.5 | 50.0 |
| 0.2 | 18 | 7 | 11 | 1.2 | 63.6 | 52.9 |
| 0.2 | 14 | 7 | 7 | 1.0 | 100.0 | 42.4 |
| 0.2 | 15 | 10 | 5 | 1.0 | 200.0 | 57.7 |
| 0.3 | 20 | 11 | 9 | 1.4 | 122.2 | 50.0 |
| 0.2 | 13 | 5 | 8 | 0.9 | 62.5 | 38.2 |
| 0.2 | 17 | 9 | 8 | 1.2 | 112.5 | 48.6 |
| 0.1 | 15 | 7 | 8 | 1.0 | 87.5 | 57.7 |
| 0.2 | 10 | 9 | 1 | 0.7 | 900.0 | 37.0 |
| 0.2 | 12 | 6 | 6 | 0.9 | 100.0 | 41.4 |
| 0.1 | 14 | 7 | 7 | 1.0 | 100.0 | 56.0 |
| 0.2 | 20 | 11 | 9 | 1.5 | 122.2 | 58.8 |

2 区別にみた年次別乳児死亡数及び乳児死亡率(出生千対)

| 年次 | 総数 | 中央区 | 北区 | 東区 | 白石区 | 厚別区 | 豊平区 | 清田区 | 南区 | 西区 | 手稲区 | | |
|------|-------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 乳 児 死 亡 数 | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 平成10年 | 45 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 99 | 11 | 32 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 2000 | 12 | 34 | 4 | 3 | 10 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | |
| | 01 | 33 | 5 | 5 | 7 | 4 | - | 5 | - | - | 6 | 1 | |
| | 02 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| | 03 | 40 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| | 04 | 45 | 6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| | 05 | 38 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| | 06 | 34 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
| | 07 | 34 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | - | 4 | 2 | |
| | 08 | 34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| | 09 | 33 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| | 10 | 22 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | |
| | 11 | 40 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| | 12 | 34 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| | 13 | 35 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| | 14 | 26 | 4 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | |
| | 15 | 27 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | |
| | 16 | 29 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | - | 2 | 1 | 2 | |
| | 17 | 29 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| | 18 | 30 | 34 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| | | | 乳 児 死 亡 率 | | | | | | | | | | |
| 1998 | 平成10年 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 3.0 | 1.8 | 4.1 | ・ | 4.0 | 4.7 | 3.6 | |
| | 98 | 10 | 2.8 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 6.4 | 1.2 | 2.5 | 3.8 | |
| | 99 | 11 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 3.7 | 0.9 | 2.9 | |
| 2000 | 12 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 3.9 | - | 2.8 | 0.5 | 5.1 | 5.4 | 1.7 | - | |
| | 01 | 13 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | - | 2.8 | - | 3.4 | 1.0 | |
| | 02 | 14 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 3.4 | |
| | 03 | 15 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.2 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | |
| | 04 | 16 | 3.1 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 2.7 | 2.0 | 3.4 | 1.4 | 3.2 | 0.6 | |
| | 05 | 17 | 2.7 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 1.6 | 7.0 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 3.0 | |
| | 06 | 18 | 2.3 | 0.6 | 4.0 | 1.7 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 3.4 | |
| | 07 | 19 | 2.3 | 3.9 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 4.1 | 2.7 | - | 2.3 | |
| | 08 | 20 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 3.5 | |
| | 09 | 21 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 4.4 | 2.4 | 0.6 | 2.6 | 4.6 | 1.8 | |
| | 10 | 22 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 4.0 | - | 1.2 | |
| | 11 | 23 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |
| | 12 | 24 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | |
| | 13 | 25 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | 4.3 | 1.3 | 2.3 | |
| | 14 | 26 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 3.2 | - | 2.6 | 1.1 | 3.0 | - | 1.9 | |
| | 15 | 27 | 1.9 | 3.2 | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | - | 1.3 | 1.8 | |
| | 16 | 28 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 4.9 | - | 2.8 | 0.6 | |
| | 17 | 29 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | - | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | |
| | 18 | 30 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | |

1) 分区後の清田区分を含む。

3 月・性別にみた区別乳児死亡数

平成30年

| 区・性 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 総数 | 34 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 男 | 16 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| 女 | 18 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 中央 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 男 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 北 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 東 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 白石 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 厚別 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 男 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 豊平 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 男 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 清田 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 西 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 男 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 手稲 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |

4 年次別にみた乳児死因順位

| 年次 | 乳児死亡総数 | 第1位 | 乳児死亡数 | 第2位 | 乳児死亡数 |
|------------|--------|----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 1975 昭和50年 | 214 | 先天異常 | 55 | 出生時損傷、難産及びその他の無酸素症、低酸素症 | 51 |
| 80 55 | 156 | 出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 57 | 先天異常 | 43 |
| 85 60 | 101 | 先天異常 | 38 | 出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 25 |
| 1990 平成2年 | 85 | 先天異常 | 41 | 出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 11 |
| 91 3 | 63 | 先天異常 | 26 | 出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 9 |
| 92 4 | 57 | 先天異常 | 22 | 出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 8 |
| 93 5 | 51 | 先天異常 | 21 | 出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 8 |
| 94 6 | 65 | 先天異常 | 25 | 出生時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態 | 8 |
| 95 7 | 53 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 18 | 乳幼児突然死症候群 | 6 |
| 96 8 | 55 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 25 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 10 |
| 97 9 | 52 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 16 | 心疾患（高血圧性を除く） | 6 |
| 98 10 | 45 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 16 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 11 |
| 99 11 | 32 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 14 | 心疾患（高血圧性を除く） | 3 |
| 2000 12 | 34 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 11 | 不慮の事故 | 6 |
| 01 13 | 33 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 13 | 乳幼児突然死症候群 | 6 |
| 02 14 | 31 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 10 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 6 |
| 03 15 | 40 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 11 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 6 |
| 04 16 | 45 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 21 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 8 |
| 05 17 | 38 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 21 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 8 |
| 06 18 | 34 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 15 | 乳幼児突然死症候群 | 4 |
| 07 19 | 34 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 13 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 5 |
| 08 20 | 34 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 15 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 9 |
| 09 21 | 33 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 9 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 7 |
| 10 22 | 26 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 11 | 乳幼児突然死症候群 | 4 |
| 11 23 | 40 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 17 | 乳幼児突然死症候群 | 9 |
| 12 24 | 34 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 12 | 乳幼児突然死症候群 | 6 |
| 13 25 | 35 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 11 | 乳幼児突然死症候群 | 7 |
| 14 26 | 26 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 13 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 3 |
| 15 27 | 27 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 8 | 乳幼児突然死症候群 | 6 |
| 16 28 | 29 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 8 | 乳幼児突然死症候群 | 7 |
| 17 29 | 25 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 9 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 その他のすべての疾患 | 4 |
| 18 30 | 34 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 13 | 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 8 |

| 第 3 位 | 乳 児 死 亡 数 | 第 4 位 | 乳 児 死 亡 数 | 第 5 位 | 乳 児 死 亡 数 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| 肺炎及び気管支炎 | 16 | {その他の新生児の異常} | 11 | | |
| 不慮の事故及び有害作用 | 10 | {肺炎及び気管支炎} | 5 | | |
| 不慮の事故及び有害作用 | 8 | 心 疾 患 | 6 | そ の 他 の 外 因 | 5 |
| 不慮の事故及び有害作用 | 4 | {敗血症(新生児敗血症を含む)} | 3 | | |
| {敗血症(新生児敗血症を含む)} | 3 | | | | |
| 心 疾 患 | 4 | そ の 他 の 外 因 | 4 | 敗 血 症 (新 生 児 敗 血 症 を 含 む) | 3 |
| 不慮の事故及び有害作用 | 7 | 心 疾 患 | 2 | {敗血症(新生児敗血症を含む)} | 1 |
| 敗血症(新生児敗血症を含む) | 3 | {心 疾 患} | 2 | | |
| {周産期に特異的な呼吸 | 4 | | | 不 慮 の 事 故 | 3 |
| 乳幼児突然死症候群 | 5 | 不 慮 の 事 故 | 3 | 胎 児 及 び 新 生 児 の 出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害 | 2 |
| | | 不 慮 の 事 故 | 5 | 乳 幼 児 突 然 死 症 候 群 | 3 |
| 心疾患(高血圧性を除く) | 4 | 胎 児 及 び 新 生 児 の 出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害 | 3 | 不 慮 の 事 故 | 2 |
| | | | 2 | 胎 児 及 び 新 生 児 の 出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害 | 2 |
| 心疾患(高血圧性を除く) | 3 | {胎児及び新生児の出血 | 2 | | |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 4 | 不 慮 の 事 故 | 3 | {敗血症(新生児の細菌 | 1 |
| 不 慮 の 事 故 | 5 | {周産期に特異的な感染症} | 2 | | |
| 乳幼児突然死症候群 | 4 | 不 慮 の 事 故 | 3 | 代 謝 障 害 、 心 疾 患 | 2 |
| 乳幼児突然死症候群 | 6 | 不 慮 の 事 故 | 3 | 心 疾 患 | 2 |
| 乳幼児突然死症候群 | 6 | 不 慮 の 事 故 | 3 | 心 疾 患 | 2 |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 2 | {腸 管 感 染 症} | 1 | | |
| | | 心 悪 性 新 生 物 患 者 | 2 | {敗血症(新生児の | 1 |
| 乳幼児突然死症候群 | 6 | 心 肺 炎 | 1 | | |
| 乳幼児突然死症候群 | 6 | 不 慮 の 事 故 | 2 | {代 謝 障 害} | 1 |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 3 | {胎児及び新生児の出血 | 2 | {肺 炎} | 1 |
| | | | 4 | 肺 炎 | |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 5 | そ の 他 の す べ て の 疾 患 | 4 | 周 産 期 に 特 異 的 な 感 染 症 | 1 |
| | | | 3 | そ の 他 の 周 産 期 に 発 生 し た 病 態 | |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 5 | 胎 児 及 び 新 生 児 の 出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害 | 3 | 不 慮 の 事 故 | 2 |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 4 | 胎 児 及 び 新 生 児 の 出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害 | 3 | 妊 娠 期 間 及 び 胎 児 発 育 に 関 連 す る 障 害 | 2 |
| 0 | - | 心 疾 患 | 2 | そ の 他 の す べ て の 疾 患 | - |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 3 | そ の 他 の す べ て の 疾 患 | 2 | 0 | - |
| | | 心 疾 患 | 2 | 0 | - |
| 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 5 | そ の 他 の 周 産 期 に 発 生 し た 病 態 | 2 | | |
| | | | 3 | 腸 管 感 染 症 | |
| 0 | - | 不 慮 の 事 故 | 2 | そ の 他 の 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症 | |
| | | | 3 | 心 疾 患 | |
| | | | 3 | 妊 娠 期 間 及 び 胎 児 発 育 に 関 連 す る 障 害 | 1 |
| | | | 2 | そ の 他 の す べ て の 疾 患 | |
| | | | 2 | 代 謝 障 害 | |
| | | | 2 | 心 疾 患 | |
| | | | 2 | へ ル ニ ア 及 び 腸 閉 塞 | |
| | | | 2 | 妊 娠 期 間 及 び 胎 児 発 育 に 関 連 す る 障 害 | 1 |
| | | | 2 | 胎 児 及 び 新 生 児 の 出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害 | |
| | | | 2 | 不 慮 の 事 故 | |
| 心疾患その他の周産期に発生した病態その他のすべての疾患 | 2 | 0 | - | 0 | - |

5 生存期間別にみた年次別乳児死亡数及び乳児死亡率(出生10万対)

| 年次 | 総数 | 日 | | | | | | | 齢 | | | | |
|------|-------|-------|------|------|------|------|-----|------|------|---------|---------|---------|------|
| | | 1日未満 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週未満 | 1週～2週未満 | 2週～3週未満 | 3週～4週未満 | |
| | | | | | 乳 | | | | | 児 | | | |
| 1998 | 平成10年 | 45 | 15 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 21 | - | - | 3 |
| 99 | 11 | 32 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 3 | 3 | - |
| 2000 | 12 | 34 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 13 | 33 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | 10 | 2 | 4 | 3 |
| 02 | 14 | 31 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 11 | 2 | 2 | - |
| 03 | 15 | 40 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 15 | 4 | 1 | - |
| 04 | 16 | 45 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 16 | 2 | 4 | 1 |
| 05 | 17 | 38 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 16 | 4 | 3 | 2 |
| 06 | 18 | 34 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 1 | - | 2 |
| 07 | 19 | 34 | 9 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| 08 | 20 | 34 | 9 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 09 | 21 | 33 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 22 | 26 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 23 | 40 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 24 | 34 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 11 | - | - | 2 |
| 13 | 25 | 34 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 26 | 26 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 13 | - | 1 | 1 |
| 15 | 27 | 27 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 9 | - | 1 | - |
| 16 | 28 | 29 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | - | 1 | 2 |
| 17 | 29 | 25 | 7 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 1 | - | - |
| 18 | 30 | 34 | 10 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 15 | 1 | 3 | 1 |
| | | | | | 乳 | | | | | 児 | | | |
| | | | | | | | | | | | 死 | | 亡 |
| 1998 | 平成10年 | 278.4 | 92.8 | 24.7 | 6.2 | - | 6.2 | - | - | 129.9 | - | - | 18.6 |
| 99 | 11 | 208.4 | 84.6 | - | - | - | - | 6.5 | - | 91.2 | 19.5 | 19.5 | - |
| 2000 | 12 | 221.8 | 52.2 | 6.5 | - | 6.5 | - | - | - | 65.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 01 | 13 | 215.5 | 58.8 | - | - | 6.5 | - | - | - | 65.3 | 13.1 | 26.1 | 19.6 |
| 02 | 14 | 199.0 | 51.4 | 12.8 | - | - | - | - | 6.4 | 70.6 | 12.8 | 12.8 | - |
| 03 | 15 | 266.7 | 73.3 | 13.3 | 6.7 | - | - | - | 6.7 | 100.0 | 26.7 | 6.7 | - |
| 04 | 16 | 305.1 | 81.4 | 13.6 | - | 6.8 | - | - | 6.8 | 108.5 | 13.6 | 27.1 | 6.8 |
| 05 | 17 | 267.9 | 77.6 | 35.3 | - | - | - | - | - | 112.8 | 28.2 | 21.2 | 14.1 |
| 06 | 18 | 230.8 | 40.7 | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 6.8 | - | 6.8 | 88.3 | 6.8 | - | 13.6 |
| 07 | 19 | 234.5 | 62.1 | - | 6.9 | - | - | 13.8 | 6.9 | 89.7 | 6.9 | 6.9 | 13.8 |
| 08 | 20 | 229.0 | 60.6 | 20.2 | - | 6.7 | - | 6.7 | - | 94.3 | 6.7 | 13.5 | 6.7 |
| 09 | 21 | 227.5 | 41.4 | 13.8 | - | 6.9 | - | - | - | 62.0 | 6.9 | 13.8 | 13.8 |
| 10 | 22 | 176.4 | 54.3 | 13.6 | - | - | 6.8 | - | - | 74.6 | 13.6 | 6.8 | 6.8 |
| 11 | 23 | 276.0 | 62.1 | 13.8 | 13.8 | 6.9 | - | - | - | 96.6 | 20.7 | 13.8 | 6.9 |
| 12 | 24 | 234.7 | 48.3 | 6.9 | 6.9 | - | 6.9 | 6.9 | - | 75.9 | - | - | 13.8 |
| 13 | 25 | 233.0 | 54.8 | 6.9 | - | 13.7 | 6.9 | - | 6.9 | 89.1 | 13.7 | 6.9 | 6.9 |
| 14 | 26 | 178.5 | 61.8 | 13.7 | - | 6.9 | 6.9 | - | - | 89.2 | - | 6.9 | 6.9 |
| 15 | 27 | 185.1 | 34.3 | 6.9 | 6.9 | - | - | 13.7 | - | 61.7 | - | 6.9 | - |
| 16 | 28 | 206.8 | 42.8 | 7.1 | - | - | 7.1 | - | 7.1 | 64.2 | - | 7.1 | 14.3 |
| 17 | 29 | 180.9 | 50.6 | 28.9 | - | - | 7.2 | - | 7.2 | 94.1 | 7.2 | - | - |
| 18 | 30 | 256.6 | 75.5 | 7.5 | - | 22.6 | - | 7.5 | - | 113.2 | 7.5 | 22.6 | 7.5 |

| 4週未満 | 月 | | | | | | | | | | 11か月 |
|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4週～ 2か月未満 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | |
| 死 | 亡 | | | | | | | | | | 数 |
| 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 1 |
| 19 | 5 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
| 23 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 17 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| 15 | 2 | - | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 10 | 5 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 率 (出生10万対) | | | | | | | | | | | |
| 148.5 | 24.7 | 12.4 | 37.1 | 6.2 | 6.2 | 12.4 | 12.4 | 6.2 | - | 6.2 | 6.2 |
| 130.2 | 13.0 | 19.5 | 19.5 | - | 6.5 | - | - | 6.5 | 6.5 | - | 6.5 |
| 84.8 | 19.6 | 6.5 | 26.1 | 6.5 | 39.1 | 19.6 | - | 13.0 | - | - | 6.5 |
| 124.1 | 32.7 | - | 32.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | - | 6.5 | - | - | - |
| 96.3 | 19.3 | 19.3 | 12.8 | 19.3 | - | - | - | 25.7 | - | - | 6.4 |
| 133.3 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 20.0 | 6.7 | 20.0 | 6.7 | 6.7 | - |
| 155.9 | 40.7 | 27.1 | 20.3 | 6.8 | 13.6 | 6.8 | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.6 |
| 176.3 | 21.2 | 7.1 | 14.1 | 21.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | - | - |
| 108.6 | 13.6 | 20.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 20.4 | 6.8 | 6.8 | - | 6.8 | 6.8 |
| 117.3 | 20.7 | 41.4 | 20.7 | 6.9 | - | - | - | 6.9 | - | - | 20.7 |
| 121.3 | 26.9 | 20.2 | 13.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 6.7 | 13.5 | - | 6.7 |
| 96.5 | 20.7 | 20.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 6.9 | 13.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 101.8 | 27.1 | 6.8 | 6.8 | - | 20.4 | 13.6 | - | - | - | - | - |
| 138.0 | 13.8 | 20.7 | 34.5 | 20.7 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 89.7 | 34.5 | 62.1 | 6.9 | 20.7 | 6.9 | - | - | 6.9 | 6.9 | - | - |
| 116.5 | 20.6 | 27.4 | 6.9 | 20.6 | - | 6.9 | - | 6.9 | 13.7 | 13.7 | - |
| 103.0 | 13.7 | - | 20.6 | - | 13.7 | 6.9 | 13.7 | 6.9 | - | - | - |
| 68.5 | 34.3 | 13.7 | - | 13.7 | 20.6 | 6.9 | 13.7 | - | - | 6.9 | 6.9 |
| 85.6 | 35.7 | 21.4 | 7.1 | 7.1 | - | 7.1 | 7.1 | - | 14.3 | 7.1 | 14.3 |
| 101.3 | 21.7 | - | 7.2 | 28.9 | 14.5 | 7.2 | - | - | - | - | - |
| 151.0 | 22.6 | 15.1 | 15.1 | 22.6 | 7.5 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | - | - |

II-4 乳児死亡

6 生存期間・性別にみた区別乳児死亡数

| 区・性 | 総数 | 日 | | | | | | | | 齢 | | |
|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|-------------|-------------|-------------|
| | | 1日未満 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週未満 | 1週～ 2週未満 | 2週～ 3週未満 | 3週～ 4週未満 |
| 総数 | 34 | 10 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 15 | 1 | 3 | 1 |
| 男 | 16 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 2 | 1 |
| 女 | 18 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 1 | 1 | - |
| 中央 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| 男 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 女 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 北 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 男 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
| 男 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
| 女 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 白石 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 厚別 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 男 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊平 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 男 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 清田 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 南 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 西 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 男 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 女 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 手稲 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |

平成30年

| — | 月 齢 | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | 4週未満 | 4週～ 2か月未満 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 11 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

II-4 乳児死亡

7 月・性別にみた乳児死因簡単分類別乳児死亡数

平成30年

| 乳児死因 簡単分類 コード | 死 因 ・ 性 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| | 総 数 | 総数 | 34 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| | | 男 | 16 | 1 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| | | 女 | 18 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Ba01 | 腸管感染症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba02 | 敗血症（新生児の細菌性敗血症を除く） | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba03 | 麻 疹 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba04 | ウイルス肝炎 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba05 | その他の感染症及び寄生虫症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba06 | 悪性新生物 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba07 | 白 血 病 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba08 | その他の悪性新生物 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba09 | その他の新生物 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba10 | 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba11 | 代 謝 障 害 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba12 | 髄 膜 炎 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba13 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba14 | 脳 性 麻 痺 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba15 | 心疾患（高血圧性を除く） | 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Ba16 | 脳血管疾患 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba17 | インフルエンザ | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba18 | 肺 炎 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

| 乳児死因 簡単分類 コード | 死 因 ・ 性 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| Ba19 | 喘 息 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba20 | ヘルニア及び腸閉塞 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba21 | 肝 疾 患 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba22 | 腎 不 全 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba23 | 周産期に発生した病 態 | 総数 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| | | 男 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | | 女 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ba24 | 妊娠期間及び胎児 発育に関連する障 害 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba25 | 出 産 外 傷 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba26 | 出生時仮死 | 総数 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba27 | 新生児の呼吸窮迫 | 総数 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba28 | 周産期に発生した 肺出血 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba29 | 周産期に発生した 心血管障害 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba30 | その他の周産期に 特異的な呼吸障害 及び心血管障害 | 総数 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba31 | 新生児の細菌性敗 血症 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ba32 | その他の周産期に 特異的な感染症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba33 | 胎児及び新生児の 出血性障害及び血 液障害 | 総数 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba34 | その他の周産期に 発生した病態 | 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ba35 | 先天奇形、変形及び 染色体異常 | 総数 | 13 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | |
| | | 男 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| | | 女 | 8 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Ba36 | 神経系の先天奇形 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba37 | 心臓の先天奇形 | 総数 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | |
| | | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 女 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

Ⅱ－４ 乳児死亡

| 乳児死因 簡単分類 コード | 死 因 ・ 性 | 総数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ba38 | その他の循環器系の先天奇形 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba39 | 呼吸器系の先天奇形 | 総数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba40 | 消化器系の先天奇形 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba41 | 筋骨格系の先天奇形及び変形 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba42 | その他の先天奇形及び変形 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba43 | 染色体異常、他に分類されないもの | 総数 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| | | 男 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | | 女 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba44 | 乳幼児突然死症候群 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Ba45 | その他のすべての疾患 | 総数 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Ba46 | 不慮の事故 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba47 | 交通 事 故 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba48 | 転倒・転落 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba49 | 不慮の溺死及び溺水 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba50 | 胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba51 | その他の不慮の窒息 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba52 | 煙、火及び火炎への曝露 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba53 | 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba54 | その他の不慮の事故 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba55 | 他 殺 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba56 | その他の外因 | 総数 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8 死亡の場所別にみた年次別乳児死亡数及び百分率

| 年次 | 総数 | 施設内 | | | | 施設外 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|------|------|-----|
| | | 総数 | 病院 | 診療所 | 助産所 | 総数 | 自宅 | その他 | |
| | | 乳 | 児 | 死 | 亡 | 数 | | | |
| 1998 | 平成10年 | 45 | 41 | 41 | - | - | 4 | 3 | 1 |
| 99 | 11 | 32 | 26 | 26 | - | - | 6 | 5 | 1 |
| 2000 | 12 | 34 | 26 | 26 | - | - | 8 | 7 | 1 |
| 01 | 13 | 33 | 23 | 22 | 1 | - | 10 | 9 | 1 |
| 02 | 14 | 31 | 26 | 26 | - | - | 5 | 5 | - |
| 03 | 15 | 40 | 35 | 35 | - | - | 5 | 3 | 2 |
| 04 | 16 | 45 | 35 | 34 | 1 | - | 10 | 10 | - |
| 05 | 17 | 38 | 31 | 29 | 2 | - | 7 | 5 | 2 |
| 06 | 18 | 34 | 29 | 28 | 1 | - | 5 | 4 | 1 |
| 07 | 19 | 34 | 25 | 24 | 1 | - | 9 | 8 | 1 |
| 08 | 20 | 34 | 30 | 28 | 2 | - | 4 | 4 | - |
| 09 | 21 | 33 | 24 | 24 | - | - | 9 | 9 | - |
| 10 | 22 | 26 | 20 | 20 | - | - | 6 | 5 | 1 |
| 11 | 23 | 40 | 32 | 31 | 1 | - | 8 | 8 | - |
| 12 | 24 | 34 | 27 | 26 | 1 | - | 7 | 6 | 1 |
| 13 | 25 | 34 | 30 | 30 | - | - | 4 | 4 | - |
| 14 | 26 | 26 | 25 | 23 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - |
| 16 | 28 | 29 | 28 | 28 | - | - | 1 | 1 | - |
| 17 | 29 | 25 | 24 | 24 | - | - | 1 | 1 | - |
| 18 | 30 | 34 | 31 | 30 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | | | 百 | 分 | 率 | | | | |
| 1998 | 平成10年 | 100.0 | 91.1 | 91.1 | - | - | 8.9 | 6.7 | 2.2 |
| 99 | 11 | 100.0 | 81.3 | 81.3 | - | - | 18.8 | 15.6 | 3.1 |
| 2000 | 12 | 100.0 | 76.5 | 76.5 | - | - | 23.5 | 20.6 | 2.9 |
| 01 | 13 | 100.0 | 69.7 | 66.7 | 3.0 | - | 30.3 | 27.3 | 3.0 |
| 02 | 14 | 100.0 | 83.9 | 83.9 | - | - | 16.1 | 16.1 | - |
| 03 | 15 | 100.0 | 87.5 | 87.5 | - | - | 12.5 | 7.5 | 5.0 |
| 04 | 16 | 100.0 | 77.8 | 75.6 | 2.2 | - | 22.2 | 22.2 | - |
| 05 | 17 | 100.0 | 81.6 | 76.3 | 5.3 | - | 18.4 | 13.2 | 5.3 |
| 06 | 18 | 100.0 | 85.3 | 82.4 | 2.9 | - | 14.7 | 11.8 | 2.9 |
| 07 | 19 | 100.0 | 73.5 | 70.6 | 2.9 | - | 26.5 | 23.5 | 2.9 |
| 08 | 20 | 100.0 | 88.2 | 82.4 | 5.9 | - | 11.8 | 11.8 | - |
| 09 | 21 | 100.0 | 72.7 | 72.7 | - | - | 27.3 | 27.3 | - |
| 10 | 22 | 100.0 | 76.9 | 76.9 | - | - | 23.1 | 19.2 | 3.8 |
| 11 | 23 | 100.0 | 80.0 | 77.5 | 2.5 | - | 20.0 | 20.0 | - |
| 12 | 24 | 100.0 | 79.4 | 76.5 | 2.9 | - | 20.6 | 17.6 | 2.9 |
| 13 | 25 | 100.0 | 88.2 | 88.2 | - | - | 11.8 | 11.8 | - |
| 14 | 26 | 100.0 | 96.2 | 88.5 | 7.7 | - | 3.8 | 3.8 | - |
| 15 | 27 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
| 16 | 28 | 100.0 | 96.6 | 96.6 | - | - | 3.4 | 3.4 | - |
| 17 | 29 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | - |
| 18 | 30 | 100.0 | 91.2 | 88.2 | 2.9 | - | 8.8 | 8.8 | - |

II - 4 乳児死亡

9 生存期間・性別にみた乳児死因簡単分類別乳児死亡数

| 乳児死因 簡単分類 コード | 死 因 ・ 性 | | 総数 | 日 | | | | | | | | 齢 | |
|---------------------|------------------------|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|------|-------------|--|
| | | | | 1日 未満 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週未満 | 1週～ 2週未満 | |
| | 総 数 | 総数 | 34 | 10 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 15 | 1 | |
| | | 男 | 16 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | - | |
| | | 女 | 18 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 1 | |
| Ba01 | 腸管感染症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba02 | 敗血症(新生児の細菌 性敗血症を除く) | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba03 | 麻 疹 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba04 | ウイルス肝炎 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba05 | その他の感染症及び寄 生虫症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba06 | 悪性新生物 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba07 | 白 血 病 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba08 | その他の悪性新生 物 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba09 | その他の新生物 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba10 | 栄養失調症及びその他 の栄養欠乏症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba11 | 代 謝 障 害 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba12 | 髄 膜 炎 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba13 | 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba14 | 脳 性 麻 痺 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba15 | 心疾患(高血圧性を除 く) | 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba16 | 脳血管疾患 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba17 | インフルエンザ | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba18 | 肺 炎 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |

II - 4 乳児死亡

| 乳児死因 簡単分類 コード | 死 因 ・ 性 | 総数 | 日 | | | | | | | | 齢 | | |
|---------------------|---------------------------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|------|-------------|---|---|
| | | | 1日 未満 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週未満 | 1週～ 2週未満 | | |
| Ba19 | 喘 息 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba20 | ヘルニア及び腸閉塞 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba21 | 肝 疾 患 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba22 | 腎 不 全 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba23 | 周産期に発生した病態 | 総数 | 12 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | |
| | | 男 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | |
| | | 女 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | |
| Ba24 | 妊娠期間及び胎児 発育に関連する障 害 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba25 | 出 産 外 傷 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba26 | 出生時仮死 | 総数 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | | 男 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Ba27 | 新生児の呼吸窮迫 | 総数 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| | | 男 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba28 | 周産期に発生した 肺出血 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba29 | 周産期に発生した 心血管障害 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba30 | その他の周産期に 特異的な呼吸障害 及び心血管障害 | 総数 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | | 男 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Ba31 | 新生児の細菌性敗 血症 | 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Ba32 | その他の周産期に 特異的な感染症 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba33 | 胎児及び新生児の 出血性障害及び血 液障害 | 総数 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ba34 | その他の周産期に 発生した病態 | 総数 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Ba35 | 先天奇形、変形及び染 色体異常 | 総数 | 13 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | |
| | | 男 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| | | 女 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | |
| Ba36 | 神経系の先天奇形 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba37 | 心臓の先天奇形 | 総数 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| | | 男 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 女 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |

II - 4 乳児死亡

| 乳児死因 簡単分類 コード | 死 因 ・ 性 | 総数 | 日 | | | | | | | | 齢 | | |
|---------------------|-----------------------------------|----|----------|----|----|----|----|----|----|------|-------------|---|---|
| | | | 1日 未満 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 1週未満 | 1週～ 2週未満 | | |
| Ba38 | その他の循環器系 の先天奇形 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba39 | 呼吸器系の先天奇 形 | 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba40 | 消化器系の先天奇 形 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba41 | 筋骨格系の先天奇 形及び変形 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba42 | その他の先天奇形 及び変形 | 総数 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 男 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba43 | 染色体異常、他に 分類されないもの | 総数 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | | 男 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 女 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba44 | 乳幼児突然死症候群 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba45 | その他のすべての疾患 | 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba46 | 不慮の事故 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba47 | 交 通 事 故 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba48 | 転倒・転落 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba49 | 不慮の溺死及び溺 水 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba50 | 胃内容物の誤えん 及び気道閉塞を生 じた食物等の誤えん | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba51 | その他の不慮の窒 息 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba52 | 煙、火及び火炎へ の曝露 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba53 | 有害物質による不慮 の中毒及び有害物 質への曝露 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba54 | その他の不慮の事 故 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba55 | 他 殺 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba56 | その他の外因 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10 出生時の体重別にみた乳児死因簡単分類別病死による乳児死亡数及び率(出生10万対)

| 乳児死因 簡単分類 コード | 死 因 | 病 死 に よ る | | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 総数 | 0.5kg 未満 | 0.5kg以上 1.0kg未満 | 1.0～ 1.5kg | 1.5～ 2.0kg | 2.0～ 2.5kg | 2.5～ 3.0kg |
| | 総 数 | 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Ba01 | 腸管感染症 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba02 | 敗血症(新生児の細菌性敗血症を除く) | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba03 | 麻 疹 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba04 | ウイルス肝炎 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba05 | その他の感染症及び寄生虫症 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba06 | 悪性新生物 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba07 | 白 血 病 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba08 | その他の悪性新生物 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba09 | その他の新生物 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba10 | 栄養失調症及びその他の栄養欠乏症 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba11 | 代 謝 障 害 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba12 | 髄 膜 炎 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba13 | 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba14 | 脳 性 麻 痺 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba15 | 心疾患(高血圧性を除く) | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Ba16 | 脳血管疾患 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba17 | インフルエンザ | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba18 | 肺 炎 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Ba19 | 喘 息 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba20 | ヘルニア及び腸閉塞 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba21 | 肝 疾 患 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Ba22 | 腎 不 全 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba23 | 周産期に発生した病態 | 12 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - |
| Ba24 | 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba25 | 出 産 外 傷 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba26 | 出生時仮死 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba27 | 新生児の呼吸窮<促>迫 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Ba28 | 周産期に発生した肺出血 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba29 | 周産期に発生した心血管障害 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Ba30 | その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ba31 | 新生児の細菌性敗血症 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Ba32 | その他の周産期に特異的な感染症 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba33 | 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ba34 | その他の周産期に発生した病態 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ba35 | 先天奇形、変形及び染色体異常 | 13 | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Ba36 | 神経系の先天奇形 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba37 | 心臓の先天奇形 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Ba38 | その他の循環器系の先天奇形 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba39 | 呼吸器系の先天奇形 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Ba40 | 消化器系の先天奇形 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba41 | 筋骨格系の先天奇形及び変形 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ba42 | その他の先天奇形及び変形 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ba43 | 染色体異常、他に分類されないもの | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Ba44 | 乳幼児突然死症候群 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Ba45 | その他のすべての疾患 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |

平成30年

| 乳 児 死 亡 数 | | | | | | 病 死 に よ る 乳 児 死 亡 率 (出 生 10 万 対) | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|--|
| 3.0～ 3.5kg | 3.5～ 4.0kg | 4.0～ 4.5kg | 4.5～ 5.0kg | 5.0kg 以上 | 不詳 | 総 数 | 0.5kg 未 満 | 0.5kg以上 1.0kg未 満 | 1.0～ 1.5kg | 1.5～ 2.0kg | 2.0～ 2.5kg | 2.5～ 3.0kg | 3.0～ 3.5kg | 3.5～ 4.0kg | 4.0～ 4.5kg | 4.5～ 5.0kg | 5.0kg 以上 | 不詳 | |
| 5 | - | - | - | - | - | 249.1 | 30.2 | 52.8 | 30.2 | 22.6 | 30.2 | 45.3 | 37.7 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15.1 | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | 90.6 | 22.6 | 37.7 | 7.5 | - | 7.5 | - | 15.1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 15.1 | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 22.6 | 7.5 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15.1 | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 15.1 | 7.5 | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | 98.1 | - | - | 15.1 | 22.6 | 15.1 | 30.2 | 15.1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | 45.3 | - | - | - | 7.5 | - | 22.6 | 15.1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 30.2 | - | - | 7.5 | 15.1 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 15.1 | - | - | 7.5 | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | - | |