

2024.3.13

市立札幌病院医薬品集

~ 第24版 ~



1: 神経系及び感覚器用医薬品		・・・P.1
11: 中枢神経系用薬		・・・P.1
111: 全身麻酔剤		・・・P.1
1115: 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤		・・・P.1
イソゾール注射用 0.5 g		・・・P.1
1119: その他の全身麻酔剤		・・・P.1
ケタラル静注用 50 mg		・・・P.1
ケタラル筋注用 500 mg		・・・P.2
プロポフォル静注 1% 20 mL 「マルイシ」	[先発品: 非採用] 1% ディプリバン注	・・・P.2
1% ディプリバン注 - キット		・・・P.2
アネレム静注用 50 mg		・・・P.3
スープレックス吸入麻酔液		・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液 「ニッコー」	[先発品: 非採用] セボフレックス吸入麻酔液	・・・P.3
ドロレプタン注射液 25 mg		・・・P.3
プロポフォル静注 1% 50 mL 「マルイシ」	[先発品: 非採用] 1% ディプリバン注	・・・P.4
112: 催眠鎮静剤, 抗不安剤		・・・P.4
1123: 抱水クロラル系製剤		・・・P.4
エスケレ注腸用キット 「500」		・・・P.4
1124: ベンゾジアゼピン系製剤		・・・P.4
5 mg コントロール錠		・・・P.4
アルプラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] コンスタン 0.4 mg 錠 [先発品: 非採用] ソラナックス 0.4 mg 錠	・・・P.4
エスタゾラム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] ユーロジン 2 mg 錠	・・・P.5
グランダキシン錠 50		・・・P.5
サイレース静注 2 mg		・・・P.5
ジアゼパム錠 5 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 5 mg セルシン錠 [先発品: 非採用] ホリゾン錠 5 mg	・・・P.5
ジアゼパム錠 2 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] 2 mg セルシン錠 [先発品: 非採用] ホリゾン錠 2 mg	・・・P.6
ジアゼパム注射液 10 mg 「NIG」	[先発品: 非採用] セルシン注射液 10 mg [先発品: 非採用] ホリゾン注射液 10 mg	・・・P.6
セルシンシロップ 0.1%		・・・P.6
セルシン散 1%		・・・P.6
ダイアップ坐剤 10		・・・P.7
ダルメートカプセル 15		・・・P.7
トリアゾラム錠 0.25 mg 「日医工」	[先発品: 非採用] ハルシオン 0.25 mg 錠	・・・P.7
ドラール錠 15		・・・P.7
ニトラゼパム錠 5 mg 「JG」	[先発品: 非採用] ネルボン錠 5 mg [先発品: 非採用] ベンザリン錠 5	・・・P.7
フルニトラゼパム錠 1 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] サイレース錠 1 mg	・・・P.8
プロチゾラムOD錠 0.25 mg 「JG」	[先発品: 非採用] レンドルミンD錠 0.25 mg	・・・P.8
プロマゼパム坐剤 3 mg 「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠 2 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] レキシタン錠 2	・・・P.8
プロマゼパム錠 5 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] レキシタン錠 5	・・・P.8
ベンザリン細粒 1%		・・・P.9
メンドンカプセル 7.5 mg		・・・P.9
ロフラゼパム酸エチル錠 1 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] メイラックス錠 1 mg	・・・P.9
ロラゼパム錠 0.5 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ワイパックス錠 0.5	・・・P.9
ロラメット錠 1.0		・・・P.9
ミダゾラム注 10 mg 「サンド」	[先発品: 非採用] ドルミカム注射液 10 mg	・・・P.9
1125: バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤		・・・P.10
フェノバル散 10%		・・・P.10
フェノバル注射液 100 mg		・・・P.10

ラボナ錠 50 mg		・・・P.10
ルピアル坐剤 100		・・・P.11
1126: プロム塩製剤; 臭化カリウム等		・・・P.11
臭化ナトリウム		・・・P.11
1129: その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤		・・・P.11
エスゾピクロン錠 1 mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] ルネスタ錠 1 mg	・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5 mg 「サワイ」		・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠 10 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] セディール錠 10 mg	・・・P.11
デクスメトミジン静注液 200 µg 「サンド」	[先発品: 非採用] プレセデックス静注液 200 µg 「ファイザー」	・・・P.11
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
リスミー錠 1 mg		・・・P.12
113: 抗てんかん剤		・・・P.12
1132: ヒダントイン系製剤		・・・P.12
アレピアチン散 10%		・・・P.12
アレピアチン錠 100 mg		・・・P.12
ヒダントール錠 25 mg		・・・P.12
ホストイン静注 750 mg		・・・P.13
アレピアチン注 250 mg		・・・P.13
1135: プリミドン系製剤		・・・P.13
プリミドン細粒 99.5% 「日医工」		・・・P.13
1139: その他の抗てんかん剤		・・・P.14
ラモトリギン錠 25 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] ラミクタール錠 25 mg	・・・P.14
イーケブラドライシロップ 50%		・・・P.16
エクセグラン散 20%		・・・P.16
エピレオプチマル散 50%		・・・P.17
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」	[先発品: 非採用] テグレートール細粒 50%	・・・P.17
カルバマゼピン錠 200 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] テグレートール錠 200 mg	・・・P.17
ガバペン錠 200 mg		・・・P.18
ザロンチンシロップ 5%		・・・P.18
セレニカR錠 200 mg		・・・P.18
ゾニサミド錠 100 mg 「アメル」	[先発品: 非採用] エクセグラン錠 100 mg	・・・P.18
トピナ錠 50 mg		・・・P.19
ノーベルバル静注用 250 mg		・・・P.19
バルプロ酸Naシロップ 5% 「フジナガ」	[先発品: 非採用] デバケンシロップ 5%	・・・P.19
バルプロ酸Na徐放顆粒 40% 「フジナガ」	[先発品: 非採用] セレニカR顆粒 40%	・・・P.19
バルプロ酸ナトリウム細粒 40% 「EMEC」	[先発品: 非採用] デバケン細粒 40%	・・・P.20
ヒダントールF配合錠		・・・P.20
ビムパット錠 50 mg		・・・P.20
ビムパット点滴静注 100 mg		・・・P.20
フィコンパ錠 2 mg		・・・P.21
ブコラム口腔用液 2.5 mg		・・・P.22
マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイスタン錠 5 mg		・・・P.23
ラミクタール錠 100 mg		・・・P.23
ラモトリギン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品: 非採用] ラミクタール錠 25 mg	・・・P.25
リボトリール細粒 0.1%		・・・P.27
リボトリール錠 0.5 mg		・・・P.27
リボトリール錠 1 mg		・・・P.27
レベチラセタム錠 500 mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] イーケブラ錠 500 mg	・・・P.27

レベチラセタム点滴静注 500mg 「明治」		・・・P.28
バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]デバケンR錠 100mg	・・・P.28
114: 解熱鎮痛消炎剤		・・・P.28
1141: アニリン系製剤; メフェナム酸・フルフェナム酸等		・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 100	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤 200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用 200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤 200	・・・P.29
アセリオ静注液 1000mg バッグ		・・・P.29
カロナルシロップ 2%		・・・P.29
カロナル錠 300		・・・P.29
ポントールカプセル 250mg		・・・P.30
ポントールシロップ 3.25%		・・・P.30
1143: サリチル酸系製剤; アスピリン等		・・・P.30
アスピリン 「ホエイ」		・・・P.30
1145: インドメタシン製剤		・・・P.30
インテバン坐剤 50		・・・P.30
インフリーカプセル 100mg		・・・P.31
1147: フェニル酢酸系製剤		・・・P.31
ジクトルテープ 75mg		・・・P.31
ジクロフェナクNa錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠 25mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 25mg	・・・P.32
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ 50mg	・・・P.32
ボルタレンSRカプセル 37.5mg		・・・P.32
1148: 塩基性消炎鎮痛剤		・・・P.32
ソラントール錠 100mg		・・・P.32
1149: その他の解熱鎮痛消炎剤		・・・P.33
イブプロフェン錠 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠 100	・・・P.33
ザルトプロフェン錠 80mg 「YD」	[先発品:非採用]ソレトン錠 80 [先発品:非採用]ペオン錠 80	・・・P.33
セレコキシブ錠 100mg 「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠 100mg	・・・P.33
ツートラム錠 50mg		・・・P.33
トアラセット配合錠 「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
ナイキサン錠 100mg		・・・P.34
ネオピタカイン注シリンジ 5mL		・・・P.34
ノイトロピン錠 4単位		・・・P.34
ノルスパンテープ 10mg		・・・P.35
ノルスパンテープ 5mg		・・・P.35
ハイペン錠 200mg		・・・P.35
パラミチンカプセル 300mg		・・・P.35
ブルフェン顆粒 20%		・・・P.35
メロキシカム錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36
レペタン坐剤 0.2mg		・・・P.36
ワントラム錠 100mg		・・・P.36
ソセゴン注射液 15mg		・・・P.36
ノイトロピン注射液 3.6単位		・・・P.36
レペタン注 0.2mg		・・・P.37

ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロピオン静注50mg		・・・P.37
116:抗パーキンソン剤		・・・P.37
1161:アマンタジン製剤		・・・P.37
アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]シメトレル錠50mg	・・・P.37
1162:ピペリデン製剤		・・・P.38
アキネトン注射液5mg		・・・P.38
ピペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.38
1164:レボドパ製剤		・・・P.38
ドパストン静注25mg		・・・P.38
ドパゾール錠200mg		・・・P.38
1169:その他の抗パーキンソン剤		・・・P.38
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠0.25mg	・・・P.38
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠1.0mg	・・・P.39
アーテン錠(2mg)		・・・P.39
アジレクト錠1mg		・・・P.39
イーシー・ドパール配合錠		・・・P.40
エクフィナ錠50mg		・・・P.40
エフピーOD錠2.5		・・・P.40
エンタカポン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.40
オンジェンティス錠25mg		・・・P.40
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
トレリーフOD錠25mg		・・・P.41
ドパコール配合錠L100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠L100 [先発品:非採用]メネシット配合錠100	・・・P.41
ドプスOD錠100mg		・・・P.41
ニュープロパッチ4.5mg		・・・P.42
ニュープロパッチ9mg		・・・P.42
ニュープロパッチ13.5mg		・・・P.42
ニュープロパッチ18mg		・・・P.43
ノウリアスト錠20mg		・・・P.43
ハルロピテープ24mg		・・・P.43
ハルロピテープ32mg		・・・P.43
ハルロピテープ8mg		・・・P.43
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.125mg	・・・P.43
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.5mg	・・・P.44
ペルマックス錠250μg		・・・P.44
ミラベックスLA錠0.375mg		・・・P.44
ミラベックスLA錠1.5mg		・・・P.44
レキップCR錠8mg		・・・P.45
レキップCR錠2mg		・・・P.45
レキップ錠1mg		・・・P.45
117:精神神経用剤		・・・P.45
1171:クロルプロマジン製剤		・・・P.45
ウインタミン細粒(10%)		・・・P.45
コントミン糖衣錠25mg		・・・P.45
コントミン筋注10mg		・・・P.45
1172:フェノチアジン系製剤		・・・P.46
ニューレプチル細粒10%		・・・P.46

ノバミン錠 5 m g		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5 0 m g)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (5 m g)		・・・P.46
ヒルナミン錠 (2 5 m g)		・・・P.46
ヒルナミン筋注 2 5 m g		・・・P.46
1174: イミプラミン系製剤		・・・P.46
アナフラニール錠 1 0 m g		・・・P.46
トフラニール錠 1 0 m g		・・・P.47
1179: その他の精神神経用剤		・・・P.47
アタラックス錠 1 0 m g		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 2 5 m g 「サワイ」		・・・P.47
イフェクサーSRカプセル 3 7 . 5 m g		・・・P.47
イフェクサーSRカプセル 7 5 m g		・・・P.48
インヴェガ錠 3 m g		・・・P.48
インヴェガ錠 6 m g		・・・P.48
エシタロプラム錠 1 0 m g 「明治」	[先発品:非採用]レクサブロ錠 1 0 m g	・・・P.48
エチゾラム錠 0 . 5 m g 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0 . 5 m g	・・・P.48
エビリファイOD錠 2 4 m g		・・・P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用 4 0 0 m g		・・・P.49
エビリファイ錠 6 m g		・・・P.49
エビリファイ内用液 0 . 1 %		・・・P.49
オランザピンOD錠 1 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイディス錠 1 0 m g	・・・P.49
クエチアピン錠 1 0 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 1 0 0 m g 錠	・・・P.50
クエチアピン錠 2 5 m g 「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル 2 5 m g 錠	・・・P.50
クロザリル錠 1 0 0 m g		・・・P.50
クロザリル錠 2 5 m g		・・・P.50
クロチアゼパム錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5 m g	・・・P.50
シクレスト舌下錠 5 m g		・・・P.51
ジブレキサザイディス錠 2 . 5 m g		・・・P.51
ジブレキサ筋注用 1 0 m g		・・・P.51
ストラテラカプセル 4 0 m g		・・・P.51
セルトラリンOD錠 2 5 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 2 5 m g	・・・P.52
セルトラリンOD錠 5 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠 5 0 m g	・・・P.52
セレネース細粒 1 %		・・・P.52
セレネース錠 0 . 7 5 m g		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 0 0 m g シリンジ		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注 1 5 0 m g シリンジ		・・・P.52
テトラミド錠 1 0 m g		・・・P.53
デュロキセチンOD錠 2 0 m g 「ニプロ」		・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 2 5 [先発品:非採用]レスリン錠 2 5	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠 5 0 m g 「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠 5 0 [先発品:非採用]レスリン錠 5 0	・・・P.53
トリンテリックス錠 1 0 m g		・・・P.53
トレドミン錠 2 5 m g		・・・P.53
トロペロン錠 1 m g		・・・P.53
ノリトレン錠 1 0 m g		・・・P.54
ハロペリドール錠 1 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠 1 m g	・・・P.54
パキシルCR錠 1 2 . 5 m g		・・・P.54
パキシルCR錠 2 5 m g		・・・P.54

ヒドロキシジンプモ酸塩錠 2.5 mg 「日新」		・・・P.54
ビプレソ徐放錠 5.0 mg		・・・P.54
フルボキサミンマレイン酸塩錠 2.5 mg 「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠 2.5 [先発品:非採用]ルボックス錠 2.5	・・・P.54
ブロナンセリン錠 4 mg 「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠 4 mg	・・・P.55
ペロスピロン塩酸塩錠 4 mg 「アメル」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 mg	・・・P.55
ミルタザピン錠 1.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 1.5 mg [先発品:非採用]レメロン錠 1.5 mg	・・・P.55
ラツダ錠 2.0 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 2.5 mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用 5.0 mg		・・・P.55
リスペリドンOD錠 1 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠 1 mg	・・・P.56
リスペリドン細粒 1% 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒 1%	・・・P.56
リスペリドン内用液 1 mg / mL 「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液 1 mg / mL	・・・P.56
ルジオミール錠 2.5 mg		・・・P.57
ルボックス錠 5.0		・・・P.57
レキサルティOD錠 1 mg		・・・P.57
ロドピン錠 2.5 mg		・・・P.57
ロナセンテープ 2.0 mg		・・・P.57
炭酸リチウム錠 1.0 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 1.0	・・・P.57
炭酸リチウム錠 2.0 mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 2.0	・・・P.58
アタラックス - P注射液 (5.0 mg / mL)		・・・P.58
セレネース注 5 mg		・・・P.58
ハロマンズ注 1.0 mg		・・・P.58
118: 総合感冒剤		・・・P.58
1180: 総合感冒剤		・・・P.58
トーワチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.58
119: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
1190: その他の中枢神経系用薬		・・・P.58
アジヨピ皮下注 2.25 mg オートインジェクター		・・・P.58
アリセプトD錠 1.0 mg		・・・P.59
アリセプトD錠 3 mg		・・・P.59
アリセプトD錠 5 mg		・・・P.59
エダラボン点滴静注 3.0 mg バッグ 「アイロム」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 3.0 mg	・・・P.60
エブリスディドライシロップ 6.0 mg		・・・P.60
エムガルティ皮下注 1.2 mg オートインジェクター		・・・P.60
ガランタミンOD錠 4 mg 「DSE P」	[先発品:非採用]レミニールOD錠 4 mg	・・・P.60
ケシンプタ皮下注 2.0 mg ペン		・・・P.60
スピラザ髄注 1.2 mg		・・・P.60
セレジストOD錠 5 mg		・・・P.61
タリージェ錠 1.5 mg		・・・P.61
タリージェ錠 5 mg		・・・P.61
チアブリド錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠 2.5 mg	・・・P.61
テクフィデラカプセル 1.2 mg		・・・P.61
デエビゴ錠 5 mg		・・・P.61
ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 µg 「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠 2.5 µg	・・・P.61
プレガバリンOD錠 2.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 2.5 mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠 7.5 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠 7.5 mg	・・・P.62
ベルソムラ錠 1.0 mg		・・・P.62
ベルソムラ錠 1.5 mg		・・・P.62

ベルソムラ錠 20 mg		・・・P.62
ミオカーム内服液 33.3%		・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20 mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5 mg	・・・P.63
ラジカット点滴静注バッグ 30 mg		・・・P.63
ラジカット内用懸濁液 2.1%		・・・P.63
ラメルテオン錠 8 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠 8 mg	・・・P.63
リバステグミンテープ 9 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 9 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 9 mg	・・・P.63
リバステグミンテープ 13.5 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 13.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 13.5 mg	・・・P.63
リバステグミンテープ 18 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 18 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 18 mg	・・・P.64
リバステグミンテープ 4.5 mg 「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ 4.5 mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ 4.5 mg	・・・P.64
リルゾール錠 50 mg 「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠 50	・・・P.64
レイボー錠 50 mg		・・・P.64
レグナイト錠 300 mg		・・・P.64
レミニールOD錠 12 mg		・・・P.64
12:末梢神経系用薬		・・・P.64
121:局所麻酔剤		・・・P.64
1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等		・・・P.65
ロカイン注 1%		・・・P.65
1214:キシリジン系製剤		・・・P.65
アナペイン注 2 mg/mL		・・・P.65
アナペイン注 7.5 mg/mL		・・・P.65
キシロカインゼリー 2%		・・・P.65
キシロカインポンプスプレー 8%		・・・P.65
キシロカイン液 「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液 「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン注射液 「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン点眼液 4%		・・・P.66
ポプスカイン 0.25%注 25 mg/10 mL		・・・P.66
マーカイン注 0.25%		・・・P.66
リドカインテープ 18 mg 「YP」	[先発品:非採用]ペンレステープ 18 mg	・・・P.67
リドカイン塩酸塩ビスカス 2% 「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス 2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 0.5% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 0.5%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 1% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 1%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液 2% 「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ 2%	・・・P.68
静注用キシロカイン 2%		・・・P.68
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重		・・・P.68
マーカイン注脊麻用 0.5%等比重		・・・P.68
1219:その他の局所麻酔剤		・・・P.68
エムラクリーム		・・・P.68
122:骨格筋弛緩剤		・・・P.68
1224:コリン系製剤;コハク酸コリン等		・・・P.68
スキサメトニウム注 40 「マルイシ」		・・・P.69
1229:その他の骨格筋弛緩剤		・・・P.69
ダントリウムカプセル 25 mg		・・・P.69
ダントリウム静注用 20 mg		・・・P.69
ボトックス注用 50 単位		・・・P.69

ロクロニウム臭化物静注液 50 mg / 50 mL 「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注 50 mg / 50 mL	・・・P.71
123: 自律神経剤		・・・P.71
1231: 四級アンモニウム塩製剤; メタンテリンプロミド等		・・・P.71
ウブレチド錠 5 mg		・・・P.71
チキジウム臭化物カプセル 10 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル 10 mg	・・・P.71
ベサコリン散 5 %		・・・P.71
マイテラーゼ錠 10 mg		・・・P.71
1232: アセチルコリン系製剤		・・・P.72
オピソート注射用 0.1 g		・・・P.72
1233: ネオスチグミン系製剤		・・・P.72
ワゴスチグミン注 0.5 mg		・・・P.72
1239: その他の自律神経剤		・・・P.72
メスチノン錠 60 mg		・・・P.72
124: 鎮けい剤		・・・P.72
1242: アトロピン系製剤		・・・P.72
アトロピン硫酸塩注 0.5 mg 「ニプロ」		・・・P.72
ブスコパン錠 10 mg		・・・P.73
アトロピン注 0.05 % シリンジ 「テルモ」		・・・P.73
ブスコパン注 20 mg		・・・P.73
1243: パパベリン系製剤		・・・P.73
パパベリン塩酸塩注 40 mg 「日医工」		・・・P.73
1244: マグネシウム塩製剤; 硫酸マグネシウム注射液等		・・・P.74
硫酸 Mg 補正液 1 meq / mL		・・・P.74
1249: その他の鎮けい剤		・・・P.74
アロフト錠 20 mg		・・・P.74
エペリゾン塩酸塩錠 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナル錠 50 mg	・・・P.74
ギャバロン錠 5 mg		・・・P.74
ギャバロン髄注 0.05 %		・・・P.74
コスパノンカプセル 40 mg		・・・P.75
ダクチル錠 50 mg		・・・P.75
チザニジン錠 1 mg 「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠 1 mg	・・・P.76
125: 発汗剤、止汗剤		・・・P.76
1259: その他の発汗剤、止汗剤		・・・P.76
アポハイドローション 20 %		・・・P.76
13: 感覚器官用薬		・・・P.76
131: 眼科用剤		・・・P.76
1311: 散瞳剤; ホマトロピン等		・・・P.76
サイプレジン 1 % 点眼液		・・・P.76
トロピカミド点眼液 0.4 % 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4 %	・・・P.76
日点アトロピン点眼液 1 %		・・・P.76
1312: 縮瞳剤; ピロカルピン等		・・・P.76
サンピロ点眼液 2 %		・・・P.76
1313: 眼科用局所麻酔剤		・・・P.76
ベノキシール点眼液 0.4 %		・・・P.76
1315: 眼科用コルチゾン製剤; コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤		・・・P.76
サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1 %	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1 %	・・・P.76
フルオロメトロン点眼液 0.1 % 「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液 0.1 %	・・・P.77
フルメトロン点眼液 0.02 %		・・・P.77
ブレドニン眼軟膏		・・・P.77

1317:眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤	・・・P.77
アジマイシン点眼液 1%	・・・P.77
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」	・・・P.77
ピマリシン眼軟膏 1% 「センジュ」	・・・P.77
ベストロン点眼用 0.5%	・・・P.77
マイトマイシン眼科外用液用 2mg	・・・P.78
1319:その他の眼科用剤	・・・P.78
PA・ヨード点眼・洗眼液	・・・P.78
AZ点眼液 0.02%	・・・P.78
アイオピジンUD点眼液 1%	・・・P.78
アイベータ配合点眼液	・・・P.78
アイラミド配合懸濁性点眼液	・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL	・・・P.78
アゾルガ配合懸濁性点眼液	・・・P.79
アダブチノール錠 5mg	・・・P.79
アレジオンLX点眼液 0.1%	・・・P.79
エイベリス点眼液 0.002%	・・・P.79
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」	・・・P.79
オロパタジン点眼液 0.1% 「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液 0.1%
ガチフロ点眼液 0.3%	・・・P.79
グラアルファ配合点眼液	・・・P.80
グラナテック点眼液 0.4%	・・・P.80
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.80
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液
シアノコバロミン点眼液 0.02% 「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0.02%
ジクアスLX点眼液 3%	・・・P.80
ゾピラックス眼軟膏 3%	・・・P.80
タブコム配合点眼液	・・・P.80
タブロス点眼液 0.0015%	・・・P.81
タリムス点眼液 0.1%	・・・P.81
ディスコビスク 1.0眼粘弾剤	・・・P.81
デタントール 0.01%点眼液	・・・P.81
トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液 0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液 0.5%
トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0.004%
トルソプト点眼液 1%	・・・P.81
ドルモロール配合点眼液 「センジュ」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液
ニプラジロール点眼液 0.25% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニプラノール点眼液 0.25% [先発品:非採用]ハイバジールコーワ点眼液 0.25%
ネバナック懸濁性点眼液 0.1%	・・・P.82
バビースモ硝子体内注射液 120mg/mL	・・・P.82
ヒーロンV眼粘弾剤 2.3% シリンジ 0.6mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na 0.85眼粘弾剤 1% 「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤 1% シリンジ 0.85mL
ヒアルロン酸Na点眼液 0.1% 「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液 0.1%
ヒアレインミニ点眼液 0.1%	・・・P.82
ヒアレインミニ点眼液 0.3%	・・・P.83
ヒアレイン点眼液 0.1%	・・・P.83
ビスダイン静注用 15mg	・・・P.83

ピマトプロスト点眼液 0.03% 「わかもと」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液 0.03%	・・・P.83
ピレノキシシ懸濁性点眼液 0.005% 「参天」		・・・P.83
ブリモニジン酒石酸塩点眼液 0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液 0.1%	・・・P.83
ブロムフェナクNa点眼液 0.1% 「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液 0.1%	・・・P.83
ベオピュ硝子体内注射用キット 120mg/mL		・・・P.84
ベルベゾロンF点眼・点鼻液		・・・P.84
マキュエイド眼注用 40mg		・・・P.84
ミケルナ配合点眼液		・・・P.84
モキシフロキサシン点眼液 0.5% 「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液 0.5%	・・・P.85
ラタノプロスト点眼液 0.005% 「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液 0.005%	・・・P.85
眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
ルセンティス硝子体内注射液 10mg/mL		・・・P.85
レスキュラ点眼液 0.12%		・・・P.85
レバミピド懸濁性点眼液 2% 「参天」		・・・P.85
レボカバチン塩酸塩点眼液 0.025% 「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液 0.025%	・・・P.86
レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液 1.5%	・・・P.86
カルテオロール塩酸塩LA点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケランLA点眼液 2%	・・・P.86
ビーエスエスプラス 500眼灌流液 0.0184%		・・・P.86
プラノプロフェン点眼液 0.1% 「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液 0.1%	・・・P.86
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 10mg/mL 「センジュ」		・・・P.86
132:耳鼻科用剤		・・・P.87
1324:耳鼻科用血管収縮剤		・・・P.87
プリピナ液 0.05%		・・・P.87
1325:耳鼻科用抗生物質製剤		・・・P.87
ベストロン耳鼻科用 1%		・・・P.87
ホスミシンS耳鼻科用 3%		・・・P.87
1329:その他の耳鼻科用剤		・・・P.87
エリザス点鼻粉末 200µg 28噴霧用		・・・P.87
コールタイジン点鼻液		・・・P.87
ザジテン点鼻液 0.05%		・・・P.87
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液 5% 「CEO」		・・・P.88
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.88
モメタゾン点鼻液 50µg 「杏林」 56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液 50µg 56噴霧用	・・・P.88
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg 「武田テバ」 56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液 27.5µg 56噴霧用	・・・P.88
133:鎮量剤		・・・P.88
1339:その他の鎮量剤		・・・P.88
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠 25mg	・・・P.88
トラベルミン配合錠		・・・P.88
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg 「TSU」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6mg	・・・P.88
2:個々の器官系用医薬品		・・・P.89
21:循環器官用薬		・・・P.89
211:強心剤		・・・P.89
2113:ジギタリス製剤		・・・P.89
ジゴシン散 0.1%		・・・P.89

ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジゴシン注0.25mg		・・・P.89
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
2115:カフェイン系製剤		・・・P.90
ネオフィリン注250mg		・・・P.90
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.90
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.90
2119:その他の強心剤		・・・P.90
カルゲート錠10		・・・P.90
タナドーパ顆粒75%		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注100mg	・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット 「KCC」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット 「KCC」		・・・P.91
ドブタミン持続静注300mgシリンジ 「KKC」		・・・P.91
ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液100mg	・・・P.92
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		・・・P.92
プロタノールL注0.2mg		・・・P.92
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.92
エホチール注10mg		・・・P.92
ミルリノン注10mg「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリーラ注射液10mg	・・・P.93
212:不整脈用剤		・・・P.93
2121:プロカインアミド系製剤		・・・P.93
アミサリン注200mg		・・・P.93
2123: -遮断剤		・・・P.93
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.93
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」	・・・P.93
インデラル注射液2mg		・・・P.94
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.94
コアベータ静注用12.5mg		・・・P.94
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.94
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.95
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.95
2129:その他の不整脈用剤		・・・P.96
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル20	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注150	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠100	・・・P.97
サンリズム注射液50		・・・P.97
シベノール錠100mg		・・・P.97
シベノール静注70mg		・・・P.97
シンビット静注用50mg		・・・P.97
ソタコール錠40mg		・・・P.97
タンボコール静注50mg		・・・P.97
ピメノールカプセル50mg		・・・P.98
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル25mg	・・・P.98

ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 2.5 mg	・・・P.98
フレカイニド酢酸塩錠 50 mg 「VTR S」	[先発品:非採用]タンボコール錠 50 mg	・・・P.98
プロノン錠 150 mg		・・・P.98
ベプリコール錠 50 mg		・・・P.98
メキシレチン塩酸塩カプセル 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100 mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50 mg	・・・P.99
リスモダンカプセル 100 mg		・・・P.99
リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」		・・・P.99
ワソラン静注 5 mg		・・・P.99
213:利尿剤		・・・P.100
2132:チアジド系製剤		・・・P.100
トリクロルメチアジド錠 2 mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2 mg	・・・P.100
2133:抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等		・・・P.100
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.100
カンレノ酸カリウム静注用 200 mg 「サワイ」		・・・P.100
スピロラクトン錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠 2.5 mg	・・・P.100
2134:炭酸脱水酵素阻害剤		・・・P.100
ダイアモックス錠 250 mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用 500 mg		・・・P.101
2139:その他の利尿剤		・・・P.101
アゾセミド錠 60 mg 「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠 60 mg	・・・P.101
イソソルビド内用液 70% 「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ 70%	・・・P.101
イソバイドシロップ 70% 分包 30 mL		・・・P.101
サムスカOD錠 7.5 mg		・・・P.102
サムタス点滴静注用 8 mg		・・・P.102
トラセミドOD錠 4 mg 「TE」		・・・P.102
フロセミド細粒 4% 「EMEC」		・・・P.102
フロセミド錠 40 mg 「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠 40 mg	・・・P.102
フロセミド注 20 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注 20 mg	・・・P.103
ラシックス注 100 mg		・・・P.103
214:血圧降下剤		・・・P.103
2142:ヒドララジン製剤		・・・P.103
アプレゾリン錠 10 mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用 20 mg		・・・P.103
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤		・・・P.103
エースコール錠 2 mg		・・・P.103
エナラプリルマレイン酸塩錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.103
カプトリル錠 12.5 mg		・・・P.104
タナトリル錠 5		・・・P.104
2145:メチルドパ製剤		・・・P.104
アルドメット錠 250		・・・P.104
2149:その他の血圧降下剤		・・・P.104
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アジルサルタン錠 20 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠 20 mg	・・・P.104
アゼルニジピン錠 16 mg 「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠 16 mg	・・・P.104
アムバロ配合錠 「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
エブランチルカプセル 15 mg		・・・P.105
エプレレノン錠 50 mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50 mg	・・・P.105

オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.105
カタプレス錠75μg		・・・P.106
カルベジロール錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠10mg	・・・P.106
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠2.5mg	・・・P.106
コディオ配合錠EX		・・・P.106
ザクラス配合錠HD		・・・P.107
ザクラス配合錠LD		・・・P.107
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.107
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルディス錠40mg	・・・P.107
ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠2mg	・・・P.107
ナトリックス錠1		・・・P.107
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.107
ピソノテープ4mg		・・・P.108
プレミメント配合錠LD		・・・P.108
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミネプロOD錠2.5mg		・・・P.108
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠20mg [先発品:非採用]ロブレソール錠20mg	・・・P.109
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ラジレス錠150mg		・・・P.109
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
カンデサルタン錠8mg「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠8	・・・P.109
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ペルジピン注射液10mg	・・・P.110
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.110
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
216:血管収縮剤		・・・P.110
2160:血管収縮剤		・・・P.110
アマージ錠2.5mg		・・・P.110
ゾーミッグRM錠2.5mg		・・・P.111
ネオシネジンコーワ注1mg		・・・P.111
マクスルトRPD錠10mg		・・・P.111
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠2mg	・・・P.111
レルバックス錠20mg		・・・P.111
217:血管拡張剤		・・・P.112
2171:冠血管拡張剤		・・・P.112
アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠2.5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠2.5mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠5mg [先発品:非採用]ノルバスクOD錠5mg	・・・P.112
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
セパミット-Rカプセル10		・・・P.113
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.113
ニトログリセリン静注25mg / 50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.114
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.114
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ヘルベッサ錠30		・・・P.114

ベニジピン塩酸塩錠 4 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・・・P.114
ミオコールスプレー 0.3 mg		・・・P.114
一硝酸イソソルビド錠 20 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠 20 mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ 40 mg 「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ 40 mg	・・・P.115
硝酸イソソルビド注 5 mg / 10 mL 「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注 5 mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100 mg 「トーフ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー Rカプセル 100 mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用 50	・・・P.115
ニコランジル点滴静注用 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注 12 mg	・・・P.116
ニトロール持続静注 2.5 mg シリンジ		・・・P.116
ベラパミル塩酸塩錠 40 mg 「JG」	[先発品:非採用]ワソラン錠 40 mg	・・・P.116
2172:末梢血管拡張剤		・・・P.116
ズファジラン錠 10 mg		・・・P.116
ズファジラン筋注 5 mg		・・・P.117
2179:その他の血管拡張剤		・・・P.117
ハンブ注射用 1000		・・・P.117
218:高脂血症用剤		・・・P.117
2183:クロフィブラート系製剤		・・・P.117
パルモディア錠 0.1 mg		・・・P.117
フェノフィブラート錠 80 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80 mg [先発品:非採用]リビディル錠 80 mg	・・・P.117
ベザトールSR錠 200 mg		・・・P.117
2189:その他の高脂血症用剤		・・・P.117
EPLカプセル 250 mg		・・・P.118
アトーゼット配合錠 LD		・・・P.118
アトルバスタチンOD錠 10 mg 「トーフ」		・・・P.118
エゼチミブ錠 10 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10 mg	・・・P.118
クエストラン粉末 44.4%		・・・P.118
コレバインミニ 83%		・・・P.118
ピタバスタチンCa・OD錠 2 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リパロOD錠 2 mg	・・・P.118
レパーサ皮下注 420 mg オートミニドザー		・・・P.119
ロスバスタチンOD錠 2.5 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠 2.5 mg	・・・P.119
ロトリガ粒状カプセル 2 g		・・・P.119
ロレルコ錠 250 mg		・・・P.119
プラバスタチンNa錠 10 mg 「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠 10	・・・P.119
219:その他の循環器官用薬		・・・P.119
2190:その他の循環器官用薬		・・・P.119
アイノフロー吸入用 800 ppm		・・・P.119
アデムパス錠 0.5 mg		・・・P.120
アドシルカ錠 20 mg		・・・P.120
アマレット配合錠 4番 「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.120
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「日医工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10 mg	・・・P.121
アルプロスタジル注 10 µg 「F」	[先発品:非採用]パルクス注 10 µg [先発品:非採用]リプル注 10 µg	・・・P.121
イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 mg 「トーフ」	[先発品:非採用]セロクラール錠 10 mg	・・・P.121
イブリーフ静注 20 mg		・・・P.121
インダシン静注用 1 mg		・・・P.121
ウブトラビ錠 0.2 mg		・・・P.122
エポプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5 mg	・・・P.122

セン」	[先発品:非採用]静注用フローラン0.5mg	・・・P.122
エンレスト錠200mg		・・・P.122
エンレスト錠100mg		・・・P.123
オプスミット錠10mg		・・・P.123
カリメート経口液20%		・・・P.123
キックリンカプセル250mg		・・・P.123
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.123
ケレンディア錠10mg		・・・P.123
コララン錠2.5mg		・・・P.124
シチコリン注500mg/2mL「NP」	[先発品:非採用]ニコリンH注射液0.5g	・・・P.124
デムサーカプセル250mg		・・・P.124
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.124
トラクリア錠62.5mg		・・・P.124
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.125
ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液30mg	・・・P.125
ベラサスLA錠60μg		・・・P.125
ベリキューボ錠2.5mg		・・・P.125
ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	[先発品:非採用]ケイキサレート散	・・・P.125
ミグシス錠5mg		・・・P.125
リオナ錠250mg		・・・P.125
レバチオ錠20mg		・・・P.126
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.126
炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠250mg	・・・P.126
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.126
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」		・・・P.126
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.127
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用500μg	・・・P.128
22:呼吸器官用薬		・・・P.128
221:呼吸促進剤		・・・P.128
2219:その他の呼吸促進剤		・・・P.128
サーファクテン気管注入用120mg		・・・P.128
ドプラム注射液400mg		・・・P.128
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.129
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.129
222:鎮咳剤		・・・P.129
2221:エフェドリン及びマオウ製剤		・・・P.129
メチエフ散10%		・・・P.129
メチエフ注40mg		・・・P.129
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		・・・P.129
2229:その他の鎮咳剤		・・・P.129
アストミン錠10mg		・・・P.129
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.130
223:去たん剤		・・・P.130
2233:システイン系製剤		・・・P.130
カルボシステインDS50%「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダインDS50%	・・・P.130
カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ5%	・・・P.130
クリアナール錠200mg		・・・P.130
ムコフィリン吸入液20%		・・・P.130

カルボシステイン錠 2.50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 2.50mg	・・・P.131
2234:ブロムヘキシシン製剤		・・・P.131
ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液 0.2% 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液 0.2%	・・・P.131
ブロムヘキシシン塩酸塩錠 4mg 「サワイ」		・・・P.131
ブロムヘキシシン塩酸塩注射液 4mg 「タイヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注 4mg	・・・P.131
2239:その他の去たん剤		・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル 4.5mg 「サワイ」		・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用 0.3% 「トーフ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩錠 1.5mg 「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠 1.5mg	・・・P.131
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・P.131
224:鎮咳去たん剤		・・・P.132
2249:その他の鎮咳去たん剤		・・・P.132
アスベリンシロップ 0.5%		・・・P.132
アスベリン散 10%		・・・P.132
225:気管支拡張剤		・・・P.132
2251:キサンチン系製剤		・・・P.132
テオフィリン徐放錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 100mg	・・・P.132
テオフィリン徐放錠 200mg 「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠 200mg	・・・P.132
2252:イソプレナリン系製剤		・・・P.132
アスプールの液 (0.5%)		・・・P.132
2254:サルブタモール製剤		・・・P.132
サルタノールインヘラー 100μg		・・・P.132
サルブタモール錠 2mg 「日医工」		・・・P.133
ベネトリン吸入液 0.5%		・・・P.133
2259:その他の気管支拡張剤		・・・P.133
アノーロエリプタ 30吸入用		・・・P.133
アレベール吸入用溶解液 0.125%		・・・P.133
インタール吸入液 1%		・・・P.133
ウルティプロ吸入用カプセル		・・・P.133
キューバル 100エアゾール		・・・P.134
スピオルトレスピマット 60吸入		・・・P.134
スピリーバ 2.5μg レスピマット 60吸入		・・・P.134
スピロペント錠 10μg		・・・P.134
セレベント 50ディスクス		・・・P.134
ツロブテロールテープ 0.5mg 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 0.5mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ 2mg 「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ 2mg	・・・P.135
ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用		・・・P.135
メブチンスイングヘラー 10μg 吸入 100回		・・・P.135
メブチン錠 50μg		・・・P.135
226:含嗽剤		・・・P.135
2260:含嗽剤		・・・P.135
アズノールうがい液 4%		・・・P.135
ポビドンヨードガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・P.136
229:その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
2290:その他の呼吸器官用薬		・・・P.136
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アドエア 2.50ディスクス 60吸入用		・・・P.136
アドエア 5.00ディスクス 60吸入用		・・・P.136

アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.137
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.137
オルベスコ100µgインヘラー56吸入用		・・・P.137
ゾレア皮下注150mgシリンジ		・・・P.138
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.140
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.140
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.140
ヌーカラ皮下注100mgペン		・・・P.141
パルミコート200µgタービュヘイラー 112吸入		・・・P.141
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.141
ファセンラ皮下注30mgシリンジ		・・・P.141
フルタイド100ディスカス		・・・P.141
フルタイド50µgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイド200ディスカス		・・・P.142
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.142
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.142
リフヌア錠45mg		・・・P.143
レルベア100エリプタ30吸入用		・・・P.143
レルベア200エリプタ30吸入用		・・・P.143
23:消化器官用薬		・・・P.143
231:止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.143
2312:タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等		・・・P.143
タンニン酸アルブミン「ニッコー」		・・・P.143
2316:活性生菌製剤		・・・P.143
ビオフィェルミン散剤		・・・P.143
ミヤBM細粒		・・・P.143
ミヤBM錠		・・・P.144
2318:ジメチコン製剤		・・・P.144
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.144
2319:その他の止しゃ剤, 整腸剤		・・・P.144
ロペミン小児用細粒0.05%		・・・P.144
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.144
薬用炭「日医工」		・・・P.144
232:消化性潰瘍用剤		・・・P.144
2325:H2遮断剤		・・・P.144
タガメット錠200mg		・・・P.144
ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠20mg	・・・P.145
ファモチジン散10%「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散10%	・・・P.145
ファモチジン静注液20mg「サワイ」		・・・P.145
プロテカジンOD錠10		・・・P.146
2329:その他の消化性潰瘍用剤		・・・P.146
アルサルミン細粒90%		・・・P.146
アルロイドG内用液5%		・・・P.146
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル20mg	・・・P.146
サイトテック錠200		・・・P.147
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.147
タケキャブ錠10mg		・・・P.147

タケキャブ錠 20 mg		・・・ P.148
タケブロン静注用 30 mg		・・・ P.149
ドグマチール細粒 50%		・・・ P.149
ポラブレジングOD錠 75 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]プロマックD錠 75	・・・ P.149
ランソプラゾールOD錠 15 mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠 15	・・・ P.149
レバミピド錠 100 mg 「オーツカ」	[先発品:非採用]ムコスタ錠 100 mg	・・・ P.150
オメプラゾール注射用 20 mg 「日医工」		・・・ P.150
ラベプラゾールNa塩錠 10 mg 「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠 10 mg	・・・ P.150
233: 健胃消化剤		・・・ P.151
2331: 消化酸素製剤		・・・ P.151
リパクレオン顆粒 300 mg 分包		・・・ P.151
2339: その他の健胃消化剤		・・・ P.151
S・M配合散		・・・ P.151
ベリチーム配合顆粒		・・・ P.151
234: 制酸剤		・・・ P.151
2343: アルミニウム化合物製剤; 水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等		・・・ P.151
アドソルピン原末		・・・ P.151
2344: 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等		・・・ P.151
マグミット錠 250 mg		・・・ P.152
重質酸化マグネシウム 「ケンエー」		・・・ P.152
炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」		・・・ P.152
235: 下剤、浣腸剤		・・・ P.152
2354: 植物性製剤; センナ等		・・・ P.152
センノシド錠 12 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ブルゼニド錠 12 mg	・・・ P.152
2356: 油脂製剤; ヒマシ油等		・・・ P.152
ヒマシ油		・・・ P.152
2357: グリセリン製剤		・・・ P.152
グリセリン 「ヤクハン」		・・・ P.153
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・ P.153
2359: その他の下剤、浣腸剤		・・・ P.153
アミティーザカプセル 24 µg		・・・ P.153
ゲーフィス錠 5 mg		・・・ P.153
スインプロイク錠 0.2 mg		・・・ P.153
テレミンソフト坐薬 2 mg		・・・ P.153
ピサコジル坐剤 10 mg 「日新」		・・・ P.153
ピコスルファートNa錠 2.5 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠 2.5 mg	・・・ P.153
ピムロ顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・ P.154
モビコール配合内用剤 LD		・・・ P.154
新レシカルボン坐剤		・・・ P.154
ピコスルファートナトリウム内用液 0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液 0.75%	・・・ P.154
236: 利胆剤		・・・ P.155
2362: 胆汁酸製剤		・・・ P.155
ウルソデオキシコール酸錠 100 mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠 100 mg	・・・ P.155
239: その他の消化器官用薬		・・・ P.155
2391: 鎮吐剤		・・・ P.155
アプレピタントカプセルセット 「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・ P.155
アロカリス点滴静注 235 mg		・・・ P.155
グラニセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 50 mL 「HK」		・・・ P.155

グラニセトロン内服ゼリー 2 mg 「ケミ ファ」		・・・ P.156
パロノセトロン点滴静注バッグ 0 . 7 5 mg / 5 0 mL 「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ 0 . 7 5 mg	・・・ P.156
2399:他に分類されない消化器官用薬		・・・ P.156
SPトローチ 0 . 2 5 mg 「明治」		・・・ P.156
アコファイド錠 1 0 0 mg		・・・ P.156
アズノールST錠 口腔用 5 mg		・・・ P.156
アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g		・・・ P.156
イリボーOD錠 2 . 5 μ g		・・・ P.156
インフリキシマブBS点滴静注用 1 0 0 mg 「NK」		・・・ P.157
エンタイピオ点滴静注用 3 0 0 mg		・・・ P.157
オルテクサー口腔用軟膏 0 . 1 %		・・・ P.158
サラジェン錠 5 mg		・・・ P.158
サリグレンカプセル 3 0 mg		・・・ P.158
サリベートエアゾール		・・・ P.158
サルコートカプセル外用 5 0 μ g		・・・ P.158
ゼンタコートカプセル 3 mg		・・・ P.158
デキサメタゾン口腔用軟膏 0 . 1 % 「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏 0 . 1 %	・・・ P.158
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・ P.158
トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 mg 「サ ワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠 1 0 0 mg	・・・ P.159
ナウゼリンOD錠 1 0		・・・ P.159
ナウゼリン坐剤 3 0		・・・ P.159
ナウゼリン坐剤 6 0		・・・ P.159
プリンペラン錠 5		・・・ P.159
ペントサ坐剤 1 g		・・・ P.160
ペントサ錠 2 5 0 mg		・・・ P.160
ペントサ錠 5 0 0 mg		・・・ P.160
ペントサ注腸 1 g		・・・ P.160
ペントサ顆粒 9 4 %		・・・ P.160
ポリフル錠 5 0 0 mg		・・・ P.161
メサラジン腸溶錠 4 0 0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 4 0 0 mg	・・・ P.161
モサプリドクエン酸塩錠 5 mg 「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠 5 mg	・・・ P.161
リアルダ錠 1 2 0 0 mg		・・・ P.161
リンゼス錠 0 . 2 5 mg		・・・ P.161
レクタブル 2 mg 注腸フォーム 1 4 回		・・・ P.161
レミケード点滴静注用 1 0 0		・・・ P.161
塩酸メトロプラミド注射液 1 0 mg 「タカ タ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液 1 0 mg	・・・ P.162
24: ホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)		・・・ P.163
241: 脳下垂体ホルモン剤		・・・ P.163
2411: ACTH製剤		・・・ P.163
コートロシン注射用 0 . 2 5 mg		・・・ P.163
2412: 脳下垂体前葉ホルモン製剤		・・・ P.163
エヌジェンラ皮下注 6 0 mg ペン		・・・ P.163
ソグルーヤ皮下注 1 0 mg		・・・ P.163
ソマトロピンBS皮下注 1 0 mg 「サンド」 シュアパル		・・・ P.163
ノルディトロピンフレックスプロ注 1 0 mg		・・・ P.164
2413: 性腺刺激ホルモン製剤		・・・ P.164
ゴナールエフ皮下注ペン 1 5 0		・・・ P.164
ゴナトロピン注用 5 0 0 0 単位		・・・ P.165

2414:脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等	・・・P.166
アトニン - O注5単位	・・・P.166
ピトレシン注射液20	・・・P.167
2419:その他の脳下垂体ホルモン剤	・・・P.167
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」	・・・P.167
ミニリンメルトOD錠60μg	・・・P.167
ミニリンメルトOD錠120μg	・・・P.167
243:甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.167
2431:甲状腺ホルモン製剤	・・・P.168
チラーヂンS錠25μg	・・・P.168
チラーヂンS錠50μg	・・・P.168
2432:抗甲状腺ホルモン製剤	・・・P.168
チウラジール錠50mg	・・・P.168
メルカゾール錠2.5mg	・・・P.168
メルカゾール錠5mg	・・・P.168
メルカゾール注10mg	・・・P.169
2439:その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	・・・P.169
オスタバ口皮下注カートリッジ1.5mg	・・・P.169
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	・・・P.169
テリパラチドBS皮下注キット600μg 「モチダ」	・・・P.169
244:たん白同化ステロイド剤	・・・P.169
2449:その他のたん白同化ステロイド剤	・・・P.169
プリモボラン錠5mg	・・・P.169
245:副腎ホルモン剤	・・・P.169
2451:エピネフリン製剤	・・・P.169
エピペン注射液0.15mg	・・・P.169
エピペン注射液0.3mg	・・・P.169
ノルアドリナリン注1mg	・・・P.170
ボスミン外用液0.1%	・・・P.170
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	・・・P.170
ボスミン注1mg	・・・P.170
2452:コルチゾン系製剤	・・・P.171
コートリル錠10mg	・・・P.171
フロリネフ錠0.1mg	・・・P.172
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射 用100mg「NIG」	[先発品:非採用]ソル・コーテフ注射用100mg ・・・P.172
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射 用300mg「NIG」	・・・P.175
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注 用500mg「NIG」	[先発品:非採用]ソル・コーテフ静注用500mg ・・・P.178
2454:フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤	・・・P.179
リンデロン懸濁注	・・・P.179
デカドロン錠0.5mg	・・・P.179
デカドロン錠4mg	・・・P.181
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg ・・・P.182
ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]リンデロン錠0.5mg ・・・P.188
リンデロンシロップ0.01%	・・・P.189
ケナコルト - A筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	・・・P.191
リンデロン注2mg(0.4%)	・・・P.193
リンデロン注4mg(0.4%)	・・・P.198

2456: プレドニゾロン系製剤	・ ・ ・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.203
ソル・メドロール静注用 1 0 0 0 m g	・ ・ ・ P.204
ソル・メドロール静注用 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.205
プレドニゾロン散「タケダ」 1 %	・ ・ ・ P.206
プレドニゾロン錠 1 m g (旭化成)	・ ・ ・ P.207
プレドニン錠 5 m g	・ ・ ・ P.209
メドロール錠 4 m g	・ ・ ・ P.211
水溶性プレドニン 1 0 m g	・ ・ ・ P.212
水溶性プレドニン 2 0 m g	・ ・ ・ P.217
2459: その他の副腎ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
セlestamin配合錠	・ ・ ・ P.223
246: 男性ホルモン剤	・ ・ ・ P.223
2461: テストステロン製剤	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.223
エナルモンデポー筋注 2 5 0 m g	・ ・ ・ P.223
247: 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.224
2473: エストラジオール製剤	・ ・ ・ P.224
エストラーナテープ 0 . 7 2 m g	・ ・ ・ P.224
ディビゲル 1 m g	・ ・ ・ P.224
2475: エストリオール系製剤	・ ・ ・ P.224
エストリール錠 1 m g * (持田)	・ ・ ・ P.224
2477: プロゲステロン製剤	・ ・ ・ P.225
エフメノカプセル 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.225
プロゲデポー筋注 1 2 5 m g	・ ・ ・ P.225
2478: 合成黄体ホルモン製剤	・ ・ ・ P.225
デュファストン錠 5 m g	・ ・ ・ P.225
ヒスロンH錠 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.225
プロベラ錠 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.225
2479: その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
プレマリン錠 0 . 6 2 5 m g	・ ・ ・ P.226
248: 混合ホルモン剤	・ ・ ・ P.226
2482: 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	・ ・ ・ P.226
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD
プラノバル配合錠	・ ・ ・ P.226
ヤーズフレックス配合錠	・ ・ ・ P.226
249: その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む)	・ ・ ・ P.227
2491: 循環ホルモン剤	・ ・ ・ P.227
カルナクリン錠 2 5	・ ・ ・ P.227
2492: すい臓ホルモン剤	・ ・ ・ P.227
アピドラ注ソロスター	・ ・ ・ P.227
イノレット 3 0 R注	・ ・ ・ P.227
インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリー」	・ ・ ・ P.227
トレシーバ注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.227
ノボラピッド注フレックスタッチ	・ ・ ・ P.228
ノボリン 3 0 R注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
ノボリンN注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
ノボリンR注フレックスペン	・ ・ ・ P.228
バクスミー点鼻粉末剤 3 m g	・ ・ ・ P.228

ヒューマログ注ミリオペンHD	・・・	P.228	
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	・・・	P.229	
ランタスXR注ソロスター	・・・	P.229	
ルムジェブ注ミリオペン	・・・	P.229	
レベミル注フレックスペン	・・・	P.229	
インスリンリスプロBS注ソロスターHU 「サノフィ」	・・・	P.229	
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	・・・	P.229	
ヒューマリンR注100単位/mL	・・・	P.230	
ヒューマログ注100単位/mL	・・・	P.230	
ヒューマログミックス25注ミリオペン	・・・	P.230	
ヒューマログミックス50注ミリオペン	・・・	P.230	
2499:他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	・・・	P.230	
アボルブカプセル0.5mg	・・・	P.230	
オゼンピック皮下注2mg	・・・	P.230	
オペプリム	・・・	P.230	
クロミッド錠50mg	・・・	P.231	
ゴナックス皮下注用120mg	・・・	P.231	
ゴナックス皮下注用240mg	・・・	P.231	
サムスカOD錠30mg	・・・	P.232	
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・	P.232
ジノプロスト注射液1000μg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・	P.232
ソマチュリン皮下注120mg	・・・	P.232	
ゾラデックスLA10.8mgデボ	・・・	P.233	
ディナゲスト錠0.5mg	・・・	P.233	
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	・・・	P.233	
ナサニール点鼻液0.2%	・・・	P.233	
ビクトーザ皮下注18mg	・・・	P.233	
プレグランディン膣坐剤1mg	・・・	P.233	
プロベシア錠1mg	・・・	P.234	
マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	・・・	P.234	
マンジャロ皮下注5mgアテオス	・・・	P.234	
リベルサス錠14mg	・・・	P.234	
リベルサス錠3mg	・・・	P.234	
リベルサス錠7mg	・・・	P.234	
リュープリンPRO注射用キット22.5mg	・・・	P.234	
リュープリンSR注射用キット11.25mg	・・・	P.235	
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット1.88mg	・・・	P.235
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リュープリン注射用キット3.75mg	・・・	P.235
レルミナ錠40mg	・・・	P.235	
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・	P.236
25:泌尿生殖器官及び肛門用薬	・・・	P.236	
252:生殖器官用剤	・・・	P.236	
2521:生殖器官用抗生物質製剤	・・・	P.236	
クロマイ膣錠100mg	・・・	P.236	
2529:その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	・・・	P.236	
オキナゾール膣錠600mg	・・・	P.236	
クロトリマゾール膣錠100mg「F」	[先発品:非採用]エンベシド膣錠100mg	・・・	P.236
フラジール膣錠250mg	・・・	P.236	

ホーリンV腔用錠 1 m g		・・・P.236
ミレーナ 5 2 m g		・・・P.237
253:子宮収縮剤		・・・P.237
2531:バツカク類製剤		・・・P.237
パルタンM錠 0 . 1 2 5 m g		・・・P.237
パルタンM注 0 . 2 m g		・・・P.237
255:痔疾用剤		・・・P.237
2559:その他の痔疾用剤		・・・P.237
ヘモクロンカプセル 2 0 0 m g		・・・P.237
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・P.237
ボラザG坐剤		・・・P.237
ボラザG軟膏		・・・P.237
259:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.237
2590:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		・・・P.238
イミダフェナシンOD錠 0 . 1 m g 「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠 0 . 1 m g [先発品: 非採用]ステープラOD錠 0 . 1 m g	・・・P.238
ザルティア錠 5 m g		・・・P.238
シロドシンOD錠 4 m g 「DSE P」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠 4 m g	・・・P.238
セルニルトン錠		・・・P.238
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5 m g 「日 医工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠 5 m g	・・・P.238
トビエース錠 4 m g		・・・P.238
バップフォー錠 1 0		・・・P.238
フリバスOD錠 2 5 m g		・・・P.238
ベタニス錠 2 5 m g		・・・P.239
リトドリン塩酸塩錠 5 m g 「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠 5 m g	・・・P.239
リトドリン塩酸塩点滴静注液 5 0 m g 「日医 工」	[先発品:非採用]ウテメリン注 5 0 m g	・・・P.239
タムスロシン塩酸塩OD錠 0 . 2 m g 「明 治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0 . 2 m g	・・・P.239
マグセント注 1 0 0 m L		・・・P.239
26:外皮用薬		・・・P.239
261:外皮用殺菌消毒剤		・・・P.239
2611:塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等		・・・P.239
ヤクラックスD液 1 %		・・・P.240
2612:ヨウ素化合物;ヨードチンキ等		・・・P.240
産婦人科用イソジンクリーム 5 %		・・・P.240
イソジンゲル 1 0 %		・・・P.240
ポビドンヨード消毒液 1 0 % 「ケンエー」	[先発品:非採用]イソジン液 1 0 %	・・・P.240
ポビドンヨードスクラブ液 7 . 5 % 「ケン エー」	[先発品:非採用]イソジンスクラブ液 7 . 5 %	・・・P.240
2614:過酸化物質製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等		・・・P.240
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.240
2615:アルコール製剤		・・・P.241
エタノール「ヤクハン」		・・・P.241
消毒用エタノール液 I P	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液「ケンエー」	・・・P.241
2616:石鹼類製剤		・・・P.241
オスバン消毒液 1 0 %		・・・P.241
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「日医工」		・・・P.241
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤		・・・P.241
0 . 0 5 %ヘキザック水W		・・・P.242
0 . 1 %ヘキザック水W		・・・P.242
グルコジンW・エタノール液 0 . 5 %		・・・P.242

ハイポアルコール液 2% 「ヤクハン」	・・・	P.242
フェノール「東海」	・・・	P.242
液状フェノール	・・・	P.242
263: 化膿性疾患用剤	・・・	P.243
2633: 外用サルファ製剤	・・・	P.243
ゲーベンクリーム 1%	・・・	P.243
2634: 外用抗生物質製剤; ペニシリン軟膏等	・・・	P.243
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」	・・・	P.243
ソフラチュール貼付剤 10cm	・・・	P.243
ソフラチュール貼付剤 30cm	・・・	P.243
ダラシンTゲル 1%	・・・	P.243
フシジンレオ軟膏 2%	・・・	P.243
2639: その他の化膿性疾患用剤	・・・	P.243
アクアチムクリーム 1%	・・・	P.243
アクアチムローション 1%	・・・	P.244
ゼビアックス油性クリーム 2%	・・・	P.244
バラマイシン軟膏	・・・	P.244
264: 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	・・・	P.244
2642: 外用抗ヒスタミン製剤	・・・	P.244
レスタミンコーワクリーム 1%	・・・	P.244
2646: 副腎皮質ホルモン製剤	・・・	P.244
アルメタ軟膏	・・・	P.244
アンテベートローション 0.05%	・・・	P.244
アンテベート軟膏 0.05%	・・・	P.244
エクラープラスター 20µg/cm ²	・・・	P.245
エクラーローション 0.3%	・・・	P.245
キンダベート軟膏 0.05%	・・・	P.245
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・
ジフルプレドナートクリーム 0.05% 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム 0.05%	・・・
ジフルプレドナート軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏 0.05%	・・・
スピラゾンクリーム 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム 0.3%	・・・
スピラゾンローション 0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション 0.3%	・・・
ダイアコートクリーム 0.05%	・・・	P.246
ダイアコート軟膏 0.05%	・・・	P.247
デルモベートスカルプローション 0.05%	・・・	P.247
トプシムEクリーム 0.05%	・・・	P.247
ドレニゾンテープ 4µg/cm ²	・・・	P.247
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	・・・	P.248
ネリゾナ軟膏 0.1%	・・・	P.248
フルメタ軟膏	・・・	P.248
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12% 「トーワ」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0.12% [先発品:非採用]リンデロン-V軟膏 0.12%	・・・
ボアラ軟膏 0.12%	・・・	P.248
マイザークリーム 0.05%	・・・	P.248
マイザー軟膏 0.05%	・・・	P.248
メサデルムクリーム 0.1%	・・・	P.249
メサデルム軟膏 0.1%	・・・	P.249
リンデロン-DPゾル	・・・	P.249
リンデロン-Vクリーム 0.12%	・・・	P.249

レダコートクリーム0.1%		・・・P.250
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.250
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム0.05%	・・・P.250
2647:抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤		・・・P.250
テラ・コートリル軟膏		・・・P.250
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.251
リンデロン-VGローション		・・・P.251
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.251
2649:その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		・・・P.251
MS温シップ「タイホウ」		・・・P.251
MS冷シップ「タイホウ」		・・・P.251
アズノール軟膏0.033%		・・・P.251
アドフィードパップ40mg		・・・P.251
インテバン外用液1%		・・・P.251
インドメタシンパップ70mg「YD」	[先発品:院外専用]カトレップパップ70mg [先発品:非採用]アコニップパップ70mg [先発品:非採用]イドメシニコウパップ70mg [先発品:非採用]インサイドパップ70mg [先発品:非採用]インテナスパップ70mg [先発品:非採用]カトレップパップ70mg [先発品:非採用]コリフメシパップ70mg [先発品:非採用]ゼムバックパップ70 [先発品:非採用]ハップスターID70mg [先発品:本採用]ラクティオンパップ70mg	・・・P.252
エキザルベ		・・・P.252
オイラックスクリーム10%		・・・P.252
カトレップパップ70mg		・・・P.252
グリメサゾン軟膏		・・・P.252
ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL40mg	・・・P.252
ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ20mg	・・・P.253
ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR120mg	・・・P.253
ザーネ軟膏0.5%		・・・P.253
ジクロフェナクNaゲル1%「SN」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1% [先発品:非採用]ナポールゲル1%	・・・P.253
スチックゼノールA		・・・P.253
セルタッチパップ70		・・・P.253
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	[先発品:非採用]ナバゲルン軟膏3%	・・・P.253
ボルタレンゲル1%		・・・P.254
モーラステープL40mg		・・・P.254
モーラスパップ60mg		・・・P.254
モーラスパップXR120mg		・・・P.254
モーラスパップXR240mg		・・・P.254
ヤクバンテープ60mg		・・・P.254
ラクティオンパップ70mg		・・・P.254
ロキソニンパップ100mg		・・・P.254
ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	[先発品:非採用]ロキソニンゲル1%	・・・P.254
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.255
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.255
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」		・・・P.255
265:寄生性皮膚疾患用剤		・・・P.255
2652:外用サリチル酸系製剤		・・・P.255
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・P.255
サリチル酸「ケンエー」		・・・P.255
2655:イミダゾール系製剤		・・・P.255

ニゾラールクリーム 2 %		・・・ P.255
ニゾラールローション 2 %		・・・ P.256
ラノコナゾール軟膏 1 % 「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏 1 %	・・・ P.256
ルリコナゾールクリーム 1 % 「イワキ」	[先発品:非採用]ルリコンクリーム 1 %	・・・ P.256
2659: その他の寄生性皮膚疾患用剤		・・・ P.256
ゼフナートクリーム 2 %		・・・ P.256
メンタックスクリーム 1 %		・・・ P.256
メンタックス外用液 1 %		・・・ P.256
266: 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)		・・・ P.256
2661: 有機酸製剤; トリクロル酢酸等		・・・ P.256
スピール膏 M		・・・ P.256
酢酸「昭和」(M)		・・・ P.256
酢酸「日医工」		・・・ P.256
2663: 金属製剤; 硝酸銀等		・・・ P.257
硝酸銀「VTR S」原末		・・・ P.257
2669: その他の皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む)		・・・ P.257
ウレパールクリーム 10 %		・・・ P.257
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・ P.257
尿素クリーム 20 % 「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム 20 % [先発品:非採用]パスタロンクリーム 20 %	・・・ P.257
267: 毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)		・・・ P.257
2679: その他の毛髪用剤 (発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)		・・・ P.257
フロジン外用液 5 %		・・・ P.257
269: その他の外皮用薬		・・・ P.257
2691: 外用ビタミン製剤; ビタミン軟膏等		・・・ P.257
オキサロールローション 25 μ g / g		・・・ P.257
オキサロール軟膏 25 μ g / g		・・・ P.257
ボンアルファハイローション 20 μ g / g		・・・ P.257
2699: 他に分類されない外皮用薬		・・・ P.257
アクトシン軟膏 3 %		・・・ P.258
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏 [先発品:非採用]ユー パスタコーワ軟膏	・・・ P.258
オクソラレン軟膏 0.3 %		・・・ P.258
カデックス軟膏 0.9 %		・・・ P.258
コレクチム軟膏 0.5 %		・・・ P.258
タクロリムス軟膏 0.1 % 「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1 %	・・・ P.258
ディフェリングル 0.1 %		・・・ P.258
ドボベットゲル		・・・ P.258
ドボベット軟膏		・・・ P.258
ネキソブリッド外用ゲル 5 g		・・・ P.259
フィブラストスプレー 500		・・・ P.259
プロスタンディン軟膏 0.003 %		・・・ P.259
プロトピック軟膏 0.03 % 小児用		・・・ P.259
ベピオゲル 2.5 %		・・・ P.259
マーデュオックス軟膏		・・・ P.259
モイゼルト軟膏 1 %		・・・ P.259
レクチゾール錠 25 mg		・・・ P.259
ロゼックスゲル 0.75 %		・・・ P.260
27: 歯科口腔用薬		・・・ P.260
271: 歯科用局所麻酔剤		・・・ P.260
2710: 歯科用局所麻酔剤		・・・ P.260
オーラ注歯科用カートリッジ 1.8 mL		・・・ P.260

ジンジカインゲル 20%		・・・P.260
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・P.260
279: その他の歯科口腔用薬		・・・P.260
2790: その他の歯科口腔用薬		・・・P.260
ネオステリングリーンうがい液 0.2%		・・・P.260
29: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.260
290: その他の個々の器官系用薬品		・・・P.260
2900: その他の個々の器官系用医薬品		・・・P.260
セファランチン末 1%		・・・P.260
ヘマンジオルシロップ小児用 0.375%		・・・P.261
3: 代謝性医薬品		・・・P.261
31: ビタミン剤		・・・P.261
311: ビタミン A 及び D 剤		・・・P.261
3111: 合成ビタミン A 製剤		・・・P.261
チョコラ A 末 1 万単位 / g		・・・P.261
3112: 合成ビタミン D 製剤		・・・P.261
アルファカルシドールカプセル 0.25 µg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25 µg	・・・P.261
アルファカルシドール錠 0.5 µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5 µg	・・・P.261
アルファカルシドール錠 1.0 µg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0 µg	・・・P.262
アルファロールカプセル 3 µg		・・・P.262
アルファロール内用液 0.5 µg / mL		・・・P.262
エルデカルシトールカプセル 0.75 µg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75 µg	・・・P.262
ロカルトロールカプセル 0.5		・・・P.263
マキサカルシトール静注透析用 5 µg 「ニプロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5 µg	・・・P.263
3119: その他のビタミン A 及び D 剤		・・・P.263
チガソンカプセル 10		・・・P.263
312: ビタミン B1 剤		・・・P.263
3122: ビタミン B1 誘導体制剤		・・・P.263
フルスルチアミン錠 25 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]25 mg アリナミン F 糖衣錠	・・・P.263
フルスルチアミン静注 50 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミン F 50 注	・・・P.263
313: ビタミン B 剤 (ビタミン B1 剤を除く)		・・・P.264
3131: ビタミン B2 剤		・・・P.264
ハイボン錠 20 mg		・・・P.264
3132: ニコチン酸系製剤		・・・P.264
ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」		・・・P.264
3133: パントテン酸系製剤		・・・P.264
パンテチン錠 100 mg 「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠 100	・・・P.264
パンテノール注 500 mg 「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液 500 mg	・・・P.264
パントシン散 20%		・・・P.265
3134: ビタミン B6 製剤		・・・P.265
ピドキサール錠 10 mg		・・・P.265
3135: 葉酸製剤		・・・P.265
フォリアミン錠		・・・P.265
フォリアミン注射液		・・・P.265
3136: ビタミン B12 製剤		・・・P.266
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・P.266
メコバラミン注射液 500 µg 「トーワ」	[先発品:非採用]メチコバル注射液 500 µg	・・・P.266
314: ビタミン C 剤		・・・P.266

3140: ビタミンC 剤	・・・ P.266
アスコルビン酸原末「マルイシ」	・・・ P.266
ビタシミン注射液 5 0 0 m g	・・・ P.266
315: ビタミンE 及びK 剤	・・・ P.266
3150: ビタミンE 剤	・・・ P.266
トコフェロール酢酸エステル錠 5 0 m g	・・・ P.266
「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠 5 0 m g
316: ビタミンK 剤	・・・ P.267
3160: ビタミンK 剤	・・・ P.267
グラケーカプセル 1 5 m g	・・・ P.267
ケーワン錠 5 m g	・・・ P.267
ケイツーシロップ 0 . 2 %	・・・ P.267
ケイツーN 静注 1 0 m g	・・・ P.267
317: 混合ビタミン剤 (ビタミンA ・ D 混合製剤を除く)	・・・ P.267
3179: その他の混合ビタミン剤 (ビタミンA ・ D 混合製剤を除く)	・・・ P.267
シナール配合錠	・・・ P.267
ダイメジン・マルチ注	・・・ P.268
調剤用パンピタン末	・・・ P.268
ビタメジン静注用	・・・ P.268
319: その他のビタミン剤	・・・ P.268
3190: その他のビタミン剤	・・・ P.268
ピオチン散 0 . 2 % 「フソー」	・・・ P.268
32: 滋養強壯変質剤	・・・ P.268
321: カルシウム剤	・・・ P.268
3211: 乳酸カルシウム製剤	・・・ P.268
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末	・・・ P.268
3213: グルコン酸カルシウム製剤	・・・ P.269
カルチコール注射液 8 . 5 % 1 0 m L	・・・ P.269
3215: 10ゲソ化カルシウム製剤; 塩化カルシウム、臭化カルシウム等	・・・ P.269
大塚塩カル注 2 %	・・・ P.269
3219: その他のカルシウム剤	・・・ P.269
デノタスチュアブル配合錠	・・・ P.269
322: 無機質製剤	・・・ P.269
3221: ヨウ素化合物製剤; ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等	・・・ P.269
ヨウ化カリウム丸 5 0 m g 「日医工」	・・・ P.269
3222: 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む)	・・・ P.269
インクレミンシロップ 5 %	・・・ P.269
フェインジェクト静注 5 0 0 m g	・・・ P.270
フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g	・・・ P.270
フェロミア顆粒 8 . 3 %	・・・ P.270
クエン酸第一鉄Na錠 5 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠 5 0 m g
フェジン静注 4 0 m g	・・・ P.270
3229: その他の無機質製剤	・・・ P.270
アスパラカリウム散 5 0 %	・・・ P.270
アスパラカリウム錠 3 0 0 m g	・・・ P.270
グルコンサンK細粒 4 m E q / g	・・・ P.271
グルコンサンK錠 5 m E q	・・・ P.271
ソリタ - T 配合顆粒 2 号	・・・ P.271
ホスリボン配合顆粒	・・・ P.271
アスパラギン酸カリウム注 1 0 m E q キット	・・・ P.271
「テルモ」	
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注

323: 糖類剤	・・・ P.271
3231: ブドウ糖製剤	・・・ P.271
大塚糖液 10%	・・・ P.271
ブドウ糖注 5% PL「フソー」	・・・ P.272
大塚糖液 5%	・・・ P.272
大塚糖液 20%	・・・ P.272
大塚糖液 50%	・・・ P.272
3233: マルトース製剤	・・・ P.273
マルトス輸液 10%	・・・ P.273
3239: その他の糖類剤	・・・ P.273
マンニトールS注射液	・・・ P.273
ハイカリックRF輸液	・・・ P.273
ハイカリック液 - 1号	・・・ P.274
325: たん白アミノ酸製剤	・・・ P.274
3253: 混合アミノ酸製剤	・・・ P.274
アミュー配合顆粒	・・・ P.274
リーバクト配合顆粒	・・・ P.274
アミパレン輸液	・・・ P.274
ネオアミュー輸液	・・・ P.275
ヒカリレバン注	[先発品:非採用]アミノレバン点滴静注 ・・・ P.275
プレアミン - P注射液	・・・ P.275
3259: その他のたん白アミノ酸製剤	・・・ P.276
アミノレバンEN配合散	・・・ P.276
エネーボ配合経腸用液	・・・ P.276
エルネオパNF 1号輸液	・・・ P.277
エルネオパNF 2号輸液	・・・ P.277
エレンタールP乳幼児用配合内用剤	・・・ P.278
エレンタール配合内用剤	・・・ P.279
エンシュア・H	・・・ P.279
ツインバル輸液	・・・ P.280
ビーフリード輸液	・・・ P.280
ピーエヌツイン - 1号輸液	・・・ P.281
ピーエヌツイン - 2号輸液	・・・ P.281
ピーエヌツイン - 3号輸液	・・・ P.282
フルカリック3号輸液	・・・ P.282
ラコールNF配合経腸用液	・・・ P.283
329: その他の滋養強壯剤	・・・ P.283
3299: 他に分類されない滋養強壯薬	・・・ P.283
イントラリポス輸液 20%	・・・ P.283
33: 血液及び体液用薬	・・・ P.283
331: 血液代用剤	・・・ P.283
3311: 生理食塩液類	・・・ P.283
生理食塩液バッグ「フソー」	・・・ P.283
生食注 20mL「CMX」	・・・ P.283
大塚生食注	・・・ P.284
生食注シリンジ「NP」	・・・ P.284
生理食塩液PL「フソー」	・・・ P.284
生理食塩液「ヒカリ」	・・・ P.284
大塚食塩注 10%	・・・ P.285
3319: その他の血液代用剤	・・・ P.285
KCL注 20mEqキット「テルモ」	・・・ P.286

アクチット輸液	・・・	P.286
ソリタ - T 4号輸液	・・・	P.286
ピカネイト輸液	・・・	P.286
ボルベン輸液 6%	・・・	P.286
リン酸Na補正液 0.5mmol/mL	・・・	P.286
ヴィーンD輸液	・・・	P.286
ヴィーンF輸液	・・・	P.287
塩化Na補正液 2.5meq/mL	・・・	P.287
低分子デキストランL注	・・・	P.287
乳酸Na補正液 1meq/mL	・・・	P.287
ソルデム1輸液	・・・	P.287
ソルデム3A輸液	・・・	P.287
ピカーボン輸液	・・・	P.288
フィジオ140輸液	・・・	P.288
フィジオ35輸液	・・・	P.288
332:止血剤	・・・	P.288
3321:カルバゾクロム系製剤	・・・	P.288
カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30mg	・・・ P.288
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 100mg	・・・ P.288
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50mg「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 50mg	・・・ P.288
3322:ゼラチン製剤	・・・	P.289
スポンゼル	・・・	P.289
3323:臓器性止血製剤	・・・	P.289
トロンピン液モチダソフトボトル5千	・・・	P.289
3326:アルギン酸系製剤	・・・	P.289
アルト原末	・・・	P.289
3327:抗プラスミン剤	・・・	P.289
トラネキサム酸錠 250mg「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠 250mg	・・・ P.289
トラネキサム酸注射液 1000mg 「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注 10%	・・・ P.289
トランサミン散 50%	・・・	P.290
トランサミン注 5%	・・・	P.290
3329:その他の止血剤	・・・	P.290
オルダミン注射用 1g	・・・	P.290
プロタミン硫酸塩静注 100mg「モチダ」	・・・	P.290
ポリドカスケロール 3%注 2mL	・・・	P.291
333:血液凝固阻止剤	・・・	P.291
3332:ジクマロール系製剤	・・・	P.291
ワーファリン錠 0.5mg	・・・	P.291
ワーファリン錠 1mg	・・・	P.291
3334:ヘパリン製剤	・・・	P.292
ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位 / 0.2mLシリンジ「モチダ」	・・・	P.292
ヘパリンNa透析用 500単位 / mLシリンジ 20mL「NP」	・・・	P.292
ヘパリンNaロック用 100単位 / mLシリンジ 10mL「NIG」	[先発品:非採用]ヘパフラッシュ 100単位 / mLシリンジ 10mL [先発品:非採用]ヘパリンNaロック用 100単位 / mLシリンジ 10mL「ニプロ」	・・・ P.292
ヘパリンNaロック用 10単位 / mLシリンジ 10mL「NIG」	[先発品:非採用]ヘパフラッシュ 10単位 / mLシリンジ 10mL [先発品:非採用]ヘパリンNaロック用 10単位 / mLシリンジ 10mL「ニプロ」	・・・ P.292
ヘパリンNa注 1万単位 / 10mL「モチダ」	・・・	P.292
ヘパリンナトリウム注 N5千単位 / 5mL	・・・	P.293

「AY」	・・・	P.293	
クレキサソ皮下注キット2000IU	・・・	P.294	
ダルテパリンNa静注5000単位 /20mLシリンジ「ニプロ」	・・・	P.294	
3339:その他の血液凝固阻止剤	・・・	P.294	
イグザレルトOD錠10mg	・・・	P.294	
イグザレルトOD錠15mg	・・・	P.295	
エリキウス錠2.5mg	・・・	P.295	
エリキウス錠5mg	・・・	P.295	
ヒルドイドローション0.3%	・・・	P.295	
プラザキサカプセル110mg	・・・	P.296	
プラザキサカプセル75mg	・・・	P.296	
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニ プロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・	P.296
リクシアナOD錠30mg	・・・	P.296	
リクシアナOD錠60mg	・・・	P.296	
リコモジュリン点滴静注用12800	・・・	P.297	
339:その他の血液・体液用薬	・・・	P.297	
3399:他に分類されない血液及び体液用薬	・・・	P.297	
アンブラーグ錠100mg	・・・	P.297	
イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・	P.297
エフィエントOD錠20mg	・・・	P.297	
エフィエント錠3.75mg	・・・	P.297	
オンデキサ静注用200mg	・・・	P.298	
クロピドグレル錠75mg「SANIK」	[先発品:非採用]プラビックス錠75mg	・・・	P.298
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・	P.298
ジーラスタ皮下注3.6mg	・・・	P.298	
ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	・・・	P.299	
タケルダ配合錠	・・・	P.299	
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・	P.299
ノイトロジン注100μg	・・・	P.299	
ノイトロジン注250μg	・・・	P.301	
バイアスピリン錠100mg	・・・	P.303	
プリズバインド静注液2.5g	・・・	P.304	
モゾビル皮下注24mg	・・・	P.304	
リマプロストアルフアデクス錠5μg「サワ イ」	[先発品:非採用]オパルモン錠5μg	・・・	P.304
フィルグラスチムBS注300μgシリンジ 「F」	・・・	P.304	
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ 「F」	・・・	P.306	
ベラプロストNa錠20μg「サワイ」	[先発品:非採用]ドルナー錠20μg [先発品:非採用] プロサイリン錠20	・・・	P.308
34:人工透析用剤	・・・	P.308	
341:人工腎臓透析用剤	・・・	P.308	
3410:人工腎臓透析用剤	・・・	P.308	
カーボスター透析剤・L	・・・	P.308	
キンダリー透析剤5E	・・・	P.309	
サブラッド血液ろ過用補充液BSG	・・・	P.309	
342:腹膜透析用剤	・・・	P.309	
3420:腹膜透析用剤	・・・	P.309	
エクストラニール腹膜透析液	・・・	P.309	
レギュニールLCa1.5腹膜透析液	・・・	P.310	

レギュニール L C a 2 . 5 腹膜透析液	・ ・ ・ P.310
39: その他の代謝性医薬品	・ ・ ・ P.311
391: 肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P.311
3919: その他の肝臓疾患用剤	・ ・ ・ P.311
グリチロン配合錠	・ ・ ・ P.311
タウリン散 9 8 % 「大正」	・ ・ ・ P.311
アミファーゲン P 注 2 0 m L	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー P 静注 2 0 m L [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲン シー静注 2 0 m L ・ ・ ・ P.311
392: 解毒剤	・ ・ ・ P.312
3923: メルカプト酢酸系製剤 (B A L を含む)	・ ・ ・ P.312
バル筋注 1 0 0 m g 「 A F P 」	・ ・ ・ P.312
3925: チオ硫酸ナトリウム製剤	・ ・ ・ P.312
デトキソール静注液 2 g	・ ・ ・ P.312
3929: その他の解毒剤	・ ・ ・ P.312
アセチルシステイン内用液 1 7 . 6 % 「あゆみ」	・ ・ ・ P.312
ウロミテキサン注 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.312
クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.312
シアノキット注射用 5 g セット	・ ・ ・ P.312
デフェラシロクス顆粒分包 9 0 m g 「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包 9 0 m g ・ ・ ・ P.313
ブリディオ静注 2 0 0 m g	・ ・ ・ P.313
ホメピゾール点滴静注 1 . 5 g 「タケダ」	・ ・ ・ P.313
メイロン静注 7 %	・ ・ ・ P.313
メイロン静注 8 . 4 %	・ ・ ・ P.314
メタライト 2 5 0 カプセル	・ ・ ・ P.314
メチレンブルー静注 5 0 m g 「第一三共」	・ ・ ・ P.314
酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」	[先発品:非採用]ノベルジン錠 5 0 m g ・ ・ ・ P.314
パム静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.315
レボホリナート点滴静注用 1 0 0 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 1 0 0 m g ・ ・ ・ P.315
レボホリナート点滴静注用 2 5 m g 「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用 2 5 m g ・ ・ ・ P.315
ロイコボリン注 3 m g	・ ・ ・ P.316
394: 痛風治療剤	・ ・ ・ P.316
3941: コルヒチン製剤	・ ・ ・ P.316
コルヒチン錠 0 . 5 m g 「タカタ」	・ ・ ・ P.316
3943: アロプリノール製剤	・ ・ ・ P.317
アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠 1 0 0 ・ ・ ・ P.317
3949: その他の痛風治療剤	・ ・ ・ P.317
クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリット - U 配合散 ・ ・ ・ P.317
トピロリック錠 2 0 m g	・ ・ ・ P.317
フェブキソスタット錠 2 0 m g 「 D S E P 」	[先発品:非採用]フェブリク錠 2 0 m g ・ ・ ・ P.317
ユリス錠 1 m g	・ ・ ・ P.317
ユリノーム錠 5 0 m g	・ ・ ・ P.317
395: 酵素製剤	・ ・ ・ P.318
3954: ウロキナーゼ製剤	・ ・ ・ P.318
ウロナーゼ冠動注用 1 2 万単位	・ ・ ・ P.318
ウロナーゼ静注用 6 万単位	・ ・ ・ P.318
3959: その他の酵素製剤	・ ・ ・ P.318
アクチバシン注 6 0 0 万	・ ・ ・ P.318
ラスリテック点滴静注用 7 . 5 m g	・ ・ ・ P.318
396: 糖尿病用剤	・ ・ ・ P.318

3961: スルフォニル尿素系製剤		・・・ P.319
グリクラジド錠 40mg 「トーワ」	[先発品:非採用]グリミクロン錠 40mg	・・・ P.319
グリメピリド錠 1mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1mg 錠	・・・ P.319
3962: ビグアナイド系製剤		・・・ P.319
メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250mg	・・・ P.319
メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500mg	・・・ P.319
3969: その他の糖尿病用剤		・・・ P.320
エクア錠 50mg		・・・ P.320
エクメット配合錠 HD		・・・ P.320
カナグル錠 100mg		・・・ P.320
グラクティブ錠 100mg		・・・ P.320
グルベス配合OD錠		・・・ P.320
ジャディアンス錠 10mg		・・・ P.320
ジャヌビア錠 50mg		・・・ P.321
スージャヌ配合錠		・・・ P.321
ゾルトファイ配合注フレクスタッチ		・・・ P.321
ツイミーグ錠 500mg		・・・ P.321
テネリアOD錠 20mg		・・・ P.321
トラゼンタ錠 5mg		・・・ P.321
トラディアンス配合錠 AP		・・・ P.321
ピオグリタゾン錠 15mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠 15	・・・ P.321
フォシーガ錠 10mg		・・・ P.322
フォシーガ錠 5mg		・・・ P.322
マリゼブ錠 25mg		・・・ P.322
ミグリトール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠 50mg	・・・ P.322
レパグリニド錠 0.25mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.25mg	・・・ P.323
レパグリニド錠 0.5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シュアポスト錠 0.5mg	・・・ P.323
399: 他に分類されない代謝性医薬品		・・・ P.323
3992: アデノシン製剤		・・・ P.323
ATP注 20mg 「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス - L コーワ注 20mg [先発品:非採用]トリノシンS注射液 20mg	・・・ P.323
アデホスコーワ腸溶錠 20		・・・ P.323
アデホスコーワ顆粒 10%		・・・ P.323
3999: 他に分類されないその他の代謝性医薬品		・・・ P.324
アダリムマブBS皮下注 40mg ペン 0.8mL 「第一三共」		・・・ P.324
アラバ錠 10mg		・・・ P.324
アレンドロン酸点滴静注バッグ 900μg 「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ 900μg	・・・ P.324
イグラチモド錠 25mg 「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠 25mg	・・・ P.325
イソプリノシン錠 400mg		・・・ P.325
イベニティ皮下注 105mg シリンジ		・・・ P.325
イムラン錠 50mg		・・・ P.325
イラリス皮下注射液 150mg		・・・ P.326
エスポー注射液 750		・・・ P.326
エタネルセプトBS皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」		・・・ P.326
エタネルセプトBS皮下注 50mg ペン 1.0mL 「MA」		・・・ P.327
エドルミズ錠 50mg		・・・ P.327
エパルレスタット錠 50mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・ P.327
エベレンゾ錠 50mg		・・・ P.327

エムパベリ皮下注1080mg		・・・P.327
エルカルチンFF錠250mg		・・・P.327
エルシトニン注40単位		・・・P.327
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.328
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL		・・・P.328
オテズラ錠10mg		・・・P.328
オテズラ錠20mg		・・・P.328
オテズラ錠30mg		・・・P.328
オフエブカプセル100mg		・・・P.329
オフエブカプセル150mg		・・・P.329
オルケディア錠2mg		・・・P.329
オルミエント錠2mg		・・・P.329
オルミエント錠4mg		・・・P.329
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.330
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.330
カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	[先発品:非採用]フオイパン錠100mg	・・・P.330
グラセプターカプセル0.5mg		・・・P.330
グラセプターカプセル1mg		・・・P.331
ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.331
コセンテックス皮下注150mgペン		・・・P.331
コパキソン皮下注20mgシリンジ		・・・P.331
サーティカン錠0.25mg		・・・P.332
サーティカン錠0.75mg		・・・P.332
サフネロー点滴静注300mg		・・・P.332
サンディミュン内用液10%		・・・P.332
シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル10mgカプセル	・・・P.333
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル25mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオーラル50mgカプセル	・・・P.335
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.336
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.336
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.336
ジセレカ錠100mg		・・・P.337
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.337
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.337
スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.337
スマイラフ錠100mg		・・・P.337
スマイラフ錠50mg		・・・P.337
セルセプトカプセル250		・・・P.337
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.338
ゾーティクツ錠6mg		・・・P.338
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg/5mL	・・・P.338
タバリス錠100mg		・・・P.339
タブネオスカプセル10mg		・・・P.339
ダーブロック錠2mg		・・・P.339
トルツ皮下注80mgオートインジェクター		・・・P.339
トレムフィア皮下注100mgシリンジ		・・・P.339
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.340

ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg 「AY」	[先発品:非採用]注射用フサン10	・・・P.340
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg 「AY」	[先発品:本採用]注射用フサン50	・・・P.340
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠20mg	・・・P.340
バフセオ錠150mg		・・・P.340
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.341
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ 「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスボ関節注25mg	・・・P.341
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.341
ブレディニン錠50		・・・P.342
プラケニル錠200mg		・・・P.342
ブラリア皮下注60mgシリンジ		・・・P.343
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.343
プログラフカプセル1mg		・・・P.344
プログラフ注射液2mg		・・・P.345
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.346
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.346
ベンリスタ点滴静注用120mg		・・・P.346
ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター		・・・P.346
ボナロン経口ゼリー35mg		・・・P.347
ボノテオ錠50mg		・・・P.347
ミラクリッド注射液5万単位		・・・P.347
ミルセラ注シリンジ25μg		・・・P.347
ミルセラ注シリンジ75μg		・・・P.347
ミルセラ注シリンジ150μg		・・・P.348
ミルセラ注シリンジ200μg		・・・P.348
メーゼント錠0.25mg		・・・P.349
メーゼント錠2mg		・・・P.349
メトトレキサート錠2mg「日医工」		・・・P.349
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.349
ランマーク皮下注120mg		・・・P.350
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.350
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.350
リンヴォック錠15mg		・・・P.350
ルミセフ皮下注210mgシリンジ		・・・P.351
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ 「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	・・・P.351
レボレード錠12.5mg		・・・P.351
注射用フサン50		・・・P.351
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.351
エポエチンアルファBS注3000シリンジ 「JCR」		・・・P.352
エポジン皮下注シリンジ24000		・・・P.352
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」		・・・P.352
サンディミュン点滴静注用250mg		・・・P.352
ステラーラ皮下注45mgシリンジ		・・・P.353
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μgブラシリンジ	・・・P.353
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μgブラシリンジ	・・・P.354
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μgブラシリンジ	・・・P.354

ネスブ注射液 120 μg プラシリンジ	・ ・ ・ P.355
パミドロン酸二Na点滴静注用 15mg 「サワイ」	・ ・ ・ P.356
4:組織細胞機能用医薬品	・ ・ ・ P.356
42:腫瘍用薬	・ ・ ・ P.357
421:アルキル化剤	・ ・ ・ P.357
4211:クロルエチルアミン系製剤	・ ・ ・ P.357
エンドキサン錠 50mg	・ ・ ・ P.357
注射用イホマイド 1g	・ ・ ・ P.357
注射用エンドキサン 500mg	・ ・ ・ P.358
4219:その他のアルキル化剤	・ ・ ・ P.360
アルケラン錠 2mg	・ ・ ・ P.360
アルケラン静注用 50mg	・ ・ ・ P.360
ザノサー点滴静注用 1g	・ ・ ・ P.360
ダカルバジン注用 100	・ ・ ・ P.360
テモダールカプセル 100mg	・ ・ ・ P.361
テモダールカプセル 20mg	・ ・ ・ P.361
注射用サイメリン 50mg	・ ・ ・ P.361
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg / 4mL 「トーワ」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液 100mg / 4mL ・ ・ ・ P.362
422:代謝拮抗剤	・ ・ ・ P.362
4221:メルカプトプリン系製剤	・ ・ ・ P.362
ロイケリン散 10%	・ ・ ・ P.362
4222:メソトレキセート製剤	・ ・ ・ P.362
メソトレキセート錠 2.5mg	・ ・ ・ P.362
メソトレキセート点滴静注液 1000mg	・ ・ ・ P.363
注射用メソトレキセート 50mg	・ ・ ・ P.363
メソトレキセート点滴静注液 200mg	・ ・ ・ P.364
4223:フルオロウラシル系製剤	・ ・ ・ P.365
5-FU軟膏 5%協和	・ ・ ・ P.365
カペシタビン錠 300mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300
フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注 1000mg ・ ・ ・ P.366
4224:シトシン系製剤	・ ・ ・ P.367
ゲムシタビン点滴静注液 1g / 25mL 「NK」	・ ・ ・ P.367
ゲムシタビン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」	・ ・ ・ P.367
シタラビン点滴静注液 1g 「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注 1g ・ ・ ・ P.367
キロサイド注 200mg	・ ・ ・ P.368
キロサイド注 20mg	・ ・ ・ P.369
キロサイド注 60mg	・ ・ ・ P.370
4229:その他の代謝拮抗剤	・ ・ ・ P.370
エスワントイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20 ・ ・ ・ P.370
エスワントイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25 ・ ・ ・ P.371
ハイドレアカプセル 500mg	・ ・ ・ P.372
ペメトレキセド点滴静注液 100mg 「NK」	・ ・ ・ P.372
ペメトレキセド点滴静注液 500mg 「NK」	・ ・ ・ P.373
ユーエフティE配合顆粒 T100	・ ・ ・ P.373
ユーエフティE配合カプセル T100	・ ・ ・ P.374
423:抗腫瘍性抗生物質製剤	・ ・ ・ P.374
4234:ブレオマイシン系製剤	・ ・ ・ P.374
ブレオ注射用 15mg	・ ・ ・ P.374

4235: アントラサイクリン系抗生物質製剤	・・・ P.374
アクラシノン注射用 20 mg	・・・ P.374
イダマイシン静注用 5 mg	・・・ P.375
カルセド注射用 50 mg	・・・ P.375
ダウノマイシン静注用 20 mg	・・・ P.375
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 10 mg 「サンド」	・・・ P.375
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50 mg 「サンド」	・・・ P.377
テラルピシン注射用 10 mg	・・・ P.379
エピルピシン塩酸塩注射用 10 mg 「NK」	・・・ P.380
ドキシル注 20 mg	・・・ P.380
4239: その他の抗腫瘍性抗生物質製剤	・・・ P.380
ベスポンサ点滴静注用 1 mg	・・・ P.380
424: 抗腫瘍性植物成分製剤	・・・ P.381
4240: 抗腫瘍性植物成分製剤	・・・ P.381
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「SUN」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 40 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 40 mg ・・・ P.381
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「SUN」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注 100 mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注 100 mg ・・・ P.381
エクザール注射用 10 mg	・・・ P.382
エトポシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100 mg [先発品:非採用]ラステット注 100 mg / 5 mL ・・・ P.382
オニバイド点滴静注 43 mg	・・・ P.383
オンコピン注射用 1 mg	・・・ P.383
ジェブタナ点滴静注 60 mg	・・・ P.384
ドセタキセル点滴静注 20 mg / 1 mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20 mg / 1 mL ・・・ P.384
ドセタキセル点滴静注 80 mg / 4 mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80 mg / 4 mL ・・・ P.384
ハイカムチン注射用 1.1 mg	・・・ P.384
パクリタキセル点滴静注液 100 mg / 16.7 mL 「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液 100 mg ・・・ P.385
パクリタキセル点滴静注液 30 mg / 5 mL 「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液 30 mg ・・・ P.385
ラステットSカプセル 25 mg	・・・ P.386
ロゼウス静注液 40 mg	[先発品:非採用]ナベルピン注 40 ・・・ P.386
注射用フィルデシン 3 mg	・・・ P.386
アブラキサン点滴静注用 100 mg	・・・ P.386
429: その他の腫瘍用薬	・・・ P.387
4291: その他の抗悪性腫瘍用剤	・・・ P.387
アーリーダ錠 60 mg	・・・ P.387
アイクルシグ錠 15 mg	・・・ P.387
アクブラ静注用 10 mg	・・・ P.387
アクブラ静注用 50 mg	・・・ P.388
アザシチジン注射用 100 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用 100 mg ・・・ P.388
アドセトリス点滴静注用 50 mg	・・・ P.388
アナストロゾール錠 1 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠 1 mg ・・・ P.388
アバスチン点滴静注用 400 mg / 16 mL	・・・ P.389
アフィニトール錠 5 mg	・・・ P.389
アレセンサカプセル 150 mg	・・・ P.389
イクスタンジ錠 40 mg	・・・ P.390
イジユド点滴静注 300 mg	・・・ P.390
イジユド点滴静注 25 mg	・・・ P.390
イストダックス点滴静注用 10 mg	・・・ P.390

イブランス錠 2.5 mg		・・・ P.390
イマチニブ錠 100 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠 100 mg	・・・ P.390
イミフィンジ点滴静注 120 mg		・・・ P.391
イミフィンジ点滴静注 500 mg		・・・ P.391
イムブルピカカプセル 140 mg		・・・ P.392
インライタ錠 1 mg		・・・ P.392
エキセメスタン錠 2.5 mg 「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 2.5 mg	・・・ P.392
エブキンリ皮下注 48 mg		・・・ P.393
エブキンリ皮下注 4 mg		・・・ P.393
エムプリシティ点滴静注用 300 mg		・・・ P.393
エンハーツ点滴静注用 100 mg		・・・ P.393
オキサリプラチン点滴静注液 200 mg / 40 mL 「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 200 mg	・・・ P.394
オキサリプラチン点滴静注液 50 mg / 10 mL 「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液 50 mg	・・・ P.394
オブジーボ点滴静注 120 mg		・・・ P.394
オブジーボ点滴静注 240 mg		・・・ P.395
オブジーボ点滴静注 20 mg		・・・ P.397
カイプロリス点滴静注用 10 mg		・・・ P.398
カイプロリス点滴静注用 40 mg		・・・ P.398
カドサイラ点滴静注用 100 mg		・・・ P.399
カボメテックス錠 20 mg		・・・ P.399
カボメテックス錠 60 mg		・・・ P.399
カルボプラチン点滴静注液 150 mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150 mg	・・・ P.399
カルボプラチン点滴静注液 450 mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450 mg	・・・ P.400
カルボプラチン点滴静注液 50 mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50 mg	・・・ P.400
ガザイバ点滴静注 1000 mg		・・・ P.401
キイトルーダ点滴静注 100 mg		・・・ P.401
サークリサ点滴静注 100 mg		・・・ P.402
サークリサ点滴静注 500 mg		・・・ P.403
サイラムザ点滴静注液 100 mg		・・・ P.403
サイラムザ点滴静注液 500 mg		・・・ P.403
サレドカプセル 100		・・・ P.404
ザイティガ錠 250 mg		・・・ P.404
ザルトラップ点滴静注 100 mg		・・・ P.404
ザルトラップ点滴静注 200 mg		・・・ P.404
ジオトリフ錠 20 mg		・・・ P.405
ジャカビ錠 5 mg		・・・ P.405
スーテントカプセル 12.5 mg		・・・ P.405
スチバーガ錠 40 mg		・・・ P.405
ゼジューラ錠 100 mg		・・・ P.405
ゾーフィゴ静注		・・・ P.406
ゾスパタ錠 40 mg		・・・ P.406
タグリッソ錠 40 mg		・・・ P.406
タグリッソ錠 80 mg		・・・ P.406
タシグナカプセル 150 mg		・・・ P.406
タシグナカプセル 200 mg		・・・ P.407
タフィンラーカプセル 75 mg		・・・ P.407
タモキシフェン錠 20 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ノルパデックス錠 20 mg	・・・ P.407
タルグレチンカプセル 75 mg		・・・ P.407

ダサチニブ錠 20mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 20mg	・・・P.408
ダサチニブ錠 50mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50mg	・・・P.408
ダラキューロ配合皮下注		・・・P.408
テセントリク点滴静注 1200mg		・・・P.408
テブミトコ錠 250mg		・・・P.409
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.409
ニューベクオ錠 300mg		・・・P.409
ニンラーロカプセル 4mg		・・・P.410
ニンラーロカプセル 2.3mg		・・・P.410
ニンラーロカプセル 3mg		・・・P.410
ネクサバール錠 200mg		・・・P.410
ノバントロン注 20mg		・・・P.410
ハイヤスタ錠 10mg		・・・P.411
バベンチオ点滴静注 200mg		・・・P.411
パージェタ点滴静注 420mg / 14mL		・・・P.411
パドセブ点滴静注用 30mg		・・・P.411
ビーリンサイト点滴静注用 35μg		・・・P.411
ピカルタミド錠 80mg 「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠 80mg	・・・P.412
ピラフトピカプセル 50mg		・・・P.412
ピラフトピカプセル 75mg		・・・P.412
フェスゴ配合皮下注IN		・・・P.412
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.413
フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.413
フルタミド錠 125mg 「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠 125mg	・・・P.413
ベージニオ錠 100mg		・・・P.413
ベージニオ錠 50mg		・・・P.413
ベサノイドカプセル 10mg		・・・P.414
ベスレミ皮下注 250μg シリンジ		・・・P.414
ベネクレクタ錠 100mg		・・・P.414
ベネクレクタ錠 10mg		・・・P.414
ベネクレクタ錠 50mg		・・・P.415
ベバシズマブBS点滴静注 100mg 「第一三共」		・・・P.415
ベバシズマブBS点滴静注 400mg 「第一三共」		・・・P.416
ベルケイド注射用 3mg		・・・P.416
ベレキシブル錠 80mg		・・・P.417
ボシュリフ錠 100mg		・・・P.417
ボルテゾミブ注射用 3mg 「DSEP」	[先発品:本採用]ベルケイド注射用 3mg	・・・P.417
ポテリジオ点滴静注 20mg		・・・P.417
ポマリストカプセル 2mg		・・・P.418
ポマリストカプセル 3mg		・・・P.418
ポマリストカプセル 4mg		・・・P.418
ポライビー点滴静注用 140mg		・・・P.418
ポライビー点滴静注用 30mg		・・・P.418
メキニスト錠 2mg		・・・P.419
メクトビ錠 15mg		・・・P.419
ヤーボイ点滴静注液 20mg		・・・P.419
ヤーボイ点滴静注液 50mg		・・・P.420
リツキサン点滴静注 100mg		・・・P.420
リツキサン点滴静注 500mg		・・・P.421
リツキシマブBS点滴静注 100mg		・・・P.422

「KHK」		・・・P.422
リツキシマブBS点滴静注500mg		・・・P.422
「KHK」		
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.423
リムパーザ錠100mg		・・・P.423
リムパーザ錠150mg		・・・P.424
ルマケラス錠120mg		・・・P.424
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]フェマール錠2.5mg	・・・P.424
レブラミドカプセル5mg		・・・P.425
レンビマカプセル10mg		・・・P.425
レンビマカプセル4mg		・・・P.425
ローブレナ錠25mg		・・・P.425
ロイナーゼ注用5000		・・・P.426
ヴォトリエント錠200mg		・・・P.426
塩酸プロカルバジンカプセル50mg		・・・P.426
「TYP」		
動注用アイエーコール50mg		・・・P.426
無水エタノール注「フソー」		・・・P.427
アービタックス注射液100mg		・・・P.427
アバステン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.427
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg/20mL	・・・P.428
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg/100mL	・・・P.429
トラスツマブBS点滴静注用150mg		・・・P.431
「NK」		
ハラヴェン静注1mg		・・・P.431
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.431
4299:他に分類されない腫瘍用薬		・・・P.431
アグリリンカプセル0.5mg		・・・P.431
ピシバニール注射用1KE		・・・P.431
ピシバニール注射用5KE		・・・P.432
ロンサーフ配合錠T20		・・・P.432
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.433
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.433
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品		・・・P.433
430:放射性医薬品		・・・P.433
4300:放射性医薬品		・・・P.433
FDGスキャン注		・・・P.433
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		・・・P.434
クエン酸ガリウム-Ga67注射液		・・・P.434
パーヒューザミン注		・・・P.434
イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パーヒューザミン注	・・・P.434
カルディオダイン注		・・・P.435
ミオMIBG-I123注射液		・・・P.435
ヨードカプセル-123		・・・P.435
アドステロール-I131注射液		・・・P.435
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号		・・・P.435
ヨウ化ナトリウムカプセル-30号		・・・P.436
ヨウ化ナトリウムカプセル-5号		・・・P.436
塩化インジウム(111In)注*(日本メ ジフィジックス)		・・・P.436
インジウムDTPA(111In)注		・・・P.436
ウルトラテクネカウ		・・・P.436
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.437

塩化タリウム (2 0 1 T 1) 注NMP	・・・P.438
塩化タリウム - T 1 2 0 1 注射液	・・・P.438
アシアロシンチ注	・・・P.439
カーディオライト注射液第一	・・・P.439
クリアボーン注	・・・P.440
テクネMAG3注射液	・・・P.440
テクネシンチ注 - 1 0 M	・・・P.441
ニューロライト注射液第一	・・・P.441
ヘパティメージ注	・・・P.441
オクトレオスキャン静注用セット	・・・P.441
ダットスキャン静注	・・・P.441
テクネMDPキット	・・・P.442
ベンゾダイン注	・・・P.442
マイオビュー注シリンジ	・・・P.442
カーディオライト第一	・・・P.443
クリアボーンキット	・・・P.443
スズコロイドTc - 9 9 m注調製用キット	・・・P.443
セレプロテックキット	・・・P.444
テクネDMSAキット	・・・P.444
テクネDTPAキット	・・・P.444
テクネMAAキット	・・・P.444
テクネMAG3キット	・・・P.444
テクネMDP注射液	・・・P.445
テクネピロリン酸キット	・・・P.445
テクネフチン酸キット	・・・P.445
44: アレルギー用薬	・・・P.446
441: 抗ヒスタミン剤	・・・P.446
4411: ジフェンヒドラミン系製剤	・・・P.446
レスタミンコーワ錠 1 0 m g	・・・P.446
4413: フェノチアジン系製剤	・・・P.446
ヒベルナ散 1 0 %	・・・P.446
メキタジン錠 3 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3 m g [先発品:非採用]ニ ポラジン錠 3 m g ・・・P.446
4419: その他の抗ヒスタミン剤	・・・P.446
ポララミン注 5 m g	・・・P.446
442: 刺激療法剤	・・・P.446
4420: 刺激療法剤	・・・P.446
リマチル錠 1 0 0 m g	・・・P.446
449: その他のアレルギー用薬	・・・P.447
4490: その他のアレルギー用薬	・・・P.447
シングレア錠 5 m g	・・・P.447
アイピーディカプセル 1 0 0	・・・P.447
アゼブチン錠 1 m g	・・・P.447
エバスチンOD錠 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5 m g ・・・P.447
エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 2 0 ・・・P.447
オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「N I G」	[先発品:非採用]アレロックOD錠 5 ・・・P.447
ケタスカプセル 1 0 m g	・・・P.448
ザイザルシロップ 0 . 0 5 %	・・・P.448
シングレアチュアブル錠 5 m g	・・・P.448
シングレア細粒 4 m g	・・・P.448
ディレグラ配合錠	・・・P.448
デザレックス錠 5 m g	・・・P.448

デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.449
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.449
ピラノア錠20mg		・・・P.449
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トロー」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ5%	・・・P.449
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠30mg	・・・P.450
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠60mg	・・・P.450
プランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.450
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	[先発品:非採用]タリオンOD錠10mg	・・・P.450
ミチーガ皮下注用60mgシリンジ		・・・P.451
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用]シングルレア錠10mg	・・・P.451
リザベンカプセル100mg		・・・P.451
ルパフィン錠10mg		・・・P.451
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.451
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハ ウスダスト1:10		・・・P.451
5:生薬及び漢方処方に基づく医薬品		・・・P.452
51:生薬		・・・P.452
510:生薬		・・・P.452
5100:生薬		・・・P.452
ウチダのオウギ末M		・・・P.452
52:漢方製剤		・・・P.452
520:漢方製剤		・・・P.452
5200:漢方製剤		・・・P.452
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.452
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.452
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.452
クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒		・・・P.453
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.453
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒 (医療用)		・・・P.455

ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.455
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.456
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.457
ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.457
ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用)	・・・ P.457
59: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.457
590: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.457
5900: その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	・・・ P.457
アコニンサン錠	・・・ P.457
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	・・・ P.457
6: 病原生物に対する医薬品	・・・ P.457
61: 抗生物質製剤	・・・ P.457
611: 主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.457
6111: β -リゾ系製剤; 天然 β -リゾ・合成 β -リゾ(杆状 β ・加群 β 等)	・・・ P.457
ステルイズ水性懸濁筋注 2 4 0 万単位シリンジ	・・・ P.457
注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位	・・・ P.458
6112: リンコマイシン系抗生物質製剤	・・・ P.458
ダラシカプセル 1 5 0 m g	・・・ P.458
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 3 0 0 m g 「サワイ」	・・・ P.458
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 6 0 0 m g 「サワイ」	・・・ P.459
6113: バンコマイシン製剤	・・・ P.459
バンコマイシン塩酸塩散 0 . 5 g 「明治」	・・・ P.459
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g 「明治」	・・・ P.459
6119: その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	・・・ P.460
キュピシン静注用 3 5 0 m g	・・・ P.460
テイコプラニン点滴静注用 2 0 0 m g 「明治」	・・・ P.460
[先発品:非採用]注射用タゴシッド 2 0 0 m g	・・・ P.460
バクトロバン鼻腔用軟膏 2 %	・・・ P.460
612: 主としてグラム陰性菌に作用するもの	・・・ P.461
6123: アミノ糖系抗生物質製剤	・・・ P.461
アミカシン硫酸塩注射液 2 0 0 m g 「S W」	・・・ P.461
カナマイシカプセル 2 5 0 m g 「明治」	・・・ P.461
6125: コリスチン製剤	・・・ P.461
オルドレブ点滴静注用 1 5 0 m g	・・・ P.461
613: 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	・・・ P.461
6131: ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン	・・・ P.461
アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「日医工」	・・・ P.461
[先発品:非採用]サワシリンカプセル 2 5 0	・・・ P.461
ピクシリン注射用 0 . 5 g	・・・ P.462
ピクシリン注射用 1 g	・・・ P.462
ピペラシリン N a 注射用 1 g 「N I G」	・・・ P.463
[先発品:非採用]ペントシリン注射用 1 g	・・・ P.463
ワイドシリン細粒 2 0 %	・・・ P.463
6132: セフェム系抗生物質製剤	・・・ P.464

クラフォラン注射用0.5g		・・・P.464
ケフール細粒小児用100mg		・・・P.464
ケフレックスカプセル250mg		・・・P.464
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」		・・・P.465
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	[先発品:非採用]フロモックス小児用細粒100mg	・・・P.465
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	[先発品:非採用]フロモックス錠100mg	・・・P.466
セフタジジム静注用1g「VTRS」		・・・P.466
ファーストシン静注用1g		・・・P.467
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		・・・P.467
セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	[先発品:非採用]パンスポリン静注用0.5g	・・・P.468
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	[先発品:非採用]ロセフィン静注用1g	・・・P.468
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	[先発品:非採用]セフメタゾン静注用1g	・・・P.469
6133:オキサセフェム系抗生物質製剤		・・・P.469
フルマリンキット静注用1g		・・・P.469
6134:アミノ糖系抗生物質製剤		・・・P.470
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「F」		・・・P.470
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」		・・・P.470
6135:ホスホマイシン製剤		・・・P.470
ホスミン錠500		・・・P.470
6139:その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの		・・・P.470
オーグメンチン配合錠250RS		・・・P.470
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.470
スルバシリン静注用1.5g	[先発品:非採用]ユナシン-S静注用1.5g	・・・P.471
タゾピペ配合静注用4.5「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用4.5	・・・P.471
メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	[先発品:非採用]メロベン点滴用バイアル0.5g	・・・P.472
614:主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		・・・P.472
6141:エリスロマイシン製剤		・・・P.472
エリスロシンドライシロップW20%		・・・P.472
エリスロシン錠100mg		・・・P.473
6149:その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		・・・P.473
アジスロマイシン錠250mg「日医工」	[先発品:非採用]ジスロマック錠250mg	・・・P.473
クラリシッド錠50mg小児用		・・・P.473
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	[先発品:非採用]クラリスドライシロップ10%小児用	・・・P.474
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]クラリシッド錠200mg [先発品:非採用]クラリス錠200	・・・P.474
ルリッド錠150		・・・P.475
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.475
615:主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの		・・・P.475
6152:テトラサイクリン系抗生物質製剤		・・・P.475
ビブラマイシン錠50mg		・・・P.475
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」		・・・P.475
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠50mg	・・・P.476
ミノマイシン顆粒2%		・・・P.476
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン点滴静注用100mg	・・・P.476
616:主として抗酸性菌に作用するもの		・・・P.476
6164:リファンピシン製剤		・・・P.476
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.476

6169: その他の主として抗酸性菌に作用するもの	・・・ P.477
アリケイス吸入液 590mg	・・・ P.477
617: 主としてカビに作用するもの	・・・ P.477
6173: アムホテリシン B 製剤	・・・ P.477
アムビゾーム点滴静注用 50mg	・・・ P.477
ファンギゾンシロップ 100mg / mL	・・・ P.477
6179: その他の主としてカビ, 原虫に作用するもの	・・・ P.477
カンサイダス点滴静注用 50mg	・・・ P.477
ノクサフィル錠 100mg	・・・ P.478
ブイフェンド 200mg 静注用	・・・ P.478
ポリコナゾール錠 50mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] ブイフェンド錠 50mg ・・・ P.478
ミカファンギン Na 点滴静注用 50mg 「ニプロ」	[先発品: 非採用] ファンガード点滴用 50mg ・・・ P.479
619: その他の抗生物質製剤 (複合抗生物質製剤を含む)	・・・ P.479
6199: 他に分類されない抗生物質製剤	・・・ P.479
ボノサップパック 400	・・・ P.479
リフキシマ錠 200mg	・・・ P.480
62: 化学療法剤	・・・ P.480
621: サルファ剤	・・・ P.480
6219: その他のサルファ剤	・・・ P.480
サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg 「CH」	[先発品: 非採用] アザルフィジン EN 錠 500mg ・・・ P.480
サラゾピリン錠 500mg	・・・ P.480
622: 抗結核剤	・・・ P.480
6222: イソニアジド系製剤	・・・ P.480
イスコチン原末	・・・ P.480
6223: ピラジナミド製剤	・・・ P.480
ピラマイド原末	・・・ P.480
6225: エタンブトール製剤	・・・ P.480
エブトール 125mg 錠	・・・ P.480
624: 合成抗菌剤	・・・ P.481
6241: ピリドンカルボン酸系製剤	・・・ P.481
グレースビット錠 50mg	・・・ P.481
ラスビック錠 75mg	・・・ P.481
ラスビック点滴静注キット 150mg	・・・ P.481
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」	[先発品: 非採用] クラビット錠 500mg ・・・ P.481
レボフロキサシン点滴静注バッグ 500mg / 100mL 「DSEP」	[先発品: 非採用] クラビット点滴静注バッグ 500mg / 100mL ・・・ P.482
6249: その他の合成抗菌剤	・・・ P.482
リネゾリド錠 600mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ザイボックス錠 600mg ・・・ P.482
リネゾリド点滴静注液 600mg 「明治」	[先発品: 非採用] ザイボックス注射液 600mg ・・・ P.483
625: 抗ウイルス剤	・・・ P.483
6250: 抗ウイルス剤	・・・ P.483
アシクロビル錠 200mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ゾビラックス錠 200 ・・・ P.483
アシクロビル点滴静注用 250mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] ゾビラックス点滴静注用 250 ・・・ P.483
アメナリーフ錠 200mg	・・・ P.484
イナビル吸入粉末剤 20mg	・・・ P.484
エプクルーサ配合錠	・・・ P.484
エンテカビル OD 錠 0.5mg 「サワイ」	・・・ P.484
オセルタミビル DS 3% 「サワイ」	[先発品: 非採用] タミフルドライシロップ 3% ・・・ P.485
オセルタミビルカプセル 75mg 「サワイ」	[先発品: 非採用] タミフルカプセル 75 ・・・ P.485
オデフシイ配合錠	・・・ P.485

ガンシクロビル点滴静注用 5 0 0 m g 「V T R S」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 5 0 0 m g	・・・P.485
ゲンボイヤ配合錠		・・・P.486
シナジス筋注液 1 0 0 m g		・・・P.486
シナジス筋注液 5 0 m g		・・・P.486
ゼフィックス錠 1 0 0		・・・P.486
テビケイ錠 5 0 m g		・・・P.486
デシコビ配合錠 H T		・・・P.487
トリーメク配合錠		・・・P.487
ドウベイト配合錠		・・・P.487
バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「S P K K」	[先発品:非採用]バルトレックス錠 5 0 0	・・・P.487
バリキサ錠 4 5 0 m g		・・・P.488
パキロビッドパック 3 0 0		・・・P.488
パキロビッドパック 6 0 0		・・・P.488
ビクトルビ配合錠		・・・P.488
ビダラビン軟膏 3 % 「S W」	[先発品:非採用]アラセナ - A 軟膏 3 %	・・・P.488
ファミビル錠 2 5 0 m g		・・・P.489
ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g		・・・P.489
ベムリディ錠 2 5 m g		・・・P.489
マヴィレット配合錠		・・・P.489
ラゲブリオカプセル 2 0 0 m g		・・・P.489
ラピアクタ点滴静注液バッグ 3 0 0 m g		・・・P.489
リレンザ		・・・P.490
629: その他の化学療法剤		・・・P.490
6290: その他の化学療法剤		・・・P.490
イトラコナゾール内用液 1 % 「V T R S」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液 1 %	・・・P.490
イトリゾールカプセル 5 0		・・・P.490
クレナフィン爪外用液 1 0 %		・・・P.491
サムチレール内用懸濁液 1 5 %		・・・P.491
ダイフェン配合錠		・・・P.491
ダイフェン配合顆粒		・・・P.491
テルピナフィン錠 1 2 5 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠 1 2 5 m g	・・・P.492
ネイリンカプセル 1 0 0 m g		・・・P.492
フルコナゾールカプセル 1 0 0 m g 「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル 1 0 0 m g	・・・P.492
フルコナゾール静注液 1 0 0 m g 「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液 1 0 0 m g	・・・P.493
フロリードゲル経口用 2 %		・・・P.493
プロジフ静注液 1 0 0		・・・P.493
ベセルナクリーム 5 %		・・・P.494
ルコナック爪外用液 5 %		・・・P.494
63: 生物学的製剤		・・・P.494
631: ワクチン類		・・・P.494
6311: 細菌ワクチン類		・・・P.494
アクトヒブ		・・・P.494
ニューモバックス N P シリンジ		・・・P.494
プレベナー 1 3 水性懸濁注		・・・P.494
メンクアッドフィ筋注		・・・P.495
乾燥 B C G ワクチン (経皮用・1 人用)		・・・P.495
6313: ウイルスワクチン類		・・・P.495
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.495
インフルエンザ H A ワクチン 「K M B」		・・・P.495
エイムゲン		・・・P.495

ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	・・・P.496
シルガード9 水性懸濁筋注シリンジ	・・・P.496
シングリックス筋注用	・・・P.496
ジェービックV	・・・P.497
ビームゲン注0.5mL	・・・P.497
ラビピュール筋注用	・・・P.497
ロタテック内用液	・・・P.497
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	・・・P.497
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	・・・P.498
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	・・・P.498
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	・・・P.498
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.5mL	・・・P.498
ヘプタバックス - II 水性懸濁注シリンジ 0.25mL	・・・P.498
632: 毒素及びトキソイド類	・・・P.499
6322: トキソイド類	・・・P.499
沈降破傷風トキソイド「生研」	・・・P.499
633: 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類	・・・P.499
6331: 抗毒素類	・・・P.499
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位 「KMB」	・・・P.499
634: 血液製剤類	・・・P.499
6341: 全血製剤	・・・P.499
照射人全血液 - LR「日赤」	・・・P.499
人全血液 - LR「日赤」	・・・P.499
6342: 血液成分製剤	・・・P.499
照射濃厚血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.499
照射濃厚血小板 - LR「日赤」	・・・P.500
照射赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.500
照射洗浄血小板HLA - LR「日赤」	・・・P.501
照射洗浄血小板 - LR「日赤」	・・・P.501
赤血球液 - LR「日赤」	・・・P.501
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」120	・・・P.501
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」240	・・・P.501
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」480	・・・P.501
6343: 血漿分画製剤	・・・P.501
PPSB - HT 静注用500単位「タケダ」	・・・P.501
アコアラン静注用600	・・・P.502
アディノベイト静注用キット3000	・・・P.502
イロクテイト静注用3000	・・・P.502
ケイセントラ静注用1000	・・・P.502
コパールトリイ静注用2000	・・・P.503
コンファクトF 静注用1000単位	・・・P.503
テタガムP 筋注シリンジ250	・・・P.503
テタノブリンIH 静注1500単位	・・・P.503
ノイアート静注用1500単位	・・・P.503
ノボセブンHI 静注用5mgシリンジ	・・・P.504
ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL	・・・P.504
ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	・・・P.504
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	・・・P.505
フィブリノゲンHT 静注用1g「JB」	・・・P.505

フィブロガミンP静注用	・・・P.505
ヘムライブラ皮下注105mg	・・・P.505
ベネフィクス静注用2000	・・・P.506
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」	・・・P.506
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	・・・P.506
献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	・・・P.506
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL	・・・P.506
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	・・・P.508
献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	・・・P.509
献血グロベニン-I静注用2500mg	・・・P.510
献血ベニロン-I静注用2500mg	・・・P.511
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	・・・P.512
抗HBS人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	・・・P.512
ヘブスプリンIH静注1000単位	・・・P.513
6349:その他の血液製剤類	・・・P.513
タコシール組織接着用シート	・・・P.513
ベリプラストPコンビセット組織接着用	・・・P.513
ボルヒール組織接着用	・・・P.514
636:混合生物学的製剤	・・・P.514
6361:ワクチン・トキソイド混合製剤	・・・P.514
クアトロバック皮下注シリンジ	・・・P.514
トリビック	・・・P.514
DTビック	・・・P.515
6369:その他の混合生物学的製剤	・・・P.515
ミールビック	・・・P.515
639:その他の生物学的製剤	・・・P.515
6391:結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤	・・・P.515
イムノブラダー膀胱注用40mg	・・・P.515
6393:精製ツベルクリン	・・・P.515
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)	・・・P.515
6399:他に分類されない生物学的製剤	・・・P.515
アクテムラ点滴静注用80mg	・・・P.515
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.516
エンスプリング皮下注120mgシリンジ	・・・P.516
シムレクト静注用20mg	・・・P.516
フエロン注射用300万	・・・P.516
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL	・・・P.517
アクテムラ点滴静注用200mg	・・・P.517
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	・・・P.518
アボネックス筋注用シリンジ30μg	・・・P.518
サイモグロブリン点滴静注用25mg	・・・P.518
64:寄生動物用薬	・・・P.518
641:抗原虫剤	・・・P.518
6419:その他の抗原虫剤	・・・P.518
アネメトロ点滴静注液500mg	・・・P.518
フラジール内服錠250mg	・・・P.519

ベナンボックス注用 3 0 0 m g	・・・ P.519
マロン配合錠	・・・ P.520
リアメット配合錠	・・・ P.520
バクタミン注	・・・ P.520
642: 駆虫剤	・・・ P.520
6429: その他の駆虫剤	・・・ P.521
コンバントリンドライシロップ 1 0 0 m g	・・・ P.521
ストロメクトール錠 3 m g	・・・ P.521
ビルトリシド錠 6 0 0 m g	・・・ P.521
7: 治療を主目的としない医薬品	・・・ P.521
71: 調剤用薬	・・・ P.521
711: 賦形剤	・・・ P.521
7111: 乳糖類	・・・ P.521
乳糖水和物「ケンエー」	・・・ P.521
7112: デンプン類	・・・ P.521
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	・・・ P.521
712: 軟膏基剤	・・・ P.521
7121: 油脂性基剤; ワセリン、パラフィン等	・・・ P.521
オリーブ油「日医工」	・・・ P.521
オリーブ油* (日興製薬)	・・・ P.522
オリーブ油「ヨシダ」	・・・ P.522
プロペト	・・・ P.522
白色ワセリン「ヨシダ」	・・・ P.522
流動パラフィン「ニッコー」	・・・ P.522
7122: 乳剤性基剤; 精製ラノリン、親水軟膏等	・・・ P.522
吸水クリーム「ニッコー」	・・・ P.522
713: 溶解剤	・・・ P.522
7131: 精製水類	・・・ P.522
大塚蒸留水	・・・ P.522
714: 矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.522
7142: シロップ製剤; 単シロップ等	・・・ P.522
単シロップ* (日興製薬)	・・・ P.522
7149: その他の矯味、矯臭、着色剤	・・・ P.523
ハッカ油「ニッコー」	・・・ P.523
酒石酸「ケンエー」	・・・ P.523
719: その他の調剤用薬	・・・ P.523
7190: その他の調剤用薬	・・・ P.523
塩化ナトリウム「オーツカ」	・・・ P.523
72: 診断用薬 (体外診断用医薬品を除く)	・・・ P.523
721: X線造影剤	・・・ P.523
7211: ヨウ素化合物製剤	・・・ P.523
ガストログラフィン経口・注腸用	・・・ P.523
リピオドール 4 8 0 注 1 0 m L	・・・ P.523
7212: バリウム塩製剤	・・・ P.524
エネマスター注腸散	・・・ P.524
硫酸バリウム散 9 7 . 5 % 「ホリイ」	・・・ P.524
7213: 造影補助剤	・・・ P.524
パロス発泡顆粒	・・・ P.524
マグコロール内用液 1 3 . 6 % 分包 2 5 0 m L	・・・ P.524
7214: 配合製剤	・・・ P.524

ウログラフィン注60%		・・・P.524
7219: その他のX線造影剤		・・・P.525
イオパミドール370注100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370	・・・P.525
イオパミドール370注20mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370	・・・P.525
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.525
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.526
イオパミドール300注20mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注300	・・・P.526
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注100mL	・・・P.526
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコープ300注20mL	・・・P.527
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.527
イソピスト注240		・・・P.527
イソピスト注300		・・・P.528
オブチレイ350注シリンジ135mL		・・・P.528
オブチレイ320注シリンジ100mL		・・・P.528
オムニパーク300注20mL		・・・P.528
オムニパーク300注シリンジ100mL		・・・P.529
オムニパーク350注20mL		・・・P.529
ビジパーク270注50mL		・・・P.530
ピリスコピン点滴静注50		・・・P.530
722: 機能検査用試薬		・・・P.530
7223: 内分泌機能検査用試薬		・・・P.530
LH-RH注0.1mg「ニプロ」		・・・P.530
TRH注0.5mg「タナベ」		・・・P.530
アルギニン点滴静注30g「AY」		・・・P.531
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」		・・・P.531
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.531
メトピロンカプセル250mg		・・・P.532
注射用GHRP科研100		・・・P.532
7224: 肝機能検査用試薬		・・・P.532
ジアグノグリーン注射用25mg		・・・P.532
7225: 腎機能検査用試薬		・・・P.532
インジゴカルミン注20mg「AFP」		・・・P.532
イヌリード注		・・・P.533
7229: その他の機能検査用試薬		・・・P.533
アンチレクス静注10mg		・・・P.533
グルカゴン注射用1単位「ILS」		・・・P.533
729: その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		・・・P.534
7290: その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)		・・・P.534
EOB・プリモピスト注シリンジ		・・・P.534
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.534
ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ13mL	・・・P.534
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		・・・P.534
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		・・・P.534
ソナゾイド注射用16μL		・・・P.534
トレーランG液75g		・・・P.535
トレーランG液50g		・・・P.535
パッチテストパネル(S)		・・・P.535
パッチテスト試薬		・・・P.536

フルオレサイト静注 5 0 0 m g	・ ・ ・ P.536	
フローレス眼検査用試験紙 0 . 7 m g	・ ・ ・ P.536	
プロハンス静注 5 m L	・ ・ ・ P.536	
ボースデル内用液 1 0	・ ・ ・ P.536	
ユービット錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.536	
リゾビスト注	・ ・ ・ P.537	
レギチーン注射液 5 m g	・ ・ ・ P.537	
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	・ ・ ・ P.537	
79: その他の治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.537	
799: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.537	
7990: 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	・ ・ ・ P.537	
アデノシン負荷用静注 6 0 m g シリンジ「F R I」	・ ・ ・ P.537	
アロンアルファA「三共」	・ ・ ・ P.537	
ガスチーム散 4 万単位 / g	・ ・ ・ P.538	
ニフレック配合内用剤	・ ・ ・ P.538	
ミンクリア内用散布液 0 . 8 %	・ ・ ・ P.538	
ミオテクター冠血管注	・ ・ ・ P.539	
8: 麻薬	・ ・ ・ P.539	
81: アルカロイド系麻薬 (天然麻薬)	・ ・ ・ P.539	
811: あへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.539	
8114: モルヒネ系製剤	・ ・ ・ P.539	
アンペック坐剤 1 0 m g	・ ・ ・ P.539	
オブソ内服液 5 m g	・ ・ ・ P.539	
モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.539	
モルヒネ塩酸塩注射液 2 0 0 m g 「シオノギ」	・ ・ ・ P.540	
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	・ ・ ・ P.540	
8115: コデイン系製剤	・ ・ ・ P.540	
コデインリン酸塩散 1 0 % 「タケダ」	・ ・ ・ P.540	
コデインリン酸塩錠 2 0 m g 「タケダ」	・ ・ ・ P.540	
8119: その他のあへんアルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.540	
オキシコドン注射液 1 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 1 0 m g	・ ・ ・ P.540
オキシコドン注射液 5 0 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注 5 0 m g	・ ・ ・ P.540
オキシコンチン T R 錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.541	
オキシコンチン T R 錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.541	
オキシコンチン T R 錠 5 m g	・ ・ ・ P.541	
オキノーム散 1 0 m g	・ ・ ・ P.541	
オキノーム散 2 . 5 m g	・ ・ ・ P.541	
オキノーム散 5 m g	・ ・ ・ P.541	
ナルサス錠 2 m g	・ ・ ・ P.541	
ナルサス錠 6 m g	・ ・ ・ P.542	
ナルベイン注 2 m g	・ ・ ・ P.542	
ナルラピド錠 1 m g	・ ・ ・ P.542	
82: 非アルカロイド系麻薬	・ ・ ・ P.542	
821: 合成麻薬	・ ・ ・ P.542	
8211: フェニルピペジリン系製剤	・ ・ ・ P.542	
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」	・ ・ ・ P.542	
8219: その他の合成麻薬	・ ・ ・ P.542	
アプストラル舌下錠 1 0 0 μ g	・ ・ ・ P.542	
フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0 . 1 m g 「第一三共」	・ ・ ・ P.543

メサペイン錠 5 m g	・ ・ ・ P.543	
レミフェンタニル静注用 2 m g 「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用 2 m g	・ ・ ・ P.544
タペンタ錠 1 0 0 m g	・ ・ ・ P.544	
タペンタ錠 2 5 m g	・ ・ ・ P.544	
フェントステープ 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.545	
フェントステープ 1 m g	・ ・ ・ P.545	
フェントステープ 4 m g	・ ・ ・ P.546	
メサペイン錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.546	
Z: 薬効不明	・ ・ ・ P.546	

【あ】		
動注用アイエーコール50mg		・・・P.426
アイオピジンUD点眼液1%		・・・P.78
アイクルシグ錠15mg		・・・P.387
アイノフロー吸入用800ppm		・・・P.119
アイピーディカプセル100		・・・P.447
アイベータ配合点眼液		・・・P.78
アイミクス配合錠HD		・・・P.104
アイラミド配合懸濁性点眼液		・・・P.78
アイリーア硝子体内注射用キット 40mg/mL		・・・P.78
亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」		・・・P.255
亜鉛華デンブ「コザカイ・M」		・・・P.255
アキネトン注射液5mg		・・・P.38
アクアチムローション1%		・・・P.244
アクアチムクリーム1%		・・・P.243
アクチット輸液		・・・P.286
アクチバシン注600万		・・・P.318
アクテムラ点滴静注用80mg		・・・P.515
アクテムラ点滴静注用200mg		・・・P.517
アクテムラ皮下注162mgオートインジェク ター		・・・P.518
アクトシン軟膏3%		・・・P.258
アクトヒブ		・・・P.494
アクブラ静注用10mg		・・・P.387
アクブラ静注用50mg		・・・P.388
アクラシノン注射用20mg		・・・P.374
アグリリンカプセル0.5mg		・・・P.431
アコアラン静注用600		・・・P.502
アコニンサン錠		・・・P.457
アコファイド錠100mg		・・・P.156
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビダーザ注射用100mg	・・・P.388
アシアロシンチ注		・・・P.439
アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス点滴静注用250	・・・P.483
アシクロビル錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]ゾピラックス錠200	・・・P.483
アジスロマイシン錠250mg「日医工」	[先発品:非採用]ジスロマック錠250mg	・・・P.473
アジマイシン点眼液1%		・・・P.77
アジヨビ皮下注225mgオートインジェク ター		・・・P.58
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アジルバ錠20mg	・・・P.104
アジレクト錠1mg		・・・P.39
アスコルビン酸原末「マルイシ」		・・・P.266
アストミン錠10mg		・・・P.129
アスパラカリウム散50%		・・・P.270
アスパラカリウム錠300mg		・・・P.270
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット 「テルモ」		・・・P.271
アスピリン「ホエイ」		・・・P.30
アスプール液(0.5%)		・・・P.132
アスベリン散10%		・・・P.132
アスベリンシロップ0.5%		・・・P.132
アズノールうがい液4%		・・・P.135
アズノールST錠口腔用5mg		・・・P.156

アズノール軟膏0.033%		・・・P.251
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」		・・・P.312
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤100 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用100mg [先発品:非採用]カロナル坐剤100	・・・P.28
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	[先発品:非採用]アルピニー坐剤200 [先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用200mg [先発品:非採用]カロナル坐剤200	・・・P.29
アセリオ静注液1000mgバッグ		・・・P.29
アゼブチン錠1mg		・・・P.447
アゼルニジピン錠16mg「YD」	[先発品:非採用]カルブロック錠16mg	・・・P.104
アゾセミド錠60mg「JG」	[先発品:非採用]ダイアート錠60mg	・・・P.101
アゾルガ配合懸濁性点眼液		・・・P.79
アタラックス-P注射液(50mg/ml)		・・・P.58
アタラックス錠10mg		・・・P.47
アダブチノール錠5mg		・・・P.79
アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」		・・・P.324
アテキュラ吸入用カプセル中用量		・・・P.136
アテノロール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠25	・・・P.93
アテノロール錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]テノーミン錠50	・・・P.93
アディノベイト静注用キット3000		・・・P.502
アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」		・・・P.537
アデホスコーフ腸溶錠20		・・・P.323
アデホスコーフ顆粒10%		・・・P.323
アデムパス錠0.5mg		・・・P.120
アトニン-O注5単位		・・・P.166
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」		・・・P.118
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」		・・・P.73
日点アトロピン点眼液1%		・・・P.76
アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」		・・・P.72
アトーゼット配合錠LD		・・・P.118
アドエア500ディスカス60吸入用		・・・P.136
アドエア50エアゾール120吸入用		・・・P.137
アドエア250ディスカス60吸入用		・・・P.136
アドシルカ錠20mg		・・・P.120
アドステロール-I131注射液		・・・P.435
アドセトリス点滴静注用50mg		・・・P.388
アドソルビン原末		・・・P.151
アドフィードパップ40mg		・・・P.251
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」		・・・P.170
アナストロゾール錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]アリミデックス錠1mg	・・・P.388
アナフラニール錠10mg		・・・P.46
アナペイン注2mg/mL		・・・P.65
アナペイン注7.5mg/mL		・・・P.65
アネメトロ点滴静注液500mg		・・・P.518
アネレム静注用50mg		・・・P.3
アノーロエリプタ30吸入用		・・・P.133
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		・・・P.427
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		・・・P.389
アピドラ注ソロスター		・・・P.227
アフィニトール錠5mg		・・・P.389
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		・・・P.156

アブストラル舌下錠 100 μg		・・・P.542
アブラキサン点滴静注用 100 mg		・・・P.386
アプリンジン塩酸塩カプセル 20 mg 「NP」	[先発品:非採用]アスペノンカプセル 20	・・・P.96
アプレゾリン錠 10 mg		・・・P.103
アプレゾリン注射用 20 mg		・・・P.103
アプレピタントカプセルセット「サワイ」	[先発品:非採用]イメンドカプセルセット	・・・P.155
アボネックス筋注用シリンジ 30 μg		・・・P.518
アボルブカプセル 0.5 mg		・・・P.230
アポハイドローション 20%		・・・P.76
アマリエット配合錠 4番「サワイ」	[先発品:非採用]カデュエット配合錠 4番	・・・P.120
アマンタジン塩酸塩錠 50 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]シンメトレル錠 50 mg	・・・P.37
アマージ錠 2.5 mg		・・・P.110
アミオダロン塩酸塩静注 150 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン注 150	・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠 100 mg 「TE」	[先発品:非採用]アンカロン錠 100	・・・P.97
アミカシン硫酸塩注射液 200 mg 「SW」		・・・P.461
アミサリン注 200 mg		・・・P.93
アミティーザカプセル 24 μg		・・・P.153
アミトリプチリン塩酸塩錠 25 mg 「サワイ」		・・・P.47
アミトリプチリン塩酸塩錠 10 mg 「サワイ」		・・・P.47
アミノレバンEN配合散		・・・P.276
アミパレン輸液		・・・P.274
アミファーゲンP注 20 mL	[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーP静注 20 mL [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー 静注 20 mL	・・・P.311
アミュー配合顆粒		・・・P.274
アムバロ配合錠「サンド」	[先発品:非採用]エックスフォージ配合錠	・・・P.105
アムビゾーム点滴静注用 50 mg		・・・P.477
アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 2.5 mg [先発品: 非採用]ノルバスクOD錠 2.5 mg	・・・P.112
アムロジピンOD錠 5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アムロジンOD錠 5 mg [先発品:非採 用]ノルバスクOD錠 5 mg	・・・P.112
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10 mg 「日医 工」	[先発品:非採用]リズミック錠 10 mg	・・・P.121
アメナリーフ錠 200 mg		・・・P.484
アモキシシリンカプセル 250 mg 「日医工」	[先発品:非採用]サワシリンカプセル 250	・・・P.461
アラバ錠 10 mg		・・・P.324
アリケイス吸入液 90 mg		・・・P.477
アリセプトD錠 10 mg		・・・P.59
アリセプトD錠 3 mg		・・・P.59
アリセプトD錠 5 mg		・・・P.59
アルガトロバン注射液 10 mg 「サワイ」		・・・P.126
アルギニン点滴静注 30 g 「AY」		・・・P.531
アルケラン静注用 50 mg		・・・P.360
アルケラン錠 2 mg		・・・P.360
アルサルミン細粒 90%		・・・P.146
アルダクトンA細粒 10%		・・・P.100
アルト原末		・・・P.289
アルドメット錠 250		・・・P.104
アルファカルシドール錠 0.5 μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 0.5 μg	・・・P.261
アルファカルシドール錠 1.0 μg 「アメル」	[先発品:非採用]ワンアルファ錠 1.0 μg	・・・P.262
アルファカルシドールカプセル 0.25 μg 「トーワ」	[先発品:非採用]アルファロールカプセル 0.25 μg	・・・P.261
アルファロール内用液 0.5 μg / mL		・・・P.262
アルファロールカプセル 3 μg		・・・P.262

献血アルブミン2.5%静注12.5g/50mL「KMB」		・・・P.506
献血アルブミン2.5%静注12.5g/50mL「タケダ」		・・・P.506
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		・・・P.506
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	[先発品:非採用]コンスタン0.4mg錠[先発品:非採用]ソラナックス0.4mg錠	・・・P.4
アルプロスタジル注10μg「F」	[先発品:非採用]バルクス注10μg [先発品:非採用]リプル注10μg	・・・P.121
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用500μg	・・・P.128
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	[先発品:非採用]プロスタンディン注射用20μg	・・・P.127
アルメタ軟膏		・・・P.244
アルロイドG内用液5%		・・・P.146
アレジオンLX点眼液0.1%		・・・P.79
アレセンサカプセル150mg		・・・P.389
アレビアチン散10%		・・・P.12
アレビアチン錠100mg		・・・P.12
アレビアチン注250mg		・・・P.13
アレベール吸入用溶解液0.125%		・・・P.133
治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」ハウスタスト1:10		・・・P.451
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		・・・P.537
アレンドロン酸錠35mg「トーワ」	[先発品:非採用]フォサマック錠35mg [先発品:非採用]ボナロン錠35mg	・・・P.351
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	[先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ900μg	・・・P.324
アロカリス点滴静注235mg		・・・P.155
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	・・・P.93
アロフト錠20mg		・・・P.74
アロプリノール錠100mg「杏林」	[先発品:非採用]ザイロリック錠100	・・・P.317
アロンアルファA「三共」		・・・P.537
安息香酸ナトリウムカフェイン「ホエイ」原末		・・・P.90
アンチレクス静注10mg		・・・P.533
アンテベートローション0.05%		・・・P.244
アンテベート軟膏0.05%		・・・P.244
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「YD」	[先発品:非採用]ムコソルバン錠15mg	・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」		・・・P.131
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ0.3%	・・・P.131
アンプラーグ錠100mg		・・・P.297
アンベック坐剤10mg		・・・P.539
アーテン錠(2mg)		・・・P.39
アービタックス注射液100mg		・・・P.427
アーリーダ錠60mg		・・・P.387
【い】		
イオウ・カンフルローション「東豊」		・・・P.257
イオパミドール370注100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370	・・・P.525
イオパミドール370注20mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370	・・・P.525
イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.525
イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注370シリンジ	・・・P.526
イオパミドール300注20mL「F」	[先発品:非採用]イオパミロン注300	・・・P.526

イオフェタミン(123I)注射液「第一」	[先発品:本採用]パービューザミン注	・・・P.434
イオプロミド300注100mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコブ300注100mL	・・・P.526
イオプロミド300注20mL「BYL」	[先発品:非採用]プロスコブ300注20mL	・・・P.527
イオメロン350注シリンジ135mL		・・・P.527
イクスタンジ錠40mg		・・・P.390
イグザレルトOD錠10mg		・・・P.294
イグザレルトOD錠15mg		・・・P.295
イグラチモド錠25mg「あゆみ」	[先発品:非採用]ケアラム錠25mg	・・・P.325
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	[先発品:非採用]エパデールS900	・・・P.297
イジユド点滴静注25mg		・・・P.390
イジユド点滴静注300mg		・・・P.390
イスコチン原末		・・・P.480
イストダックス点滴静注用10mg		・・・P.390
イソジンゲル10%		・・・P.240
産婦人科用イソジンクリーム5%		・・・P.240
イソジンシュガーパスタ軟膏	[先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユーパスタコーワ軟膏	・・・P.258
イソソルビド内用液70%「CEO」	[先発品:非採用]イソバイドシロップ70%	・・・P.101
イソゾール注射用0.5g		・・・P.1
イソバイドシロップ70%分包30mL		・・・P.101
イソピスト注240		・・・P.527
イソピスト注300		・・・P.528
イソプリノシン錠400mg		・・・P.325
イダマイシン静注用5mg		・・・P.375
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アイトロール錠20mg	・・・P.115
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[先発品:非採用]イトリゾール内用液1%	・・・P.490
イトリゾールカプセル50		・・・P.490
イナビル吸入粉末剤20mg		・・・P.484
イヌリード注		・・・P.533
イノレット30R注		・・・P.227
イフェクサーSRカプセル37.5mg		・・・P.47
イフェクサーSRカプセル75mg		・・・P.48
イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トロー」	[先発品:非採用]セロクラール錠10mg	・・・P.121
イブプロフェン錠100mg「NIG」	[先発品:非採用]ブルフェン錠100	・・・P.33
イブランス錠25mg		・・・P.390
イブリーフ静注20mg		・・・P.121
イベニティ皮下注105mgシリンジ		・・・P.325
注射用イホマイド1g		・・・P.357
イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]グリベック錠100mg	・・・P.390
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	[先発品:非採用]ウリトスOD錠0.1mg [先発品:非採用]ステープラOD錠0.1mg	・・・P.238
イミフィンジ点滴静注120mg		・・・P.391
イミフィンジ点滴静注500mg		・・・P.391
イムノブラダー膀胱注用40mg		・・・P.515
イムブルピカカプセル140mg		・・・P.392
イムラン錠50mg		・・・P.325
イモバックスポリオ皮下注		・・・P.495
イラリス皮下注射液150mg		・・・P.326
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注100mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注100mg	・・・P.381
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	[先発品:非採用]カンプト点滴静注40mg [先発品:非採用]トボテシン点滴静注40mg	・・・P.381

イリボーOD錠2.5μg	・・・P.156
イロクテイト静注用3000	・・・P.502
インヴェガ錠3mg	・・・P.48
インヴェガ錠6mg	・・・P.48
インクレミンシロップ5%	・・・P.269
インジウムDTPA(111In)注	・・・P.436
インジゴカルミン注20mg「AFP」	・・・P.532
インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」	・・・P.227
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	・・・P.229
インタール吸入液1%	・・・P.133
インダシン静注用1mg	・・・P.121
インテバン外用液1%	・・・P.251
インテバン坐剤50	・・・P.30
インデラル注射液2mg	・・・P.94
イントラリポス輸液20%	・・・P.283
インドメタシンパップ70mg「YD」	[先発品:院外専用]カトレップパップ70mg [先発品:非採用]アコニップパップ70mg [先発品:非採用]イ ドメシンコーワパップ70mg [先発品:非採用]インサ イドパップ70mg [先発品:非採用]インテナスパッ プ70mg [先発品:非採用]カトレップテープ70mg [先発品:非採用]コリフメシンパップ70mg [先発品: 非採用]ゼムパップ70 [先発品:非採用]ハッ スターID70mg [先発品:本採用]ラクティオンパッ プ70mg
インフリキシマブBS点滴静注用100mg 「NK」	・・・P.157
インフリーカプセル100mg	・・・P.31
インフルエンザHAワクチン「KMB」	・・・P.495
インライタ錠1mg	・・・P.392
EOB・プリモビスト注シリンジ	・・・P.534
イーケブラドライシロップ50%	・・・P.16
イーシー・ドパール配合錠	・・・P.40
EPLカプセル250mg	・・・P.118
【う】	
ウィフガート点滴静注400mg	・・・P.516
ウインタミン細粒(10%)	・・・P.45
ウチダのオウギ末M	・・・P.452
ウブレチド錠5mg	・・・P.71
ウプトラビ錠0.2mg	・・・P.122
ウルソデオキシコール酸錠100mg 「NIG」	[先発品:非採用]ウルソ錠100mg ・・・P.155
ウルティブロ吸入用カプセル	・・・P.133
ウルトラテクネカウ	・・・P.436
ウレパールクリーム10%	・・・P.257
ウログラフィン注60%	・・・P.524
ウロナーゼ冠動注用12万単位	・・・P.318
ウロナーゼ静注用6万単位	・・・P.318
ウロミテキサン注100mg	・・・P.312
ヴィーンF輸液	・・・P.287
ヴィーンD輸液	・・・P.286
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 10g/100mL	・・・P.509
献血ヴェノグロブリンIH10%静注0. 5g/5mL	・・・P.506
献血ヴェノグロブリンIH10%静注 5g/50mL	・・・P.508

ヴォトリエント錠 200mg		・・・P.426
【え】		
エイベリス点眼液 0.002%		・・・P.79
エイムゲン		・・・P.495
エキザルベ		・・・P.252
エキセメスタン錠 25mg 「NK」	[先発品:非採用]アロマシン錠 25mg	・・・P.392
エクア錠 50mg		・・・P.320
エクザール注射用 10mg		・・・P.382
エクストラニール腹膜透析液		・・・P.309
エクセグラン散 20%		・・・P.16
エクフィナ錠 50mg		・・・P.40
エクメット配合錠 HD		・・・P.320
エクラーローション 0.3%		・・・P.245
エクラープaster 20µg/cm ²		・・・P.245
S・M配合散		・・・P.151
エスクレ注腸用キット 「500」		・・・P.4
エシタロプラム錠 10mg 「明治」	[先発品:非採用]レクサプロ錠 10mg	・・・P.48
エズピクロン錠 1mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ルネスタ錠 1mg	・・・P.11
エスタゾラム錠 2mg 「アメル」	[先発品:非採用]ユーロジン 2mg 錠	・・・P.5
エストラーナテープ 0.72mg		・・・P.224
エストリール錠 1mg* (持田)		・・・P.224
SPトローチ 0.25mg 「明治」		・・・P.156
エスポー注射液 750		・・・P.326
エスワンタイホウ配合OD錠 T25	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T25	・・・P.371
エスワンタイホウ配合OD錠 T20	[先発品:非採用]ティーエスワン配合OD錠 T20	・・・P.370
エゼチミブ錠 10mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ゼチーア錠 10mg	・・・P.118
エソメプラゾールカプセル 20mg 「ニプロ」	[先発品:非採用]ネキシウムカプセル 20mg	・・・P.146
エタネルセプトBS皮下注 50mgペン 1.0mL 「MA」		・・・P.327
エタネルセプトBS皮下注 25mgペン 0.5mL 「MA」		・・・P.326
エタノール 「ヤクハン」		・・・P.241
無水エタノール注 「フソー」		・・・P.427
消毒用エタノール液 IP	[先発品:非採用]消毒用エタノールB液 「ケンエー」	・・・P.241
エダラボン点滴静注 30mg バッグ 「アイロム」	[先発品:本採用]ラジカット点滴静注バッグ 30mg	・・・P.60
エチゾラム錠 0.5mg 「SW」	[先発品:非採用]デバス錠 0.5mg	・・・P.48
エトポシド点滴静注液 100mg 「サンド」	[先発品:非採用]ベプシド注 100mg [先発品:非採用]ラステット注 100mg/5mL	・・・P.382
エドルミズ錠 50mg		・・・P.327
エナジア吸入用カプセル高用量		・・・P.137
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]レニベース錠 5	・・・P.103
エナルモンデポー筋注 250mg		・・・P.223
エナルモンデポー筋注 125mg		・・・P.223
エヌジェンラ皮下注 60mgペン		・・・P.163
エネマスター注腸散		・・・P.524
エネーボ配合経腸用液		・・・P.276
エバスチンOD錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]エバステルOD錠 5mg	・・・P.447
エパルレスタット錠 50mg 「YD」	[先発品:非採用]キネダック錠 50mg	・・・P.327
エビリファイOD錠 24mg		・・・P.48
エビリファイ持続性水懸筋注用 400mg		・・・P.49
エビリファイ錠 6mg		・・・P.49
エビリファイ内用液 0.1%		・・・P.49

エピナスチン塩酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アレジオン錠 20	・・・P.447
エピペン注射液 0.15mg		・・・P.169
エピペン注射液 0.3mg		・・・P.169
エピルピシン塩酸塩注射用 10mg 「NK」		・・・P.380
エピレオプチマル散 50%		・・・P.17
エフィエント錠 3.75mg		・・・P.297
エフィエントOD錠 20mg		・・・P.297
エフェドリン「ナガサ」注射液 40mg		・・・P.129
FDGスキャン注		・・・P.433
エフピーOD錠 2.5		・・・P.40
エフメノカプセル 100mg		・・・P.225
エプトール 125mg錠		・・・P.480
エブランチルカプセル 15mg		・・・P.105
エブリスディドライシロップ 60mg		・・・P.60
エプキンリ皮下注 4mg		・・・P.393
エプキンリ皮下注 48mg		・・・P.393
エプクルーサ配合錠		・・・P.484
エプレノン錠 50mg 「杏林」	[先発品:非採用]セララ錠 50mg	・・・P.105
エベレンゾ錠 50mg		・・・P.327
エペリゾン塩酸塩錠 50mg 「日医工」	[先発品:非採用]ミオナール錠 50mg	・・・P.74
エホチール注 10mg		・・・P.92
エボエチンアルファBS注 3000シリンジ 「JCR」		・・・P.352
エボジン皮下注シリンジ 24000		・・・P.352
エボプロステノール静注用 0.5mg 「ヤンセン」	[先発品:非採用]静注用フローラン 0.5mg	・・・P.122
MS冷シップ「タイホウ」		・・・P.251
MS温シップ「タイホウ」		・・・P.251
エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター		・・・P.60
エムパベリ皮下注 1080mg		・・・P.327
エムプリシティ点滴静注用 300mg		・・・P.393
エムラクリーム		・・・P.68
エリキユース錠 5mg		・・・P.295
エリキユース錠 2.5mg		・・・P.295
エリザス点鼻粉末 200μg 28噴霧用		・・・P.87
エリスロシンドライシロップW 20%		・・・P.472
エリスロシン錠 100mg		・・・P.473
LH-RH注 0.1mg 「ニプロ」		・・・P.530
エルカルチンFF錠 250mg		・・・P.327
エルシトニン注 40単位		・・・P.327
エルデカルシトールカプセル 0.75μg 「日医工」	[先発品:非採用]エディロールカプセル 0.75μg	・・・P.262
エルネオパNF 1号輸液		・・・P.277
エルネオパNF 2号輸液		・・・P.277
エレンタールP乳幼児用配合内用剤		・・・P.278
エレンタール配合内用剤		・・・P.279
塩化インジウム(111In)注*(日本メジ フィジックス)		・・・P.436
塩化タリウム-Tl 201注射液		・・・P.438
塩化タリウム(201Tl)注NMP		・・・P.438
塩化ナトリウム「オーツカ」		・・・P.523
大塚塩カル注 2%		・・・P.269

塩化Na補正液2.5mg/mL		・・・P.287
塩酸プロカルバジンカプセル50mg 「TYP」		・・・P.426
塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカ タ」	[先発品:非採用]プリンペラン注射液10mg	・・・P.162
エンシュア・H		・・・P.279
エンズプリング皮下注120mgシリンジ		・・・P.516
エンタイビオ点滴静注用300mg		・・・P.157
エンタカボン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]コムタン錠100mg	・・・P.40
エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」		・・・P.484
注射用エンドキサン500mg		・・・P.358
エンドキサン錠50mg		・・・P.357
エンハーツ点滴静注用100mg		・・・P.393
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		・・・P.328
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用 1.0mL		・・・P.328
エンレスト錠100mg		・・・P.123
エンレスト錠200mg		・・・P.122
エースコール錠2mg		・・・P.103
AZ点眼液0.02%		・・・P.78
ATP注20mg「イセイ」	[先発品:非採用]アデホス-Lコーワ注20mg [先発 品:非採用]トリノシンS注射液20mg	・・・P.323
【お】		
オイラックスクリーム10%		・・・P.252
オキサリプラチン点滴静注液 200mg/40mL「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液200mg	・・・P.394
オキサリプラチン点滴静注液 50mg/10mL「サンド」	[先発品:非採用]エルプラット点滴静注液50mg	・・・P.394
オキサロールローション25μg/g		・・・P.257
オキサロール軟膏25μg/g		・・・P.257
オキシコドン注射液10mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注10mg	・・・P.540
オキシコドン注射液50mg「第一三共」	[先発品:非採用]オキファスト注50mg	・・・P.540
オキシコンチンTR錠10mg		・・・P.541
オキシコンチンTR錠40mg		・・・P.541
オキシコンチンTR錠5mg		・・・P.541
オキシドール「ヤクハン」		・・・P.240
オキナゾール膣錠600mg		・・・P.236
オキノーム散10mg		・・・P.541
オキノーム散2.5mg		・・・P.541
オキノーム散5mg		・・・P.541
オクソラレン軟膏0.3%		・・・P.258
オクトレオスキャン静注用セット		・・・P.441
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サン ド」	[先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用100μg	・・・P.236
オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミ ファ」		・・・P.352
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		・・・P.169
オスバン消毒液10%		・・・P.241
オセルタミビルDS3%「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルドライシロップ3%	・・・P.485
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[先発品:非採用]タミフルカプセル75	・・・P.485
オゼンピック皮下注2mg		・・・P.230
オテズラ錠30mg		・・・P.328
オテズラ錠10mg		・・・P.328
オテズラ錠20mg		・・・P.328
オデフシィ配合錠		・・・P.485

オニバイド点滴静注43mg		・・・P.383
オノアクト点滴静注用50mg		・・・P.94
オビソート注射用0.1g		・・・P.72
オフエブカプセル100mg		・・・P.329
オフエブカプセル150mg		・・・P.329
オフサグリーン静注用25mg		・・・P.534
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」		・・・P.79
オブジーボ点滴静注240mg		・・・P.395
オブジーボ点滴静注20mg		・・・P.397
オブジーボ点滴静注120mg		・・・P.394
オプスミット錠10mg		・・・P.123
オブソ内服液5mg		・・・P.539
オブチレイ350注シリンジ135mL		・・・P.528
オブチレイ320注シリンジ100mL		・・・P.528
オペプリム		・・・P.230
オムニパーク300注シリンジ100mL		・・・P.529
オムニパーク350注20mL		・・・P.529
オムニパーク300注20mL		・・・P.528
オメプラゾール注射用20mg「日医工」		・・・P.150
オランザピンOD錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジブレキサザイデイス錠10mg	・・・P.49
オリブ油「日医工」		・・・P.521
オリブ油*（日興製薬）		・・・P.522
オリブ油「ヨシダ」		・・・P.522
オルケディア錠2mg		・・・P.329
オルダミン注射用1g		・・・P.290
オルテクサー口腔用軟膏0.1%		・・・P.158
オールドレブ点滴静注用150mg		・・・P.461
オルベスコ100μgインヘラー56吸入用		・・・P.137
オルミエント錠2mg		・・・P.329
オルミエント錠4mg		・・・P.329
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠20mg	・・・P.105
オルメサルタンOD錠5mg「DSEP」	[先発品:非採用]オルメテックOD錠5mg	・・・P.105
オレンシア点滴静注用250mg		・・・P.330
オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		・・・P.330
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	[先発品:非採用]パタノール点眼液0.1%	・・・P.79
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」	[先発品:非採用]アレロックOD錠5	・・・P.447
オンコピン注射用1mg		・・・P.383
オンジェンティス錠25mg		・・・P.40
オンデキサ静注用200mg		・・・P.298
オーグメンチン配合錠250RS		・・・P.470
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL		・・・P.260
【か】		
カイプロリス点滴静注用10mg		・・・P.398
カイプロリス点滴静注用40mg		・・・P.398
カタプレス錠75μg		・・・P.106
カデックス軟膏0.9%		・・・P.258
カトレップパップ70mg		・・・P.252
カドサイラ点滴静注用100mg		・・・P.399
カナグル錠100mg		・・・P.320
カナマイシンカプセル250mg「明治」		・・・P.461

カプトリル錠 12.5 mg		・・・ P.104
カベルゴリン錠 1.0 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 1.0 mg	・・・ P.39
カベルゴリン錠 0.25 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カバサル錠 0.25 mg	・・・ P.38
カペシタピン錠 300 mg 「ヤクルト」	[先発品:非採用]ゼローダ錠 300	・・・ P.365
カボメティクス錠 60 mg		・・・ P.399
カボメティクス錠 20 mg		・・・ P.399
カモスタットメシル酸塩錠 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]フオイバン錠 100 mg	・・・ P.330
カリメート経口液 20%		・・・ P.123
カルグート錠 10		・・・ P.90
カルセド注射用 50 mg		・・・ P.375
カルチコール注射液 8.5% 10 mL		・・・ P.269
カルテオロール塩酸塩 LA 点眼液 2% 「わかもと」	[先発品:非採用]ミケラン LA 点眼液 2%	・・・ P.86
カルディオダイン注		・・・ P.435
カルナクリン錠 25		・・・ P.227
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 50 mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 50 mg	・・・ P.288
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液 100 mg 「日医工」	[先発品:非採用]アドナ注(静脈用) 100 mg	・・・ P.288
カルバゾクロムスルホン酸 Na 錠 30 mg 「YD」	[先発品:非採用]アドナ錠 30 mg	・・・ P.288
カルバマゼピン錠 200 mg 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート錠 200 mg	・・・ P.17
カルバマゼピン細粒 50% 「アメル」	[先発品:非採用]テグレート細粒 50%	・・・ P.17
カルベジロール錠 2.5 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 2.5 mg	・・・ P.106
カルベジロール錠 10 mg 「トーワ」	[先発品:非採用]アーチスト錠 10 mg	・・・ P.106
カルボシステイン DS 50% 「タカタ」	[先発品:非採用]ムコダイン DS 50%	・・・ P.130
カルボシステインシロップ小児用 5% 「NIG」	[先発品:非採用]ムコダインシロップ 5%	・・・ P.130
カルボシステイン錠 250 mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ムコダイン錠 250 mg	・・・ P.131
カルボプラチン点滴静注液 50 mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 50 mg	・・・ P.400
カルボプラチン点滴静注液 150 mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 150 mg	・・・ P.399
カルボプラチン点滴静注液 450 mg 「サンド」	[先発品:非採用]パラプラチン注射液 450 mg	・・・ P.400
カロナール錠 300		・・・ P.29
カロナールシロップ 2%		・・・ P.29
カンサイダス点滴静注用 50 mg		・・・ P.477
カンデサルタン錠 8 mg 「あすか」	[先発品:非採用]プロプレス錠 8	・・・ P.109
カンレノ酸カリウム静注用 200 mg 「サワイ」		・・・ P.100
カーディオライト注射液第一		・・・ P.439
カーディオライト第一		・・・ P.443
カーボスター透析剤・L		・・・ P.308
ガザイバ点滴静注 1000 mg		・・・ P.401
ガスチーム散 4万単位/g		・・・ P.538
ガストログラフィン経口・注腸用		・・・ P.523
ガチフロ点眼液 0.3%		・・・ P.79
ガドテリドール静注シリンジ 1.3 mL 「HK」	[先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ 1.3 mL	・・・ P.534
ガドピスト静注 1.0 mol/L シリンジ 7.5 mL		・・・ P.534
ガドピスト静注 1.0 mol/L シリンジ 5 mL		・・・ P.534
ガバベン錠 200 mg		・・・ P.18
ガランタミン OD 錠 4 mg 「DSEP」	[先発品:非採用]レミニール OD 錠 4 mg	・・・ P.60
ガンシクロビル点滴静注用 500 mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用 500 mg	・・・ P.485

ガンシクロピル点滴静注用500mg 「VTRS」	[先発品:非採用]デノシン点滴静注用500mg	・・・P.485
ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.496
【き】		
キイトルーダ点滴静注100mg		・・・P.401
キシロカインポンプスプレー8%		・・・P.65
キシロカイン液「4%」		・・・P.65
キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン (1:100,000)含有		・・・P.65
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:100,000)含有		・・・P.66
キシロカイン点眼液4%		・・・P.66
静注用キシロカイン2%		・・・P.68
キシロカインゼリー2%		・・・P.65
キックリンカプセル250mg		・・・P.123
吸水クリーム「ニッコー」		・・・P.522
キューバル100エアゾール		・・・P.134
キュビシン静注用350mg		・・・P.460
キロサイド注200mg		・・・P.368
キロサイド注20mg		・・・P.369
キロサイド注60mg		・・・P.370
キンダベート軟膏0.05%		・・・P.245
キンダリー透析剤5E		・・・P.309
ギャバロン錠5mg		・・・P.74
ギャバロン髄注0.05%		・・・P.74
【く】		
クアトロバック皮下注シリンジ		・・・P.514
クエストラン粉末44.4%		・・・P.118
クエチアピン錠100mg「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル100mg錠	・・・P.50
クエチアピン錠25mg「サンド」	[先発品:非採用]セロクエル25mg錠	・・・P.50
クエン酸ガリウム - Ga67注射液		・・・P.434
クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP		・・・P.434
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]フェロミア錠50mg	・・・P.270
クエンメット配合散	[先発品:非採用]ウラリット-U配合散	・・・P.317
クラシエ五苓散料エキス細粒		・・・P.452
クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒		・・・P.452
クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒		・・・P.453
クラシエ十全大補湯エキス細粒		・・・P.452
クラシエ当归芍薬散料エキス細粒		・・・P.453
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		・・・P.470
クラフォラン注射用0.5g		・・・P.464
クラリシッド錠50mg小児用		・・・P.473
クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]クラリシッド錠200mg [先発品:非採用]クラリス錠200	・・・P.474
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	[先発品:非採用]クラリスドライシロップ10%小児用	・・・P.474
クリアナール錠200mg		・・・P.130
クリアボーンキット		・・・P.443
クリアボーン注		・・・P.440
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 300mg「サワイ」		・・・P.458
クリンダマイシンリン酸エステル注射液 600mg「サワイ」		・・・P.459
クレキサン皮下注キット2000IU		・・・P.294

クレナフィン爪外用液 10%		・・・P.491
クレメジン速崩錠 500mg		・・・P.312
クロザリル錠 100mg		・・・P.50
クロザリル錠 25mg		・・・P.50
クロチアゼパム錠 5mg 「サワイ」	[先発品:非採用]リーゼ錠 5mg	・・・P.50
クロトリマゾール膈錠 100mg 「F」	[先発品:非採用]エンベシド膈錠 100mg	・・・P.236
クロピドグレル錠 75mg 「SANIK」	[先発品:非採用]プラビックス錠 75mg	・・・P.298
クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム 0.05% 「MYK」	[先発品:非採用]デルモベートクリーム 0.05%	・・・P.250
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 「イワキ」	[先発品:非採用]デルモベート軟膏 0.05%	・・・P.245
クロマイ膈錠 100mg		・・・P.236
クロミッド錠 50mg		・・・P.231
クロラムフェニコール点眼液 0.5% 「ニットー」		・・・P.77
グラアルファ配合点眼液		・・・P.80
グラクティブ錠 100mg		・・・P.320
グラケーカプセル 15mg		・・・P.267
グラセプターカプセル 0.5mg		・・・P.330
グラセプターカプセル 1mg		・・・P.331
グラナテック点眼液 0.4%		・・・P.80
グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg / 50mL 「HK」		・・・P.155
グラニセトロン内服ゼリー 2mg 「ケミファ」		・・・P.156
グランダキシリン錠 50		・・・P.5
グリクラジド錠 40mg 「トーワ」	[先発品:非採用]グリミクロン錠 40mg	・・・P.319
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」		・・・P.153
グリセリン 「ヤクハン」		・・・P.153
グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	[先発品:非採用]グリセオール注	・・・P.123
グリチロン配合錠		・・・P.311
グリメサゾン軟膏		・・・P.252
グリメピリド錠 1mg 「NP」	[先発品:非採用]アマリール 1mg 錠	・・・P.319
グルカゴン注射用 1単位 「ILS」		・・・P.533
グルコジンW・エタノール液 0.5%		・・・P.242
グルコンサンK錠 5mg eq		・・・P.271
グルコンサンK細粒 4mg eq / g		・・・P.271
グルベス配合OD錠		・・・P.320
グレースビット錠 50mg		・・・P.481
献血グロベニン - I 静注用 2500mg		・・・P.510
ゲーフィス錠 5mg		・・・P.153
【け】		
ケイセントラ静注用 1000		・・・P.502
ケイツーN静注 10mg		・・・P.267
ケイツーシロップ 0.2%		・・・P.267
ケシンブタ皮下注 20mg ペン		・・・P.60
ケタスカプセル 10mg		・・・P.448
ケタラール筋注用 500mg		・・・P.2
ケタラール静注用 50mg		・・・P.1
ケトプロフェンテープS 20mg 「テイコク」	[先発品:非採用]モーラステープ 20mg	・・・P.253
ケトプロフェンパップXR 120mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラスパップXR 120mg	・・・P.253
ケトプロフェンテープ 40mg 「テイコク」	[先発品:院外専用]モーラステープL 40mg	・・・P.252
ケナコルト - A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL		・・・P.191

ケフラル細粒小児用 100mg	・・・P.464
ケフレックスカプセル 250mg	・・・P.464
ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター	・・・P.331
ケレンディア錠 10mg	・・・P.123
KCL注 20mEqキット「テルモ」	・・・P.286
ケーワン錠 5mg	・・・P.267
ゲムシタピン点滴静注液 1g / 25mL 「NK」	・・・P.367
ゲムシタピン点滴静注液 200mg / 5mL 「NK」	・・・P.367
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 10mg「F」	・・・P.470
ゲンタマイシン硫酸塩注射液 40mg「F」	・・・P.470
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「F」	・・・P.243
ゲンボイヤ配合錠	・・・P.486
ゲーベンクリーム 1%	・・・P.243
【こ】	
コアベータ静注用 12.5mg	・・・P.94
抗Hb s人免疫グロブリン筋注 200単位 / 1mL「JB」	・・・P.512
抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍 「JB」	・・・P.512
コスパノンカプセル 40mg	・・・P.75
コセンティクス皮下注 150mgペン	・・・P.331
コソプトミニ配合点眼液	・・・P.80
コディオ配合錠 EX	・・・P.106
コデインリン酸塩散 10%「タケダ」	・・・P.540
コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	・・・P.540
コバルトトリイ静注用 2000	・・・P.503
コパキソン皮下注 20mg シリンジ	・・・P.331
コララン錠 2.5mg	・・・P.124
コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	・・・P.316
コレクチム軟膏 0.5%	・・・P.258
コレバインミニ 83%	・・・P.118
コントミン筋注 10mg	・・・P.45
コントミン糖衣錠 25mg	・・・P.45
5mg コントール錠	・・・P.4
コンバントリンドライシロップ 100mg	・・・P.521
コンファクトF静注用 1000単位	・・・P.503
コートリル錠 10mg	・・・P.171
コートロシン注射用 0.25mg	・・・P.163
コールタイジン点鼻液	・・・P.87
ゴナックス皮下注用 240mg	・・・P.231
ゴナックス皮下注用 120mg	・・・P.231
ゴナトロピン注用 5000単位	・・・P.165
ゴナールエフ皮下注ペン 150	・・・P.164
【さ】	
サイトテック錠 200	・・・P.147
サイプレジン 1%点眼液	・・・P.76
注射用サイメリン 50mg	・・・P.361
サイモグロブリン点滴静注用 25mg	・・・P.518
サイラムザ点滴静注液 500mg	・・・P.403
サイラムザ点滴静注液 100mg	・・・P.403

サイレース静注 2 m g		・・・ P.5
酢酸「昭和」(M)		・・・ P.256
酢酸「日医工」		・・・ P.256
酢酸亜鉛錠 5 0 m g 「ノーベル」	[先発品:非採用]ノーベルジン錠 5 0 m g	・・・ P.314
サフネロー点滴静注 3 0 0 m g		・・・ P.332
サブラッド血液ろ過用補充液 B S G		・・・ P.309
サムスカOD錠 3 0 m g		・・・ P.232
サムスカOD錠 7 . 5 m g		・・・ P.102
サムタス点滴静注用 8 m g		・・・ P.102
サムチレール内用懸濁液 1 5 %		・・・ P.491
サラジェン錠 5 m g		・・・ P.158
サラゾスルファピリジン腸溶錠 5 0 0 m g 「CH」	[先発品:非採用]アザルフィジンEN錠 5 0 0 m g	・・・ P.480
サラゾピリン錠 5 0 0 m g		・・・ P.480
サリグレンカプセル 3 0 m g		・・・ P.158
サリチル酸「ケンエー」		・・・ P.255
1 0 %サリチル酸ワセリン軟膏東豊		・・・ P.255
サリベートエアゾール		・・・ P.158
サルコートカプセル外用 5 0 μ g		・・・ P.158
サルタノールインヘラー 1 0 0 μ g		・・・ P.132
サルブタモール錠 2 m g 「日医工」		・・・ P.133
サレドカプセル 1 0 0		・・・ P.404
重質酸化マグネシウム「ケンエー」		・・・ P.152
サンディミュン内用液 1 0 %		・・・ P.332
サンディミュン点滴静注用 2 5 0 m g		・・・ P.352
サンドールP点眼液	[先発品:非採用]ミドリンP点眼液	・・・ P.80
サンピロ点眼液 2 %		・・・ P.76
サンベタゾン眼耳鼻科用液 0 . 1 %	[先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0 . 1 %	・・・ P.76
サンリズム注射液 5 0		・・・ P.97
サークリサ点滴静注 5 0 0 m g		・・・ P.403
サークリサ点滴静注 1 0 0 m g		・・・ P.402
サーティカン錠 0 . 7 5 m g		・・・ P.332
サーティカン錠 0 . 2 5 m g		・・・ P.332
サーファクテン気管注入用 1 2 0 m g		・・・ P.128
ザイザルシロップ 0 . 0 5 %		・・・ P.448
ザイティガ錠 2 5 0 m g		・・・ P.404
ザクラス配合錠 L D		・・・ P.107
ザクラス配合錠 H D		・・・ P.107
ザジテン点鼻液 0 . 0 5 %		・・・ P.87
ザノサー点滴静注用 1 g		・・・ P.360
ザルティア錠 5 m g		・・・ P.238
ザルトプロフェン錠 8 0 m g 「Y D」	[先発品:非採用]ソレトン錠 8 0 [先発品:非採用]ペオン錠 8 0	・・・ P.33
ザルトラップ点滴静注 2 0 0 m g		・・・ P.404
ザルトラップ点滴静注 1 0 0 m g		・・・ P.404
ザロンチンシロップ 5 %		・・・ P.18
ザーネ軟膏 0 . 5 %		・・・ P.253
【シ】		
シアノキット注射用 5 g セット		・・・ P.312
シアノコバラミン点眼液 0 . 0 2 % 「センジュ」	[先発品:非採用]サンコバ点眼液 0 . 0 2 %	・・・ P.80
シクレスト舌下錠 5 m g		・・・ P.51

シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオール10mgカプセル	・・・P.333
シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオール25mgカプセル	・・・P.334
シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	[先発品:非採用]ネオール50mgカプセル	・・・P.335
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注10mg / 20mL	・・・P.428
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	[先発品:非採用]ランダ注50mg / 100mL	・・・P.429
歯科用シタネスト - オクタプレシンカートリッジ		・・・P.260
シタラピン点滴静注液1g「NIG」	[先発品:非採用]キロサイドN注1g	・・・P.367
シチコリン注500mg / 2mL「NP」	[先発品:非採用]ニコリンH注射液0.5g	・・・P.124
シナジス筋注液100mg		・・・P.486
シナジス筋注液50mg		・・・P.486
シナール配合錠		・・・P.267
シベノール錠100mg		・・・P.97
シベノール静注70mg		・・・P.97
シムジア皮下注200mgオートクリックス		・・・P.336
シムレクト静注用20mg		・・・P.516
臭化ナトリウム		・・・P.11
酒石酸「ケンエー」		・・・P.523
硝酸イソソルビド注5mg / 10mL「タカタ」	[先発品:非採用]ニトロール注5mg	・・・P.115
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	[先発品:非採用]フランドルテープ40mg	・・・P.115
硝酸銀「VTRS」原末		・・・P.257
大塚食塩注10%		・・・P.285
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ		・・・P.496
シルニジピン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]アテレック錠10	・・・P.107
シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]プレタールOD錠100mg	・・・P.298
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	[先発品:非採用]ユリーフOD錠4mg	・・・P.238
シングリックス筋注用		・・・P.496
シングレア錠5mg		・・・P.447
シングレアチュアブル錠5mg		・・・P.448
シングレア細粒4mg		・・・P.448
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」480		・・・P.501
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」120		・・・P.501
新鮮凍結血漿 - LR「日赤」240		・・・P.501
シンビット静注用50mg		・・・P.97
シンボニー皮下注50mgオートインジェクター		・・・P.336
ジアグノグリーン注射用25mg		・・・P.532
ジアゼパム注射液10mg「NIG」	[先発品:非採用]セルシン注射液10mg [先発品:非採用]ホリゾン注射液10mg	・・・P.6
ジアゼパム錠5mg「アメル」	[先発品:非採用]5mgセルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠5mg	・・・P.5
ジアゼパム錠2mg「アメル」	[先発品:非採用]2mgセルシン錠 [先発品:非採用]ホリゾン錠2mg	・・・P.6
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」		・・・P.336
ジエノゲストOD錠1mg「モチダ」	[先発品:非採用]ディナゲストOD錠1mg	・・・P.232
ジェブタナ点滴静注60mg		・・・P.384
ジェービックV		・・・P.497
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」		・・・P.88
ジオトリフ錠20mg		・・・P.405
ジクアスLX点眼液3%		・・・P.80
ジクトルテープ75mg		・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサポ50mg	・・・P.32

ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg 「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ12.5mg	・・・P.31
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	[先発品:非採用]ボルタレンサボ25mg	・・・P.32
ジクロフェナクNaゲル1%「SN」	[先発品:院外専用]ボルタレンゲル1% [先発品:非採用]ナポールゲル1%	・・・P.253
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ボルタレン錠25mg	・・・P.31
ジゴシン注0.25mg		・・・P.89
ジゴシン散0.1%		・・・P.89
ジゴシン錠0.125mg		・・・P.89
ジスロマック点滴静注用500mg		・・・P.475
ジセラカ錠100mg		・・・P.337
ジノプロスト注射液1000µg「F」	[先発品:非採用]プロスタルモン・F注射液1000	・・・P.232
ジピリダモール錠100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠100mg	・・・P.112
ジピリダモール錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ペルサンチン錠25mg	・・・P.112
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]セファドール錠25mg	・・・P.88
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザークリーム0.05%	・・・P.245
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」	[先発品:本採用]マイザー軟膏0.05%	・・・P.246
ジプレキサ筋注用10mg		・・・P.51
ジプレキサザイデイス錠2.5mg		・・・P.51
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	[先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液2%	・・・P.144
ジメチコン錠40mg「YD」	[先発品:非採用]ガスコン錠40mg [先発品:非採用]ガスサル錠40mg	・・・P.144
ジャカビ錠5mg		・・・P.405
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		・・・P.497
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		・・・P.498
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		・・・P.498
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		・・・P.498
ジャディアンス錠10mg		・・・P.320
ジャヌビア錠50mg		・・・P.321
大塚蒸留水		・・・P.522
ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]コメリアンコーワ錠50	・・・P.113
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg 「トーワ」	[先発品:非採用]ヘルベッサーRカプセル100mg	・・・P.115
ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ヘルベッサー注射用50	・・・P.115
ジレニアカプセル0.5mg		・・・P.337
ジンジカインゲル20%		・・・P.260
注射用GHRP科研100		・・・P.532
ジーラスタ皮下注3.6mg		・・・P.298
ジーラスタ皮下注3.6mg ボディーポッド		・・・P.299
【す】		
スインプロイク錠0.2mg		・・・P.153
スキサメトニウム注40「マルイシ」		・・・P.69
スキリージ皮下注150mgペン1mL		・・・P.337
スズコロイドTc-99m注調製用キット		・・・P.443
スタレボ配合錠L100		・・・P.41
スタレボ配合錠L50		・・・P.41
スチックゼノールA		・・・P.253
スチバーガ錠40mg		・・・P.405
ステララ皮下注45mgシリンジ		・・・P.353
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ		・・・P.457
ストラテラカプセル40mg		・・・P.51
ストロメクトール錠3mg		・・・P.521

スパニジン点滴静注用100mg		・・・P.337
スピオルトレスピマツト60吸入		・・・P.134
スピラゾンクリーム0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワクリーム0.3%	・・・P.246
スピラゾンローション0.3%	[先発品:非採用]リドメックスコーワローション0.3%	・・・P.246
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入		・・・P.134
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]アルダクトンA錠25mg	・・・P.100
スピロペント錠10μg		・・・P.134
スピンラザ髄注12mg		・・・P.60
スピール膏M		・・・P.256
スポンゼル		・・・P.289
スマイラフ錠50mg		・・・P.337
スマイラフ錠100mg		・・・P.337
スルバシリン静注用1.5g	[先発品:非採用]ユナシン-S静注用1.5g	・・・P.471
スルピリド錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ドグマチール錠50mg	・・・P.147
スージャヌ配合錠		・・・P.321
スーテントカプセル12.5mg		・・・P.405
スーブレン吸入麻酔液		・・・P.3
ズファジラン錠10mg		・・・P.116
ズファジラン筋注5mg		・・・P.117
【せ】		
生食注20mL「CMX」		・・・P.283
大塚生食注		・・・P.284
生食注シリンジ「NP」		・・・P.284
生理食塩液バッグ「フソー」		・・・P.283
生理食塩液PL「フソー」		・・・P.284
生理食塩液「ヒカリ」		・・・P.284
照射赤血球液-LR「日赤」		・・・P.500
赤血球液-LR「日赤」		・・・P.501
セバミット-Rカプセル10		・・・P.113
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		・・・P.467
セファランチン末1%		・・・P.260
セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」		・・・P.465
セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」	[先発品:非採用]パンスポリン静注用0.5g	・・・P.468
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」	[先発品:非採用]フロモックス小児用細粒100mg	・・・P.465
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	[先発品:非採用]フロモックス錠100mg	・・・P.466
セフタジジム静注用1g「VTRS」		・・・P.466
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	[先発品:非採用]ロセフィン静注用1g	・・・P.468
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	[先発品:非採用]セフメタゾン静注用1g	・・・P.469
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	[先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液	・・・P.3
セルシンシロップ0.1%		・・・P.6
セルシン散1%		・・・P.6
セルセプトカプセル250		・・・P.337
セルタッチパップ70		・・・P.253
セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠25mg	・・・P.52
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ジェイゾロフトOD錠50mg	・・・P.52
セルニルトン錠		・・・P.238
セレコキシブ錠100mg「VTRS」	[先発品:非採用]セレコックス錠100mg	・・・P.33
セレジストOD錠5mg		・・・P.61

セlestamin配合錠		・・・P.223
セレニカR錠200mg		・・・P.18
セレネース注5mg		・・・P.58
セレネース細粒1%		・・・P.52
セレネース錠0.75mg		・・・P.52
セレプロテックキット		・・・P.444
セレベント50ディスク		・・・P.134
照射洗浄血小板-LR「日赤」		・・・P.501
照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」		・・・P.501
センノシド錠12mg「サワイ」	[先発品:非採用]プルゼニド錠12mg	・・・P.152
ゼジュラ錠100mg		・・・P.405
ゼビアックス油性クリーム2%		・・・P.244
ゼフィックス錠100		・・・P.486
ゼフナートクリーム2%		・・・P.256
ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ		・・・P.52
ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ		・・・P.52
ゼルヤンツ錠5mg		・・・P.338
ゼンタコートカプセル3mg		・・・P.158
【そ】		
ソグルーヤ皮下注10mg		・・・P.163
ソセゴン注射液15mg		・・・P.36
ソタコール錠40mg		・・・P.97
ソナゾイド注射用16μL		・・・P.534
ソフラチュール貼付剤30cm		・・・P.243
ソフラチュール貼付剤10cm		・・・P.243
ソマチュリン皮下注120mg		・・・P.232
ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」 シュアバル		・・・P.163
ソランタール錠100mg		・・・P.32
ソリタ-T4号輸液		・・・P.286
ソリタ-T配合顆粒2号		・・・P.271
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医 工」	[先発品:非採用]ベシケアOD錠5mg	・・・P.238
ソルデム3A輸液		・・・P.287
ソルデム1輸液		・・・P.287
ソル・メドロール静注用125mg		・・・P.203
ソル・メドロール静注用1000mg		・・・P.204
ソル・メドロール静注用500mg		・・・P.205
ソーティクツ錠6mg		・・・P.338
ゾスパタ錠40mg		・・・P.406
ゾニサミド錠100mg「アメル」	[先発品:非採用]エクセグラン錠100mg	・・・P.18
ゾビラックス眼軟膏3%		・・・P.80
ゾラデックスLA10.8mgデボ		・・・P.233
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		・・・P.321
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」		・・・P.11
ゾレア皮下注150mgシリンジ		・・・P.138
ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サン ド」	[先発品:非採用]ゾメタ点滴静注4mg/5mL	・・・P.338
ゾーフィゴ静注		・・・P.406
ゾーミッグRM錠2.5mg		・・・P.111
【た】		
タウリン散9.8%「大正」		・・・P.311

タガメット錠 200mg		・・・P.144
タクロリムス軟膏 0.1% 「イワキ」	[先発品:非採用]プロトピック軟膏 0.1%	・・・P.258
タグリッソ錠 40mg		・・・P.406
タグリッソ錠 80mg		・・・P.406
タケキャブ錠 10mg		・・・P.147
タケキャブ錠 20mg		・・・P.148
タケプロン静注用 30mg		・・・P.149
タケルダ配合錠		・・・P.299
タコシール組織接着用シート		・・・P.513
タシグナカプセル 200mg		・・・P.407
タシグナカプセル 150mg		・・・P.406
タゾピペ配合静注用 4.5 「明治」	[先発品:非採用]ゾシン静注用 4.5	・・・P.471
タナトリル錠 5		・・・P.104
タナドーパ顆粒 7.5%		・・・P.91
タバリス錠 100mg		・・・P.339
タフィンラーカプセル 7.5mg		・・・P.407
タブネオスカプセル 10mg		・・・P.339
タブコム配合点眼液		・・・P.80
タブロス点眼液 0.0015%		・・・P.81
タペンタ錠 100mg		・・・P.544
タペンタ錠 25mg		・・・P.544
タムスロシン塩酸塩OD錠 0.2mg 「明治」	[先発品:非採用]ハルナールD錠 0.2mg	・・・P.239
タモキシフェン錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]ノルバデックス錠 20mg	・・・P.407
タリビッド耳科用液 0.3%		・・・P.88
タリムス点眼液 0.1%		・・・P.81
タリージェ錠 15mg		・・・P.61
タリージェ錠 5mg		・・・P.61
タルグレチンカプセル 7.5mg		・・・P.407
炭酸水素ナトリウム 「ニッコー」		・・・P.152
炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」	[先発品:非採用]ホスレノールOD錠 250mg	・・・P.126
炭酸リチウム錠 200mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 200	・・・P.58
炭酸リチウム錠 100mg 「大正」	[先発品:非採用]リーマス錠 100	・・・P.57
単シロップ* (日興製薬)		・・・P.522
タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セディール錠 10mg	・・・P.11
タンニン酸アルブミン 「ニッコー」		・・・P.143
タンボコール静注 50mg		・・・P.97
ダイアコート軟膏 0.05%		・・・P.247
ダイアコートクリーム 0.05%		・・・P.246
ダイアップ坐剤 10		・・・P.7
ダイアモックス錠 250mg		・・・P.100
ダイアモックス注射用 500mg		・・・P.101
ダイフェン配合錠		・・・P.491
ダイフェン配合顆粒		・・・P.491
ダイメジン・マルチ注		・・・P.268
ダウノマイシン静注用 20mg		・・・P.375
ダカルバジン注用 100		・・・P.360
ダクチル錠 50mg		・・・P.75
ダサチニブ錠 50mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 50mg	・・・P.408
ダサチニブ錠 20mg 「BMSH」	[先発品:非採用]スプリセル錠 20mg	・・・P.408
ダットスキャン静注		・・・P.441

ダラキューロ配合皮下注		・・・P.408
ダラシンカプセル150mg		・・・P.458
ダラシンTゲル1%		・・・P.243
ダルテパリンNa静注5000単位/20mL シリンジ「ニプロ」		・・・P.294
ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液20μg プラシリンジ	・・・P.353
ダルベポエチンアルファ注40μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液40μg プラシリンジ	・・・P.354
ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ 「KKF」	[先発品:非採用]ネスブ注射液60μg プラシリンジ	・・・P.354
ダルメートカプセル15		・・・P.7
ダントリウムカプセル25mg		・・・P.69
ダントリウム静注用20mg		・・・P.69
ダーブロック錠2mg		・・・P.339
【ち】		
チアプリド錠25mg「サワイ」	[先発品:非採用]グラマリール錠25mg	・・・P.61
チウラジール錠50mg		・・・P.168
チガゾンカプセル10		・・・P.263
チキジウム臭化物カプセル10mg「サワイ」	[先発品:非採用]チアトンカプセル10mg	・・・P.71
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]パナルジン錠100mg	・・・P.299
チザニジン錠1mg「日医工」	[先発品:非採用]テルネリン錠1mg	・・・P.76
チョコラA末1万単位/g		・・・P.261
チラーヂンS錠25μg		・・・P.168
チラーヂンS錠50μg		・・・P.168
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	[先発品:非採用]カルタン錠500	・・・P.126
【つ】		
ツイミーグ錠500mg		・・・P.321
ツインバル輸液		・・・P.280
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)		・・・P.515
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.453
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.454
ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.455
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)		・・・P.456

ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)		・・・P.456
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)		・・・P.457
ツロブテロールテープ2mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ2mg	・・・P.135
ツロブテロールテープ0.5mg「Y P」	[先発品:非採用]ホクナリンテープ0.5mg	・・・P.135
ツートラム錠50mg		・・・P.33
【て】		
テイコブラニン点滴静注用200mg「明治」	[先発品:非採用]注射用タゴシッド200mg	・・・P.460
TRH注0.5mg「タナベ」		・・・P.530
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠100mg	・・・P.132
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	[先発品:非採用]テオドール錠200mg	・・・P.132
テクネDMS Aキット		・・・P.444
テクネDTPAキット		・・・P.444
テクネMAAキット		・・・P.444
テクネMAG3キット		・・・P.444
テクネMDP注射液		・・・P.445
テクネMAG3注射液		・・・P.440
テクネMDPキット		・・・P.442
テクネシンチ注-10M		・・・P.441
テクネピロリン酸キット		・・・P.445
テクネフチン酸キット		・・・P.445
テクフィデラカプセル120mg		・・・P.61
テセントリク点滴静注1200mg		・・・P.408
テゼスパイア皮下注210mgペン		・・・P.140
テタガムP筋注シリンジ250		・・・P.503
テタノブリンIH静注1500単位		・・・P.503
テトラミド錠10mg		・・・P.53
テネリアOD錠20mg		・・・P.321
テビケイ錠50mg		・・・P.486
テブミトコ錠250mg		・・・P.409
テモダールカプセル20mg		・・・P.361
テモダールカプセル100mg		・・・P.361
テラ・コートリル軟膏		・・・P.250
テラルビシン注射用10mg		・・・P.379
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」		・・・P.169
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		・・・P.169
テリルジー100エリプタ30吸入用		・・・P.140
テリルジー200エリプタ30吸入用		・・・P.140
テルチア配合錠AP「DSEP」	[先発品:非採用]ミコンビ配合錠AP	・・・P.107
テルピナフィン錠125mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラミシール錠125mg	・・・P.492
テルミサルタン錠40mg「DSEP」	[先発品:非採用]ミカルデイス錠40mg	・・・P.107
テレミンソフト坐薬2mg		・・・P.153
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		・・・P.81

ディナゲスト錠0.5mg		・・・P.233
ディビゲル1mg		・・・P.224
ディフェリンゲル0.1%		・・・P.258
1%ディプリバン注-キット		・・・P.2
ディレグラ配合錠		・・・P.448
DTビック		・・・P.515
デエビゴ錠5mg		・・・P.61
デカドロン錠0.5mg		・・・P.179
デカドロン錠4mg		・・・P.181
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	[先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏0.1%	・・・P.158
デキサート注射液3.3mg	[先発品:非採用]デカドロン注射液3.3mg	・・・P.182
低分子デキストランL注		・・・P.287
デクスメドミジン静注液200μg「サンド」	[先発品:非採用]プレセドックス静注液200μg「ファイザー」	・・・P.11
デザレックス錠5mg		・・・P.448
デシコビ配合錠HT		・・・P.487
デスパコーワ口腔用クリーム		・・・P.158
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」		・・・P.167
デタントール0.01%点眼液		・・・P.81
デトキソール静注液2g		・・・P.312
デノタスチュアブル配合錠		・・・P.269
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	[先発品:非採用]ジャドニユ顆粒分包90mg	・・・P.313
デムサーカプセル250mg		・・・P.124
デュピクセント皮下注300mgペン		・・・P.449
デュピクセント皮下注200mgシリンジ		・・・P.449
デュファストン錠5mg		・・・P.225
デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」		・・・P.53
デルモベートスカルブローション0.05%		・・・P.247

【と】

トアラセット配合錠「YD」	[先発品:非採用]トラムセット配合錠	・・・P.34
大塚糖液10%		・・・P.271
大塚糖液5%		・・・P.272
大塚糖液20%		・・・P.272
大塚糖液50%		・・・P.272
トウモロコシデンブン「ヨシダ」		・・・P.521
トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラ錠50mg	・・・P.266
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	[先発品:非採用]ユベラNカプセル100mg	・・・P.124
トビエース錠4mg		・・・P.238
トピナ錠50mg		・・・P.19
トピロリック錠20mg		・・・P.317
トフラニール錠10mg		・・・P.47
トプシムEクリーム0.05%		・・・P.247
トラクリア錠62.5mg		・・・P.124
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」		・・・P.431
トラセミドOD錠4mg「TE」		・・・P.102
トラゼンタ錠5mg		・・・P.321
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠25 [先発品:非採用]レスリン錠25	・・・P.53
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	[先発品:非採用]デジレル錠50 [先発品:非採用]レスリン錠50	・・・P.53
トラディアンズ配合錠AP		・・・P.321

トラニラスト点眼液 0.5% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラメラスPF点眼液 0.5% [先発品:非採用]トラメラス点眼液 0.5% [先発品:非採用]リザベン点眼液 0.5%	・・・P.81
トラネキサム酸注射液 1000mg 「NIG」	[先発品:非採用]トランサミン注 10%	・・・P.289
トラネキサム酸錠 250mg 「YD」	[先発品:非採用]トランサミン錠 250mg	・・・P.289
トラベルミン配合錠		・・・P.88
トラボプロスト点眼液 0.004% 「ニットー」	[先発品:非採用]トラバタンズ点眼液 0.004%	・・・P.81
トラマドール塩酸塩OD錠 25mg 「KO」	[先発品:非採用]トラマールOD錠 25mg	・・・P.34
トラマール注 100		・・・P.34
トランサミン注 5%		・・・P.290
トランサミン散 50%		・・・P.290
トリアゾラム錠 0.25mg 「日医工」	[先発品:非採用]ハルシオン 0.25mg 錠	・・・P.7
トリクロリールシロップ 10%		・・・P.12
トリクロルメチアジド錠 2mg 「NIG」	[先発品:非採用]フルイトラン錠 2mg	・・・P.100
トリセノックス点滴静注 12mg		・・・P.409
トリビック		・・・P.514
トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]セレキノン錠 100mg	・・・P.159
トリンテリックス錠 10mg		・・・P.53
トリーメク配合錠		・・・P.487
トルソプト点眼液 1%		・・・P.81
トルツ皮下注 80mg オートインジェクター		・・・P.339
トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス		・・・P.233
トレシーバ注フレックスタッチ		・・・P.227
トレドミン錠 25mg		・・・P.53
トレムフィア皮下注 100mg シリンジ		・・・P.339
トレリーフOD錠 25mg		・・・P.41
トレーランG液 75g		・・・P.535
トレーランG液 50g		・・・P.535
トロピカミド点眼液 0.4% 「日点」	[先発品:非採用]ミドリンM点眼液 0.4%	・・・P.76
トロペロン錠 1mg		・・・P.53
トロンピン液モチダソフトボトル 5千		・・・P.289
トーフチーム配合顆粒	[先発品:非採用]PL配合顆粒	・・・P.58
ドウベイト配合錠		・・・P.487
ドキサゾシン錠 2mg 「サワイ」	[先発品:非採用]カルデナリン錠 2mg	・・・P.107
ドキシル注 20mg		・・・P.380
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 50mg 「サンド」		・・・P.377
ドキシソルピシン塩酸塩注射液 10mg 「サンド」		・・・P.375
ドグマチール細粒 50%		・・・P.149
ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 20mg / 1mL	・・・P.384
ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL 「ニプロ」	[先発品:非採用]ワンタキソテル点滴静注 80mg / 4mL	・・・P.384
ドパコール配合錠 L 100	[先発品:非採用]ネオドパストン配合錠 L 100 [先発品:非採用]メネシット配合錠 100	・・・P.41
ドパストン静注 25mg		・・・P.38
ドパゾール錠 200mg		・・・P.38
ドパミン塩酸塩点滴静注液 100mg 「NIG」	[先発品:非採用]イノバン注 100mg	・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 200mg キット 「KCC」		・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg キット 「KCC」		・・・P.91
ドブタミン点滴静注 100mg 「AFP」	[先発品:非採用]ドブトレックス注射液 100mg	・・・P.92

ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」		・・・P.91
ドブスOD錠100mg		・・・P.41
ドプラム注射液400mg		・・・P.128
ドボベットゲル		・・・P.258
ドボベット軟膏		・・・P.258
ドラール錠15		・・・P.7
ドルモロール配合点眼液「センジュ」	[先発品:非採用]コソプト配合点眼液	・・・P.81
ドレニゾンテープ4μg/cm ²		・・・P.247
ドロレブタン注射液25mg		・・・P.3
【な】		
ナイキサン錠100mg		・・・P.34
ナウゼリンOD錠10		・・・P.159
ナウゼリン坐剤30		・・・P.159
ナウゼリン坐剤60		・・・P.159
ナサニール点鼻液0.2%		・・・P.233
ナトリックス錠1		・・・P.107
ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター		・・・P.340
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	[先発品:非採用]注射用フサン10	・・・P.340
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	[先発品:本採用]注射用フサン50	・・・P.340
ナルサス錠2mg		・・・P.541
ナルサス錠6mg		・・・P.542
ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	[先発品:非採用]レミッチOD錠2.5μg	・・・P.61
ナルベイン注2mg		・・・P.542
ナルラピド錠1mg		・・・P.542
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		・・・P.129
【に】		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ベルジピン注射液10mg	・・・P.110
ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」		・・・P.264
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート注12mg	・・・P.116
ニコランジル錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]シグマート錠5mg	・・・P.113
ニセルゴリン錠5mg「サワイ」	[先発品:非採用]サアミオン錠5mg	・・・P.125
ニゾラルローション2%		・・・P.256
ニゾラルクリーム2%		・・・P.255
ニトプロ持続静注液6mg		・・・P.107
ニトラゼパム錠5mg「JG」	[先発品:非採用]ネルボン錠5mg [先発品:非採用]ペンザリン錠5	・・・P.7
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		・・・P.113
ニトロペン舌下錠0.3mg		・・・P.114
ニトロール持続静注25mgシリンジ		・・・P.116
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]アダラートCR錠20mg	・・・P.114
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」		・・・P.114
ニフレック配合内用剤		・・・P.538
ニブラジロール点眼液0.25%「わかもと」	[先発品:非採用]ニブラノール点眼液0.25% [先発品:非採用]ハイパジールコーワ点眼液0.25%	・・・P.81
乳酸カルシウム水和物 八チ 原末		・・・P.268
乳酸Na補正液1meq/mL		・・・P.287
乳糖水和物「ケンエー」		・・・P.521
ニューベクオ錠300mg		・・・P.409
ニュープロパッチ18mg		・・・P.43
ニュープロパッチ4.5mg		・・・P.42

ニュープロパッチ 9 mg	・・・ P.42
ニュープロパッチ 13.5 mg	・・・ P.42
ニューモバックス NP シリンジ	・・・ P.494
ニューレプチル細粒 10%	・・・ P.46
ニューロライト注射液第一	・・・ P.441
尿素クリーム 20% 「SUN」	[先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム 20% [先発品:非採用]パスタロンクリーム 20% ・・・ P.257
ニンラー口カプセル 2.3 mg	・・・ P.410
ニンラー口カプセル 3 mg	・・・ P.410
ニンラー口カプセル 4 mg	・・・ P.410
【ぬ】	
ヌーカラ皮下注 100 mg ペン	・・・ P.141
【ね】	
ネイリンカプセル 100 mg	・・・ P.492
ネオアミュー輸液	・・・ P.275
ネオシネジンコーワ注 1 mg	・・・ P.111
ネオステリングリーンうがい液 0.2%	・・・ P.260
ネオピタカイン注シリンジ 5 mL	・・・ P.34
ネオフィリン注 250 mg	・・・ P.90
ネキソブリッド外用ゲル 5 g	・・・ P.259
ネクサバール錠 200 mg	・・・ P.410
ネスブ注射液 120 µg プラシリンジ	・・・ P.355
ネバナック懸濁性点眼液 0.1%	・・・ P.82
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	・・・ P.248
ネリゾナ軟膏 0.1%	・・・ P.248
【の】	
ノイアート静注用 1500 単位	・・・ P.503
ノイトロジン注 250 µg	・・・ P.301
ノイトロジン注 100 µg	・・・ P.299
ノイロトロピン注射液 3.6 単位	・・・ P.36
ノイロトロピン錠 4 単位	・・・ P.34
照射濃厚血小板 - LR 「日赤」	・・・ P.500
照射濃厚血小板 HLA - LR 「日赤」	・・・ P.499
ノウリアスト錠 20 mg	・・・ P.43
ノクサフィル錠 100 mg	・・・ P.478
ノバミン錠 5 mg	・・・ P.46
ノバントロン注 20 mg	・・・ P.410
ノボセブン HI 静注用 5 mg シリンジ	・・・ P.504
ノボラピッド注フレックスタッチ	・・・ P.228
ノボラピッド 30 ミックス注フレックスペン	・・・ P.229
ノボリン 30 R 注フレックスペン	・・・ P.228
ノボリン N 注フレックスペン	・・・ P.228
ノボリン R 注フレックスペン	・・・ P.228
ノリトレン錠 10 mg	・・・ P.54
ノルアドリナリン注 1 mg	・・・ P.170
ノルスパンテープ 10 mg	・・・ P.35
ノルスパンテープ 5 mg	・・・ P.35
ノルディトロピンフレックスプロ注 10 mg	・・・ P.164
ノーベルパール静注用 250 mg	・・・ P.19
【は】	
ハイカムチン注射用 1.1 mg	・・・ P.384
ハイカリック液 - 1号	・・・ P.274

ハイカリックR F 輸液		・・・P.273
ハイゼントラ20%皮下注2g / 10mL		・・・P.504
ハイゼントラ20%皮下注4g / 20mL		・・・P.504
ハイドレアカプセル500mg		・・・P.372
ハイペン錠200mg		・・・P.35
ハイボン錠20mg		・・・P.264
ハイポアルコール液2%「ヤクハン」		・・・P.242
ハイヤスタ錠10mg		・・・P.411
沈降破傷風トキソイド「生研」		・・・P.499
ハッカ油「ニッコー」		・・・P.523
ハプトグロビン静注2000単位「JB」		・・・P.505
ハラヴェン静注1mg		・・・P.431
ハルロピテープ32mg		・・・P.43
ハルロピテープ8mg		・・・P.43
ハルロピテープ24mg		・・・P.43
ハロペリドール錠1mg「タカタ」	[先発品:非採用]セレネース錠1mg	・・・P.54
ハロマンズ注100mg		・・・P.58
ハンブ注射用1000		・・・P.117
バイアスピリン錠100mg		・・・P.303
バクスミー点鼻粉末剤3mg		・・・P.228
バクトラミン注		・・・P.520
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		・・・P.460
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	[先発品:非採用]ビピアント錠20mg	・・・P.340
バップフォー錠10		・・・P.238
バピースモ硝子体内注射液120mg / mL		・・・P.82
バフセオ錠150mg		・・・P.340
バベンチオ点滴静注200mg		・・・P.411
バラシクロピル錠500mg「SPKK」	[先発品:非採用]バルトレックス錠500	・・・P.487
バラマイシン軟膏		・・・P.244
バリキサ錠450mg		・・・P.488
バル筋注100mg「AFP」		・・・P.312
バルサルタン錠80mg「サンド」	[先発品:非採用]ディオバン錠80mg	・・・P.110
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	[先発品:非採用]デパケン細粒40%	・・・P.20
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トローワ」	[先発品:非採用]デパケンR錠100mg	・・・P.28
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	[先発品:非採用]デパケンシロップ5%	・・・P.19
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	[先発品:非採用]セレニカR顆粒40%	・・・P.19
パロス発泡顆粒		・・・P.524
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」		・・・P.459
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「明治」		・・・P.459
パキシルCR錠12.5mg		・・・P.54
パキシルCR錠25mg		・・・P.54
パキロビッドパック600		・・・P.488
パキロビッドパック300		・・・P.488
パクリタキセル点滴静注液30mg / 5mL「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液30mg	・・・P.385
パクリタキセル点滴静注液100mg / 16.7mL「ホスピーラ」	[先発品:非採用]タキソール注射液100mg	・・・P.385
パッチテスト試薬		・・・P.536
パッチテストパネル(S)		・・・P.535
パドセブ点滴静注用30mg		・・・P.411
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」		・・・P.73

パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」		・・・P.356
パム静注500mg		・・・P.315
パラミチンカプセル300mg		・・・P.35
パルタンM錠0.125mg		・・・P.237
パルタンM注0.2mg		・・・P.237
パルミコート200µgタービュヘイラー112吸入		・・・P.141
パルモディア錠0.1mg		・・・P.117
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	[先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	・・・P.156
パンテチン錠100mg「YD」	[先発品:非採用]パントシン錠100	・・・P.264
パンテノール注500mg「KCC」	[先発品:非採用]パントール注射液500mg	・・・P.264
パントシン散20%		・・・P.265
調剤用パンビタン末		・・・P.268
パーサビブ静注透析用5mg		・・・P.341
パージェタ点滴静注420mg/14mL		・・・P.411
パーヒューザミン注		・・・P.434
【ひ】		
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	[先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL	・・・P.82
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	[先発品:院外専用]ヒアレイン点眼液0.1%	・・・P.82
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	[先発品:非採用]アルツディスボ関節注25mg [先発品:非採用]スベニールディスボ関節注25mg	・・・P.341
ヒアレインミニ点眼液0.3%		・・・P.83
ヒアレイン点眼液0.1%		・・・P.83
ヒアレインミニ点眼液0.1%		・・・P.82
ヒカリレバン注	[先発品:非採用]アミノレバン点滴静注	・・・P.275
ヒスロンH錠200mg		・・・P.225
ヒダントール錠25mg		・・・P.12
ヒダントールF配合錠		・・・P.20
ヒトCRH静注用100µg「ニプロ」		・・・P.531
人全血液-LR「日赤」		・・・P.499
照射人全血液-LR「日赤」		・・・P.499
ヒドロキシジンプアモ酸塩錠25mg「日新」		・・・P.54
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」	[先発品:非採用]ソル・コーテフ注射用100mg	・・・P.172
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「NIG」		・・・P.175
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa静注用500mg「NIG」	[先発品:非採用]ソル・コーテフ静注用500mg	・・・P.178
ヒベルナ散10%		・・・P.446
ヒマシ油		・・・P.152
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		・・・P.341
ヒューマリンR注100単位/mL		・・・P.230
ヒューマログミックス50注ミリオペン		・・・P.230
ヒューマログ注ミリオペンHD		・・・P.228
ヒューマログ注100単位/mL		・・・P.230
ヒューマログミックス25注ミリオペン		・・・P.230
ヒルドイドローション0.3%		・・・P.295
ヒルナミン錠(50mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(5mg)		・・・P.46
ヒルナミン錠(25mg)		・・・P.46
ヒルナミン筋注25mg		・・・P.46
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.		・・・P.82

6 m L		・・・P.82
ビオチン散0.2%「フソー」		・・・P.268
ビオフェルミン散剤		・・・P.143
ピカネイト輸液		・・・P.286
ピカルタミド錠80mg「NK」	[先発品:非採用]カソデックス錠80mg	・・・P.412
ピカーボン輸液		・・・P.288
ピクシリン注射用1g		・・・P.462
ピクシリン注射用0.5g		・・・P.462
ピクタルビ配合錠		・・・P.488
ピクトーザ皮下注18mg		・・・P.233
ピサコジル坐剤10mg「日新」		・・・P.153
ビジパーク270注50mL		・・・P.530
ビスダイン静注用15mg		・・・P.83
ピソノテープ4mg		・・・P.108
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg 「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠0.625mg	・・・P.94
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	[先発品:非採用]メインテート錠2.5mg	・・・P.95
ピタシミン注射液500mg		・・・P.266
ピタメジン静注用		・・・P.268
ピダラビン軟膏3%「SW」	[先発品:非採用]アラセナ-A軟膏3%	・・・P.488
ピブラマイシン錠50mg		・・・P.475
ピブレッソ徐放錠50mg		・・・P.54
ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン錠1mg	・・・P.38
ピペリデン塩酸塩細粒1%「アメル」	[先発品:非採用]アキネトン細粒1%	・・・P.38
ピマトプロスト点眼液0.03%「わかもと」	[先発品:非採用]ルミガン点眼液0.03%	・・・P.83
ピムパット錠50mg		・・・P.20
ピムパット点滴静注100mg		・・・P.20
ピラノア錠20mg		・・・P.449
ピラフトピカプセル75mg		・・・P.412
ピラフトピカプセル50mg		・・・P.412
ピリスコピン点滴静注50		・・・P.530
ピルトリシド錠600mg		・・・P.521
プレーズトリエアロスフィア120吸入		・・・P.141
ピーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%		・・・P.86
乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)		・・・P.495
ピーフリード輸液		・・・P.280
ピームゲン注0.5mL		・・・P.497
ピーリンサイト点滴静注用35μg		・・・P.411
ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]アクトス錠15	・・・P.321
ピコスルファートナトリウム内用液0.75% 「JG」	[先発品:非採用]ラキソベロン内用液0.75%	・・・P.154
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ラキソベロン錠2.5mg	・・・P.153
ピシバニール注射用5KE		・・・P.432
ピシバニール注射用1KE		・・・P.431
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」	[先発品:非採用]リパロOD錠2mg	・・・P.118
ピトレシン注射液20		・・・P.167
ピドキサール錠10mg		・・・P.265
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	[先発品:非採用]ペントシリン注射用1g	・・・P.463
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」		・・・P.77
ピム口顆粒	[先発品:非採用]アローゼン顆粒	・・・P.154
ピメノールカプセル50mg		・・・P.98

ピモベンダン錠 1.25mg 「TE」		・・・P.92
ピラミド原末		・・・P.480
ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トローワ」	[先発品:非採用]サンリズムカプセル 25mg	・・・P.98
ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」		・・・P.83
ピーエヌツイン - 3号輸液		・・・P.282
ピーエヌツイン - 1号輸液		・・・P.281
ピーエヌツイン - 2号輸液		・・・P.281
PA・ヨード点眼・洗眼液		・・・P.78
PPSB - HT 静注用 500 単位 「タケダ」		・・・P.501
【ふ】		
5 - FU 軟膏 5% 協和		・・・P.365
ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg 「KCC」	[先発品:非採用]エリル点滴静注液 30mg	・・・P.125
ファセンラ皮下注 30mg シリンジ		・・・P.141
ファムビル錠 250mg		・・・P.489
ファモチジン静注液 20mg 「サワイ」		・・・P.145
ファモチジンOD錠 20mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]ガスターD錠 20mg	・・・P.145
ファモチジン散 10% 「サワイ」	[先発品:非採用]ガスター散 10%	・・・P.145
ファンギゾンシロップ 100mg / mL		・・・P.477
ファーストシン静注用 1g		・・・P.467
フィコンパ錠 2mg		・・・P.21
フィジオ 140 輸液		・・・P.288
フィジオ 35 輸液		・・・P.288
フィブラストスプレー 500		・・・P.259
フィブリノゲンHT 静注用 1g 「JB」		・・・P.505
フィプロガミンP 静注用		・・・P.505
フィルグラスチムBS注 300µg シリンジ 「F」		・・・P.304
フィルグラスチムBS注 75µg シリンジ 「F」		・・・P.306
注射用フィルデシン 3mg		・・・P.386
フェインジェクト静注 500mg		・・・P.270
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠 60mg	・・・P.450
フェキソフェナジン塩酸塩DS 5% 「トローワ」	[先発品:非採用]アレグラドライシロップ 5%	・・・P.449
フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg 「SANIK」	[先発品:非採用]アレグラ錠 30mg	・・・P.450
フェジン静注 40mg		・・・P.270
フェスゴ配合皮下注IN		・・・P.412
フェスゴ配合皮下注MA		・・・P.413
フェソロデックス筋注 250mg		・・・P.413
フェノバル散 10%		・・・P.10
フェノバル注射液 100mg		・・・P.10
フェノフィブラート錠 80mg 「武田テバ」	[先発品:非採用]トライコア錠 80mg [先発品:非採用]リビディル錠 80mg	・・・P.117
フェノール 「東海」		・・・P.242
液状フェノール		・・・P.242
フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]フェブリック錠 20mg	・・・P.317
フェルピナクスチック軟膏 3% 「三笠」	[先発品:非採用]ナパゲルン軟膏 3%	・・・P.253
フェロ・グラデュメット錠 105mg		・・・P.270
フェロミア顆粒 8.3%		・・・P.270
フェロン注射用 300 万		・・・P.516
フェンタニル注射液 0.1mg 「テルモ」	[先発品:非採用]フェンタニル注射液 0.1mg 「第一三共」	・・・P.543

フェントステープ0.5mg		・・・P.545
フェントステープ1mg		・・・P.545
フェントステープ4mg		・・・P.546
フォシーガ錠10mg		・・・P.322
フォシーガ錠5mg		・・・P.322
フォリアミン注射液		・・・P.265
フォリアミン錠		・・・P.265
注射用フサン50		・・・P.351
フシジンレオ軟膏2%		・・・P.243
フスタゾール糖衣錠10mg		・・・P.130
フラジール膣錠250mg		・・・P.236
フラジール内服錠250mg		・・・P.519
フリウエル配合錠ULD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠ULD	・・・P.226
フリウエル配合錠LD「あすか」	[先発品:非採用]ルナベル配合錠LD	・・・P.226
フリバスOD錠25mg		・・・P.238
フルオレサイト静注500mg		・・・P.536
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	[先発品:非採用]5-FU注1000mg	・・・P.366
フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]フルメトロン点眼液0.1%	・・・P.77
フルカリック3号輸液		・・・P.282
フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	[先発品:非採用]ジフルカン静注液100mg	・・・P.493
フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」	[先発品:非採用]ジフルカンカプセル100mg	・・・P.492
フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]25mgアリナミンF糖衣錠	・・・P.263
フルスルチアミン静注50mg「トーワ」	[先発品:非採用]アリナミンF50注	・・・P.263
フルタイド50μgエアゾール120吸入用		・・・P.142
フルタイド200ディスカス		・・・P.142
フルタイド100ディスカス		・・・P.141
フルタミド錠125mg「VTRS」	[先発品:非採用]オダイン錠125mg	・・・P.413
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	[先発品:非採用]アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	・・・P.88
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		・・・P.142
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	[先発品:非採用]サイレース錠1mg	・・・P.8
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]デプロメール錠25 [先発品:非採用]ルボックス錠25	・・・P.54
フルマゼニル注射液0.5mg「F」	[先発品:非採用]アネキセート注射液0.5mg	・・・P.129
フルマリンキット静注用1g		・・・P.469
フルメタ軟膏		・・・P.248
フルメトロン点眼液0.02%		・・・P.77
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	[先発品:非採用]タンボコール錠50mg	・・・P.98
フロジン外用液5%		・・・P.257
フロセミド注20mg「NIG」	[先発品:非採用]ラシックス注20mg	・・・P.103
フロセミド細粒4%「EMEC」		・・・P.102
フロセミド錠40mg「NP」	[先発品:非採用]ラシックス錠40mg	・・・P.102
フロリネフ錠0.1mg		・・・P.172
フロリードゲル経口用2%		・・・P.493
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		・・・P.536
ブイフェンド200mg静注用		・・・P.478
ブコラム口腔用液2.5mg		・・・P.22
ブスコパン錠10mg		・・・P.73
ブスコパン注20mg		・・・P.73
ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	[先発品:非採用]パルミコート吸入液0.25mg	・・・P.142
ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」	[先発品:非採用]シムピコートタービュヘイラー60吸入	・・・P.142

ブドウ糖注5%PL「フソー」		・・・P.272
ブリディオ静注200mg		・・・P.313
ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 「SEC」	[先発品:非採用]アイファガン点眼液0.1%	・・・P.83
ブルフェン顆粒20%		・・・P.35
ブレオ注射用15mg		・・・P.374
ブレディニン錠50		・・・P.342
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	[先発品:非採用]レンドルミンD錠0.25mg	・・・P.8
プロナンセリン錠4mg「DSPB」	[先発品:非採用]ロナセン錠4mg	・・・P.55
プロマゼパム錠5mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠5	・・・P.8
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」		・・・P.8
プロマゼパム錠2mg「サンド」	[先発品:非採用]レキソタン錠2	・・・P.8
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日点」	[先発品:非採用]プロナック点眼液0.1%	・・・P.83
ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン注4mg	・・・P.131
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ ヨー」	[先発品:非採用]ピソルボン吸入液0.2%	・・・P.131
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」		・・・P.131
ブラケニル錠200mg		・・・P.342
ブラザキサカプセル110mg		・・・P.296
ブラザキサカプセル75mg		・・・P.296
ブラノバル配合錠		・・・P.226
ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	[先発品:非採用]ニフラン点眼液0.1%	・・・P.86
ブラバスタチンNa錠10mg「ケミファ」	[先発品:非採用]メバロチン錠10	・・・P.119
ブラミペキソール塩酸塩錠0.5mg「日新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.5mg	・・・P.44
ブラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「日 新」	[先発品:非採用]ビ・シフロール錠0.125mg	・・・P.43
ブラリア皮下注60mgシリンジ		・・・P.343
プランルカストDS10%「日医工」	[先発品:非採用]オノンドライシロップ10%	・・・P.450
プリズバインド静注液2.5g		・・・P.304
プリピナ液0.05%		・・・P.87
プリミドン細粒99.5%「日医工」		・・・P.13
プリモボラン錠5mg		・・・P.169
プリンペラン錠5		・・・P.159
プレアミン-P注射液		・・・P.275
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠25mg	・・・P.62
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	[先発品:非採用]リリカOD錠75mg	・・・P.62
プレグランディン膣坐剤1mg		・・・P.233
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)		・・・P.207
プレドニゾロン散「タケダ」1%		・・・P.206
プレドニン錠5mg		・・・P.209
水溶性プレドニン10mg		・・・P.212
水溶性プレドニン20mg		・・・P.217
プレドニン眼軟膏		・・・P.77
プレベナー13水性懸濁注		・・・P.494
プレマリン錠0.625mg		・・・P.226
プレミネント配合錠LD		・・・P.108
プログラフカプセル0.5mg		・・・P.343
プログラフカプセル1mg		・・・P.344
プログラフ注射液2mg		・・・P.345
プログラフ顆粒0.2mg		・・・P.346
プロゲデポー筋注125mg		・・・P.225
プロジフ静注液100		・・・P.493

プロスタンディン軟膏0.003%		・・・P.259
プロタノールL注0.2mg		・・・P.92
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		・・・P.290
プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「日医工」	[先発品:非採用]ヒルトニン2mg注射液	・・・P.531
プロテカジンOD錠10		・・・P.146
プロトピック軟膏0.03%小児用		・・・P.259
プロノン錠150mg		・・・P.98
プロハンス静注5mL		・・・P.536
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	[先発品:非採用]インデラル錠10mg	・・・P.95
プロベラ錠2.5mg		・・・P.225
プロベシア錠1mg		・・・P.234
プロベト		・・・P.522
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	[先発品:非採用]1%ディプリバン注	・・・P.4
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	[先発品:非採用]1%ディプリバン注	・・・P.2
【へ】		
0.05%ヘキサック水W		・・・P.242
0.1%ヘキサック水W		・・・P.242
ヘパティメージ注		・・・P.441
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」		・・・P.292
ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」		・・・P.293
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニプロ」	[先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏0.3%	・・・P.296
ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」		・・・P.292
ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」		・・・P.292
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「NIG」	[先発品:非採用]ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL [先発品:非採用]ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	・・・P.292
ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「NIG」	[先発品:非採用]ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL [先発品:非採用]ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ10mL「ニプロ」	・・・P.292
ヘブスブリンIH静注1000単位		・・・P.513
ヘプタバックス-I I水性懸濁注シリンジ0.25mL		・・・P.498
ヘプタバックス-I I水性懸濁注シリンジ0.5mL		・・・P.498
ヘマンジオルシロップ小児用0.375%		・・・P.261
ヘムライブラ皮下注105mg		・・・P.505
ヘモクロンカプセル200mg		・・・P.237
ヘモポリゾン軟膏	[先発品:非採用]強力ポステリザン(軟膏)	・・・P.237
ヘルニコア椎間板注用1.25単位		・・・P.346
ヘルベッサ錠30		・・・P.114
ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL		・・・P.84
ベクティビックス点滴静注100mg		・・・P.431
ベクルリー点滴静注用100mg		・・・P.489
ベサコリン散5%		・・・P.71
ベサノイドカプセル10mg		・・・P.414
ベザトールSR錠200mg		・・・P.117
ベストロン耳鼻科用1%		・・・P.87
ベストロン点眼用0.5%		・・・P.77
ベスポンサ点滴静注用1mg		・・・P.380
ベスレミ皮下注250μgシリンジ		・・・P.414
ベセルナクリーム5%		・・・P.494
ベタニス錠25mg		・・・P.239

ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「 T S U 」	[先発品:非採用]メリスロン錠 6 m g	・ ・ ・ P.88
ベタメタゾン錠 0 . 5 m g 「 サワイ 」	[先発品:非採用]リンデロン錠 0 . 5 m g	・ ・ ・ P.188
ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0 . 1 2 % 「 トーワ 」	[先発品:非採用]ベトネベート軟膏 0 . 1 2 % [先発品:非採用]リンデロン - V 軟膏 0 . 1 2 %	・ ・ ・ P.248
ベナンバックス注用 3 0 0 m g		・ ・ ・ P.519
ベニジピン塩酸塩錠 4 m g 「 サワイ 」	[先発品:非採用]コニール錠 4	・ ・ ・ P.114
献血ベニロン - I 静注用 2 5 0 0 m g		・ ・ ・ P.511
ベネクレクタ錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.414
ベネクレクタ錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.415
ベネクレクタ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.414
ベネトリン吸入液 0 . 5 %		・ ・ ・ P.133
ベネフィクス静注用 2 0 0 0		・ ・ ・ P.506
ベノキシル点眼液 0 . 4 %		・ ・ ・ P.76
ベバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g 「 第一三共 」		・ ・ ・ P.416
ベバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g 「 第一三共 」		・ ・ ・ P.415
ベピオゲル 2 . 5 %		・ ・ ・ P.259
ベプリコール錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.98
ベポタスチンベシル酸塩 O D 錠 1 0 m g 「 タナベ 」	[先発品:非採用]タリオン O D 錠 1 0 m g	・ ・ ・ P.450
ベムリディ錠 2 5 m g		・ ・ ・ P.489
ベラサス L A 錠 6 0 μ g		・ ・ ・ P.125
ベラパミル塩酸塩錠 4 0 m g 「 J G 」	[先発品:非採用]ワソラン錠 4 0 m g	・ ・ ・ P.116
ベラプロスト N a 錠 2 0 μ g 「 サワイ 」	[先発品:非採用]ドルナー錠 2 0 μ g [先発品:非採用]プロサイリン錠 2 0	・ ・ ・ P.308
ベリキューボ錠 2 . 5 m g		・ ・ ・ P.125
ベリチーム配合顆粒		・ ・ ・ P.151
ベリプラス P コンビセット組織接着用		・ ・ ・ P.513
ベルケイド注射用 3 m g		・ ・ ・ P.416
ベルソムラ錠 2 0 m g		・ ・ ・ P.62
ベルソムラ錠 1 0 m g		・ ・ ・ P.62
ベルソムラ錠 1 5 m g		・ ・ ・ P.62
ベルベゾロン F 点眼・点鼻液		・ ・ ・ P.84
ベレキシブル錠 8 0 m g		・ ・ ・ P.417
ベンザリン細粒 1 %		・ ・ ・ P.9
ベンザルコニウム塩化物消毒液 0 . 0 2 5 W / V % 「 日医工 」		・ ・ ・ P.241
ベンゾダイン注		・ ・ ・ P.442
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L 「 トーワ 」	[先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L	・ ・ ・ P.362
ベンリスタ点滴静注用 1 2 0 m g		・ ・ ・ P.346
ベンリスタ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター		・ ・ ・ P.346
ベージニオ錠 1 0 0 m g		・ ・ ・ P.413
ベージニオ錠 5 0 m g		・ ・ ・ P.413
ペチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「 タケダ 」		・ ・ ・ P.542
注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位		・ ・ ・ P.458
ペメトレキセド点滴静注液 5 0 0 m g 「 NK 」		・ ・ ・ P.373
ペメトレキセド点滴静注液 1 0 0 m g 「 NK 」		・ ・ ・ P.372
ペルマックス錠 2 5 0 μ g		・ ・ ・ P.44
ペロスピロン塩酸塩錠 4 m g 「 アメル 」	[先発品:非採用]ルーラン錠 4 m g	・ ・ ・ P.55
ペントサ注腸 1 g		・ ・ ・ P.160
ペントサ顆粒 9 4 %		・ ・ ・ P.160
ペントサ坐剤 1 g		・ ・ ・ P.160

ペンタサ錠 250mg		・・・P.160
ペンタサ錠 500mg		・・・P.160
【ほ】		
ホクナリンドライシロップ 0.1% 小児用		・・・P.135
ホストイン 静注 750mg		・・・P.13
ホスミシン S 耳科用 3%		・・・P.87
ホスミシン錠 500		・・・P.470
ホスリボン 配合顆粒		・・・P.271
ホメピゾール 点滴静注 1.5g 「タケダ」		・・・P.313
ホーリン V 腔用錠 1mg		・・・P.236
ボアラ軟膏 0.12%		・・・P.248
ボシュリフ錠 100mg		・・・P.417
ボスミン 外用液 0.1%		・・・P.170
ボスミン 注 1mg		・・・P.170
ボトックス 注用 50 単位		・・・P.69
ボナロン 経口ゼリー 35mg		・・・P.347
ボノサップ パック 400		・・・P.479
ボノテオ錠 50mg		・・・P.347
ボラザ G 坐剤		・・・P.237
ボラザ G 軟膏		・・・P.237
ポリコナゾール錠 50mg 「DSEP」	[先発品:非採用] ブイフェンド錠 50mg	・・・P.478
ボルタレン SR カプセル 37.5mg		・・・P.32
ボルタレンゲル 1%		・・・P.254
ボルテゾミブ 注射用 3mg 「DSEP」	[先発品:本採用] ベルケイド 注射用 3mg	・・・P.417
ボルヒール 組織接着用		・・・P.514
ボルベン 輸液 6%		・・・P.286
ボンアルファ ハイローション 20µg/g		・・・P.257
ボースデル 内用液 10		・・・P.536
ポテリジオ 点滴静注 20mg		・・・P.417
ポビドンヨード 消毒液 10% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジン液 10%	・・・P.240
ポビドンヨード スクラブ液 7.5% 「ケンエー」	[先発品:非採用] イソジン スクラブ液 7.5%	・・・P.240
ポビドンヨード ガーグル液 7% 「ケンエー」		・・・P.136
ポプスカイン 0.25% 注 25mg / 10mL		・・・P.66
ポマリスト カプセル 4mg		・・・P.418
ポマリスト カプセル 2mg		・・・P.418
ポマリスト カプセル 3mg		・・・P.418
ポライビー 点滴静注用 30mg		・・・P.418
ポライビー 点滴静注用 140mg		・・・P.418
ポラプレジック OD錠 75mg 「サワイ」	[先発品:非採用] プロマック D錠 75	・・・P.149
ポララミン 注 5mg		・・・P.446
ポリスチレンスルホン酸 Na 「フソー」 原末	[先発品:非採用] ケイキサレート 散	・・・P.125
ポリドカスケロール 3% 注 2mL		・・・P.291
ポリフル錠 500mg		・・・P.161
ポンタール シロップ 3.25%		・・・P.30
ポンタール カプセル 250mg		・・・P.30
【ま】		
マイオビュー 注シリンジ		・・・P.442
マイザー 軟膏 0.05%		・・・P.248
マイザー クリーム 0.05%		・・・P.248
マイスタン錠 5mg		・・・P.23

マイスタン細粒 1%		・・・P.22
マイテラーゼ錠 10mg		・・・P.71
マイトマイシン眼科外用液用 2mg		・・・P.78
マヴィレット配合錠		・・・P.489
マキサカルシトール静注透析用 5 μ g 「ニブ ロ」	[先発品:非採用]オキサロール注 5 μ g	・・・P.263
マキュエイド眼注用 40mg		・・・P.84
マクサルトRPD錠 10mg		・・・P.111
マグコロール内用液 13.6%分包 250mL		・・・P.524
マグセント注 100mL		・・・P.239
マグミット錠 250mg		・・・P.152
乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000単位 「KMB」		・・・P.499
マラロン配合錠		・・・P.520
マリゼブ錠 25mg		・・・P.322
マルトス輸液 10%		・・・P.273
マンジャロ皮下注 5mg アテオス		・・・P.234
マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス		・・・P.234
マンニトールS注射液		・・・P.273
マーカイン注脊麻用 0.5%高比重		・・・P.68
マーカイン注脊麻用 0.5%等比重		・・・P.68
マーカイン注 0.25%		・・・P.66
マーデュオックス軟膏		・・・P.259
【み】		
ミオMIBG - I 123注射液		・・・P.435
ミオカーム内服液 33.3%		・・・P.62
ミオコールスプレー 0.3mg		・・・P.114
ミオテクター冠血管注		・・・P.539
ミカファンギンNa点滴静注用 50mg 「ニブ ロ」	[先発品:非採用]ファンガード点滴用 50mg	・・・P.479
ミカムロ配合錠AP		・・・P.108
ミグシス錠 5mg		・・・P.125
ミグリトール錠 50mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セイブル錠 50mg	・・・P.322
ミケルナ配合点眼液		・・・P.84
ミダゾラム注 10mg 「サンド」	[先発品:非採用]ドルミカム注射液 10mg	・・・P.9
ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ		・・・P.451
ミドドリン塩酸塩錠 2mg 「オーハラ」	[先発品:非採用]メトリジン錠 2mg	・・・P.111
ミニリンメルトOD錠 120 μ g		・・・P.167
ミニリンメルトOD錠 60 μ g		・・・P.167
ミネプロOD錠 2.5mg		・・・P.108
ミネラミック注	[先発品:非採用]エレメンミック注	・・・P.271
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン点滴静注用 100mg	・・・P.476
ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg 「サワイ」		・・・P.475
ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ミノマイシン錠 50mg	・・・P.476
ミノマイシン顆粒 2%		・・・P.476
ミヤBM細粒		・・・P.143
ミヤBM錠		・・・P.144
ミラクリッド注射液 5万単位		・・・P.347
ミラベックスLA錠 0.375mg		・・・P.44
ミラベックスLA錠 1.5mg		・・・P.44
ミルセラ注シリンジ 25 μ g		・・・P.347
ミルセラ注シリンジ 75 μ g		・・・P.347

ミルセラ注シリンジ 150 μg		・・・P.348
ミルセラ注シリンジ 200 μg		・・・P.348
ミルタザピン錠 15mg 「トーワ」	[先発品:非採用]リフレックス錠 15mg [先発品:非採用]レメロン錠 15mg	・・・P.55
ミルリノン注 10mg 「タカタ」	[先発品:非採用]ミルリノン注射液 10mg	・・・P.93
ミレーナ 52mg		・・・P.237
ミンクリア内用散布液 0.8%		・・・P.538
ミールビック		・・・P.515
【む】		
ムコサールドライシロップ 1.5%	[先発品:非採用]小児用ムコソルバンDS 1.5%	・・・P.131
ムコフィリン吸入液 20%		・・・P.130
【め】		
メイロン静注 7%		・・・P.313
メイロン静注 8.4%		・・・P.314
メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 100mg	・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg 「サワイ」	[先発品:非採用]メキシチールカプセル 50mg	・・・P.99
メキタジン錠 3mg 「サワイ」	[先発品:非採用]ゼスラン錠 3mg [先発品:非採用]ニボラジン錠 3mg	・・・P.446
メキニスト錠 2mg		・・・P.419
メクトビ錠 15mg		・・・P.419
メコバラミン注射液 500 μg 「トーワ」	[先発品:非採用]メチコバル注射液 500 μg	・・・P.266
メコバラミン錠 500 「トーワ」		・・・P.266
メサデルム軟膏 0.1%		・・・P.249
メサデルムクリーム 0.1%		・・・P.249
メサペイン錠 5mg		・・・P.543
メサペイン錠 10mg		・・・P.546
メサラジン腸溶錠 400mg 「サワイ」	[先発品:非採用]アサコール錠 400mg	・・・P.161
メジテック	[先発品:本採用]ウルトラテクネカウ	・・・P.437
メスチノン錠 60mg		・・・P.72
注射用メソトレキセート 50mg		・・・P.363
メソトレキセート点滴静注液 200mg		・・・P.364
メソトレキセート錠 2.5mg		・・・P.362
メソトレキセート点滴静注液 1000mg		・・・P.363
メタライト 250カプセル		・・・P.314
メチエフ散 10%		・・・P.129
メチエフ注 40mg		・・・P.129
メチレンブルー静注 50mg 「第一三共」		・・・P.314
メトトレキサート錠 2mg 「日医工」		・・・P.349
メトピロンカプセル 250mg		・・・P.532
メトプロロール酒石酸塩錠 20mg 「トーワ」	[先発品:非採用]セロケン錠 20mg [先発品:非採用]ロプレソール錠 20mg	・・・P.109
メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 250mg	・・・P.319
メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「TE」	[先発品:非採用]メトグルコ錠 500mg	・・・P.319
メドロール錠 4mg		・・・P.211
メプチンスイングヘラー 10 μg 吸入 100回		・・・P.135
メプチン錠 50 μg		・・・P.135
メマンチン塩酸塩OD錠 20mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 20mg	・・・P.62
メマンチン塩酸塩OD錠 5mg 「DSEP」	[先発品:非採用]メマリーOD錠 5mg	・・・P.63
メルカゾール注 10mg		・・・P.169
メルカゾール錠 2.5mg		・・・P.168
メルカゾール錠 5mg		・・・P.168
メロキシカム錠 5mg 「トーワ」	[先発品:非採用]モービック錠 5mg	・・・P.36

メロペナム点滴静注用0.5g「明治」	[先発品:非採用]メロペン点滴用バイアル0.5g	・・・P.472
メンクアッドフィ筋注		・・・P.495
メンタックスクリーム1%		・・・P.256
メンタックス外用液1%		・・・P.256
メンドンカプセル7.5mg		・・・P.9
メーゼント錠0.25mg		・・・P.349
メーゼント錠2mg		・・・P.349
【も】		
モイゼルト軟膏1%		・・・P.259
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」	[先発品:非採用]ベガモックス点眼液0.5%	・・・P.85
モサプリドクエン酸塩錠5mg「明治」	[先発品:非採用]ガスマチン錠5mg	・・・P.161
モゾビル皮下注24mg		・・・P.304
モビコール配合内用剤LD		・・・P.154
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	[先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	・・・P.88
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」		・・・P.539
モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」		・・・P.540
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		・・・P.540
モンテルカスト錠10mg「KM」	[先発品:非採用]キプレス錠10mg [先発品:非採用]シングレア錠10mg	・・・P.451
モーラスパップXR120mg		・・・P.254
モーラスパップXR240mg		・・・P.254
モーラステープL40mg		・・・P.254
モーラスパップ60mg		・・・P.254
【や】		
ヤクバンテープ60mg		・・・P.254
薬用炭「日医工」		・・・P.144
ヤクラックスD液1%		・・・P.240
ヤーズフレックス配合錠		・・・P.226
ヤーボイ点滴静注液20mg		・・・P.419
ヤーボイ点滴静注液50mg		・・・P.420
【ゆ】		
ユニシア配合錠HD		・・・P.109
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g		・・・P.433
ユビデカレノン錠10mg「サワイ」	[先発品:非採用]ノイキノン錠10mg [先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠10mg	・・・P.92
ユリス錠1mg		・・・P.317
ユリノーム錠50mg		・・・P.317
ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL		・・・P.517
ユーエフティE配合顆粒T100		・・・P.373
ユーエフティ配合カプセルT100		・・・P.374
ユービット錠100mg		・・・P.536
【よ】		
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		・・・P.269
ヨウ化ナトリウムカプセル-1号		・・・P.435
ヨウ化ナトリウムカプセル-30号		・・・P.436
ヨウ化ナトリウムカプセル-5号		・・・P.436
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		・・・P.457
ヨードカプセル-123		・・・P.435
【ら】		
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		・・・P.229
ラクティオンパップ70mg		・・・P.254
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		・・・P.349

ラゲブリオカプセル200mg		・・・P.489
ラコールNF配合経腸用液		・・・P.283
ラシックス注100mg		・・・P.103
ラジカット点滴静注バッグ30mg		・・・P.63
ラジカット内用懸濁液2.1%		・・・P.63
ラジレス錠150mg		・・・P.109
ラステットSカプセル25mg		・・・P.386
ラスビック点滴静注キット150mg		・・・P.481
ラスビック錠75mg		・・・P.481
ラスリテック点滴静注用7.5mg		・・・P.318
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」	[先発品:非採用]キサラタン点眼液0.005%	・・・P.85
ラツーダ錠20mg		・・・P.55
ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」		・・・P.86
ラニラピッド錠0.05mg		・・・P.90
ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	[先発品:非採用]アスタット軟膏1%	・・・P.256
ラビピュール筋注用		・・・P.497
ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg		・・・P.489
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	[先発品:非採用]トランデート錠50mg	・・・P.109
ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」	[先発品:非採用]パリエット錠10mg	・・・P.150
ラボナ錠50mg		・・・P.10
ラミクタール錠100mg		・・・P.23
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ロゼレム錠8mg	・・・P.63
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.25
ラモトリギン錠25mg「アメル」	[先発品:非採用]ラミクタール錠25mg	・・・P.14
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	[先発品:非採用]タケブロンOD錠15	・・・P.149
ランタスXR注ソロスター		・・・P.229
ランマーク皮下注120mg		・・・P.350
【リ】		
リアメット配合錠		・・・P.520
リアルダ錠1200mg		・・・P.161
リオナ錠250mg		・・・P.125
リクシアナOD錠60mg		・・・P.296
リクシアナOD錠30mg		・・・P.296
リクラスト点滴静注液5mg		・・・P.350
リコモジュリン点滴静注用12800		・・・P.297
リザベンカプセル100mg		・・・P.451
リスパダールコンスタ筋注用25mg		・・・P.55
リスパダールコンスタ筋注用50mg		・・・P.55
リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール内用液1mg/mL	・・・P.56
リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダールOD錠1mg	・・・P.56
リスベリドン細粒1%「トーワ」	[先発品:非採用]リスパダール細粒1%	・・・P.56
リスミー錠1mg		・・・P.12
リスモダンカプセル100mg		・・・P.99
リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]アクトネル錠17.5mg [先発品:非採用]ベネット錠17.5mg	・・・P.350
リゾピスト注		・・・P.537
リツキサン点滴静注500mg		・・・P.421
リツキサン点滴静注100mg		・・・P.420
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」		・・・P.422
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」		・・・P.422

リツキシマブB S点滴静注100mg 「KHK」		・・・P.422
リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン錠5mg	・・・P.239
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	[先発品:非採用]ウテメリン注50mg	・・・P.239
リドカインテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]ベンレステープ18mg	・・・P.67
リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」		・・・P.99
リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ1%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ2%	・・・P.68
リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	[先発品:非採用]キシロカインビスカス2%	・・・P.67
リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」	[先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ0.5%	・・・P.67
リネゾリド錠600mg「サワイ」	[先発品:非採用]ザイボックス錠600mg	・・・P.482
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	[先発品:非採用]ザイボックス注射液600mg	・・・P.483
リバスチグミンテープ13.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ13.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ13.5mg	・・・P.63
リバスチグミンテープ18mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ18mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ18mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ4.5mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ4.5mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ4.5mg	・・・P.64
リバスチグミンテープ9mg「YP」	[先発品:非採用]イクセロンパッチ9mg [先発品:非採用]リバスタッチパッチ9mg	・・・P.63
リパクレオン顆粒300mg分包		・・・P.151
リピオドール480注10mL		・・・P.523
リファンピシнкаプセル150mg「サンド」	[先発品:非採用]リファジンカプセル150mg	・・・P.476
リフキシマ錠200mg		・・・P.480
リフヌア錠45mg		・・・P.143
リブタヨ点滴静注350mg		・・・P.423
リベルサス錠7mg		・・・P.234
リベルサス錠14mg		・・・P.234
リベルサス錠3mg		・・・P.234
リボトリール錠0.5mg		・・・P.27
リボトリール錠1mg		・・・P.27
リボトリール細粒0.1%		・・・P.27
リマチル錠100mg		・・・P.446
リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」	[先発品:非採用]オパールモン錠5μg	・・・P.304
リムパーザ錠150mg		・・・P.424
リムパーザ錠100mg		・・・P.423
硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」		・・・P.524
硫酸Mg補正液1meq/mL		・・・P.74
流動パラフィン「ニッコー」		・・・P.522
リユーブリンPRO注射用キット22.5mg		・・・P.234
リユーブリンSR注射用キット11.25mg		・・・P.235
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット1.88mg	・・・P.235
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	[先発品:非採用]リユーブリン注射用キット3.75mg	・・・P.235
リルゾール錠50mg「AA」	[先発品:非採用]リルテック錠50	・・・P.64
リレンザ		・・・P.490
リンヴォック錠15mg		・・・P.350
リン酸Na補正液0.5mmol/mL		・・・P.286
リンゼス錠0.25mg		・・・P.161
リンデロン-VGクリーム0.12%		・・・P.251
リンデロン-VGローション		・・・P.251
リンデロン-VG軟膏0.12%		・・・P.251
リンデロン注4mg(0.4%)		・・・P.198

眼・耳科用リンデロンA軟膏		・・・P.85
リンデロン懸濁注		・・・P.179
リンデロンシロップ0.01%		・・・P.189
リンデロン注2mg(0.4%)		・・・P.193
リンデロン-DPゾル		・・・P.249
リンデロン-Vクリーム0.12%		・・・P.249
リーバクト配合顆粒		・・・P.274
【る】		
ルコナック爪外用液5%		・・・P.494
ルジオミール錠25mg		・・・P.57
ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL		・・・P.85
ルパフィン錠10mg		・・・P.451
ルピアール坐剤100		・・・P.11
ルボックス錠50		・・・P.57
ルマケラス錠120mg		・・・P.424
ルミセフ皮下注210mgシリンジ		・・・P.351
ルムジェブ注ミリオペン		・・・P.229
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	[先発品:非採用]	ルリコンクリーム1% ・・・P.256
ルリッド錠150		・・・P.475
【れ】		
レイボー錠50mg		・・・P.64
レキサルティOD錠1mg		・・・P.57
レキップ錠1mg		・・・P.45
レキップCR錠8mg		・・・P.45
レキップCR錠2mg		・・・P.45
レギチーン注射液5mg		・・・P.537
レギュニールL Ca 2.5 腹膜透析液		・・・P.310
レギュニールL Ca 1.5 腹膜透析液		・・・P.310
レクタブル2mg注腸フォーム14回		・・・P.161
レクチゾール錠25mg		・・・P.259
レグナイト錠300mg		・・・P.64
レザルタス配合錠HD		・・・P.109
新レシカルボン坐剤		・・・P.154
レスキュラ点眼液0.12%		・・・P.85
レスタミンコーワ錠10mg		・・・P.446
レスタミンコーワクリーム1%		・・・P.244
レスピア静注・経口液60mg		・・・P.90
レダコートクリーム0.1%		・・・P.250
レトロゾール錠2.5mg「サンド」	[先発品:非採用]	フェマール錠2.5mg ・・・P.424
レバチオ錠20mg		・・・P.126
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」		・・・P.85
レバミピド錠100mg「オーツカ」	[先発品:非採用]	ムコスタ錠100mg ・・・P.150
レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]	シユアポスト錠0.5mg ・・・P.323
レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	[先発品:非採用]	シユアポスト錠0.25mg ・・・P.323
レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー		・・・P.119
レブラミドカプセル5mg		・・・P.425
レベチラセタム錠500mg「サワイ」	[先発品:非採用]	イーケブラ錠500mg ・・・P.27
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」		・・・P.28
レベミル注フレックスペン		・・・P.229
レペタン注0.2mg		・・・P.37
レペタン坐剤0.2mg		・・・P.36

レボカバチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」	[先発品:非採用]リボスチン点眼液0.025%	・・・P.86
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	[先発品:非採用]エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	・・・P.351
レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	[先発品:非採用]ザイザル錠5mg	・・・P.451
レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット錠500mg	・・・P.481
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	[先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL	・・・P.482
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	[先発品:非採用]クラビット点眼液1.5%	・・・P.86
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用100mg	・・・P.315
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	[先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用25mg	・・・P.315
レボレード錠12.5mg		・・・P.351
レミケード点滴静注用100		・・・P.161
レミニールOD錠12mg		・・・P.64
レミフェタニル静注用2mg「第一三共」	[先発品:非採用]アルチバ静注用2mg	・・・P.544
レルパックス錠20mg		・・・P.111
レルペア100エリプタ30吸入用		・・・P.143
レルペア200エリプタ30吸入用		・・・P.143
レルミナ錠40mg		・・・P.235
レンビマカプセル10mg		・・・P.425
レンビマカプセル4mg		・・・P.425
【ろ】		
ロイケリン散10%		・・・P.362
ロイコボリン注3mg		・・・P.316
ロイナーゼ注用5000		・・・P.426
ロカイン注1%		・・・P.65
ロカルトロールカプセル0.5		・・・P.263
ロキソニンパップ100mg		・・・P.254
ロキソプロフェンNaゲル1%「JG」	[先発品:非採用]ロキソニンゲル1%	・・・P.254
ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	[先発品:非採用]ロキソニンテープ50mg	・・・P.255
ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	[先発品:非採用]ロキソニン錠60mg	・・・P.37
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	[先発品:非採用]エスラックス静注50mg/5.0mL	・・・P.71
ロケルマ懸濁用散分包5g		・・・P.126
ロコイド軟膏0.1%		・・・P.250
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	[先発品:非採用]ニューロタン錠50mg	・・・P.110
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	[先発品:非採用]クレストールOD錠2.5mg	・・・P.119
ロゼウス静注液40mg	[先発品:非採用]ナベルピン注40	・・・P.386
ロゼックスゲル0.75%		・・・P.260
ロタテック内用液		・・・P.497
ロトリガ粒状カプセル2g		・・・P.119
ロドピン錠25mg		・・・P.57
ロナセンテープ20mg		・・・P.57
ロピオン静注50mg		・・・P.37
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	[先発品:非採用]メイラックス錠1mg	・・・P.9
ロペミン小児用細粒0.05%		・・・P.144
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	[先発品:非採用]ロペミンカプセル1mg	・・・P.144
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	[先発品:非採用]ワイパックス錠0.5	・・・P.9
ロラメット錠1.0		・・・P.9
ロレルコ錠250mg		・・・P.119
ロンサーフ配合錠T15		・・・P.433

	ロンサーフ配合錠T 2 0	・・・P.432
	ロープレナ錠2 5 m g	・・・P.425
【わ】		
	ワイドシリン細粒2 0 %	・・・P.463
	ワゴスチグミン注0 . 5 m g	・・・P.72
	白色ワセリン「ヨシダ」	・・・P.522
	ワソラン静注5 m g	・・・P.99
	ワントラム錠1 0 0 m g	・・・P.36
	ワーファリン錠0 . 5 m g	・・・P.291
	ワーファリン錠1 m g	・・・P.291
【を】		
【ん】		
【他】		