

公 示 用

令 和 6 年 度 施 行

積 算 参 考 資 料 及 び 業 務 内 訳 書

名 称 : 凍結防止剤散布車MS-22号ほか8台 車検整備

建設局土木部雪対策室車両管理事務所

札 幌 市

説 明 書

1. 整備概要

(1) 車検整備 9 台

MS-22号、MS-24号、MS-25号、MS-33号、MS-36号

MS-39号、MS-42号、MS-45号、MS-46号

2. 実施場所

受託者整備工場

3. 履行期間

契約書に示す履行期間の初日から 令和 6 年10月 2 日 まで

4. 仕 様

令和6年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書及び別添特記仕様書による

整備名	凍結防止剤散布車 MS-22号 車検整備		
登録番号	札幌800ㇿ58		
車体型式	BDG-FX7JGWA (日野)		
装置型式	MS-22BIT(D) (範多)		
原動機	J07E		
年式	H22年式	車両重量	5,040 Kg

BDG-FX7JGWA(日野)
MS-22BIT(D)(範多)

内 訳 書

MS-22号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	14			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルエレメントセット	S1560-72200	個	1			
	オイルパンパッキン	SZ430-18009	個	1			
106	フューエルエレメントセット	23304-EV370	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	ミッドポンプレンワッシャ	SZ430-18009	個	2			
209	トランスファレンワッシャ	SZ430-30005	個	2			
211	デフレンワッシャ(R)	SZ430-30005	個	2			
	デフレンワッシャ(F)	SZ430-24005	個	1			
	デフワッシャ(F)	SZ430-18009	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブ オイルシール(インナ)	SZ311-01049	個	2			
	シャフトシール	SZ319-57001	個	2			
309	リダクションワッシャ(トレン)	SZ430-12001	個	2			
	リダクションワッシャ(ファイラー)	SL722-01815	個	2			
	(油圧装置)						

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-24号 車検整備		
登録番号	札幌800ㇿ25		
車体型式	BDG-FX7JGWA (日野)		
装置型式	NDS22SS5 (NICHIGO)		
原動機	J07E		
年式	H22年式	車両重量	5,010 Kg

BDG-FX7JGWA(日野)
NDS22SS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-24号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	14			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルエレメントセット	S1560-72200	個	1			
	オイルパンパッキン	SZ430-18009	個	1			
106	フューエルエレメントセット	23304-EV370	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	ミッドポンプ洗浄機	SZ430-18009	個	2			
209	トランスファポンプ洗浄機	SZ430-30005	個	2			
211	デフポンプ洗浄機(R)	SZ430-30005	個	2			
	デフポンプ洗浄機(F)	SZ430-24005	個	1			
	デフポンプ洗浄機(F)	SZ430-18009	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブ オイルシール(インナ)	SZ311-01049	個	2			
	シャフトシール	SZ319-57001	個	2			
309	リダクションポンプ洗浄機(トレン)	SZ430-12001	個	2			
	リダクションポンプ洗浄機(ファイナ)	SL722-01815	個	2			
	(油圧装置)						

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-25号 車検整備		
登録番号	札幌800は4153		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIGO)	
原動機	GH11		
年式	H27年式	車両重量	10,390 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-25号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小 計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	25			
	小 計						
	部品費						
	(主 機 関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガasket	14676-9Z01C	個	1			
106	フュエルフィルタカートリッジ(メイン)	52227-48694	個	1			
	フュエルフィルタエレメント(プレ)	52227-48702	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	TMオイルフィルタカートリッジ	52241-73765	個	1			
	TMドレンガasket	32153-90002	個	4			
209	T/Fドレンガasket	01351-21244	個	2			
211	Fデフドレンガasket	40067-NY000	個	2			
	Rデフドレンガasket	32153-90002	個	2			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウト)	38212-00Z01	個	2			

札幌市

内 訳 書

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	リヤハブオイルシール(インナ)	43090-90060	個	2			
309	Fハブドレンガスケット	99320-NY000	個	2			
	Fハブレベルガスケット	99320-NY001	個	2			
	(制動装置)						
501	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(フロント)	41013-NY002	個	2			
	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(リヤ)	52227-94091	個	2			
	(油圧装置)						
756	作動油タンクパッキン	024-0120-001	個	1			
757	サクションフィルタリング	GRAG070NJ	個	1			
	ラインフィルタエレメント	13-P-3501-2-10U+PK	個	1			
	小 計						
	油 脂 費						
	エンジンオイル	10W-30(DH-2)	ℓ	33			
	ブレーキオイル	BF-3	ℓ	1			クラッチ液
	ギヤオイル	80W-90(GL-5)	ℓ	46			
	PSF	DEXRON III	ℓ	7			
	作動油	ISOVG32W	ℓ	45			
	小 計						
	輸 送 費						
	建設機械等運搬費	12 t	回	2			
	小 計						

整備名	凍結防止剤散布車 MS-33号 車検整備		
登録番号	札幌800は4438		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIGO)	
原動機	GH11		
年式	H29年式	車両重量	10,400 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-33号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 C		式	1			
	散布装置整備区分 B		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	25			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガasket	14676-9Z01C	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウト)	38212-00Z01	個	2			
	リヤハブオイルシール(イン)	43090-90060	個	2			
309	Fハブドレンガasket	99320-NY000	個	2			
	Fハブレベルガasket	99320-NY001	個	2			
	(制動装置)						
501	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(フロント)	41013-NY002	個	2			
	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(リヤ)	52227-94091	個	2			
502	ダイヤフラム(フロント)	44327-NY000	個	2			
	ダイヤフラムリペアキット(リヤ)	44320-NY03J	個	2			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-36号 車検整備		
登録番号	札幌800は4450		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIGO)	
原動機	GH11		
年式	H29年式	車両重量	10,420 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-36号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 C		式	1			
	散布装置整備区分 B		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	25			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガasket	14676-9Z01C	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウト)	38212-00Z01	個	2			
	リヤハブオイルシール(イン)	43090-90060	個	2			
309	Fハブドレンガasket	99320-NY000	個	2			
	Fハブレベルガasket	99320-NY001	個	2			
	(制動装置)						
501	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(フロント)	41013-NY002	個	2			
	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(リヤ)	52227-94091	個	2			
502	ダイヤフラム(フロント)	44327-NY000	個	2			
	ダイヤフラムリペアキット(リヤ)	44320-NY03J	個	2			

札幌市

内 訳 書

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
502	ブレーキバルブキット	52850-20739	個	1			
	ブレーキバルブガスケット	45107-00Z00	個	1			
	ブレーキシリンダキット(エキスパンダ)	44100-NA01K	個	2			
	エキスパンダOリング(リヤ)	36669-90001	個	2			
	小 計						
	油 脂 費						
	エンジンオイル	10W-30(DH-2)	ℓ	33			
	ブレーキオイル	BF-3	ℓ	1			クラッチ液
	ギヤオイル	80W-90(GL-5)	ℓ	2			Fハブリダクション
	小 計						
	輸 送 費						
	建設機械等運搬費	12 t	回	2			
	小 計						

札 幌 市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-39号 車検整備		
登録番号	札幌800は4616		
車体型式	QDG-CF5XL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIGO)	
原動機	GH11		
年式	H30年式	車両重量	10,430 Kg

QDG-CF5XL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-39号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
671	超音波ソナー点検	後方	式	1			
	小 計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	25			
	小 計						
	部品費						
	(主 機 関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガasket	14676-9Z01C	個	1			
106	フュエルフィルタカートリッジ(メイン)	52227-48694	個	1			
	フュエルフィルタエレメント(プレ)	52227-48702	個	1			
174	ポンプモジュールフィルタ(プレ)	52219-54674	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	TMオイルフィルタカートリッジ	52241-73765	個	1			
	TMドレンガasket	32153-90002	個	4			
209	T/Fドレンガasket	01351-21244	個	2			
211	Fデフドレンガasket	40067-NY000	個	2			
	Rデフドレンガasket	32153-90002	個	2			
	(走行装置)						
306	リヤハブオイルシール(アウト)	38212-00Z01	個	2			

札幌市

内 訳 書

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	リヤハブオイルシール(インナ)	43090-90060	個	2			
309	Fハブドレンガスケット	99320-NY000	個	2			
	Fハブレベルガスケット	99320-NY001	個	2			
	(制 動 装 置)						
501	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(フロント)	41013-NY002	個	2			
	ブレーキアンカピン ロックワッシャ(リヤ)	52227-94091	個	2			
	(油 圧 装 置)						
756	作動油タンクパッキン	024-0120-001	個	1			
757	サクションフィルタリング	GRAG070NJ	個	1			
	ラインフィルタエレメント	13-P-3501-2-10U+PK	個	1			
	小 計						
	油 脂 費						
	エンジンオイル	10W-30(DH-2)	ℓ	33			
	ブレーキオイル	BF-3	ℓ	1			クラッチ液
	ギヤオイル	80W-90(GL-5)	ℓ	46			
	PSF	DEXRON III	ℓ	7			
	作動油	ISOVG32W	ℓ	45			
	小 計						
	輸 送 費						
	建設機械等運搬費	12 t	回	2			
	小 計						

札 幌 市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-42号 車検整備		
登録番号	札幌800は5088		
車体型式	2DG-CF5AL	(UDトラックス)	
装置型式	NWS40TS5	(NICHIGO)	
原動機	GH11		
年式	R2年式	車両重量	10,440 Kg

2DG-CF5AL(UDトラックス)
NWS40TS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-42号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
674	ブラクステール点検	後方	式	1			
	小 計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	25			
	小 計						
	部品費						
	(主 機 関)						
103	オイルフィルタカートリッジ(フルフロー)	52236-58117	個	2			
	オイルフィルタカートリッジ(バイパス)	52227-71975	個	1			
	ドレンプラグガasket	14676-9Z01C	個	1			
106	フュエルフィルタカートリッジ(メイン)	52242-25158	個	1			
	フュエルフィルタエレメント(フレ)	52238-43841	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	TMオイルフィルタカートリッジ	52241-73765	個	1			
	TMドレンガasket	32153-90002	個	4			
209	T/Fドレンガasket	01351-21244	個	2			
211	Fデブドレンガasket	40067-NY000	個	2			
	(走行装置)						
309	Fハブドレンガasket	99320-NY000	個	2			
	Fハブレベルガasket	99320-NY001	個	2			
	(油圧装置)						

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-45号 車検整備		
登録番号	札幌800は5076		
車体型式	2KG-GX2ABA (日野)		
装置型式	NWS35SS5 (NICHIGO)		
原動機	A05C		
年式	R2年式	車両重量	5,770 Kg

2KG-GX2ABA(日野)
NWS35SS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-45号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
674	ブラクステール点検	後方	式	1			
	小計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	14			
	小計						
	部品費						
	(主機関)						
103	オイルエレメントセット	15601-EV030	個	1			
	オイルレンパンパッキン	SZ430-18009	個	1			
106	フューエルエレメントセット	23304-EV561	個	1			
	フューエルエレメントセット	23304-EV421	個	1			
182	オイルセパレータエレメント	S1222-EV060	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	ミッションレンワッシャ	SZ430-24005	個	2			
209	トランスファドレンワッシャ	SZ430-18009	個	2			
211	デフドレンワッシャ(R)	SZ430-30005	個	2			
	デフドレンワッシャ(F)	SZ430-18009	個	1			
	デフドレンワッシャ(F)	SZ430-24005	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブ オイルシール(インナ)	SZ311-01049	個	2			
	シャフトシール	SZ319-57001	個	2			

札幌市

整備名	凍結防止剤散布車 MS-46号 車検整備		
登録番号	札幌800は5073		
車体型式	2KG-GX2ABA (日野)		
装置型式	NWS35SS5 (NICHIGO)		
原動機	A05C		
年式	R2年式	車両重量	5,770 Kg

2KG-GX2ABA(日野)
NWS35SS5(NICHIGO)

内 訳 書

MS-46号 -①

番号	作業項目・品名	品番・規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
	労務費						
	整備区分 A		式	1			
	散布装置整備区分 A		式	1			
674	ブラクステール点検	後方	式	1			
	小 計						
	加工修理費						
900	フレーム塗装	自動車類D	m ²	14			
	小 計						
	部 品 費						
	(主機関)						
103	オイルエレメントセット	15601-EV030	個	1			
	オイルレンパンパッキン	SZ430-18009	個	1			
106	フュエルエレメントセット	23304-EV561	個	1			
	フュエルエレメントセット	23304-EV421	個	1			
182	オイルセパレータエレメント	S1222-EV060	個	1			
	(動力伝達装置)						
207	ミツシヨントレンワッシャ	SZ430-24005	個	2			
209	トランスファドレンワッシャ	SZ430-18009	個	2			
211	デフトレンワッシャ(R)	SZ430-30005	個	2			
	デフトレンワッシャ(F)	SZ430-18009	個	1			
	デフトレンワッシャ(F)	SZ430-24005	個	1			
	(走行装置)						
306	リヤハブ オイルシール(インナ)	SZ311-01049	個	2			
	シャフトシール	SZ319-57001	個	2			

札 幌 市

特記仕様書

概要

この仕様書は、別紙整備車両一覧に示す車両の整備に適用する。

1 名称

凍結防止剤散布車MS-22号ほか8台 車検整備

2 当該整備車両

別紙整備車両一覧のとおり

3 整備箇所・内容

本仕様書によるほか、令和6年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書による。

4 履行期間

契約書に示す履行期間の初日から令和6年10月2日まで

5 提出書類

- (1) 各車両ごと契約金額内訳書（別表1～落札後すみやかに）
- (2) 着手届（着手後直ちに）
- (3) 整備工程表（着手後直ちに）
- (4) 保管証（車両受取時～各車両ごと）
- (5) 完了届（各車両ごと整備完了時）
- (6) 自動車検査証記録事項（車検整備の車両のみ）

6 再委託の扱い

受託者は、総合的な履行計画・進捗管理及び部品調達など、業務の主たる部分において再委託をすることはできない。性質上やむなく第三者に委託を行わなければならない場合は、該当する作業の範囲や業者名が記載された一覧を速やかに提出し、札幌市から承諾を得ること。

7 車両の輸送及び許可申請

引渡場所から受託者整備工場までの経路は、トレーラなどの積載車で整備車両を輸送すること。また、運搬にあたっては、法律に基づく通行許可を事前に申請すること。

8 追加修繕など発生の報告

受託者は、業務中に修繕が必要と判断される箇所を発見した時は、速やかに連絡するものとし、札幌市の指示があるまでいかなる行為もしてはならない。

9 検査等

役務契約約款第9条に定める事項については、別表1に示す各車両ごとに適用する。

10 契約金額の支払

役務契約約款第10条に定める事項については、別表1に示す各車両ごとに適用する。

11 引渡場所・納入場所・検査場所

- (1) 札幌市建設局土木部雪対策室車両管理事務所 所在：札幌市手稲区曙5条5丁目2-1
・MS-22号・MS-24号・MS-33号・MS-36号
・MS-42号・MS-45号（全6台）
- (2) 札幌市南区土木センター 所在：札幌市南区南31条西8丁目2-5
・MS-25号・MS-39号・MS-46号（全3台）

12 疑義

契約約款及び本仕様書並びに令和6年度札幌市建設局自動車等整備標準仕様書に明記なき場合、または疑いが生じた場合は、契約に関する事項については、契約前に確認することとし、それ以外については、速やかに札幌市と協議し、指示を受けることとする。

整 備 車 両 一 覧

総集 様式-38

名 称 : 凍結防止剤散布車MS-22号ほか8台 車検整備

車 両 名	登 録 番 号	型 式	年 式	整 備 区 分	車 検 有 効 期 間
凍結防止剤散布車 MS-22号	札幌800そ58	BDG-FX7JGWA	H22	車検整備 (A)	令和6年10月3日
凍結防止剤散布車 MS-24号	札幌800そ25	BDG-FX7JGWA	H22	車検整備 (A)	令和6年7月26日
凍結防止剤散布車 MS-25号	札幌800は4153	QDG-CF5XL	H27	車検整備 (A)	令和6年8月5日
凍結防止剤散布車 MS-33号	札幌800は4438	QDG-CF5XL	H29	車検整備 (C)	令和6年7月29日
凍結防止剤散布車 MS-36号	札幌800は4450	QDG-CF5XL	H29	車検整備 (C)	令和6年10月9日
凍結防止剤散布車 MS-39号	札幌800は4616	QDG-CF5XL	H30	車検整備 (A)	令和6年8月28日
凍結防止剤散布車 MS-42号	札幌800は5088	2DG-CF5AL	R2	車検整備 (A)	令和6年9月13日
凍結防止剤散布車 MS-45号	札幌800は5076	2KG-GX2ABA	R2	車検整備 (A)	令和6年9月27日
凍結防止剤散布車 MS-46号	札幌800は5073	2KG-GX2ABA	R2	車検整備 (A)	令和6年10月2日

内 訳 書

別表1

名 称 凍結防止剤散布車MS-22号ほか8台 車検整備

整 備 車 両 名	契 約 金 額
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
凍 結 防 止 剤 散 布 車 号	円
合 計	円