

令和4年(2022年)5月11日付け札幌市告示第1795号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)5月18日

札幌市長 秋元 克広

記

1 訂正する内容

札幌市告示第1795号別表の工事番号「22(豊)第0009号」工事名「月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間)道路改良工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号	2224000911	
1	工事（業務）番号	22（豊）第 0009 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	月寒西岡線（西岡宅造 9 号線～西岡 2 条 1 4 丁目 5 号線間）道路改良工事
		工事（履行）場所	札幌市豊平区西岡2条14丁目ほか
		工事（業務）内容	工事延長 180m 道路幅員 20.0m（車道13.0m+歩道3.5m×2） 車道路盤工（t=35cm）2,100m ² 車道舗装工（t=26cm）2,100m ² 排水構造物工 一式 縁石工 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和4年11月09日まで
3	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和4年6月8日
4	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和4年05月30日（08時00分～20時00分） 令和4年05月31日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和4年06月01日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
5	施行担当課及び電話番号	施行担当課	豊）土木部維持管理課
		電話番号	011-851-1681

工事説明書

1. 工事の概要

工事延長 L=180m 施工延長 L=162m 施工幅員 w=13.00m
土工一式 舗装工 2110m² 路盤工 2110m³
排水構造物工一式、縁石工一式、撤去工一式、区画線工一式、

(建設リサイクル法対象案件)

2. 施工場所 西岡2条14丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から150日間とする。(令和 4年11月 2日までとする。)

4. 図面 別紙のとおり(図面3枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市歩道施工ガイドライン 各種標準設計図書及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

工事延長 L=180m 施工延長 L=162m 施工幅員 w=13.00m
土工一式 舗装工 2110m² 路盤工 2110m³
排水構造物工一式、縁石工一式、撤去工一式、区画線工一式、

(建設リサイクル法対象案件)

2. 施工場所 西岡2条14丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 4年11月 9日までとする。

4. 図面 別紙のとおり (図面 3 枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市歩道施工ガイドライン
各種標準設計図書及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

1 共通事項

(1) 工事期間等の設定について

ア 工期：令和4年6月6日から令和4年11月2日まで

※フレックス方式の場合：「本工事における工期の取扱いについては、別紙の特記仕様書（フレックス方式）によるものとする。」

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7
④地元調整等による工事不可期間 —令和○年○月○日から令和○年○月○日	▲日間
⑤○○との調整等に係る施工休工期間（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）	□日間
⑥-----	■日間

*休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

イ 週休2日試行工事の実施について

(7) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事であり、**当初予定価格は4週8休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。**

(i) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。

(ii) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。

対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(iii) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

(iv) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。

(v) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

(vi) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。

a) 受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

b) 受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。

(vii) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(viii) 週休2日による施工を希望した工事は、現場閉所の状況を確認後、4週8休に満たない場合は現場の閉所状況に応じた補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率

特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

1 共通事項

(1) 工事期間等の設定について

ア 工期：令和4年6月13日から令和4年11月9日まで

※フレックス方式の場合：「本工事における工期の取扱いについては、別紙の特記仕様書（フレックス方式）によるものとする。」

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日*と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7
④地元調整等による工事不可期間 —令和○年○月○日から令和○年○月○日	▲日間
⑤○○との調整等に係る施工休工期間（令和○年○月○日から令和○年○月○日まで）	□日間
⑥-----	■日間

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

イ 週休2日試行工事の実施について

(7) 本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事であり、**当初予定価格は4週8休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。**

(i) 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。

(ii) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。

対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(iii) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

(iv) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。

(v) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

(vi) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。

a) 受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

b) 受注者は、実施結果を工事月報等により定期的に発注者へ報告する。

(vii) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(viii) 週休2日による施工を希望した工事は、現場閉所の状況を確認後、4週8休に満たない場合は現場の閉所状況に応じた補正係数を、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	舗装	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 ドット線 夜間施工		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m	28		単-32号
ペイント式区画線 中央線 夜間施工		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	160		単-33号
ペイント式区画線車線境界線夜間施工		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	88		単-34号
ペイント式区画線 外側線 夜間施工		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	260		単-35号
仮区画線 中央線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	320		単-36号
仮区画線 車線境界線		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	260		単-37号
仮区画線 中央線(夜間施工)		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	160		単-38号
仮区画線 車線境界線		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	130		単-39号
仮設工			式	1		
交通管理工			式	1		
交通誘導警備員			人日	70		単-40号
道路維持			式	1		

正

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	舗装	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
溶融式区画線 ドット線 夜間施工		溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m	28		単-32号
ペイント式区画線 中央線 夜間施工		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	160		単-33号
ペイント式区画線車線境界線夜間施工		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 加熱	m	88		単-34号
ペイント式区画線 外側線 夜間施工		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	260		単-35号
仮区画線 中央線		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	320		単-36号
仮区画線 車線境界線		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	260		単-37号
仮区画線 中央線(夜間施工)		ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	160		単-38号
仮区画線 車線境界線		ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	130		単-39号
仮設工			式	1		
交通管理工			式	1		
交通誘導警備員			人日	70		単-40号
交通誘導警備員 夜間			人日	10		単-41号

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装工			式	1		
路面切削工			式	1		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り	m2	2,110		単-41号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	190		単-42号
構造物撤去工			式	1		
構造物取壊し工			式	1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	620		単-43号
舗装版破碎 歩道		アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	2		単-44号
舗装版破碎 車道 縁石・雨水桝		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	30		単-45号
舗装版破碎 車道 既設舗装		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,110		単-46号
舗装版破碎 車道 仮舗装		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	300		単-47号
舗装版破碎 車道仮舗装夜間施工		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	230		単-48号

正

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	道路維持	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
道路維持			式	1		
舗装工			式	1		
路面切削工			式	1		
路面切削		全面切削6cmを超え12cm以下 有り	m2	2,110		単-42号
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	190		単-43号
構造物撤去工			式	1		
構造物取壊し工			式	1		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	620		単-44号
舗装版破碎 歩道		アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	2		単-45号
舗装版破碎 車道 縁石・雨水桝		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	30		単-46号
舗装版破碎 車道 既設舗装		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,110		単-47号
舗装版破碎 車道 仮舗装		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	300		単-48号

誤

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	コンクリート殻集積積込	積込 コンクリート殻	m3	1		単-49号
	縁石撤去工		式	1		
	歩車道境界ブロック撤去	処分	m	8		単-50号
	運搬処理工		式	1		
	殻運搬	アスファルト殻	m3	1		単-51号
	殻運搬	アスファルト殻	m3	120		単-52号
	殻運搬 現場→仮置場 夜間	アスファルト殻	m3	11		単-53号
	殻運搬 仮置場→プラント 昼間	アスファルト殻	m3	11		単-54号
	殻処分 コンクリート殻	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1		単-55号
	濁水処理	濁水	t	3		単-56号
	現場発生品運搬	濁水	回	2		単-57号
	直接工事費		式	1		

正

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	
				工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
舗装版破碎 車道仮舗装夜間施工		アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	230		単-49号
コンクリート殻集積積込		積込 コンクリート殻	m3	1		単-50号
縁石撤去工			式	1		
歩車道境界ブロック撤去		処分	m	8		単-51号
運搬処理工			式	1		
殻運搬		アスファルト殻	m3	1		単-52号
殻運搬		アスファルト殻	m3	120		単-53号
殻運搬 現場→仮置場 夜間		アスファルト殻	m3	11		単-54号
殻運搬 仮置場→プラント 昼間		アスファルト殻	m3	11		単-55号
殻処分 コンクリート殻		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1		単-56号
濁水処理		濁水	t	3		単-57号
現場発生品運搬		濁水	回	2		単-58号

誤

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工 事	当 初	事業区分 工事区分	共通仮設費 共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
共通仮設費			式	1		
共通仮設費			式	1		
運搬費			式	1		
建設機械運搬費			台	1		単-58号
共通仮設費（率計上）			式	1		
純工事費			式	1		
現場管理費			式	1		
工事原価			式	1		
一般管理費等			式	1		
工事価格			式	1		
消費税等相当額			式	1		
工事費計			式	1		

正

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	月寒西岡線(西岡宅造9号線～西岡2条14丁目5号線間) 道路改良工 事	当 初	事業区分	道路新設・改築		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
直接工事費							
			式		1		
共通仮設費							
			式		1		
共通仮設費							
			式		1		
運搬費							
			式		1		
建設機械運搬費							
			台		1		単-59号
共通仮設費（率計上）							
			式		1		
純工事費							
			式		1		
現場管理費							
			式		1		
工事原価							
			式		1		
一般管理費等							
			式		1		
工事価格							
			式		1		
消費税等相当額							
			式		1		

誤

単-41号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

単-42号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
殻運搬(路面切削)	有り 1.0km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価					円/m3

正

1次単価表（金抜き）

単-41号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

交通誘導警備員 夜間		単位	人日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B	夜間	人日	1	単- 69号	
計					
単価					円/人日

単-42号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

誤

単-43号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		
計					
単価					円/m

単-44号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 歩道	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価					円/m2

正

1次単価表（金抜き）

単-43号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
殻運搬(路面切削)	有り 1.0km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価					円/m3

単-44号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		
計					
単価					円/m

誤

単-45号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 車道 縁石・雨水桝	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-46号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 車道 既設舗装	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

正

1次単価表（金抜き）

単-45号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 歩道	アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-46号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 車道 縁石・雨水樹	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

誤

単-47号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 車道 仮舗装	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-48号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

舗装版破碎 車道仮舗装夜間施工	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

正

1次単価表（金抜き）

単-47号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 車道 既設舗装	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-48号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

舗装版破碎 車道 仮舗装	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

誤

単-49号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート殻集積積込	積込 コンクリート殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

単-50号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1		
計					
単価				円/m	

正

1次単価表（金抜き）

単-49号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

舗装版破砕 車道仮舗装夜間施工	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1		
計					
単価				円/m2	

単-50号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

コンクリート殻集積積込	積込 コンクリート殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
積込（コンクリート殻）	全ての費用	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

誤

単-51号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量 1
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m 3	1	
計				
単価				円/m3

単-52号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量 1
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 1.5km以下 全ての費用	m 3	1	
計				
単価				円/m3

正

単-51号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

歩車道境界ブロック撤去	処分	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	1		
計					
単価				円/m	

単-52号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

誤

単-53号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬 現場→仮置場 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量
				1
名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m3	1	
計				
単価				円/m3

単-54号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
殻運搬 仮置場→プラント 昼間	アスファルト殻	単位	m3	数量
				1
名称	規格	単位	数量	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.0km以下	m3	1	
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	m3	1	
計				
単価				円/m3

正

1次単価表（金抜き）

単-53号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 1.5km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

単-54号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

殻運搬 現場→仮置場 夜間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 1.0km以下 全ての費用	m 3	1		
計					
単価				円/m3	

誤

単-55号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
殻処分 コンクリート殻	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	数量 1
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 有筋	小橋北豊 産業廃棄物 長1m又は厚60cm超は小割料別途	t	2.35	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1	
計				
単価				円/m3

単-56号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
濁水処理	濁水	単位	t	数量 1
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率>85% 非再生	エコパーク:無機汚泥	t	1	
計				
単価				円/t

正

単-55号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻運搬 仮置場→プラント 昼間	アスファルト殻	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.0km以下	m3	1		
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	m3	1		
計					
単価					円/m3

単-56号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

殻処分 コンクリート殻	コンクリート殻（鉄筋）	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 有筋	小橋北豊 産業廃棄物 長1m又は厚60cm超は小割料別途	t	2.35		
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3	1		
計					
単価					円/m3

誤

単-57号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬	濁水	単位	回	数量	2
名称	規格	単位	数量		摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1		
計					
単価					円/回

単-58号

単価適用年月	2022.04
歩掛適用年月	2022.04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

建設機械運搬費		単位	台	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m基本運賃20t車以上30t車まで 無 運搬中の損料 有 運搬に要する日数0.1日	台	2		単-68号
計					
単価					円/台

正

1次単価表（金抜き）

単-57号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

濁水处理	濁水	単位	t	数量	
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
処理費（建設副産物処理）泥水 含水率>85% 非再生	エコパーク：無機汚泥	t	1		
計					
単価					円/t

単-58号

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

現場発生品運搬	濁水	単位	回	数量	
					2
名称	規格	単位	数量		摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1		
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊 20.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1		
計					
単価					円/回

単-59号

正

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2022. 04
歩掛適用年月	2022. 04
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

建設機械運搬費		単位	台	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m基本運賃20t 車以上30t車まで 無 運搬中の損料 有 運搬に要する日数0.1日	台	2		1 単- 70号
計					
単価					円/台