


札幌市告示第794号

令和4年(2022年)2月24日付け札幌市告示第679号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和4年(2022年)3月4日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第679号別表の工事番号「22(土)第0031号」工事名「防災・安全交付金事業7・4・40苗穂駅連絡通(北5条東5丁目1号線～北5条東8丁目1番5地先間)ほか1線道路新設ほか工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2202003111
1	工事（業務）番号	22（土）第 0031 号
2	工事（業務）概要	防災・安全交付金事業 7・4・40 苗穂駅連絡通（北5条東5丁目1号線～北5条東8丁目1番5地先間）ほか1線道路新設ほか工事
	工事（業務）名	
	工期（履行期間）	着手の日から令和5年03月27日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式
		事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
	申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
	落札結果通知予定日	令和4年3月30日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分
		電子入札
		入札期間（年月日）
		令和4年03月14日（08時00分～20時00分） 令和4年03月15日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時
		令和4年03月16日 09時30分
	場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
	提出方法	電子入札システムによること。

工事説明書

1. 工事の概要

【苗穂駅連絡通】工事延長340m 道路幅員16.0m
土工 一式、置換工 一式、路盤工 一式、舗装工 一式
縁石工 一式、排水構造物工 一式、道路照明設備工 一式
【東8丁目・篠路通】工事延長110m 道路幅員29.5m 施工幅員7.5m
土工 一式、置換工 一式、路盤工 一式、舗装工 一式
縁石工 一式、排水構造物工 一式、道路照明設備工 一式
(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 北5条東6丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 5年 3月20日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面40枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道建設部道路事業設計要領、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、コンクリート標準示方書、都市整備事業実務要領 ((社) 北海道土木協会)、その他関係資料及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

正

1. 工事の概要

【苗穂駅連絡通】工事延長340m 道路幅員16.0m
土工 一式、置換工 一式、路盤工 一式、舗装工 一式
縁石工 一式、排水構造物工 一式、道路照明設備工 一式
【東8丁目・篠路通】工事延長110m 道路幅員29.5m 施工幅員7.5m
土工 一式、置換工 一式、路盤工 一式、舗装工 一式
縁石工 一式、排水構造物工 一式、道路照明設備工 一式
(建設リサイクル法対象工事)

2. 施工場所 東区北5条東6丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から 令和5年3月27日までとする。

4. 図面 別添のとおり (図面40枚)

5. 工事仕様書 札幌市土木工事共通仕様書、土木工事標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、北海道建設部道路事業設計要領、札幌市歩道施工ガイドライン、札幌市下水道管渠工事仕様書、札幌市下水道設計標準図、コンクリート標準示方書、都市整備事業実務要領 ((社) 北海道土木協会)、その他関係資料及び特記仕様書による。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

1. 工期設定について

工期：令和4年3月29日から令和5年3月20日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 工区内で重金属含有建設発生土が生じることに伴う施工計画等の作成、準備、後片付け等に係る追加作業	30日間

※施工時期、工事期間等による補正について

本工事は工事開始日を4月1日以降と設定し、工期の設定及び積算を行っている。3月31日以前の現場着手については制約しないが、その期間に着手するための別途費用が必要となった場合は受注者の負担とする。また、冬期補正の算出に当たっては、令和4年3月29日から令和5年3月20日までのうち、11月1日から3月20日までを冬期対象期間として補正を行っている。

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

1. 工期設定について

工期：令和4年4月4日から令和5年3月27日まで

工期には施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	30日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)	0.7
④ 工区内で重金属含有建設発生土が生じることに伴う施工計画等の作成、準備、後片付け等に係る追加作業	30日間

2. 建設リサイクル法に関することについて

当工事の請負代金額が500万円以上の場合は、建設工事にかかる資材の再資源化に関する法律が適用され、契約書に解体費用等の明記及び内容協議等の手続きが必要となるので留意すること。

3. 中間技術検査について

中間技術検査の実施の有無及び対象の場合の実施詳細については、別途監督員の指示による。

単-37号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

シンプル	丸型18	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
シンプル	丸型18mm (2誌平均)	個	1		
計					
単価				円/個	

単-38号

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

巻付グリップ	シンプル・玉碍子用22mm2	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	1		
計					
単価				円/個	

単-37号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

シンプル	丸型18	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
シンプル	丸型18mm（積算資料）	個	1		
計					
単価					円/個

単-38号

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

巻付グリップ	シンプル・玉碍子用22mm2	単位	個	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2	個	1		
計					
単価					円/個

単-47号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

配管撤去	地中 FEP 径80mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用） FEP 80mm 1条 1%	m	1		単- 231号
計					
単価					円/m

単-48号

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

配管撤去	地中 FEP 径65mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用） FEP 65mm 1条	m	1		単- 232号
計					
単価					円/m

単-47号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

配管撤去	地中 FEP 径80mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用） FEP 80mm 1条	m	1		単- 231号
計					
単価					円/m

単-48号

単価適用年月	2022. 2
歩掛適用年月	2022. 2
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

配管撤去	地中 FEP 径65mm	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い（地中）撤去（不使用） FEP 65mm 1条	m	1		単- 232号
計					
単価					円/m