

現計画の評価と次期札幌市健康づくり基本計画への関連について

(1) 母子保健

①思春期の心と身体の健康づくり

指 標	現計画					評価	継続/終了/ 振替	終了・振替理由	次期計画	
	計画 策定時 の値	中間 評価時 の値	実績値	目標	評価				次期計画要素	次期計画指標
10代の自殺率 (人口10万対)	10～14歳	3.3	1.2	3.7	なくす	▲	振替	本市自殺総合対策行動計画にも指標としていないため、所管課と調整し自殺率は指標とせず、悩みを相談する人がいない人の割合を指標とした。		悩みを相談する人がいない人の割合
	15～19歳	9.2	5.2	6.9		○				
悩みを相談する人がいる	16～19歳	80.8%	84.9%	87.3%	増やす	○	振替		休養	悩みを相談する人がいない人の割合
ふれあい体験学習実施校		1校	2校	-※	増やす	-	終了	事業廃止のため終了		
毎日朝食をとる小学生		-	83.3%	84.6%	100%	○	継続		栄養・食生活	毎日朝食をとる子どもの割合 (小学5年生)
毎日朝食をとる中・高校生		79.5%	75.9%	76.5%	100%	▲	継続		栄養・食生活	毎日朝食をとる中・高校生の割合
未成年の喫煙を認めない	16～19歳	35.6%	49.4%	66.6%	100%	○	振替	未成年の喫煙率を指標として重視するため	喫煙	未成年の喫煙率
未成年の喫煙率	15～19歳	15.8%	5.5%	1.7%	なくす	○	継続		喫煙	未成年の喫煙率
未成年の飲酒を認めない	16～19歳	18.6%	23.3%	45.9%	100%	○	振替		飲酒	未成年の飲酒の割合
未成年の飲酒率	15～19歳	38.9%	22.0%	8.3%	なくす	○	継続		飲酒	未成年の飲酒の割合
10代の人工妊娠中絶率(人口千対)		24.0	15.2	11.4	なくす	○	継続		親子の健康	10代の人工妊娠中絶率
避妊法を正確に知っている人	16～19歳	28.0%	42.2%	34.6%	100%	○	継続		親子の健康	避妊法を正確に知っている人の割合
保健センター主催の性教育		42回	124回	136回	増やす	○	終了	取組目標のため終了		
正しい性感染症の知識を持つ人	16～19歳	4.6%	6.0%	4.4%	100%	△	継続		親子の健康	正しい性感染症の知識を持つ人の割合
薬物乱用について学んだことがある人	16～19歳	91.7%	94.1%	91.1%	100%	△	振替	薬物への正しい知識を持つ人の割合を指標として重視したため	親子の健康	薬物への正しい知識を持つ人の割合
薬物への正しい知識を持つ人	16～19歳	22.3%	18.4%	11.5%	100%	▲	継続		親子の健康	薬物への正しい知識を持つ人の割合
薬物乱用について肯定的な人	16～19歳	15.1%	5.7%	4.2%	なくす	○	振替	薬物への正しい知識を持つ人の割合を指標として重視したため	親子の健康	薬物への正しい知識を持つ人の割合

②生涯を通じた女性の健康づくり

現計画						次期計画				
指 標	計画策定時の値	中間評価時の値	実績値	目標	評価	継続/終了/ 振替	終了・振替理由	次期計画要素	次期計画指標	
妊娠11週以下の届出率	83.9%	83.5%	93.0%	100%	○	継続		親子の健康	妊娠11週以下の届出率	
人工妊娠中絶率 (人口千対)	20～24歳	41.6	35.7	24.3	半減	○	振替	目標値に近づいており、10代の人工妊娠中絶率を重視していくこととしたため	親子の健康	10代の人工妊娠中絶率
	25～29歳	26.5	22.1	17.2						
	30～34歳	20.9	16.3	13.0						
妊婦の喫煙率	18.7%	13.0%	8.4%	なくす	○	継続		喫煙	妊婦の喫煙率	
妊婦の受動喫煙に配慮する人	32.3%	35.6%	33.3%	100%	○	継続		喫煙	妊婦の受動喫煙に配慮する人の割合	
妊婦の飲酒率	40.5%	30.8%	17.1%	なくす	○	継続		飲酒	妊婦の飲酒の割合	
電話による健康相談	18,990件	19,114件	21,415件	増やす	○	終了	取組目標のため終了			
母親教室に参加の初妊婦	46.2%	53.2%	54.3%	増やす	○	終了	取組目標のため終了			
産婦健康相談の利用者	1,272人	903人	409人	増やす	▲	終了	取組目標のため終了			
母性健康相談の利用者	2,200人	2,746人	4,149人	増やす	○	終了	取組目標のため終了			

③子どものすこやかな成長への支援

現計画						次期計画				
指 標	計画策定時の値	中間評価時の値	実績値	目標	評価	継続/終了/ 振替	終了・振替理由	次期計画要素	次期計画指標	
ゆったりとした気分で育児をしている母親	88.9%	88.7%	90.6%	増やす	○	振替	すこやか親子21の指標である、「子育てに自信が持てない母親の割合」に変更したため	親子の健康	子育てに自信が持てない母親の割合	
子育てに心配ごとがある母親	4か月児の母親	45.5%	43.1%	48.3%	減らす	○	振替	すこやか親子21の指標である、「子育てに自信が持てない母親の割合」に変更したため	親子の健康	子育てに自信が持てない母親の割合
	10か月児の母親	53.9%	46.2%	51.8%						
	1歳6か月児の母親	64.4%	61.5%	64.0%						
	3歳児の母親	70.1%	70.2%	68.0%						
育児に参加する父親	94.8%	94.1%	94.7%	現状値を維持	◎	振替	「父親の育児参加に満足する母親の割合」を指標としたため	親子の健康	父親の育児参加に満足する母親の割合	
父親の育児参加に満足する母親	17.5%	30.0%	27.0%	増やす	○	継続		親子の健康	父親の育児参加に満足する母親の割合	

現計画						次期計画			
指 標	計画策定時の値	中間評価時の値	実績値	目標	評価	継続/終了/ 振替	終了・振替理由	次期計画要素	次期計画指標
子どもと遊ぶ父親	86.4%	86.1%	86.7%	増やす	○	振替	「父親の育児参加に満足する母親の割合」を指標としたため	親子の健康	父親の育児参加に満足する母親の割合
育児期間に受動喫煙に配慮する人	39.1%	40.2%	34.0%	増やす	▲	継続		喫煙	育児期間に受動喫煙に配慮する人の割合
かかりつけ小児科医がいる	86.0%	80.5%	93.2%	100%	○	継続		健康危機管理	かかりつけ小児科医がいる子どもの割合
かかりつけ歯科医がいる	1歳6か月児	23.3%	25.0%	42.7%	100%	○	歯の項目で結果となる3歳児むし歯割合を指標としたため	歯・口腔の健康	むし歯のない3歳児の割合
	3歳児	38.4%	47.0%	59.8%					
小児科の救急医療機関を知っている人	84.8%	82.6%	89.9%	100%	○	継続		健康危機管理	小児科の救急医療機関を知っている人の割合
BCG接種を受けた1歳児	97.5%	99.2%	99.3%	現状値を維持	◎	終了		健康危機管理	
麻しん予防接種を受けた1歳児	-	85.1%	99.5%	95.0%	◎	振替		健康危機管理	麻しん・風しん混合（MR）ワクチンの定期予防接種率
麻しん予防接種を受けた就学前年の児	-	82.6%	92.4%	95.0%	○	振替		健康危機管理	麻しん・風しん混合（MR）ワクチンの定期予防接種率
不慮の事故の死亡率 （人口10万対）	0歳	39.1	14.1	13.6	なくす	○	事故防止の工夫をしている家庭の指標を重視したため	親子の健康	事故防止の工夫をしている家庭の割合
	1～4歳	1.6	5.0	1.7					
うつ伏せ寝している乳児	8.1%	4.7%	5.4%	なくす	○	振替	乳児のSIDSによる死亡率を指標としてあらたに設定したため	親子の健康	乳児のSIDSによる死亡率
母乳のみを飲んだ1か月児	56.3%	60.9%	61.5%	増やす	○	振替	乳児のSIDSによる死亡率を指標としてあらたに設定し	親子の健康	乳児のSIDSによる死亡率
心肺蘇生法を知っている親	24.3%	27.3%	34.8%	100.0%	○	継続		親子の健康	心肺蘇生法を知っている親の割合
事故防止の工夫をしている家庭	19.4%	22.4%	29.1%	100.0%	○	継続		親子の健康	事故防止の工夫をしている家庭の割合
新生児訪問指導実施率	-	63.5%	94.0%	増やす	○	終了	取組目標のため終了		
虐待していると思うことがある親	10.2%	7.8%	5.8%	減らす	○	継続		親子の健康	虐待していると思うことがある親の割合
児童相談所の虐待受理件数	301件	310件	437件	減らす	▲	継続		親子の健康	児童相談所の虐待受理件数