

マンホール改訂履歴一覧表 (1) (小型～3号)

網掛は現標準仕様マンホール(平成19年度 現在)

マンホール種別	S43	S54	S56	S58	S60	S61	S63	H1	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H14	H19	備	考
小型特殊号(旧上絞部)(D=900)			←→															
小型特殊号(新上絞部)(D=900)							←→											
旧小型(D=900)											←→							
旧号型(旧上絞部)(D=1000)	●	●	→															
旧号型(旧上絞部)(D=1000)			←→															(污水管インポート高改訂)
旧型号型(新上絞部)(D=1000)							←→											
組立号型(D=1000)											←→							
組立1号型(D=900)														←	●	●		
号角型(無筋)(旧上絞部)(1200×1200)	●	●	→															(旧下絞部有)(躯体C-4)
号角型(無筋)(新上絞部)(1200×1200)							←→											(旧下絞部有)(躯体C-4)
号角型(有筋)(新上絞部)(1200×1200)								←→										(旧下絞部有)(躯体C-4)
号角型(有筋)(新上絞部)(1200×1200)										←→								(旧下絞部有)(躯体RC-1)
号円型(旧上絞部)(D=1500)			←→															(スラブ厚20cm:RC-1)
号円型(新上絞部)(D=1500)							←→											(スラブ厚20cm:RC-1)
号円型(新上絞部)(D=1500)										←→								(スラブ厚25cm:RC-1)
号円型(新上絞部)(D=1500)												←→						(スラブ厚25cm:工場製作)(底版厚25cm:RC-1)
組立2号型(D=1200)														←	●	●		
号角型(無筋)(旧上絞部)(1500×1500)	●	●	→															(躯体厚20cm:C-4)(スラブ厚20cm)
号角型(無筋)(新上絞部)(1500×1500)							←→											(躯体厚20cm:C-4)(スラブ厚20cm)
号角型(有筋)(新上絞部)(1500×1500)								←→										(躯体厚25cm:C-4)(スラブ厚20cm)
号角型(有筋)(新上絞部)(1500×1500)										←→								(躯体厚25cm:RC-1)(スラブ厚25cm)
号円型(旧上絞部)(D=1800)				←→														(スラブ厚20cm)
号円型(新上絞部)(D=1800)							←→											(スラブ厚20cm)
号円型(新上絞部)(D=1800)										←→								(スラブ厚25cm)(基礎厚20cm:C-2-H)
号円型(新上絞部)(D=1800)												←→						(スラブ厚25cm:工場製作)(底版厚25cm:RC-1)
組立3号型(D=1500)														←	●	●		

マンホール改訂履歴一覧表(2) (4号~6号)

網掛は現標準仕様マンホール(平成19年度 現在)

マンホール種別	S43	S56	S58	S60	S61	H1	H6	H7	H8	H10	H11	H12	H14	H19	備 考
号型 (無筋) (旧上絞部) (2000×2000)	●●●	→													(躯体厚25cm)(スラブ厚25cm) (躯体C-4)
号型 (有筋) (旧上絞部) (2000×2000)			↔												(躯体厚25cm)(スラブ厚25cm) (躯体RC-1)
号型 (有筋) (新上絞部) (2000×2000)					↔										(躯体厚25cm)(スラブ厚25cm) (躯体RC-1)
号A型 (土覆3.0mまで) (2000×2000)								↔							(躯体厚25cm)(スラブ厚25cm) (躯体RC-1)
号B型 (土覆7.0mまで) (2000×2000)								↔							(躯体厚30cm)(スラブ厚30cm) (躯体RC-1)
組立4号型 (D=1800)											←	●●●			
号型 (無筋) (旧上絞部) (2500×2500)	●●●	→													(躯体厚30cm)(スラブ厚30cm) (躯体C-4)
号型 (有筋) (旧上絞部) (2500×2500)			↔												(躯体厚30cm)(スラブ厚30cm) (躯体RC-1)
号型 (有筋) (新上絞部) (2500×2500)					↔										(躯体厚30cm)(スラブ厚30cm) (躯体RC-1)
号A型 (土覆3.0mまで) (2500×2500)								↔							(躯体厚25cm)(スラブ厚30cm) (躯体RC-1)
号B型 (土覆7.0mまで) (2500×2500)								↔							(躯体厚35cm)(スラブ厚40cm) (躯体RC-1)
5号S型A (土覆3.0mまで) (1900×1200)											←	●●●			H11: マンホール規格変更 H13~H14: マンホール構造基準の変更 (C型を標準図から削除) 詳細は「札幌市下水道設計標準図」参照
5号型A (土覆3.0mまで) (1900×1900)											←	●●●			
5号S型B (土覆7.0mまで) (1900×1200)											←	●●●			
5号型B (土覆7.0mまで) (1900×1900)											←	●●●			
5号S型C (土覆10.0mまで) (1900×1200)											←	●●●			
5号型C (土覆10.0mまで) (1900×1900)											←	●●●			
号型 (有筋) (旧上絞部) (3000×3000)			↔												(躯体厚40cm)(スラブ厚40cm) (ラーメン構造)
号型 (有筋) (新上絞部) (3000×3000)					↔										(躯体厚40cm)(スラブ厚40cm) (ラーメン構造)
号A型 (土覆3.0mまで) (2500×2500)								↔							(躯体厚25cm)(スラブ厚30cm) (躯体RC-1)
号B型 (土覆7.0mまで) (2500×2500)								↔							(躯体厚35cm)(スラブ厚40cm) (躯体RC-1)
6号S型A (土覆3.0mまで) (2200×1200)											←	●●●			H11: マンホール規格変更 H13~H14: マンホール構造基準の変更 (C型を標準図から削除) 詳細は「札幌市下水道設計標準図」参照
6号型A (土覆3.0mまで) (2200×2200)											←	●●●			
6号S型B (土覆7.0mまで) (2200×1200)											←	●●●			
6号型B (土覆7.0mまで) (2200×2200)											←	●●●			

マンホール改訂履歴一覧表(3) (7号~9号)

網掛は現標準仕様マンホール(平成19年度 現在)

マンホール種別	S56	S58	S60	S61	S62	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H14	H19	備 考
号型 (有筋) (旧上絞部) (3500×3500)		↔													(躯体厚45cm)(スラブ厚45cm) (ラーメン構造)
号型 (有筋) (新上絞部) (3500×3500)			↔												(躯体厚45cm)(スラブ厚45cm) (ラーメン構造)
号A型 (土覆3.0mまで) (3500×3500)												↔			(躯体厚35cm)(スラブ厚35cm) (躯体RC-1)
号B型 (土覆7.0mまで) (3500×3500)												↔			(躯体厚45cm)(スラブ厚50cm) (躯体RC-1)
7号S型A (土覆3.0mまで) (2700×1200)															H11:マンホール規格変更 H13~H14:マンホール構造基準の変更 (C型を標準図から削除) 詳細は「札幌市下水道設計標準図」参照
7号型A (土覆3.0mまで) (2700×2700)												←			
7号S型B (土覆7.0mまで) (2700×1200)												←			
7号型B (土覆7.0mまで) (2700×2700)												←			
8号S型A (土覆3.0mまで) (3100×1200)															H11:マンホール規格変更 H13~H14:マンホール構造基準の変更 (C型を標準図から削除) 詳細は「札幌市下水道設計標準図」参照
8号型A (土覆3.0mまで) (3100×3100)												←			
8号S型B (土覆7.0mまで) (3100×1200)												←			
8号型B (土覆7.0mまで) (3100×3100)												←			
8号型C(土覆10.0mまで) (3100×3100)												←			
9号S型A (土覆3.0mまで) (3600×1200)															H11:マンホール規格変更 H13~H14:マンホール構造基準の変更 (C型を標準図から削除) 詳細は「札幌市下水道設計標準図」参照
9号型A (土覆3.0mまで) (3600×3600)												←			
9号S型B (土覆7.0mまで) (3600×1200)												←			
9号型B (土覆7.0mまで) (3600×3600)												←			

(マシンホール)

レジンコンクリート製マシンホール (硬質塩ビ管用)												↔			
レジンコンクリート製マシンホール (リブ付硬質塩ビ管用)													←		H17:規格変更
塩ビ製マシンホール (硬質塩ビ管用)												↔			
塩ビ製マシンホール (リブ付硬質塩ビ管用)													←		H17:規格変更