

令和6年度

業務説明書

役務名 豊平区下水道管路緊急補修業務

令和6年 1月 単価適用

札幌市下水道河川局事業推進部

緊急補修業務説明書

1. 役務理由

省 略

2. 履行場所

豊平区 一 円

3. 役務の概要

年間見込件数 774 か所程度

1) ます取付管補修業務 45 か所程度

2) マンホール補修業務 82 か所程度

3) 本管補修業務 2 か所程度

4) 断熱蓋設置業務 645 か所程度

4. 履行期間

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

5. 仕様書

下水道管路緊急補修業務仕様書及び特記仕様書による。

断熱蓋設置業務 特記仕様書

1. 本特記仕様書は、断熱蓋のみの設置及び確認をする業務に適用する。
 - (1) 断熱蓋は、現地の蓋の形態にあわせて、平受用又は勾配受用を設置すること。
 - (2) 断熱蓋の種類については、予め業務監督員の承諾を得ること。
断熱蓋の仕様については、札幌市下水道維持管理標準図を参照すること。
 - (3) 指示か所において、既に断熱蓋が設置されている場合は、その設置状態を確認し、破損等があれば業務監督員と協議すること。


2. 施工管理基準
 - (1) 写真管理
 - ・断熱蓋設置（又は既設断熱蓋の確認）の写真は、全箇所とする。
 - ・状況等の写真は、作業日毎に一式を基本とする。
 - (2) 実績入力表の提出
 - ・別添「実績入力表様式」により、所定事項を取りまとめ提出すること。

実績入力表

基本データ				【入力】作業用					(参考)下水道台帳システム						
ID	行政区	図面番号	人孔番号	作業日	人孔蓋種類	設置区分	断熱蓋(新設)	断熱蓋(既存)	特記	住所	非水区分	人孔蓋種類1	断熱蓋1		
1	中央	080804	080804001	2017/8/1	勾配受型鉄蓋	新設	二重蓋(勾配受け)			北18条西13丁目	合流	浮上防止蓋			
2	中央	080804	080804003	2017/8/1	平受型鉄蓋	新設	シート型(平受け)			北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
3	中央	080804	080804004	2017/8/1	平受型鉄蓋	新設	お盆型(平受け)			北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
4	中央	080804	080804005	2017/8/1	平受型鉄蓋	交換	シート型(平受け)	二重蓋(平受け)		北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
5	中央	080804	080804006	2017/8/1	勾配受型鉄蓋	交換不要(既設)		二重蓋(勾配受け)		北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
6	中央	080804	080804055	2017/8/1	平受型鉄蓋	交換不要(既設)		一体化(平受け)		北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
7	中央	080804	080804056	2017/8/1	その他	設置不可			特殊ロック蓋	北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
8	中央	080804	080804057	2017/8/2	グレーチング鉄蓋(勾配受型)	設置不可			防臭蓋設置済	北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
9	中央	080804	080804058	2017/8/2	不明(埋まり等)	設置不可				北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
10	中央	080804	080804059	2017/8/2	コンクリート蓋	設置不可				北17条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
11	中央	080804	080804106							北18条西13丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
12	中央	080804	080804107							北17条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
13	中央	080804	080804115							北16条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
14	中央	080804	080804117							北16条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
15	中央	080804	080804118							北16条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
16	中央	080809	080809001		入力対象 : オレンジ色4列のみ(以下)							北15条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋	
17	中央	080809	080809059		項目	内容				北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
18	中央	080809	080809061		作業日【必須】	日付を手入力				北15条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
19	中央	080809	080809062		人孔蓋種類【必須】	現地の人孔蓋についてリストから選択				北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
20	中央	080809	080809063		設置区分【必須】	「新設」、「交換」、「交換不要」、「設置不可」で該当するものを選択				北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
21	中央	080809	080809066		断熱蓋(新設)	今回設置した断熱蓋を選択。設置しない場合は入力しない				北16条西15丁目	合流	浮上防止蓋			
22	中央	080809	080809101		断熱蓋(既存)	既に断熱蓋が設置されている場合は、該当するものを選択				北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
23	中央	080809	080809104		特記	設置不可の理由、その他の補足説明等について手入力				北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
24	中央	080809	080809105							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
25	中央	080809	080809107							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
26	中央	080809	080809108							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
27	中央	080809	080809109							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
28	中央	080809	080809110							北15条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
29	中央	080809	080809116							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
30	中央	080809	080809117							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
31	中央	080809	080809118							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
32	中央	080809	080809119							北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
33	中央	080809	080809120							北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
34	中央	080809	080809121							北14条西15丁目	合流	勾配受型鉄蓋			
35	中央	080809	080809137							北14条西15丁目	合流	なし			
36	中央	080809	080809157							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋			
37	中央	080809	080809158							北14条西15丁目	合流	普通鉄蓋			

入力例

位置図



履行年度	令和 6 年度
役務名称	豊平区下水道管路緊急補修業務
図面名称	位置図 (全 1 / 1)