令和6年度

業務設計書

役務名南区下水道管路緊急補修業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として掲示するもので、契約上、 これを拘束するものではありません。

令和6年 1月 単価適用

札幌市下水道河川局事業推進部

役務名 南区下水道管路緊急補修業務

(マンホール補修工1ヵ所当たり)

入札対象業務価格 一金 円也

-#-	_			17.	Tr.I	/		\\\ \\\ \\\	Met		^	,Jerr	1-4-	
費	目	工	種	種	別	細	目	単位	数	量	金	額	摘	要
本業	務費													
		管	路											
		施設	3工										-	
				マンオ	ドール					1			第1号	内訳書
				補修 所当	□1か たり			式					-	,,
				121 =	1729					1			第2号	内訳書
				仮割	2.			式		1				内扒青
		直	接										冬期屋外労務社	甫正:補正なし
		作業	費計											
				共通仍	三沙弗			式		1			工種区分:下水	道工事(2)
				大地	XIX貝			10					施工地域区分:	大都市(2)
		純作	業費											
													-	
								式		1			工種区分:下水	道丁事(2)
			現場管理費									- 率の冬期補正:適用なし 施工地域区分:大都市(2)		
		作	 業										72-12/1-00	> THE TO (-)
													_	
		原促	由計											
				一般管	理費等			式		1			前払金支出割合	合:補正なし
		入札	対象										千円未満切捨~	
		業務	価格											
													-	

第1号 内訳書 マンホール補修工1ヵ所当たり

(昼間・2.0m×2.0m・H=57.5cm)

道路 (舗装・路盤) 形態 車道 細粒度As(13F) 厚 3 c m

車道 再生合材 (13) 厚 4 c m

車道 再生合材 (30) 厚 5 c m

 一金
 円(原)

 一金
 円(変更)

路盤(切込砕石40-0) 厚 35 c m

						1	1		T	
	名		称		形質	単位	数量	単 価	金額	摘 要
舗	装	版	切	断	アスファルト舗装版 15cm以 下 全ての費用	m	8.0			
舗	装	版	破	砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全て の費用	m2	3. 62			
掘				削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m3	1. 40			
殼		運		搬	舗装版破砕 機械積込(小規 模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m3	0. 43			
埋		戻		し	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m3	0.31			
土	砂	等	運	搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩 塊・玉石混り土含む) 有り 15.0km以下	m3	1. 09			
路 凍 (I	盤上道	工 抑 及び	及 制 歩道	眉	350mm 2層施工 クラッシャーランC- 40	m3	1.09			
表 (I	車道	• 路	肩部		1.4m未満(仕上厚50mm以下)30mm細粒度アスコン(13F)タック コートPK-4 全ての費用	m2	3. 62			
基 (I	車道	• 路	肩部	/ 🗀	1.4m未満(仕上厚50mm以下)40mm各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコートPK-4全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%) 現場渡し	m2	3. 62			
上 (重	 層 車道		路	盤()	路盤材(瀝青安定処理材各種)1.4m未満(仕上厚50mm超100mm以下)50mm各種 ブライムコートPK-3 全ての費用 再生AS安定処理(30)(100%) 現場渡し	m2	3. 62			
下力	水道	人孔	修正	II.	無収縮モルタル 有	箇所	1			
材	料	購	入	費	上絞部ブロック I 号型 φ600× 1000(実勢価格調査単価)	個	1			

	名		称		形	質	単位	数量	単 価	金額	摘要
材	料	購	入	費	鉄蓋(金枠共・ 有 φ600 T-2 パー加工有	調整駒付) 孔 25 鉄蓋テー	組	1			
材	料	購	入	費	組立マンホール M16 寸切リ I ンレス製品	用ボルト =200mm ステ	本	3			
材	料	購	入	費	通路桝調整リン H=50mm(実勢価	グ φ600 括調査単価)	個	1			
殼		運		搬	コンクリート 物とりこわし り 18.5km以下	(鉄筋) 構造 機械積込 有 全ての費用	m3	0. 11			
現場給	易発 ₂ 品	生品	及ひ 軍	支搬	クレーン装置付 2.9t 有り 11 (鉄蓋・金枠)	·2t級 吊能力 5km以下	t	0.1			
現場給	易発生品	生品	及ひ 軍	支搬	クレーン装置付 2.9t 有り 23 (舗装切断工圏	-2t級 吊能力 3.5km以下 3水)	t	0.04			
		アス	設副 ファル 昼		道路工業㈱		t	0. 99			
	0理)	コン	設副 クリー) 有	塊	小橋北豊㈱ 産	業廃棄物	t	0. 27			
			副産]断汚		エコパーク:無機汚	泥	t	0.04			
		計									

		第2号	内訳書			仮	設	エ		
&				m <i>(</i>	原)					
一金					変更)					
名	称	形	質	単位	数量	単	価	金額	摘	要
交通誘導	警備員	交通誘導警備 交替要員なし	員B	人日	3					
計										