

# ドクガの特徴

## 幼虫の特徴



### 発生時期

4～7月（春ドクガ）、9～11月（秋ドクガ）

### 好きな食べ物

キイチゴ、イタドリ、ハマナス、バラ、ツツジなど  
大きくなるにつれて、様々な植物を食べる

### その他

どくしんもろ

毒針毛を持つ

毛が少ない場合もある



## 成虫の特徴



### 発生時期

7～8月

### 発生場所

夜、街灯などの照明に集まる

### その他

光に集まる

メスは卵をまとめてうみ、卵を<sup>どくしんもう</sup>毒針毛でおおう

## 成虫が室内に侵入した場合は？

1. 水で濡らした新聞紙等で取り押さえ、押しつぶして捨てる。
2. ドクガを取り押さえた場所を、よくふき取る。  
→<sup>どくしんもう</sup>毒針毛が残っている場合があるため

### × 殺虫剤の使用は控えましょう。

→虫が苦しんで暴れ、<sup>どくしんもう</sup>毒針毛をまき散らすため

# 駆除の準備 . . . . . 時期と服装

**駆除に適した時期** 5月上旬ごろか、9～10月ごろ

- 群れをなして行動しているため効率よく駆除できます。
  - 毒針毛どくしんもうが未発達なため、皮膚炎になりにくい。
  - 特に秋は、毒針毛どくしんもうが最も未発達です。
- ✗ 6～7月は、幼虫が分散しているため、効率よく駆除できません。  
ドクガが発生している場所には近づかないようにしましょう。

## 服装チェック

どくしんもう  
**毒針毛が刺さらないよう、肌を出さないようにしましょう。**

