



■ 中央健康づくりセンター 配線図

3階




- ・各端末等への配線は、全て新設SW-HUBから配線することとする。
(各端末等に記載した距離は、SW-HUBからの凡その距離を示す)
- ・LANケーブルは、EM0.5-4PUTP(Cat5e)ケーブルとする。
- ・LANケーブルの外皮色は、別途本市から指定することとする。
- ・新設SW-HUBは、マグネット付き、ループ検知・ガード機能付き、19インチ固定金物付きとし、必要ポートを考慮し選定(1ポート以上の空ポートを確保)することとし、使用前に発注者に新設SW-HUBのメーカー名、型番を報告すること。
- ・工事日程は、各健康づくりセンターと調整して決定し、保健所に報告すること。
- ・既設d-netとの接続は、本市総務局システム調整課と調整して使用LANケーブル、接続ポート及び日程を調整すること。


4階



■東健康づくりセンター 配線図




- ・各端末等への配線は、全て新設SW-HUBから配線することとする。
(各端末等に記載した距離は、SW-HUBからの凡その距離を示す)
- ・LANケーブルは、EM0.5-4PUTP(Cat5e)ケーブルとする。
- ・LANケーブルの外皮色は、別途本市から指定することとする。
- ・新設SW-HUBは、マグネット付き、ループ検知・ガード機能付き、19インチ固定金物付きとし、必要ポートを考慮し選定(1ポート以上の空ポートを確保)し、使用前に発注者に新設SW-HUBのメーカー名、型番を報告すること。
- ・工事日程は、各健康づくりセンターと調整して決定し、保健所に報告すること。
- ・既設d-netとの接続は、本市総務局システム調整課と調整して使用LANケーブル、接続ポート及び日程を調整すること。



■西健康づくりセンター 配線図

2階



3階

- 各端末等への配線は、全て新設SW-HUBから配線することとする。(各端末等に記載した距離は、SW-HUBからの凡その距離を示す)
- LANケーブルは、EMO.5-4PUTP(Cat5e)ケーブルとする。
- LANケーブルの外皮色は、別途本市から指定することとする。
- 新設SW-HUBは、マグネット付き、ループ検知・ガード機能付き、19インチ固定金物付きとし、必要ポートを考慮し選定(1ポート以上の空ポートを確保)し、使用前に発注者に新設SW-HUBのメーカー名、型番を報告すること。
- 工事日程は、各健康づくりセンターと調整して決定し、保健所に報告すること。
- 既設d-netとの接続は、本市総務局システム調整課と調整して使用LANケーブル、接続ポート及び日程を調整すること。

