

下垂体腫瘍摘出術を受ける患者様へ

患者氏名： _____ 様 入院病棟： _____ 病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No1/1

日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
入院日数	1日目	2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日～8日目	9日目	10日～11日目
イベント	入院日	手術当日：術後		(術後1日目)	(術後2日目)	(術後3日目)	(術後4日目)	(術後5～6日目)	(術後7日目)	(術後8～9日目) 退院
目標 毎日看護師と評価します	<ul style="list-style-type: none"> □手術について理解できる 	<ul style="list-style-type: none"> □意識障害の症状・所見がない □合併症の症状・所見がない □手術経過に問題がない □麻酔から覚醒する □呼吸状態が安定している □血圧が安定している 		<ul style="list-style-type: none"> □髄液漏の症状・所見がない □合併症の症状・所見がない □手術経過に問題がない □検査データに問題がない □呼吸状態が安定している □血圧が安定している 	<ul style="list-style-type: none"> □髄液漏の症状・所見がない □合併症の症状・所見がない □検査データに問題がない 	<ul style="list-style-type: none"> □髄液漏の症状・所見がない □合併症の症状・所見がない □検査データに問題がない 	<ul style="list-style-type: none"> □髄液漏の症状・所見がない □合併症の症状・所見がない □検査データに問題がない 	<ul style="list-style-type: none"> □髄液漏の症状・所見がない □合併症の症状・所見がない □検査データに問題がない 	<ul style="list-style-type: none"> □合併症の症状・所見がない □髄液漏の症状・所見がない 	
内服注射	<ul style="list-style-type: none"> 元々内服していたお薬は確認させていただきますので、入院時に看護師に預けてください 	<ul style="list-style-type: none"> 手術日の朝の薬は、医師の指示で飲むことがあります 手術室で点滴を開始します 		<ul style="list-style-type: none"> 食後からお薬を再開します 点滴を持続的に行います 						
検査	<ul style="list-style-type: none"> 頭に目印のシールを貼ってCTの検査をします。翌日の手術までシールは貼ったままです 			<ul style="list-style-type: none"> 採血をします CT検査と、頭、胸、腹部のレントゲン検査をします  	<ul style="list-style-type: none"> 採血をします 	<ul style="list-style-type: none"> 採血をします 	<ul style="list-style-type: none"> 採血をします 		<ul style="list-style-type: none"> 採血をします MRI検査をします 	
治療処置	<ul style="list-style-type: none"> 入院中は血圧、体温、脈拍、体重を毎日測ります 入院中は何度も、名前や今日の日付などの質問をしたり、眼に光を当てて見たり、手足の動き方を確認します 		<ul style="list-style-type: none"> 両方の鼻の穴から管が入っています 腕と、足の付け根から点滴の管が入っています 手首の動脈に管が入っています 心電図モニター酸素モニターのコードがついています 	<ul style="list-style-type: none"> 心電図モニターがついています 腕と、足の付け根から点滴の管は、状態に応じて抜きます 手首の動脈の管は抜きます 鼻の管を抜きます。必要な場合、耳鼻科を受診します 鼻の管を抜いた後から、1日3回吸入をします 	<ul style="list-style-type: none"> 1日3回吸入をします 歩けるようになったら、毎日体重を測ります(昼食前) 	<ul style="list-style-type: none"> 1日3回吸入をします 	→	→	→	
食事飲水	<ul style="list-style-type: none"> アレルギーで食べられないものがありましたら看護師に教えてください。 麻酔科医師の指示時間から食べものは摂らないでください 	<ul style="list-style-type: none"> 麻酔科医師の指示時間から、飲んだ食べたりできません 	<ul style="list-style-type: none"> 手術のあとは飲んだり食べたりできません 	<ul style="list-style-type: none"> 検査の結果で、食前から食事と飲水が可能になります 医師の指示により、食量と飲水量を測ります 					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>退院基準：</p> <p>傷からの出血と髄液漏がない</p> <p>発熱がない</p>  </div>	
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 入浴をします 		<ul style="list-style-type: none"> 入浴できません 	<ul style="list-style-type: none"> 入浴できないため、看護師が体を拭きます 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴ができます 	→	→	→	→	
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 排尿のたびに、尿の量と比重を測ります 	<ul style="list-style-type: none"> 手術室で尿の管を入れます 	<ul style="list-style-type: none"> 尿道留置カテーテルが入っています 医師の指示により、尿量と尿比重を1～2時間毎に測ります 	<ul style="list-style-type: none"> 尿道留置カテーテルが入っています 排尿の時にはお知らせ下さい 	<ul style="list-style-type: none"> 尿の管が入っています 排便の時にはお知らせ下さい 	<ul style="list-style-type: none"> 状況に応じて尿の管を抜きます 排尿のたびに、尿の量と比重を測ります 	<ul style="list-style-type: none"> 排尿のたびに、尿の量と比重を測ります 	→	→	→
安静活動	<ul style="list-style-type: none"> 院内の行動は自由です 		<ul style="list-style-type: none"> 手術のあとはベッド上安静のため、起き上がることができません。床ずれ(じょくそう)予防のために、2時間毎に看護師が寝返りのお手伝いをします 	<ul style="list-style-type: none"> 状態に応じてベッド上で座ることができます 	<ul style="list-style-type: none"> 状態に応じて歩行ができます 					
説明指導	<ul style="list-style-type: none"> 入院中の生活や、手術についての説明を行います わからないことやご要望があれば看護師に伝えてください 		<ul style="list-style-type: none"> 手術のあとは安静になります。お手元のナースコールで、痛みや気分が悪いときなど遠慮なく看護師に伝えてください 手術のあと、医師からご家族に説明があります 	<ul style="list-style-type: none"> 状態が落ち着いてからも、退院するまでは、血圧・脈拍数・体温を測定し、簡単な質問をや手足の動きを確認します 					<ul style="list-style-type: none"> 退院後の生活の注意点についてご説明します 	

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります