## インフリキシマブ (レミケード) 治療をされる患者様へ (3 日版)

患者氏	5名:	入院病棟:	病棟	主治医:	受け	け持ち看護師:		No1/1
日付	/		/	/			/	
イベント	入院日	2 日目				退院日		
<b>目標</b> 毎日看護師と 評価します	<ul><li>□全身状態に問題がない</li><li>□感染徴候がない(38 度以上の発熱がない)</li></ul>							
	日心未成灰がない「〇〇 及び上の元派がで	ロアナフィラキシー症状・所見がない(呼吸困難がない) 口副作用症状について理解できる				退院基準: □副作用なく治療が終了できる		
内服 注射	2	輸液ポンプを使用し	、インフリキシ	<b>ソマブの点滴を行いま</b>	ਰ. <b>ਹੈ</b>			
検査	<ul><li>入院後、採血があります。</li><li>胸部レントゲンをとる場合があります。</li></ul>				,			<b>Q.1</b> —
治療処置	血圧、脈拍、体温測定を行います。	ップ時・速度アッ 測定を行います。	プ 15 分後・30	<ul><li>す。点滴開始時と 1</li><li>○ 分後・終了時に血匠</li><li>に血圧、脈拍、体温測</li></ul>	E、脈拍、体温	 	います。	
安静 活動	院内自由です。	点滴中は病棟内でお	過ごしください	١,		院内自由です。	2	
説明指導	入院生活、治療について説明します。	<ul><li>・以下の場合はすぐ</li><li>・副作用症状が</li><li>・点滴刺入部の</li><li>・輸液ポンプの</li><li>・診察券、退院薬を</li><li>・次回入院日をお伝</li></ul>	現れた時(発疹 赤み、痛み、腫 アラームがなっ お渡しします。	、かゆみ、息苦しさ、 れがある時	・吐き気など)	<ul> <li>【退院指導】</li> <li>・処方された薬は正しく飲みましょう。</li> <li>・感染予防として、外出したら手洗い・うがいをしましょう。</li> <li>また、ひとごみに行くときはマスクを着用しましょう。風邪の症状を自覚したら、熱などを測り早めに受診して治療を受けて下さい。高熱や震えが出たり、咳や息切れ、痰の多さを自覚したりする場合は肺炎の可能性があるため入院日を待たずにすぐに受診して下さい。</li> <li>・次のインフリキシマブの予定日の1週間前くらいから関節痛が出たり熱などが出た場合は、主治医にインフリキシマブの容量や投与間隔をご相談下さい。</li> </ul>		
	ご不明な点や心配なことがありましたら、いつでも看護師にお知らせください。							