


**(1) 建物概要**

建物名称	北海道菅公学生服株式会社	敷地面積	1,205 m <sup>2</sup>
建物用途	工場 事務所	建築面積	593 m <sup>2</sup>
建設地	札幌市白石区東札幌2条1丁目12番1	延床面積	2,202 m <sup>2</sup>
気候区分	地域区分 I	階数	地上4F
地域・地区	工業地域、法22条区域	構造	S造
竣工年	2014年9月 予定	平均居住人員	24 人
		年間使用時間	2,400 時間/年




**(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)**


**Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価) SQ= 3.3**



**LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価) SLR= 3.2**



**(2)-2 環境性能評価結果(レーダーチャート)**




**(2)-3 環境性能効率 (BEE)**

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)}$$

$$= \frac{57.6}{42.5} = 1.3$$

⇒ **B<sup>+</sup>**



**(3) 環境配慮概要(環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置)**

**(3)-1 重点評価項目についての環境配慮概要**

「W(Global Warming):省エネルギー・省資源」、「G(Green):緑化」、「S(Snow):雪処理」についての環境配慮

W:居室エリアでは高断熱を図り、LED照明を採用し省エネルギーとした。

**(3)-2 その他の環境配慮事項**