



(1) 建物概要

建物名称	株式会社札幌支店自走式駐車場	敷地面積	1,081 m <sup>2</sup>	(外観パースが貼り付けられていません。)
建物用途	工場	建築面積	757 m <sup>2</sup>	
建設地	札幌市中央区北11条西19丁目36-243,36-155内,36-242内	延床面積	2,066 m <sup>2</sup>	
気候区分	地域区分 I	階数	地上3F	
地域・地区	準工業地域、防火指定なし	構造	鉄骨造	
竣工年	2015年4月 予定	平均居住人員	0 人	
		年間使用時間	5,760 時間/年	


(2-1) 環境性能評価結果 (バーチャート)



**LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)** SLR= 3.1



(2-2) 環境性能評価結果(レーダーチャート)




(2-3) 環境性能効率(BEE)

$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)}$$

$$= \frac{11.9}{46.8} = 0.2$$

⇒ **C**



(3) 環境配慮概要(環境負荷低減措置その他の環境への配慮に関する措置)

(3-1) 重点評価項目についての環境配慮概要

「W(Global Warming):省エネルギー・省資源」、「G(Green):緑化」、「S(Snow):雪処理」についての環境配慮

- ・照明設備は、LEDを設置。
- ・東側敷地内にh=2~4mの樹木を植栽。
- ・スロープと屋上階に融雪システムを設置及び敷地内集積により敷地外へ雪を排出しない。

- ・床仕上げを刷毛引きにすることにより、タイヤ摩擦による騒音を軽減。