



工事場所：札幌市中央区南22条西13丁目1-4





付近見取図 1:1500



配置図 1:500

工事範囲



図面名
 付近見取図・配置図・改修概要



A-A断面図 1/30

凡例		凡例	
	RC壁		消火器ボックス位置
	CB壁		床補修範囲
	LGS壁		ライニング壁改修 展開図番号を示す。
	消火器ボックス位置		詳細番号を示す。

図面名
地下1階平面図



清掃員控室 床仕上
コーティング仕上げ 6.0 撤去新設

配本室床仕上
長尺ビニール床シート 1.0 撤去新設
0.2 x 0.2 = 0.04m²

図書 床仕上
下地面の上、
耐熱劣化ビニル樹脂床 3.0 新設

清掃員ロッカー室 床仕上
長尺ビニール床シート
1.0 撤去新設
0.5 x 0.5 = 0.25m²

F・Hロッカー室 床仕上
カーペットタイル 1.0 撤去新設
1.0 x 0.5 = 0.50m² x 2ヶ所 = 1.0m²


換気庫 床仕上
長尺ビニール床シート 1.0 撤去新設
1.3 x 0.5 = 0.65m²
0.5 x 0.5 = 0.25m²

文庫準備室床仕上
長尺ビニール床シート 1.0 撤去新設
0.2 x 0.25 x 3 = 0.15m²
9.4 x 1.1 = 0.44m²

ラウンジ床仕上げ
磁器タイル200角(モルタル:37A) 撤去新設
0.2 x 0.2 = 0.04m²
0.2 x 0.6 = 0.16m²


凡例			
	RC壁		消火器ボックス位置
	CB壁		床補修範囲
	LGS壁		ライニング壁改修 展開図番号を示す。
	消火器ボックス位置		詳細番号を示す。

図面名
地下M1階平面図・外部建具キープラン



凡例			
	RC壁		消火器ボックス位置
	CB壁		床補修範囲
	LGS壁		ライニング壁改修 展開回番号を示す。
	消火器ボックス位置		詳細番号を示す。

図面名
2階平面図・外部建具キープラン



既存空床仕上：屋上防水改修(別途工事)
 新設空床：アルミパネル t2.0
 工機フック棚設置後品 新設 (17)

給湯室床仕上
 長尺ビニール床シート t2.0 撤去新設
 1.06 × 1.83 = 1.93㎡


廊下床仕上：
 長尺ビニール床シート t2.0 撤去新設
 0.1 × 0.2 × 3 = 0.06㎡

ホワイエ床仕上：
 磁器タイル200角(モルタル t37共) 撤去新設
 0.15 × 0.2 = 0.03㎡
 0.2 × 0.2 = 0.04㎡
 0.2 × 0.2 × 2 = 0.08㎡

既存空床仕上：屋上防水改修(別途工事)
 新設空床：アルミパネル t2.0
 工機フック棚設置後品 新設 (17)


凡例			
	RC壁		消火器ボックス位置
	CB壁		床補修範囲
	LGS壁		ライニング壁改修 展開図番号を示す。
	消火器ボックス位置		詳細番号を示す。

図面名
 3階平面図・外部建具キープラン




図面名
P4階平面図・外部建具キープラン

凡例			
	RC壁		消火器ボックス位置
	CB壁		床補修範囲
	LGS壁		ライニング壁改修展開図番号を示す。
	消火制御ボックス位置		詳細番号を示す。




北側立面図 1:150



南側立面図 1:150

外部仕上凡例							
A	外壁：磁器質タイル貼（三丁掛山形）	D	外壁：アルミパネル電解着色 t2.0 シーリング 除去	G	柱型：御影石 本體及びジェットバーナー仕上	J	ステンレス製タラップ
B	窓木：アルミ製（電解着色）	E	窓木：アルミ製（電解着色・耐摩耗） シーリング 除去	H	オーバードア：アルミ製（FRP芯付）	K	外壁・柱型・梁型：コンクリート打放し外装薄塗材 塗膜除去
C	化粧目地：磁器質タイル貼（二丁掛）	F	柱型：磁器質タイル貼、目地：ステンレス鏡面 W=50	I	手摺：ステンレスH.L	K1	外壁：コンクリート打放し 吹付タイル 塗膜除去
						L	コーナガード：塩ビ製 H=1,300 除去
						M	既存打越目地 15×10 除去新設
							既存外壁タイル及び既存外壁コンクリート打放し面と建具の取合部 シーリング15×10 除去新設

図面名
既存立面図-1



外部仕上凡例									
A	外壁：磁器質タイル貼（三丁掛山形）	D	外壁：アルミバネル電解着色 ± 2.0 シーリング 撤去	G	柱型：御影石 本層及びジェットパーナー仕上	J	ステンレス製タラップ	L	コーナード：塩ビ製 H=1,300 撤去
B	柱木：アルミ製（電解着色）	E	柱木：アルミ製（電解着色・製作品） シーリング 撤去	H	オーバードア：アルミ製（FRP窓台）	K	外壁・柱型・梁型：コンクリート打ちし外装薄塗材 塗膜除去	M	既存打掃目地 15x10 撤去新設
C	化粧目地：磁器質タイル貼（二丁掛）	F	柱型：磁器質タイル貼、目地：ステンレス鏡面 W=50	I	手摺：ステンレスH.L	K1	コンクリート打ちし夜付タイル 塗膜除去		既存外壁タイル及び既存外壁コンクリート打ちし目地と建具の取合部 シーリング15x10 撤去新設

図面名
既存 立面図-2