# 仕様書

## 1. 調達の名称

介護一次判定用端末及び障がい支援区分認定用端末

## 2. 調達の概要

本調達は、介護一次判定用端末及び障がい支援区分認定用端末として使用する機器をリース調達するものである。継続的な使用を想定しているため、調達に当たっては消耗品の供給、保守サポート等が継続して得られるものを選定すること。

## 3. 賃貸借期間

令和 2 年 8 月 1 日から令和 7 年 7 月 31 日まで（60 ヶ月）

## 4. 調達機器の数量及び技術仕様

### 4.1. 調達機器の数量

調達数量を以下に示す。調達機器は同一の機種とし、中古品は認めない。

| 調達機器 | 数量 |
|---|---|
| ノートパソコン | 27 台 |

### 4.2. 調達機器の技術仕様

#### 4.2.1. ノートパソコン

| | |
|---|---|
| OS | Windows 10 Pro（64bit 版）正規版（日本語版）であること。<br>※ライセンス別購入の場合、インストール済みの状態で納入すること。<br>※リカバリ用 DVD を 1 枚以上納入すること。 |
| CPU | インテル(R) Celeron(R) N4000 以上であること |
| メモリ | 2GB 以上であること |
| 解像度 | 1,366×768 ドットに対応すること |
| 表示色 | 1,677 万色以上であること |
| HDD | Serial/ATA 500GB 以上であること<br>SSD であっても差し支えない |
| USB | USB2.0 以上 2 ポートを有すること |
| DVD-ROM | 8 倍速 DVD-ROM 以上であること。また、内蔵型であること。 |
| マウス | USB マウス（光学式、レーザ式又は青色 LED 式）であること |
| キーボード | テンキー一体型であること。また、日本語キーボードであること |
| 外形寸法 | ディスプレイ部が 15.6 インチワイドであること |
| LAN | 有線 LAN ポートを 1 以上、標準で有すること。<br>10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替対応であること。 |

| | |
|---|---|
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz に対応していること |
| 筐体 | セキュリティワイヤーを取り付けるためのセキュリティスロットを有すること |
| 機器保守 | リース期間中、ハードウェアに対する故障に対して土、日、祝日及び年末年始（12月 29 日から 1 月 3 日まで）を除く毎日 9 時～17 時の翌営業日以内に訪問修理を行うこと。また、ハードディスク障害発生時は、新規ディスクへの交換を実施し、障害ディスクは本市に引き渡すこととする。また、使用する言語は日本語に限る。 |
| その他 | RoHS 指令(EU)適合、国際エネルギースタープログラム適合であること<br>納入時の状態に復元可能なリカバリ用媒体を一式添付すること（台数分は不要）。 |
| 初期設定 | パソコンの設定および調整は別途本市が行うが、その際正常に一体として最良の状態で機能しない場合、受注者が原因究明に協力すること。 |

## 5. 納入期限

令和 2 年 7 月 24 日（金）までに納入を終え、本市の確認を受けること。

## 6. 納入場所

札幌市白石区菊水 1 条 3 丁目 1-5　札幌市菊水分庁舎

## 7. 留意事項

7.1. 納入日時、納入場所の詳細等については、事前に担当課と打合せすること。

7.2. 機器等の梱包材は、搬入後速やかに引き取ること。

7.3. 納品の際、取扱説明書及び添付ディスクは納入機器ごとに整理し、担当課へ引き渡すこと。

7.4. 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めることがある。

7.5. その場合、出荷引受書の提出が可能なことを契約（発注）の条件とする。

7.6. 搬入に際しては、エレベータを使用するので、長時間占有することがないよう計画的に搬入すること。

7.7. 必要に応じて器物破損防止のために養生すること。

7.8. 環境関連法令等を遵守するとともに、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

7.9. リース期間満了後は受託者の負担で機材を撤去すること。

7.10. リース期間満了後における物品の買取り、又は再リースについて当事者は協議をすることができる。