審査年月	日 令和6年	月	日					
[	審査員					検	算	
_								

# 令和6年度

札幌市街路灯修繕業務委託単価契約設計書

業務名 西区北地区市設街路灯修繕業務

(見積参考)

西区土木部維持管理課

西区北地区市設街路灯修繕業務 No.1 単価No 単位数量単価 金 額 適用 高圧ナトリウムランプ取替 2 高圧ナトリウムランプ取替 NH 110W (長寿命型) 筃所 3 高圧ナトリウムランプ取替 NH 180W (長寿命型) 箇所 4 高圧ナトリウムランプ取替 NH 220W (長寿命型) 筃所 CMF 110W 箇所 5 セラミックメタルハライト・ランプ取替 0 6 **CMF 150W** 箇所 セラミックメタルハライト・ランプ取替 7 ヤラミックメタルハライト・ランプ取替 CMF 180-190W 筃所 0 8 安定器取替(高圧ナトリウム) NH 70W 高力率100V 箇所 9 安定器取替(高圧ナトリウム) NH 110W 高力率100V 筃所 2 10 安定器取替(高圧ナトリウム) NH 180W 高力率100V 簡所 11 安定器取替(高圧ナトリウム) NH 70W 高力率200V 箇所 12 安定器取替(高圧+いけん) NH 110W 高力率200V 筃所 13 NH 180W 高力率200V 安定器取替(高圧ナトリウム) 箇所 14 安定器取替(高圧ナトリウム) NH 220W 高力率200V 筃所 15 安定器取替(セラミックメタルハライド) CMF 110W 高力率200V 箇所 0 16 安定器取替(セラミックメタルハライト) CMF 150W 高力率200V 箇所 CMF 180·190W 高力率200V 0 17 安定器取替(セラミックメタルハライト\*) 筃所 18 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 NH 70Wランプ 安定器 高力率100V 箇所 19 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 NH 110W(長寿命型)安定器 高力率100V 箇所 2 NH 180W(長寿命型) 安定器 高力率100V 箇所 20 高圧ナトリウムランプ 取替 安定器取替 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 NH 110W(長寿命型) 安定器 高力率200V 箇所 21 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V 22 簡所 6 高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替 NH 220W (長寿命型) 安定器 高力率200V 箇所 23 24 セラミックメタルハライト・ランプ取替 安定器取替 CMF 110W 安定器 高力率200V 筃所 0 セラミックメタルハライト・ランプ。取替 安定器取替 CMF 150W 安定器 高力率200V 箇所 0 25 26 セラミックメタルハライト・ランプ 取替 安定器取替 CMF 180・190W 安定器 高力率200V 箇所 0 蛍光ランプ取替 箇所 27 FLR-40 FLR-110 28 蛍光ランプ取替 箇所 0 29 蛍光ランプ取替 FHP45 筃所 0 30 LEDライトバルブ HF100W相当 電源装置含む 箇所 31 LEDライトバルブ HF200W相当 電源装置含む 筃所 0 LEDライトバルブ HF250W相当 電源装置含む 箇所 32 33 LEDランプ LDL40 L型ピンロ金 箇所 NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去) LED照明器具更新 筃所 34 0 35 LED照明器具更新 NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去) 箇所 0 36 LED照明器具更新 NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去) 筃所 0 37 自動点滅器取替 100V/3A 筃所 3 38 自動点滅器取替 200V/10A 筃所 39 ポール内ボックス取替 小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当 筃所 40 安全ブレーカ取替 110V/220V 2P2E 箇所 41 引入線移設  $8mm^2 \times 2C$ 径間 42 街路灯撤去·取付 共架式アーム型(再利用あり) 箇所 43 街路灯撤去·取付 共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給 箇所 44 街路灯撤去 共架式アーム型(再利用あり) 筃所 1 45 街路灯撤去 共架式アーム型(再利用なし) 箇所 共架式アーム型 灯具・アーム支給 46 街路灯取付 箇所 47 街路灯取付 共架式アーム型(アーム600型) 箇所 0 48 街路灯取付 共架式アーム型(ア-ム1200型) 筃所 0 49 街路灯撤去•取付 共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり) 筃所 50 箇所 街路灯撤去·取付 共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)灯具支給 共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり) 0 51 街路灯撤去 簡所 52 街路灯撤去 共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし) 箇所 53 街路灯取付 共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給 筃所 54 街路灯取付 共架式アーム型照明器具のみ 箇所 0 55 街路灯撤去·取付 共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用) 箇所 56 街路灯撤去 取付 共架式アームレス型(再利用あり 高所使用) 筃所 57 街路灯撤去·取付 共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)灯具支給 箇所 58 街路灯撤去·取付 共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)灯具支給 簡所 27 共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用) 箇所 59 街路灯撤去 60 共架式アームレス型(再利用あり 高所使用) 街路灯撤去 箇所 共架式アームレス型(再利用なし、高所不使用) 筃所 61 街路灯撤去 62 街路灯撤去 共架式アームレス型(再利用なし 高所使用) 箇所 63 街路灯取付 共架式アームレス型(高所不使用)灯具支給 筃所 64 街路灯取付 共架式アームレス型(高所使用)灯具支給 箇所 65 共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用) 箇所 街路灯取付 共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用) 箇所 66 街路灯取付 0 67 街路灯取付 共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用) 箇所 0 68 街路灯取付 共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用) 筃所 0 69 不点調査補修 高所作業車使用 箇所 15 70 不点調査補修 高所作業車不使用 箇所 15

西区北地区市設街路灯修繕業務 No.2

### 1985年		西区北地区市設街路灯修繕業務						No.2
19   19   19   19   19   19   19   19	単価No.	名称	型式	単位	数量	単価	金額	適用
1988年度日日本	71	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの	箇所	1			
1988年度日日本	H				20			
24								
1980年の日刊年	73	直路照明灯建柱	直線8mペース式350kg以下単独					
20	74	道路照明灯建柱	直線10mベース式350kg以下単独	本	0			
20	75	道路照明灯建柱	直線12mベース式350kg以下単独	本	0			
19   国連新版的理話性   15万一人   150一人   150円   1	$\vdash$			-				
20	$\vdash$			-				
30   選出際所行政社   200cm以下内科所の)	77	直路照明灯建柱		本				
10   連絡所限行政等	78	道路照明灯建柱	2灯用アーム12mベース式350kg以下単独	本	0			
10   連絡所限行政等	79	道路照明灯建柱	350kg以下 材料支給	本	0			
11	H +			-				
22   別連帯保護(由土 組成   10   10   10   10   10   10   10   1	$\vdash$							
28世界の際の資金・機性   2000年1月 (利用利化)   2010年1月 (1010年1月 (1010	81	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	本				
10	82	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用あり)	本	0			
10	83	道路照明灯撤去•建柱	350kg以下(再利用なし)材料支給	本	0			
80   コングリート社報告   6n(信利期配り)	$\vdash$							
18				-				
32/201-1-12程度・12性   Moniform (Applied)   本 0 0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	85	コンクリート柱撤去	8m(再利用あり)	本	0			
80   コンプリート社際と「世末   100   100   2	86	コンクリート柱撤去	8m(再利用なし)	本	1			
80   コンプリート社際と「世末   100   100   2	87	コンクリート柱撤去・建柱	8m(再利用あり)	本	0			
190   コンプリート社経性   15m (中国利用をリ) 末 9	$\vdash$							
19	H +			-				
10   コンクリート社議会 世紀   10m(両科明化リ   本   0   1   1   1   1   1   1   1   1   1	89	コンクリート柱建柱	10m	本	0			
コンクリートを設定・接住	90	コンクリート柱撤去	10m(再利用あり)	本	0			
コンクリートを設定・接住	91		10m(再利用なし)	本	0			
コンクリートは被主 様性   12m	$\vdash$							
3-2 / リートは経末   12m				-	_			
30 コンツリートは接法   12 (元(有利用売り)   本 0	93	コンクリート柱撤去・建柱	10m(再利用なし)	本	0			
30 コンツリート経療法   12m(福利用売り)   本   0   12m(南利用売り)   本   0   12m(南利用の利用売り)   本   0   12m(南利用の利用売り)   本   0   12m(南利用利用売り)   本   0   12m(南利用利用売り)   本   0   12m(南利用利用売り)   本   0   12m(南利用利用売り)   本   0   12m(南利用利用用売り)   22m(南利用利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用	94	コンクリート柱建柱	12m	本	0			
19	95		12m(再利用あり)		0			
32	$\vdash$			-				
30   32   32   32   32   33   34   34   34	$\vdash$							
通路照明灯照明幕里吹付   料料支給   合   0	97	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用あり)	本	0			
通路照明灯照明幕里吹付   料料支給   合   0	98	コンクリート柱撤去・建柱	12m(再利用なし)	本	0			
200   遠離照明月間明湯具軟付	H							
1012   遠路照明灯雨明暴見取付	<b>—</b>				-			
102   通路照明灯照明器具取付   KCE070-2 架空給電	100	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2 架空給電	台	0			
103   連絡照明灯照明器具取付   XCE070-2 地下絵電   台   0   0	101	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2 地下給電	台	0			
103   連絡照明灯照明器具取付   XCE070-2 地下絵電   台   0   0	102	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2 架空給電	台	0			
104   選路照明灯照明器具取付	$\vdash$							
108   遠路照明灯照明器具数左   新利用おり   台   0   日   日   1   1   1   1   1   1   1   1	$\vdash$							
100   道路照明灯照明器具版士 校置   再利用あり   台   台   日   日   日   日   日   日   日   日	104	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2 架空給電	台	0			
100   道路照明灯照明器具版士 校置   再利用あり   台   台   日   日   日   日   日   日   日   日	105	道路照明灯照明器具取付	KCE100-2 地下給電	台	0			
通路飛明灯照明器具撤去   再利用なし   合   S	$\vdash$				0			
108	H +							
100   通路照明灯照明器具機法・設置   再利用なし 材料支給	H				_			
110   基礎プロック設置   500□×1700 接地工事合む   基 0 0	108	道路照明灯照明器具撤去·設置	再利用あり	台	0			
110   基礎プロック設置   500□×1700 接地工事合む   基 0 0	109	道路照明灯照明器具撤去·設置	再利用なし 材料支給	台	1			
111   基礎プロック設置   500日×1700 接地工事合む   基 0   1   13   基礎プロック設置   500日×1900 接地工事合む   基 0   1   14   基礎プロック設置   500日×1900 接地工事合む   基 0   1   14   基礎プロック設置   500日×1900 接地工事合む   基 0   1   15   基礎プロック設置   500日×1700   500日×1700   基 0   0   1   17   17   17   18   18   17   17	$\vdash$				0			
112   基礎プロック設置   500□×1800 接触工事含む   基 0								
113   基礎プロック設置   500□×2100 接地工事含む   基礎   0	$\vdash$		***		_			
114   基礎プロック設置	112	基礎ブロック設置	500□×1900 接地工事含む	基				
114   基礎プロック設置	113	基礎ブロック設置	500□×2100 接地工事含む	基	0			
115   基礎プロック撤去   500□×1500   基 0   0	11/		ヒューム管内径450点 接地丁重合む 基礎支給	#				
116   基礎プロック撤去   500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450 φ	<b>—</b>							
117   土工(基礎プロック設置)   500□×1500 舗装復旧含む   箇所 0   118   土工(基礎プロック設置)   500□×1700 舗装復旧含む   箇所 0   119   土工(基礎プロック設置)   500□×1900・ヒューム管内径450φ 舗装復旧含む   箇所 0   120   土工(基礎プロック設置)   500□×1000・競技(即含む   箇所 0   121   土工(基礎プロック設置)   500□×1000 舗装復旧含む   箇所 0   121   土工(基礎プロック搬去)   500□×1700 舗装復旧含む   箇所 0   122   土工(基礎プロック搬去)   500□×1700 舗装復旧含む   箇所 0   123   土工(基礎プロック搬去)   500□×1700 舗装復旧含む   箇所 0   124   土工(基礎プロック搬去)   500□×1000・ヒューム管内径450φ   舗装復旧含む   箇所 0   125   土工(基礎プロック搬去)   500□×1000   1500   ※同位置更新   箇所 0   125   土工(基礎プロック搬去・設置)   ヒューム管内径450φ・500□×1500   ※同位置更新   箇所 0   127   土工(基礎プロック搬去・設置)   ヒューム管内径450φ・500□×1500   ※同位置更新   箇所 0   127   土工(基礎プロック搬去・設置)   ヒューム管内径450φ・500□×1500   ※同位置更新   箇所 0   128   土工(基礎プロック搬去・設置)   ヒューム管内径450φ・500□×1500   ※同位置更新   箇所 0   128   土工(基礎プロック搬去・設置)   ヒューム管内径450φ・500□×1500   ※同位置更新   面 1   1   1   1   1   1   1   1   1	H +			-				
118	116	基礎ブロック撤去	500□×1700・1900・2100・ヒューム管内径450φ	基	0			
118	117	土工(基礎ブロック設置)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所	0			
119   土工(基礎プロック設置)   500□×1900・ヒューム管内径450 φ 舗装後旧含む   箇所   0								
120 土工(基礎プロック設置) 500□×2100 舗装復旧含む 箇所 0  121 土工(基礎プロック放去) 500□×1700 舗装復旧含む 箇所 0  122 土工(基礎プロック放去) 500□×1700 舗装復旧含む 箇所 0  123 土工(基礎プロック放去) 500□×1700 舗装復旧含む 箇所 0  124 土工(基礎プロック放去) 500□×1700 舗装復旧含む 箇所 0  125 土工(基礎プロック放去) 500□×1900・12□×1500 細装復旧含む 箇所 0  126 土工(基礎プロック放去・設置) 1□×100□×1700 ※同位置更新 箇所 0  127 土工(基礎プロック放去・設置) 1□×100□×1700 ※同位置更新 箇所 0  128 土工(基礎プロック放去・設置) 1□×100□×1700 ※同位置更新 箇所 0  129 土工(基礎プロック放去・設置) 1□×100□×1900 ※同位置更新 箇所 0  129 地柱型分電盤取付 分電盤支給 面 1  130 抱柱型分電盤取付 分電盤支給 面 1  131 自立型分電盤取付 分電盤支給 面 1  132 自立型分電盤取付 分電金支給 面 1  133 建設副産物処理 産廃灯具(安定器除く)11当り t 0.602  134 建設副産物処理 安定器11当り t 0.422  135 建設副産物処理 労産業務処理 エックリート11当り t 0.025  136 建設副産物処理 エックリート11当り t 0.0350  137 建設副産物処理 コンクリート11当り t 0.350  138 現場発生品運搬 2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り 回 0 産廃灯具、安定器、蛍光管類 139 現場発生品運搬 5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り 回 0 産廃灯具、安定器、蛍光管類	$\vdash$							
121 土工(基礎プロック撤去) 500□×1500 舗装復旧含む 箇所 0  122 土工(基礎プロック撤去) 500□×1700 舗装復旧含む 箇所 0  123 土工(基礎プロック撤去) 500□×1900・ヒューム管内径450 ф 舗装復旧含む 箇所 0  124 土工(基礎プロック撤去) 500□×2100 舗装復旧含む 箇所 0  125 土工(基礎プロック撤去 設置) ヒューム管内径450 ゆ・500□×1700 ※同位置更新 箇所 0  126 土工(基礎プロック撤去・設置) ヒューム管内径450 ゆ・500□×1700 ※同位置更新 箇所 0  127 土工(基礎プロック撤去・設置) ヒューム管内径450 ゆ・500□×1700 ※同位置更新 箇所 0  128 土工(基礎プロック撤去・設置) ヒューム管内径450 ゆ・500□×1900 ※同位置更新 箇所 0  129 抱柱型分電盤取付 分電盤支給 面 1  130 抱柱型分電盤取付 分電盤支給 面 1  131 自立型分電盤取付 分電盤支給 面 1  132 自立型分電盤取付 分電盤支給 面 1  133 建設副産物処理 産廃灯具(安定器除く)1t当り t 0.602  134 建設副産物処理 定廃近具(安定器除く)1t当り t 0.422  135 建設副産物処理 労売を担当り t 0.422  136 建設副産物処理 労売を担当り t 0.422  137 建設副産物処理 大<ず1t当り t 0.000  137 建設副産物処理 コンクリート1t当り t 0.000  138 現場発生品運搬 2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り 回 6 産廃灯具、安定器、蛍光管類 138 現場発生品運搬 5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り 回 6 産廃灯具、安定器、蛍光管類 139 現場発生品運搬 5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り 回 6 産廃灯具、安定器、蛍光管類								
122   土工(基礎プロック撤去)   500□×1700   舗装復旧含む   箇所   0       123   土工(基礎プロック撤去)   500□×1900・ヒューム管内径450   舗装復旧含む   箇所   0       124   土工(基礎プロック撤去)   500□×2100   舗装復旧含む   箇所   0       125   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1500   ※同位置更新   箇所   0       126   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1700   ※同位置更新   箇所   0       127   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1700   ※同位置更新   箇所   0       128   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1900   ※同位置更新   箇所   0       129   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   西   1       130   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   西   1       131   自立型分電盤取付   分電盤支給   面   1       132   自立型分電盤取付   分電盤支給   面   1       133   建設副産物処理   按定影響を発しま   再使用なし   面   1       134   建設副産物処理   安定器計当り   t   0.602       135   建設副産物処理   安定器計当り   t   0.422       136   建設副産物処理   大ぐずは当り   t   0.005       137   建設副産物処理   スンクリート1t当り   t   0.350       138   現場発生品運搬   2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り   回   産廃灯具、安定器、蛍光管類   産廃灯具、安定器、蛍光管類   産廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全原灯具、安定器、蛍光管類   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管型、安定器、金属、安定器、金属、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器	120	土工(基礎ブロック設置)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所	0			
122   土工(基礎プロック撤去)   500□×1700   舗装復旧含む   箇所   0       123   土工(基礎プロック撤去)   500□×1900・ヒューム管内径450   舗装復旧含む   箇所   0       124   土工(基礎プロック撤去)   500□×2100   舗装復旧含む   箇所   0       125   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1500   ※同位置更新   箇所   0       126   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1700   ※同位置更新   箇所   0       127   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1700   ※同位置更新   箇所   0       128   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450   ・500□×1900   ※同位置更新   箇所   0       129   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   西   1       130   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   西   1       131   自立型分電盤取付   分電盤支給   面   1       132   自立型分電盤取付   分電盤支給   面   1       133   建設副産物処理   按定影響を発しま   再使用なし   面   1       134   建設副産物処理   安定器計当り   t   0.602       135   建設副産物処理   安定器計当り   t   0.422       136   建設副産物処理   大ぐずは当り   t   0.005       137   建設副産物処理   スンクリート1t当り   t   0.350       138   現場発生品運搬   2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り   回   産廃灯具、安定器、蛍光管類   産廃灯具、安定器、蛍光管類   産廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全廃灯具、安定器、蛍光管類   全原灯具、安定器、蛍光管類   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管質   全原灯具、安定器、蛍光管型、安定器、金属、安定器、金属、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器、安定器	121	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所	0			
123   土工(基礎プロック撤去)   500□×1900・ヒューム管内径450	$\vdash$				0			
124								
125   土工(基礎ブロック撤去・設置)   ヒューム管内径450 φ・500□×1500 ※同位置更新   箇所   0       126   土工(基礎ブロック撤去・設置)   ヒューム管内径450 φ・500□×1700 ※同位置更新   箇所   0       127   土工(基礎ブロック撤去・設置)   ヒューム管内径450 φ・500□×1900 ※同位置更新   箇所   0       128   土工(基礎ブロック撤去・設置)   ヒューム管内径450 φ・500□×2100 ※同位置更新   箇所   0       129   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   面	$\vdash$							
126   土工(基礎プロック撤去・設置)   上ューム管内径450 Ø・500□×1700 ※同位置更新   箇所 0   127   土工(基礎プロック撤去・設置)   上ューム管内径450 Ø・500□×1900 ※同位置更新   箇所 0   128   土工(基礎プロック撤去・設置)   上ューム管内径450 Ø・500□×2100 ※同位置更新   箇所 0   129   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   面 1   1   1   1   1   1   1   1   1	124	土工(基礎ブロック撤去)	500□×2100 舗装復旧含む	箇所	0			
126   土工(基礎プロック撤去・設置)   上ューム管内径450 Ø・500□×1700 ※同位置更新   箇所 0   127   土工(基礎プロック撤去・設置)   上ューム管内径450 Ø・500□×1900 ※同位置更新   箇所 0   128   土工(基礎プロック撤去・設置)   上ューム管内径450 Ø・500□×2100 ※同位置更新   箇所 0   129   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   面 1   1   1   1   1   1   1   1   1	125	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450 φ·500口×1500 ※同位置更新	箇所	0			
127   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450 φ・500□×1900 ※同位置更新 箇所 0   128   土工(基礎プロック撤去・設置)   ヒューム管内径450 φ・500□×2100 ※同位置更新 箇所 0   129   抱柱型分電盤取付 分電盤支給 面 1   1   130   抱柱型分電盤取付 分電盤支給 面 1   1   131   自立型分電盤取付 分電盤支給 面 1   1   131   自立型分電盤取付 分電盤支給 面 1   1   132   自立型分電盤取付 分電盤支給 面 1   1   133   建設副産物処理 産廃灯具(安定器除く)1t当り	$\vdash$							
128   土工(基礎ブロック撤去・設置)   ヒューム管内径450 φ・500□×2100 ※同位置更新   箇所   0       129   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   面   1       130   抱柱型分電盤敞去   再使用なし   面   1       131   自立型分電盤取付   分電盤支給   面   1       132   自立型分電盤敞去   再使用なし   面   1       133   建設副産物処理   産廃灯具(安定器除く)1t当り   t   0.602     134   建設副産物処理   安定器1t当り   t   0.422     135   建設副産物処理   蛍光管類1t当り   t   0.025     136   建設副産物処理   木くず1t当り   t   0.000     137   建設副産物処理   コンクリート1t当り   t   0.350     138   現場発生品運搬   2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り   回   0   産廃灯具、安定器、蛍光管類   139   現場発生品運搬   5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り   回   0     産廃灯具、安定器、蛍光管類	$\vdash$							
129   抱柱型分電盤取付   分電盤支給   面	$\vdash$			箇所				
130   抱柱型分電盤撤去   再使用なし   面	128	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450 φ・500□×2100 ※同位置更新	箇所	0			
130   抱柱型分電盤撤去   再使用なし   面	129	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	面	1			
131     自立型分電盤取付     分電盤支給     面     1       132     自立型分電盤撤去     再使用なし     面     1       133     建設副産物処理     産廃灯具(安定器除く)1t当り     t     0.602       134     建設副産物処理     安定器1t当り     t     0.422       135     建設副産物処理     蛍光管類1t当り     t     0.025       136     建設副産物処理     木くず1t当り     t     0.000       137     建設副産物処理     コンクリート1t当り     t     0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	$\vdash$				1			
132     自立型分電盤撤去     再使用なし     面     1       133     建設副産物処理     産廃灯具(安定器除く)1t当り     t     0.602       134     建設副産物処理     安定器1t当り     t     0.422       135     建設副産物処理     蛍光管類1t当り     t     0.025       136     建設副産物処理     木くず1t当り     t     0.000       137     建設副産物処理     コンクリート1t当り     t     0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     0     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	$\vdash$				<u> </u>			
133     建設副産物処理     産廃灯具(安定器除く)1t当り     t 0.602       134     建設副産物処理     安定器1t当り     t 0.422       135     建設副産物処理     蛍光管類1t当り     t 0.025       136     建設副産物処理     木くず1t当り     t 0.000       137     建設副産物処理     コンクリート1t当り     t 0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回 0     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回 5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	131	目立型分電盤取付	分電盤支給	面	1			
134     建設副産物処理     安定器1t当り     t 0.422       135     建設副産物処理     蛍光管類1t当り     t 0.025       136     建設副産物処理     木ぐず1t当り     t 0.000       137     建設副産物処理     コンクリート1t当り     t 0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回 0     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回 5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	132	自立型分電盤撤去	再使用なし	面	1			
134     建設副産物処理     安定器1t当り     t 0.422       135     建設副産物処理     蛍光管類1t当り     t 0.025       136     建設副産物処理     木ぐず1t当り     t 0.000       137     建設副産物処理     コンクリート1t当り     t 0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回 0     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回 5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	133	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	t	0.602			
135     建設副産物処理     蛍光管類1t当り     t     0.025       136     建設副産物処理     木ぐずは当り     t     0.000       137     建設副産物処理     コンクリート1t当り     t     0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     0     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	$\vdash$							
136     建設副産物処理     木ぐずは当り     t     0.000       137     建設副産物処理     コンクリート1t当り     t     0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     0     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	134			t				
137     建設副産物処理     コングリート1t当り     t     0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     0       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     5       産廃灯具、安定器、蛍光管類	135	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t	0.025			
137     建設副産物処理     コングリート1t当り     t     0.350       138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     0       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     5       産廃灯具、安定器、蛍光管類	136	建設副産物処理	木くず1t当り	t	0.000			
138     現場発生品運搬     2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     0     産廃灯具、安定器、蛍光管類       139     現場発生品運搬     5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り     回     5     産廃灯具、安定器、蛍光管類	$\vdash$							
139 現場発生品運搬 5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り 回 5 産廃灯具、安定器、蛍光管類	$\vdash$							
	138	現場発生品運搬	2.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	<u> </u>	0			<u></u>
	139	現場発生品運搬	5.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	0	5			産廃灯具、安定器、蛍光管類
住虎八元、天人前、五九百枚	140	現場発牛品運搬	9.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	П	0			
		シンのフロー・日本工作			J			一つつハ、ヘルド、五ル日林

西区北地区市設街路灯修繕業務 No.3

	四区北地区市設街路灯修繕耒務						No.3
単価No.	名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	適用
141	現場発生品運搬	14.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	□	0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
142	現場発生品運搬	20.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り		0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
143	現場発生品運搬	27.0km以下、2tトラック使用、2.0t以下、1回当り	口	0			産廃灯具、安定器、蛍光管類
144	アスファルト殻運搬	2.5km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	m³	0.000			
145	アスファルト殻運搬	6.5km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	m³	0.000			
146	アスファルト殻運搬	11.0km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	m³	0.000			
147	アスファルト殻運搬	15.0km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	m³	0.000			
148	アスファルト殻運搬	24.0km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	m³	0.000			
149	コンクリート殻運搬	1.6km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	m³	0.000			
150	コンクリート殻運搬	5.7km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	m³	0.850			
151	コンクリート殻運搬	10.9km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	m³	0.000			
152	コンクリート殻運搬	14.4km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	m³	0.000			
153	コンクリート殻運搬	23.2km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	m³	0.000			
154	交通誘導警備員	認定路線 路肩規制・車線規制	日	2			
155	交通誘導警備員	認定路線 路肩規制·車線規制·片側交互通行規制	日	1			
156	交通誘導警備員	認定路線 片側交互通行規制	日	1			
157	交通誘導警備員	認定路線外 路肩規制·車線規制	日	1			
158	交通誘導警備員	認定路線外 路肩規制·車線規制·片側交互通行規制	日	1			
159	交通誘導警備員	認定路線外 片側交互通行規制	日	1			
160	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日		1			
161	緊急対応費	高所 器具撤去等 夜間 回/半日	口	1			
162	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日		0			
163	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日	回	0			
164	建設副産物処理	アスファルト殻 1t当り	t	0			
		計					Ħ
		再計		Pl Pl			
		消費税		H			
		総計					円

## 高圧ナトリウムランプ取替(NH70W)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
ランプ	NH70W(拡散型)	個	1			建設物価P617×1.02
	電工	人	0.09			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH110W)

名 科	尓	型	式	単 位	数量	単 価	金	額	摘    要
ランプ		NH110W(長	寿命型)	個	1				単価策定書×1.02
		電工		人	0.09				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
		普通作業	<b>業員</b>	人	0.04				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費		労務費	計						
		高所作業	<b>業車</b>	Н	0.72				土木工事単価
		計							
その他				式	1				労務費の25%
直接工事費									
共通仮設費				式	1				公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費									
現場管理費				式	1				公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価									
一般管理費				式	1				公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格									

#### 長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH180W)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
ランプ	NH180W(長寿命型)	個	1			単価策定書×1.02
	電工	人	0.09			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費						
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH220W)

名称	<b>7</b>	型	式	単 位	数量	単 価	金	額	摘    要
ランプ		NH220W(長	寿命型)	個	1				単価策定書×1.02
		電工		人	0.09				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
		普通作業	<b>業員</b>	人	0.04				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費		労務費	計						
		高所作業	業車	Н	0.72				土木工事単価
		計							
その他				式	1				労務費の25%
直接工事費									
共通仮設費				式	1				公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費									
現場管理費				式	1				公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価									
一般管理費				式	1				公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格									

## 安定器取替(高圧ナトリウム) NH70W 高力率100V

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
安定器	100V NH70W用	個	1			建設物価P615×1.02
	電工	人	0.14			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.07			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	1.12			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 安定器取替(高圧ナトリウム) NH110W 高力率100V

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
安定器	100V NH110W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.14			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.07			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	1.12			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 安定器取替(高圧ナトリウム) NH180W 高力率100V

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
安定器	100V NH180W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.15			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.08			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	1.20			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 安定器取替(高圧ナトリウム) NH70W 高力率200V

名称	型 式	単位	数:	量	単	価	金	額	摘要
安定器	200V NH70W用	個		1					建設物価P615×1.02
	電工	人	(	0.14					国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	(	0.07					国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計								
	ライトバン	Н		1.12					土木工事単価
	計								
その他		式		1					労務費の25%
直接工事費									
共通仮設費		式		1					公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費									
現場管理費		式		1					公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価									
一般管理費		式		1					公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格	-								

## 安定器取替(高圧ナトリウム) NH110W 高力率200V

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
安定器	200V NH110W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.14			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.07			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	1.12			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 安定器取替(高圧ナトリウム) NH180W 高力率200V

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
安定器	200V NH180W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.15			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.08			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	1.20			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 安定器取替(高圧ナトリウム) NH220W 高力率200V

名 称	型	式	単 位	数量	単	価	金	額	摘     要
安定器	200V NH220V	V用	個	1					建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工		人	0.23					国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員		人	0.11					国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計								
	ライトバン		Н	1.84					土木工事単価
	計								
その他			式	1					労務費の25%
直接工事費									
共通仮設費			式	1					公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費									
現場管理費			式	1					公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価									
一般管理費			式	1					公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格									

## 高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH70W 高力率 100V

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘要
ランプ	NH70W(拡散型)	個	1			建設物価P617×1.02
安定器	100V NH70W用	個	1			建設物価P615×1.02
	電工	人	0.23			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.11			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH110W 高力率 100V

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘     要
ランプ	NH110W(長寿命型)	個	1			単価策定書×1.02
安定器	100V NH110W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.23			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.11			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH180W 高力率 100V

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘     要
ランプ	NH180W(長寿命型)	個	1			単価策定書×1.02
安定器	100V NH180W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.24			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.12			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH110W 高力率 200V

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘要
ランプ	NH110W(長寿命型)	個	1			単価策定書×1.02
安定器	200V NH110W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.23			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.11			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH180W 高力率 200V

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘     要
ランプ	NH180W(長寿命型)	個	1			単価策定書×1.02
安定器	200V NH180W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.24			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.12			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH220W 高力率 200V

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
ランプ	NH220W(長寿命型)	個	1			単価策定書×1.02
安定器	200V NH220W用	個	1			建設物価P615·積算資料P729平均×1.02
	電工	人	0.32			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 蛍光ランプ取替(FLR-40)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
ランプ	FLR-40	個	1			建設物価P616·積算資料P730平均×1.02
	電工	人	0.09			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費						
	ライトバン	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## LEDライトバルブ(HF250W級)電源部含む

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
ランプ	LEDライトバルブ(HF250 W級)電源部含む	個	1			単価策定書×1.02
	電工	人	0.32			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
ランプ	LDL40 40型 L型ピンロ 金 2,3000m以上 昼白色	個	1			単価策定書×1.02
	電工	人	0.09			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	ライトバン	Η	0.72			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 自動点滅器取替(100V/3A)

名 称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘    要
自動点滅器	100V3A リード線	個	1			建設物価P614×1.02
	電工	人	0.10			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.05			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Ι	0.80			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 自動点滅器取替(200V/10A)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
自動点滅器	200V10A リード線	個	1			建設物価P614×1.02
	電工	人	0.10			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.05			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.80			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### ポール内ボックス取替(小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当)

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘    要
ポール内ボックス	小型1灯用 MCB2P 送り端子 台付 SB-502L相当	個	1			土木関連単価表P40×1.02
	電工	人	0.263			公共建築工事標準単価積算基準E33
工事費	労務費計					
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 安全ブレーカー取替 (110V/220V 2P2E)

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘    要
ブレーカー	2P2E100V/200V 30A 2.5kA	個	1			建設物価P598×1.02
	電工	人	0.10			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) 点滅器交換相当
	普通作業員	人	0.05			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) 点滅器交換相当
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	0.80			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.675			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	2.0			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 街路灯撤去・取付(共架式アーム型、再利用あり)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
雑材		式	1			LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	2			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.82			札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.42			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	1.8			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 街路灯撤去・取付(共架式アーム型、再利用なし)灯具・アーム支給

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
雑材	材料支給	式	1			LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	2			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.615			札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.315			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	1.35			札幌市土木工事積算基準
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去(共架式アーム型、再利用あり)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘
	電工	人	0.41			札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.9			札幌市土木工事積算基準
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去(共架式アーム型、再利用なし)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘
	電工	人	0.205			札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.105			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.45			札幌市土木工事積算基準
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 街路灯取付(共架式アーム型)灯具・アーム支給

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
雑材	材料支給	式	1			LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	2			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.41			札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.9			札幌市土木工事積算基準
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 街路灯撤去・取付(共架式アーム型照明器具のみ更新 再利用あり)

名 和	尓	型	式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
雑材				式	1			LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
		電工	-	人	0.82			札幌市土木工事積算基準
		普通作	業員	人	0.42			札幌市土木工事積算基準
工事費		労務費	計					
		高所作詞	業車	Η	1.8			土木工事単価
		計						
その他				式	1			労務費の25%
直接工事費								
共通仮設費				式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費								
現場管理費				式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価								
一般管理費				式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格								

#### 街路灯撤去・取付(共架式アーム型照明器具のみ更新 再利用なし)灯具支給

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘    要
LED 街 路 灯	材料支給	個				
雑材		個	1			LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
	電工	人	0.615			札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.315			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	1.35			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去(共架式アーム型照明器具のみ撤去 再利用なし)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.205			札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.105			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.45			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯取付(共架式アーム型照明器具のみ取付)灯具支給

名	称	型	式	単 位	数量	単 価	金額	摘    要
雑材		材料支	給	式	1			LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
		電工		人	0.41			札幌市土木工事積算基準
		普通作為	<b>業員</b>	人	0.21			札幌市土木工事積算基準
工事費		労務費	計					
		高所作為	<b>業車</b>	Ι	0.9			札幌市土木工事積算基準
		計						
その他				式	1			労務費の25%
直接工事費								
共通仮設費				式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費								
現場管理費				式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価								
一般管理費				式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格								

## 街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用あり 高所不使用)

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘    要
雑材		式	1			LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.608			札幌市土木工事積算基準
工事費						
	ライトバン	Н	0.8			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用あり 高所使用)

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘    要
雑材		式	1			LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.608			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.8			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用なし 高所不使用)灯具支給

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
雑材	材料支給	式	1			LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.456			札幌市土木工事積算基準
工事費						
	ライトバン	Н	0.6			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用なし 高所使用)灯具支給

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
雑材	材料支給	式	1			LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.456			札幌市土木工事積算基準
工事費						
	高所作業車	Н	0.6			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用あり 高所不使用)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.304			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	0.4			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用あり 高所使用)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.304			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.4			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用なし 高所不使用)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.152			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	0.2			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用なし 高所使用)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.152			札幌市土木工事積算基準
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.2			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯取付(共架式アームレス型 高所不使用)灯具支給

名称	型式	単 位	数量	単 価	金額	摘     要
雑材	材料支給	個	1			LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.304			札幌市土木工事積算基準
工事費						
	ライトバン	Н	0.4			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 街路灯取付(共架式アームレス型 高所使用)灯具支給

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
雑材	材料支給	式	1			LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.304			札幌市土木工事積算基準
工事費						
	高所作業車	Н	0.4			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 不点調査補修(高所作業車使用)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.15			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯具部品交換相当
	普通作業員	人	0.08			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯具部品交換相当
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.50			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 不点調査補修(高所作業車不使用)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.15			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯具部品交換相当
	普通作業員	人	0.08			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯具部品交換相当
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	0.50			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 照明柱点検(打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去・など軽微な対応)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.04			25か所/日
工事費	労務費計					
	ライトバン	Н	0.32			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 管理番号札取付(照明器具点検など高所作業)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.04			25か所/日
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.32			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

# 道路照明灯撤去(350kg以下 再利用なし)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.25			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.20			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	トラッククレーン	Н	0.68			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## コンクリート柱撤去8m(再利用なし)

名称	型式	単位	数量	単 価	金	額	摘     要
	電工	人	0.60				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	普通作業員	人	1.00				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計						
その他		式	1				労務費の25%
直接工事費							
共通仮設費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費							
現場管理費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価							
一般管理費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格							

## 道路照明灯照明器具取付(材料支給)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
雑材	材料支給	式	1			雑材のみ
	電工	人	0.41			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.21			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.90			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 道路照明灯照明器具撤去(再利用なし)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.205			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.105			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	労務費計					
	高所作業車	Н	0.45			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 道路照明灯照明器具撤去・設置(再利用なし)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
雑材	材料支給	式	1			雑材のみ
	電工	人	0.615			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.315			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費						
	高所作業車	Н	1.35			土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 抱柱型分電盤取付

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
分 電 盤	支給					
取付バンド	IBT-312	個	2			建設物価P633·積算資料P739平均
	電工	人	0.52			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	普通作業員	人	0.35			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 抱柱型分電盤撤去(再利用なし)

名称	型式	単位	数量	単 価	金	額	摘    要
	電工	人	0.26				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	普通作業員	人	0.175				国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計						
その他		式	1				労務費の25%
直接工事費							
共通仮設費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費							
現場管理費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価							
一般管理費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格							

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
分 電 盤	支給					
支柱	支給					
	技術者	人	0.5			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	電工	人	2.0			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	普通作業員	人	1.0			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 自立型分電盤撤去(再利用なし)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	技術者	人	0.25			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	電工	人	1.0			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
工事費	普通作業員	人	0.5			国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

#### 建設副産物処理(産廃灯具※安定器除く)

No 133

名	称	型	式	単 位	数量	単	価	金 額	摘要
建設副	産物処理(道路	照明器具類)		t	1				道路設備資材等実勢価格調査単価P5
工事	価格								

#### 建設副産物処理(安定器)

No 134

名	称	型	式	単位	数量	単 個	金	額	摘要
廷	建設副産物処理(	安定器)		t	1				道路設備資材等実勢価格調査単価P5
工事	事価格								

#### 建設副産物処理(蛍光管類)

No 135

名	称	型	式	単位	数量	単 価	金	額	摘要
建	設副産物処理(	<b>並光管類</b> )		t	1				土木工事単価P123
工事	価格								

#### 建設副産物処理(木くず)

No 136

名	称	型	式	単位	数量	単(	西 :	金額	摘要
	建設副産物処理	(木くず)		t	1				土木工事単価P123
I	事価格								

#### 建設副産物処理(コンクリート)

名	称	型	式	単位	数量	単 価	金	額	摘要
建設	副産物処理(コ	ンクリート)		t	1				土木工事単価P122、P123
工事	価格								

## 現場発生品運搬(産廃灯具、安定器、単独柱等:5km以下)

名称	型	式	単位	数量	単 個	金	額	摘    要
現場発生品運搬(産廃炊	丁具、単独柱	等)5km以下						
	トラ	ッククレーン	回	1				策定単価
直接工事費								
共通仮設費			式	1				公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費								
現場管理費			式	1				公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価								
一般管理費			式	1				公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格								

# コンクリート設運搬(無筋 機械積込:5.7km以下)

名称	型  式	単位	数量	単 価	金	額	摘     要
コンクリート 設運搬 (無筋	機械積込)5.7km以下						
	コンクリ―ト殻運搬	m³	1				土木工事単価
直接工事費							
共通仮設費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費							
現場管理費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価							
一般管理費		式	1				公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格							

## 交通誘導警備員(公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
	交通誘導警備員A	人	1			R5.3公共工事労務単価
工事費						
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 交通誘導警備員(公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
	交通誘導警備員A	人	1			R5.3公共工事労務単価
	交通誘導警備員B	人	1			R5.3公共工事労務単価
工事費						
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 交通誘導警備員(公安委員会認定路線 片側交互通行規制)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘
	交通誘導警備員A	人	1			R5.3公共工事労務単価
	交通誘導警備員B	人	2			R5.3公共工事労務単価
工事費						
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 交通誘導警備員(認定路線外 路肩規制・車線規制)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘
	交通誘導警備員B	人	1			R5.3公共工事労務単価
工事費						
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 交通誘導警備員(認定路線外 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
	交通誘導警備員B	人	2			R5.3公共工事労務単価
工事費						
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

## 交通誘導警備員(認定路線外 片側交互通行規制)

名 称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘     要
	交通誘導警備員B	人	3			R5.3公共工事労務単価
工事費						
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

# 緊急対応費(高所 器具撤去等 昼間 回/半日)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.5			
工事費	普通作業員	人	1.0			
(段取り~跡片付け含む)	労務費計					
	高所作業車	Н	2.5			建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						

# 緊急対応費(高所 器具撤去等 夜間 回/半日)

名称	型式	単位	数量	単 価	金額	摘    要
	電工	人	0.5			
工事費	普通作業員	人	1.0			
(段取り~跡片付け含む)	労務費計					
	高所作業車	Н	2.5			建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%(直接工事費500万円以下 下限値適用)
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%(純工事費500万円以下 下限値適用)
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%(工事原価300万円以下 定率)
工事価格						