

公示用

令和5年度施行

設計書

役務の名称

モエレ沼公園レストラン厨房機器更新業務

札幌市建設局みどりの推進部

役務の名称

モエレ沼公園レストラン厨房機器更新業務

一金	総委託費		円
	内訳	委託費	円
		消費税等相当額	円

業務説明書

1. 業務の概要

モエレ沼公園ガラスのピラミッド内のレストランの厨房機器を更新するものである。

- ・食器洗浄機 1台
- ・ガスブースター 1台

2. 業務の場所

モエレ沼公園(札幌市東区モエレ沼公園1-1)

3. 委託期間

契約締結日から令和6年3月29日まで

4. 仕様書

- ・撤去：食器洗浄機、ガスブースター
- ・設置：食器洗浄機 ホシザキ(株)JWE-680Cまたは同等品
ガスブースター ホシザキ(株)WB-25H-2または同等品
- ・同等品条件は以下のとおりである。

【食器洗浄機】

- 定格電源 三相 200V 50/60Hzに対応していること
- 外形寸法 幅640mm以内×奥行670mm以内×高さ1500mm以内
- ラック寸法 500mm×500mm程度（φ230mm皿を16枚程度）
- 外装 ステンレス鋼板
- 扉 上下開放式
- 操作パネル 設置床面から高さ1200mm程度にあること

【ガスブースター】

- 定格電源 単相 100V 50/60Hzに対応していること
- 使用ガス 都市ガス
- 外形寸法 幅（間口）310mm以内×奥行（排気筒含む）625mm以内
×高さ（排気筒含む）1550mm以内
- 有効貯湯量 10L以上
- 取付位置 食器洗浄機本体に対して右側（R）

- ・各種配管の口径は、食器洗浄機：排水40A、給水はガスブースター経由
ガスブースター：都市ガス20A、給水15A

・同等品で入札に参加する場合は、寸法等の規格が適合するかどうか現場を確認の上、カタログ等の仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を、担当課にメールにて提出し、入札書提出前までに同等規格確認書（様式任意）に署名を受けること。

5. 特記事項

- ・業務履行にあたっては、モエレ沼公園指定管理者及びレストラン運営者と日程の調整を行い実施すること。
- ・電気接続及び接地工事、給排水の接続について、適切に行うこと。
- ・設置後は、試運転を行い、正常に稼働することを確認すること。
- ・公園内に車両を進入させる際は、車両進入許可が必要となるため、車両進入許可申請をモエレ沼公園管理事務所宛に行うこと。
- ・撤去した既存機器等は、法令に従い適正に処分すること。なお、業務主任から処理伝票等の提出を求められた場合は、直ちに提出すること。
- ・その他業務に必要なものは、関係仕様書および指針によるものとする。

6. 図面等 別紙のとおり4枚

7. 提出書類等

業務写真（作業前、後及び作業状況が分かるもの。）


完了届


その他は業務主任の指示によること。

位置図


モエレ沼公園（札幌市東区モエレ沼公園1-1）

300m





食器洗浄機
ガスブースター



厨房器具表

No.	品名	製品仕様	台数	寸法(mm)			配管接続口径(A)			ガス		電気(Kw/h)			型式	メーカー
				W	D	H	給水	給湯	排水	口径	消費量	1φ100V	1φ200V	3φ200V		
1	二層台付シンク	水櫃: SUS-430 t=1.5 NO.4仕上・排水トラブ: 10195/50A (増設)脚部: SUS-430 バイブ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト 天板厚 1.5mm	1	1800	750	900	15×2	15×2	50×2							ホシザキ北海道
2	作業台	脚部: SUS-430 天板厚 1.5mm パイプ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト	1	(642)	750	900									ホシザキ北海道	
3	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 冷蔵室751L、冷凍室232L パイプ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト	1	1200	800	1890			40			0.8	0.8	HRF-120S3	ホシザキ電機	
4	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 319L 天板厚 1.5mm	1	1200	750	900			40					RT-120SDC	ホシザキ電機	
5	ガステーブル	外装: トップ板SUS-430 t=2.0 NO.4仕上 断熱板SUS-430 t=2.0 NO.4仕上 オープン扉内装SPP ホーロー仕上	1	1000	970	860				32A	47.1			○ CB4-7897	00コメットカトウ	
6	作業台	脚部: SUS-430 天板厚 1.5mm パイプ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト	1	1200	970	900									ホシザキ北海道	
7	卓上型アイスクリームマシン	処理量: 1.5L 処理能力: 6L/h	1	435	555	435						0.8			食品	
8	口ホウ	容量: 3L	1	210	305	400						0.8			食品	
9	ミキサー	容量: 4.7L	1	264	400	438						0.8			食品	
10	作業台	脚部: SUS-430 (現寸)・天板厚 1.5mm パイプ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト	1	(600)	400	900									ホシザキ北海道	
11	電子レンジ	トリプルヒーム方式 ターンテーブル付	1	430	360	275						1.1			食品	
12	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 冷蔵室164L、冷凍室153L 天板厚 1.5mm	1	1500	700	900			40			0.4		RFT-150SNC1	ホシザキ電機	
13	作業台	脚部: SUS-430 天板厚 1.5mm パイプ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト	1	900	700	900									ホシザキ北海道	
14	移動台	脚部: SUS-430 天板厚 1.5mm パイプ38φ 脚先: キャスター	2	900	600	900									食品	
15	電気スチームコンベクション	加熱能力: 1.9 加熱室: 210x160 (深さ20mm) X10 過熱・空焚き防止装置付	1	1030	750	1700	15		50			15.8		○ SSC-100CNSU	00マルゼン	
16	炭焼炉		1	1000	450	900									食品	
17	テーブル付一層シンク	水櫃: SUS-430 t=2.0 NO.4仕上・排水トラブ: 10195/50A (増設)脚部: SUS-430 バイブ100φ 脚先: 10-1091 天板厚 2mm	1	2500	750	900	15	15	50						ホシザキ北海道	
18	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 330L ドロフタイプ 天板厚 2mm	1	1650	600	800			40			0.8		RT-165DNC1	ホシザキ電機	
19	システムレンジ本体		1	2500	1200	860			32A×2	62.4		17.8		○ CBH-9412(N)	00コメットカトウ	
20	ヒートトップ		1													
21	オープン		1													
22	電磁プレート5.5		2													
23	電磁プレート3.5		2													
24	ガス赤外線ラングラー		1						15A×1	5.8				CB8-865012D	00コメットカトウ	
25	ディッシュウォーマー	トップ: SUS-430 t=1.5 NO.4仕上 本体外装: SUS-430 t=0.8 NO.4仕上 本体内装: SUS-430 t=0.8	1	1500	750	800			40			2.8		EDT-1500BS	二子電機	
26	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 330L ドロフタイプ	1	1650	600	800			40			0.8		RT-165DNC1	ホシザキ電機	
27	テーブル付一層シンク	水櫃: SUS-430 t=2.0 NO.4仕上・排水トラブ: 10195/50A (増設)脚部: SUS-430 バイブ100φ 脚先: 10-1091 天板厚 2mm	1	2500	800	900	15	15	50						ホシザキ北海道	
28	一層シンク	水櫃: SUS-430 t=2.0 NO.4仕上・排水トラブ: 10195/50A (増設)脚部: SUS-430 バイブ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト 天板厚 2mm木台組込	1	600	600	300	15	15	50						ホシザキ北海道	
29	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 冷蔵室164L、冷凍室153L 天板厚 2mm	1	1500	700	900			40			0.4		RFT-150SNC1	ホシザキ電機	
30	穴燻															
31	穴燻															
32	エスプレッソコーヒーマシン	12A出力: 320cc/h、30cc/1杯で2杯取 カプチーノ出力: 120cc/h、120cc/1杯	1	580	560	475	15		40			3.8			食品	
33	二層ノイルトテーブル	水櫃: SUS-430 t=1.5 NO.4仕上・排水トラブ: 10195/50A (増設)脚部: SUS-430 バイブ38φ 脚先: SUS-304 アジャスト 天板厚 1.5mm	1	(1590)	(1750)	850	15×2	15×2	50×2						ホシザキ北海道	
34	貝殻洗浄機	外装: ステンレス鋼板 洗浄方式: 上・下回転/カイロ時間: 555	1	630	630	1400			40			0.8		○ JW-650P	ホシザキ電機	
35	ガスブースター	設置方式: 扉内設置型 給湯方式: 強制排気	1	287	510	680			15	40	20A	29.1	0.8	○ WB-25H	ホシザキ電機	

No.	品名	製品仕様	台数	寸法(mm)			配管接続口径(A)			ガス		電気(Kw/h)			型式	メーカー
				W	D	H	給水	給湯	排水	口径	消費量	1φ100V	1φ200V	3φ200V		
31	クリーンテーブル	甲板: SUS-430 t=1.5 NO.4仕上脚部: SUS-430 脚先: SUS-304 アジャスト テラル-L: S US-430 L-30 X 30 X 2mm 天板厚 1.5mm	1	(1130)	750	950										ホシザキ北海道
32	製氷機	製氷能力: 日産90kg 貯氷量: 約34kg 天板厚 1.5mm	1	680	600	800	15		40×2			0.8		CM-100F	ホシザキ電機	
33	プレハブ冷凍冷蔵庫	外装: カラー鋼板 冷凍冷蔵庫トッキングタイプ	1	(1850)	(3650)	(2550)			40×2			0.8	0.8		ホシザキ北海道	
34	シェルフ	柱: SUS-430 ソリッドタイプ パイプ25.4φ	2	910	610	1900									食品	
35	シェルフ	柱: SUS-430 ソリッドタイプ パイプ25.4φ	1	910	460	1900									食品	
36	シェルフ	柱: SUS-430 ソリッドタイプ パイプ25.4φ	1	1220	460	1900									食品	
37	ケンミックス	容量: 5.5L	1	240	350	305						0.8			食品	
38	バコジェット		1	180	360	495						1.8			食品	
39	フレンジー	容量: 1.9	1	170	170	465						0.8			食品	
40	吊りまな板取付部	設置能力: 吊り20本(最大25kg) まな板枚数(615 X 365 X 47)	1	600	500	1030						0.8		NSC-205L	二子電機	
41	戸吊	中継段(自在)付	2	1200	350	600									ホシザキ北海道	
42	戸吊	中継段(自在)付	2	900	350	600									ホシザキ北海道	
43	シェルフ	脚部: 動線型材(3.8φ、4.8φ、6.8φ) 柱: SUS-430 バイブ25.4φ	1	610	610	1900									食品	
44	電気スチームコンベクション	加熱能力: 1.9 加熱室: 210x160 (深さ20mm) 過熱・空焚き防止装置付	1	1030	750	1440	15×2		40			9.8		○ SSC-060CNSU	00マルゼン	
45	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 437L	1	1500	750	800			40			0.8		RT-150SDC-R	ホシザキ電機	
46	エスプレッソコーヒーマシン	12A出力: 320cc/h、30cc/1杯で2杯取 カプチーノ出力: 120cc/h、120cc/1杯	1	580	560	475	15		40			3.8			食品	
47	生ビールディスベンサー	ビール販売能力: 4.0L	1	292	633	500						0.8			ビール・飲料品	
48	ドリンクディスベンサー		1	360	645	700	15					0.8			ドリンク・飲料品	
49	ガラスショーケース	特注品	1	1800	400	400						0.8			食品	
50	冷凍冷蔵庫	有効内容量: 266L	1	1800	600	600			40			0.8			食品	
51	冷凍ショーケース	特注品	1	1900	300	350						0.8			食品	
52	電磁調理器	トッププレート: SUS-304 t=1.5 NO.4仕上 本体: SUS-430 t=0.8 H L	2	350	450	150						2.8×2			食品	
53	ホテル用コンロ		1	1235	310	280						0.8			食品	
54	真空包装機	最大シール幅: 400mm	1	425	410	120						0.8			食品	
55	ガス炊飯器		2	586	470	449			φ13×2	11.1×2					食品	
56	炊飯カセット		2	480	500	95									テナント購入品	
57	保温ジャー		2	460	380	390						0.8×2			テナント購入品	
58	ソフトクリームフリーザー		1	466	780	1803	15		40			2.8			乳製品・飲料品	
	計											159.7	9.8	11.8	58.8	

現況写真

食器洗浄機全景



食器洗浄機およびガスブースター背面



ガスブースター背面



委託費内訳書

工種	種別	細目	数量	単位	単価	金額	摘要
業務委託費	厨房機器更新		1	式			第1号内訳書
直接役務費							
	共通仮設費（率計上）		1	式			
純役務費							
	現場管理費（率計上）		1	式			
役務原価							
	一般管理費（法定福利費含む）		1	式			
役務価格							
	消費税等相当額		1	式			
総委託費	合計						

