


- 注記
 ※1) □ はアスファルトに防水仕様を示す。
 ※2) F はフリーアクセスフロア一室を示す。
 ※3) ■ フラットヒート配管部分を示す。


1階平面図 (1/200)



凡例
 □ 床開口 (柱脚、中継柱等直上のみ)

- 註記) □ はアクリル樹脂床材仕様を示す。
 ※1) F はフッ素樹脂床材仕様を示す。
 ※2) F はフッ素樹脂床材仕様を示す。
 ※3) 〇はガラス工芸品を示す。

2階平面図 1/200




凡例

- 床材 (アクリル樹脂床材)
- 〇 ガラス工芸品 (ガラス工芸品)

1. 建築士 〇〇〇〇
 2. 建築士 〇〇〇〇

- 註記)
- はガラスパネルと断水仕置を併す。
 - ※1) F はトリップセンサーローンを併す。
 - ※2) ■ フロント工事部分を示す。




3階平面図 (1/200)

凡例

□ 開口 (柱間、半室幅間等)

- 注記)
- ※1) □ はアスファルト防水仕様を示す。
 - ※2) F はフリーアクセスゾーンを示す。
 - ※3) ■ フラット上土庫部分を示す。
 - ※4) △ は土留位置を示す。

4階平面図 1/200




凡例

□ 床開口 (柱脚、手摺設置区画)



白石清掃工場位置図



白石清掃工場配置図

環境局環境事業部

件名	白石清掃工場消防設備等点検業務	課長	長	審	査	設計	製	図	番
図面名	工場位置図・配置図								20