

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

埋立日	埋立物	埋立数量 (t)
4月埋立量	家庭ごみ	425t
	事業ごみ	14t
	焼却灰及び不燃残さ	2,502t
5月埋立量	家庭ごみ	833t
	事業ごみ	28t
	焼却灰及び不燃残さ	1,577t
6月埋立量	家庭ごみ	475t
	事業ごみ	88t
	焼却灰及び不燃残さ	2,762t
7月埋立量	家庭ごみ	356t
	事業ごみ	43t
	焼却灰及び不燃残さ	1,961t
8月埋立量	家庭ごみ	437t
	事業ごみ	34t
	焼却灰及び不燃残さ	2,647t
9月埋立量	家庭ごみ	475t
	事業ごみ	34t
	焼却灰及び不燃残さ	1,567t
10月埋立量	家庭ごみ	621t
	事業ごみ	33t
	焼却灰及び不燃残さ	3,224t
11月埋立量	家庭ごみ	635t
	事業ごみ	106t
	焼却灰及び不燃残さ	1,973t
12月埋立量	家庭ごみ	409t
	事業ごみ	27t
	焼却灰及び不燃残さ	2,832t
1月埋立量	家庭ごみ	251t
	事業ごみ	22t
	焼却灰及び不燃残さ	1,941t
2月埋立量	家庭ごみ	220t
	事業ごみ	21t
	焼却灰及び不燃残さ	1,278t
3月埋立量	家庭ごみ	
	事業ごみ	
	焼却灰及び不燃残さ	
	家庭ごみ 小計	5,137t
	事業ごみ 小計	451t
	焼却灰及び不燃残さ 小計	24,264t
合計		29,852t

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

札幌市山本処理場(山本地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○		
2	遮水施設	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		導水管	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
4	集水槽	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
5	浸出液調整池	該当なし												
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○		

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

札幌市山本処理場(山本北地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○		
2	遮水施設	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		導水管	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池	該当なし												
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○		

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

札幌市山本処理場(山本東地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○		
2	遮水施設	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/26 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		導水管	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
		電気設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
		機械設備	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○	
4	集水槽	躯体	該当なし											
		侵入防止柵	該当なし											
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○		
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/27 ○	5/29 ○	6/28 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/26 ○	10/30 ○	11/28 ○	12/25 ○	1/24 ○	2/29 ○		

上段:実施日 ○:異常なし ×:異常あり

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

札幌市山本処理場(東米里地区)一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○		
2	遮水施設	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○		
3	集水マンホール	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		導水管	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		電気設備	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	
		機械設備	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○	
4	集水槽	躯体	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		侵入防止柵	4/25 ○	5/30 ○	6/27 ○	7/25 ○	8/23 ○	9/28 ○	10/19 ○	11/28 ○	12/19 ○	1/29 ○	2/26 ○	
		電気設備	該当なし											
		機械設備	該当なし											
5	浸出液調整池	該当なし												
6	浸出液処理設備(電気設備)	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○		
7	浸出液処理設備(機械設備)	4/21 ○	5/22 ○	6/19 ○	7/31 ○	8/30 ○	9/20 ○	10/29 ○	11/20 ○	12/19 ○	1/31 ○	2/27 ○		

<p>備考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
--	--

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和5年度)

山本処理場(山本地区、山本北地区、山本東地区、東米里地区、東米里西地区)

残余埋立容量測定記録 (基準省令第1条第2項第19号) (単位: 千 m^3)

測定日	埋立容量	埋立済容量	残余容量

未造成を含む

※令和5年度の測定記録については、令和6年4月頃に更新予定