

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和2年度)

山口処理場(第2山口地区、第3山口地区)

埋立てした一般廃棄物の種類及び数量 (基準省令第1条第2項第20号)

埋立日	埋立物	埋立数量 (t)
4月埋立量	家庭ごみ	97t
	事業ごみ	4,995t
	焼却灰及び不燃残さ	2,507t
5月埋立量	家庭ごみ	139t
	事業ごみ	2,347t
	焼却灰及び不燃残さ	2,423t
6月埋立量	家庭ごみ	293t
	事業ごみ	2,412t
	焼却灰及び不燃残さ	302t
7月埋立量	家庭ごみ	265t
	事業ごみ	2,750t
	焼却灰及び不燃残さ	938t
8月埋立量	家庭ごみ	49t
	事業ごみ	1,927t
	焼却灰及び不燃残さ	2,173t
9月埋立量	家庭ごみ	120t
	事業ごみ	2,212t
	焼却灰及び不燃残さ	2,249t
10月埋立量	家庭ごみ	111t
	事業ごみ	2,543t
	焼却灰及び不燃残さ	1,623t
11月埋立量	家庭ごみ	99t
	事業ごみ	2,654t
	焼却灰及び不燃残さ	1,575t
12月埋立量	家庭ごみ	23t
	事業ごみ	2,299t
	焼却灰及び不燃残さ	1,801t
1月埋立量	家庭ごみ	8t
	事業ごみ	1,256t
	焼却灰及び不燃残さ	1,316t
2月埋立量	家庭ごみ	24t
	事業ごみ	1,644t
	焼却灰及び不燃残さ	1,276t
3月埋立量	家庭ごみ	50t
	事業ごみ	4,181t
	焼却灰及び不燃残さ	1,603t
	家庭ごみ 小計	1,279t
	事業ごみ 小計	31,219t
	焼却灰及び不燃残さ 小計	19,785t
合計		52,282t

小数点以下四捨五入のため、合計数値とその内訳の計とが一致しない場合がある。

第2山口処理場一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和2年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/21 ○	5/19 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○	
2	遮水施設	4/21 ○	5/19 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○	
3	集水槽	躯体	4/21 ○	5/19 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○
		侵入防止柵	4/21 ○	5/19 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○
		電気設備	4/24 ○	5/25 ○	6/30 ○	7/27 ○	8/24 ○	9/29 ○	10/27 ○	11/25 ○	12/23 ○	1/25 ○	2/25 ○	3/25 ○
		機械設備	4/24 ○	5/25 ○	6/30 ○	7/27 ○	8/24 ○	9/29 ○	10/27 ○	11/25 ○	12/23 ○	1/25 ○	2/25 ○	3/25 ○
4	浸出液調整池	該当なし												
5	浸出液処理設備（電気設備）	4/24 ○	5/25 ○	6/30 ○	7/27 ○	8/24 ○	9/29 ○	10/27 ○	11/25 ○	12/23 ○	1/25 ○	2/25 ○	3/25 ○	
6	浸出液処理設備（機械設備）	4/24 ○	5/25 ○	6/30 ○	7/27 ○	8/24 ○	9/29 ○	10/27 ○	11/25 ○	12/23 ○	1/25 ○	2/25 ○	3/25 ○	

上段：実施日 ○：異常なし ×：異常あり

<p>備 考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
---	--

第3山口処理場一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和2年度)

毎月の点検状況

No	項目	点検実施日												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土堰堤	4/21 ○	5/25 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○	
2	遮水施設	4/21 ○	5/25 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○	
3	集水槽	躯体	4/21 ○	5/25 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○
		侵入防止柵	4/21 ○	5/25 ○	6/23 ○	7/27 ○	8/26 ○	9/24 ○	10/27 ○	11/26 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/26 ○	3/24 ○
		電気設備	4/24 ○	5/25 ○	6/30 ○	7/30 ○	8/26 ○	9/25 ○	10/30 ○	11/24 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/24 ○	3/26 ○
		機械設備	4/24 ○	5/25 ○	6/30 ○	7/30 ○	8/26 ○	9/25 ○	10/30 ○	11/24 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/24 ○	3/26 ○
4	浸出液調整池	該当なし												
5	浸出液処理設備（電気設備）	4/24 ○	5/27 ○	6/30 ○	7/30 ○	8/26 ○	9/25 ○	10/30 ○	11/24 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/24 ○	3/26 ○	
6	浸出液処理設備（機械設備）	4/24 ○	5/27 ○	6/30 ○	7/30 ○	8/26 ○	9/25 ○	10/30 ○	11/24 ○	12/22 ○	1/26 ○	2/24 ○	3/26 ○	

上段：実施日 ○：異常なし ×：異常あり

<p>備 考</p> <p>異常を発見した日 措置を講じた日 措置内容など</p>	
---	--

札幌市一般廃棄物最終処分場維持管理記録(令和2年度)

山口処理場(第2山口地区、第3山口地区)

残余埋立容量測定記録 (基準省令第1条第2項第19号) (単位: 千 m^3)

測定日	埋立容量	埋立済容量	残余容量
令和3年3月31日	5,439	4,405	1,034

未造成を含む