

## (1)電気設備機器一覧

施設・機器等	仕様	数量						
		証明SC	図書	観光・アイヌPR	その他	単位		
受変電設備								
高压引込盤	高压引込盤	北海道古川電気工業 UGS(SOG付)				1	面	
	UGS	高压交流ガス開閉器 7.2kV,300A,SOG付				1	台	
高压受電盤	高压受電盤	北海道古川電気工業 北電VCT,北電WHM,LBS,VT,CT,OCR,VM,AM				1	面	
	LBS	富士電機 7.2kV,200A PF=30A(G)20A(T)				1	台	
低压電灯盤	低压電灯盤	北海道古川電気工業 LBS,TR,CT,VM,AM,MCCB				1	面	
	LBS	富士電機 7.2kV,200A				1	台	
	TR	富士電機 モールト形 単三75kVA 6.6kV/210-105V				1	台	
	MCCB	250AF				2	個	
	MCCB	100AF				3	個	
	MCCB	50AF				6	個	
	低压動力盤	北海道古川電気工業 LBS,TR,CT,VM,AM,MCCB				1	面	
低压動力盤	LBS	富士電機 7.2kV,200A				1	台	
	TR	富士電機 モールト形 三相50kVA 6.6kV/210V				1	台	
	MCCB	250AF				2	個	
	MCCB	100AF				3	個	
	MCCB	50AF				2	個	
非常電灯動力盤	非常電灯動力盤	北海道古川電気工業 TR,MCDT,MCCB				1	面	
	TR	富士電機 スコット20kVA 210V/210-105V				1	台	
	MCDT	共立継器 3P60A				2	個	
	MCCB	250AF				1	個	
	MCCB	100AF				3	個	
	MCCB	50AF				4	個	
接地端子盤	接地端子盤	EA/ED種,EB種,ED種(ELCB用)				1	面	
電灯設備								
分電盤	電灯分電盤L-1 (北海道古川電気工業)	主幹① 1φ3W 3P50AF/50AT				1	面	
		MCCB 200V...7回路 MCCB 100V...8回路						
		ELCB 200V...1回路 リモコンレ...12回路						
		主幹② 1φ3W 3P50AF/30AT						
		MCCB 200V...1回路 ELCB 200V...2回路						
		ELCB 100V...2回路 リモコンレ...6回路						
	電灯分電盤L-2 (北海道古川電気工業)	主幹① 1φ3W 3P100AF/60AT					1	面
		MCCB 200V...2回路 MCCB 100V...13回路						
		ELCB 200V...4回路 ELCB 100V...3回路						
		主幹② 1φ3W 3P100AF/100AT						
		MCCB 200V...3回路 MCCB 100V...20回路						
		ELCB 200V...5回路						
	電灯分電盤L-3 (北海道古川電気工業)	主幹① 1φ3W 3P250AF/150AT		1				面
		MCCB 200V...2回路 MCCB 100V...34回路						
		ELCB 200V...2回路						
主幹② 1φ3W 3P50AF/20AT								
LED照明器具	SP-1	一体型3200lm昼白色				15	台	
	SP-2	床埋設アッパー100形昼白色				2	台	
	SP-3	スポット350形昼白色				2	台	
	SP-4	スポットCDM70形狭角昼白色				12	台	
	SP-5	ユニバーサルダウン350				8	台	
	SP-6	ダウン200拡散形				55	台	
	SP-7	ダウン200調光		4	15		台	
	SP-8	建築化1200mm			7		台	
	SP-9	建築化600mm			1		台	
	SP-10	一体型スリムベース6900lm		8			台	
	SP-11	一体型3200lm					1	台
	SP-12	LDL40形ウォールWP					2	台
	SP-13	600角埋込下面開放		26			台	
	SP-14	フットライト角型					9	台
	SP-15	軒下用ダウン					1	台
	SP-16	ブラケットFHT24W非常時13W					3	台
	SP-17	ブラケット 80形					12	台
LRS-1400LM	ダウン150拡散形					15	台	
非常用照明	K1-IRS4-JE9	JE3.6V 9W 電池内臓				1	台	
	K1-IRS4-JE13長時間型	JE8.4V 13W 長時間型 電池内臓	7	1	2	13	台	
	K1-IRS4-JE30	JE8.4V 30W 電池内臓				1	台	

## (1)電気設備機器一覧

施設・機器等	仕様	数量					
		証明SC	図書	観光・アイヌPR	その他	単位	
<b>電灯設備</b>							
誘導灯	SH1-FBF20-BH60	LED誘導灯 B級BH形 片面	2	1		3	台
	ST1-FBF22-BH60	LED誘導灯 B級BH形 両面	1				台
誘導電子ナイル	タイマー組込露出型					2	台
	タイマー組込埋込型					1	台
パネルヒーター	パネルヒーター	単相200V 0.38KW FNB-350A(株エルテック)	5				台
	パネルヒーター	単相200V 0.76KW FNB-750A(株エルテック)				2	台
<b>動力設備</b>							
防火SS盤	防火シャッター電源盤 (北海道古川電気工業)	主幹 3φ3W 3P100AF/75AT MCCB・・・14回路				1	面
	警報盤	10窓 3窓	埋込型 露出型			1 1	面 面
<b>発電設備</b>							
非常用発電機	非常用発電機	3相3線式 200V 50kVA 85dB AP65C(ヤンマー)				1	台
<b>拡声設備</b>							
非常放送アンプ	10局壁掛型非常放送アンプ	60W 10局10回線 壁掛型 一般放送兼用 WK-EK110(Panasonic)				1	台
リモコンマイク	単局リモコンマイク	壁掛床置き兼用 WR-201(Panasonic)	1				台
スピーカ	天井埋込スピーカ	SC6Hi-1(3)V0 WR-6500A(Panasonic)	3	1	1	3	台
	天井埋込スピーカ	SC6Hi-1(3)V3 WR-6500A+WZ-571(Panasonic)				4	台
	壁掛型スピーカ	SW1Hi-1(3)V3 WS-2035A(Panasonic)				3	台
	高品質Loインピーダンス	吊下げ形 DS100SEB-CMB(BOSE)			2		台
	アッテネータ	3WS(金属製) WZ-VC106/F(Panasonic)	2	1	1	1	個
	電源カトリレ付コンセン	WU-R40B(Panasonic)			1	1	個
	スピーカ接続端子	フルカラー埋込オーディオ用信号コンセント WN4821(Panasonic)			1		個
<b>構内情報通信網設備</b>							
MDF盤	MDF盤	600×600×115 壁掛 (北海道古川電気工業)				1	面
19インチャック	19インチャック	FS90-718EN(日東工業)				1	台
HUB盤	HUB盤	600×600×120 壁掛 (北海道古川電気工業)		1			面
フロアジャック	フロアジャック12口	12個口 JO120000Y+CJ688TP(ハンドウイット)	2				個
光成端箱	光成端箱	SPJ-SA48-SC-S1(日東工業)				1	面
光ファイバケーブル	光ファイバケーブル	片側SCコネクタ付				13	本
パッチパネル	24Pパッチパネル	24ポートモジュラパッチパネル枠+モジュラジャック CPP24WBLV+CJ688TP(ハンドウイット)				1	組
<b>インターホン設備</b>							
インターホン	インターホン親機	電話形同時通話式 壁掛型 AT-216(アイホン)			1		台
	インターホン子機	電話形同時通話式 壁掛型 AT-306(アイホン)				1	台
<b>映像・音響設備</b>							
ディスプレイ	42型ハイビジョンディスプレイ	42V型ワイドTFT液晶 PN-E421(SHARP)			2		台
PC	サイネージ管理用PC	HP ProBook 470 G1/CT Notebook PC(ヒューレットパッカート)			1		台
コントローラー	アドバンスコントローラー	PN-ZP20(SHARP)			2		台
<b>火災報知設備</b>							
中継器盤	中継器盤R-1	中継器14本実装 KCR-10B(ホーチキ)				1	面
R型表示盤	表示盤(R型/GR型システム)	HEX-IPG-A(ホーチキ)			1		面
機器収容箱	機器収容箱	消火栓組込型(発信機,表示灯,ベル組込)				1	面
	発信機	P型1級 PRI-1U(ホーチキ)				1	個
音響装置	表示灯	DC24V LED TL-14D(ホーチキ)				1	個
	非常ベル	φ150 FBB-150ID(ホーチキ)				2	個
	ブザー	電子ブザー 24V FBZ-24A(ホーチキ)				7	個
感知器	光電式スポット型煙感知器	2種 自動試験付 露出型 ALG-2RLY-A(ホーチキ)	2	1	1	13	個
	定温式スポット型感知器	特種 自動試験付 露出型 防水型 ATG-TW60RLHY(ホーチキ)				1	個
	光電式アナログスポット型煙感知器	3種 自動試験付 露出型 ALK-NRLY(ホーチキ)	2	2	1	11	個
<b>無線通信補助設備</b>							
無線通信補助端子箱	無線通信補助端子箱	屋外 SUS製 600×600×300 赤色塗装(ホーチキ)				1	面
		5W型UV共用器組込 LX-55UVSN5B(ホーチキ)					



## (2)機械設備機器一覧

施設・機器等	仕様	数量				単位
		証明SC	図書	観光・アイヌPR	その他	
空調設備						
パッケージエアコン						
エアコン	PAC-1(室外機)	空冷式ビルマルチ形(三菱電機)PUHY-HP450SCMG1			1	台
	PAC-2(室内機)	天井カセット4方向型(三菱電機)PLFY-P45BMG2	4			台
	PAC-3(室内機)	天井カセット2方向型(三菱電機)PLFY-P28LMG1		1		台
	PAC-4(室内機)	天井カセット2方向型(三菱電機)PLFY-P36LMG1			1	台
	PAC-5(室内機)	天井カセット2方向型(三菱電機)PLFY-P22LMG1			1	台
換気設備						
全熱交換型換気扇						
ロスナイ	HEA-1	天井埋込型(三菱電機)LGH-N35RSD		1		台
	HEA-2	天井埋込型(三菱電機)LGH-N15RSD			1	台
	HEA-3	天井埋込型(三菱電機)LGH-N25CSD			1	台
	HEA-4	床置型(三菱電機)LF-300X-50			1	台
	HEA-5	天井埋込型(三菱電機)LGH-N65RSD	2			台
ストレートシロッコファン						
排風機	EF-1	天吊型(三菱電機)BFS-30SC(女子便所排気用)			1	台
	EF-2	天吊型(三菱電機)BFS-30SC(男子便所排気用)			1	台
	EF-3	天吊型(三菱電機)BFS-15SC(ゴミ置場排気用)			1	台
	EF-4	天吊型(三菱電機)BFS-65SC(機械室排気用)			1	台
有圧換気扇						
換気扇	EF-5	壁取付型(三菱電機)EWF-35CSA(倉庫排気用)			1	台
ストレートシロッコファン						
送風機	SF-1	天吊型(三菱電機)BFS-90SC(機械室給気用)			1	台
排煙設備						
排煙ファン						
排煙機	FSM-1	床置型(荏原製作所)3 1/2SRMH			1	台
給湯設備						
電気温水器						
温水器	EWH-1	床置型貯湯式(日本イトミック)ESD20BRX			1	台
排水設備						
排水ポンプ						
水中ポンプ	PD-1	水中型汚物用(荏原製作所)50DWV5.75B			2	台
	PD-1`	汚物用ポンプ制御盤(荏原製作所)EPC2B			1	台
	PD-2	水中型湧水用(荏原製作所)50DWS5.75B			2	台
	PD-2`	湧水用ポンプ制御盤(荏原製作所)EPJ2			1	台
	PD-3	水中型湧水移送用(荏原製作所)50WSA5.4B			1	台
衛生器具設備						
衛生器具						
衛生器具	洋風大便器	(TOTO)CS220B SH220BNS			3	台
	洗浄便座	(TOTO)TCF585			3	台
	小便器	(TOTO)UFS800CE			2	台
	洗面器	(TOTO)L250C T7SW1 REAH03A1RS41A			2	台
	掃除流し	(TOTO)SK22A T23AEU20 T37SGEP			1	台
	混合水栓	(TOTO)TKGG33EZ			1	台
	立水栓	(TOTO)T136BUN13			1	台
	横水栓	(TOTO)T28AUNH13			2	台
消火設備						
消火栓						
消火栓	屋内消火栓(連送併設)	(横井製作所)HB-1A			1	台
	補助散水栓	(横井製作所)HB-4B			1	台