

IV 浄水統計

1. 各種水量調

(1) 浄水場合計

(単位：m³)

項目 月別	取水量	原水量	ろ過水量	配 水 量						
				水 量	対 前年比	最大日	日最大値	最小日	日最小値	日平均値
4	15,691,020	15,985,984	15,966,327	15,639,400	100.7	12 日	543,070	28 日	505,470	521,313
5	16,220,550	16,529,583	16,459,245	16,145,010	99.8	31 日	562,390	16 日	504,360	520,807
6	15,994,890	16,307,940	16,240,454	15,892,640	100.9	10 日	559,580	26 日	509,210	529,755
7	16,660,480	17,002,678	16,982,412	16,569,340	100.0	30 日	554,510	23 日	502,090	534,495
8	16,701,020	17,041,797	17,020,132	16,623,700	101.2	27 日	566,520	14 日	489,480	536,248
9	15,982,990	16,319,365	16,292,449	15,858,620	101.1	8 日	557,590	20 日	500,140	528,621
10	16,545,050	16,882,614	16,856,724	16,307,290	101.8	18 日	539,090	23 日	508,430	526,042
11	15,799,250	16,110,974	16,086,656	15,701,440	101.4	15 日	536,540	22 日	507,270	523,381
12	16,532,870	16,871,726	16,846,243	16,447,460	100.9	31 日	583,760	12 日	514,430	530,563
1	16,490,350	16,835,664	16,811,006	16,358,740	103.1	31 日	544,960	1 日	466,180	527,701
2	14,896,690	15,238,647	15,213,574	14,812,040	97.4	7 日	542,830	22 日	517,150	529,001
3	16,443,050	16,787,093	16,755,314	16,352,610	101.6	7 日	539,520	26 日	514,400	527,504
合 計	193,958,210	197,914,065	197,530,536	192,708,290	100.8					
月平均	16,163,184	16,492,839	16,460,878	16,059,024	100.8					
日平均	531,392	542,230	541,180	527,968	101.1					

(2) 浄水場内訳

項目 月別	取 水 量					原 水 量				
	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪
4	2,564,980	13,013,100	0	1,510	111,430	2,564,980	13,309,164	0	1,510	110,330
5	2,595,290	13,455,780	0	58,000	111,480	2,595,290	13,765,553	0	58,000	110,740
6	2,651,070	13,119,760	0	109,840	114,220	2,651,070	13,433,740	0	109,840	113,290
7	2,816,120	13,577,140	0	134,460	132,760	2,816,120	13,920,378	0	134,460	131,720
8	2,830,500	13,579,280	0	146,970	144,270	2,830,500	13,920,887	0	146,970	143,440
9	2,700,850	13,005,120	0	140,560	136,460	2,700,850	13,341,335	0	140,560	136,620
10	2,756,130	13,511,080	0	136,580	141,260	2,756,130	13,849,364	0	136,580	140,540
11	2,604,200	12,932,590	0	132,280	130,180	2,604,200	13,245,114	0	132,280	129,380
12	2,718,660	13,548,080	0	137,290	128,840	2,718,660	13,888,036	0	137,290	127,740
1	2,705,800	13,511,700	0	136,090	136,760	2,705,800	13,857,874	0	136,090	135,900
2	2,465,120	12,204,310	0	123,580	103,680	2,465,120	12,547,037	0	123,580	102,910
3	2,738,950	13,443,130	5,370	137,280	118,320	2,738,950	13,788,033	5,370	137,280	117,460
合 計	32,147,670	158,901,070	5,370	1,394,440	1,509,660	32,147,670	162,866,515	5,370	1,394,440	1,500,070
月平均	2,678,973	13,241,756	448	116,203	125,805	2,678,973	13,572,210	448	116,203	125,006
日平均	88,076	435,345	15	3,820	4,136	88,076	446,210	15	3,820	4,110

(単位：m³)

ろ 過 水 量					配 水 量					項目 月別
藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	藻 岩	白 川	西 野	宮 町	定山溪	
2,570,170	13,287,627	0	0	108,530	2,490,780	12,563,030	349,820	132,790	102,980	4
2,598,840	13,743,485	0	8,040	108,880	2,520,380	13,011,400	366,520	143,140	103,570	5
2,654,520	13,410,414	0	64,960	110,560	2,569,400	12,726,510	354,730	137,460	104,540	6
2,823,200	13,896,852	0	132,500	129,860	2,720,790	13,217,550	369,540	137,850	123,610	7
2,836,550	13,896,612	0	145,390	141,580	2,737,780	13,234,750	376,810	138,650	135,710	8
2,703,110	13,316,749	0	139,030	133,560	2,600,610	12,637,040	361,510	132,300	127,160	9
2,758,720	13,824,234	0	135,330	138,440	2,664,540	13,002,460	374,940	134,650	130,700	10
2,607,100	13,221,396	0	130,580	127,580	2,528,650	12,559,450	360,230	131,850	121,260	11
2,723,000	13,861,783	0	136,810	124,650	2,628,530	13,183,690	378,000	137,280	119,960	12
2,711,470	13,829,986	0	135,510	134,040	2,615,810	13,100,640	376,340	137,560	128,390	1
2,469,620	12,519,734	0	123,050	101,170	2,394,610	11,860,890	337,500	123,360	95,680	2
2,743,070	13,761,164	0	136,460	114,620	2,655,440	13,078,420	373,450	136,200	109,100	3
32,199,370	162,570,036	0	1,287,660	1,473,470	31,127,320	154,175,830	4,379,390	1,623,090	1,402,660	合 計
2,683,281	13,547,503	0	107,305	122,789	2,593,943	12,847,986	364,949	135,258	116,888	月平均
87,976	444,180	0	3,518	4,026	85,047	421,245	11,966	4,435	3,832	日平均

2. 動力使用状況

項目 月別	総計	藻岩浄水場					白川浄水場			
		藻岩浄水場 構内	取水・導水に係るもの			合計	白川浄水場 構内	取水・導水 に係るもの		合計
			藻岩 取水場	山鼻 取水場	その他			導水 ポンプ	簾舞注水 に係るもの	
4	1,965,208	153,050	1,041	5,102	294	159,487	388,278	302,720	6,879	697,877
5	1,959,970	141,873	922	4,882	264	147,941	361,286	313,360	4,087	678,733
6	1,879,880	146,078	933	2,934	197	150,142	359,210	301,060	3,373	663,643
7	1,977,238	161,615	1,002	11,797	223	174,637	387,116	309,670	3,755	700,541
8	2,005,321	175,634	1,069	15,451	336	192,490	396,368	309,500	3,265	709,133
9	1,895,660	153,050	1,070	7,742	288	162,150	378,922	299,440	3,339	681,701
10	1,936,229	154,084	1,140	3,041	243	158,508	379,482	308,700	4,094	692,276
11	1,971,657	167,794	1,284	10,042	252	179,372	398,460	302,510	5,885	706,855
12	2,127,125	170,435	1,592	10,664	255	182,946	444,900	314,500	6,610	766,010
1	2,171,120	180,823	1,545	10,642	403	193,413	457,984	311,950	5,610	775,544
2	1,933,675	159,028	1,368	7,153	321	167,870	410,576	282,640	5,911	699,127
3	2,121,730	176,007	1,347	6,798	292	184,444	445,952	313,910	6,416	766,278
合計	23,944,813	1,939,471	14,313	96,248	3,368	2,053,400	4,808,534	3,669,960	59,224	8,537,718
月平均	1,995,401	161,623	1,193	8,021	281	171,117	400,711	305,830	4,935	711,477
日平均	65,602	5,314	39	264	9	5,626	13,174	10,055	162	23,391

(注1) 藻岩浄水場のその他：博善社前（動力及び電力）、浄水場内街灯

(注2) 西野浄水場の取水導水に係るものとは、取水場の動力。

(単位：kWh)

西野浄水場			宮町浄水場			定山溪浄水場			各ポンプ場
西野浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合計	宮町浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合計	定山溪 浄水場 構内	取水・導水 に係るもの	合計	合計
10,226	3,466	13,692	11,634	1,518	13,152	41,363	31,168	72,531	1,008,469
8,014	3,523	11,537	11,077	7,639	18,716	40,043	30,275	70,318	1,032,725
6,507	3,554	10,061	13,617	12,862	26,479	36,563	29,119	65,682	963,873
6,402	3,710	10,112	15,167	15,594	30,761	38,385	33,153	71,538	989,649
6,436	0	6,436	15,812	16,090	31,902	42,165	36,502	78,667	986,693
6,458	0	6,458	14,542	15,495	30,037	40,579	34,347	74,926	940,388
7,447	0	7,447	14,344	15,738	30,082	44,477	35,385	79,862	968,054
8,207	0	8,207	18,386	15,268	33,654	44,392	34,553	78,945	964,624
10,426	2,372	12,798	22,409	15,944	38,353	48,557	36,173	84,730	1,042,288
11,106	2,956	14,062	23,841	15,877	39,718	49,309	38,255	87,564	1,060,819
12,752	3,152	15,904	21,341	14,439	35,780	41,497	29,813	71,310	943,684
16,871	11,590	28,461	23,596	15,959	39,555	44,408	32,757	77,165	1,025,827
110,852	34,323	145,175	205,766	162,423	368,189	511,738	401,500	913,238	11,927,093
9,238	2,860	12,098	17,147	13,535	30,682	42,645	33,458	76,103	993,924
304	94	398	564	445	1,009	1,402	1,100	2,502	32,677

(参考) 藻岩浄水場水力発電稼働状況

(単位: kWh)

項目 月別	水 力 発 電			買 電 量
	発 電 量	売 電 量	消 費 量	
4	277,400	118,687	158,713	823
5	282,020	134,993	147,027	118
6	284,520	133,034	151,486	334
7	295,730	127,968	167,762	919
8	295,330	116,832	178,498	2,587
9	286,510	128,436	158,074	1,042
10	294,710	135,314	159,396	274
11	183,780	69,218	114,562	58,658
12	292,600	114,365	178,235	619
1	291,220	105,691	185,529	1,046
2	264,430	99,362	165,068	964
3	292,650	109,572	183,078	931
合 計	3,340,900	1,393,472	1,947,428	68,315
月平均	278,408	116,123	162,286	5,693
日平均	9,153	3,818	5,335	187

※藻岩浄水場電力使用量＝買電量＋水力発電消費量

※買電量には自家発補給電力も含む

※水力経歴

- ・平成13年2月27日 改修工事に伴い初代水力発電設備停止 (出力330KW)
- ・平成19年9月20日 2代目水力発電設備による運用開始 (出力400KW)

3. 薬品購入状況

(1) 浄水場合計

(購入量単位：kg)

薬品名 月別	凝集剤	アルカリ剤		消毒剤	脱臭剤
	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	ソーダ灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭
4	461,120	24,480	0	149,540	0
5	441,820	38,770	0	61,840	45,000
6	357,580	24,590	500	129,220	0
7	398,720	24,570	500	170,020	18,000
8	408,580	45,050	2,250	180,400	0
9	582,040	45,180	500	180,660	18,000
10	477,060	20,650	0	150,960	18,000
11	592,020	38,610	1,750	188,980	0
12	308,900	14,340	0	122,420	18,000
1	293,380	10,230	0	89,920	0
2	263,020	24,430	1,250	79,000	0
3	311,360	7,600	750	113,580	18,750
合計	4,895,600	318,500	7,500	1,616,540	135,750
月平均	407,967	26,542	625	134,712	11,313
日平均	13,413	873	21	4,429	372

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

(2) 浄水場内訳

(購入量単位：kg)

薬品名 月別	藻 岩 浄 水 場				白 川 浄 水 場			
	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミニウム	消石灰	次亜塩素酸 ナトリウム	活性炭
4	58,600	3,990	19,740	0	399,640	20,490	128,720	0
5	58,540	7,840	19,800	9,000	380,380	30,930	39,540	36,000
6	58,620	3,980	19,680	0	292,480	20,610	108,480	0
7	58,440	3,960	39,480	0	330,940	20,610	128,080	18,000
8	58,500	3,970	19,780	0	340,700	41,080	158,160	0
9	87,920	3,930	19,760	0	487,620	41,250	158,400	18,000
10	58,460	0	19,840	0	409,240	20,650	128,660	18,000
11	58,600	7,880	19,760	0	526,920	30,730	168,160	0
12	87,780	4,000	39,440	0	214,580	10,340	79,100	18,000
1	39,120	0	19,700	0	254,260	10,230	69,160	0
2	49,000	3,960	0	0	204,600	20,470	79,000	0
3	29,420	7,600	9,880	0	264,340	0	98,800	18,000
合 計	703,000	51,110	246,860	9,000	4,105,700	267,390	1,344,260	126,000
月平均	58,583	4,259	20,572	750	342,142	22,283	112,022	10,500
日平均	1,926	140	676	25	11,248	733	3,683	345

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

(購入量単位：kg)

西野浄水場				宮町浄水場				定山溪浄水場				薬品名 月別
ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	ポリ塩化 アルミ ニウム	ソーダ灰	次亜 塩素酸 ナトリウム	活性炭	
0	0	0	0	0	0	0	0	2,880	0	1,080	0	4
0	0	0	0	0	0	1,420	0	2,900	0	1,080	0	5
0	0	0	0	3,600	0	0	0	2,880	500	1,060	0	6
0	0	0	0	3,600	0	1,400	0	5,740	500	1,060	0	7
0	0	0	0	3,600	1,250	1,380	0	5,780	1,000	1,080	0	8
0	0	0	0	3,600	0	1,420	0	2,900	500	1,080	0	9
0	0	0	0	3,620	0	1,400	0	5,740	0	1,060	0	10
0	0	0	0	3,620	1,250	0	0	2,880	500	1,060	0	11
0	0	0	0	3,640	0	2,820	0	2,900	0	1,060	0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060	0	1
0	0	0	0	3,640	1,250	0	0	5,780	0	0	0	2
7,500	750	2,420	750	7,200	0	1,400	0	2,900	0	1,080	0	3
7,500	750	2,420	750	36,120	3,750	11,240	0	43,280	3,000	11,760	0	合計
625	63	202	63	3,010	313	937	0	3,607	250	980	0	月平均
21	2	7	2	99	10	31	0	119	8	32	0	日平均

(注1) 活性炭の購入量は、50%ウェット量とする。

4. 水質試験結果表

項目	藻岩浄水場				白川浄水場			
	原水		給水栓水		原水		給水栓水	
	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値
一般細菌 (個/mL)	50	270	12	<1	50	290	12	<1
大腸菌 (MPN/100mL)	50	35	12	不検出	50	37	12	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	12	0.011	12	0.002	12	0.011	12	0.002
六価クロム化合物 (mg/L)	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002
亜硝酸態窒素 (mg/L)	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1
フッ素及びその化合物 (mg/L)	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	12	0.2	12	0.3	12	0.2	12	0.3
四塩化炭素 (mg/L)	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002
1,4-ジオキサン (mg/L)	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004
ジクロロメタン (mg/L)	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
トリクロロエチレン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
ベンゼン (mg/L)	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
塩素酸 (mg/L)	-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002
クロロホルム (mg/L)	-	-	12	0.003	-	-	12	0.004
ジクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	-	-	12	0.003	-	-	12	0.005
臭素酸 (mg/L)	-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	-	-	12	0.010	-	-	12	0.016
トリクロロ酢酸 (mg/L)	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003
ブロモジクロロメタン (mg/L)	-	-	12	0.004	-	-	12	0.006
ブロモホルム (mg/L)	-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	12	0.09	12	<0.01	12	0.09	12	<0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	2	0.09	2	<0.03	2	0.09	2	<0.03
銅及びその化合物 (mg/L)	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2	10	2	15	2	10	2	17
マンガン及びその化合物 (mg/L)	12	0.034	12	<0.001	12	0.030	12	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	12	12	12	19	12	13	12	22
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	4	32	4	36	4	31	4	39
蒸発残留物 (mg/L)	4	90	4	100	4	80	4	100
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02
ジェオスミン (mg/L)	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
フェノール類 (mg/L)	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005
有機物(TOC) (mg/L)	50	1.0	12	0.5	50	1.0	12	0.6
pH値	365	7.3	12	7.2	365	7.3	12	7.2
味	-		12	異常なし	-		12	異常なし
臭気 *	365	異常なし361 底泥臭4	12	異常なし	365	異常なし364 底泥臭1	12	異常なし
色度(度)	12	4.2	12	<0.5	12	3.8	12	<0.5
濁度(度)	365	3.9	12	<0.1	365	3.9	12	<0.1
水温(℃)	365	8.1	12	10.8	365	8.9	12	11.8

*原水において、河川水本来の臭い(藻臭、土臭)は「異常」とはしない。

西野浄水場				宮町浄水場				定山溪浄水場			
原水		給水栓水		原水		給水栓水		原水		給水栓水	
回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値	回数	平均値
-	-	12	<1	41	370	12	<1	50	180	12	<1
-	-	12	不検出	41	74	12	不検出	50	14	12	不検出
-	-	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003	2	<0.0003
-	-	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005	2	<0.00005
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	12	0.002	9	0.002	12	<0.001	12	0.002	12	<0.001
-	-	4	<0.002	3	<0.002	4	<0.002	4	<0.002	4	<0.002
-	-	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004
-	-	4	<0.001	3	<0.001	4	<0.001	4	<0.001	4	<0.001
-	-	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1	2	<1
-	-	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08	2	<0.08
-	-	12	0.3	9	<0.1	12	<0.1	12	<0.1	12	<0.1
-	-	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002	2	<0.0002
-	-	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005	2	<0.005
-	-	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004	2	<0.004
-	-	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001	2	<0.001
-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06	-	-	4	<0.06
-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002	-	-	4	<0.002
-	-	12	0.004	-	-	12	0.003	-	-	12	0.003
-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003
-	-	12	0.005	-	-	12	0.002	-	-	12	<0.001
-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001	-	-	4	<0.001
-	-	12	0.015	-	-	12	0.008	-	-	12	0.005
-	-	4	<0.003	-	-	4	<0.003	-	-	4	0.003
-	-	12	0.006	-	-	12	0.003	-	-	12	0.002
-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001	-	-	12	<0.001
-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008	-	-	4	<0.008
-	-	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
-	-	12	<0.01	9	0.06	12	<0.01	12	0.15	12	<0.01
-	-	2	<0.03	2	0.10	2	<0.03	2	0.10	2	<0.03
-	-	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1	2	<0.1
-	-	2	15	2	7.1	2	8.9	2	7.6	2	9.8
-	-	12	<0.001	9	0.025	12	<0.001	12	0.019	12	<0.001
-	-	12	19	9	8	12	12	12	8	12	12
-	-	4	37	3	40	4	39	4	33	4	33
-	-	4	110	3	90	4	90	4	80	4	70
-	-	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02	2	<0.02
-	-	12	<0.000001	9	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
-	-	12	<0.000001	9	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001	12	<0.000001
-	-	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002	2	<0.002
-	-	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005	2	<0.0005
-	-	12	0.5	41	0.9	12	0.5	50	0.9	12	0.5
-	-	12	7.3	289	7.5	12	7.3	365	7.4	12	7.3
-	-	12	異常なし	-	-	12	異常なし	-	-	12	異常なし
-	-	12	異常なし	289	異常なし286 底泥臭2 排ガス臭1	12	異常なし	365	異常なし	12	異常なし
-	-	12	<0.5	9	3.3	12	<0.5	12	3.4	12	<0.5
-	-	12	<0.1	289	1.6	12	<0.1	365	1.5	12	<0.1
-	-	12	11.5	289	7.9	12	9.9	365	8.4	12	10.6

※西野浄水場について、令和元年7月17日以降は工事に伴う浄水処理停止のため、原水は欠測、給水栓水は白川浄水場より送水。
 ※宮町浄水場について、令和2年6月15日までは工事に伴う浄水処理停止のため、原水は欠測、給水栓水は白川浄水場より送水。