

仕様書

1 業務名

中央図書館清掃業務

2 履行期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

3 対象施設の概要

(1) 所在地

札幌市中央区南22条西13丁目1番1号

(2) 竣工年月日

平成2年10月31日（平成3年3月15日開設）

(3) 規模

ア 中央図書館

地上3階、地下2階

イ 埋蔵文化財センター

地上2階、地下2階

(4) 清掃対象延床面積

9,511 m²（中央図書館7,844 m²、埋蔵文化財センター1,667 m²）

※上記面積は建物内部の面積である。清掃対象となる建物外部の面積については、別紙1【建物外部】を参照すること。

(5) 職員数

約90名

(6) 1日当たりの平均来庁者数

約1,349名（令和3年度）

(7) 開館時間

ア 中央図書館

年末年始（12月29日から1月3日まで。以下同じ。）を除く

(ア) 月曜日～金曜日

9時15分～20時00分

(毎月第2、第4水曜日は休館。)

※図書館職員は休館日を問わず8時45分から勤務

(イ) 土曜日、日曜日及び祝日

9時15分～17時00分

※図書館職員は8時45分から勤務

イ 埋蔵文化財センター

月曜日～金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く)

8時45分～17時15分

(8) ごみの年間排出量(令和3年度実績)

ア 一般ごみ

22.3 m³

イ 資源化ごみ

59.0 m³

ウ 瓶・缶・ペットボトル

14.6 m³

4 業務仕様

(1) 本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」(以下「共通仕様書」という。)による。

(2) 本仕様書及び共通仕様書に記載されていない事項は、委託者と協議する。

(3) 各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。

例：【 I 1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目

5 業務内容【IV 1.1.4】【IV 2.1.1】～【IV 3.4.5】

(1) 日常清掃

ア 中央図書館(アトリウム等の施設全体の共有スペースも含む。以下同じ。)

別紙 1 に基づき実施する。

イ 埋蔵文化財センター

別紙 2 に基づき実施する。

(2) 定期清掃

ア 中央図書館

別紙 3 に基づき実施する。

イ 埋蔵文化財センター

別紙 4 に基づき実施する。

(3) 臨時清掃及び雑役

別紙 1 に基づき実施する。

6 作業実施日時【 I 1.3.3】【IV 1.1.3】【IV 1.1.5】

(1) 日常清掃

ア及びイに基づき実施する。なお、作業当日に使用しない部屋や、未使用時間中に終わることが可能な作業など、来館者及び職員の妨げにならない箇所については、委託者と調整のうえ、開館時間内に作業することができる。

ア 中央図書館

年末年始を除く毎日、9時5分までに行う。

ただし、各階事務室の日常清掃は、8時30分までに行うこと。

作業頻度は、各居室等及び作業内容ごとに、年末年始を除く毎日、年末年始及び毎月第2・第4水曜日を除く毎日、年末年始を除く隔日・3日毎・6日毎とする。

イ 埋蔵文化財センター

原則として、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く毎日、9時5分までに行う。

ただし、事務室の日常清掃は、8時30分までに行うこと。

作業頻度は、各居室等及び作業内容ごとに、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除き、毎日、隔日及び3日毎とする。

なお、シャワー室及びロッカー室の清掃は、4月から11月までの実

施とする。

(2) 定期清掃

ア 中央図書館

原則として、第2水曜日の施設点検日とする。時間については職員の執務時間内（8時45分～17時15分）とし、職員の執務及び施設点検等に影響がある作業は職員の執務時間外に行う。

作業の具体的な実施日時・手順は、委託者と協議して定めるが、その際は、実施日の職員の執務時間に留意すること。

イ 埋蔵文化財センター

来館者及び職員の執務に影響を及ぼさない作業及び埋蔵文化財の管理上職員の立会いが必要な箇所の作業については開館時間内とし、その他については原則として開館時間（3(7)イ）外に行う。

作業の具体的な実施日時は、委託者と協議して定める。

(3) 臨時清掃・雑役

年末年始を除く毎日、委託者が指示したときに行う（1日あたり30分程度の作業を見込む）。

7 業務責任者及び業務責任者代行の選任【I 1.3.2】

業務責任者1名及び業務責任者不在時の業務責任代行者1名以上を、業務従事者の中から選任し委託者に届出すること。

8 服装等【I 1.4.3】

- (1) 業務従事者は常に清潔な制服を着用する。
- (2) 業務従事者は胸部に名札を着けて業務を行う。
- (3) 業務従事者は身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合には提示する。

9 負担の範囲【I 1.1.3】【IV 1.1.2】

(1) 受託者の負担

清掃に必要な資機材、洗剤等

(2) 委託者の負担

衛生消耗品（水石鹸、トイレトペーパー）、ごみ袋

10 守秘義務

受託者は、履行期間中のみならず、履行期間満了後であっても、本業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

業務従事者も同様であり、受託者は、業務従事者に対する指導・監督等の必要な措置を講じなければならず、業務従事者が秘密を他人に漏らした場合の責任を負う。

11 安全管理

(1) 受託者は、業務の実施にあたっては、委託者及び業務従事者、第三者に対する事故の防止に十分注意するとともに、事故に対する一切の責任を負う。

なお、事故が発生した場合には、直ちに委託者に報告する。

(2) 業務の実施にあたって、備品及び設備等を破損し、又は破損箇所を発見したときは、直ちに委託者に連絡のうえ、適切な処置をとる。

12 苦情処理体制

受託者は、当該業務の履行に係る苦情等に対して、迅速かつ円滑な対応が行えるよう、指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を、委託者と協議のうえ、業務の履行開始前までに定めておくこと。

また、苦情の内容やその対応などを記録した苦情処理記録簿（様式任意）を整備し、必要に応じて委託者に提出すること。

13 業務関係図書

(1) 作業計画書（様式任意）【I 1.2.2】

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃についての「作業計画書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。

ここでいう作業計画書とは、業務従事者と清掃資機材を効果的に配置するために作成するもので、対象となる作業について、いつ、誰が、どの場所を、どのような方法で行うかを示した作業の工程表のことである。

作業計画書には、建築物の用途や建築資材、劣化状況等を考慮したうえで、作業対象（場所、作業概要、作業回数）、作業時間、業務従事者（人数等）を記載する。

なお、計画書の作成にあたっては、他業種との関連を考慮するとともに、電話、電気等の機器に支障を与えないよう十分注意する。

(2) 定期清掃実施計画書（様式任意）【 I 1.2.2】

受託者は、定期清掃を実施する日の 30 日前までに、「定期清掃実施計画書」を提出し、委託者の承諾を得る。

(3) 作業手順書（様式任意）

受託者は、業務の履行開始日の前日までに、日常清掃及び定期清掃についての「作業手順書」を提出し、委託者の承諾を得る。内容の変更が必要になった場合は、速やかに委託者の承諾を得て行う。

ここでいう作業手順書とは、誰でも統一的な方法により清掃が行われ、かつ、一定の良好な方法を担保できるよう作成されるもので、対象となる場所について、どの資機材を使用し、どのような方法で行うのかを示した業務従事者の作業マニュアルのことである。

作業手順書には、作業項目、作業手順・作業内容、作業回数、使用清掃資機材の種類及び数量、注意事項、最終点検について記載する。

(4) 業務報告書【 I 1.1.5】【 I 1.2.4】【 I 1.4.7】【IV 1.1.8】

ア 日常清掃作業日誌（様式任意）

受託者は、別紙 1 及び別紙 2 に基づき毎日実施した作業状況について、作業日誌に記載し、翌開庁日の 9 時までに、委託者に提出する。

イ 定期清掃実施報告書（様式任意）

受託者は、定期清掃実施計画書に基づき実施した定期清掃について、作業完了後、10 日まで（ただし 3 月に実施したものについては 3 月末まで）に、実施報告書を作成して委託者に提出し、委託者の検査を受けて合格しなければならない。

この検査が不合格の場合には、再度作業を実施しなければならない。
その場合の実施日は、委託者と協議して決定する。

14 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面等

(1) 受託者は、次に掲げる書面を、指定する期日までに提出すること。なお、各書面の様式及び記載要領は委託者が別に定める。

ア 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面

(ア) 業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書

業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」という。）の把握とともに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、「業務従事者名簿」及び「業務従事者配置計画書」を、業務の履行開始日の前日までに提出すること。また、労働者が変更となる場合には、その都度、「業務従事者名簿」を、変更後の労働者が従事する日の前日までに提出すること。

(イ) 業務従事者健康診断受診等状況報告書

労働者（上記(ア)の「業務従事者名簿」により報告のあった労働者）の健康診断受診等状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診等状況報告書」を、当該報告事項確定後から履行期間終了日までの間に提出すること。

(ウ) 業務従事者支給賃金状況報告書

労働者の支給賃金状況を確認するため、年1回、委託者が指定する期日までに、「業務従事者支給賃金状況報告書」を提出すること。

イ 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険料事業主負担分調書

契約金額に対する積算根拠（積算内訳）として、契約締結後直ちに、「業務費内訳書」、「業務従事者賃金支給計画書」及び「社会保険料事業主負担分調書」を記載要領に沿って作成し提出すること。

(2) 上記(1)の書面での確認において疑義が生じた場合にあっては、受託者は、上記(1)の書面のほか、契約約款第16条第2項の規定に基づき、受託者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出勤簿その他の労務管理に係る書類

を、委託者が指定する期日及び場所において、委託者が確認できる状態にすること。

15 環境への配慮【IV 1.1.12】

- (1) 業務に使用する洗剤、床維持材（ワックス）、剥離剤等は、有害な揮発性有機化合物（VOC）等を含まないもので、適正かつ環境に配慮したものを使用し、極力節約に努める。また、業務履行開始日の前日までに「使用材料計画書」（様式任意）に成分分析表を添付して提出し、委託者の承諾を受けてから使用することとし、使用する洗剤等を変更する場合も同様とする。

委託者がその性能上やむを得ないと判断した VOC 等の含有材料であっても、極力放散の少ないものを使用し、有効な換気対策を行い使用する。

なお、承諾を受けて使用中の洗剤等であっても、委託者が使用中止あるいは変更の必要があると判断した場合は、その指示に従う。

- (2) 本市の環境マネジメントシステムに準じ、下記のとおり環境負荷低減に努める。

ア 電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努める。

イ ごみ減量及びリサイクルに努める。

ウ 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努める。

エ 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品を使用する。

16 業務の引継ぎ

- (1) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行開始に先立ち、従前の受託者から実地による実務的な引継ぎを受ける。

- (2) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、受託者が業務を行った際に作成した業務に必要な手順・方法等を記載した資料を委託者に提出する。

- (3) 受託者は、委託者の指示があった場合には、履行終了に先立ち、上記(2)の資料等によるほか、新規の受託者に対し実地による実務的な引継ぎを行

う。

- (4) 業務引継ぎの詳細・実施期間等については、委託者と協議して定める。
- (5) 引継ぎに係る費用は受託者の負担とする。

17 一般的注意事項

- (1) 事務室、電算室等で特殊な業務を行っている箇所については、必ず委託者の立会い又は指示を受けて作業を実施する。
- (2) 作業終了に際しては、椅子、屑入れ等を所定の場所に戻す。
- (3) 盗難、火災の発生に注意し、作業終了の際は、施錠及び火気処理を確認するとともに、不用灯を消灯する。
- (4) 委託者が受託者に貸与した鍵は、受託者の責任のもとに厳重に保管し、業務終了時に返却すること。また、受託者が鍵を受け取った際は、受け取ったことを証する書面（様式任意）を委託者に提出すること。
- (5) 拾得物は、直ちに委託者に届け出る。
- (6) 受託者は業務従事者に対して、対象施設がサービス施設であることを十分に自覚させ、市民に接する際は、挨拶や言葉づかい等、丁寧かつ誠意ある対応を取るよう教育しなければならない。
- (7) 業務従事者の施設内駐車場使用は不可とする。ただし、定期清掃等に用いる機材等の搬入のため、一時的に駐車場を使用しなければならない場合等は、事前に委託者に許可を得た上で使用すること。
- (8) 対象施設の館内規則を遵守する。

18 利用可能な居室等【I 2.1.1】

(1) 対象居室等

ア 清掃員控室（中央図書館地下1階西側）
付帯設備、什器、ロッカーを含む。

イ 清掃用具庫

(2) 利用にあたっての注意点

- ア 業務に関係のない者をみだりに入室させない。
- イ 常に整理整頓を行い、清潔を保つ。

19 発注担当

教育委員会中央図書館運営企画課総務係（011-512-7330）

札幌市中央区南 22 条西 13 丁目 1 番 1 号 中央図書館 3 階

5_業務内容_(1)日常清掃_ア_中央図書館（共有スペース含む）【対象面積 5,000㎡超10,000㎡以下の人工適用】

別紙1

場所	階	当該居室等	項目	作業内容 【】内は共通仕様書該当項目	対象規模	作業頻度	作業日数 R5年度	備考
玄関ホール	B1	ラウンジ、廊下B1F-C、EVホールB1F-B	床（硬質）	除塵及び部分水拭き 【表2.2.1(A)】	116 ㎡	1回/日	336	休館日除く
	B1	風除室	床（弾性）		5 ㎡	1回/日	336	休館日除く
	1	EVホール1F-A	床（硬質）		55 ㎡	1回/日	360	
	1	アトリウム			255 ㎡	1回/日	360	
	1	風除室1			22 ㎡	1回/日	360	
	2	ロビー、EVホール2F-A			141 ㎡	1回/日	360	
	3	ホワイエ、廊下3F-D、EVホール3F-B			146 ㎡	1回/日	336	休館日除く
	B1	ラウンジ、廊下B1F-C、EVホールB1F-B			床以外	116 ㎡	1回/日	336
	B1	風除室	5 ㎡	1回/日		336	休館日除く	
	1	EVホール1F-A	55 ㎡	1回/日		360		
	1	アトリウム	255 ㎡	1回/日		360		
	1	風除室1	22 ㎡	1回/日		360		
	2	ロビー	141 ㎡	1回/日		360		
	3	ホワイエ、廊下3F-D、EVホール3F-B	146 ㎡	1回/日		336	休館日除く	
事務室、会議室	B2	書庫A	床（弾性）	除塵及び部分水拭き 【表2.2.2(A)】 【表2.2.3(A)】	329 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	B2	書庫B			376 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	B1	書庫A			329 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	B1	書庫B			376 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	B1	配本コーナー			6 ㎡	1回/6日	60	6日毎
	B1	文庫準備室			145 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	1	事務室1F-A			146 ㎡	1回/2日	180	隔日
	1	ブックポスト			10 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	1	守衛室			8 ㎡	1回/2日	180	隔日
	2	貴重書庫			45 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	2	事務室			62 ㎡	1回/2日	180	隔日
	2	資料室			40 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	3	スタッフラウンジ			29 ㎡	1回/2日	180	隔日
	3	救護室			33 ㎡	1回/2日	180	隔日
	3	整理室			88 ㎡	1回/2日	180	隔日
	3	事務室			173 ㎡	1回/2日	180	隔日
	1	一般図書室・児童図書室			1,617 ㎡	1回/日	336	休館日除く
	1	童話の家			83 ㎡	1回/日	336	休館日除く
	1	おはなしのへや	28 ㎡	1回/3日	120	3日毎		
	1	図書展示室	86 ㎡	1回/2日	180	隔日		
	2	参考図書室	1,353 ㎡	1回/日	336	休館日除く		
	2	読書室	102 ㎡	1回/日	336	休館日除く		
	3	電算管理室	95 ㎡	1回/6日	60	6日毎		
	3	館長室	25 ㎡	1回/2日	180	隔日		
	3	会議室	37 ㎡	1回/3日	120	3日毎		
	3	研修室A	77 ㎡	1回/3日	120	3日毎		
	3	研修室B	58 ㎡	1回/3日	120	3日毎		
	B2	書庫A	床以外	ごみ収集 【表2.2.2(A)】 【表2.2.3(A)】	329 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	B2	書庫B			376 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	B1	書庫A			329 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	B1	書庫B			376 ㎡	1回/3日	120	3日毎
	1	一般図書室・児童図書室			1,617 ㎡	1回/日	336	休館日除く
	1	事務室1F-A			146 ㎡	1回/日	360	
2	参考図書室	1,353 ㎡			1回/日	336	休館日除く	
2	事務室	62 ㎡			1回/日	360		
2	資料室	40 ㎡			1回/3日	120	3日毎	
2	読書室	102 ㎡			1回/日	336	休館日除く	
3	スタッフラウンジ	29 ㎡			1回/日	360		
3	整理室	88 ㎡			1回/日	360		
3	事務室	173 ㎡			1回/日	360		
3	館長室	25 ㎡			1回/日	360		
3	会議室	37 ㎡			1回/2日	180	隔日	
3	研修室A	77 ㎡	1回/2日	180	隔日			
3	研修室B	58 ㎡	1回/2日	180	隔日			

5_業務内容_(1)日常清掃_ア_中央図書館（共有スペース含む）【対象面積 5,000㎡超10,000㎡以下の人工適用】

別紙1

場所	階	当該居室等	項目	作業内容 【】内は共通仕様書該当項目	対象規模	作業頻度	作業日数 R5年度	備考				
	1	一般図書室・児童図書室	床以外	什器備品拭き 【表2.2.3(A)】	17	㎡	1回/日	336	休館日除く			
	1	事務室1F-A			2	㎡	1回/2日	180	隔日			
	1	童話の家			9	㎡	1回/日	336	休館日除く			
	1	おはなしのへや			2	㎡	1回/3日	120	3日毎			
	2	参考図書室			70	㎡	1回/日	336	休館日除く			
	2	読書室			22	㎡	1回/日	336	休館日除く			
	3	スタッフルウンジ			1	㎡	1回/2日	180	隔日			
	3	救護室			1	㎡	1回/2日	180	隔日			
	3	整理室			6	㎡	1回/2日	180	隔日			
	3	事務室			2	㎡	1回/2日	180	隔日			
	3	館長室			4	㎡	1回/2日	180	隔日			
	3	会議室			10	㎡	1回/3日	120	3日毎			
	3	研修室A			10	㎡	1回/3日	120	3日毎			
	3	研修室B			15	㎡	1回/3日	120	3日毎			
		1			一般図書室・児童図書室	床以外	窓台の除塵及び拭き 【表2.2.3(A)】	28	㎡	1回/2日	180	隔日
		1			事務室1F-A			1	㎡	1回/3日	120	3日毎
		2			参考図書室			18	㎡	1回/2日	180	隔日
		2			事務室			3	㎡	1回/3日	120	3日毎
		2			読書室			3	㎡	1回/2日	180	隔日
		3			スタッフルウンジ			1	㎡	1回/3日	120	3日毎
3		救護室	1	㎡	1回/3日			120	3日毎			
3		整理室	1	㎡	1回/3日			120	3日毎			
3		事務室	10	㎡	1回/3日			120	3日毎			
3		館長室	2	㎡	1回/3日			120	3日毎			
3		会議室	2	㎡	1回/3日			120	3日毎			
3		研修室A	5	㎡	1回/3日			120	3日毎			
3		研修室B	4	㎡	1回/3日			120	3日毎			
廊下・エレベーターホール		B2	廊下・EVホールB2F-A	床（弾性）	除塵及び部分水拭き 【表2.2.4(A)】			109	㎡	1回/3日	120	3日毎
	B1	廊下B1F-A・EVホールB1F-A	149			㎡	1回/日	360				
	B1	廊下B1F-B	24			㎡	1回/日	360				
	1	廊下1F-A	30			㎡	1回/日	360				
	3	廊下3F-A～C・EVホール3F-A	119			㎡	1回/日	360				
	3	ステージ	41			㎡	1回/6日	60	6日毎			
	3	講堂	282			㎡	1回/3日	120	3日毎			
	B2	廊下・EVホールB2F-A	床以外			手すり拭き 【表2.2.4(A)】	109	㎡	1回/3日	120	3日毎	
	B1	廊下B1F-A・EVホールB1F-A					149	㎡	1回/日	360		
	B1	廊下B1F-B					24	㎡	1回/日	360		
1	廊下1F-A	30		㎡	1回/日		360					
3	廊下3F-A～C・EVホール3F-A	119	㎡	1回/日	360							
便所・洗面所	B1	トイレB1F-A、B	床（硬質）	除塵及び全面水拭き 【表2.2.5(A)】	35	㎡	1回/日	360				
	1	トイレ1F-A			53	㎡	1回/日	360				
	1	児童用トイレ			16	㎡	1回/日	360				
	2	トイレ2F-A			60	㎡	1回/日	360				
	3	トイレ3F-A、B			67	㎡	1回/日	360				
	B1	トイレB1F-A、B	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄（大便器34、小便器17）、衛生消耗品補充及び汚物収集 【表2.2.5(A)】	35	㎡	1回/日	360				
	1	トイレ1F-A			53	㎡	1回/日	360				
	1	児童用トイレ			16	㎡	1回/日	360				
2	トイレ2F-A	60	㎡	1回/日	360							
3	トイレ3F-A、B	67	㎡	1回/日	360							
湯沸室	3	給湯室	床（弾性）	除塵及び全面水拭き 【表2.2.6(A)】	8	㎡	1回/2日	180	隔日			
	3	給湯室	床以外	流し台洗浄及び厨芥収集 【表2.2.6(A)】	8	㎡	1回/日	360				
エレベーター	-	エレベーターA号機、B号機	床（弾性）	除塵及び部分水拭き 【表2.2.7(A)】	2	台	1回/日	336	休館日除く			
	-	エレベーターA号機、B号機	床以外	壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵 【表2.2.7(A)】	2	台	1回/日	336	休館日除く			
階段	-	A階段	床（硬質）	除塵及び部分水拭き 【表2.2.8(A)】	116	㎡	1回/日	336	休館日除く			
	-	B階段	床（弾性）		102	㎡	1回/3日	120	3日毎			
	-	C階段			76	㎡	1回/6日	60	6日毎			
	-	A階段	床以外	手すり拭き【表2.2.8(A)】	116	㎡	1回/日	336	休館日除く			
	-	B階段	102		㎡	1回/3日	120	3日毎				
	-	C階段	76		㎡	1回/6日	60	6日毎				

5_業務内容_(1)日常清掃_ア_中央図書館（共有スペース含む）【対象面積 5,000㎡超10,000㎡以下の人工適用】

別紙1

場所	階	当該居室等	項目	作業内容 【】内は共通仕様書該当項目	対象規模	作業頻度	作業日数	備考
							R5年度	
ごみ運搬処理	-	建物内部全体	-	中継所から集積所までの運搬・分別・梱包 【表2.3.1】	1,026 m ²	1回/日	360	休館日除く 隔日 3日毎 6日毎
	-	建物内部全体			3,538 m ²	1回/日	336	
	-	建物内部全体			658 m ²	1回/2日	180	
	-	建物内部全体			2,343 m ²	1回/3日	120	
	-	建物内部全体			218 m ²	1回/6日	60	
建物外部	B1	車庫	コンクリート	拾い掃き【表3.4.5】 (4.3.2日常清掃2-5適用)	163 m ²	1回/3日	120	3日毎
	3	光庭（2か所）			155 m ²	1回/3日	120	3日毎

※「休館日」は年末年始及び毎月第2、第4水曜日の休館日を指す

※ 別紙の「対象規模」欄に記載している面積は、原則として「床面積」である。

ただし「什器備品拭き」については、「清掃面積」を記載している

5_業務内容_(3)臨時清掃・雑役

当該居室等	項目	作業内容	対象規模	作業頻度	作業日数 R5年度	備考
清掃面積全体（中央図書館・埋蔵文化財センター）	臨時清掃・雑役	日常清掃以外の臨時清掃及び雑役への対応（毎日30分程度）	9,758 m ²	—	360	

場所	階	当該居室等	項目	作業内容 【】内は共通仕様書該当項目	対象規模	作業頻度	作業日数 R5年度	備考
玄関ホール	1	風除室2、3	床(硬質)	除塵及び部分水拭き	11 ㎡	1回/日	243	
	1	風除室2、3	床以外	フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵【表2.2.1(A)】	11 ㎡	1回/日	243	
事務室、会議室	B2	第3収蔵室	床(弾性)	除塵及び部分水拭き【表2.2.2(A)】【表2.2.3(A)】	255 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	B1	第3収蔵室			220 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	B1	器材庫			37 ㎡	1回/6日	41	6日毎(休館日除く)
	1	埋文収蔵庫			31 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	1	事務室1F-B			45 ㎡	1回/2日	122	隔日(休館日除く)
	2	第1整理室			59 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	第2整理室			59 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	暗室			14 ㎡	1回/6日	41	6日毎(休館日除く)
	2	撮影室			69 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	第2収蔵室			72 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	記録類保管室			96 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	記録類整理室			46 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	実測室			35 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	製図室			44 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	1	埋文・常設展示室			床(繊維)	除塵【表2.2.3(A)】	173 ㎡	1回/日
	1	埋文収蔵庫	床以外	ごみ収集【表2.2.2(A)】【表2.2.3(A)】	31 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	1	事務室1F-B			45 ㎡	1回/日	243	
	2	第2整理室			59 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	記録類整理室			46 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	実測室			35 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	製図室			44 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	1	埋文・常設展示室	床以外	什器備品拭き【表2.2.3(A)】	8 ㎡	1回/日	243	
	1	埋文収蔵庫			3 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	第1整理室			18 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	記録類保管室			5 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	記録類整理室			13 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	実測室			8 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	製図室	6 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)		
	1	事務室1F-B	床以外	窓台の除塵及び拭き【表2.2.3(A)】	1 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	第1整理室			1 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
2	第2整理室	1 ㎡			1回/3日	81	3日毎(休館日除く)	
2	記録類保管室	1 ㎡			1回/3日	81	3日毎(休館日除く)	
2	記録類整理室	1 ㎡			1回/3日	81	3日毎(休館日除く)	
2	実測室	3 ㎡			1回/3日	81	3日毎(休館日除く)	
2	製図室	5 ㎡			1回/3日	81	3日毎(休館日除く)	
2	製図室	5 ㎡			1回/3日	81	3日毎(休館日除く)	
廊下・エレベーターホール	B2	EVホールB2F-B	床(弾性)	除塵及び部分水拭き【表2.2.4(A)】	23 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	B1	廊下B1F-D・EVホールB1F-C			68 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	1	廊下1F-B・EVホール1F-B	床(弾性)	手すり拭き【表2.2.4(A)】	27 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	2	廊下・EVホール2F-B			73 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	B2	EVホールB2F-B			23 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	B1	廊下B1F-D・EVホールB1F-C			68 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
1	廊下1F-B・EVホール1F-B	27 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)			
2	廊下・EVホール2F-B	73 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)			
便所・洗面所	1	トイレ1F-B	床以外	ごみ収集、扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄(大便器4、小便器2)、衛生消耗品補充及び汚物収集【表2.2.5(A)】	11 ㎡	1回/日	243	
	2	トイレ2F-B			10 ㎡	1回/日	243	
湯沸室	B1	水洗乾燥室	床(木製)	除塵及び全面水拭き【表2.2.6(A)】	56 ㎡	1回/2日	122	隔日(休館日除く)
	2	給湯室	床(弾性)	【表2.2.6(A)】	2 ㎡	1回/2日	122	隔日(休館日除く)
	B1	水洗乾燥室	床以外	流し台洗浄及び厨芥収集【表2.2.6(A)】	56 ㎡	1回/日	243	
	2	給湯室			2 ㎡	1回/日	243	
エレベーター	-	エレベーターC号機	床(弾性)	除塵及び部分水拭き【表2.2.7(A)】	1 台	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	-	エレベーターC号機	床以外	壁・扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵【表2.2.7(A)】	1 台	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
階段	-	D階段	床(弾性)	除塵及び部分水拭き【表2.2.8(A)】	84 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)
	-	D階段	床以外	手すり拭き【表2.2.8(A)】	84 ㎡	1回/3日	81	3日毎(休館日除く)

5_業務内容_(1)日常清掃_イ_埋蔵文化財センター【対象面積 1,000㎡超～2,000㎡以下の人工適用】

別紙2

場所	階	当該居室等	項目	作業内容 【】内は共通仕様書該当項目	対象規模	作業頻度	作業日数 R5年度	備考
浴室・シャワー・脱衣室	B1	シャワー室	床（硬質）	洗淨又は除塵及び拭き 【表2.2.10】	17 ㎡	1回/日	165	実施時期（4月～11月）
	B1	ロッカー室	床（弾性）		20 ㎡	1回/2日	83	実施時期（4月～11月）で隔日
	B1	シャワー室	床以外	壁・洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具等拭き、ごみ収集、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集【表2.2.10】	17 ㎡	1回/日	165	実施時期（4月～11月）
	B1	ロッカー室			20 ㎡	1回/2日	83	実施時期（4月～11月）で隔日
ごみ運搬処理	-	建物内部全体	-	中継所から集積所までのごみ運搬・分別・梱包【表2.3.1】	205 ㎡	1回/日	243	
	-	建物内部全体			17 ㎡	1回/日	165	実施時期（4月～11月）
	-	建物内部全体			103 ㎡	1回/2日	122	隔日（休館日除く）
	-	建物内部全体			20 ㎡	1回/2日	83	実施時期（4月～11月）で隔日
	-	建物内部全体			1,261 ㎡	1回/3日	81	3日毎（休館日除く）
	-	建物内部全体			51 ㎡	1回/6日	41	6日毎（休館日除く）

※「休館日」は年末年始及び土日祝を指す

5_業務内容_(2)定期清掃_ア_中央図書館 (共有スペース等含む)

別紙3

場所	階	当該居室等	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/年)	備考			
玄関ホール	B1	ラウンジ、廊下B1F-C、EVホールB1F-B	床 (硬質)	表面洗浄又は一般床洗浄 【表2.2.1】	116 m ²	2				
	B1	風除室	床 (弾性)		5 m ²	2				
	1	EVホール1F-A	床 (硬質)		55 m ²	2				
	1	アトリウム			255 m ²	2				
	1	風除室 1			22 m ²	2				
	2	ロビー、EVホール2F-A			141 m ²	2				
	3	ホワイエ、廊下3F-D、EVホール3F-B			146 m ²	2				
	B2	書庫A	床 (弾性)	表面洗浄 【表2.2.2(B)】 【表2.2.3(B)】	329 m ²	2				
	B2	書庫B			376 m ²	2				
	B1	書庫A			329 m ²	2				
	B1	書庫B			376 m ²	2				
	B1	元気カフェ従業員控室			20 m ²	2				
	B1	配本コーナー			6 m ²	2				
	B1	文庫準備室			145 m ²	2				
	1	事務室1F-A			146 m ²	2				
	1	準備室			8 m ²	2				
	1	ブックポスト			10 m ²	2				
	1	守衛室			8 m ²	2				
	2	貴重書庫			45 m ²	2				
	2	事務室			62 m ²	2				
	2	資料室			40 m ²	2				
	3	スタッフルラウンジ			29 m ²	2				
	3	救護室			33 m ²	2				
	3	整理室			88 m ²	2				
	3	事務室			173 m ²	2				
	事務室、会議室	1			一般図書室・児童図書室	床 (繊維)	洗浄 【表2.2.2(B)】 【表2.2.3(B)】	1,617 m ²	2	
		1			朗読室			24 m ²	2	
		1	童話の家	83 m ²	2					
		1	映写室	9 m ²	2					
		1	おはなしのへや	28 m ²	2					
		1	図書展示室	86 m ²	2					
		2	参考図書室	1,353 m ²	2					
		2	読書室	102 m ²	2					
3		電算管理室	95 m ²	2						
3		館長室	25 m ²	2						
3		会議室	37 m ²	2						
3		研修室A	77 m ²	2						
3		研修室B	58 m ²	2						
廊下・エレベーターホール		B2	廊下・EVホールB2F-A	床 (弾性)	表面洗浄 【表2.2.4(B)】			109 m ²	2	
	B1	廊下B1F-A・EVホールB1F-A	149 m ²			2				
	B1	廊下B1F-B	24 m ²			2				
	3	廊下3F-A~C・EVホール3F-A	床 (木製)		119 m ²	2				
	3	ステージ			41 m ²	2				
	1	廊下1F-A	床 (硬質)	表面洗浄又は一般床洗浄 【表2.2.4(B)】	30 m ²	2				
3	講堂	床 (繊維)	洗浄 【表2.2.4(B)】	282 m ²	2					
便所・洗面所	B1	トイレB1F-A、B	床 (硬質)	表面洗浄又は一般床洗浄 【表2.2.5.(B)】	35 m ²	2				
	1	トイレ1F-A			53 m ²	2				
	1	児童用トイレ			16 m ²	2				
	2	トイレ2F-A			60 m ²	2				
	3	トイレ3F-A、B			67 m ²	2				
湯沸室	3	給湯室	床 (弾性)	表面洗浄 【表2.2.6(B)】	8 m ²	2				

5_業務内容_(2) 定期清掃_ア_中央図書館 (共有スペース等含む)


別紙3

場所	階	当該居室等	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/年)	備考
階段	-	A 階段	床 (硬質)	表面洗浄 【表2.2.8(B)】	116 m ²	2	
	-	B 階段	床 (弾性)		102 m ²	2	
	-	C 階段			76 m ²	1	
照明器具	全体	LED直管型	床以外	管球・反射板拭き	1,996 個	1	
	全体	LEDダウンライト	床以外	管球・反射板拭き	350 個	1	
吹出口・吸込口	全体	天井吹出口500×500程度	床以外	吹出口・吸込口、その周辺清掃	238 個	1	
	全体	線状吹出口長さ600程度			58 個	1	
	全体	吸込口300×300程度			160 個	1	


5_業務内容_(2)定期清掃_イ_埋蔵文化財センター

別紙4


場所	階	当該居室等	項目	作業内容	対象規模	作業回数 (回/年)	備考
玄関ホール 事務室、 会議室	1	風除室 2、3	床 (硬質)	表面洗浄又は一般床洗浄【表2.2.1】	11 m ²	2	
	B1	器材室	床 (弾性)	表面洗浄【表2.2.2(B)】【表2.2.3(B)】	37 m ²	2	
	B1	物品庫			10 m ²	2	
	1	事務室1F-B			45 m ²	2	
	2	第1整理室			59 m ²	2	
	2	第2整理室			59 m ²	2	
	2	暗室			14 m ²	2	
	2	撮影室			69 m ²	2	
	2	記録類保管室			96 m ²	2	
	2	記録類整理室			46 m ²	2	
	2	実測室			35 m ²	2	
	2	製図室			44 m ²	2	
	1	埋文・常設展示室			床 (繊維)	洗浄【表2.2.3(B)】	173 m ²
	廊下・エレハ・ 1階 1階	B2	EVホールB2F-B	床 (弾性)	表面洗浄【表2.2.4(B)】	23 m ²	2
B1		廊下B1F-D・EVホールB1F-C	68 m ²			2	
2		廊下・EVホール2F-B	73 m ²			2	
1		廊下1F-B・EVホール1F-B	床 (硬質)	表面洗浄又は一般床洗浄【表2.2.4(B)】	27 m ²	2	
便所・洗面所	1	トイレ1F-B	床 (硬質)	表面洗浄又は一般床洗浄【表2.2.5.(B)】	11 m ²	2	
	2	トイレ2F-B			10 m ²	2	
湯沸室	B1	水洗乾燥室	床 (木製)	表面洗浄【表2.2.6(B)】	56 m ²	2	
	2	給湯室	床 (弾性)		2 m ²	2	
階段	-	D階段	床 (弾性)	表面洗浄【表2.2.8(B)】	84 m ²	2	




付近見取図・配置図・改修概要



凡 例		凡 例	
○	消火器ボックス位置	○	消火器ボックス位置
■	R付壁	□	消火器ボックス位置
■	C付壁	□	消火器ボックス位置
■	L付壁	□	消火器ボックス位置
■	消火器ボックス位置	□	消火器ボックス位置



B2 平面図




凡 例	
■	消火器ボックス設置
□	消火器ボックス設置
○	試験等設置
●	LG設置
○	ライニング室改修 印刷設備設置を示す。
○	印刷設備を示す。

※この図面は、本図面を基に、施工現場にて、必要に応じて、変更が行われる場合があります。変更内容は、本図面に記載してあります。


※この図面は、本図面を基に、施工現場にて、必要に応じて、変更が行われる場合があります。変更内容は、本図面に記載してあります。

B1 平面図




凡 例	
	R02 読名図本付ックス図書
	R03 読者利用図書
	R04 児童図書
	R05 児童図書
	R06 児童図書
	R07 児童図書
	R08 児童図書
	R09 児童図書
	R10 児童図書
	R11 児童図書
	R12 児童図書
	R13 児童図書
	R14 児童図書
	R15 児童図書
	R16 児童図書
	R17 児童図書
	R18 児童図書
	R19 児童図書
	R20 児童図書
	R21 児童図書
	R22 児童図書
	R23 児童図書
	R24 児童図書
	R25 児童図書
	R26 児童図書
	R27 児童図書
	R28 児童図書
	R29 児童図書
	R30 児童図書
	R31 児童図書
	R32 児童図書
	R33 児童図書
	R34 児童図書
	R35 児童図書
	R36 児童図書
	R37 児童図書
	R38 児童図書
	R39 児童図書
	R40 児童図書
	R41 児童図書
	R42 児童図書
	R43 児童図書
	R44 児童図書
	R45 児童図書
	R46 児童図書
	R47 児童図書
	R48 児童図書
	R49 児童図書
	R50 児童図書
	R51 児童図書
	R52 児童図書
	R53 児童図書
	R54 児童図書
	R55 児童図書
	R56 児童図書
	R57 児童図書
	R58 児童図書
	R59 児童図書
	R60 児童図書
	R61 児童図書
	R62 児童図書
	R63 児童図書
	R64 児童図書
	R65 児童図書
	R66 児童図書
	R67 児童図書
	R68 児童図書
	R69 児童図書
	R70 児童図書
	R71 児童図書
	R72 児童図書
	R73 児童図書
	R74 児童図書
	R75 児童図書
	R76 児童図書
	R77 児童図書
	R78 児童図書
	R79 児童図書
	R80 児童図書
	R81 児童図書
	R82 児童図書
	R83 児童図書
	R84 児童図書
	R85 児童図書
	R86 児童図書
	R87 児童図書
	R88 児童図書
	R89 児童図書
	R90 児童図書
	R91 児童図書
	R92 児童図書
	R93 児童図書
	R94 児童図書
	R95 児童図書
	R96 児童図書
	R97 児童図書
	R98 児童図書
	R99 児童図書
	R100 児童図書

1F 平面図



2F 平面図



凡 例

RC壁	RC柱	消火器ボックス位置
鉄骨壁	鉄骨柱	設備配線図
石膏ボード	石膏ボード	ライニング板巻機 設置位置を示す
石膏ボード	石膏ボード	詳細番号を示す

※ 消火器ボックス位置

ホワイエ工務社上
 建築士
 建築士
 建築士
 建築士

建築士
 建築士
 建築士
 建築士

建築士
 建築士
 建築士
 建築士

建築士
 建築士
 建築士
 建築士



建築士
 建築士
 建築士
 建築士

建築士
 建築士
 建築士
 建築士

建築士
 建築士
 建築士
 建築士


建築士
 建築士
 建築士
 建築士

3F 平面図



外部仕上内容	
D	外壁: アルミ複合パネル(白) シーリング: 黒色
E	窓枠: アルミ複合パネル(黒) シーリング: 黒色
F	内装: 珪藻土(黒) 床: 珪藻土(黒)
G	天井: 珪藻土(黒) 照明: LED
H	床: アルミ複合パネル(白) シーリング: 黒色
I	窓枠: アルミ複合パネル(黒) シーリング: 黒色
J	外壁: アルミ複合パネル(白) シーリング: 黒色
K	窓枠: アルミ複合パネル(黒) シーリング: 黒色
L	内装: 珪藻土(黒) 床: 珪藻土(黒)
M	天井: 珪藻土(黒) 照明: LED
N	床: アルミ複合パネル(白) シーリング: 黒色
O	窓枠: アルミ複合パネル(黒) シーリング: 黒色

立面図 1



外観仕上り例		仕様		材料		色		備考	
A	外壁	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土
B	窓枠	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
C	床	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング
D	天井	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土
E	柱	木材	木材	木材	木材	木材	木材	木材	木材
F	扉	木製	木製	木製	木製	木製	木製	木製	木製
G	床	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング
H	窓枠	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
I	扉	木製	木製	木製	木製	木製	木製	木製	木製
J	床	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング	フローリング
K	天井	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土	珪藻土
L	柱	木材	木材	木材	木材	木材	木材	木材	木材
M	扉	木製	木製	木製	木製	木製	木製	木製	木製

立面図 2