

札幌市子ども発達支援総合センター 建物延床面積表 (参考)

単位：㎡

名 称	棟 別	階	面 積	小 計	合 計
子ども発達支援総合センター	A 棟 (管理棟)	地下1階	667	2,441	12,782
		1 階	680		
		2 階	547		
		3 階	547		
	B 棟	地下1階	635	5,818	
		1 階	1,034		
		2 階	963		
		3 階	963		
		4 階	970		
		5 階	970		
		PH階	283		
	C 棟	1 階	604	1,199	
		2 階	595		
	D 棟	1 階	457	899	
		2 階	442		
E 棟	1 階	1,436	1,436		
ひまわり整肢園棟	1 階	330	330		
	2 階	188	188		
体育館	1 階	241	241		
渡り廊下-1~5	—	230	230		

※ 子ども発達支援総合センター全体の延べ床面積であり、清掃区域の面積とは合致しない。

清掃業務 面積表 (1/2)

<別紙2-1>

作業箇所	日常清掃面積(m ²)									
	1日1回(通年)	1日1回(通年)R5.6.1~R6.3.31	1日1回(通年)R5.5.31まで	1日2回(休日等除く)	1日1回(休日等除く)	1日1回(休日等除く)R5.5.31まで	週に2回	週に1回	週に1回R5.5.31まで	月に1回
A棟										
地下1階					78.9		23.9	19.6		
1階				179.9	383.8		27.0			
2階					315.4			181.1		43.7
3階					174.5		319.0			7.8
小計				179.9	952.6		369.9	200.7		51.5
B棟										
地下1階	78.1	31.0			55.3			70.4		
1階					838.8					
2階					793.6			19.3		48.5
3階					846.5			18.1		11.9
4階		447.9			287.6	447.9	84.0			
5階					679.1			92.1		
塔屋1階										
小計	78.1	478.9			3,500.9	447.9	84.0	199.9		60.4
C棟										
1階					548.9					
2階	560.3									
小計	560.3				548.9					
D棟										
1階	427.9							127.0		
2階	362.1							19.4		
小計	790.0							146.4		
E棟										
1階			1,354.4						70.9	
小計			1,354.4						70.9	
ひまわり棟										
1階					294.5					
2階					152.3					
C棟から体育館への渡り廊下					22.2					
小計					469.0					
体育館							240.7			
小計							240.7			
合計	1,428.4	478.9	1,354.4	179.9	5,471.4	447.9	694.6	547.0	70.9	111.9
作業回数	366日×1回=366回	305日×1回=305回	61日×1回=61回	243日×2回=486回	243日×1回=243回	40日×1回=40回	96回(休日等を除く月・木曜日をカウント)	49回(休日等を除く水曜日をカウント)	8回(休日等を除く水曜日をカウント)	12月×1回=12回
作業面積(m ²)	522,794.4	146,064.5	82,618.4	87,431.4	1,329,550.2	17,916.0	66,681.6	26,803.0	567.2	1,342.8
総作業面積(m ²)	2,281,769.5									

※ 日常清掃面積のうち、「週に2回」とあるのは、休日等を除く月曜日、木曜日を実施し、期間中の履行日数は96日を想定する。また、「週に1回」とあるのは、休日等を除く水曜日を実施し、期間中の履行日数は49日を想定する。

※ 別紙2-1、2-2に記載している面積は、原則として「床面積」を示している。ただし、別紙2-1、4の「窓ガラス」及び「ブラインド」については「片面の面積」を示している。

※ ブラインド清掃のA棟1階部分には、たて型17.7㎡を含む

※ 本表の数値は、ロッカー等の室内設置物による面積減少は考慮しておらず、概算値です。

清掃業務 面積表 (2/2)

作業箇所	定期清掃面積(m ²)			
	ワックス掛	タイル カーペット	窓ガラス (仮設足場不要)	ブラインド
A棟				
地下1階	87.0		14.0	
1階	495.1		215.7	56.0
2階	515.2	12.3	125.4	61.8
3階	480.8		149.6	23.6
小 計	1,578.1	12.3	504.7	141.4
B棟				
地下1階	70.2		51.8	2.9
1階	752.5	15.2	215.2	33.7
2階	429.5	391.5	179.2	47.2
3階	379.5	445.6	201.2	17.0
4階	756.0	19.9	194.2	56.2
5階	662.9	81.6	158.9	81.2
塔屋1階			27.5	
小 計	3,050.6	953.8	1,028.0	238.2
C棟				
1階	452.3	65.9	157.0	5.8
2階	519.5	14.8	182.2	
小 計	971.8	80.7	339.2	5.8
D棟				
1階	428.0	79.6	89.6	13.9
2階	363.0		122.2	
小 計	791.0	79.6	211.8	13.9
E棟				
1階				
小 計				
ひまわり棟				
1階	259.0		88.7	
2階	142.2		34.7	
C棟から体育館への渡り廊下	22.2			
小 計	423.4		123.4	
体育館			46.6	
小 計			46.6	
合 計	6,814.9	1,126.4	2,253.7	399.3
作業回数	1回	1回	1回	1回
作業面積(m ²)	6,814.9	1,126.4	2,253.7	399.3
総作業面積(m ²)	10,594.3			

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃									
		清掃面積 (㎡)	清掃回数	床材種別	ワックス掛面積(㎡)	ワックス掛回数	タイルカーペット面積	タイルカーペット洗浄回数					
A棟	地下1階	廊下・玄関(風除室)・ホール	52.6	78.9	1回/日	ビニル床タイル	52.6	87.0	1回/年	-	-		
		玄関	3.5			せっき質タイル	-						
		トイレ(大便器1個、小便器1個)	8.0			モザイクタイル	-						
		階段(中央)(B1F~1F)	14.8	19.6	1回/週	ビニル床タイル	14.8						
		階段(北側)(B1F~1F)	19.6			ビニル床タイル	19.6						
		資料室・浴室(大便器1個)	23.9	23.9	2回/週	ビニル床タイル・UB	-						
		休養室				置	-						
	1階	女子トイレ(大便器2個)	15.8	179.9	2回/日	ノンスリップ系ビニルシート	-	495.1	1回/年	-	-		
		男子トイレ(大便器2個、小便器2個)	12.7			ノンスリップ系ビニルシート	-						
		多目的トイレ(大便器1個)	9.3			ノンスリップ系ビニルシート	-						
		待合ホール1	47.6			ホモジニアス系ビニルシート	47.6						
		患者玄関	38.2			ノンスリップ系ビニル・ゴム系タイル	-						
		玄関ホール	19.4			ビニル床シート	19.4						
		廊下2	36.9			ビニル床シート	36.9						
		階段(中央)(1F~2F)	14.8			273.1	1回/日					ビニル床シート	14.8
		警備室	20.8									ビニル床シート	20.8
		診察室1	21.3									ビニル床シート	21.3
		診察室2	20.0	ビニル床シート	20.0								
		児童精神科受付	25.7	ビニル床シート	25.7								
		処置室	13.6	ビニル床シート	13.6								
		事務室	85.7	置敷きビニル床タイル	85.7								
		地域支援室・書庫・栄養事務室	71.2	ビニル床タイル	71.2								
		会議室	27.0	27.0	2回/週							ビニル床タイル	27.0
		印刷室	5.3	110.7	1回/日							ビニル床シート	5.3
		廊下1	64.2			ビニル床シート	64.2						
		階段(北側)(1F~2F)	15.2			ビニル床タイル	15.2						
		職員玄関	6.4			ビニル床タイル	6.4						
14.8	せっき質タイル		-										
同上風除室	4.8	せっき質タイル	-										
2階	男子トイレ(大便器2個、小便器2個)	12.7	315.4	1回/日	ノンスリップ系ビニルシート	-	515.2	1回/年	-	-			
	医師更衣室(女)	13.2			ビニル床タイル	13.2							
	医師更衣室(男)	7.8			ビニル床タイル	7.8							
	給湯室	5.4			ビニル床タイル	5.4							
	児童精神科医局	58.3			置敷きビニル床タイル	58.3							
	センター所長室	29.1			ビニル床タイル	29.1							
	階段(中央)(2F~3F)	14.8			ビニル床タイル	14.8							
	廊下	105.8			ビニル床シート	105.8							
	医療事務室	14.9			ビニル床シート	14.9							
	発達医療担当部長室	13.5			ビニル床タイル	13.5							
	小児・整形等医局	28.5			ビニル床シート	28.5							
	情報閲覧室	11.4			ビニル床シート	11.4							
	図書室	29.1			ビニル床タイル	29.1							
	脳波検査室	15.8			ビニル床シート	15.8							
		12.3			タイルカーペット	-					12.3	1回/年	
	臨床検査室	16.4			181.1	1回/週					ビニル床シート	16.4	
	X線室(操作室・技師室他)	58.3			ビニル床タイル	58.3							
CT操作室・撮影室	29.2	ビニル床タイル	29.2										
階段(北側)(2F~3F)	20.0	ビニル床タイル	20.0										
病歴・資料室	43.7	43.7	1回/月	ビニル床タイル・一部ビニル床シート	43.7								
3階	男子トイレ(大便器×2、小便器×2)	12.7	31.3	1回/日	ノンスリップ系ビニルシート	-	480.8	1回/年	-	-			
	中央材料室	13.2			ビニル床タイル	13.2							
	給湯室	5.4			ビニル床タイル	5.4							
	薬品庫	15.3	44.6	2回/週	ビニル床シート	15.3							
	小会議室	29.3			置敷きビニル床タイル	29.3							
	スタッフルーム	84.4	143.2	1回/日	置敷きビニル床タイル	84.4							
	廊下	58.8			ビニル床シート	58.8							
	会議・研修室	28.9	274.4	2回/週	ビニル床タイル	28.9							
	講堂(講堂ステージ、ステージ裏含)	245.5			ビニル床タイル	245.5							
	電話交換機室	7.8			7.8	1回/月					ビニル床タイル	-	

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃							
		清掃面積(m ²)	清掃回数	床材種別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	タイルカーペット面積	タイルカーペット洗浄回数			
地 下 1 階	共用ゾーン	男子浴室	15.1	31.0	※1	モザイクタイル	—	70.2	1回/年	—	—
		女子浴室	15.1			モザイクタイル	—				
		前室	0.8			ビニル床タイル	—				
		エレベーターホール	35.1	55.3	1回/日	ビニル床タイル	35.1				
		エレベーター	3.8			ビニル床タイル	—				
		東側階段(B1~1F)	16.4			ビニル床タイル	16.4				
		厨房トイレ(大便器2個、小便器2個)	8.0	78.1	1回/日(通年)	モザイクタイル	—				
		資材室	—			ビニル床タイル	—				
		給食事務室	18.7			ビニル床タイル	18.7				
		検収場・廊下	28.3			モルタル仕上+EP	—				
給食玄関	23.1	モルタル仕上+EP	—								
厨房資材室	70.4	70.4	1回/週	モルタル仕上+EP	—						
B棟	共用ゾーン	売店	13.6	838.8	1回/日	ビニル床シート	13.6	752.5	1回/年	—	—
		エレベーターホール	27.9			ビニル床シート	27.9				
		東側階段(1~2F)	16.4			ビニル床タイル	16.4				
	かしわゾーン	配膳室	15.7			ビニル床シート	15.7				
		女子トイレ1(大便器1個)	4.3			ノンスリップ系ビニル床シート	—				
		トイレ1(大便器3個、小便器1個)	8.2			ノンスリップ系ビニル床シート	—				
		トイレ2(大便器2個、小便器1個)	5.4			ノンスリップ系ビニル床シート	—				
		トイレ3(大便器1個)	3.0			ノンスリップ系ビニル床シート	—				
		子どもトイレ(大便器3個、小便器3個)	21.2			ノンスリップ系ビニル床シート	—				
		女子トイレ2(大便器3個)	9.3			ノンスリップ系ビニル床シート	—				
		ホール	88.3			ビニル床シート(クッション)	88.3				
		らいおん	48.4			ビニル床シート(クッション)	48.4				
		りす	38.9			ビニル床シート(クッション)	38.9				
		うさぎ	34.9			ビニル床シート(クッション)	34.9				
		保健室・スタッフルーム	23.3			ビニル床シート	23.3				
		テラス出入口	13.0			ビニル床シート	13.0				
		給湯室	4.6			ビニル床シート	4.6				
		洗濯室	5.3			ノンスリップ系ビニル床シート	5.3				
		きりん	30.8			ビニル床シート(クッション)	30.8				
		くま	28.0			ビニル床シート(クッション)	28.0				
	ぱんだ	28.0	ビニル床シート(クッション)			28.0					
	ぞう	31.4	ビニル床シート(クッション)			31.4					
	玄関	27.9	ビニル床シート			27.9					
	相談室	15.2	ビニル床シート			15.2					
	ミーティングルーム	16.7	ビニル床シート			16.7					
	脱衣室	2.5	ビニル床シート			2.5					
	廊下-1	59.6	ビニル床シート			59.6					
	廊下-2	60.5	ビニル床シート			60.5					
	言語聴覚療法室1	15.2	タイルカーペット			—					
	用具庫	—	ビニル床タイル			—					
器具庫-2	—	ビニル床タイル	—								
掃除用具入	—	ビニル床タイル	—								
ひまわりゾーン	職員女子トイレ(大便器3個)	12.4	ノンスリップ系ビニル床シート	—							
	職員男子トイレ(大便器1個)	2.4	ノンスリップ系ビニル床シート	—							
	とまと	34.5	ビニル床シート(クッション)	34.5							
	めろん	13.8	ビニル床シート	13.8							
	ミニ調理室	17.0	ビニル床シート	17.0							
	廊下-3	40.6	ビニル床シート	40.6							
	西側階段(1~2F)	15.7	ビニル床タイル	15.7							
	エレベーター風除室	2.7	ゴム系床タイル	—							
	エレベーター	2.2	ビニル床シート	—							
	教材室	—	ビニル床タイル	—							
教材室	—	ビニル床タイル	—								

※1: R5年6月からR6年3月の間実施し清掃回数は1回/日通年とする。

清掃面積表

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃								
		清掃面積(m ²)	清掃回数	床 材 種 別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	タイルカーペット面積	タイルカーペット洗浄回数				
B棟	共用ゾーン	女子トイレ(大便器2個)	8.9	663.5	1回/日	ビニル床シート	—	429.5	1回/年	391.5	1回/年	
		エレベーターホール	27.9			ビニル床シート	27.9					
		東側階段(2~3F)	16.4			ビニル床タイル	16.4					
	小児・整形外科他ゾーン	下足ホール	15.6			ビニル床タイル	15.6					
		待合ホール	106.4			タイルカーペット	—					
		面談室	15.1			ビニル床シート	15.1					
		ナースステーション	62.4			置敷きビニル床タイル	62.4					
		小児科診察室 1	34.5			タイルカーペット	—					
		小児科診察室 2	34.4			タイルカーペット	—					
		医師室	15.5			タイルカーペット	—					
		授乳室1・2	13.9			タイルカーペット	—					
		整形外科診察室	45.2			ビニル床シート	45.2					
		処置室	8.5			ビニル床シート	8.5					
		眼科診察室	15.8			ビニル床シート	15.8					
		暗室	9.8			ビニル床シート	9.8					
		耳鼻咽喉科診察室	22.4			ビニル床シート	22.4					
		評価室	15.7			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法室1	17.1			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法室2	26.1			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法室3	15.3			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法室4	15.2			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法摂食準備室	10.3			ビニル床シート	10.3					
		言語聴覚療法教材準備室	12.0			ビニル床シート	12.0					
		給湯室	4.5			ビニル床シート	4.5					
		廊下-4	63.1			タイルカーペット	—					
		男子トイレ(大便器2個、小便器3個)	11.0			ノンスリップ系ビニル床シート	—					
	女子トイレ(大便器3個、小便器1個)	11.7	ノンスリップ系ビニル床シート			—						
	多目的トイレ(大便器1個)	8.8	ノンスリップ系ビニル床シート			—						
	聴力検査室	19.3	19.3			1回/週	タイルカーペット					—
	カルテ庫	29.9	48.5			1回/月	ビニル床タイル					29.9
	物品庫	3.3					ビニル床タイル					3.3
	物品庫	15.3					ビニル床シート					15.3
	ひまわりゾーン	理学療法室	47.2			130.1	1回/日					ビニル床シート(クッション)
言語聴覚療法室		15.0	タイルカーペット	—								
教材室		11.6	ビニル床シート	11.6								
西側階段(2~3F)		15.7	Pタイル	15.7								
廊下-4		40.6	ビニル床シート	40.6								
器具庫	—	—	—	ビニル床シート	—							

清掃面積表

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃								
		清掃面積 (㎡)	清掃回数	床 材 種 別	ワックス掛面積(㎡)	ワックス掛回数	タイルカーペット面積	タイルカーペット洗浄回数				
B棟	共用ゾーン	女子トイレ(大便器2個)	8.9	846.5	1回/日	ノンスリップ系ビニル床シート	—	379.5	1回/年	445.6	1回/年	
		エレベーターホール	24.0			ビニル床シート	24.0					
		東側階段(3~4F)	16.4			ビニル床タイル	16.4					
	リハビリテーション	待合ホール	8.0			ビニル床シート	8.0					
			16.9			タイルカーペット	—					
		理学療法室	191.8			直張フローリング	191.8					
		リハビリテーション職員室	76.7			置敷きビニル床タイル	76.7					
		作業療法室1	51.6			タイルカーペット	—					
		作業療法室2	30.7			タイルカーペット	—					
		ADL作業療法室3	31.1			タイルカーペット	—					
		作業療法室4	32.2			タイルカーペット	—					
		個別理学療法個人指導室1	31.3			タイルカーペット	—					
		個別理学療法個人指導室2	22.5			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法室5	17.0			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法室6	21.7			タイルカーペット	—					
		言語聴覚療法室7	30.6			タイルカーペット	—					
		保育室	52.7			タイルカーペット	—					
		洗濯室	8.9			ノンスリップ系ビニル床シート	8.9					
		乾燥室	15.3			ノンスリップ系ビニル床シート	15.3					
		給湯室	4.6			ビニル床シート	4.6					
		西側階段(3~4F)	15.7			ビニル床タイル	15.7					
		廊下-5	107.3			タイルカーペット	—					
		男子トイレ(大便器2個、小便器3個)	10.7			ノンスリップ系ビニル床シート	—					
	女子トイレ(大便器3個、小便器1個)	11.1	ノンスリップ系ビニル床シート			—						
	多目的トイレ(大便器1個)	8.8	ノンスリップ系ビニル床シート			—						
	器具庫	18.1	18.1			1回/週	直張フローリング					18.1
	遊具洗浄室	11.9	11.9			1回/月	FRP防水					—
物品庫	—	—	—	ビニル床シート	—							
器具庫	—	—	—	ビニル床シート	—							

清掃面積表

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃													
		清掃面積(m ²)	清掃回数	床材種別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	タイルカーペット面積	タイルカーペット洗浄回数									
B棟	共用ゾーン	男子トイレ(大便器1個、小便器2個)	7.0	67.2	1回/日	ノンスリップ系ビニル床シート	—	756.0	1回/年	—	—						
		女子トイレ(大便器2個)	7.3			ノンスリップ系ビニル床シート	—										
		エレベーターホール	36.5			ビニル床シート	36.5										
		東側階段(4~5F)	16.4			ビニル床タイル	16.4										
		清掃具入	—			ビニル床タイル	—										
	心身医療センター	会議室	37.1	84	2回/週	ビニル床シート	37.1	756.0	1回/年	—	—						
		研修室	46.9			ビニル床シート	46.9										
		作業療法室	19.9	19.9	1回/日	タイルカーペット	—					19.9	1回/年				
	物品庫	—	—	—	ビニル床タイル	—	—					—					
	デイケアゾーン	デイケア室	93.0	184.8	1回/日	ビニル床シート(クッション)	93.0					756.0	1回/年	—	—		
		小グループ室	26.8			ビニル床シート(クッション)	26.8										
		面談室	12.8			ビニル床シート	12.8										
		男性更衣室	9.1			ビニル床タイル	9.1										
		女性更衣室	9.9			ビニル床タイル	9.9										
		廊下-6	33.2			ビニル床シート	33.2										
		器具庫6	—			—	—									ビニル床シート	—
		作業室	53.8			447.9	1回/日 (R5年6月からR6年3月は通年)									ビニル床シート	53.8
	調理室	23.2	ビニル床シート	23.2													
	旧まあち事務室	64.8	置敷きビニル床タイル	64.8													
	待合ホール	31.7	ビニル床シート	31.7													
	医務室	30.8	ビニル床シート	30.8													
	面接室1	14.6	ビニル床シート(クッション)	14.6													
	面接室2	17.9	ビニル床シート(クッション)	17.9													
	面接室3	15.8	ビニル床シート(クッション)	15.8													
	面接室4	15.8	ビニル床シート(クッション)	15.8													
	面接室5	15.8	ビニル床シート(クッション)	15.8													
	面接室6	15.8	ビニル床シート(クッション)	15.8													
	給湯室	4.7	ビニル床シート	4.7													
	廊下-7	82.2	ビニル床シート	82.2													
	男子トイレ(大便器1個、小便器2個)	9.7	15.7	1回/日	ノンスリップ系ビニル床シート											—	
女子トイレ(大便器2個)	10.9	ノンスリップ系ビニル床シート			—												
多目的トイレ(大便器1個)	8.7	ノンスリップ系ビニル床シート			—												
会議室	31.7	ビニル床シート			31.7												
西側階段(4~5F)	15.7	ビニル床タイル			15.7												
男性更衣室	—	—			—	ビニル床タイル	—										
女性更衣室	—	—			—	ビニル床タイル	—										
台帳保管室	—	—			—	ビニル床タイル	—										

清掃面積表

清掃対象室名			日常清掃		定期清掃									
			清掃面積(m ²)	清掃回数	床 材 種 別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	タイルカーペット面積	タイルカーペット洗浄回数					
B棟	5階	共用ゾーン	エレベーターホール	36.4	652.4	1回/日	ビニル床シート	36.4	662.9	1回/年	81.6	1回/年		
			かしわ学園事務室	124.6			置敷きビニル床タイル	124.6						
			印刷室	9.4			ビニル床シート	9.4						
			ひまわり整肢園事務室	65.5			置敷きビニル床タイル	65.5						
			ひまわり整肢園事務室	49.2			ビニル床シート	49.2						
			作業室	31.1			ビニル床シート	31.1						
			男性更衣室	12.3			ビニル床タイル	12.3						
				35.7			タイルカーペット	—						
			女性更衣室	8.7			ビニル床タイル	8.7						
				45.9			タイルカーペット	—						
			男性休憩室	30.7			ビニル床タイル	30.7						
			女性休憩室	63.7			ビニル床タイル	63.7						
			給湯室	10.4			ビニル床シート	10.4						
			廊下-8	112.8			ビニル床シート	112.8						
			廊下-9	16.0			ビニル床シート	16.0						
			東側階段(5F~PH1)	16.4			16.4	1回/週					ビニル床タイル	16.4
			男子トイレ(大便器1個、小便器2個)	9.7			20.7	1回/日					ノンスリップ系ビニル床シート	—
	女子トイレ(大便器2個)	11.0	ノンスリップ系ビニル床シート	—										
	物品庫A	—	—	—	ビニル床タイル	—								
	物品庫B	—			ビニル床タイル	—								
	物品庫C	—			ビニル床タイル	—								
	物品庫D	—			ビニル床タイル	—								
	地域支援ゾーン	空室	44.7	75.7	1回/週	置敷きビニル床タイル	44.7							
空室		16.0	ビニル床シート			16.0								
空室		15.0	ビニル床シート			15.0								
男子トイレ(大便器1個)		3.1	6.0	1回/日	ノンスリップ系ビニル床シート	—								
女子トイレ(大便器1個)		2.9			ノンスリップ系ビニル床シート	—								

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃							
		清掃面積(m ²)	清掃回数	床 材 種 別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	タイルカーペット面積	タイルカーペット洗浄回数			
C棟	1階	男子トイレ(大便器2個、小便器1個)	9.4	548.9	1回/日	ノンスリップ系ビニル	—	452.3	1回/年	65.9	1回/年
		女子トイレ(大便器2個、小便器1個)	10.8			ノンスリップ系ビニル	—				
		こころぼ相談室	11.2			ビニル床シート	11.2				
		女子更衣室	10.6			ビニル床シート	10.6				
		診察室-3	19.9			ビニル床シート	19.9				
		診察室-4	20.9			ビニル床シート	20.9				
		前室	10.3			ビニル床シート	10.3				
		心理検査室-1	8.4			ビニル床シート	8.4				
		心理検査室-2	10.5			ビニル床シート	10.5				
		心理検査室-3	8.9			ビニル床シート	8.9				
		授乳室	10.8			ビニル床シート	10.8				
		診察遊戯室	17.6			タイルカーペット	—				
		サンドプレイ室	12.9			タイルカーペット	—				
		風除室	10.5			ノンスリップビニル床シート	—				
		相談室	9.7			ビニル床シート	9.7				
		面接室	9.8			ビニル床シート	9.8				
		プレイ室-1	21.7			タイルカーペット	—				
		プレイ室-2	13.7			タイルカーペット	—				
		プレイ室-3	12.9			ビニル床シート(クッションシート)	12.9				
		プレイ室-4	13.7			ビニル床シート(クッションシート)	13.7				
		小プレイホール	33.0			ビニル床シート(クッションシート)	33.0				
		プレイホール	76.8			ビニル床シート(クッションシート)	76.8				
		安静室	13.9			ビニル床シート	13.9				
	廊下-4	40.9	ビニル床シート	40.9							
	廊下-5	99.7	ビニル床シート	99.7							
	中央階段	15.3	ビニル床タイル	15.3							
	西側階段	15.1	ビニル床タイル	15.1							
	観察室	—	ビニル床タイル	—							
	器具庫	—	ビニル床シート(クッションシート)	—							
	教材室-1	—	ビニル床タイル	—							
	教材室-2	—	ビニル床シート	—							
	2階 さぼこ (自閉症児支援センター)	男子トイレ(大便器2個、小便器1個)	9.5	560.3	1回/日 (通年)	ビニル床シート	—	519.5	1回/年	—	—
		女子トイレ(大便器2個、小便器1個)	10.5			ビニル床シート	—				
		男子デイルーム	46.4			ビニル床シート	46.4				
		女子デイルーム	20.5			ビニル床シート	20.5				
		事務室	14.0			ビニル床シート	14.0				
		前室-1	4.6			ビニル床シート	4.6				
		スタッフルーム	47.9			ビニル床シート	47.9				
		洗面所A	7.9			ビニル床シート	7.9				
		廊下(北側)	114.4			ビニル床タイル	114.4				
		201号室(UB・大便器1個含む)	21.1			ビニル床シート	21.1				
		202号室	21.6			ビニル床シート	21.6				
203号室		22.1	ビニル床シート			22.1					
205号室		12.2	ビニル床シート			12.2					
206号室		12.2	ビニル床シート			12.2					
207号室		10.4	ビニル床シート			10.4					
208号室		11.2	ビニル床シート			11.2					
209号室		12.2	ビニル床シート			12.2					
210号室		12.2	ビニル床シート			12.2					
211号室		20.2	ビニル床シート			20.2					
212号室		20.2	ビニル床シート			20.2					
213号室		20.2	ビニル床シート			20.2					
215号室		20.2	ビニル床シート			20.2					
216号室		20.2	ビニル床シート			20.2					
217号室	20.2	ビニル床シート	20.2								
脱衣室B	1.6	ビニル床シート	1.6								
浴室B	3.0	UB	—								
前室-2	1.9	ビニル床シート	1.9								
観察室(大便器1個)	14.8	タイルカーペット	—								
脱衣室A	3.9	ビニル床シート	3.9								
浴室A	3.0	UB	—								

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃							
		清掃面積(m ²)	清掃回数	床材種別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	タイルカーベットの面積	タイルカーベットの洗浄回数			
D棟 さぼこ (自閉症児支援センター)	男子トイレ(大便器1個、小便器2個)	7.6	427.9	1回/日 (通年)	弾性ウレタン樹脂塗床	—	428.0	1回/年	79.6	1回/年	
	女子トイレ(大便器2個)	9.5			弾性ウレタン樹脂塗床	—					
	男子更衣室	24.8			タイルカーベットの面積	—					
	女子更衣室	39.4			タイルカーベットの面積	—					
	ロッカー室	14.0			ビニル床シートの面積	14.0					
	医療補助員作業室	23.5			ビニル床シートの面積	23.5					
	エレベーター	2.3			ビニル床シートの面積	2.3					
	エレベーターホール	7.1			ビニル床シートの面積	7.1					
	廊下	84.1			ビニル床シートの面積	84.1					
	玄関	3.1			磁器質タイル	—					
		9.6			ビニル床シートの面積	9.6					
	1階	渡り廊下(C~E棟)			108.5	ビニル床シートの面積					108.5
		階段(北) 1~2F			17.6	ビニル床シートの面積					17.6
		階段(南) 1~2F			17.8	ビニル床シートの面積					17.8
		トイレE(大便器1個、小便器1個)			4.8	弾性ウレタン樹脂塗床					—
		教室A(小学生)			21.9	クッションフロー					21.9
		教室B(小学生)			16.9	クッションフロー					16.9
		面会室・応接面談室	15.4	タイルカーベットの面積	—						
		作業療法室	58.2	127.0	1回/週	ビニル床シートの面積	58.2				
		脱衣室C	13.5			ビニル床シートの面積	13.5				
		浴室C	22.3			タイル	—				
		作業準備室	20.1			ビニル床シートの面積	20.1				
		物品庫B	12.9			ビニル床シートの面積	12.9				
		2階	食堂	362.1	1回/日 (通年)	ビニル床シートの面積	58.3	363.0	1回/年	—	—
			便所(3)(大便器1個、小便器1個)			弾性ウレタン樹脂塗床	—				
			便所(2)(大便器2個、小便器2個)			弾性ウレタン樹脂塗床	—				
			医務室			ビニル床シートの面積	23.5				
			エレベーターホール			ビニル床シートの面積	7.6				
			ミーティングルーム			ビニル床シートの面積	19.4				
			廊下			ビニル床シートの面積	84.8				
			渡り廊下			ビニル床シートの面積	4.4				
			学習室			ビニル床シートの面積	20.0				
		静養室(大便器1個)	ビニル床シートの面積			19.4					
		218号室	ビニル床シートの面積			20.2					
		220号室	ビニル床シートの面積			19.4					
		配膳室	ビニル床シートの面積			19.4					
		不潔リネン・前室	ビニル床シートの面積			8.8					
		乾燥室	ビニル床シートの面積			10.3					
		物品庫	ビニル床シートの面積			—					
		洗濯洗面室	ビニル床シートの面積			10.8					
		リネン庫	ビニル床シートの面積			11.2					
		清洗室	ビニル床シートの面積			6.1					
		219号室	19.4			1回/週	ビニル床シートの面積				

清掃対象室名	日常清掃		定期清掃				
	清掃面積(m ²)	清掃回数	床 材 種 別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	タイルカーベットの面積	タイルカーベットの洗浄回数
食堂	75.5	1,354.4	ビニル床シート	-	-	-	-
スタッフルーム男トイレ(大便器1個)	3.1		ビニル床シート	-			
スタッフルーム女トイレ(大便器1個)	4.1		ビニル床シート	-			
男子トイレ(大便器1個、小便器2個)	11.2		タイル	-			
女子トイレ(大便器2個)	11.0		タイル	-			
トイレ1(大便器1個)	3.8		タイル	-			
トイレ2(大便器1個)	3.8		タイル	-			
トイレ3(大便器1個)	3.8		タイル	-			
トイレ4(大便器1個)	3.8		タイル	-			
トイレ5(大便器1個)	3.8		タイル	-			
デイルーム	142.3		ビニル床シート	-			
玄関	7.9		タイル	-			
スタッフルーム	106.9		ビニル床シート	-			
休憩室	25.1		ビニル床シート	-			
執務室	10.6		ビニル床シート	-			
医務室	22.3		ビニル床シート	-			
学習室	76.0		ビニル床シート	-			
会議室	24.6		ビニル床シート	-			
資料室	10.5		ビニル床シート	-			
廊下2	14.7		ビニル床シート	-			
廊下3	134.2		ビニル床シート	-			
廊下5	15.5		ビニル床シート	-			
渡り廊下	45.3		ノンスリップビニル床シート	-			
洗濯室1	15.8		ビニル床シート	-			
静養室2	13.2		ビニル床シート	-			
101号室	13.3		ビニル床シート	-			
102号室	13.2		ビニル床シート	-			
103号室	13.1		ビニル床シート	-			
105号室	26.7		ビニル床シート	-			
106号室	26.7		ビニル床シート	-			
遊戯室	25.9		ビニル床シート	-			
前室3	8.2		ビニル床シート	-			
107号室	10.9		ビニル床シート	-			
108号室	11.9		ビニル床シート	-			
前室4	8.1		ビニル床シート	-			
110号室	11.9		ビニル床シート	-			
111号室	10.9		ビニル床シート	-			
112号室	26.9		ビニル床シート	-			
113号室	27.0		ビニル床シート	-			
静養室1	26.8		ビニル床シート	-			
観察室	26.9		ビニル床シート	-			
リネン庫・不潔リネン庫・前室5	9.7	ビニル床シート	-				
洗面所(男子・女子)	7.8	タイル	-				
更衣室1(大)・前室1	12.7	ビニル床シート	-				
浴室	9.2	タイル	-				
更衣室2(大)・前室2	21.6	ビニル床シート	-				
浴室	9.8	タイル	-				
洗濯室2	28.7	ビニル床シート	-				
家族療法室(浴室・脱衣室・玄関・便所～大便器1個)	32.0	ビニル床シート	-				
廊下1	94.1	ビニル床シート	-				
倉庫	6.9	コンクリート	-				
調理室	20.8	ビニル床シート	-				
工作室	23.9	ビニル床シート	-				
相談室	8.9	1回/週	ビニル床シート	-			
心理検査室	8.8	70.9 1回/週 (R5年6月からは実施しない)	ビニル床シート	-			
私物庫	15.7		ビニル床シート	-			
物品庫	14.5		ビニル床シート	-			
廊下4	23.0		ビニル床シート	-			

巨棟こころぼ (児童心理治療センター) 1階

清掃対象室名		日常清掃		定期清掃														
		清掃面積(m ²)	清掃回数	床材種別	ワックス掛面積(m ²)	ワックス掛回数	ウレタン塗布面積(m ²)	ウレタン塗布回数										
ひまわり 整肢園棟	1階	玄関	7.1	294.5	1回/日	ゴム系タイル	—	259.0	1回/年	—	—							
			12.2			ビニル床シート(クッションシート)	12.2											
		職員室	23.6			ビニル床シート	23.6											
		しんさつ	14.3			ビニル床シート	14.3											
		ホール	95.2			ビニル床シート(クッションシート)	95.2											
		保育室いちご	30.1			ビニル床シート(クッションシート)	30.1											
		保育室ばなな	36.4			ビニル床シート(クッションシート)	36.4											
		保護者コーナー	11.3			ビニル床シート(クッションシート)	11.3											
		トイレ(大便器4個、小便器1個)	28.4			ノンスリップビニル床シート	—											
		廊下-1	29.4			ビニル床シート(クッションシート)	29.4											
		渡り廊下-1	6.5			ビニル床シート	6.5											
		器具庫-1	—			ビニル床シート	—											
		2階	多目的トイレ(大便器1個、小便器1個)			10.1	152.3					1回/日	ノンスリップビニル床シート	—	142.2	1回/年	—	—
			廊下-2			25.1							ビニル床シート	25.1				
階段室	14.5		ビニル床シート	14.5														
エレベーター	3.0		ビニル床シート	3.0														
渡り廊下-2	6.5		ビニル床シート	6.5														
入口	4.1		ビニル床シート	4.1														
	4.1		フローリング	4.1														
作業療法室コスモス	84.9		フローリング	84.9														
体育館	1階	渡り廊下	22.2	22.2	ビニル床シート	22.2	22.2	1回/年	—	—								
		体育館	240.7	240.7	2回/週	フローリング	—	—	—	—	—							

清掃範囲は、別添-1平面図、別添-2立面図による。

作業箇所	作業内容	回数	説明	
子ども発達支援総合センター共通	各棟トイレ (入所者・来場者・職員・多目的トイレ)	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、土、床の砂、埃を取り除く。
		屑入れ処理	1/日	2 床は、トイレ専用除菌洗剤で拭く。
		拭き掃除	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
		金属みがき	1/日	4 扉、間仕切りを除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
		洗面台清掃	1/日	5 金属部分の汚れを除き、磨き上げる。
		〃	1/日	6 洗面台およびその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。手洗い用洗面台で雑巾を洗わない。
		便器清掃	1/日	7 各排水口のごみ等を取り除く。
		〃	1/日	8 便器を適正な洗剤で洗浄する。便器の中の水で便座を洗わない。
		〃	1/日	9 洗面台、床、便器はそれぞれ清掃用具を区別する。
		〃	1/日	10 便所、清洗室のモップは、それぞれの専用のものを使用する。
		汚物処理	1/日	11 汚物を搬出処理する。
		衛生消耗品補給	1/日	12 トイレトーパーパー、紙タオル等を補給する。
		高頻度接触表面	1/日	13 ドアノブ、ダストボックス蓋、ナースコール、ペーパーホルダー、手摺り、トイレリモコン、便座、及び便座カバーなど手や体が頻繁に触れる箇所を除菌クリーナーで浸した専用布で清拭する。
ただし、A棟1階の各トイレは上記作業を午前・午後の2回/日とする。				
各棟玄関、風除室及び玄関ホール	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。必要に応じ真空掃除機を使用する。	
	床の洗浄	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。	
	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。	
	拭き掃除	1/日	4 ガラス戸、間仕切り、カウンター、棧等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。	
	〃	1/日	5 ソファーを除菌洗剤に浸した専用布で拭く。	
	〃	1/日	6 玄関マットの汚れの激しいときは、泥落とし等の清掃をする。	
高頻度接触表面	1/日	7 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。		
ただし、A棟患者玄関、玄関ホール、待合ホール-1及び廊下2は、上記作業を午前・午後の2回/日とする。				
廊下、渡廊下 階段	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。	
	床の洗浄	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。	
	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。	
	拭き掃除	1/日	4 ガラス戸、間仕切り、カウンター、棧等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。	
エレベーター エレベーターホール	〃	1/日	5 金属部分の汚れを除き、磨き上げる。	
	高頻度接触表面	1/日	6 EV呼出ボタン、同操作ボタン、手摺りを除菌クリーナーで浸した専用布で清拭する。	
A棟北側階段B1F～1F、2F～3F、B棟東側階段5F～PH1、E棟廊下4は1/週とする。				
センター内各か所から	廃棄物の収集	1/日	1 センター内各箇所から廃棄物を収集し搬出する。	

日常清掃作業内容

作業箇所		作業内容	回数	説明
A棟	[地下1階] 資料室・浴室 休養室 ホール	床の除塵 床の洗浄 屑入れ処理 拭き掃除 高頻度接触表面 浴室	2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。 3 屑入れの内容物を処理する。 4 ガラス戸、間仕切り等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。 5 ドアノブ部分を除菌クリーナーで浸した専用布で清拭をする。 6 シャワーにて水をかける。 浴室洗剤を塗布してスポンジたわしで良く擦る。 泡が切れるまで水で流す。
	[1階] 水飲み台(玄関ホール内)	水飲み台清掃	1/日	1 水飲み台及び周辺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
	[1階] 地域支援室・書庫・栄養事務室、 事務室、診察室1、2 警備室、処置室、児童精神科受付 印刷室	床の除塵 床の洗浄 屑入れ処理 拭き掃除 ソファークリア 高頻度接触表面	1/日 1/日 1/日 1/日 1/日 1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。 3 屑入れの内容物を処理する。 4 ガラス戸、間仕切り、カウンター、机等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。 5 ソファークリアを適正洗剤で拭く。 6 ドアノブ部分を除菌クリーナーで浸した専用布で清拭をする。
	[2階] 医局、センター所長室 給湯室、部長室 医療事務室、更衣室 情報閲覧室	流し台・手洗器 " "	1/日 1/日 1/日	7 流し台・洗面台及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。 8 排水口のごみ等を取り除く。 9 適正洗剤を用いて簡易なカビ取りを行う。
	[3階] 給湯室 スタッフルーム、中央材料室			
	[1階] 会議室	床の除塵 床の洗浄 屑入れ処理 拭き掃除 ソファークリア 高頻度接触表面	2/週 2/週 2/週 2/週 2/週 2/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。 3 屑入れの内容物を処理する。 4 ガラス戸、間仕切り等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。 5 ソファークリアを適正洗剤で拭く。 6 ドアノブ部分を除菌クリーナーで浸した専用布で清拭をする。
	[2階] 病歴・資料室	床の除塵 床の洗浄	1/月 1/月	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。
	[2階] 脳波検査室 臨床検査室 X線各室、CT各室、図書室	床の除塵 床の洗浄 高頻度接触表面 流し台・手洗器 "	1/週 1/週 1/週 1/週 1/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く) 3 ドアノブ部分を除菌クリーナーで浸した専用布で清拭をする。 4 流し台・洗面台及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。 5 適正洗剤を用いて簡易なカビ取りを行う。
	[3階] 講堂(講堂ステージ、 ステージ裏含)会議・研修室 小会議室、薬品庫	床の除塵 床の洗浄 高頻度接触表面	2/週 2/週 2/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。 3 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
	[3階] 電話交換機室	床の除塵 床の洗浄	1/月 1/月	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 2 床の汚れの激しいときは、水拭き又は中性洗剤で拭き取る。

日常清掃作業内容

作業箇所		作業内容	回数	説明
B棟	[地下1階] 給食事務室	床の除塵	1/日	1フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
	[地下1階] 検収場・廊下 (通年で行う)	床の洗淨	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。
		拭き掃除	1/日	3 ガラス戸、間仕切り、カウンター、棧等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。
		マット清掃	1/日	4 玄関マットの汚れの激しいときは泥落とし等の清掃をする。
	[地下1階] 厨房資材室	床の除塵	1/週	1フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
	[地下1階] 男子浴室 女子浴室 前室	拭き掃除	1/週	2 ガラス戸、間仕切り、カウンター、棧等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。
		床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
		床の洗淨	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。
		屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
		拭き掃除	1/日	4 ガラス戸、間仕切り等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。
		高頻度接触表面 浴室	1/日	5 ドアノブ部分を除菌クリーナーで浸した専用布で清拭をする。 6 シャワーにて水をかける。 浴室洗剤を塗布してスポンジたわしで良く擦る。 泡が切れるまで水で流す。
	[1階] 売店 配膳室 りす・らいおん・うさぎ ・きりん・くま・ぱんだ・ぞう 言語聴覚療法室 テラス出入口、相談室 ミーティングルーム 保健室・スタッフルーム ホール、とまと・めろん ミニ調理室、脱衣室 洗濯室、給湯室	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
		床の洗淨	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
		拭き掃除	1/日	3 ガラス戸、間仕切り、カウンター、棧等を除菌洗剤を浸した専用布で拭く。
屑入れ処理		1/日	4 屑入れの内容物を処理する。	
洗面台清掃		1/日	5 洗面台及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。	
流し台・調理台・ ガス台等清掃		1/日	6 流し台・調理台・ガス台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。	
〃		1/日	7 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。	
高頻度接触表面		1/日	8 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。	
[2階] 下足・待合ホール ナースステーション 医師室、各診察室 各言語聴覚療法 室、面談室、授乳 室、処置室 暗室、評価室 各準備室、給湯室 理学療法室、教材室	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。	
	床の洗淨	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)	
	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。	
	拭き掃除	1/日	4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。	
	流し台	1/日	5 流し台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる	
	〃	1/日	6 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。	
	高頻度接触表面	1/日	7 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。	
[2階] 聴力検査室	床の除塵	1/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。	
[2階] カルテ庫・物品庫	床の除塵	1/月	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。	

日常清掃作業内容

作業箇所	作業内容	回数	説明	
B棟	[3階] 待合ホール	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
	リハビリテーション職員室	〃	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
	理学療法室(個別含む)	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
	各作業療法室	拭き掃除	1/日	4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
	各言語聴覚療法室	流し台	1/日	5 流し台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる
	保育室、給湯室	〃	1/日	6 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。
	洗濯室、乾燥室	高頻度接触表面	1/日	7 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
	器具庫	床の除塵	1/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
	遊具洗浄室	床の除塵	1/月	1 床のホコリを自在ぼうきで掃く。
		床の洗浄	1/月	2 モップで水拭きを行う。
B棟	[4階] デイケア室	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
	作業室、面談室	床の洗浄	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
	面接室1～6	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
	医務室、事務室(旧まあち)	拭き清掃	1/日	4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
	調理室 会議室	流し台、洗面台清掃	1/日	5 流し台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる
	更衣室一男・女 (旧まあちゾーンは除く)	〃	1/日	6 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。
	小グループ室	〃	1/日	7 洗面台及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
	作業療法室、給湯室	高頻度接触表面	1/日	8 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
	待合ホール		1/日	
	棟	[4階] 会議室、研修室	床の除塵	2/週
		床の洗浄	2/週	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
		屑入れ処理	2/週	3 屑入れの内容物を処理する。
		拭き清掃	2/週	4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
		高頻度接触表面	2/週	5 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
棟	[5階] 事務室	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
	更衣室一男・女	床の洗浄	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
	作業室	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
	休憩室一男・女	拭き清掃	1/日	4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
	給湯室、印刷室	流し台	1/日	5 流し台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる
		〃	1/日	6 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。
		洗面台清掃	1/日	7 洗面台及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
		ソファー清掃	1/日	8 ソファーを除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
	高頻度接触表面	1/日	9 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。	
棟	空室	床の除塵	1/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。

日常清掃作業内容

作業箇所		作業内容	回数	説明
C棟 (1階)	[1階] 診察室-3、4	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
	心理検査室-1、2、3	床の洗淨	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
	前室、授乳室、安静室	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
	面接室、相談室	洗面台、手洗い	1/日	4 洗面台等及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
	診察遊戯室	器清掃	1/日	5 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨く。
	サンドプレイ室	拭き掃除	1/日	6 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
	プレイ室-1、2、3、4 プレイホール(小も含む) こころば相談室 更衣室(女)	ソファークリブ	1/日	7 ソファークリブを除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
C棟 (2階)	[2階] 男女デイルーム	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
	事務室、前室-1、2	床の洗淨	1/日	2 床の汚れの激しいときは、水拭き又は中性洗剤で拭き取る。
	スタッフルーム	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
	観察室、洗面所A	洗面台清掃	1/日	4 洗面台等及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
	脱衣室A,B、浴室A,B	流し台清掃	1/日	5 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨く
	居室(201号 から217号室)	拭き掃除	1/日	6 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
		浴室清掃	1/日	7 シャワーにて水をかける。 浴室洗剤を塗布してスポンジたわしで良く擦る。 泡が切れるまで水で流す。

日常清掃作業内容

作業箇所	作業内容	回数	説明
D棟 (1・2階)	[1階] 医療補助員作業室	床の除塵	1/日 1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
	男子・女子更衣室	床の洗浄	1/日 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
	ロッカー室、教室A,B	屑入れ処理	1/日 3 屑入れの内容物を処理する。
	面会室・応接面談室	拭き清掃	1/日 4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
		流し台	1/日 5 流し台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる
	[2階]	〃	1/日 6 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。
	医務室、学習室、静養室	洗面台清掃	1/日 7 洗面台及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
	配膳室、不潔リネン・前室、乾燥室	ソファークリブ	1/日 8 ソファークリブを除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
	洗濯洗面室、リネン庫、清洗室、男子居室(218号、220号室) ミーティングルーム	高頻度接触表面	1/日 9 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
D棟 (1・2階)	[1階] 作業療法室	床の除塵	1/週 1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
	脱衣室C、浴室C	床の洗浄	1/週 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
	作業準備室、物品庫B	屑入れ処理	1/週 3 屑入れの内容物を処理する。
		拭き清掃	1/週 4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
		流し台	1/週 5 流し台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる
		〃	1/週 6 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。
		洗面台清掃	1/週 7 洗面台及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
		ソファークリブ	1/週 8 ソファークリブを除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
		高頻度接触表面	1/週 9 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
		浴室清掃	1/週 10 シャワーにて水をかける。 浴室洗剤を塗布してスポンジたわしで良く擦る。 泡が切れるまで水で流す。
D棟 (1・2階)	[2階] 食堂	床の除塵	1/日 1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
		床の洗浄	1/日 2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。(タイルカーペット除く)
		屑入れ処理	1/日 3 屑入れの内容物を処理する。
		拭き清掃	1/日 4 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
		流し台	1/日 5 流し台等及びその周辺を拭き掃除し、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる
	〃	1/日 6 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨き上げる。	
	高頻度接触表面	1/日 7 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。	
	テーブル清掃	1/日 8 朝1回テーブルを拭く	
空室(219号室)	床の除塵	1/週 1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。	

日常清掃作業内容

作業箇所		作業内容	回数	説明
E棟	スタッフルーム、資料室	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
	執務室、調理室	床の洗浄	1/日	2 床の汚れの激しいときは、水拭き又は中性洗剤で拭き取る。
	応接・面談室	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
	各居室、遊戯室	洗面台清掃	1/日	4 洗面台等及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
	医務室、工作室	流し台清掃	1/日	5 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨く。
	会議室、学習室	拭き掃除	1/日	6 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
	浴室、脱衣室	テーブル清掃	1/日	7 朝1回テーブルを拭く。
	洗面所、洗濯室	浴室清掃	1/日	8 シャワーにて水をかける。 浴室洗剤を塗布してスポンジたわしで良く擦る。 泡が切れるまで水で流す。
	静養室1,2、観察室			
	倉庫、不潔リネン庫 リネン庫、前室 家族療法室(浴室・脱衣室含)			
E棟	デイルーム、食堂	上記1～5	1/日	1 上記1～5を午前で行う
		テーブル清掃	1/日	2 朝1回テーブルを拭く
		拭き掃除	1/日	3 上記6
E棟	相談室、 心理検査室	上記1～5	1/週	1 上記1～5を行う。
	私物庫、物品庫	拭き掃除	1/日	2 上記6
ひまわり 整肢園棟	[1階]	床の除塵	1/日	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。 タイルカーペット部は真空掃除機で掃除をする。
	保育室いちご・ばなな	床の洗浄	1/日	2 除菌洗剤に浸した専用モップで拭く。
	職員室	屑入れ処理	1/日	3 屑入れの内容物を処理する。
	しんさつ	洗面台清掃	1/日	4 洗面台等及びその周辺を清掃し鏡を磨き上げる。
		流し台清掃	1/日	5 排水口のごみ等を取り除き、汚れの激しいときは、適正洗剤で磨く。
	保護者コーナー	拭き清掃	1/日	6 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
	ホール			
[2階]	作業療法コスモス	高頻度接触表面	1/日	7 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。
体育館	体育館	床の除塵	2/週	1 フロアーダスター等を使用し、床の土、砂、埃を取り除く。
		拭き清掃	2/週	2 ガラス戸、間仕切りの拭き掃除をする。
		高頻度接触表面	2/週	3 ドアノブ、手摺を除菌洗剤に浸した専用布で拭く。

【A棟 1階】

室の名称	窓					
	種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
女子トイレ	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
待合ホールー1	透明ガラス	9.6	9.6	—	—	
会議室	透明ガラス(二重サッシ)	17.7	35.4	よこ型	17.7	
地域支援室	透明ガラス(二重サッシ)			よこ型		
地域支援室	透明ガラス(二重サッシ)			よこ型		
栄養事務室	透明ガラス(二重サッシ)			よこ型		
診察室2	透明ガラス(二重サッシ)	8.8	17.6	よこ型	8.8	
診察室1	透明ガラス(二重サッシ)			よこ型		
児童精神科受付	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
処置室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
警備室	透明ガラス(二重サッシ)			よこ型		
玄関	透明ガラス	41.4	41.4	—	—	
事務室	透明ガラス(二重サッシ)	17.7	35.4	たて型	17.7	
職員玄関	透明ガラス	25.3	25.3	—	—	
同上風除室	透明ガラス	15.0	15.0	—	—	
階段(北側)(1~2F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
計		153.8	215.7	—	56.0	

【A棟 2階】

室の名称	窓					
	種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
医師更衣室(男)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
医師更衣室(女)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
検査室	脳波検査室	透明ガラス	11.8	2.9	11.8	2.9
	臨床検査室	透明ガラス				
病歴・資料室	透明ガラス			—	—	
X線	技師室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型	2.9
	X線撮影室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—
発達医療担当部長室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
情報閲覧室	透明ガラス(二重サッシ)			よこ型		
小児・整形等医局	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	8.8	
医療事務室	透明ガラス	2.9	2.9	よこ型		
児童精神科医局	透明ガラス(二重サッシ)	11.8	23.6	よこ型	11.8	
センター所長室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
図書室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
CT	CT操作室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9
	CT撮影室	透明ガラス(二重サッシ)				
廊下	透明ガラス	5.8	5.8	—	—	
北側階段(2~3F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
計	—	75.3	125.4	—	61.8	

【A棟 3階】

室の名称		窓					
		種 類	窓 面 積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
子ども 心身 医療 センター	中央材料室	透明ガラス(二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
	電話交換機室	透明ガラス(二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
	会議・研修室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	薬品庫	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	スタッフルーム	透明ガラス(二重サッシ)	17.7	35.4	よこ型	17.7	
	小会議室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
	講堂	透明ガラス(二重サッシ)	41.3	82.6	—	—	
	(舞台)	—			—	—	
	(控室)	透明ガラス(二重サッシ)			—	—	
	廊下	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
計		74.8	149.6		23.6		

【A棟 地下1階】

室の名称		窓					
		種 類	窓 面 積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
共用 ゾーン	地下玄関(風除室)	透明ガラス	5.4	5.4	—	—	
	休養室・資料室・浴室	透明ガラス	2.9	2.9	—	—	
	ボイラー機械室	透明ガラス	2.9	2.9	—	—	
	監視室	透明ガラス	2.2	2.2	—	—	
	北側階段(B1F～1F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
	計		14.0	14.0		0	

【B棟 地下1階】

室の名称		窓					
		種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
共用ゾーン	給食玄関	透明ガラス	12.9	12.9	—	—	
	給食事務室	透明ガラス	2.9	2.9	よこ型	2.9	
	厨房	透明ガラス	11.8	11.8	—	—	
	厨房資材室	透明ガラス	17.7	17.7	—	—	
	資材室	透明ガラス	5.9	5.9	—	—	
	東側階段(B1F～1F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
	計		51.8	51.8		2.9	

【B棟 1階】

部屋の名称		窓					
		種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
共用ゾーン	配膳室	透明ガラス	2.9	2.9	よこ型	2.9	
	東側階段(1～2F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
かしわゾーン	ホール	透明ガラス(二重サッシ)	11.8	23.6	よこ型	11.8	
	用具庫						
	らいおん	透明ガラス(二重サッシ)	11.8	23.6	よこ型	11.8	
	器具庫-2						
	りす	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	うさぎ	透明ガラス(二重サッシ)	11.8	23.6	—	—	
	保健室・スタッフルーム	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型	2.9	
	テラス出入口	透明ガラス	4.1	4.1	—	—	
	きりん	透明ガラス(二重サッシ)	7.60	15.2	—	—	
	くま	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	ぱんだ	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	ぞう	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	言語聴覚療法室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	相談室				よこ型	3.0	
	ミーティングルーム	透明ガラス(二重サッシ)	1.3	2.6	よこ型	1.3	
	玄関	強化ペアガラス	10.1	10.1	—	—	
子どもトイレ	透明ガラス	3.5	3.5	—	—		
女子トイレ	型ガラス	0.6	0.6	—	—	パイプシャフトの窓を含む	
ひまわりゾーン	とまと	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	めろん	透明ガラス(二重サッシ)	3.0	6.0	—	—	
	教材室-2	透明ガラス	3.0	3.0	—	—	
	個別対応ミニ調理室	透明ガラス	2.9	2.9	—	—	
	エレベーター	網入りガラス	5.3	5.3	—	—	自動ドア
	廊下-3	透明ガラス	10.4	10.4	—	—	
	西側階段(1～2F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
計	—	129.6	215.2	—	33.7		

窓ガラス清掃は、器具庫・教材庫・物品庫ほか日常清掃・定期清掃の範囲以外の部屋も含む。

【B棟 2階】

部屋の名称		窓					備考
		種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	
共用ゾーン	東側階段室(2～3F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
	待合ホールー1	透明ガラス(二重サッシ)	14.7	29.4	よこ型	11.8	
面談室	透明ガラス(二重サッシ)	—			—		
子ども心身医療センター	小児科診察室ー1	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
	小児科診察室ー2	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
	医師室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
	カルテ庫	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	整形外科診察室	透明ガラス(二重サッシ)	8.8	17.6	よこ型	8.8	
	処置室				よこ型		
	眼科診察室	透明ガラス(二重サッシ)	3.0	6.0	よこ型	3.0	
	耳鼻咽喉科診察室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型	2.9	
	評価室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	3.0	
	物品庫				—	—	
	言語聴覚療法室1	透明ガラス(二重サッシ)	1.3	2.6	—	—	
	言語聴覚療法室2	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	言語聴覚療法室3	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	言語聴覚療法室4				—	—	
	聴力検査室	透明ガラス	—	—	—	—	窓ガラス清掃は行わない
	摂食準備室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	教材準備室	透明ガラス(二重サッシ)			—	—	
	女子トイレ	型ガラス	0.6	0.6	—	—	
	多目的トイレ	型ガラス	0.6	0.6	—	—	パイプシャフトの窓を含む
廊下ー4	透明ガラス	6.3	6.3	—	—		
ひまわりゾーン	理学療法室(ひまわり)	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	器具庫	透明ガラス	7.6	7.6	—	—	
					—	—	
	言語聴覚療法室	透明ガラス	1.3	1.3	—	—	
西側階段(2～3F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—		
計		—	98.4	179.2	—	47.2	

窓ガラス清掃は、器具庫・教材庫・物品庫ほか日常清掃・定期清掃の範囲以外の部屋も含む。

【B棟 3階】

部屋の名称		窓					備考
		種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	
共用ゾーン	東側階段(3~4F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
子ども心身医療センター	理学療法室	透明ガラス(二重サッシ)	23.6	47.2	—	—	
	器具庫-4	透明ガラス	5.9	5.9	—	—	
	リハビリテーション職員室	透明ガラス(二重サッシ)	14.7	29.4	よこ型	14.7	
	作業療法室1	透明ガラス(二重サッシ)	8.8	17.6	—	—	
	作業療法室2	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	ADL作業療法室3	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	作業療法室4	透明ガラス(二重サッシ)	3.5	7.0	—	—	
	個別理学療法個人指導室1	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	個別理学療法個人指導室2	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	言語聴覚療法室5	透明ガラス(二重サッシ)	1.3	2.6	—	—	
	言語聴覚療法室6	透明ガラス	2.8	2.8	—	—	
	言語聴覚療法室7	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	保育室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
		透明ガラス(二重サッシ)	7.6	15.2	—	—	
	器具庫	透明ガラス(二重サッシ)	7.6	15.2	よこ型	2.3	
	女子トイレ	型ガラス	0.6	0.6	—	—	
	多目的トイレ	型ガラス	0.6	0.6	—	—	パイプシャフトの窓を含む
廊下-5	透明ガラス	6.3	6.3	—	—		
西側階段(3~4F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—		
計	—	109.3	201.2	—	17.0		

窓ガラス清掃は、器具庫・教材庫・物品庫ほか日常清掃・定期清掃の範囲以外の部屋も含む。

【B棟 4階】

部屋の名称		窓					
		種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
共用ゾーン	東側階段(4~5F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
	会議室-1	透明ガラス	5.9	5.9	—	—	
子ども心身療センター	研修室	透明ガラス(二重サッシ)	8.9	17.8	—	—	
	作業療法室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型	2.9	
	デイケア室	透明ガラス(二重サッシ)	14.8	29.6	—	—	
	小グループ室	透明ガラス(二重サッシ)	3.0	12.0	—	—	
		透明ガラス	6.0		—	—	
	面談室-2	透明ガラス	3.0	3.0	よこ型	3.0	
	男子更衣室	透明ガラス			よこ型		
	女子更衣室	透明ガラス					
	作業室	透明ガラス(二重サッシ)	8.8	17.6	—	—	
	調理室	透明ガラス	2.9	2.9	よこ型	2.9	
	廊下-6	透明ガラス	2.9	2.9	—	—	
	旧まあちゾーン	事務室-1	透明ガラス(一部二重サッシ)	13.5	19.4	よこ型	13.5
面接室3		透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
面接室4		透明ガラス(二重サッシ)					
待合ホール-3		透明ガラス	1.3	1.3	よこ型	1.3	
医務室		透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
面接室1		透明ガラス	1.3	1.3	よこ型	1.3	
面接室5		透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
面接室6		透明ガラス(二重サッシ)					
面接室4		透明ガラス	2.9	2.9	よこ型	2.9	
会議室		透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
女子更衣室		透明ガラス(二重サッシ)	1.3	2.6	よこ型	1.3	
女子トイレ		型ガラス	0.6	0.6	—	—	
多目的トイレ		型ガラス	0.6	0.6	—	—	パイプシャフトの窓を含む
台帳保管室		透明ガラス(二重サッシ)	3.5	7	よこ型	3.5	
廊下-7		透明ガラス(二重サッシ)	6.3	12.6	—	—	
西側階段(4~5F)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—		
計		—	115.2	194.2	—	56.2	

窓ガラス清掃は、器具庫・教材庫・物品庫ほか日常清掃・定期清掃の範囲以外の部屋も含む。

【B棟 5階】

部屋の名称		窓					備考
		種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	
共用ゾーン	かしわ学園事務室	透明ガラス(二重サッシ)	17.7	35.4	よこ型	17.7	
	ひまわり整肢園事務室	透明ガラス(二重サッシ)	11.8	23.6	—	—	
	ひまわり整肢園事務室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	作業室	透明ガラス	5.9	5.9	よこ型	5.9	
	男子更衣室	透明ガラス	8.8	8.8	よこ型	8.8	
	女子更衣室	透明ガラス	8.8	8.8	よこ型	8.8	
	男子休憩室	透明ガラス	5.9	5.9	よこ型	5.9	
	女子休憩室	透明ガラス	11.8	11.8	よこ型	11.8	
	給湯室	透明ガラス	0.6	0.6	よこ型	0.6	
	男子職員トイレ	型ガラス	1.6	1.6	—	—	
	女子職員トイレ	型ガラス	0.6	0.6	—	—	
	物品庫A	透明ガラス	2.9	2.9	よこ型	2.9	
	物品庫B	透明ガラス	5.9	5.9	よこ型	5.9	
	物品庫C	透明ガラス	3.5	3.5	よこ型	3.5	
	物品庫D	透明ガラス	0.6	0.6	よこ型	0.6	
	PS	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
	廊下-8	透明ガラス(二重サッシ)	6.3	12.6	—	—	
東側階段(5F~PH1)	透明ガラス	0.6	0.6	—	—		
地域支援ゾーン	空室	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	よこ型	5.9	
	空室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型	2.9	
	空室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型		
計			108.5	158.9	—	81.2	
塔屋		透明ガラス	27.5	27.5	—	—	

【C棟 1階】

室の名称	窓						
	種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考	
子ども 心身 医療 センター 外来 ゾーン	診察室-3	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型	2.9	
	診察室-4	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	よこ型	2.9	
	心理検査室-1	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	心理検査室-2	透明ガラス(二重サッシ)			—	—	
	風除室	透明ガラス	6.0	6.0	—	—	
	安静室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	プレイホール	透明ガラス(二重サッシ)	13.2	26.4	—	—	
	小プレイホール	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	診察遊戯室	透明ガラス(二重サッシ)	8.8	17.6	—	—	
	サンドプレイ室	透明ガラス(二重サッシ)			—	—	
	プレイ室-1	透明ガラス(二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
	プレイ室-2	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	プレイ室-3	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	プレイ室-4	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
	相談室	透明ガラス	5.9	5.9	—	—	
	面接室	透明ガラス			—	—	
	こころば相談室	透明ガラス	8.8	8.8	—	—	
	女子更衣室	透明ガラス			—	—	
	観察室	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
	男子トイレ	透明ガラス	2.9	2.9	—	—	
	教材室-2	透明ガラス			—	—	
	女子トイレ	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
	教材室-1	透明ガラス	0.6	0.6	—	—	
廊下-4	透明ガラス(二重サッシ)	11.7	23.4	—	—		
計	—	91.2	157.0	—	5.8		

【C棟 2階】

室の名称	窓					
	種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
201号室(浴室・トイレ含む)	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
202号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
203号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
事務室	透明ガラス(二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
階段室(中央)	透明ガラス(二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
観察室	ポリカーボネート (二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
スタッフルーム	ポリカーボネート (二重サッシ)	5.8	11.6	—	—	外側網入ガラス
男子デイルーム	ポリカーボネート (二重サッシ)	11.7	23.4	—	—	外側網入ガラス
211号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	外側網入ガラス
212号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	外側網入ガラス
213号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	外側網入ガラス
215号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	外側網入ガラス
216号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	外側網入ガラス
217号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	外側網入ガラス
210号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	外側網入ガラス
209号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
トイレB	ポリカーボネート (二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
208号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	5.9	11.8	—	—	
207号室	ポリカーボネート (二重サッシ)			—	—	
206号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
205号室	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
トイレA	ポリカーボネート (二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
女子デイルーム	ポリカーボネート (二重サッシ)	1.3	2.6	—	—	
廊下(北側)	ポリカーボネート (二重サッシ)	11.6	23.2	—	—	
廊下(西側)	ポリカーボネート (二重サッシ)	2.9	5.8	—	—	
階段室(西側)	ポリカーボネート (二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
	—	91.1	182.2	—	—	

自閉症児支援センター

【D棟 1階】

室の名称	窓					
	種 類	窓 面 積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備 考
玄関	透明ガラス	5.0	5.0	—	—	
面会室・応接面談室	ポリカーボネート(二重サッシ)	6.2	12.4	よこ型	6.2	外側網入ガラス
女子トイレ	スリガラス(二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
女子更衣室	透明ガラス(二重サッシ)	5.1	10.2	よこ型	5.1	
男子更衣室	透明ガラス(二重サッシ)	2.6	5.2	よこ型	2.6	
ロッカー室	透明ガラス	2.6	2.6	—	—	
医療補助員作業室	ポリカーボネート(二重サッシ)	5.6	11.2	—	—	
教室A	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	
教室B	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	
脱衣室C	ポリカーボネート(二重サッシ)	0.7	1.4	—	—	
浴室C	ポリカーボネート	1.0	1.0	—	—	
作業準備室	ポリカーボネート(二重サッシ)	1.1	2.2	—	—	
作業療法室	ポリカーボネート(二重サッシ)	10.0	20	—	—	
廊下	透明ガラス	0.8	0.8	—	—	
階段(北側)	ポリカーボネート(二重サッシ)	1.3	2.6	—	—	
階段(南側)	ポリカーボネート(二重サッシ)	1.1	2.2	—	—	
倉庫	ポリカーボネート(二重サッシ)	0.6	1.2	—	—	
計	—	49.5	89.6	—	13.9	

【D棟 2階】

室の名称	窓					
	種 類	窓 面 積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備 考
218号室	ポリカーボネート(二重サッシ)	3.1	6.2	—	—	
トイレC	網入りガラス	0.5	0.5	—	—	
学習室	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	
静養室	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	
220号室	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	
219号室	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	
医務室	ポリカーボネート(二重サッシ)	5.6	11.2	—	—	外側網入ガラス
配膳室	透明ガラス(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	外側網入ガラス
乾燥室	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	外側網入ガラス
ミーティングルーム	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	外側網入ガラス
物品庫	ポリカーボネート(二重サッシ)	2.6	5.2	—	—	外側網入ガラス
トイレD	ポリカーボネート(二重サッシ)	0.8	1.6	—	—	
リネン庫	網入りガラス	1.1	1.1	—	—	
廊下	ポリカーボネート(二重サッシ)	15.0	30.0	—	—	外側網入ガラス
食堂	ポリカーボネート(二重サッシ)	10.0	20.0	—	—	外側網入ガラス
渡り廊下	透明ガラス(二重サッシ)	5.0	10.0	—	—	外側網入ガラス
計	—	61.9	122.2	—	—	

【E棟】

室の名称	窓					
	種類	窓面積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	備考
スタッフルーム	透明ガラス	16.6	—	—	—	
スタッフルーム女子トイレ	ガラスブロック	9.4	—	—	—	
スタッフルーム男子トイレ	ガラスブロック			—	—	
応接・面談室	ガラスブロック			—	—	
洗濯室	透明ガラス	4.6	—	—	—	
観察室	透明ガラス	3.4	—	—	—	
静養室1	透明ガラス	3.4	—	—	—	
デイルーム	透明ガラス	48.7	—	—	—	
食堂	透明ガラス	14.2	—	—	—	
静養室2	透明ガラス	3.6	—	—	—	
101号室	透明ガラス	3.6	—	—	—	
102号室	透明ガラス	3.5	—	—	—	
103号室	透明ガラス	3.5	—	—	—	
105号室	透明ガラス	7.3	—	—	—	
106号室	透明ガラス	7.3	—	—	—	
遊戯室2	透明ガラス	6.6	—	—	—	
107号室	透明ガラス	3.5	—	—	—	
108号室	透明ガラス	3.5	—	—	—	
110号室	透明ガラス	3.5	—	—	—	
111号室	透明ガラス	3.5	—	—	—	
112号室	透明ガラス	7.1	—	—	—	
113号室	透明ガラス	7.1	—	—	—	
男子トイレ	型板ガラス+強化ガラス	0.9	—	—	—	
女子トイレ	型板ガラス+強化ガラス	0.9	—	—	—	
会議室	透明ガラス	7.1	—	—	—	
家族療法室(トイレ他含む)	透明ガラス	5.4	—	—	—	
廊下1	透明ガラス	81.0	—	—	—	
廊下2	透明ガラス			—	—	
廊下3	透明ガラス			—	—	
廊下5	透明ガラス	—	—	—	—	
渡り廊下	透明ガラス	4.8	—	—	—	
玄関	透明ガラス	24.1	—	—	—	
調理室	透明ガラス	2.4	—	—	—	
計	—	290.5	—	—	—	

児童心理治療センター

【ひまわり整肢園棟・体育館】

室の名称		窓					備 考
		種 類	面 積	清掃面積	ブラインド種別	ブラインド面積	
ひまわり 整肢園 1階	玄関	ガラス	21.8	21.8	—	—	(風除用スクリーン含む)
	職員室	ガラス	14.2	14.2	—	—	
	しんさつ	ガラス	3.2	3.2	—	—	
	ホール	ガラス	12.6	12.6	—	—	
	保育室いちご	ガラス	6.0	6	—	—	
	保育室ばなな	ガラス	12.2	12.2	—	—	
	保護者コーナー	ガラス	3.0	3	—	—	
	園生トイレ	ガラス	1.9	1.9	—	—	
	器具庫1	—	—	—	—	—	
	廊下—1	ガラス	12.1	12.1	—	—	
	渡廊下—1	ガラス	1.7	1.7	—	—	
小計		88.7	88.7	—	—		
ひまわり 整肢園 2階	作業療法室コスモス	ガラス	14.6	14.6	—	—	
	入口	ガラス	5.2	5.2	—	—	
	多目的トイレ	ガラス	1.0	1.0	—	—	
	廊下—2	ガラス	5.5	5.5	—	—	
	階段室	ガラス	5.2	5.2	—	—	
	渡り廊下—2	ガラス	3.2	3.2	—	—	
小計	—	34.7	34.7	—	—		
体育館	体育館	ガラス	40.2	40.2	—	—	
	渡り廊下	ガラス	6.4	6.4	—	—	
	小計	—	46.6	46.6	—	—	
計	—	170.0	170.0	—	—		

子ども発達支援総合センター清掃日誌

課長	係長	係	令和 年 月 日 曜日				
			受託者				
			業務責任者			印	
区 分		作業時間帯				従事者数	
日常清掃		日勤者	時 分	～	時 分	名	
		日勤者	時 分	～	時 分	名	
		パート	時 分	～	時 分	名	
		パート	時 分	～	時 分	名	
		パート	時 分	～	時 分	名	
定期清掃		時 分 ～ 時 分				名	
		2/日	1/日	2/週	1/週	1/月	
日 常 清 掃	A 棟	1階					
		2階			水		
		3階			月/木	水	
		B1階			月/木	水	
	B 棟	B1階					
		1階					
		2階				水	
		3階				水	
		4階			月/木		
	5階						
	C 棟	1階					
	C・D 棟 (さぼこ)	1階				水	
		2階				水	
	E 棟 (こころぼ)					水	
ひまわり 整枝園棟	1階						
	2階						
体育館				火/金			
共通清掃	各棟各階トイレ						
	各棟各階・浴室						
	廊下・階段・EV						
	廃棄物収集						
定期清掃	特別清掃			事故報告			

完了届

年 月 日

(あて先) 札幌市長

住 所
商号又は名称
職 ・ 氏 名

印

名 称 札幌市子ども発達支援総合センター清掃業務
(令和 年 月分)

上記役務は、 年 月 日に完了したのでお届けします。
(なお、完了した役務の内容は、作業日誌等にて逐次報告したとおりです。)

備考 札幌市競争入札参加資格者(物品・役務)は、電子メールによる提出(押印不要)を可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

(以下、札幌市使用欄)

受付	年 月 日	完了を確認した職員	印
----	-------	-----------	---

課 長	係 長	係

上記のとおり完了届の提出があったので、この役務の履行検査に係る検査員及び立会人については次の者に命じ、 年 月 日に検査を実施してよろしいか。

検査員 職 氏 名

立会人 職 氏 名