

令和4年度

建築電気設備工事設計資材
単 価 表

令和5年1月

財政局管財部工事管理室

目 次

1. 建築電気設備工事	電1～電5
-------------	-------

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ケーブル分岐・吊金物・端末処理材・接続材			
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,110.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	10,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,520.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 14mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	12,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,110.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	10,600.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,520.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	12,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 2線 22mm ²	個	7,830.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 1分岐 3線 22mm ²	個	11,700.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 2線 22mm ²	個	9,390.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 22mm ² 2分岐 3線 22mm ²	個	14,000.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 2線 5.5~14mm ²	個	7,390.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 3線 5.5~14mm ²	個	11,000.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 2線 5.5~14mm ²	個	8,880.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 3線 5.5~14mm ²	個	13,300.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 2線 22~38mm ²	個	8,130.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 1分岐 3線 22~38mm ²	個	12,100.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 2線 22~38mm ²	個	9,760.00
EM型 プレハブケーブル分岐	幹線 38mm ² 2分岐 3線 22~38mm ²	個	14,600.00
600V EM-CE直線接続材	8mm ² -1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	8mm ² -2C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	8mm ² -3C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	14mm ² -1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	14mm ² -2C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	14mm ² -3C	組	5,570.00
600V EM-CE直線接続材	22mm ² -1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	22mm ² -2C	組	7,950.00
600V EM-CE直線接続材	22mm ² -3C	組	7,950.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
600V EM-CE直線接続材	38mm2-1C	組	4,350.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-2C	組	7,950.00
600V EM-CE直線接続材	38mm2-3C	組	7,950.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm2×3C 分5.5mm2×3C迄	組	6,390.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹8mm2×3C 分8mm2×3C	組	6,390.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm2×3C 分8mm2×3C迄	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹14mm2×3C 分14mm2×3C	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm2×3C 分14mm2×3C迄	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹22mm2×3C 分22mm2×3C	組	7,850.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm2×3C 分22mm2×3C迄	組	11,100.00
EM-CE×3C Y分岐接続材料	幹38mm2×3C 分38mm2×3C	組	11,100.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹8mm2×1C 分8mm2×1C迄	組	6,390.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹14mm2×1C 分14mm2×1C迄	組	6,390.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹22mm2×1C 分22mm2×1C迄	組	6,390.00
EM-CE、EM-CED、EM-CET×1C Y分岐接続材料	幹38mm2×1C 分38mm2×1C迄	組	6,390.00
電線管類			
一種金属製 可とう電線管	(16)	m	365.00
一種金属製 可とう電線管	(22)	m	498.00
一種金属製 可とう電線管	(28)	m	649.00
一種金属製 可とう電線管	(36)	m	997.00
一種金属製 可とう電線管	(42)	m	1,400.00
一種金属製 可とう電線管	(54)	m	1,860.00
吊金物			
ワイヤリングダクト	W100×H50 溶融亜鉛メッキ 2.3t	m	12,600.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×600	本	568.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×700	本	633.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×800	本	705.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×900	本	777.00
ダクト(亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	835.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×600	本	1,130.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×700	本	1,290.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×800	本	1,440.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×900	本	1,590.00
ダクト(溶融亜鉛メッキ)	30×40×1000	本	1,740.00
ダクト(SUS)	30×40×600	本	2,240.00
ダクト(SUS)	30×40×700	本	2,590.00
ダクト(SUS)	30×40×800	本	2,930.00
ダクト(SUS)	30×40×900	本	3,280.00
ダクト(SUS)	30×40×1000	本	3,620.00
全ネジボルト(吊ボルト)	亜鉛メッキ W3/8×1000	m	174.00
全ネジボルト(吊ボルト)	SUS W3/8×1000	m	840.00
インサート	ネクロス製 SK-9(W3/8)	個	68.00
ボルト	SUS(W3/8×32)	個	61.70
ダクト吊金物	ネクロス製 DHU-W3+DHN-W3(亜鉛メッキ製)	個	86.00
ダクト吊金物	ネクロス製 S-DHU-W3+S-DHNR-W3(SUS製)	個	316.00
サーモスタット	-10～60℃(アズビル製)	個	27,000.00
パネルヒーター	単相 200V 1.75kW いたずら防止カバー付	台	55,800.00
パネルヒーター	単相 200V 2.0kW いたずら防止カバー付	台	58,200.00
パネルヒーター	単相 200V 2.5kW いたずら防止カバー付	台	63,600.00
パネルヒーター	単相 100/200V 0.75kW いたずら防止カバー付	台	44,400.00
パネルヒーター	単相 100/200V 1.0kW いたずら防止カバー付	台	47,400.00
パネルヒーター	単相 100/200V 1.25kW いたずら防止カバー付	台	48,600.00
ダクト			
ワイヤリングダクト	W300×H50 本体:ビニ止塗装、蓋:メラミン焼付塗装	m	24,200.00
位置ボックス			
露出スイッチボックス	SUS製(22) 1個用1方出	個	10,700.00
プルボックス			
プルボックス	メラミン焼付け 150×150×100 接地端子なし	個	2,130.00
プルボックス	メラミン焼付け 150×150×150 接地端子なし	個	2,740.00
プルボックス	メラミン焼付け 200×200×100 接地端子なし	個	2,890.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
プレートボックス	メラミン焼付け 200×200×150 接地端子なし	個	3,620.00
プレートボックス	メラミン焼付け 200×200×200 接地端子なし	個	4,350.00
プレートボックス	メラミン焼付け 300×200×200 接地端子なし	個	5,790.00
プレートボックス	メラミン焼付け 300×300×150 接地端子なし	個	6,530.00
プレートボックス	メラミン焼付け 300×300×200 接地端子なし	個	7,610.00
プレートボックス	メラミン焼付け 300×300×300 接地端子なし	個	9,800.00
プレートボックス	メラミン焼付け 400×400×200 接地端子なし	個	11,600.00
プレートボックス	メラミン焼付け 400×400×300 接地端子なし	個	14,500.00
プレートボックス	メラミン焼付け 400×400×400 接地端子なし	個	17,400.00
プレートボックス	メラミン焼付け 500×500×400 接地端子なし	個	23,500.00
プレートボックス	メラミン焼付け 500×500×500 接地端子なし	個	27,100.00
プレートボックス	メラミン焼付け 600×600×400 接地端子なし	個	30,400.00
プレートボックス	メラミン焼付け 600×600×500 接地端子なし	個	34,800.00
プレートボックス	メラミン焼付け 600×600×600 接地端子なし	個	40,600.00
プレートボックス	プレートメラミン 150×150×100、接地端子なし	個	1,870.00
防火区画貫通処理			
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET22mm2 大臣認定工法	か所	1,240.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET38mm2用 大臣認定工法	か所	1,890.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET60mm2用 大臣認定工法	か所	1,890.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET100mm2用 大臣認定工法	か所	2,190.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET150mm2用 大臣認定工法	か所	2,190.00
防火区画貫通処理	床貫通 EM-CET200mm2用 大臣認定工法	か所	2,840.00
ライティングダクト			
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 1m	個	1,700.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 3m	個	5,100.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 フィードインキャップ	個	952.00
ライティングダクト(露出)	2P15A E付 エントキャップ	個	163.00
配線器具類			
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V	個	620.00
埋込連用大型	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	562.00

品名	仕様・規格・寸法等	単位	報告単価
防水ゴムキャップ	3P20A(E付)×1 250V 引掛型	個	783.00
LED照明器具			
LEDベースライト(調光なし)	K1-FSR2-322-PH相当品 非常用バッテリー内蔵(M-322)	個	34,100.00
電気暖房設備			
パネルヒーター	単相100/200V 0.25kW	台	34,200.00
パネルヒーター	単相100/200V 0.5kW	台	36,600.00
パネルヒーター	単相100/200V 1.5kW	台	55,200.00
湿度調節器	ヒューミデイスタット(アズビルMHY7043T1000相当)	個	56,400.00
いたずら防止カバー	パネルヒーターのサーモスタット部に取り付け	個	1,800.00
インターホン			
多目的便所用インターホン親機	1局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	163,000.00
多目的便所用インターホン親機	5局用 壁掛 交互通話 秘話式	台	210,000.00
多目的便所用インターホン子機	埋込 交互通話 秘話式	台	13,300.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひもなし	個	5,640.00
トイレ用押ボタン	角型 埋込 樹脂P 引きひも70cm付	個	7,230.00
復帰ボタン	角型 埋込 新金P	個	1,620.00
火災報知			
スポット形感知器	差動式 2種 露出 遠隔試験機能付 省令40号対応	個	3,850.00
スポット形感知器	定温式 特種 防水型 露出型 遠隔試験機能付 省令40号対応	個	4,550.00
煙感知器点検ボックス	天井型	個	4,550.00