

令和5年度

建築機械設備工事設計資材
単 価 表

令和5年4月

財政局管財部工事管理室

目 次

1. 建築機械設備工事	機1～機38
-------------	--------

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 20A	個	材料費	24,200
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 25A	個	材料費	31,200
一般配管用 ステンレス鋼逆止弁	10K(フランジ・スイング) 32A	個	材料費	40,700
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 直線	m	材料費	4,970
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 L形	個	材料費	5,730
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 150×110 T形	個	材料費	6,740
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 直線	m	材料費	5,730
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 L形	個	材料費	8,500
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 300×110 T形	個	材料費	9,190
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 直線	m	材料費	7,020
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 L形	個	材料費	10,500
保温化粧ケース(金属製)	亜鉛めっき鋼板製 450×110 T形	個	材料費	13,100
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 100φ	個	材料費	1,200
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 125φ	個	材料費	1,900
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 150φ	個	材料費	1,500
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 200φ	個	材料費	2,300
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 無 250φ	個	材料費	4,700
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,450
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,200
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 150φ	個	材料費	1,850
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 200φ	個	材料費	2,750
ベントキャップ	アルミ製 フード 無 防虫網 付 250φ	個	材料費	5,700
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 100φ	個	材料費	1,700
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 125φ	個	材料費	2,100
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 150φ	個	材料費	2,500
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 200φ	個	材料費	4,200
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 無 250φ	個	材料費	8,000
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,950

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,400
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 150φ	個	材料費	2,850
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 200φ	個	材料費	4,650
ベントキャップ	アルミ製 フード 有 防虫網 付 250φ	個	材料費	9,000
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 100φ	個	材料費	1,550
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 125φ	個	材料費	1,970
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 150φ	個	材料費	2,320
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 200φ	個	材料費	4,450
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 無 250φ	個	材料費	9,350
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 100φ	個	材料費	1,800
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 125φ	個	材料費	2,300
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 150φ	個	材料費	2,720
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 200φ	個	材料費	4,950
ベントキャップ	ステンレス製 フード 無 防虫網 付 250φ	個	材料費	10,400
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 100φ	個	材料費	2,650
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 125φ	個	材料費	2,950
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 150φ	個	材料費	3,550
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 200φ	個	材料費	6,200
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 無 250φ	個	材料費	12,600
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 100φ	個	材料費	2,900
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 125φ	個	材料費	3,270
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 150φ	個	材料費	3,950
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 200φ	個	材料費	6,700
ベントキャップ	ステンレス製 フード 有 防虫網 付 250φ	個	材料費	13,700
チャッキダンパー	300 100	個	材料費	10,800
チャッキダンパー	300 150	個	材料費	10,800
チャッキダンパー	300 200	個	材料費	10,800
チャッキダンパー	300 250	個	材料費	10,800

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
チャッキダンパー	350 100	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	350 150	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	350 200	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	350 250	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	350 300	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	350 350	個	材料費	14,200
チャッキダンパー	400 100	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	400 150	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	400 200	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	400 250	個	材料費	11,900
チャッキダンパー	400 350	個	材料費	14,200
チャッキダンパー	450 100	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	450 150	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	450 200	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	450 250	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	450 300	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	450 350	個	材料費	16,000
チャッキダンパー	450 400	個	材料費	16,000
チャッキダンパー	450 450	個	材料費	18,400
チャッキダンパー	500 100	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	500 150	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	500 200	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	500 250	個	材料費	13,400
チャッキダンパー	500 350	個	材料費	16,000
チャッキダンパー	500 450	個	材料費	18,400
防振継手	ヘローズ形 20A	個	材料費	3,310
防振継手	ヘローズ形 25A	個	材料費	3,990
防振継手	合成ゴム製 20A	個	材料費	11,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
防振継手	合成ゴム製 25A	個	材料費	11,700
屋外消火栓箱	HB-20	組	材料費	192,000
被覆銅管(M)	8A 灯油用	m	材料費	204
レターコック	4K用 アングル 15A	個	材料費	3,170
レターコック	4K用 アングル 20A	個	材料費	3,460
レターコック	4K用 アングル 25A	個	材料費	6,340
レターコック	4K用 アングル 32A	個	材料費	17,400
レターコック	4K用 ストレート 15A	個	材料費	3,270
レターコック	4K用 ストレート 20A	個	材料費	3,540
レターコック	4K用 ストレート 25A	個	材料費	6,380
レターコック	4K用 ストレート 32A	個	材料費	17,800
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 20A	個	材料費	3,950
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 25A	個	材料費	5,510
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 32A	個	材料費	9,120
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 40A	個	材料費	11,900
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 5k 50A	個	材料費	18,700
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 20A	個	材料費	6,110
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 25A	個	材料費	9,040
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 32A	個	材料費	13,900
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 40A	個	材料費	19,100
ソルダーゲート弁 (鉛新基準適合)	JIS 10k 50A	個	材料費	27,300
気水分離器	黒 25A	個	材料費	62,300
気水分離器	黒 32A	個	材料費	67,900
気水分離器	黒 40A	個	材料費	77,000
気水分離器	黒 50A	個	材料費	94,500
気水分離器	黒 65A	個	材料費	119,000
気水分離器	黒 80A	個	材料費	192,000
気水分離器	黒 100A	個	材料費	254,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
気水分離器	黒 125A	個	材料費	470,000
気水分離器	黒 150A	個	材料費	688,000
気水分離器	亜鉛メッキ 25A	個	材料費	98,000
気水分離器	亜鉛メッキ 32A	個	材料費	102,000
気水分離器	亜鉛メッキ 40A	個	材料費	112,000
気水分離器	亜鉛メッキ 50A	個	材料費	132,000
気水分離器	亜鉛メッキ 65A	個	材料費	167,000
気水分離器	亜鉛メッキ 80A	個	材料費	244,000
気水分離器	SUS 100A	個	材料費	452,000
気水分離器	SUS 125A	個	材料費	779,000
気水分離器	SUS 150A	個	材料費	1,320,000
ホール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 20A	個	材料費	6,340
ホール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 25A	個	材料費	9,380
ホール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 32A	個	材料費	13,000
ホール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 40A	個	材料費	18,200
ホール弁(鉛新基準適合)	青銅製 JIS10k 50A	個	材料費	25,700
水高計	100φ 0-30m	個	材料費	7,260
防振継手	フッ素樹脂製 球形 20A	個	材料費	48,100
混合水栓	シングルハンドル台付(札幌市型番 SF-31) 13A	個	材料費	17,600
混合水栓	シングルハンドル壁付(札幌市型番 SF-33) 13A	個	材料費	15,000
給湯立水栓	電気温水器出湯用(札幌市型番 SF-32) 13A	個	材料費	21,600
バス水栓	サーモ付(札幌市型番 SF-107) 13A	個	材料費	19,700
横洗眼水栓	(札幌市型番 SF-40) 13A	個	材料費	9,680
自在水栓	1口(オリタタミ式)(札幌市型番 SF-18) 13A	個	材料費	29,200
自在水栓	1口胴長(札幌市型番 SF-9) 13A	個	材料費	2,160
自在水栓	1口(札幌市型番 SF-10) 13A	個	材料費	3,050
自在水栓	1口(札幌市型番 SF-10) 20A	個	材料費	3,400
自在水栓	1口横型(札幌市型番 SF-11) 13A	個	材料費	3,450

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
自在水栓	1口横型(札幌市型番 SF-11) 20A	個	材料費	4,980
自在水栓	立形首長(札幌市型番 SF-14) 13A	個	材料費	5,640
自在水栓	首長(札幌市型番 SF-13) 13A	個	材料費	3,540
自在水栓	首長(札幌市型番 SF-13) 20A	個	材料費	3,850
横水栓	F12(胴短)(札幌市型番 SF-2) 25A	個	材料費	5,640
化粧棚	ST-2	個	材料費	1,740
化粧棚	ST-3	個	材料費	2,960
水石けん入れ	SS-2	個	材料費	2,200
水石けん入れ	SS-3	個	材料費	2,980
水石けん入れ	SS-4	個	材料費	14,000
注意板	SA-1	個	材料費	582
洋風大便器(FV式)	SVC-20 節水フラッシュ スパット 普通便座 床フランジ 紙巻器	組	材料費	47,800
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 20~25	m	施工費	352
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 32~50	m	施工費	705
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 65~80	m	施工費	1,040
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 100	m	施工費	1,390
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 125	m	施工費	1,740
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 150	m	施工費	2,080
配管洗浄費 給水・冷温水管	給水及び冷温水管 200	m	施工費	2,430
水質検査費	水質検査費 一般検査 12項目	式	施工費	14,400
水質検査費	水質検査費 一般検査 16項目	式	施工費	29,700
パイプサイレンサー	32A	個	材料費	41,400
パイプサイレンサー	40A	個	材料費	44,000
パイプサイレンサー	50A	個	材料費	54,500
パイプサイレンサー	65A	個	材料費	55,600
パイプサイレンサー	80A	個	材料費	82,200
パイプサイレンサー	100A	個	材料費	106,000
ルーフドレン	BO1A 50A	個	材料費	6,750

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ルーフトレン	BO1A 65A	個	材料費	6,850
ルーフトレン	BOAA 80A	個	材料費	25,800
ルーフトレン	BOAA 100A	個	材料費	29,000
ルーフトレン	BO1A 125A	個	材料費	17,100
ルーフトレン	BO1A 150A	個	材料費	18,700
ルーフトレン	BOBA 80A	個	材料費	19,100
ルーフトレン	BOBA 100A	個	材料費	22,900
ルーフトレン	BO1B 125A	個	材料費	17,400
ルーフトレン	BO1B 50A	個	材料費	6,250
ルーフトレン	BO1B 65A	個	材料費	6,350
ルーフトレン	BO1B 80A	個	材料費	6,750
排水ロート	65×25	個	材料費	3,900
排水ロート	65×32	個	材料費	3,900
排水ロート	65×40	個	材料費	3,900
排水ロート	80×25	個	材料費	3,900
排水ロート	80×32	個	材料費	3,900
排水ロート	80×40	個	材料費	3,900
排水ロート	80×50	個	材料費	4,050
排水ロート	100×25	個	材料費	3,900
排水ロート	100×32	個	材料費	3,900
排水ロート	100×40	個	材料費	3,900
排水ロート	100×50	個	材料費	4,400
排水ロート	100×65	個	材料費	5,400
排水ロート	125×32	個	材料費	4,400
排水ロート	125×40	個	材料費	4,400
排水ロート	125×50	個	材料費	4,650
排水ロート	125×65	個	材料費	6,200
排水ロート	125×80	個	材料費	7,900

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
排水口ト	150×32	個	材料費	4,750
排水口ト	150×40	個	材料費	4,750
排水口ト	150×50	個	材料費	5,000
排水口ト	150×65	個	材料費	6,450
排水口ト	150×80	個	材料費	8,600
排水口ト	150×100	個	材料費	9,250
排水口ト	200×50	個	材料費	12,100
排水口ト	200×65	個	材料費	12,200
排水口ト	200×80	個	材料費	12,800
排水口ト	200×100	個	材料費	13,400
排水口ト	250×65	個	材料費	33,200
排水口ト	250×80	個	材料費	33,500
排水口ト	250×100	個	材料費	33,500
排水口ト	250×125	個	材料費	33,500
掃除流し	SK22A プトランプ T23AEU20C・T37PGEP・TH403G・TK22・T9R・HH04060 ゴム共栓	組	材料費	60,100
掃除流し	SK22A プトランプ T23AEU20C・T37PGEP・TK22・T9R・HH04060 目皿	組	材料費	58,700
掃除流し	SK22A ストランプ T23AEU20C・T37SGEP・TH403G・TK22・T9R・HH04060 ゴム共栓	組	材料費	57,800
掃除流し	SK22A ストランプ T23AE20C・T37SGEP・TK22・T9R・HH04060 目皿	組	材料費	56,400
配管洗浄費 貯水槽		m3	施工費	2,370
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L(鋳鉄蓋:安全荷重15kN 受枠丸 400φ)	個	材料費	47,200
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L(鋳鉄蓋:安全荷重50kN 受枠丸 400φ)FCD(タケ鉄)	個	材料費	52,600
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	450φ×600L(鋳鉄蓋:安全荷重5kN 受枠丸 400φ)	個	材料費	40,300
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L(鋳鉄蓋:安全荷重15kN 受枠丸 500φ)	個	材料費	66,900
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L(鋳鉄蓋:安全荷重50kN 受枠丸 500φ)FCD(タケ鉄)	個	材料費	75,200
鋳鉄蓋打込み用マンホール打込み側管用	600φ×600L(鋳鉄蓋:安全荷重5kN 受枠丸 500φ)	個	材料費	57,500
蓋金物(600φ)	安全荷重50kN 受枠丸 タケ鉄(蓋付ブロック) H=100	個	材料費	86,500
蓋金物(600φ)	安全荷重5kN 受枠丸 鋳鉄(蓋付ブロック) H=100	個	材料費	61,800
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 300φ	本	材料費	4,140

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 450φ	本	材料費	6,690
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) L=1,000 600φ	本	材料費	11,600
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=1,000 450φ	本	材料費	6,690
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=1,000 600φ	本	材料費	11,600
鉄筋コンクリート管	コンクリート管(1種JIS A-5302) ソケット付(継足し側管用) L=2,000 900φ	本	材料費	49,500
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重15kN 受枠丸 300φ	個	材料費	11,500
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重15kN 受枠丸 400φ	個	材料費	18,300
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重15kN 受枠丸 450φ	個	材料費	18,400
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重15kN 受枠丸 500φ	個	材料費	24,500
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重15kN 受枠丸 600φ	個	材料費	31,100
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重15kN 受枠丸 750φ	個	材料費	101,000
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重15kN 受枠丸 900φ	個	材料費	136,000
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重50kN 受枠丸(タケ鉄) 300φ	個	材料費	14,700
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重50kN 受枠丸(タケ鉄) 400φ	個	材料費	21,800
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重50kN 受枠丸(タケ鉄) 450φ	個	材料費	23,200
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重50kN 受枠丸(タケ鉄) 500φ	個	材料費	30,000
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重50kN 受枠丸(タケ鉄) 600φ	個	材料費	41,400
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重50kN 受枠丸(タケ鉄) 750φ	個	材料費	119,000
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重50kN 受枠丸(タケ鉄) 900φ	個	材料費	161,000
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重5kN 受枠丸 300φ	個	材料費	9,530
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重5kN 受枠丸 400φ	個	材料費	14,400
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重5kN 受枠丸 450φ	個	材料費	15,100
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重5kN 受枠丸 500φ	個	材料費	19,700
柵蓋	鋳鉄製 安全荷重5kN 受枠丸 600φ	個	材料費	23,100
柵蓋	コンクリート製 300φ	個	材料費	2,690
柵蓋	コンクリート製 450φ	個	材料費	5,500
柵蓋	コンクリート製 600φ	個	材料費	7,640
上絞部ブロック	300H	個	材料費	38,300

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
直立管		組	材料費	48,500
柵用基礎コンクリート板	450φ用 650φ×80H	個	材料費	8,040
柵用基礎コンクリート板	600φ用 850φ×80H	個	材料費	10,600
柵用基礎コンクリート板	900φ用 1400φ×100H	個	材料費	24,900
縁石パント		組	材料費	6,850
テスト弁	25A	個	材料費	5,750
テスト弁	40A	個	材料費	9,000
消火器ABC粉末	2kg	組	材料費	5,320
消火器保管箱	10型 1本用	組	材料費	3,100
消火器保管箱	10型 2本用	組	材料費	5,130
消火器保管箱	20型 1本用	組	材料費	3,510
消火器保管箱	20型 2本用	組	材料費	5,800
おねじ形メカニカルアンカー	M10 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)施工19(e)	本	材料費	140
おねじ形メカニカルアンカー	M12 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)施工19(e)	本	材料費	280
污水管洗浄費	50A	m	施工費	1,050
污水管洗浄費	65A	m	施工費	1,140
污水管洗浄費	75A	m	施工費	1,280
污水管洗浄費	80A	m	施工費	1,280
污水管洗浄費	100A	m	施工費	1,460
污水管洗浄費	125A	m	施工費	1,640
污水管洗浄費	150A	m	施工費	1,800
污水管洗浄費	200A	m	施工費	2,080
屋外柵洗浄費	450φ	m	施工費	1,890
屋外柵洗浄費	600φ	m	施工費	2,220
屋外柵洗浄費	900φ	m	施工費	2,840
機器損料	高圧洗浄車(污水管洗浄用)	式	施工費	46,800
電気温水器	特別支援教室 ユニット型 20L以上	台	材料費	71,900
給水ユニット	完全自動軟水器、0.6m ³ /h、樹脂10L、薬注装置、吐出力10cc/min、SUS製共通架台	組	材料費	526,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
熱交換器	シェル&Uチューブ、交換熱量349kW、SUS304、0.3MPa、取付金物共、浸透探傷検査実施品、縦型、架台込	台	材料費	1,040,000
球根受槽	870×870×450H、1槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	246,000
下処理シンク	2400×750×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	720,000
器具用シンク	三槽シンク 2400×750×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	720,000
調理シンク	2700×840×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	816,000
三槽シンク	2700×800×880H、3槽式、SUS304、1.5t	台	材料費	816,000
食缶洗浄シンク	2700×800×880H、SUS304、1.5t	台	材料費	816,000
エアフィルター	500角×25t(アルミ枠PS600、VA25相当)	個	材料費	5,660
エアカーテン	900L、1300m ³ /h、遮断2.6m、風速3m/s	台	材料費	56,900
エアカーテン	1200L、1560m ³ /h、遮断2.6m、風速4m/s	台	材料費	64,200
量水器	40A 直読式、新JIS基準対応品	個	材料費	71,700
量水器	50A 直読式、新JIS基準対応品	個	材料費	99,200
ゴム製フレキシブル継手	20A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	19,400
ゴム製フレキシブル継手	25A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	26,400
ゴム製フレキシブル継手	32A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	28,500
ゴム製フレキシブル継手	40A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	29,200
ゴム製フレキシブル継手	50A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	32,700
ゴム製フレキシブル継手	65A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	42,400
ゴム製フレキシブル継手	80A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	46,600
ゴム製フレキシブル継手	100A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	57,700
ゴム製フレキシブル継手	125A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	82,100
ゴム製フレキシブル継手	150A JWWA登録品同等以上 SUSフランジ	個	材料費	104,000
ステンレス立上り管	25×1,500	個	材料費	18,900
保温工事(新営工事)	給水・排水管 20A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管65VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	12,500
保温工事(新営工事)	給水・排水管 25A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管75VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	12,800
保温工事(新営工事)	給水・排水管 32A ポリスチレンフォーム30mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	13,900
保温工事(新営工事)	給水・排水管 40A ポリスチレンフォーム25mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	13,800
保温工事(新営工事)	給水・排水管 50A ポリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管100VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	13,700

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
保温工事(新営工事)	給水・排水管 65A ホリスチレンフォーム25mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管125VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	15,300
保温工事(新営工事)	給水・排水管 80A ホリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管125VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	15,200
保温工事(新営工事)	給水・排水管 100A ホリスチレンフォーム20mm+外装仕上材:着色塩化ビニル管150VU VU管二つ割溶接突合せ	m	材工共	18,000
理科室流し	900×550×670(760)	台	材料費	195,000
理科室流し	2700×550×670(760)	台	材料費	390,000
理科準備室流し	900×550×800	台	材料費	195,000
家庭科教室流し	1700×550×670	台	材料費	235,000
家庭科教室流し	2400×600×670(2槽)	台	材料費	322,000
図工室流し	1800×700×670	台	材料費	274,000
図工室流し	900×700×800(準備室)	台	材料費	195,000
調理教室流し	1800×550×760	台	材料費	246,000
調理教室流し	2200×550×760	台	材料費	267,000
調理教室流し	900×550×800(準備室)	台	材料費	195,000
被服教室流し	1800×550×760	台	材料費	249,000
技術教室流し	1800×600×715(木製蓋付)	台	材料費	352,000
技術教室流し	1600×600×800(760)(準備室・機械室)	台	材料費	265,000
美術教室流し	900×550×760	台	材料費	195,000
美術教室流し	2000×550×760(第2美術室)	台	材料費	258,000
美術教室流し	900×550×800(準備室)	台	材料費	195,000
既製流し	事務室・用務員室 1200×550×800 水返しレール・サイドパネル付	台	材料費	84,500
既製流し	保健室・職員室 1650×550×800 水返しレール・サイドパネル付	台	材料費	117,000
既製調理台	保健室・特殊教室 600×550×800 水返しレール付	台	材料費	40,000
格技場流し	1500×570×760 下流し付500H	台	材料費	469,000
調理台	教師用 2400×900×800 ビルトインタイプ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	558,000
調理台	小学校児童用 1800×900×760、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	423,000
保健室流し(足洗い用)	700×540×400H ステンレス製	台	材料費	195,000
ドラフトチャンパー	両面式 1200×1000×2300 ガス栓卓上 2方向口×2ヶ	台	材料費	1,660,000
電気温水器	角型 150L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 階下給湯可能 本体	台	材料費	217,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
電気温水器	角型、370L、1缶式(薄型)	台	材料費	222,000
電気温水器	壁掛型、12L	台	材料費	119,000
電気温水器	丸型 300L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	184,000
電気温水器	丸型 370L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	186,000
電気温水器	丸型 460L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	200,000
電気温水器	床置形 10L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	73,900
電気温水器	床置形 20L 角型 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	94,800
電気温水器保護カバー	1400×450×800 ガスコックボックス含む	台	材料費	234,000
電気温水器保護カバー	1700×450×800 ガスコックボックス含む	台	材料費	242,000
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	51,500
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	50,300
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	54,400
はめ込み丸型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	53,200
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	53,900
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	52,700
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	56,800
はめ込み楕円型洗面器	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	55,600
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、ストラップ	組	材料費	62,800
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、アングル止水栓、Pトラップ	組	材料費	61,100
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	67,700
カウンター一体型洗面器(多目的便所用)	自動水栓(ホップアップ無)、ストレート止水栓、Pトラップ	組	材料費	66,000
給食室用洗面器	自動水栓、光電センサー、サーモスタット	組	材料費	111,000
化粧鏡	耐食型、職員便所用	組	材料費	7,280
化粧鏡	耐食型、多目的便所用	組	材料費	13,500
大便器フラッシュバルブ	和風大便器、床給水・床上排水型、スパット、パッキン込	個	材料費	18,800
大便器フラッシュバルブ	洋風大便器、床給水・床上排水型、スパット、パッキン込	個	材料費	18,600
集塵機	15m ³ /min×2.1kPa 3φ×200V×1.5kW 消音型 収容量90L	台	材料費	775,000
集塵機タンパー	125φ(標準:×7ヶ)	か所	材料費	6,600

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
集塵機ダクトホース	125φ × 400L ハンド付	本	材料費	6,000
風管吊ブラケット	(標準: × 7ヶ) 天井仕上げ仕様	か所	材料費	25,300
エアフィルター	500 × 500 × 25	個	材料費	5,660
エアフィルター	500 × 500 × 50(シングル)	個	材料費	9,160
エアフィルター	500 × 500 × 50(ダブル)	個	材料費	10,700
キャンパス継手	塩ビ製 150 × 150L ソケット型 ドラフトチャンバー用	個	材料費	27,200
防雪フード	放送室用 550 × 350 × 650 SUS304ヘアライン仕上げ	個	材料費	109,000
防雪フード	配膳室用 300 × 300 × 450 SUS304ヘアライン仕上げ	個	材料費	62,400
深型フード	250φ アルミ製 ガラリ付	個	材料費	15,800
ガスロック保護ボックス	鍵・取手付 400 × 300 × 200	個	材料費	65,100
ガスロック保護ボックス	鍵・取手付 400 × 250 × 200	個	材料費	61,600
消火栓系統水抜操作盤	壁掛2回路用 600 × 400 × 160	面	材料費	265,000
消火管用Dハルブ(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	69,600
消火管用自動吸排気弁	20(LA-20A相当)	台	材料費	28,700
グラスフィルター	400L × 500H × 30t 6枚、FVD付	組	材料費	73,500
グラスフィルター	400L × 500H × 30t 4枚、FVD付	組	材料費	54,700
防雪フード	A 250W × 200D × 350H, SUS304, 1.0t	台	材料費	42,500
防雪フード	B 200W × 200D × 350H, SUS304, 1.0t	台	材料費	40,700
防雪フード	C 350W × 300D × 450H, SUS304, 1.0t	台	材料費	55,200
防雪フード	D 550W × 350D × 730H, SUS304, 3.0t	台	材料費	208,000
防雪フード	E 550W × 600D × 700H, SUS304, 3.0t	台	材料費	377,000
防雪フード	F 2550W × 800D × 980H, SUS304, 3.0t	台	材料費	898,000
天蓋 (SUS304)1.2t	① 3,300L × 1,500W × 650H, Pコック付	台	材料費	535,000
天蓋 (SUS304)1.2t	② 4,000L × 1,500W × 650H, Pコック付	台	材料費	613,000
天蓋 (SUS304)1.2t	③ 1,600L × 1,500W × 650H, Pコック付	台	材料費	355,000
天蓋 (SUS304)1.2t	④ 1,500L × 1,200W × 600H, Pコック付	台	材料費	321,000
天蓋 (SUS304)1.2t	⑤ 1,300L × 1,100W × 500H, Pコック付	台	材料費	217,000
天蓋 (SUS304)1.2t	⑥ 1,300L × 600W × 500H, Pコック付	台	材料費	175,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
グリストラップ	SUS製 土中埋設型 実容量770L以上 重量620kg、容積率522kg/m ³ T6	個	材料費	1,900,000
還水タンク	600×600×1200 SUS304 2.0t 架台300H共 重量100kg、容積率136kg/m ³	台	材料費	756,000
スチームヘッダー	150×1500L 架台共 重量130kg、容積率288kg/m ³	台	材料費	353,000
貫流ボイラー	ガス焚 相当蒸発量 1,000kg/h 重量 1,300kg 容積率 360kg/m ³ 本体	台	材料費	3,790,000
加熱コイル	立型 2列 加熱能力19.3kW	個	材料費	426,000
加熱コイル	立型 2列 加熱能力96.3kW	個	材料費	1,020,000
高圧トラップ	耐熱型 20 パイパス止め栓機構付	個	材料費	41,400
多量トラップ	4kねじ込み 20	個	材料費	44,500
サーモスタット	室内型 15~30℃ 比例式	個	材料費	24,200
サーモスタット	室内型 -10~30℃	個	材料費	42,200
サーモスタット	配管挿入型 15~30℃ 保護管共	個	材料費	38,000
サーモスタット	配管挿入型 75~120℃ 保護管共	個	材料費	38,000
MD制御装置	モジュロールモーター・ダンパー・リンケージ共	個	材料費	41,300
電動二方弁	40 モジュロールモーター・ダンパー・リンケージ共 比例式	個	材料費	93,500
電動三方弁	32 モジュロールモーター・ダンパー・リンケージ共 二位置式	個	材料費	29,500
ろ過装置 砂式 FRP製	本体 60m ³ /h × 22m ヘアキャッチャー 滅菌器 60mL/min 配管一式(塩ビチャッキ弁・バタ弁含む) 測定器含む	基	材料費	6,300,000
ろ過装置 砂式 FRP製	取付費	基	施工費	150,000
シャワーユニット	本体 SUS304 40A × Sch10	式	材料費	1,300,000
シャワーユニット	取付費	式	施工費	140,000
洗眼ユニット	本体 SUS304 40A × Sch10	式	材料費	1,260,000
洗眼ユニット	取付費	式	施工費	83,200
給湯ボイラー	58.1kW 貯湯量450L 灯油焚	台	材料費	901,000
循環ポンプ	20L/min × 2m 1φ × 100V SUS製	台	材料費	101,000
貯湯槽	1000L SUS444 6.0t 800φ × 2000	基	材料費	3,000,000
中間ダクトファン	耐湿型 シロココファン 250m ³ /h × 50Pa 1φ × 100V	台	材料費	38,400
水抜栓(SUS外筒管)(鉛新基準適合)	50A ステンレス外筒管 800H	個	材料費	108,000
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 25A JIS10K	個	材料費	3,420
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 32A JIS10K	個	材料費	4,420

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 50A JIS10K	個	材料費	8,690
塩ビ製バルブ	ボールバルブ 65A JIS10K	個	材料費	11,600
塩ビ製バルブ	ゲートバルブ 100A JIS10K	個	材料費	41,600
塩ビ製バルブ	逆止弁 100A JIS10K	個	材料費	96,900
塩ビ製バルブ	バタフライバルブ 100A JIS10K	個	材料費	31,400
ステンレス流し	1200×550×670 SUS304	台	材料費	217,000
キャンパス継手	耐熱二重綿	m	材料費	14,600
防雪フード	屋運外面 300×400×450	個	材料費	76,700
防雪フード	屋運内面 350×550×400	個	材料費	100,000
保護網	1400×800 SUS鋼線2.5φ 30mm目 枠L40×40×3.0t	個	材料費	77,000
ダクト保温(学校用)	グラスウール 屋内露出・保温樹脂カバー 200φ	m	材工共	9,250
車椅子対応水飲み流し	1000×570×670(760) 意匠板二方	台	材料費	262,000
下流し(小・中共)	900×570×500 意匠板三方	台	材料費	262,000
調理台	1800×900×800 (中学校生徒用)ビルトインタイプ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	462,000
車椅子対応調理台	1910×900×760 (小学校児童用)、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	465,000
車椅子対応調理台	2000×900×800 (生徒用)ビルトインタイプ、折りたたみ混合水栓共	台	材料費	570,000
美術教室流し	2300×550×760(第一美術室)	台	材料費	279,000
加熱コイル	立型 2列 加熱能力12.1kW	台	材料費	387,000
ガスロック保護ボックス	鍵・取手付 600×400×200	個	材料費	105,000
ガスロック保護ボックス	鍵・取手付 600×250×200	個	材料費	96,600
ガスロック保護ボックス	鍵・取手付 300×250×150	個	材料費	61,600
冷暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	地中熱交換器設置工事	式	材工共	12,000,000
冷暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	熱源機器設備工事	式	材工共	14,500,000
暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	地中熱交換器設置工事	式	材工共	10,700,000
暖房設備工事(地中熱ヒートポンプ)	熱源機器設備工事	式	材工共	7,990,000
実験台	小学校準備室 1800×900×800	台	材料費	215,000
電気温水器	床置形 35L 飲用洗物両用 減圧逆止弁1個、安全弁1個 付属 タイマー付き 本体	台	材料費	188,000
遠隔メーター指示計保護ボックス	200×310×100 SUS304 0.8t	個	材料費	60,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
多目的教室流し 意匠板:木製ア仿	1800×570×670H(760H)意匠板一方	台	材料費	441,000
多目的教室流し 意匠板:木製ア仿	1800×570×670H(760H)意匠板二方	台	材料費	450,000
多目的教室流し 意匠板:木製ア仿	1800×570×670H(760H)意匠板三方	台	材料費	465,000
ステンス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	900以下	台	施工費	66,000
ステンス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	901~1,200	台	施工費	82,800
ステンス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	1,201~1,500	台	施工費	93,000
ステンス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	1,501~2,000	台	施工費	136,000
ステンス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	2,001~2,500	台	施工費	156,000
ステンス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	2,501~3,000	台	施工費	211,000
ステンス流しバフ研磨 (脚部塗装共)	3,001~3,500	台	施工費	234,000
ステンス流し	用務員器材室流し1600*550*800(500)	台	材料費	425,000
ステンス流し	特別支援教室流し台(一体加工)小学校670H(670H)	台	材料費	222,000
ステンス流し	特別支援教室流し台(一体加工)中学校800H(800H)	台	材料費	222,000
ステンス流し	特別支援教室下流し	台	材料費	112,000
電動ダンパー	100φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	160,000
電動ダンパー	150φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	162,000
電動ダンパー	200φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	165,000
電動ダンパー	250φ SUS製 スプリングリターンモーター付 100V	個	材料費	171,000
電動ダンパー	100φ ON-OFFモーター付	個	材料費	113,000
電動ダンパー	150φ ON-OFFモーター付	個	材料費	113,000
電動ダンパー	200φ ON-OFFモーター付	個	材料費	114,000
電動ダンパー	250φ ON-OFFモーター付	個	材料費	115,000
吹出口	VH700×250 アルミ製	個	材料費	7,160
吹出口	VH700×300 アルミ製	個	材料費	7,160
チャンパー用点検扉	450×450	個	材料費	29,000
プラスタートラップ	ステンレス製5L、アジャスト脚付	個	材料費	245,000
レバー式ホーム水栓	車椅子対応水呑流し用	個	材料費	7,140
シングルレバー混合栓	保健室足洗い流し用 ハンドシャワータイプ ホース長さ1,000mm、泡沫	個	材料費	25,600

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
混合水栓	特別支援教室用 出湯制限機能付	個	材料費	17,400
レバー式湯水混合水栓	給食室 洗浄室・コンテナ庫以外 レバー長さ100mm程度 逆止弁付	個	材料費	43,800
混合水栓	理科室実験台用	個	材料費	8,690
混合水栓	スパウト長さ170mm程度 下流し用	個	材料費	15,000
混合水栓	スパウト長さ220mm程度 金工・木工・機械室用	個	材料費	9,490
化学水栓(2口)	理科室生徒用	個	材料費	14,900
シングルレバー混合栓	配膳室洗面器SVL4用	個	材料費	17,900
洗濯機用水栓	特別支援教室用 緊急止水弁付単水栓	個	材料費	4,150
ミキシングバルブ	家庭科室・調理室用	個	材料費	137,000
掃除用流し	水栓2個 ストラップ ゴム共栓	組	材料費	58,100
掃除用流し(水栓1個)	ゴム共栓付 ストラップ 白色塗装	組	材料費	57,800
和風大便器(床上給水)	大型 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	53,000
洋風大便器(大型便座)	蓋無し 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	53,600
障がい者用洋風大便器 (学校多目的便所)	蓋無し リモコン付き 紙巻器(高耐荷重タイプ)付 洗浄便座付 床給水	組	材料費	307,000
職員便所用和風大便器	大型 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	44,200
職員便所用洋風大便器	洗落し式 蓋無し 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	71,500
調理員便所用大便器	洗落し式 蓋有り 紙巻器(GSA-1)付	組	材料費	71,800
大形壁掛ストール小便器	トラップ付 尿石除去機能	組	材料費	115,000
棚付二連式紙巻器	芯なしレバー用	組	材料費	5,780
個別感知フラッシュバルブ	露出型 職員便所小便器用 給水改修小便器用 スパット、パッキン込	組	材料費	66,200
オストメイト対応トイレパック	汚物流し・電気温水器3L 水石鹸入れ 紙巻器 シャワー水栓 等	組	材料費	467,000
洗面器付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	9,940
洗面化粧台付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストレート止水栓、ストラップ	組	材料費	30,800
水栓	レバー式胴長横水栓	組	材料費	6,250
洗面化粧台	洗面扉内底板着脱式(配管部分のみ)、ストレート止水栓、床給水、シングルレバー	組	材料費	49,200
ペーパーホルダー	給食室用	個	材料費	1,590
調理員便所用手洗器	自動水栓	組	材料費	41,900
シングルレバー混合栓	シングルレバー 混合栓	個	材料費	17,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
姿見鏡	耐食型 オストメイト用	組	材料費	20,500
化粧鏡	耐食型 生徒便所用	組	材料費	14,800
擬音装置(露出型)	露出型	組	材料費	19,400
擬音装置(埋込型)	埋込型	組	材料費	19,400
FF暖房機	RHFS-559F-KT 給排気トップ共	台	材料費	156,000
ガスFF暖房機	RHFS-1005FS-KT 給排気トップ共	台	材料費	186,000
ガスFF暖房機	MHF0133GFS II -N 給排気トップ共	台	材料費	444,000
給排気筒 標準立上(壁貫通)	90°	個	材工共	109,000
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	90°	個	材工共	261,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	90°	個	材工共	189,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	90°	個	材工共	225,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	90°	個	材工共	153,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	90°	個	材工共	164,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	90°	個	材工共	127,000
給排気筒 THU2F(壁貫通)		個	材工共	124,000
給排気筒 THU標準立上(壁貫通)		個	材工共	139,000
給排気筒 THU柱廻し(壁貫通)		個	材工共	256,000
給排気筒 THU柱廻し2F(壁貫通)		個	材工共	227,000
給排気筒 THU立上延長1m(壁貫通)		個	材工共	197,000
給排気筒 THU立上延長2m(壁貫通)		個	材工共	238,000
給排気筒 THU立上延長3m(壁貫通)		個	材工共	279,000
給排気筒 THU立上隠蔽1m(壁貫通)		個	材工共	182,000
給排気筒 THU立上隠蔽2m(壁貫通)		個	材工共	207,000
給排気筒 THU立上隠蔽3m(壁貫通)		個	材工共	231,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	90°	個	材工共	127,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	90°	個	材工共	242,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	90°	個	材工共	209,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	90°	個	材工共	243,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
給排気筒 THU立上延長1m(窓貫通)		個	材工共	215,000
給排気筒 THU立上延長2m(窓貫通)		個	材工共	256,000
給排気筒 THU立上延長3m(窓貫通)		個	材工共	297,000
フロンガス処分費		kg	材料費	500
フロンガスボンベ管理費	30kg未満	本	材料費	2,000
深型フード(アルミ製、ガリ付)	75A	個	材料費	2,500
深型フード(アルミ製、ガリ付)	125A	個	材料費	3,550
深型フード(アルミ製、ガリ付、指定色焼付塗装)	75A	個	材料費	3,150
深型フード(アルミ製、ガリ付、指定色焼付塗装)	100A	個	材料費	3,000
深型フード(アルミ製、ガリ付、指定色焼付塗装)	125A	個	材料費	4,500
深型フード(アルミ製、ガリ付、指定色焼付塗装)	150A	個	材料費	4,450
深型フード(アルミ製、ガリ付、指定色焼付塗装)	200A	個	材料費	10,100
深型フード(アルミ製、ガリ付、指定色焼付塗装)	250A	個	材料費	19,800
深型フード(アルミ製、ガリ付)	125A(防鳥網付き)	個	材料費	3,900
熱交換型換気扇	天吊露出型 480m ³ /h SW共	台	材料費	210,000
熱交換型換気扇	壁付型 130m ³ /h 2ハ ^イ SUS製丸型フード、SW共	台	材料費	43,600
熱交換型換気扇	壁付熱交換型換気扇 フード共 電気式 300φ 引ひも	台	材料費	35,800
熱交換型換気扇	壁付熱交換型換気扇 フード共 電気式 300φ スイッチ込	台	材料費	38,100
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	20A	m	材料費	1,900
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	25A	m	材料費	2,320
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	32A	m	材料費	2,940
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	40A	m	材料費	3,350
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	50A	m	材料費	4,380
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	65A	m	材料費	5,980
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	80A	m	材料費	6,840
硬質塩化ビニル被覆鋼管(PLV)	100A	m	材料費	9,900
発生材売却費(有価屑鉄)	鋼管類(被覆鋼管除く) 持込	t	材料費	29,000
発生材売却費(有価屑鉄)	鋼管類(被覆鋼管) 持込	t	材料費	17,500

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
発生材売却費(有価屑鉄)	機器類 持込	t	材料費	17,500
建設副産物処理費(混合廃棄物)	保温材類(紙付着あり) 持込	t	材料費	80,000
給水ヘッダー	200φ × 1500L ステンレス管 架台共	個	材料費	872,000
給水ヘッダー	200φ × 1800L ステンレス管 架台共	個	材料費	929,000
トラップ保護カバー	500 × 170 FB SUS304 給食設備	個	材料費	19,600
エアコン室外機架台	10kW用	基	材料費	512,000
エアコン室外機架台	20kW用	基	材料費	512,000
エアコン室外機用基礎鋼製枠	10kW用 鋼製枠付 鉄筋入	基	材料費	317,000
エアコン室外機用基礎鋼製枠	20kW用 鋼製枠付 鉄筋入	基	材料費	467,000
冷媒配管支持架台	200 × 500H L25 × 25 × 3t SUS304	基	材料費	39,200
冷媒配管支持架台基礎用鋼製枠	400 × 200 × 120H × 3.2t SUS304	基	材料費	49,700
排水用ホッパー	200 × 300 亜鉛メッキ鋼板 SUS落し網共	個	材料費	39,900
格技場用配管保護カバー	150 × 250 × 650H 1.5t SUS304	個	材料費	181,000
水位センサー制御盤	FM-CTS-4RS-S相当	台	材料費	301,000
水位センサー	FM-PLS-2相当	組	材料費	48,900
電磁弁	FM-PSV-2相当	個	材料費	32,800
給水ヘッダー	200φ × 1500L 塩ビライニング管 架台共	個	材料費	1,440,000
給水ヘッダー	200φ × 1800L 塩ビライニング管 架台共	個	材料費	1,550,000
灯油タンク保護管	鋼板製 200φ × 1600L	個	材料費	237,000
Uトラップ	塩ビ製 100φ 掃除口付	個	材料費	43,200
洗濯機排水金物	T-3DC 50	個	材料費	22,900
洗濯機排水金物	T-3D 50	個	材料費	21,300
掃兼トレン	KSR-5A 50(シート床用)トラップ付	個	材料費	48,300
掃兼トレン	KSQ-5A 50(樹脂コート床用)トラップ付	個	材料費	47,800
床上掃除口	CIR-50A	個	材料費	12,800
床上掃除口	CIR-65A	個	材料費	15,700
床上掃除口	CIR-80A	個	材料費	19,700
床上掃除口	CIR-100A	個	材料費	26,500

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
流しトラップ	T14AO 40A (共栓) 家庭科室・調理室	個	材料費	14,800
ルーフトレン	BO1AA 50A	個	材料費	9,250
ルーフトレン	BO1AA 65A	個	材料費	9,350
ルーフトレン	BO1AA 80A	個	材料費	10,000
ルーフトレン	BO1AA 100A	個	材料費	11,900
雨水金物	BO-1A 80	個	材料費	7,250
雨水金物	BO-1B 80	個	材料費	6,750
大型消火器リース	50型 30日	本	材料費	5,000
ベンチレーター	耐雪型 150A	台	材料費	42,700
ベンチレーター	耐雪型 200A	台	材料費	59,500
ベンチレーター	耐雪型 250A	台	材料費	74,900
FFストーブ据付費	横型(7,000kcal相当)	台	施工費	34,300
FFストーブ据付費	縦型(20,000kcal相当)	台	施工費	102,000
電気温水器	丸型 40L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	121,000
電気温水器	丸型 20L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	90,700
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 50 両端接着仕様	個	材料費	44,300
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 65 両端接着仕様	個	材料費	47,700
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 80 両端接着仕様	個	材料費	56,900
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 100 両端接着仕様	個	材料費	66,700
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 125 両端接着仕様	個	材料費	75,900
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 150 両端接着仕様	個	材料費	94,900
埋設排水管用可とう管継手	合成ゴム製 塩ビ管用 偏芯量100mm 200 両端接着仕様	個	材料費	126,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	378,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	386,000
ステンレス水飲み流し	W1600×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	394,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	386,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	394,000
ステンレス水飲み流し	W1700×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	402,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	390,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	397,000
ステンレス水飲み流し	W1800×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	405,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	403,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	411,000
ステンレス水飲み流し	W1900×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	418,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	442,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	450,000
ステンレス水飲み流し	W2000×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	458,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	450,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	458,000
ステンレス水飲み流し	W2100×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	466,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	459,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	466,000
ステンレス水飲み流し	W2200×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	475,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	467,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	475,000
ステンレス水飲み流し	W2300×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	483,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	476,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	484,000
ステンレス水飲み流し	W2400×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	492,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	485,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	493,000
ステンレス水飲み流し	W2500×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	501,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	509,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	517,000
ステンレス水飲み流し	W2600×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	525,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	544,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	552,000
ステンレス水飲み流し	W2700×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	559,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	569,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	577,000
ステンレス水飲み流し	W2800×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	585,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	595,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	603,000
ステンレス水飲み流し	W2900×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	610,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	620,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	628,000
ステンレス水飲み流し	W3000×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	636,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	636,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	643,000
ステンレス水飲み流し	W3100×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	651,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	648,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	655,000
ステンレス水飲み流し	W3200×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	663,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	660,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	667,000
ステンレス水飲み流し	W3300×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	675,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	675,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	682,000
ステンレス水飲み流し	W3400×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	690,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板1方向	台	材料費	690,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板2方向	台	材料費	697,000
ステンレス水飲み流し	W3500×D570×H670(760)意匠板3方向	台	材料費	705,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板1方向	台	材料費	270,000
ステンレス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板2方向	台	材料費	278,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ステンス下流し(小・中共)	W1200×D570×H500 意匠板3方向	台	材料費	286,000
危険物表示版	300×600	枚	材料費	1,300
自動石鹼装置	給食室用	個	材料費	9,890
自動消毒装置	給食室用	個	材料費	9,890
掃除流し付属品	給水改修用 横水栓(T23AEU20C)、ストラップ	組	材料費	20,400
ダケ外保温(学校用)	グラスウール 屋内露出・保温樹脂カバー 250φ	m	材工共	11,000
洗面器	中型 立水栓(TLS11) ストラップ・アングル止水栓	組	材料費	27,500
散水栓きょう	SUS製 300×200×150H	個	材料費	70,000
電動タンパー	350×350 ON-OFFモーター付	個	材料費	125,000
緊急遮断弁	65A スプリングリターン式 制御盤共	面	材料費	1,100,000
洗濯機用排水金物	BPDC 50 接続管付	個	材料費	24,000
給排気筒 標準立上(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	109,000
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	260,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	189,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	225,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	152,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	164,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	126,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	127,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	260,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	208,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	50タイプ(RHFS-559FS-KT用)	個	材工共	241,000
塩ビスパイラルダケ	鋼板製 樹脂コーティング 100φ L=4.0m	個	材料費	11,500
ペーパーホルダー	縦型	個	材料費	2,520
還水タンク	900×900×1,200H SUS (給食用)	個	材料費	1,410,000
消火器リース料	10型 30日 賃貸業者置き場渡し、置き場戻し	個	材料費	525
乾式屋内消火栓用給排気弁点検ボックス		個	材料費	9,690
SUS立上り管	13mm×1,000H	個	材料費	13,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
SUS立上り管	13mm×1,500H	個	材料費	13,200
排水水中ポンプ	雑排水用、水中自動型、満水警報用フロートスイッチ100L/min、5m、1φ100V、水中ケーブル5m共	個	材料費	55,300
家庭科室、給食室用 大型ごみ収納 かご付トラップ	40A(TO-195 KK-R1相当)	個	材料費	5,230
電動トレンパルプ操作盤		個	材料費	18,900
加熱コイル取付費	17.4kW	台	施工費	28,300
加熱コイル取付費	59.8kW	台	施工費	37,000
加熱コイル取付費	136.7kW	台	施工費	46,400
塩ビコーティングダクト(スパイラル)	150φ	m	材料費	4,240
塩ビコーティングダクト(スパイラル)	200φ	m	材料費	5,600
和風便器耐火カバー		個	材料費	18,000
掃除流し	NS210	台	材料費	53,400
学校薬品庫用電気シャッター		個	材料費	16,100
3層シンク用蓋		個	材料費	57,000
チャッキダンパー	φ100	個	材料費	6,840
チャッキダンパー	φ150	個	材料費	7,190
チャッキダンパー	φ200	個	材料費	8,030
チャッキダンパー	φ250	個	材料費	9,910
チャッキダンパー	φ300	個	材料費	10,900
傾斜鏡	LM530相当	枚	材料費	19,800
洋風大便器(大型便座)	洋風大便器 床給水 FV 蓋無し 紙巻器(GSA-1)付 TOTO:C480N,TV550R+TSF100AR,TC301V6,TH702V1 LIXIL:C-P25S,CF7110T,CF49CT,CF-AA64S+A-8685/WA	組	材料費	64,300
有圧換気扇 畜産・農業用	1000φ 19000m ³ /h×20Pa シャッター付	台	材料費	144,000
チャッキダンパー	150φ(SUS)	個	材料費	35,900
洋風大便器	SVC25(紙巻器GSA-1共)密結型ロータンクSLS-3	組	材料費	58,300
洋風大便器	SVC25(紙巻器GSA-1共)密結型ロータンクSLS-3 TCF585S(洗 浄便座・擬音装置付)	組	材料費	98,300
ストール小便器	SVU-1	組	材料費	36,500
パルプ操作ピット養生蓋	SUS L-50×50×6 1,494×525 架台(SUS L-50×50×6)共	組	材料費	480,000
パルプ操作ピット養生蓋	SUS L-50×50×6 994×525 架台(SUS L-50×50×6)共	組	材料費	353,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
透明塩ビ管	50A L=4.0m	本	材料費	11,400
浸透トンチ管	E-400 φ400×53×1000	個	材料費	12,800
雨水柵蓋	T25-φ600S 角型受け枠付き	個	材料費	68,200
クランプ金網 SUS	φ100	個	材料費	4,460
クランプ金網 SUS	φ150	個	材料費	5,420
クランプ金網 SUS	φ200	個	材料費	6,200
クランプ金網 SUS	φ250	個	材料費	7,540
クランプ金網 SUS	φ300	個	材料費	9,100
GOP4	混合自動水栓	台	材料費	56,700
学校児童会館・まちセン用トイレ洋風大便器	洗浄便座付き	台	材料費	88,400
学校児童会館・まちセン用多目的トイレ洋風大便器	洗浄便座付き	台	材料費	150,000
空調機トラップ	口径30 ホリカーホネット製	個	材料費	10,800
空調機トラップ	口径50 ホリカーホネット製	個	材料費	15,200
電気温水器	学校児童会館用 床置き 20L 給茶付	台	材料費	180,000
電気温水器	50L 減圧逆止弁1個、安全弁1個付属 タイマー付き 本体	台	材料費	155,000
電気温水器用調理台	学校水香場下流し用 ステンレス製 鍵付 700×570×960	台	材料費	253,000
チャッキダンパー	φ125	個	材料費	3,770
チャッキダンパー	φ175	個	材料費	4,490
チャッキダンパー	φ225	個	材料費	6,400
洗浄室、配膳室、食品庫用手洗器	自動混合水栓 Pトラップ	台	材料費	62,100
レバー式自在水栓	(泡沫式)レバー 長さ100mm程度(特)	個	材料費	7,520
掃除用流し	給食室用混合水栓(GSF-9)付	台	材料費	69,200
実験台	小学校児童用	台	材料費	408,000
実験台	小学校車いす用	台	材料費	408,000
実験台	中学校生徒用	台	材料費	432,000
実験台	中学校車いす用	台	材料費	432,000
実験台	教師用	台	材料費	480,000
実験台	中学校準備室用	台	材料費	324,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
子学校配膳室用手洗器	壁掛洗面器L250C、 台付自動混合水栓TENA51A、 壁排水金具T7PW1、バックハガー-TL250D	個	材料費	66,300
グリーストラップ	SUS製 土中埋設型 実容量770L以上 重量620kg、容積率 522kg/m ³ 蓋T14仕様	個	材料費	2,090,000
レバー式横水栓	GSF14	個	材料費	18,400
電気温水器	自動水栓一体型6L本体のみ	個	材料費	92,800
電気温水器	自動水栓一体型6L本体、トラップ込	個	材料費	104,000
洗面化粧台付属品	給水改修用 付属品交換部材 水栓、ストリート止水栓、ストラップ	個	材料費	8,640
洋風大便器		個	材料費	47,100
洗面器	洗面器+発電式自動水栓	個	材料費	50,800
FF式貫流ホィラー	ガス焚 相当蒸発量 250kg/h、発熱量157kw、重量 380kg、 本体、台数制御盤含む、給排気トップ及び給排気筒共	台	材料費	2,800,000
給水ユニット	完全自動軟水器、0.6m ³ /h、樹脂10L、薬注装置、吐出力 10cc/min、SUS製共通架台	組	材料費	541,000
外気処理温風暖房機	屋外ダ外型、処理風量1800～3000m ³ /s、付属フィルター-PS600 及び吸込みホッパー共、他付属品一式、試運転調整含む	台	材料費	599,000
ガス瞬間湯沸器	5台連結マルチ、強制給排気型、32号、ガス消費量69.2kw、給 排気トップ及び給排気筒共	組	材料費	1,450,000
FF暖房機	横型、メーカー集中制御仕様 暖房能力4.20kw、予備フィルター・付属品共	台	材料費	165,000
FF暖房機	横型、メーカー集中制御仕様 暖房能力6.18kw、予備フィルター・付属品共	台	材料費	189,000
FF暖房機	横型、メーカー集中制御仕様 暖房能力9.30kw、予備フィルター・付属品共	台	材料費	218,000
FF暖房機	立型、メーカー集中制御仕様 暖房能力15.1kw、予備フィルター・付属品共	台	材料費	498,000
FF暖房機	横型、メーカー集中制御仕様 暖房能力9.30kw以下相当	台	施工費	38,700
FF暖房機	立型、メーカー集中制御仕様 暖房能力15.1kw相当、予備フィルター・付属品共	台	施工費	38,700
FF暖房機中央操作盤	タッチパネル式、スケジュール機能付き、制御台数1台以上64台以 下対応、ドライバユニットSC-260DU相当1台組込、試運転調整 費含む	台	材料費	3,360,000
FF暖房機中央操作盤	タッチパネル式、スケジュール機能付き、制御台数65台以上128台 以下、ドライバユニットSC-260DU相当2台組込、試運転調整費 含む	台	材料費	4,540,000
FF暖房機制御用機器	電気パネルヒーター制御対応、リモートI/Oユニット相当、SC-3204 相当	台	材料費	52,500
FF暖房機中央操作盤	タッチパネル式、スケジュール機能付き、制御台数256台対応	台	施工費	330,000
FF暖房機制御用機器	電気パネルヒーター制御対応、リモートI/Oユニット相当、SC-3204 相当	台	施工費	26,200
標準立上(壁貫通)	90タイプ メーカー標準仕様	個	材工共	109,000
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	90タイプ メーカー標準仕様	個	材工共	261,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	90タイプ メーカー標準仕様	個	材工共	189,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	90タイプ メーカー標準仕様	個	材工共	225,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	90ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	153,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	90ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	164,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	90ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	127,000
給排気筒 THU2F(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	124,000
給排気筒 THU標準立上(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	139,000
給排気筒 THU柱廻し(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	256,000
給排気筒 THU柱廻し2F(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	227,000
給排気筒 THU立上延長1m(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	197,000
給排気筒 THU立上延長2m(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	238,000
給排気筒 THU立上延長3m(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	279,000
給排気筒 THU立上隠蔽1m(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	182,000
給排気筒 THU立上隠蔽2m(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	207,000
給排気筒 THU立上隠蔽3m(壁貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	231,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	90ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	127,000
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	90ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	242,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	90ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	209,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	90ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	243,000
給排気筒 THU立上延長1m(窓貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	215,000
給排気筒 THU立上延長2m(窓貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	256,000
給排気筒 THU立上延長3m(窓貫通)	メーカー標準仕様	個	材工共	297,000
給排気筒 標準立上(壁貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	109,000
給排気筒 立上柱廻し(壁貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	260,000
給排気筒 立上延長1m(壁貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	189,000
給排気筒 立上延長2m(壁貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	225,000
給排気筒 立上隠蔽1m(壁貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	152,000
給排気筒 立上隠蔽2m(壁貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	164,000
給排気筒 柱廻し2F(壁貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	126,000
給排気筒 標準立上(窓貫通)	50ﾀｲﾌﾟ メーカー標準仕様	個	材工共	127,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
給排気筒 立上柱廻し(窓貫通)	50タイプ メーカー標準仕様	個	材工共	260,000
給排気筒 立上延長1m(窓貫通)	50タイプ メーカー標準仕様	個	材工共	208,000
給排気筒 立上延長2m(窓貫通)	50タイプ メーカー標準仕様	個	材工共	241,000
多目的洋風大便器(学校用)	GSVC13 ロータンク 洗浄便座付 リモコン・紙巻器(高荷重タイプ)・蓋無	個	材料費	153,000
埋設排水管用可とう管継手	塩ビ製 塩ビ管用 50A 両端接着仕様	個	材料費	6,200
埋設排水管用可とう管継手	塩ビ製 塩ビ管用 75A 両端接着仕様	個	材料費	13,800
埋設排水管用可とう管継手	塩ビ製 塩ビ管用 100A 両端接着仕様	個	材料費	24,100
埋設排水管用可とう管継手	塩ビ製 塩ビ管用 偏芯量 125A 両端接着仕様	個	材料費	32,000
埋設排水管用可とう管継手	塩ビ製 塩ビ管用 偏芯量 150A 両端接着仕様	個	材料費	34,500
流し台	1200×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスコ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	42,000
流し台	1400×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスコ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	52,800
流し台	車椅子住戸用 1400×550×800 大型ゴミ収納付(ステンレスコ) (F☆☆☆☆)	台	材料費	58,800
流し台	ピンコ 車椅子住戸用 500×390×630 (F☆☆☆☆)	台	材料費	43,200
流し台	引出ワゴン 車椅子住戸用 600×390×630 (F☆☆☆☆)	台	材料費	52,800
コンロ台	700×545×620 (F☆☆☆☆)	台	材料費	14,400
コンロ台	車椅子住戸用 700×545×620 (F☆☆☆☆)	台	材料費	21,600
洗面器	TOTO:L103CF一式 相当品 洗面器(L103CF)、排水金具(T7PW9)、アングル形止水栓(TL4CFU)×2、バックハンガ(TL220D)、樹脂プラグ(HH04060)	台	材料費	35,700
シングルバー混合栓	TOTO:TLHG30DQERZ 相当品	個	材料費	21,100
洋風大便器	TOTO:CS670B一式 相当品 便器(CS670B)、手洗付密結ロータンク(SS671BNKL)、アングル形止水栓(TS420FSUN)、前割便座(TC1R 蓋無)、紙巻器(YH116)	個	材料費	43,000
洋風大便器	TOTO:CS670BP一式 相当品 便器(CS670BP)、手洗付密結ロータンク(SS671BNKL)、アングル形止水栓(TS420FSUN)、前割便座(TC1R 蓋無)、紙巻器(YH116)	個	材料費	42,300
洋風大便器	TOTO:CS20AB一式 相当品 便器(CS20AB)、密結ロータンク(SS30BNKL)、アングル形止水栓(TS90FAU)、前丸便座(TC291V86 蓋無)、紙巻器(YH117)、リモコン便器洗浄ユニット(HE25J)	個	材料費	93,300
鏡	耐食鏡 TOTO:YM6075F 相当品	個	材料費	12,300
洗濯機用水栓	TOTO:TW11RF(アクリルハンドル) 相当品	個	材料費	4,150
サーモ付バス水栓	TMGG40AZ 相当品	個	材料費	19,700
減圧逆止弁付ドレンバルブ	ストレーナ付 20A 光合金:DG600-4 20 相当品 日水協型式登録品	個	材料費	38,100
排水集合管継手	80A×50A クボタ:3SL-A1-S(W) 相当品	個	材料費	11,700

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
排水集合管継手	100A×65A ｸﾞﾗﾌﾞﾙ:4SL-A2-S(W)相当品	個	材料費	13,300
排水集合管継手	100A ｸﾞﾗﾌﾞﾙ:4SL-A0-S(W) 相当品	個	材料費	11,200
排水集合管継手	100A×50A ｸﾞﾗﾌﾞﾙ:4SL-A1-S(W) 相当品	個	材料費	13,300
排水集合管用脚部継手	80A×100A (掃除口付、吊金物共) ｸﾞﾗﾌﾞﾙ:LﾊﾞﾝﾄﾞCO付、Lﾊﾞﾝﾄﾞ用吊ﾊﾞﾝﾄﾞ共 相当品	個	材料費	16,100
排水集合管用脚部継手	100A×125A (掃除口付、吊金物共) ｸﾞﾗﾌﾞﾙ:LﾊﾞﾝﾄﾞCO付、Lﾊﾞﾝﾄﾞ用吊ﾊﾞﾝﾄﾞ共 相当品	個	材料費	16,800
放水口格納箱	HB-12B 露出型、SUS製(ヘアライン)、500×400×230以上、差込式単口放水口65A×180° 共、CAC製(クロムメッキ)	個	材料費	90,700
送水口	双口ｽﾀﾝﾄﾞ型、SUS製(ﾐｶｷ)、100*65*65、差込式ｷｯﾌﾟ付、逆止弁内臓	個	材料費	110,000
ﾍｯﾀﾞｰ	さや管ﾍｯﾀﾞｰ用 1P JIS K 6770 自己認証品	個	材料費	1,280
水栓ﾎｯｸｽ	さや管ﾍｯﾀﾞｰ用 16/28φ JIS K 6770 自己認証品	個	材料費	3,280
ワﾝﾀｯﾁｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	さや管ﾍｯﾀﾞｰ用 25φ	個	材料費	45
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管ﾍｯﾀﾞｰ用 13/25φ 30m巻き	m	材料費	48
顕熱交換型熱交換換気扇	10型 三菱電機:VL-10CZ3-L(R) 相当品 エアフィルター・ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ・防振吊金物付	個	材料費	68,600
顕熱交換型熱交換換気扇	15型 三菱電機:VL-15CZ3-L(R) 相当品 エアフィルター・ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ・防振吊金物付	個	材料費	76,500
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 75φ 風量調整付 DK75M3 相当品	個	材料費	440
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 100φ 風量調整付 DK100M3 相当品	個	材料費	500
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 150φ 風量調整付 DK150M3 相当品	個	材料費	660
丸形ｸﾞﾘﾙ	樹脂製ﾚｼﾞｽﾀｰ 150φ 風量調整無 DK150MF3 相当品	個	材料費	460
浅型レンジフード	三菱電機:V-316K5 相当品 600巾、排気ｼﾞｯﾀｰ・フィルター付、350m ³ /h以上、電動ｼﾞｯﾀｰ用外部端子付、鋼板製(0.6t以上)、丸型ｱｯﾁﾐﾝﾄ、接続口径150φ、強弱及び照明	個	材料費	28,600
浅型レンジフード	三菱電機:V-316KSW5 相当品 600巾、排気ｼﾞｯﾀｰ・フィルター付、350m ³ /h以上、手元スイッチ・電動ｼﾞｯﾀｰ用外部端子付、鋼板製(0.6t以上)、丸型ｱｯﾁﾐﾝﾄ、接続口径150φ、強弱及び照明	個	材料費	30,900
塩化ビニルフレキシブルダクト	フレキシブルダクト 100φ カナフレックス:ニューカナダクト 相当品	m	材料費	3,560
塩化ビニルフレキシブルダクト	ダクトカフス 100φ カナフレックス:ダクトカフス 相当品	本	材料費	984
塩化ビニルフレキシブルダクト	ダクトﾊﾞﾝﾄﾞ 100φ カナフレックス:SYﾊﾞﾝﾄﾞ 相当品	本	材料費	336
防風雨型セルフフード	SUS製、防鳥網付、水切板付、125φ 大佐:DS-TA型 相当品	個	材料費	4,250
防風雨型セルフフード	SUS製、ガラリ付、水切板付、150φ 大佐:DS-TA型 相当品	個	材料費	4,400
ﾎｰﾙ弁	10k 20A 青銅製管端ｺﾞｰ付 鉛浸出基準対応品	個	材料費	5,620
ﾎｰﾙ弁	10k 25A 青銅製管端ｺﾞｰ付 鉛浸出基準対応品	個	材料費	7,840
屋内止水栓	20A 鉛浸出基準対応品 TOTO:T77SKX20 相当品	個	材料費	3,520

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
水抜栓	40φ×1,500H 外套管ステンレスハンドル式 鉛浸出基準対応品	個	材料費	105,000
水抜栓	50φ×1,500H 外套管ステンレスハンドル式 鉛浸出基準対応品	個	材料費	117,000
ステンレス立上管	40φ×1,200H 鉛浸出基準対応品	個	材料費	49,900
ステンレス立上管	50φ×1,200H 鉛浸出基準対応品	個	材料費	68,100
床排水目皿	80 ねじ込式ストレーナー付、塩ビ管接続品 長谷川鋳工所:DD-V 80 相当品	個	材料費	5,420
床上掃除口	65 ねじ込式盲蓋付、塩ビ管接続品 長谷川鋳工所:COA-V 65 相当品	個	材料費	5,610
起点トラップインパート桧	100×100-150 塩ビ製 前澤化成工業:M-UTK100×100P- 150 相当品	個	材料費	3,200
掃除口	100 塩ビ製蓋、ワンタッチ式 前澤化成工業:C-AI 100 相当品	個	材料費	847
掃除口	150 塩ビ製蓋、ワンタッチ式、傾斜面対応 前澤化成工業:CKB- AI 150 相当品	個	材料費	1,510
掃除口	100 塩ビ製、ネジ式 前澤化成工業:MCO 100 相当品	個	材料費	416
塩ビ製トラップ	75φ	個	材料費	1,870
塩ビ製トラップ	100φ	個	材料費	2,620
レバー式立水栓	TOTO:T205QFRC 相当品	個	材料費	8,060
自動洗浄弁(手カサセンサー)	TOTO:TEFV70U一式 相当品 自動フラッシュバルブ(TEFV70U)、 ソケット(T1122)、フラッシュバルブ配管セット(TSF100AR)、接続金具 (TH500-32)、センサースイッチ(TES46U)、スイッチボックス(TH24)	個	材料費	111,000
ストール小便器	床置き式 TOTO:UFH508M一式 相当品 床置き小便器 (U508M)、排水ソケット(HP510)	個	材料費	26,300
手押フラッシュ弁	TOTO:T600PN 相当品	個	材料費	5,800
水栓取付脚	鉛浸出基準対応品 ミヤコ:MU26LL 相当品	個	材料費	2,800
手洗器	TOTO:L30D一式 相当品 壁掛手洗器(L30D)、排水金具 (T22X2X)、ストレート形止水栓(TL4D1U)、バックハンガ(TL220D)、 樹脂プラグ(HH04060)	個	材料費	11,800
手洗器	TOTO:L30D一式 相当品 壁掛手洗器(L30DT1)、排水金具 (T22X2X)、バックハンガ(TL220D)、樹脂プラグ(HH04060)	個	材料費	7,950
特殊ナイロン管	ヒーティング設備用 13φ×17	m	材料費	585
ジョイントバルブ	ヒーティング設備用 13A	個	材料費	1,530
ジョイントバルブ	ヒーティング設備用 16A	個	材料費	1,700
温水ヘッダー	ヒーティング設備用 50A×n回路(往・返) 配管用炭素鋼鋼管 (黒) 架台共	回路	材料費	15,100
温水ヘッダー	ヒーティング設備用 50A×n回路(往・返) ステンレス管 架台共	回路	材料費	37,000
不凍液	ヒーティング設備用 エチレングリコール系 濃度50%	L	材料費	480
洗面化粧台	TOTO:LDB604AMURA+TL316C1RU相当品 600タイプ、開き 戸、シングルレバー混合栓、Sトラップ、ミラーキャビネット(600幅、照明、 連結管付)	台	材料費	61,600
保温工事(新営工事)	給水・排水管 15A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温 厚 25t	m	材工共	2,620

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
保温工事(新営工事)	給水・排水管 20A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	2,820
保温工事(新営工事)	給水・排水管 25A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,060
保温工事(新営工事)	給水・排水管 32A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,200
保温工事(新営工事)	給水・排水管 40A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,370
保温工事(新営工事)	給水・排水管 50A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	3,680
保温工事(新営工事)	給水・排水管 65A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	4,390
保温工事(新営工事)	給水・排水管 80A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	4,960
保温工事(新営工事)	給水・排水管 100A ロックウール+アルミガラスクロス化粧保温筒 保温厚 25t	m	材工共	5,890
排水集合管継手	100A×80A ロングタイプ ｺﾞｰﾙﾄﾞ:4SL II-A3-0-S(W) 相当品	個	材料費	18,300
保温工事(新営工事)	排気ダクト 100φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	6,810
保温工事(新営工事)	排気ダクト 125φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	7,800
保温工事(新営工事)	排気ダクト 150φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	8,800
保温工事(新営工事)	排気ダクト 200φ ロックウール+アルミガラスクロス化粧帯 保温厚 50t	m	材工共	10,700
メーターユニット(公営住宅用)	13φ、減圧逆止弁付	個	材料費	26,100
流水検知装置	湿式共同住宅用 千住(株)CVR-40U相当 固定金具共	組	材料費	48,100
巻出配管用フレキ	テクノフレックスSP-2相当 SUS L=1000 金具含む	個	材料費	1,860
不凍液	ヒーター設備用 エチレングリコール系 濃度30%	L	材料費	326
不凍液	ヒーター設備用 エチレングリコール系 濃度40%	L	材料費	403
給湯暖房機	リモコン、架台共	台	材料費	236,000
ファンコンベクター	壁掛 2.33kW	台	材料費	46,800
ファンコンベクター用架台	公住用 床置用	台	材料費	8,250
ファンコンベクター用架台	公住用 壁掛用	台	材料費	7,270
給排気筒	公住用 80φ、45°	個	材料費	1,650
給排気筒	公住用 80φ、フレキ管	個	材料費	3,450
スプリンクラーヘッド(公営住宅用)	閉鎖型 1種小区画50L/min	個	材料費	1,470
投込ドレンヒータ	自己温度抑制型 1m	個	材料費	12,300
投込ドレンヒータ	自己温度抑制型 2m	個	材料費	9,290
投込ドレンヒータ	自己温度抑制型 3m	個	材料費	10,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
投込ドレンヒータ	自己温度抑制型 5m	個	材料費	11,800
投込ドレンヒータ	自己温度抑制型 10m	個	材料費	15,600
プレート式熱交換器	交換熱量 320kW 1次側:80℃→60℃ 229L/min(水) 78kPa 2次側:5℃→30℃ 183L/min(水) 49kPa	式	材料費	628,000
電動バタフライバルブ	100A ホターADC、ジスCS-14製 二位置式 AC-200V (屋内・屋外)型	個	材料費	96,300
貯湯槽	SUS444 1500φ × 2100 縦型4000L 最高使用圧力0.49MPa	基	材料費	7,560,000
温水ヘッダー	200A × 3600L	基	材料費	486,000
温水ヘッダー	300A × 2900L	基	材料費	680,000
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ25A	個	材料費	21,300
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ32A	個	材料費	30,900
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ40A	個	材料費	32,000
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ50A	個	材料費	37,500
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ65A	個	材料費	49,300
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ80A	個	材料費	56,700
水用防振継手	日水協品、SUSフランジ100A	個	材料費	63,200
排水ロート	125 × 25 鋼製 電気亜鉛メッキ	個	材料費	8,750
防風雨型セルフド	SUS製、網付、水切板付、200φ (DS-200TEAN #3相当品)	個	材料費	9,000
直結加圧給水ポンプユニット	40φ × 180L/min × 25m INV推定末端圧一定制御、自動交互運転	台	材料費	3,110,000
屋内消火栓ポンプ	40φ × 90L/min × 65m	台	材料費	1,600,000
ストレートシロッコファン	670m ³ /H × 140Pa、防振吊金具	台	材料費	59,300
電気暖房機レンタル	1.2kW 30日間 セラミックヒーター	月・台	材料費	3,000
温水暖房配管部材	CHジョイント7φ(参考品番:CHJ7B、25-2156I-CHジョイント7B)	個	材料費	387
温水暖房配管部材	CH止水栓(参考品番:CHSB2、25-2165ICH-シスイセンB)	個	材料費	387
温水暖房配管部材	CHクリップ(参考品番:CHC、25-3748ICHクリップ)	個	材料費	39
TES熱源機下地板	ラワン合板15mm(550mm × 150mm × 15mm)+クロス仕上げ(参考品番:LPW15C)	枚	材料費	2,400
金属可とう管	都市ガス用 ステンレス製 20A 屋内外兼用型 250mm	本	材料費	2,530
遠隔式量水器計用保温カバー	13φ (FP製)	個	材料費	1,560
遠隔式量水器計用保温カバー	20φ - 25φ (FP製)	個	材料費	1,880

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ステンス立上り管	20×1,500	個	材料費	14,200
ステンス立上り管	20×2,000	個	材料費	15,400
電極保護ボックス	RB-50	個	材料費	18,600
量水器きょう	IV型 13~25A	個	材料費	35,900
量水器きょう	1000×900 40A	個	材料費	236,000
量水器きょう	1400×900 50A	個	材料費	304,000
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	13A-1100H	個	材料費	29,800
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	20A-1100H	個	材料費	40,300
水抜栓(レバー式)(鉛新基準適合)	25A-1100H	個	材料費	63,700
不凍給水栓(伸縮散水栓)(鉛新基準適合)	13A 1100H	個	材料費	37,600
屋内止水栓(市型)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	3,970
屋内止水栓(逆止弁内蔵)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	15,800
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	25A	個	材料費	48,900
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	32A	個	材料費	52,500
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	40A	個	材料費	62,500
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	50A	個	材料費	71,900
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	65A	個	材料費	178,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	80A	個	材料費	211,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	100A	個	材料費	299,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	150A	個	材料費	682,000
FMバルブ(ストレート)(鉛新基準適合)	200A	個	材料費	967,000
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	11,400
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	25A	個	材料費	17,900
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	32A	個	材料費	47,600
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	40A	個	材料費	61,100
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	50A	個	材料費	68,100
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	65A	個	材料費	191,000
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	80A	個	材料費	364,000

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ドレンバルブ(丸ハンドル)(鉛新基準適合)	100A	個	材料費	488,000
自動吸気弁(鉛新基準適合)	13A	個	材料費	4,130
チャッキ付Dバルブ(鉛新基準適合)	20A	個	材料費	12,300
散水栓きょう	B3-BA	個	材料費	12,600
散水栓きょう	B3-A-0	個	材料費	23,800
散水栓きょう	B3-A2-0	個	材料費	37,100
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	20A	個	材料費	24,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	25A	個	材料費	24,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	32A	個	材料費	24,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	40A	個	材料費	51,500
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	50A	個	材料費	51,500
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	65A	個	材料費	100,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	80A	個	材料費	109,000
電動式ドレンバルブ用床モーター、継手	100A	個	材料費	130,000
流し排水金物	SNK(網栓) 40A	個	材料費	20,200
流し排水金物	SNK(共栓) 40A	個	材料費	21,700
流し排水金物	CN-SA, SND-1A 40A	個	材料費	14,800
流し排水金物	CN-SA, SND-1A 50A	個	材料費	16,800
流し排水金物	CN-SC, SND-1B 40A	個	材料費	15,600
流し排水金物	CN-SC, SND-1B 50A	個	材料費	17,700
ドレンバルブ用床ハンドル	350~500mm	個	材料費	13,300
ドレンバルブ用床ハンドル	1000mm	個	材料費	14,200
ドレンバルブ用床ハンドル	2000mm	個	材料費	16,000
ドレンバルブ用床ハンドル	3000mm	個	材料費	17,800
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	20×500mm	個	材料費	3,360
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	25×500mm	個	材料費	5,040
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	32×500mm	個	材料費	9,870
ドレンバルブ用延長ロット(外筒管共)	40×500mm	個	材料費	9,870

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	50×500mm	個	材料費	11,300
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	65×500mm	個	材料費	13,300
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	80×500mm	個	材料費	14,100
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	100×500mm	個	材料費	17,700
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	20 100mm増毎	個	材料費	280
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	25 100mm増毎	個	材料費	420
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	32 100mm増毎	個	材料費	630
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	40 100mm増毎	個	材料費	630
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	50 100mm増毎	個	材料費	700
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	65 100mm増毎	個	材料費	1,330
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	80 100mm増毎	個	材料費	1,360
ドレンバルブ用延長ロト(外筒管共)	100 100mm増毎	個	材料費	1,780
ガスメーター	10kg/h	個	材料費	37,700
圧力調整器	10kg/h	個	材料費	17,500
2口連結管		個	材料費	2,860
低圧圧力計	9.8kPa	個	材料費	12,300
プロパン格納庫	鋼板1.2tメラミン焼付 900×450×1500	個	材料費	252,000
プロパン格納庫	SUS304-1.2tヘアライン仕上 900×450×1500	個	材料費	315,000
プロパン格納庫	SUS304-1.2tヘアライン仕上 1800×450×1500	個	材料費	661,000
LPG用カチット式ヒューズ	15×10	個	材料費	2,520
LPG用カチット式ヒューズ	15×10×10	個	材料費	5,070
LPG用カチット式ヒューズ	15×10(壁埋込)	個	材料費	6,860
LPG用カチット式ヒューズ	15×10(床埋込)	個	材料費	7,820
ガス瞬間湯沸器	PH-16LXT	個	材料費	70,300
FF式給排気	トップ 250型(スリーフ共)	個	材料費	11,400
FF式給排気	直管 300mm	個	材料費	1,980
FF式給排気	直管 450mm	個	材料費	2,700
FF式給排気	直管 900mm	個	材料費	3,730

名称	仕様・規格・寸法等	単位	価格区分	報告価格 (円)
FF式給排気	スライド管 210L(180-230mm)	個	材料費	2,880
FF式給排気	スライド管 270L(230-315mm)	個	材料費	3,150
FF式給排気	スライド管 400L(315-490mm)	個	材料費	3,370
FF式給排気	スライド管 500L(400-600mm)	個	材料費	3,550
FF式給排気	スライド管 800L(600-1000mm)	個	材料費	4,320
オイルサーバー		個	材料費	38,500
ホームタンク	490L 角型 盗難防止ストレーナ付	個	材料費	74,400
灯油カン	床埋込	個	材料費	2,670
灯油カン	露出	個	材料費	643
洋風大便器	公園便所用	台	材料費	180,000
和風大便器	公園便所用	台	材料費	151,000
シャワーバス金物	サーモスタット付	個	材料費	23,900
フレキシブルチューブ	公住用 SUS 15A L=300	本	材料費	413
ファンコンベクタースペーサー Rタイプ	公住用	個	材料費	30,000
ファンコンベクタースペーサー Lタイプ	公住用	個	材料費	30,000
スリーブ費(スパイラルダクト)	100A	か所	材工共	3,160
スリーブ費(スパイラルダクト)	125A	か所	材工共	3,200
スリーブ費(スパイラルダクト)	150A	か所	材工共	3,220
スリーブ費(スパイラルダクト)	175A	か所	材工共	4,480
スリーブ費(スパイラルダクト)	200A	か所	材工共	4,510
スリーブ費(スパイラルダクト)	250A	か所	材工共	4,630
スリーブ費(スパイラルダクト)	300A	か所	材工共	4,700
ファンコンベクター	床置 3.6kw	台	材料費	56,100
洗濯機用水栓	SF-105(2バルブ)	個	材料費	11,100