（令和5年4月単価から、令和6年3月単価まで適用）

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050001	EPR-LS工法	内面更生車 4t(取付管更生用)	台	材料費	14,000,000	管路保全課	
S23050002	EPR-LS工法	ﾛﾎﾞｯﾄ車 2t 125ps	台	材料費	26,000,000	管路保全課	
S23050003	内面補修材	LSﾊﾟｯｸ φ150 L=5.2m	枚	材料費	78,100	管路保全課	EPR-LS工法
S23050004	主剤		kg	材料費	5,500	管路保全課	EPR-LS工法
S23050005	硬化剤		kg	材料費	8,600	管路保全課	EPR-LS工法
S23050006	FFU製遮流板・堰板	板厚30mm(表面FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ、長穴加工含む)	m2	材料費	84,000	管路保全課	
S23050007	ｽﾃﾝﾚｽ受板	板厚3mm 幅100mm(穴加工含む) SUS304	m	材料費	11,400	管路保全課	
S23050008	上絞部ﾌﾞﾛｯｸ　Ⅰ号用	600×1000	個	材料費	37,100	管路保全課	
S23050009	上絞部ﾌﾞﾛｯｸ(片傾斜型)　Ⅰ号用	600×1000	個	材料費	51,300	管路保全課	
S23050010	流動化処理土	㈱大伸	m3	材料費	12,000	管路保全課	
S23050011	流動化処理土	ｵﾃﾞｯｻ･ﾃｸﾉｽ㈱	m3	材料費	14,300	管路保全課	
S23050012	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂製ﾈｯﾄ袋口紐付	きょう雑物除去ｽｸﾘｰﾝ用補足ﾈｯﾄ(口径周長約380㎜、長さ550㎜、4㎜目)	枚	材料費	418	管路保全課	
S23050013	マンホール用断熱蓋	旧規格鉄蓋用（平受けφ620mm）　二重蓋方式　ｼｰﾄ改良型	個	材料費	14,500	管路保全課	
S23050014	マンホール用断熱蓋	旧規格鉄蓋用（平受けφ620mm）　二重蓋方式　お盆型	個	材料費	14,100	管路保全課	
S23050015	マンホール用断熱蓋	旧規格鉄蓋用（平受けφ620mm）　二重蓋方式　円周型	枚	材料費	15,400	管路保全課	
S23050016	マンホール用断熱蓋	現規格鉄蓋用（勾配受φ600mm）　二重蓋方式　シート型	枚	材料費	15,400	管路保全課	
S23050017	処理費（建設副産物処理） 泥水 含水率＞85% 再生	ｵﾃﾞｯｻ･ﾃｸﾉｽ㈱　夜間	t	処分費	14,400	管路保全課	
S23050018	処理費（建設副産物処理） 硬質プラスチック類　非再生	（株）公清企業	t	処分費	60,000	管路保全課	非塩ビ系に限る
S23050019	処理費(建設副産物処理)	アスファルト再生骨材Ⅰ型　札幌環境資材センター（新日建設(株)）	t	処分費	1,200	管路保全課	土混じりは受入不可
S23050020	処理費(建設副産物処理)	アスファルト再生骨材Ⅰ型　松原産業	t	処分費	1,000	管路保全課	土混じりは受入不可
S23050021	処理費(建設副産物処理)	ﾀｰﾙ･CCA防腐剤類塗布木材　角山開発㈱	t	処分費	40,000	管路保全課	
S23050022	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1800mm　Ⅰ種	本	材料費	539,000	管路保全課	
S23050023	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2100mm　Ⅰ種	本	材料費	630,000	管路保全課	
S23050024	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2400mm　Ⅰ種	本	材料費	720,000	管路保全課	
S23050025	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1800mm　Ⅱ種	本	材料費	594,000	管路保全課	
S23050026	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2100mm　Ⅱ種	本	材料費	693,000	管路保全課	
S23050027	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2400mm　Ⅱ種	本	材料費	792,000	管路保全課	
S23050028	両ﾌﾗﾝｼﾞ鋳鉄製 可とう管	7.5K 200mm偏心 φ300	個	材料費	938,000	管路保全課	
S23050029	下水用空気弁補修用副弁付　（補修弁並列仕様）	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ75	基	材料費	451,000	管路保全課	
S23050030	ﾌﾗﾝｼﾞｺﾞﾑｶﾞｽｹｯﾄ（GF形2号）	φ300	枚	材料費	2,530	管路保全課	
S23050031	水位計	ポータブル型 計測精度±0.5%F.S.以下 分解能1cm以下　基礎価格	台	材料費	319,000	管路保全課	
S23050032	流量計	ポータブル型 水位・流速センター　基礎価格	台	材料費	2,690,000	管路保全課	
S23050033	揚泥車	4t・147kw・200ps	台	材料費	15,100,000	管路保全課	
S23050034	強力吸引車	4.5t・147kw・200ps・最大風量20～26m3	台	材料費	19,000,000	管路保全課	
S23050035	強力吸引車	8t・205kw・280ps・最大風量20～26m3	台	材料費	22,600,000	管路保全課	
S23050036	強力吸引車	11t・242kw・330ps・最大風量20～26m3	台	材料費	32,000,000	管路保全課	
S23050037	本管用ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車	φ800～2000mm対応、別紙参照	台	材料費	29,300,000	管路保全課	
S23050038	補修ﾌﾟﾗﾝﾄ車		台	材料費	18,400,000	管路保全課	

（令和5年4月単価から、令和6年3月単価まで適用）

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050039	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ200mm	個	材料費	577,000	管路保全課	
S23050040	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ250mm	個	材料費	851,000	管路保全課	
S23050041	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ300mm	個	材料費	891,000	管路保全課	
S23050042	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ350mm	個	材料費	970,000	管路保全課	
S23050043	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ400mm	個	材料費	1,040,000	管路保全課	
S23050044	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ450mm	個	材料費	1,260,000	管路保全課	
S23050045	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ500mm	個	材料費	1,260,000	管路保全課	
S23050046	注入ﾊﾟｯｶｰ	φ600mm	個	材料費	1,540,000	管路保全課	
S23050047	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	284,000	管路保全課	
S23050048	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ200mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	327,000	管路保全課	
S23050049	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	364,000	管路保全課	
S23050050	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ300mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	429,000	管路保全課	
S23050051	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ350mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	463,000	管路保全課	
S23050052	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ380mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	463,000	管路保全課	
S23050053	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ400mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	498,000	管路保全課	
S23050054	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ450mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	570,000	管路保全課	
S23050055	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ500mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	602,000	管路保全課	
S23050056	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ530mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	602,000	管路保全課	
S23050057	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ600mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	726,000	管路保全課	
S23050058	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ700mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	800,000	管路保全課	
S23050059	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ800mm、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	704,000	管路保全課	
S23050060	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ250-150、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	759,000	管路保全課	
S23050061	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ250-200、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	760,000	管路保全課	
S23050062	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ300-150、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	801,000	管路保全課	
S23050063	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ300-200、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	803,000	管路保全課	
S23050064	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ350-150、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	856,000	管路保全課	
S23050065	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ350-200、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	858,000	管路保全課	
S23050066	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ400-150、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	873,000	管路保全課	
S23050067	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ400-200、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	874,000	管路保全課	
S23050068	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ450-150、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	475,000	管路保全課	
S23050069	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ450-200、(補修幅0.4m)、熱硬化共通	本	材料費	476,000	管路保全課	
S23050070	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm、(補修幅0.4m)	本	材料費	600,000	管路保全課	
S23050071	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ200mm、(補修幅0.4m)	本	材料費	680,000	管路保全課	
S23050072	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm、(補修幅0.4m)	本	材料費	880,000	管路保全課	
S23050073	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ300mm、(補修幅0.4m)	本	材料費	940,000	管路保全課	
S23050074	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ350mm、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,060,000	管路保全課	
S23050075	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ400mm、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,120,000	管路保全課	
S23050076	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ450mm、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,250,000	管路保全課	

（令和5年4月単価から、令和6年3月単価まで適用）

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050077	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ500㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,320,000	管路保全課	
S23050078	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ600～φ700㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,400,000	管路保全課	
S23050079	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ150㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	437,000	管路保全課	
S23050080	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ200㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	920,000	管路保全課	
S23050081	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ250㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	944,000	管路保全課	
S23050082	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ300㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,000,000	管路保全課	
S23050083	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ350㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,060,000	管路保全課	
S23050084	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ400㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,120,000	管路保全課	
S23050085	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ450～φ500㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,420,000	管路保全課	
S23050086	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ600㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,480,000	管路保全課	
S23050087	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ700㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	2,480,000	管路保全課	
S23050088	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ750㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	2,480,000	管路保全課	
S23050089	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ150㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	900,000	管路保全課	
S23050090	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ200㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	900,000	管路保全課	
S23050091	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ250㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	950,000	管路保全課	
S23050092	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ300㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,100,000	管路保全課	
S23050093	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ350㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,200,000	管路保全課	
S23050094	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ400㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	1,300,000	管路保全課	
S23050095	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ450㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	6,000,000	管路保全課	
S23050096	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ500㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	6,000,000	管路保全課	
S23050097	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ600㎜、(補修幅0.4m)	本	材料費	6,000,000	管路保全課	
S23050098	段差修正機	φ250～350	式	材料費	220,000	管路保全課	
S23050099	内面補強材料費(ASS工法)	φ150㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	6,690	管路保全課	
S23050100	内面補強材料費(ASS工法)	φ200㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	9,200	管路保全課	
S23050101	内面補強材料費(ASS工法)	φ250㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	10,800	管路保全課	
S23050102	内面補強材料費(ASS工法)	φ300㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	12,600	管路保全課	
S23050103	内面補強材料費(ASS工法)	φ350㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	14,700	管路保全課	
S23050104	内面補強材料費(ASS工法)	φ400㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	16,700	管路保全課	
S23050105	内面補強材料費(ASS工法)	φ450㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	18,100	管路保全課	
S23050106	内面補強材料費(ASS工法)	φ500㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	20,300	管路保全課	
S23050107	内面補強材料費(ASS工法)	φ600㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	23,600	管路保全課	
S23050108	内面補強材料費(ASS工法)	φ700㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	26,100	管路保全課	
S23050109	内面補強材料費(EPR工法)	φ150㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	8,030	管路保全課	
S23050110	内面補強材料費(EPR工法)	φ200㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	8,970	管路保全課	
S23050111	内面補強材料費(EPR工法)	φ250㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	10,200	管路保全課	
S23050112	内面補強材料費(EPR工法)	φ300㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	11,300	管路保全課	
S23050113	内面補強材料費(EPR工法)	φ350㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	19,400	管路保全課	
S23050114	内面補強材料費(EPR工法)	φ400㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	22,200	管路保全課	

（令和5年4月単価から、令和6年3月単価まで適用）

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050115	内面補強材料費(EPR工法)	φ450㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	26,500	管路保全課	
S23050116	内面補強材料費(EPR工法)	φ500㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	31,300	管路保全課	
S23050117	内面補強材料費(EPR工法)	φ600㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	36,000	管路保全課	
S23050118	内面補強材料費(EPR工法)	φ700㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	44,000	管路保全課	
S23050119	内面補強材料費(EPR工法)	φ750㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	50,100	管路保全課	
S23050120	内面補強材料費(EPR工法)	φ800㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	51,500	管路保全課	
S23050121	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ150㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	14,200	管路保全課	
S23050122	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ200㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	16,400	管路保全課	
S23050123	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ250㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	20,000	管路保全課	
S23050124	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ300㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	27,400	管路保全課	
S23050125	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ350㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	32,400	管路保全課	
S23050126	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ400㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	41,000	管路保全課	
S23050127	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ450㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	51,700	管路保全課	
S23050128	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ500㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	63,300	管路保全課	
S23050129	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ600㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	79,600	管路保全課	
S23050130	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ700㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	116,000	管路保全課	
S23050131	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ750㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	108,000	管路保全課	
S23050132	内面補強材料費(L･H工法)	φ150㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	17,400	管路保全課	
S23050133	内面補強材料費(L･H工法)	φ200㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	18,000	管路保全課	
S23050134	内面補強材料費(L･H工法)	φ250㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	21,000	管路保全課	
S23050135	内面補強材料費(L･H工法)	φ300㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	23,600	管路保全課	
S23050136	内面補強材料費(L･H工法)	φ350㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	26,600	管路保全課	
S23050137	内面補強材料費(L･H工法)	φ400㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	29,000	管路保全課	
S23050138	内面補強材料費(L･H工法)	φ450㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	30,000	管路保全課	
S23050139	内面補強材料費(L･H工法)	φ500㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	38,400	管路保全課	
S23050140	内面補強材料費(L･H工法)	φ600㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	45,000	管路保全課	
S23050141	内面補強材料費(L･H工法)	φ700㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	50,100	管路保全課	
S23050142	内面補強材料費(L･C工法)	φ150㎜、ライナー厚 3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	18,700	管路保全課	
S23050143	内面補強材料費(L･C工法)	φ200㎜、ライナー厚 3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	17,600	管路保全課	
S23050144	内面補強材料費(L･C工法)	φ250㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	23,700	管路保全課	
S23050145	内面補強材料費(L･C工法)	φ300㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	26,400	管路保全課	
S23050146	内面補強材料費(L･C工法)	φ350㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	28,400	管路保全課	
S23050147	内面補強材料費(L･C工法)	φ400㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	31,200	管路保全課	
S23050148	内面補強材料費(L･C工法)	φ450㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	33,100	管路保全課	
S23050149	内面補強材料費(L･C工法)	φ500㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	36,600	管路保全課	
S23050150	内面補強材料費(L･C工法)	φ600㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	42,300	管路保全課	
S23050151	内面補強材料費(L･C工法)	φ700㎜、ライナー厚　3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	48,400	管路保全課	
S23050152	内面補強材料費(L･C工法)	φ750㎜、ライナー厚 3㎜、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	53,300	管路保全課	

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050153	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ150㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	25,400	管路保全課	
S23050154	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ200㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	26,400	管路保全課	
S23050155	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ250㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	27,900	管路保全課	
S23050156	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ300㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	31,100	管路保全課	
S23050157	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ350㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	36,200	管路保全課	
S23050158	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ400㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	44,400	管路保全課	
S23050159	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ450㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	48,400	管路保全課	
S23050160	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ500㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	52,300	管路保全課	
S23050161	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ600㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	70,200	管路保全課	
S23050162	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ700㎜、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	90,100	管路保全課	
S23050163	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ250-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	20,700	管路保全課	
S23050164	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ250-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	22,300	管路保全課	
S23050165	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ300-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	24,300	管路保全課	
S23050166	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ300-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	25,800	管路保全課	
S23050167	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ350-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	28,600	管路保全課	
S23050168	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ350-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	30,200	管路保全課	
S23050169	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ400-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	33,500	管路保全課	
S23050170	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ400-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	35,000	管路保全課	
S23050171	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ450-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	48,500	管路保全課	
S23050172	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ450-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	50,800	管路保全課	
S23050173	本管用ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車	2t　広角及び展開ｶﾒﾗ搭載車(画像処理ｿﾌﾄ及び端末付属)	台	材料費	38,400,000	管路保全課	
S23050174	DVD-Rﾃﾞｨｽｸ		枚	材料費	44	管路保全課	
S23050175	足掛金物	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ型	組	材料費	8,640	管路保全課	
S23050176	足掛金物	ｱﾝｶｰ一体型	組	材料費	3,260	管路保全課	
S23050177	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ鉄蓋用防臭蓋	ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ用	個	材料費	41,900	管路保全課	
S23050178	消毒液	600ml	本	材料費	748	管路保全課	
S23050179	ｵｲﾙﾏｯﾄ	50cm×50cm　100枚入り	箱	材料費	17,800	管路保全課	
S23050180	汚水桝用増強蓋	φ390㎜	個	材料費	12,500	管路保全課	
S23050181	汚水桝用増強蓋	φ480㎜	個	材料費	12,500	管路保全課	
S23050182	汚水桝用空気抜き付蓋(鉄巻きｺﾝｸﾘｰﾄ製)	φ390㎜	個	材料費	15,000	管路保全課	
S23050183	汚水桝用空気抜き付蓋(鉄巻きｺﾝｸﾘｰﾄ製)	φ480㎜	個	材料費	15,000	管路保全課	
S23050184	SP管	D=150　L=1000	本	材料費	4,950	管路保全課	
S23050185	ﾙｰｽﾞｶﾗｰ	φ150	個	材料費	2,460	管路保全課	
S23050186	防臭逆止弁	BGU150	個	材料費	9,640	管路保全課	
S23050187	防臭逆止弁	BGU100	個	材料費	4,570	管路保全課	
S23050188	防臭ﾘﾝｸﾞ	CHB-150K	個	材料費	4,090	管路保全課	
S23050189	防臭ﾘﾝｸﾞ	CHB-200K	個	材料費	4,670	管路保全課	
S23050190	ﾙｰｽﾞｶﾗｰ	φ100	個	材料費	2,360	管路保全課	

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050191	汚水桝上部	札幌市規格　旧型　φ480×φ620	個	材料費	5,740	管路保全課	
S23050192	VUｷｬｯﾌﾟ	φ200	個	材料費	955	管路保全課	
S23050193	油吸収材	直径8cm×長さ3m　吸収量　約7.5L	本	材料費	5,520	管路保全課	
S23050194	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ山積1.0m3(平積0.7m3)　賃料	台・日	材料費	15,900	管路保全課	長期割引価格
S23050195	ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ泥落装置賃料	全輪型ﾄﾞﾗｲ式　201日～300日	日	材料費	7,700	管路保全課	
S23050196	消散弁	0.015MPa	個	材料費	30,000	管路保全課	
S23050197	消散弁	0.02MPa	個	材料費	30,000	管路保全課	
S23050198	消散弁	0.03MPa	個	材料費	30,000	管路保全課	
S23050199	消散弁	0.04MPa	個	材料費	30,000	管路保全課	
S23050200	消散弁	0.05MPa	個	材料費	30,000	管路保全課	
S23050201	延長ｿｹｯﾄ	L=35mm	個	材料費	400	管路保全課	
S23050202	消散弁取付装置		台	材料費	4,900,000	管路保全課	
S23050203	ｺｱﾋﾞｯﾄ	ｼﾝｸﾞﾙﾋﾞｯﾄ(150mm<壁厚≦250mm)	個	材料費	76,800	管路保全課	
S23050204	ｺｱﾋﾞｯﾄ	三重ﾋﾞｯﾄ(60mm≦壁厚≦150mm)	個	材料費	285,000	管路保全課	
S23050205	面取りﾋﾞｯﾄ		個	材料費	90,200	管路保全課	
S23050206	閉塞ｷｬｯﾌﾟ	ﾋｭｰﾑ管用 250×150	個	材料費	2,530	管路保全課	
S23050207	閉塞ｷｬｯﾌﾟ	ﾋｭｰﾑ管用 300×150	個	材料費	2,530	管路保全課	
S23050208	両開門扉	H1250×W1520 無塗装品	基	材料費	281,000	管路保全課	
S23050209	踏板ｱﾝｸﾞﾙﾋﾟｰｽ	L-65×65×6 L360 溶融亜鉛ﾒｯｷ品	本	材料費	3,650	管路保全課	
S23050210	手摺補修管	Φ42.7×t3.2 L250 溶融亜鉛ﾒｯｷ品	個	材料費	27,100	管路保全課	
S23050211	雨量計	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型 測定精度±0.5mm 計測間隔1分以下 基礎価格	台	材料費	275,000	管路保全課	
S23050212	座付ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ250(RF)-φ75(GF)	個	材料費	55,500	管路保全課	
S23050213	組立用ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅰ号用	H=150㎜	個	材料費	14,900	管路保全課	
S23050214	鉄蓋(蓋のみ)･排気用･T-25	φ600･ﾃｰﾊﾟｰ加工	組	材料費	88,200	管路保全課	
S23050215	鉄蓋（金枠共）(調整駒付)	次世代型高品位ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ	組	材料費	94,200	管路保全課	
S23050216	断熱蓋	次世代型高品位ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ	個	材料費	14,500	管路保全課	
S23050217	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅰ号用	φ1000 H=0.2	個	材料費	10,600	管路保全課	
S23050218	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅱ号用	φ900 H=0.2	個	材料費	9,460	管路保全課	
S23050219	足掛金物ﾉｰﾌﾞﾚｰﾝｽﾃｯﾌﾟ	ﾎﾞﾙﾄ型	組	材料費	2,450	管路保全課	
S23050220	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	個	材料費	41,900	管路保全課	
S23050221	汚水桝用継足管	H=50㎜	個	材料費	1,580	管路保全課	
S23050222	通路桝調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 H=50	個	材料費	7,600	管路保全課	
S23050223	通路桝調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 H=100	個	材料費	8,770	管路保全課	
S23050224	ﾙｰｽﾞｶﾗｰ	φ200	個	材料費	2,900	管路保全課	
S23050225	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ	φ200×φ300	個	材料費	6,250	管路保全課	
S23050226	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 250×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050227	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 300×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050228	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 350×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	

（令和5年4月単価から、令和6年3月単価まで適用）

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050229	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 400×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050230	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 450×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050231	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 500×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050232	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 600×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050233	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 800×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050234	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 900×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050235	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90°　自在支管	SS90SHR-F 1000×150(広鞍幅)	個	材料費	8,580	管路保全課	
S23050236	可搬型ポンプユニット	SB150-EKH	日	材料費	110,000	管路保全課	
S23050237	H型鋼付ガードレール	賃料料金	m･日	材料費	47	管路保全課	
S23050238	H型鋼付ガードレール	整備費	m	材料費	1,390	管路保全課	
S23050239	閉塞ｷｬｯﾌﾟ	ﾋｭｰﾑ管用 400×150	個	材料費	6,780	管路保全課	
S23050240	塩ビスペーサー	φ100	個	材料費	4,500	管路保全課	
S23050241	塩ビスペーサー	φ150	個	材料費	4,700	管路保全課	
S23050242	塩ビスペーサー	φ200	個	材料費	4,800	管路保全課	
S23050243	塩ビスペーサー	φ250	個	材料費	5,000	管路保全課	
S23050244	塩ビスペーサー	φ300	個	材料費	6,100	管路保全課	
S23050245	塩ビスペーサー	φ350	個	材料費	7,800	管路保全課	
S23050246	塩ビスペーサー	φ400	個	材料費	10,000	管路保全課	
S23050247	塩ビスペーサー	φ450	個	材料費	13,300	管路保全課	
S23050248	塩ビスペーサー	φ500	個	材料費	16,600	管路保全課	
S23050249	特殊支管	取付管呼び径100	個	材料費	9,600	管路保全課	
S23050250	特殊支管	取付管呼び径150	個	材料費	14,400	管路保全課	
S23050251	特殊支管	取付管呼び径200	個	材料費	18,000	管路保全課	
S23050252	特殊支管	取付管呼び径250	個	材料費	20,400	管路保全課	
S23050253	特殊支管	取付管呼び径300	個	材料費	24,000	管路保全課	
S23050254	特殊支管	取付管呼び径350	個	材料費	32,400	管路保全課	
S23050255	特殊支管	取付管呼び径400	個	材料費	42,000	管路保全課	
S23050256	鋼管	φ200 L=1000 加工費込み	本	材料費	18,500	管路保全課	
S23050257	鋼管	φ250 L=1000 加工費込み	本	材料費	24,500	管路保全課	
S23050258	鋼管	φ300 L=1000 加工費込み	本	材料費	32,500	管路保全課	
S23050259	鋼管	φ350 L=1000 加工費込み	本	材料費	39,100	管路保全課	
S23050260	鋼管	φ400 L=1000 加工費込み	本	材料費	45,600	管路保全課	
S23050261	鋼管	φ450 L=1000 加工費込み	本	材料費	49,900	管路保全課	
S23050262	鋼管	φ500 L=1000 加工費込み	本	材料費	65,800	管路保全課	
S23050263	T字管	SPR工法	個	材料費	637	管路保全課	
S23050264	ニップル	SPR工法	個	材料費	334	管路保全課	
S23050265	製管機	機械器具損料基礎価格　牽引式用　SPR-SE工法	台	材料費	9,700,000	管路保全課	
S23050266	プロファイル巻き癖装置	機械器具損料基礎価格　牽引式用　SPR-SE工法	台	材料費	5,600,000	管路保全課	

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050267	油圧ユニット	機械器具損料基礎価格　7.5KW(牽引式用)　SPR-SE工法	台	材料費	9,240,000	管路保全課	
S23050268	プロファイル	＃62RW　SPR-SE工法	m	材料費	4,100	管路保全課	
S23050269	点検口付スリム内副管用マンホール接手	1号200×150金具付	個	材料費	59,000	管路保全課	
S23050270	点検口付スリム内副管用マンホール接手	2号200×150金具付	個	材料費	67,800	管路保全課	
S23050271	上絞部ﾌﾞﾛｯｸ Ⅰ号用	600×1000	個	材料費	37,100	管路保全課	
S23050272	既存塗布型防食被覆除去　材工共	床･壁 ｻﾝﾀﾞｰがけ	m2	材工共	2,040	施設保全課	
S23050273	処理費(建設副産物処理) 既存防食除去片	角山開発(株)	t	処分費	30,000	施設保全課	
S23050274	循環資源利用促進税相当額　既存防食除去片	角山開発(株)	t	処分費	1,000	施設保全課	
S23050275	断面修復工	スラブ部 厚み49mm 対硫酸性ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ吹付	m2	材工共	61,200	施設保全課	新川水再生プラザ初沈改修
S23050276	劣化部除去工	厚み15mm ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ	m2	施工費	7,260	施設保全課	新川水再生プラザ初沈改修
S23050277	劣化部除去工	厚み20mm ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ	m2	施工費	9,680	施設保全課	新川水再生プラザ初沈改修
S23050278	劣化部除去工	厚み29mm ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ	m2	施工費	14,500	施設保全課	新川水再生プラザ初沈改修
S23050279	劣化部除去工	厚み30mm ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ	m2	施工費	14,500	施設保全課	新川水再生プラザ初沈改修
S23050280	塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D種 材工共(施工規模10m2未満)	ﾋﾞﾆﾙｴｽﾃﾙ樹脂　下地処理含む　天井 下水道事業団品質試験適合	m2	材工共	522,000	施設保全課	新川水再生プラザ初沈改修
S23050281	耐有機酸対応 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D種 材工共（施工規模100m2以上～300m2未満）	下地処理含む 床　下水道事業団品質試験適合	m2	材工共	23,500	施設保全課	
S23050282	耐有機酸対応 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D種 材工共（施工規模100m2以上～300m2未満）	下地処理含む 壁　下水道事業団品質試験適合	m2	材工共	26,000	施設保全課	
S23050283	耐有機酸対応 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D種 材工共（施工規模100m2以上～300m2未満）	下地処理含む 天井　下水道事業団品質試験適合	m2	材工共	28,300	施設保全課	
S23050284	機械器具損料基礎価格 超高圧水発生装置	最大圧力240Mpa 最大水量28L/min ｴﾝｼﾞﾝ出力138kw 程度	台	基礎価格	20,700,000	施設保全課	
S23050285	仮設止水板設置・撤去	（止水ゴム・アンカーボルト含む）	式	材工共	2,200,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050286	仮設止水板取り外し		回	施工費	520,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050287	埋込配管	Φ250　SUSパドル付き L=600mm	個	材料費	226,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050288	埋込配管	Φ250　SUSパドル付き L=900mm	個	材料費	352,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050289	埋込配管	Φ250　SUSパドル付き L=700mm	個	材料費	322,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050290	埋込配管	Φ200　SUSパドル付き L=1000mm	個	材料費	270,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050291	伸縮可とう管	φ250	個	材料費	709,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050292	伸縮可とう管	φ200	個	材料費	575,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050293	構造物取壊し	5m以下	m3	施工費	17,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050294	杭引抜費	PHC杭(A種)　350mm　20m　砂埋め戻し（材料費含む）	本	施工費	142,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050295	杭引抜費	PHC杭(A種)　350mm　17m　砂埋め戻し（材料費含む）	本	施工費	121,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050296	杭引抜費	PHC杭（A種）　450mm　19m　砂埋め戻し（材料費含む）	本	施工費	142,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050297	杭引抜費	PHC杭（A種）　450mm　16m　砂埋め戻し（材料費含む）	本	施工費	118,000	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050298	止水板設置	耐震型	m	材工共	35,300	施設保全課	伏古川水再生プラザ前処理棟
S23050299	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工	低配筋(鉄筋比率0.4%未満)	m2	施工費	90,300	管路保全課	
S23050300	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工	中配筋(鉄筋比率0.8%未満)	m2	施工費	119,000	管路保全課	
S23050301	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ削孔	φ50 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法貫通孔 低配筋(鉄筋比率0.4%未満)	m	施工費	14,000	管路保全課	
S23050302	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ削孔	φ50 ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法貫通孔 中配筋(鉄筋比率0.8%未満)	m	施工費	17,900	管路保全課	
S23050303	耐有機酸対応 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D種 材工共（施工規模300m2以上）	下地処理含む 床　下水道事業団品質試験適合	m2	材工共	19,400	施設保全課	
S23050304	耐有機酸対応 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D種 材工共（施工規模300m2以上）	下地処理含む 壁　下水道事業団品質試験適合	m2	材工共	21,100	施設保全課	

（令和5年4月単価から、令和6年3月単価まで適用）

実勢価格調査単価　一覧表（令和5年度）

ID	資材名等	形状寸法等	単位	材工区分	単価	策定課	備考
S23050305	耐有機酸対応 塗布型ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法D種 材工共（施工規模300m2以上）	下地処理含む 天井　下水道事業団品質試験適合	m2	材工共	22,300	施設保全課	
S23050306	ライナープレート設置費	円形φ9.0m,掘削除く,昼間施工	m	施工費	141,000	管路保全課	アクセスその4-1
S23050307	ライナープレート設置費	円形φ7.5m,掘削除く,昼間施工	m	施工費	116,000	管路保全課	アクセスその4-1
S23050308	ライナープレート取除費	円形φ9.0m,埋戻し除く,昼間施工	m	施工費	98,900	管路保全課	アクセスその4-1
S23050309	ライナープレート取除費	円形φ7.5m,埋戻し除く,昼間施工	m	施工費	81,500	管路保全課	アクセスその4-1
S23050310	スーパープラグシステム工法	既設管径φ2600mm,バイパス管径φ1600mm,昼間施工(北区北36条西3丁目)	式	材工共	54,000,000	管路保全課	アクセスその4-1
S23050311	スーパープラグシステム工法	既設管径φ3000mm,バイパス管径φ1800mm,夜間施工(北区北36条西2丁目)	式	材工共	58,400,000	管路保全課	アクセスその4-1
S23050312	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ2600mm　t=20mm　外径*内径　3360*2880	枚	材料費	353,000	管路保全課	
S23050313	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ2600mm　t=20mm　外径*内径　3420*2560(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	528,000	管路保全課	
S23050314	密閉型推進工法用坑口グラウト止め輪	発進用　φ2600mm用	個	材料費	469,000	管路保全課	
S23050315	密閉型推進工法用坑口グラウト止め輪	到達用　φ2600mm用	個	材料費	677,000	管路保全課	