

令和5年(2023年)4月12日付け札幌市告示第1826号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和5年(2023年)4月20日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第1826号別表の工事番号「23(下)第0056号」工事名「厚別処理区流通センター4丁目ほか下水道新設工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所
別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

0	調達案件番号	2303005611	
1	工事（業務）番号	23（下）第 0056 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	厚別処理区流通センター4丁目ほか下水道新設工事
		工事（履行）場所	札幌市白石区流通センター4丁目ほか
		工事（業務）内容	工事総延長 L=140m 1 管きょ工（管更生） D=600～250mm L=140m
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※詳細は、「16.注意事項」を参照すること。
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和5年5月17日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和5年05月08日（08時00分～20時00分） 令和5年05月09日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和5年05月10日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
16	注意事項	<p>※告示文及び入札説明書を参照すること。</p> <p>※落札候補者（審査順が1位の者）は申請書類等を指定する期日（6申請書類等提出期限）までに契約管理課あて提出（本庁舎14階財政局閲覧室に投函）しなければならない。</p> <p>※落札候補者（審査順が1位の者）は、申請書類等と併せて以下の書類を提出しなければならない（「消費税及び地方消費税免税事業者申出書」は免税事業者である者のみが提出）。</p> <p>工事一直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写、消費税及び地方消費税免税事業者申出書 業務－消費税及び地方消費税免税事業者申出書</p> <p>※本工事は、「週休2日試行工事」の対象工事である。 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者へ協議を行い、協議が整った場合に週休2日による施工を行うことができる。</p> <p>※本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である（本工事における余裕期間の取扱いについては、特記仕様書を確認すること。）。 工期は契約締結期日から「令和5年11月17日」までの期間内で、落札者が申し出た期間とする。</p> <p>※3年間の工事成績平均点が条件となる場合の平均点とは、平成31年4月1日から令和4年3月31日までにしゅん功した当初設計金額500万円以上の札幌市（土木及び管工種については、水道局を除く。）発注工事の工事成績を、工種別に年度ごとに平均点を算出し、更にこれを平均したもの（小数点第3位以下切捨て）をいう。</p>	
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	下）事業推進部管路保全課
		電話番号	011-818-3451

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和5年11月10日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和5年9月11日」まで

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発注者の責任において行う。

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和5年11月17日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和5年9月18日」まで

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発注者の責任において行う。

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

訂正前

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	厚別処理区流通センター4丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
反転・形成		既設管径φ300mm 更生 延長 20.60m 夜間作業	式	1		内-18号
仕上		既設管径φ600mm 夜間 作業 無	式	1		内-19号
仮設備		設置・撤去 既設管径 φ600mm	式	1		内-20号
水替工			式	1		
反転・形成用水替 【夜間】		既設管径φ250mm	日	3		単-1号
反転・形成用水替 【夜間】		既設管径φ300mm	日	2		単-2号
反転・形成用水替 【夜間】		既設管径φ600mm	日	2		単-3号
反転・形成用水替 【昼間】		既設管径φ600mm	日	2		単-4号
換気工			式	1		
換気設備			日	7		単-5号
更生材料処分工			式	1		
廃プラスチック類運搬処理			式	1		内-21号

訂正後

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	厚別処理区流通センター4丁目ほか下水道新設工事	当 初	事業区分	下水道事業	
				工事区分	管路	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
反転・形成		既設管径 φ 300mm 更生 延長 20.60m 夜間作業	式	1		内-18号
仕上		既設管径 φ 300mm 夜間 作業 無	式	1		内-19号
仮設備		設置・撤去 既設管径 φ 300mm	式	1		内-20号
水替工			式	1		
反転・形成用水替 【夜間】		既設管径 φ 250mm	日	3		単-1号
反転・形成用水替 【夜間】		既設管径 φ 300mm	日	2		単-2号
反転・形成用水替 【夜間】		既設管径 φ 600mm	日	2		単-3号
反転・形成用水替 【昼間】		既設管径 φ 600mm	日	2		単-4号
換気工			式	1		
換気設備			日	7		単-5号
更生材料処分工			式	1		
廃プラスチック類運搬処理			式	1		内-21号

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書		仕上			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
本管口切断工	管径600mm 夜間作業	箇所	2		単一 52号	
本管口仕上工	管径600mm	箇所	2		単一 53号	
取付管口せん孔仕上（1日）反転	夜間作業 無	箇所	3		単一 43号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書		仕上			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
本管口切断工	管径300mm 夜間作業	箇所	2			単一 67号
本管口仕上工	管径300mm	箇所	2			単一 68号
取付管口せん孔仕上（1日）反転	夜間作業 無	箇所	3			単一 43号
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 20号内訳書		仮設備			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮設備設置・撤去工	管径600mm 仮設備設置	回	1		単一 54号	
仮設備設置・撤去工	管径600mm 仮設備撤去	回	1		単一 55号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 20号内訳書		仮設備			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮設備設置・撤去工	管径300mm 仮設備設置	回	1			単一 69号
仮設備設置・撤去工	管径300mm 仮設備撤去	回	1			単一 70号
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 21号内訳書		廃プラスチック類運搬処理			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1			
処分費 (t)	硬質プラスチック類 再生 (株) 公清企業	t	0.16		単一 72号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 21号内訳書		廃プラスチック類運搬処理			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊 20.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1			
処分費 (t)	硬質プラスチック類 再生 (株) 公清企業	t	0.16		単一 76号	
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 24号内訳書		仮設材運搬費			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	0.944		単一 96号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 8.1km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	0.944		単一 97号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 8.1km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	0.944		単一 97号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 24号内訳書		仮設材運搬費			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	0.944		単- 100号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 8.1km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	0.944		単- 101号	
仮設材等の運搬	北海道・東北・北陸・中・四国・九州 8.1km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	0.944		単- 101号	
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 25号内訳書		事前調査工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
管内洗浄工		m	18.8			単- 98号
T Vカメラ調査工	標準 : 0.3以下(回/m)	m	18.8			単- 99号
取付管カメラ調査工		箇所	5			単- 100号
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 25号内訳書		事前調査工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
管内洗浄工		m	18.8			単- 102号
T Vカメラ調査工	標準 : 0.3以下(回/m)	m	18.8			単- 103号
取付管カメラ調査工		箇所	5			単- 104号
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 26号内訳書		事前調査工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
管内洗浄工		m	117.09			単-101号
TVカメラ調査工	標準：0.3以下(回/m)	m	117.09			単-102号
取付管カメラ調査工		箇所	7			単-103号
取付管特殊カメラ調査工	単独 8ヵ所/日	箇所	1			単-104号
取付管特殊カメラ調査工	連続17ヵ所/日	箇所	3			単-105号
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 26号内訳書		事前調査工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
管内洗浄工		m	117.09		単-105号	
TVカメラ調査工	標準：0.3以下(回/m)	m	117.09		単-106号	
取付管カメラ調査工		箇所	7		単-107号	
取付管特殊カメラ調査工	単独 8ヵ所/日	箇所	1		単-108号	
取付管特殊カメラ調査工	連続17ヵ所/日	箇所	3		単-109号	
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 27号内訳書		事前処理工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
施工前処理(φ800未満)	作業日	日	0.5		単- 106号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 27号内訳書		事前処理工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
施工前処理(φ800未満)	作業日	日	0.5		単-110号	
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 28号内訳書		事前処理工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
施工前処理(φ800未満)	作業日	日	0.5		単-107号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 28号内訳書		事前処理工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.500-00800001000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
施工前処理(φ800未満)	作業日	日	0.5		単-111号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 29号内訳書		水替工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮締切工	φ 800mm未満（止水栓） φ 250mm	回（日）	2		単 - 112号	
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 30号内訳書		水替工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮締切工	φ 800mm未満（止水栓） φ 300mm	回（日）	1		単 - 109号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 30号内訳書		水替工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮締切工	φ 800mm未満（止水栓） φ 300mm	回（日）	1		単 - 113号	
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 31号内訳書		水替工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮締切工	φ 800mm未満（止水栓） φ 600mm	回（日）	2		単 - 110号	
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 31号内訳書		水替工			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
仮締切工	φ 800mm未満（止水栓） φ 600mm	回（日）	2		単 - 114号	
合 計						

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 33号内訳書		軽量鋼矢板賃料(土留)			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	90日以内	t・日	28.32			
一現場当り修理費及び消耗費	鋼矢板(軽量鋼矢板)軽量型(2型、3型) 建込引抜き工	t	0.944			単- 141号
諸雑費（まるめ）		式	1			
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 33号内訳書		軽量鋼矢板賃料(土留)			単価適用年月	2023. 3
					歩掛適用年月	2023. 3
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）	90日以内	t・日	28.32			
一現場当り修理費及び消耗費	鋼矢板(軽量鋼矢板)軽量型(2型、3型) 建込引抜き	t	0.944			単- 146号
諸雑費（まるめ）		式	1			
合 計						

訂正前

単-1号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

反転・形成用水替 【夜間】	既設管径 φ 250mm	単位	日	数量	3
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径 2 5 0 mm 2台	日	3	単- 67号	
止水プラグ	250mm	供用日	5		
計					
単価					円/日

単-2号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

反転・形成用水替 【夜間】	既設管径 φ 300mm	単位	日	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径 3 0 0 mm 2台	日	2	単- 68号	
止水プラグ	300mm	供用日	3		
計					
単価					円/日

訂正後

単-1号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

反転・形成用水替 【夜間】	既設管径 φ 250mm	単位	日	数量	3
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径 2 5 0 mm 2台	日	3	単- 71号	
止水プラグ	250mm	供用日	5		
計					
単価				円/日	

単-2号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

反転・形成用水替 【夜間】	既設管径 φ 300mm	単位	日	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径 3 0 0 mm 2台	日	2	単- 72号	
止水プラグ	300mm	供用日	3		
計					
単価				円/日	

訂正前

単-3号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

反転・形成用水替 【夜間】	既設管径 φ600mm	単位	日	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径600mm 2台	日	2	単- 69号	
止水プラグ	600mm	供用日	3		
計					
単価				円/日	

単-4号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

反転・形成用水替 【昼間】	既設管径 φ600mm	単位	日	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径600mm 2台	日	2	単- 70号	
止水プラグ	600mm	供用日	3		
計					
単価				円/日	

訂正後

単-3号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

反転・形成用水替 【夜間】	既設管径 φ600mm	単位	日	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径600mm 2台	日	2	単- 73号	
止水プラグ	600mm	供用日	3		
計					
単価				円/日	

単-4号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

反転・形成用水替 【昼間】	既設管径 φ600mm	単位	日	数量	2
名称	規格	単位	数量	摘要	
潜水ポンプ運転工	管径600mm 2台	日	2	単- 74号	
止水プラグ	600mm	供用日	3		
計					
単価				円/日	

訂正前

単-5号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

換気設備		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
換気設備工		日	1	単- 71号	
計					
単価				円/日	

単-6号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

断熱蓋設置工	平受	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
マンホール用断熱蓋【実勢価格調査単価】	旧規格鉄蓋用（平受けφ620mm）二重蓋方式 シート改良型	個	1		
計					
単価				円/箇所	

訂正後

単-5号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

換気設備		単位	日	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
換気設備工		日	1	単- 75号	
計					
単価				円/日	

単-6号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

断熱蓋設置工	平受	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
マンホール用断熱蓋【実勢価格調査単価】	旧規格鉄蓋用（平受けφ620mm）二重蓋方式 シート改良型	個	1		
計					
単価				円/箇所	

訂正前

単-7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

断熱蓋設置工	勾配受	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用（勾配受φ600mm）二重蓋方式 網目型	個	1		
計					
単価				円/箇所	

単-8号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

足掛金物交換工		単位	箇所	数量	1
【夜間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
足掛金物据付工	設置	箇所	1	単- 73号	
足掛金物据付工	撤去	箇所	1	単- 74号	
計					
単価				円/箇所	

訂正後

単-7号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

断熱蓋設置工	勾配受	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用（勾配受φ600mm）二重蓋方式 網目型	個	1		
計					
単価				円/箇所	

単-8号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

足掛金物交換工		単位	箇所	数量	1
【夜間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
足掛金物据付工	設置	箇所	1	単- 77号	
足掛金物据付工	撤去	箇所	1	単- 78号	
計					
単価				円/箇所	

訂正前

単-9号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
足掛金物交換工 【昼間】		箇所	1	1
足掛金物据付工	設置	箇所	1	単- 75号
足掛金物据付工	撤去	箇所	1	単- 76号
計				
単価				円/箇所

単-10号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
掘削		m3	1	1
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1	単- 77号
計				
単価				円/m3

訂正後

単-9号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
足掛金物交換工 【昼間】		箇所	1	1
足掛金物据付工	設置	箇所	1	単- 79号
足掛金物据付工	撤去	箇所	1	単- 80号
計				
単価				円/箇所

単-10号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
掘削		m3	1	1
機械掘削工(ハックホ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	1	単- 81号
計				
単価				円/m3

訂正前

単-11号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

埋戻		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	クローラ型 排ガス型 山積0.28m3 購入土 購入砂 購入土 各種 機械スリ埋戻用40mm以下	m3	1		単- 78号
計					
単価					円/m3

単-12号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

発生土処理	現場→仮置	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 1.0km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1		単- 79号
計					
単価					円/m3

訂正後

単-11号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

埋戻		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
機械投入埋戻工(バックホ)	クローラ型 排ガス型 山積0.28m3 購入土 購入砂 購入土 各種 機械スリ埋戻用40mm以下	m3	1		単- 82号
計					
単価					円/m3

単-12号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

発生土処理	現場→仮置	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
発生土運搬工(4t積級・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 1.0km DID区間あり 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好	m3	1		単- 83号
計					
単価					円/m3

訂正前

単-13号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

発生土処理		単位	m3	数量	
【昼間】					1
名称	規格	単位	数量		摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1		
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.0km以下	m3	1		
計					
単価					円/m3

単-14号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

鉄筋コンクリート管		単位	m	数量	
	300mm B形管 旧I号				2
名称	規格	単位	数量		摘要
B形1種標準管（外圧管）	300mm（ゴムリング付）（JSWAS A-1）	本	1		
鉄筋コンクリート管布設工	呼び径300mm	m	2		単-80号
計					
単価					円/m

訂正後

単-13号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

発生土処理 【昼間】	名称	規格	単位	m3	数量	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3		1	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3		1	
計						
単価						円/m3

単-14号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

鉄筋コンクリート管	名称	規格	単位	m	数量	摘要
B形1種標準管 (外圧管)		300mm (ゴムリング付) (JSWAS A-1)	本		1	
鉄筋コンクリート管布設工		呼び径300mm	m		2	単- 84号
計						
単価						円/m

訂正前

単-15号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
砕石基礎【市場単価方式】	機械施工	単位	m	数量 1
砕石基礎工	機械施工 コンクリート再生砕石(40-0) 10m3未満 有 路盤用B(松原産業) 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 有り 1.0km以下	m3	0.187	単- 81号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.187	
計				
単価				円/m

単-16号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
土砂等運搬【昼間】	夜間使用分一括計上	単位	m3	数量 1
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.5km以下	m3	1	
計				
単価				円/m3

訂正後

単-15号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
砕石基礎【市場単価方式】	機械施工	単位	m	数量 1
砕石基礎工	機械施工 コンクリート再生砕石(40-0) 10m3未満 有 路盤用B(松原産業) 標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 有り 1.0km以下	m3	0.187	単- 85号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.187	
計				
単価				円/m

単-16号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
土砂等運搬【昼間】	夜間使用分一括計上	単位	m3	数量 1
土砂等運搬	標準 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.5km以下	m3	1	
計				
単価				円/m3

訂正前

単-17号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
軽量鋼矢板土留		単位	m	数量 1
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1	単- 82号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準以外 1.225	m	1	単- 83号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	1	単- 84号
計				
単価				円/m

訂正後

単-17号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
軽量鋼矢板土留		単位	m	数量 1
軽量鋼矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m ³ (平0.2m ³)	m	1	単- 86号
軽量鋼矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準以外 1.225	m	1	単- 87号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	1	単- 88号
計				
単価				円/m

訂正前

単-18号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

埋設物防護		単位	箇所	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
吊り防護工 本管管径 250~1200	D=250~500	箇所	1	単- 85号	
計					
単価					円/箇所

単-19号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

舗装版切断		単位	m	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m	1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		
計					
単価					円/m

訂正後

単-18号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

埋設物防護		単位	箇所	数量	
名称	規格	単位	数量		摘要
吊り防護工 本管管径 250~1200	D=250~500	箇所	1		単- 89号
計					
単価					円/箇所

単-19号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

舗装版切断		単位	m	数量	
名称	規格	単位	数量		摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 150mm	m	1		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		
計					
単価					円/m

訂正前

単-22号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
アスファルト殻運搬処理 【昼間】	舗装版破碎 仮置→処分場	単位	m3	数量 1
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下	m3	1	
処分費（t）	アスファルト塊 再生 昼間 東亜道路工業（株）	t	2.3	単- 86号
計				
単価				円/m3

訂正後

単-22号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
アスファルト殻運搬処理 【昼間】	舗装版破碎 仮置→処分場	単位	m3	数量 1
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下	m3	1	
処分費（t）	アスファルト塊 再生 昼間 東亜道路工業（株）	t	2.3	単- 90号
計				
単価				円/m3

訂正前

単-23号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

不陸整正	無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤（車道・路肩部）	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料無し 不陸整正扱い	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-24号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

凍上抑制層		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1		
路盤工及び凍上抑制層（車道及び歩道）	300mm 2層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 有り 1.0km以下 松原産業	m 3	1		単- 87号
計					
単価					円/m3

訂正後

単-23号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

不陸整正	無し	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
下層路盤（車道・路肩部）	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用 材料無し 不陸整正扱い	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-24号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

凍上抑制層		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1		
路盤工及び凍上抑制層（車道及び歩道）	300mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 有り 1.0km以下 松原産業	m 3	1		単- 91号
計					
単価					円/m3

訂正前

単-25号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

下層路盤		単位	m3	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	150mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3		1	単- 88号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3		4	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	600mm 3層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホク山積0.8m3 (平積0.6m3) 有り 1.0km以下 松原産業	m 3		4	単- 89号
計					
単価					円/m3

訂正後

単-25号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

下層路盤		単位	m3	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	150mm 1層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	1		単- 92号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4		
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	600mm 3層施工 再生クラッシャーラン RC-40 有 車道施工 標準 バックホク山積0.8m3 (平積0.6m3) 有り 1.0km以下 松原産業	m 3	4		単- 93号
計					
単価					円/m3

訂正前

単-28号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生改質Ⅱ型細密粒度キ ャップアスコン13F55 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量 1
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 再生Ⅱ型細密 粒度キャップアスコン(13F55)(30%)(夜間)	m2	1	
計				
単価				円/m2

単-29号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
既設管撤去		単位	m	数量 1
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径300mm	m	1	単- 90号
計				
単価				円/m

訂正後

単-28号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
表層	各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生改質Ⅱ型細密粒度キ ャップアスコン13F55 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均 仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量 1
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 各種(2.30以上2. 40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用 再生Ⅱ型細密 粒度キャップアスコン(13F55)(30%)(夜間)	m2	1	
計				
単価				円/m2

単-29号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
既設管撤去		単位	m	数量 1
鉄筋コンクリート管撤去工	呼び径300mm	m	1	単- 94号
計				
単価				円/m

訂正前

単-30号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

構造物取壊し		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	単- 91号	
計					
単価					円/m3

単-31号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

コンクリート塊運搬処理	現場→仮置	単位	m3	数量	1
【夜間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m3	1		
計					
単価					円/m3

訂正後

単-30号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-0000002000

構造物取壊し		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	単- 95号	
計					
単価					円/m3

単-31号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

コンクリート塊運搬処理	現場→仮置	単位	m3	数量	1
【夜間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m3	1		
計					
単価					円/m3

訂正前

単-32号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート塊運搬処理		単位	m3	数量 1
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.5km以下	m3	1	
処分費（t）	コンクリート塊 再生 昼間 有筋 松原産業	t	2.45	単- 92号
計				
単価				円/m3

訂正後

単-32号

1次単価表 (金抜き)

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	摘要
コンクリート塊運搬処理		単位	m3	数量 1
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m3	1	
処分費 (t)	コンクリート塊 再生 昼間 有筋 松原産業	t	2.45	単- 96号
計				
単価				円/m3

訂正前

単-33号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
仮設舗装		単位	m2	数量 1
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)現場渡し(夜間)	m2	1	
計				
単価				円/m2

単-34号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
交通誘導警備員 【夜間】	交通誘導警備員A	単位	人日	数量 1
交通誘導警備員A		人日	1	単- 93号
計				
単価				円/人日

訂正後

単-33号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

仮設舗装		単位	m2	数量	
名称	規格	単位	数量		摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン(13)(100%)現場渡し(夜間)	m2	1		
計					
単価					円/m2

単-34号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

交通誘導警備員	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	
【夜間】					
名称	規格	単位	数量		摘要
交通誘導警備員A		人日	1		単- 97号
計					
単価					円/人日

訂正前

単-35号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1
【夜間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	単- 94号	
計					
単価				円/人日	

単-36号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1
【昼間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	単- 95号	
計					
単価				円/人日	

訂正後

単-35号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1
【夜間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	単- 98号	
計					
単価				円/人日	

単-36号

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1
【昼間】					
名称	規格	単位	数量	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	単- 99号	
計					
単価				円/人日	

訂正前

単-37号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

換気工		単位	日	数量	
名称	規格	単位	数量	摘要	
換気設備工		日	1	単- 71号	1
計					
単価					円/日

訂正後

単-37号

1次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

換気工		単位	日	数量	
名称	規格	単位	数量	数量	摘要
換気設備工		日	1		単- 75号
計					
単価					円/日

訂正前

単-74号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
足掛金物据付工	撤去			1
特殊作業員		人	0.025	
普通作業員		人	0.025	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円/箇所

訂正後

単-78号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.500-00800001000

名称	規格	単位	数量	摘要
足掛金物据付工	撤去			1
特殊作業員		人	0.025	
普通作業員		人	0.025	
諸雑費（まるめ）		式	1	
計				
単価				円/箇所

訂正前

単-76号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

足掛金物据付工	撤去	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
特殊作業員		人	0.025		
普通作業員		人	0.025		
諸雑費（まるめ）		式	1		
計					
単価				円/箇所	

訂正後

単-80号

2次単価表（金抜き）

単価適用年月	2023. 3
歩掛適用年月	2023. 3
労務調整-超過-規制	1.000-00000002000

足掛金物据付工	撤去	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
特殊作業員		人		0.025	
普通作業員		人		0.025	
諸雑費（まるめ）		式		1	
計					
単価					円/箇所