

仕 様 書

1 名称 ファイルサーバ借受(厚別区保健福祉部)

2 規格及び数量

下記①又は同等品とする。

※ 同等品で参加する場合は、事前に担当課まで同等・規格確認書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の確認及び署名を受けた後、入札書提出期限までに同等・規格確認書(原本)を厚別区役所保健福祉課地域福祉係へ提出すること。
 なお、同等・規格確認書の即日交付を希望する場合は、事前に担当課へ連絡し日程調整すること。
 また、同等品についてはメーカーを統一すること。ただし外付けハードディスク並びに無停電電源装置及び無停電電源装置の保証を除く。

品名	製品名等	型名等	メーカー	数量		
①	PRIMERGY TX1320 M4 タワーベースユニット(2.5インチ/250W電源×1)	PYT1324T2S	富士通	1		
	Windows Server 2019 Standard(16コア) インストール	PYBWPS9	富士通	1		
	Xeon プロセッサE-2224(3.4GHz/4コア/8MB)×1	PYBCP57ED	富士通	1		
	メモリ-8GB(8GB 2666 UDIMM×1)	PYBME08UF	富士通	2		
	RAID設定サービス	PYBAS1S2	富士通	1		
	SASアレイコントローラカード	PYBSR3FA	富士通	1		
	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB(10krpm)	PYBSH181D3	富士通	2		
	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	富士通	1		
	電源ケーブル(AC100V対応/2m)	PYBCBP101	富士通	1		
	OADGキーボード(109キー/USB)	PYKBUI1T1	富士通	1		
	USBマウス(光学式)	PYBMSU201	富士通	1		
	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	富士通	1		
	液晶ディスプレイ 17インチ	VL-17ESE	富士通	1		
	高性能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	富士通	1		
	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	富士通	1		
	SupportDeskバック 保守交換ディスク引き渡しプラス PRIMERGY 5年 タワーサーバ	PYBSPP5D52	富士通	1		
	SupportDeskバック Standard PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1060D1	富士通	1		
	外付け ハードディスク USB規格 4TB	HD-GD4.0U3D	バッファロー	1		
	ファイルサーバ	同等品条件			メーカー	数量
		本体形状・サイズ・重量	本体形状:タワー型 サイズ:約W200mm×約D560mm×約H460mmと同程度又はそれ以下 重量:最大でも約20kg程度であること		/	1
OS		Windows Server 2019 Standardがインストールされていること				
プロセッサ		Xeon プロセッサE-2224(3.4GHz/4コア/8MB)同等以上				
メモリ		8GB以上を2枚以上有すること(冗長化のため2枚以上の構成にすること)				
RAID設定		ハードウェア方式のRAID1の構成であること				
内蔵ハードディスクドライブ		1.8TB以上(SAS型、ホットプラグ対応、10krpm以上)を2台以上有すること				
内蔵光学ドライブ		DVD-ROMドライブ				
電源ケーブル		AC100V対応、2m以上のケーブルを1本以上付属すること				
キーボード		日本語キーボードを付属すること				
マウス		マウスを付属すること				
インターフェース		USB3.0以上×5ポート以上、アナログRGB×1ポート以上 LANコネクタ(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)×1ポート以上				
OSリカバリ媒体		納入時の状態に復元することができるリカバリ用媒体を添付すること				
液晶ディスプレイ		15インチ以上のサイズであること				
無停電電源装置		750VA以上のUPS及び電源管理ソフトを付属すること				
サーバー監視ソフト		HDD・CPU・ファンの故障を監視できる機能を有すること 故障を検知した場合には、アラーム音による通知が可能であること				
保証期間 サーバ本体		5年間以上の当日訪問修理であること 平日9時から17時を含む対応時間であること(年末年始を除く) ハードディスク故障の場合はハードディスクの返却が不要であること				
保証期間 無停電電源装置		5年間以上の当日訪問修理であること 平日9時から17時を含む対応時間であること(年末年始を除く) バッテリー交換も含まれること				
外付け ハードディスク	USB3.0以上の規格 4TB同等以上×1個					

3 納入期限

令和3年(2021年)11月30日(火)

4 納入及び検査場所

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3-2

札幌市厚別区保健福祉部保健福祉課(厚別区役所2階)

5 貸借期間

令和3年(2021年)12月1日(水)から令和8年(2026年)11月30日(月)まで(60か月)

6 連絡先(担当課)

札幌市厚別区保健福祉部保健福祉課地域福祉係(厚別区役所2階1番窓口) 担当:三神(みかみ)

電話:011-895-2465

7 特記事項

- 納入場所及び納入日時等について、事前に担当課と打ち合わせすること。
- 納入の際、電源投入を行い正常に動作することを確認すること。
- 諸設定及び調整を行った後に、正常に一体として最良の状態では機能しない場合は、受注者が原因究明に協力すること。
 なお、機器の設置、ネットワーク設定及び旧サーバからのデータ移行は別途担当課が委託する業者が行うため、必要に応じて同受託業者と連携すること。同受託業者は決まり次第別途連絡する。
- 納入時に発生した機器等の梱包材は、受託者が納入後速やかに引き取る。
- オプション類(増設メモリ含む)は、本体へ取付を行ったうえ、納入すること。
- 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求められることがある。
 その場合、出荷引受書の提出が可能なが契約(発注)条件となる。
- リース期間満了後におけるリース物品の買取り又は再リースについて発注者は受注者へ協議できること。
- 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。