


北海道におけるレベル分類の移行指標

	病床使用率 (うち重症)	10万人当たり 新規感染者数	10万人当たり 療養者数
レベル2 移行目安	20%	15人	20人
札幌市	19.7% (4.4%)	277.3人	322.1人

新規感染者数の推移



3回目のワクチン接種

■発症予防効果（3回目接種2～4週間後）

- ・対オミクロン株：約65～75%

■入院予防効果（3回目接種2～4週間後）

- ・対オミクロン株：約92%

※第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料（2022/2/10）より抜粋

追加接種（2月22日）前後の抗体価の比較

検体採取日	2月21日	3月7日
抗体検査結果	243.7AU/mL	9060.6AU/mL

※SARS-COV-2 Ig-G II 抗体検査試薬で測定

12～17歳のワクチン3回目接種

■概要

接種券：4月5日(火)発送開始(約19,000通)

接種可能日：2回目接種から6カ月経過後

使用ワクチン：ファイザー社ワクチン

■接種実施医療機関

市内約500カ所


■集団接種会場 ※平日（祝日や施設休館日を除く）

札幌エルプラザ(北区北8西3)

予約開始：4月7日(木)正午 接種開始：4月8日(金)

訪問接種事業の対象拡大について

1月31日から高齢者施設・障がい者施設等への訪問接種を実施



対象を接種会場へ来場が難しい個人等に拡大

- ・ 介護・障がい・育児等により外出が難しい個人
 - ・ 職場、専門学校等の小中規模団体
 - ・ 町内会単位の集まりや子育てサークルなどの団体
- ※接種対象者は18歳以上の札幌市民のみ

- ・ 実施期間：4月15日(金)～7月29日(金)の平日
- ・ 申込方法：専用メールアドレスにメールか、
ワクチン接種お問い合わせセンターに電話
- ・ 受付開始日：4月1日(金)