１．大気質調査結果

1. 大気質調査結果

(1) 夏季調査結果

1) 事業実施区域

大気質調査結果表（日別）

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000	WSW	0.8
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.005	0.000	SSE	0.5
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	SSE	0.6
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SSE	0.6
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	ESE	0.5
5～ 6	0.000	0.006	0.006	0.013	0.000	ESE	1.4
6～ 7	0.002	0.007	0.009	0.010	0.000	SE	1.4
7～ 8	0.004	0.009	0.013	0.008	0.001	ESE	1.7
8～ 9	0.004	0.009	0.013	0.003	0.000	ESE	1.3
9～10	0.003	0.008	0.011	0.001	0.001	ENE	1.6
10～11	0.003	0.009	0.012	0.004	0.001	ESE	1.9
11～12	0.003	0.010	0.013	0.009	0.001	SE	2.3
12～13	0.001	0.005	0.006	0.008	0.001	ESE	2.7
13～14	0.003	0.007	0.010	0.000	0.001	SE	2.5
14～15	0.002	0.009	0.011	0.004	0.002	SSE	2.2
15～16	0.001	0.009	0.010	0.019	0.001	SE	1.8
16～17	0.000	0.007	0.007	0.024	0.001	SE	2.6
17～18	0.000	0.007	0.007	0.018	0.000	SE	1.9
18～19	0.000	0.003	0.003	0.020	0.000	ESE	2.5
19～20	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	ESE	3.2
20～21	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	ESE	2.7
21～22	0.000	0.001	0.001	0.039	0.000	SE	3.3
22～23	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SE	3.6
23～24	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	SE	3.5
最大値	0.004	0.010	0.013	0.039	0.002	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.021	0.000	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.024	0.000	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	SSE	1.6
6～ 7	0.000	0.007	0.007	0.003	0.000	ENE	0.9
7～ 8	0.001	0.012	0.013	0.029	0.000	ENE	0.3
8～ 9	0.003	0.015	0.018	0.012	0.000	CALM	0.2
9～10	0.004	0.013	0.017	0.002	0.000	E	1.1
10～11	0.000	0.006	0.006	0.019	0.000	NE	1.0
11～12	0.000	0.003	0.003	0.012	0.001	N	3.5
12～13	0.000	0.001	0.001	0.018	0.000	SW	1.9
13～14	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	WNW	2.0
15～16	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	N	1.9
16～17	0.000	0.000	0.000	0.021	0.000	N	3.1
17～18	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	N	2.1
18～19	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	NW	1.6
19～20	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	WNW	1.2
20～21	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	WSW	2.2
21～22	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	WSW	2.8
23～24	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	WSW	2.2
最大値	0.004	0.015	0.018	0.029	0.001	－	5.0
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.010	0.000	S	0.4
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.022	0.000	SW	2.3
2～ 3	0.000	0.009	0.009	0.007	0.000	WSW	3.1
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.010	0.000	SW	1.9
4～ 5	0.000	0.006	0.006	0.002	0.000	SW	1.4
5～ 6	0.000	0.014	0.014	0.011	0.000	WSW	1.4
6～ 7	0.002	0.014	0.016	0.006	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	W	2.1
8～ 9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	WSW	2.5
9～10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	N	3.2
10～11	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	N	4.2
11～12	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	NNW	2.5
12～13	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	NNW	2.9
13～14	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	N	2.3
15～16	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	N	1.8
16～17	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	SW	1.7
17～18	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	WSW	1.3
19～20	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	SW	0.7
20～21	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	SE	0.9
21～22	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	SE	0.3
22～23	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	SSE	1.0
23～24	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	SSE	0.8
最大値	0.002	0.014	0.016	0.022	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SE	2.2
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	ESE	2.4
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	ESE	2.9
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.016	0.000	ESE	3.2
7～ 8	0.002	0.007	0.009	0.000	0.000	ESE	2.8
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.007	0.001	SE	3.3
9～10	0.003	0.010	0.013	0.015	0.001	ESE	2.4
10～11	0.002	0.008	0.010	0.007	0.001	ESE	3.6
11～12	0.001	0.007	0.008	0.011	0.001	ESE	3.2
12～13	0.001	0.006	0.007	0.014	0.001	ESE	2.5
13～14	0.002	0.010	0.012	0.015	0.000	ESE	3.0
14～15	0.001	0.008	0.009	0.011	0.001	ESE	2.4
15～16	0.002	0.008	0.010	0.020	0.001	E	2.5
16～17	0.000	0.009	0.009	0.026	0.000	ESE	2.6
17～18	0.000	0.006	0.006	0.029	0.000	ESE	2.7
18～19	0.000	0.002	0.002	0.025	0.000	SE	3.0
19～20	0.000	0.002	0.002	0.023	0.000	SE	3.2
20～21	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	SE	3.0
21～22	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	SE	2.9
22～23	0.000	0.001	0.001	0.043	0.000	E	2.5
23～24	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	SE	2.9
最大値	0.003	0.010	0.013	0.043	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	1.4
平均値	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	SE	3.7
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.012	0.001	SE	4.4
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.000	0.001	SE	4.7
8～ 9	0.002	0.005	0.007	0.000	0.001	SE	5.3
9～10	0.001	0.003	0.004	0.006	0.001	SE	4.2
10～11	0.001	0.005	0.006	0.014	0.001	E	3.9
11～12	0.002	0.004	0.006	0.014	0.001	SE	4.8
12～13	0.000	0.003	0.003	0.015	0.001	SE	4.0
13～14	0.001	0.004	0.005	0.024	0.001	SSE	3.9
14～15	0.000	0.005	0.005	0.028	0.001	SE	3.1
15～16	0.001	0.005	0.006	0.004	0.001	SE	2.8
16～17	0.002	0.007	0.009	0.014	0.000	ESE	4.3
17～18	0.000	0.005	0.005	0.019	0.000	ESE	4.5
18～19	0.000	0.005	0.005	0.035	0.000	ESE	2.8
19～20	0.000	0.003	0.003	0.031	0.001	ESE	2.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.026	0.001	SE	3.6
21～22	0.000	0.003	0.003	0.026	0.000	ESE	3.5
22～23	0.000	0.003	0.003	0.025	0.001	ESE	3.2
23～24	0.000	0.001	0.001	0.019	0.000	SE	2.3
最大値	0.002	0.007	0.009	0.035	0.001	－	5.3
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	2.2
平均値	0.000	0.003	0.004	0.015	0.001	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.036	0.000	E	1.0
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.032	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	E	2.6
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	E	1.6
4～ 5	0.000	0.004	0.004	0.005	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.017	0.000	SSW	2.3
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000	SW	2.1
7～ 8	0.000	0.004	0.004	0.018	0.000	WSW	1.3
8～ 9	0.000	0.008	0.008	0.006	0.001	SSW	2.9
9～10	0.000	0.003	0.003	0.016	0.001	W	2.2
10～11	0.000	0.003	0.003	0.006	0.001	WSW	2.9
11～12	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	WSW	2.7
12～13	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	NNW	2.5
13～14	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	SW	2.6
14～15	0.000	0.002	0.002	0.027	0.000	WSW	2.6
15～16	0.000	0.004	0.004	0.008	0.000	WSW	3.6
16～17	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SE	1.7
17～18	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	N	1.8
18～19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	WNW	1.8
19～20	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	SW	2.8
20～21	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	S	1.5
21～22	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	N	2.1
22～23	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	N	2.2
23～24	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	SW	1.3
最大値	0.000	0.008	0.008	0.036	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.9
平均値	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	N	1.4
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	W	0.9
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	WSW	2.4
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	NW	2.2
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.002	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.006	0.006	0.004	0.000	WSW	1.6
6～ 7	0.002	0.009	0.011	0.007	0.000	NNE	2.1
7～ 8	0.002	0.008	0.010	0.011	0.000	WSW	3.0
8～ 9	0.005	0.010	0.015	0.013	0.000	SSW	1.6
9～10	0.005	0.008	0.013	0.001	0.000	WSW	2.2
10～11	0.001	0.003	0.004	0.012	0.000	NNW	2.1
11～12	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	NNW	1.5
12～13	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	SW	2.5
13～14	0.000	0.002	0.002	0.012	0.001	NNW	2.2
14～15	0.000	0.002	0.002	0.022	0.000	N	3.6
15～16	0.001	0.004	0.005	0.004	0.000	NNW	1.7
16～17	0.000	0.004	0.004	0.007	0.000	N	1.4
17～18	0.000	0.005	0.005	0.013	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.003	0.003	0.022	0.000	WSW	2.0
19～20	0.000	0.004	0.004	0.014	0.000	S	1.0
20～21	0.000	0.008	0.008	0.009	0.000	SSE	0.5
21～22	0.000	0.004	0.004	0.024	0.001	SSE	0.8
22～23	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	SE	0.7
23～24	0.000	0.004	0.004	0.009	0.001	SSE	1.1
最大値	0.005	0.010	0.015	0.024	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：事業実施区域
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.000	0.005	0.005
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000
NO_2	最大値	0.010	0.015	0.014	0.010	0.007	0.008	0.010	0.015
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003
NOx	最大値	0.013	0.018	0.016	0.013	0.009	0.008	0.015	0.018
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.006	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.005	0.004
SPM	最大値	0.039	0.029	0.022	0.043	0.035	0.036	0.024	0.043
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.010	0.012	0.007	0.015	0.015	0.012	0.010	0.012
SO_2	最大値	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WSW	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

2） 二十四軒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	WSW	0.8
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SSE	0.5
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SSE	0.6
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SSE	0.6
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	ESE	0.5
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	ESE	1.4
6～ 7	0.000	0.006	0.006	0.011	0.000	SE	1.4
7～ 8	0.003	0.008	0.011	0.016	0.000	ESE	1.7
8～ 9	0.002	0.006	0.008	0.033	0.000	ESE	1.3
9～10	0.001	0.004	0.005	0.023	0.000	ENE	1.6
10～11	0.000	0.004	0.004	0.021	0.000	ESE	1.9
11～12	0.000	0.002	0.002	0.022	0.000	SE	2.3
12～13	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	ESE	2.7
13～14	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	SE	2.5
14～15	0.000	0.006	0.006	0.014	0.000	SSE	2.2
15～16	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	SE	1.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.019	0.000	SE	2.6
17～18	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	SE	1.9
18～19	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	ESE	2.5
19～20	0.000	0.003	0.003	0.005	0.000	ESE	3.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.006	0.000	ESE	2.7
21～22	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SE	3.3
22～23	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	SE	3.6
23～24	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SE	3.5
最大値	0.003	0.008	0.011	0.033	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	SSE	1.6
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	ENE	0.9
7～ 8	0.000	0.008	0.008	0.014	0.000	ENE	0.3
8～ 9	0.001	0.013	0.014	0.018	0.000	CALM	0.2
9～10	0.005	0.015	0.020	0.021	0.000	E	1.1
10～11	0.002	0.008	0.010	0.041	0.000	NE	1.0
11～12	0.000	0.006	0.006	0.033	0.000	N	3.5
12～13	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	SW	1.9
13～14	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	WNW	2.0
15～16	0.000	0.002	0.002	0.006	0.000	N	1.9
16～17	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	N	3.1
17～18	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	N	2.1
18～19	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	NW	1.6
19～20	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	WNW	1.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	WSW	2.2
21～22	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	WSW	2.8
23～24	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	WSW	2.2
最大値	0.005	0.015	0.020	0.041	0.000	－	5.0
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.004	0.012	0.000	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	S	0.4
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SW	2.3
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	WSW	3.1
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	SW	1.9
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	SW	1.4
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	WSW	1.4
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.048	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.000	0.001	0.001	0.029	0.000	W	2.1
8～ 9	0.000	0.003	0.003	0.015	0.000	WSW	2.5
9～10	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	N	3.2
10～11	0.000	0.002	0.002	0.027	0.000	N	4.2
11～12	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	NNW	2.5
12～13	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	NNW	2.9
13～14	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	N	2.3
15～16	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	N	1.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	SW	1.7
17～18	0.000	0.003	0.003	0.003	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	WSW	1.3
19～20	0.000	0.002	0.002	0.018	0.000	SW	0.7
20～21	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SE	0.9
21～22	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	SE	0.3
22～23	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SSE	1.0
23～24	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	SSE	0.8
最大値	0.000	0.003	0.003	0.048	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SE	2.2
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	ESE	2.4
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	ESE	2.9
6～ 7	0.000	0.005	0.005	0.014	0.000	ESE	3.2
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.023	0.000	ESE	2.8
8～ 9	0.000	0.004	0.004	0.016	0.000	SE	3.3
9～10	0.001	0.006	0.007	0.013	0.000	ESE	2.4
10～11	0.000	0.004	0.004	0.019	0.000	ESE	3.6
11～12	0.000	0.004	0.004	0.014	0.000	ESE	3.2
12～13	0.000	0.005	0.005	0.009	0.000	ESE	2.5
13～14	0.000	0.007	0.007	0.002	0.000	ESE	3.0
14～15	0.000	0.004	0.004	0.023	0.000	ESE	2.4
15～16	0.000	0.005	0.005	0.010	0.000	E	2.5
16～17	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000	ESE	2.6
17～18	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	ESE	2.7
18～19	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	SE	3.0
19～20	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SE	3.2
20～21	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	SE	3.0
21～22	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	SE	2.9
22～23	0.000	0.002	0.002	0.006	0.000	E	2.5
23～24	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	SE	2.9
最大値	0.001	0.007	0.007	0.023	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	－	1.4
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	SE	3.7
6～ 7	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	SE	4.4
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	SE	4.7
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.023	0.000	SE	5.3
9～10	0.001	0.002	0.003	0.019	0.000	SE	4.2
10～11	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	E	3.9
11～12	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SE	4.8
12～13	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SE	4.0
13～14	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	SSE	3.9
14～15	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	SE	3.1
15～16	0.000	0.003	0.003	0.021	0.000	SE	2.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	ESE	4.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.019	0.000	ESE	4.5
18～19	0.000	0.004	0.004	0.025	0.000	ESE	2.8
19～20	0.000	0.003	0.003	0.033	0.000	ESE	2.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.034	0.000	SE	3.6
21～22	0.000	0.005	0.005	0.028	0.000	ESE	3.5
22～23	0.000	0.003	0.003	0.032	0.000	ESE	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.027	0.000	SE	2.3
最大値	0.001	0.006	0.007	0.034	0.000	－	5.3
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	2.2
平均値	0.000	0.002	0.003	0.017	0.000	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.005	0.005	0.024	0.000	E	1.0
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.020	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.017	0.000	E	2.6
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	E	1.6
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	SSW	2.3
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.017	0.000	SW	2.1
7～ 8	0.000	0.006	0.006	0.021	0.000	WSW	1.3
8～ 9	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	SSW	2.9
9～10	0.000	0.001	0.001	0.022	0.000	W	2.2
10～11	0.000	0.002	0.002	0.018	0.000	WSW	2.9
11～12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	WSW	2.7
12～13	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000	NNW	2.5
13～14	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	SW	2.6
14～15	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	WSW	2.6
15～16	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000	WSW	3.6
16～17	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	SE	1.7
17～18	0.000	0.003	0.003	0.018	0.000	N	1.8
18～19	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	WNW	1.8
19～20	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	SW	2.8
20～21	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	S	1.5
21～22	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	N	2.1
22～23	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	N	2.2
23～24	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SW	1.3
最大値	0.001	0.006	0.006	0.024	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.9
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	N	1.4
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	W	0.9
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	WSW	2.4
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	NW	2.2
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	WSW	1.6
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	NNE	2.1
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.008	0.000	WSW	3.0
8～ 9	0.001	0.004	0.005	0.018	0.000	SSW	1.6
9～10	0.002	0.003	0.005	0.016	0.000	WSW	2.2
10～11	0.002	0.004	0.006	0.028	0.000	NNW	2.1
11～12	0.001	0.002	0.003	0.021	0.000	NNW	1.5
12～13	0.001	0.002	0.003	0.015	0.000	SW	2.5
13～14	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	NNW	2.2
14～15	0.001	0.003	0.004	0.000	0.000	N	3.6
15～16	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	NNW	1.7
16～17	0.000	0.005	0.005	0.007	0.000	N	1.4
17～18	0.000	0.004	0.004	0.014	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	WSW	2.0
19～20	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	S	1.0
20～21	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	SSE	0.5
21～22	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	SSE	0.8
22～23	0.000	0.005	0.005	0.004	0.000	SE	0.7
23～24	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	SSE	1.1
最大値	0.002	0.006	0.007	0.028	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：二十四軒小学校
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.003	0.005	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
NO_2	最大値	0.008	0.015	0.003	0.007	0.006	0.006	0.006	0.015
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
NOx	最大値	0.011	0.020	0.003	0.007	0.007	0.006	0.007	0.020
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
SPM	最大値	0.033	0.041	0.048	0.023	0.034	0.024	0.028	0.048
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.012	0.012	0.011	0.012	0.017	0.012	0.012	0.013
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WSW	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

３） 発寒東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.004	0.005	0.022	0.000	WSW	0.8
1～ 2	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	SSE	0.5
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	SSE	0.6
3～ 4	0.001	0.001	0.002	0.019	0.000	SSE	0.6
4～ 5	0.001	0.002	0.003	0.011	0.000	ESE	0.5
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.023	0.000	ESE	1.4
6～ 7	0.002	0.007	0.009	0.019	0.000	SE	1.4
7～ 8	0.003	0.009	0.012	0.023	0.000	ESE	1.7
8～ 9	0.002	0.007	0.009	0.023	0.000	ESE	1.3
9～10	0.002	0.004	0.006	0.014	0.000	ENE	1.6
10～11	0.001	0.005	0.006	0.015	0.000	ESE	1.9
11～12	0.001	0.006	0.007	0.025	0.001	SE	2.3
12～13	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	ESE	2.7
13～14	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	SE	2.5
14～15	0.001	0.006	0.007	0.014	0.002	SSE	2.2
15～16	0.001	0.005	0.006	0.018	0.001	SE	1.8
16～17	0.001	0.005	0.006	0.020	0.000	SE	2.6
17～18	0.001	0.004	0.005	0.023	0.000	SE	1.9
18～19	0.001	0.004	0.005	0.013	0.000	ESE	2.5
19～20	0.000	0.004	0.004	0.014	0.000	ESE	3.2
20～21	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	ESE	2.7
21～22	0.001	0.003	0.004	0.016	0.000	SE	3.3
22～23	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	SE	3.6
23～24	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	SE	3.5
最大値	0.003	0.009	0.012	0.025	0.002	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.002	0.005	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	SSE	1.6
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	ENE	0.9
7～ 8	0.001	0.009	0.010	0.016	0.000	ENE	0.3
8～ 9	0.003	0.014	0.017	0.028	0.000	CALM	0.2
9～10	0.003	0.012	0.015	0.016	0.000	E	1.1
10～11	0.002	0.006	0.008	0.038	0.000	NE	1.0
11～12	0.001	0.006	0.007	0.034	0.001	N	3.5
12～13	0.001	0.004	0.005	0.019	0.001	SW	1.9
13～14	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	NNW	2.3
14～15	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	WNW	2.0
15～16	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	N	1.9
16～17	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	N	3.1
17～18	0.001	0.002	0.003	0.018	0.000	N	2.1
18～19	0.002	0.002	0.004	0.014	0.000	NW	1.6
19～20	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	WNW	1.2
20～21	0.001	0.003	0.004	0.012	0.000	WSW	2.2
21～22	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	WSW	2.8
22～23	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	WSW	2.8
23～24	0.000	0.005	0.005	0.013	0.000	WSW	2.2
最大値	0.003	0.014	0.017	0.038	0.001	－	5.0
最小値	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	－	0.2
平均値	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	S	0.4
1～ 2	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	SW	2.3
2～ 3	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	WSW	3.1
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.016	0.000	SW	1.9
4～ 5	0.001	0.005	0.006	0.015	0.000	SW	1.4
5～ 6	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	WSW	1.4
6～ 7	0.002	0.010	0.012	0.017	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.001	0.002	0.003	0.020	0.000	W	2.1
8～ 9	0.000	0.002	0.002	0.024	0.000	WSW	2.5
9～10	0.001	0.002	0.003	0.021	0.000	N	3.2
10～11	0.000	0.003	0.003	0.021	0.000	N	4.2
11～12	0.001	0.002	0.003	0.015	0.000	NNW	2.5
12～13	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	NNW	2.9
13～14	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	NNW	2.3
14～15	0.001	0.002	0.003	0.008	0.000	N	2.3
15～16	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	N	1.8
16～17	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	SW	1.7
17～18	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000	WSW	2.2
18～19	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	WSW	1.3
19～20	0.001	0.003	0.004	0.016	0.000	SW	0.7
20～21	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	SE	0.9
21～22	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	SE	0.3
22～23	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	SSE	1.0
23～24	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	SSE	0.8
最大値	0.002	0.010	0.012	0.024	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	－	0.3
平均値	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.002	0.003	0.017	0.000	SE	2.2
1～ 2	0.001	0.003	0.004	0.014	0.001	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.017	0.000	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	ESE	2.4
5～ 6	0.001	0.002	0.003	0.017	0.000	ESE	2.9
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.021	0.000	ESE	3.2
7～ 8	0.001	0.005	0.006	0.024	0.000	ESE	2.8
8～ 9	0.001	0.006	0.007	0.025	0.000	SE	3.3
9～10	0.001	0.008	0.009	0.009	0.000	ESE	2.4
10～11	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	ESE	3.6
11～12	0.001	0.004	0.005	0.018	0.000	ESE	3.2
12～13	0.001	0.004	0.005	0.024	0.000	ESE	2.5
13～14	0.001	0.007	0.008	0.016	0.000	ESE	3.0
14～15	0.001	0.006	0.007	0.031	0.000	ESE	2.4
15～16	0.001	0.005	0.006	0.011	0.000	E	2.5
16～17	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	ESE	2.6
17～18	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	ESE	2.7
18～19	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	SE	3.0
19～20	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	SE	3.2
20～21	0.001	0.003	0.004	0.020	0.000	SE	3.0
21～22	0.001	0.002	0.003	0.022	0.000	SE	2.9
22～23	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	E	2.5
23～24	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	SE	2.9
最大値	0.001	0.008	0.009	0.031	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	－	1.4
平均値	0.001	0.004	0.005	0.017	0.000	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	SE	3.7
6～ 7	0.001	0.003	0.004	0.015	0.000	SE	4.4
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	SE	4.7
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.022	0.000	SE	5.3
9～10	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	SE	4.2
10～11	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	E	3.9
11～12	0.001	0.003	0.004	0.017	0.000	SE	4.8
12～13	0.001	0.003	0.004	0.022	0.000	SE	4.0
13～14	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	SSE	3.9
14～15	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	SE	3.1
15～16	0.001	0.003	0.004	0.020	0.000	SE	2.8
16～17	0.001	0.006	0.007	0.016	0.000	ESE	4.3
17～18	0.001	0.004	0.005	0.023	0.000	ESE	4.5
18～19	0.001	0.006	0.007	0.035	0.000	ESE	2.8
19～20	0.001	0.004	0.005	0.033	0.000	ESE	2.2
20～21	0.001	0.004	0.005	0.030	0.000	SE	3.6
21～22	0.001	0.005	0.006	0.039	0.000	ESE	3.5
22～23	0.001	0.004	0.005	0.035	0.000	ESE	3.2
23～24	0.000	0.004	0.004	0.031	0.000	SE	2.3
最大値	0.001	0.006	0.007	0.039	0.000	－	5.3
最小値	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	－	2.2
平均値	0.001	0.004	0.004	0.020	0.000	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.019	0.000	E	1.0
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.024	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.024	0.000	E	2.6
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	E	1.6
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.012	0.000	SSW	2.3
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	SW	2.1
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.019	0.001	WSW	1.3
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.014	0.000	SSW	2.9
9～10	0.002	0.006	0.008	0.008	0.000	W	2.2
10～11	0.001	0.005	0.006	0.035	0.001	WSW	2.9
11～12	0.001	0.005	0.006	0.000	0.001	WSW	2.7
12～13	0.001	0.003	0.004	0.016	0.000	NNW	2.5
13～14	0.007	0.006	0.013	0.008	0.001	SW	2.6
14～15	0.004	0.007	0.011	0.005	0.000	WSW	2.6
15～16	0.002	0.006	0.008	0.007	0.000	WSW	3.6
16～17	0.001	0.007	0.008	0.021	0.000	SE	1.7
17～18	0.001	0.005	0.006	0.017	0.000	N	1.8
18～19	0.001	0.002	0.003	0.022	0.000	WNW	1.8
19～20	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	SW	2.8
20～21	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	S	1.5
21～22	0.001	0.001	0.002	0.019	0.000	N	2.1
22～23	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	N	2.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	SW	1.3
最大値	0.007	0.007	0.013	0.035	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	－	0.9
平均値	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.021	0.000	N	1.4
1～ 2	0.001	0.001	0.002	0.013	0.000	W	0.9
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	WSW	2.4
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.021	0.000	NW	2.2
4～ 5	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.002	0.009	0.011	0.013	0.000	WSW	1.6
6～ 7	0.002	0.007	0.009	0.020	0.000	NNE	2.1
7～ 8	0.002	0.006	0.008	0.012	0.000	WSW	3.0
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.017	0.000	SSW	1.6
9～10	0.005	0.007	0.012	0.015	0.000	WSW	2.2
10～11	0.004	0.006	0.010	0.037	0.000	NNW	2.1
11～12	0.002	0.003	0.005	0.024	0.000	NNW	1.5
12～13	0.004	0.005	0.009	0.012	0.001	SW	2.5
13～14	0.009	0.007	0.016	0.008	0.001	NNW	2.2
14～15	0.001	0.005	0.006	0.019	0.000	N	3.6
15～16	0.001	0.004	0.005	0.013	0.000	NNW	1.7
16～17	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	N	1.4
17～18	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	WSW	2.2
18～19	0.001	0.005	0.006	0.011	0.000	WSW	2.0
19～20	0.001	0.005	0.006	0.014	0.000	S	1.0
20～21	0.001	0.005	0.006	0.011	0.000	SSE	0.5
21～22	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	SSE	0.8
22～23	0.001	0.003	0.004	0.010	0.000	SE	0.7
23～24	0.001	0.003	0.004	0.012	0.000	SSE	1.1
最大値	0.009	0.009	0.016	0.037	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.002	0.008	0.000	－	0.5
平均値	0.002	0.005	0.006	0.015	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：発寒東小学校
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.007	0.009	0.009
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
NO_2	最大値	0.009	0.014	0.010	0.008	0.006	0.007	0.009	0.014
	最小値	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
NOx	最大値	0.012	0.017	0.012	0.009	0.007	0.013	0.016	0.017
	最小値	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
(ppm)	平均値	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005
SPM	最大値	0.025	0.038	0.024	0.031	0.039	0.035	0.037	0.039
	最小値	0.005	0.005	0.002	0.009	0.008	0.000	0.008	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.016	0.016	0.013	0.017	0.020	0.015	0.015	0.016
SO_2	最大値	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WSW	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

4） 新陵東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	WSW	0.8
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	SSE	0.5
2～ 3	0.000	0.008	0.008	0.023	0.000	SSE	0.6
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.010	0.000	SSE	0.6
4～ 5	0.000	0.004	0.004	0.025	0.000	ESE	0.5
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.035	0.000	ESE	1.4
6～ 7	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	SE	1.4
7～ 8	0.002	0.007	0.009	0.010	0.001	ESE	1.7
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.025	0.001	ESE	1.3
9～10	0.001	0.004	0.005	0.000	0.001	ENE	1.6
10～11	0.001	0.005	0.006	0.012	0.001	ESE	1.9
11～12	0.001	0.005	0.006	0.024	0.001	SE	2.3
12～13	0.000	0.003	0.003	0.025	0.001	ESE	2.7
13～14	0.000	0.003	0.003	0.012	0.001	SE	2.5
14～15	0.000	0.006	0.006	0.028	0.002	SSE	2.2
15～16	0.000	0.004	0.004	0.023	0.001	SE	1.8
16～17	0.000	0.004	0.004	0.008	0.001	SE	2.6
17～18	0.000	0.005	0.005	0.010	0.001	SE	1.9
18～19	0.000	0.005	0.005	0.020	0.000	ESE	2.5
19～20	0.000	0.004	0.004	0.024	0.001	ESE	3.2
20～21	0.000	0.004	0.004	0.025	0.001	ESE	2.7
21～22	0.000	0.003	0.003	0.103	0.000	SE	3.3
22～23	0.000	0.002	0.002	0.023	0.000	SE	3.6
23～24	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	SE	3.5
最大値	0.002	0.008	0.010	0.103	0.002	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.000	0.004	0.005	0.021	0.001	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.029	0.000	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.018	0.000	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	SSE	1.6
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.020	0.000	ENE	0.9
7～ 8	0.001	0.007	0.008	0.025	0.000	ENE	0.3
8～ 9	0.001	0.012	0.013	0.029	0.001	CALM	0.2
9～10	0.002	0.012	0.014	0.009	0.001	E	1.1
10～11	0.001	0.004	0.005	0.002	0.001	NE	1.0
11～12	0.000	0.003	0.003	0.011	0.001	N	3.5
12～13	0.000	0.001	0.001	0.023	0.000	SW	1.9
13～14	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	WNW	2.0
15～16	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	N	1.9
16～17	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	N	3.1
17～18	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	N	2.1
18～19	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	NW	1.6
19～20	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	WNW	1.2
20～21	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	WSW	2.2
21～22	0.000	0.004	0.004	0.012	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	WSW	2.8
23～24	0.000	0.005	0.005	0.018	0.000	WSW	2.2
最大値	0.002	0.012	0.014	0.029	0.001	－	5.0
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.007	0.007	0.022	0.000	S	0.4
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.016	0.000	SW	2.3
2～ 3	0.000	0.006	0.006	0.013	0.000	WSW	3.1
3～ 4	0.000	0.006	0.006	0.000	0.000	SW	1.9
4～ 5	0.000	0.010	0.010	0.006	0.000	SW	1.4
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.005	0.000	WSW	1.4
6～ 7	0.004	0.014	0.018	0.005	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	W	2.1
8～ 9	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	WSW	2.5
9～10	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	N	3.2
10～11	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	N	4.2
11～12	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	NNW	2.5
12～13	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	NNW	2.9
13～14	0.000	0.001	0.001	0.021	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	N	2.3
15～16	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	N	1.8
16～17	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SW	1.7
17～18	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	WSW	1.3
19～20	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	SW	0.7
20～21	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	SE	0.9
21～22	0.000	0.004	0.004	0.010	0.000	SE	0.3
22～23	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	SSE	1.0
23～24	0.000	0.004	0.004	0.017	0.000	SSE	0.8
最大値	0.004	0.014	0.018	0.022	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	SE	2.2
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.003	0.001	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.016	0.001	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	ESE	2.4
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	ESE	2.9
6～ 7	0.001	0.005	0.006	0.006	0.000	ESE	3.2
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.007	0.001	ESE	2.8
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.005	0.001	SE	3.3
9～10	0.001	0.005	0.006	0.021	0.001	ESE	2.4
10～11	0.001	0.004	0.005	0.015	0.001	ESE	3.6
11～12	0.001	0.004	0.005	0.005	0.001	ESE	3.2
12～13	0.001	0.005	0.006	0.017	0.001	ESE	2.5
13～14	0.003	0.009	0.012	0.007	0.001	ESE	3.0
14～15	0.001	0.004	0.005	0.012	0.001	ESE	2.4
15～16	0.001	0.005	0.006	0.020	0.001	E	2.5
16～17	0.001	0.006	0.007	0.018	0.001	ESE	2.6
17～18	0.000	0.005	0.005	0.010	0.001	ESE	2.7
18～19	0.000	0.004	0.004	0.007	0.001	SE	3.0
19～20	0.000	0.003	0.003	0.008	0.001	SE	3.2
20～21	0.000	0.002	0.002	0.011	0.001	SE	3.0
21～22	0.000	0.002	0.002	0.022	0.001	SE	2.9
22～23	0.000	0.002	0.002	0.031	0.001	E	2.5
23～24	0.000	0.001	0.001	0.022	0.001	SE	2.9
最大値	0.003	0.009	0.012	0.031	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	－	1.4
平均値	0.001	0.004	0.004	0.013	0.001	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.014	0.001	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.012	0.001	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.022	0.001	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.007	0.001	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.005	0.001	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.004	0.001	SE	3.7
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.006	0.001	SE	4.4
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.013	0.001	SE	4.7
8～ 9	0.003	0.005	0.008	0.014	0.001	SE	5.3
9～10	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	SE	4.2
10～11	0.002	0.004	0.006	0.024	0.001	E	3.9
11～12	0.001	0.004	0.005	0.013	0.001	SE	4.8
12～13	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	SE	4.0
13～14	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001	SSE	3.9
14～15	0.001	0.003	0.004	0.027	0.001	SE	3.1
15～16	0.001	0.003	0.004	0.016	0.001	SE	2.8
16～17	0.003	0.006	0.009	0.000	0.002	ESE	4.3
17～18	0.000	0.005	0.005	0.031	0.001	ESE	4.5
18～19	0.001	0.006	0.007	0.039	0.001	ESE	2.8
19～20	0.000	0.004	0.004	0.019	0.001	ESE	2.2
20～21	0.000	0.004	0.004	0.042	0.002	SE	3.6
21～22	0.001	0.005	0.006	0.036	0.001	ESE	3.5
22～23	0.000	0.005	0.005	0.025	0.001	ESE	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.013	0.001	SE	2.3
最大値	0.003	0.006	0.009	0.042	0.002	－	5.3
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	－	2.2
平均値	0.001	0.003	0.004	0.016	0.001	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.026	0.001	E	1.0
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.013	0.001	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.015	0.001	E	2.6
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.014	0.001	E	1.6
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.009	0.001	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.026	0.001	SSW	2.3
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.005	0.001	SW	2.1
7～ 8	0.000	0.004	0.004	0.014	0.001	WSW	1.3
8～ 9	0.001	0.004	0.005	0.002	0.002	SSW	2.9
9～10	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	W	2.2
10～11	0.000	0.002	0.002	0.014	0.001	WSW	2.9
11～12	0.001	0.001	0.002	0.007	0.002	WSW	2.7
12～13	0.000	0.002	0.002	0.004	0.002	NNW	2.5
13～14	0.000	0.001	0.001	0.021	0.002	SW	2.6
14～15	0.001	0.002	0.003	0.032	0.001	WSW	2.6
15～16	0.000	0.003	0.003	0.008	0.001	WSW	3.6
16～17	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	SE	1.7
17～18	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	N	1.8
18～19	0.000	0.001	0.001	0.006	0.001	WNW	1.8
19～20	0.000	0.001	0.001	0.018	0.000	SW	2.8
20～21	0.000	0.001	0.001	0.018	0.001	S	1.5
21～22	0.000	0.001	0.001	0.010	0.001	N	2.1
22～23	0.000	0.000	0.000	0.006	0.001	N	2.2
23～24	0.000	0.000	0.000	0.013	0.001	SW	1.3
最大値	0.001	0.004	0.005	0.032	0.002	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.9
平均値	0.000	0.002	0.002	0.012	0.001	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.013	0.001	N	1.4
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.018	0.001	W	0.9
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.010	0.001	WSW	2.4
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.007	0.001	NW	2.2
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.024	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.001	0.006	0.007	0.015	0.001	WSW	1.6
6～ 7	0.001	0.005	0.006	0.011	0.001	NNE	2.1
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.022	0.000	WSW	3.0
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.004	0.001	SSW	1.6
9～10	0.002	0.004	0.006	0.008	0.001	WSW	2.2
10～11	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001	NNW	2.1
11～12	0.000	0.001	0.001	0.006	0.001	NNW	1.5
12～13	0.001	0.001	0.002	0.013	0.002	SW	2.5
13～14	0.000	0.002	0.002	0.002	0.001	NNW	2.2
14～15	0.001	0.002	0.003	0.020	0.001	N	3.6
15～16	0.000	0.001	0.001	0.011	0.001	NNW	1.7
16～17	0.001	0.002	0.003	0.020	0.001	N	1.4
17～18	0.000	0.004	0.004	0.010	0.001	WSW	2.2
18～19	0.001	0.004	0.005	0.006	0.001	WSW	2.0
19～20	0.001	0.004	0.005	0.014	0.001	S	1.0
20～21	0.000	0.008	0.008	0.007	0.001	SSE	0.5
21～22	0.000	0.007	0.007	0.015	0.001	SSE	0.8
22～23	0.001	0.007	0.008	0.014	0.001	SE	0.7
23～24	0.000	0.005	0.005	0.019	0.000	SSE	1.1
最大値	0.002	0.008	0.008	0.024	0.002	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.004	0.004	0.012	0.001	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新陵東小学校
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.004
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
NO_2	最大値	0.008	0.012	0.014	0.009	0.006	0.004	0.008	0.014
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003
NOx	最大値	0.010	0.014	0.018	0.012	0.009	0.005	0.008	0.018
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004
SPM	最大値	0.103	0.029	0.022	0.031	0.042	0.032	0.024	0.103
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.003	0.000	0.000	0.002	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.021	0.014	0.010	0.013	0.016	0.012	0.012	0.014
SO_2	最大値	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WSW	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

５） 手稲鉄北小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.008	0.008	0.009	0.000	WSW	0.8
1～ 2	0.000	0.008	0.008	0.004	0.000	SSE	0.5
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	SSE	0.6
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SSE	0.6
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	ESE	0.5
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.020	0.000	ESE	1.4
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.004	0.000	SE	1.4
7～ 8	0.002	0.006	0.008	0.004	0.000	ESE	1.7
8～ 9	0.002	0.004	0.006	0.005	0.000	ESE	1.3
9～10	0.001	0.003	0.004	0.010	0.000	ENE	1.6
10～11	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	ESE	1.9
11～12	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	SE	2.3
12～13	0.003	0.002	0.005	0.014	0.000	ESE	2.7
13～14	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	SE	2.5
14～15	0.000	0.002	0.002	0.009	0.001	SSE	2.2
15～16	0.000	0.004	0.004	0.009	0.001	SE	1.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	SE	2.6
17～18	0.001	0.003	0.004	0.020	0.000	SE	1.9
18～19	0.000	0.004	0.004	0.006	0.000	ESE	2.5
19～20	0.000	0.002	0.002	0.018	0.000	ESE	3.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	ESE	2.7
21～22	0.000	0.002	0.002	0.037	0.000	SE	3.3
22～23	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	SE	3.6
23～24	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	SE	3.5
最大値	0.003	0.008	0.008	0.037	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.000	0.003	0.004	0.011	0.000	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	SSE	1.6
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	ENE	0.9
7～ 8	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	ENE	0.3
8～ 9	0.001	0.009	0.010	0.006	0.000	CALM	0.2
9～10	0.002	0.007	0.009	0.001	0.000	E	1.1
10～11	0.001	0.003	0.004	0.008	0.000	NE	1.0
11～12	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	N	3.5
12～13	0.003	0.002	0.005	0.012	0.000	SW	1.9
13～14	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	WNW	2.0
15～16	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	N	1.9
16～17	0.000	0.001	0.001	0.020	0.000	N	3.1
17～18	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	N	2.1
18～19	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	NW	1.6
19～20	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	WNW	1.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	WSW	2.2
21～22	0.000	0.007	0.007	0.010	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.005	0.005	0.008	0.000	WSW	2.8
23～24	0.002	0.020	0.022	0.006	0.000	WSW	2.2
最大値	0.003	0.020	0.022	0.020	0.000	－	5.0
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.004	0.020	0.024	0.014	0.000	S	0.4
1～ 2	0.002	0.010	0.012	0.005	0.000	SW	2.3
2～ 3	0.001	0.010	0.011	0.001	0.000	WSW	3.1
3～ 4	0.004	0.014	0.018	0.001	0.000	SW	1.9
4～ 5	0.017	0.027	0.044	0.013	0.000	SW	1.4
5～ 6	0.045	0.034	0.079	0.006	0.000	WSW	1.4
6～ 7	0.021	0.021	0.042	0.006	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	W	2.1
8～ 9	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	WSW	2.5
9～10	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	N	3.2
10～11	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	N	4.2
11～12	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	NNW	2.5
12～13	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	NNW	2.9
13～14	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	N	2.3
15～16	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	N	1.8
16～17	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	SW	1.7
17～18	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	WSW	1.3
19～20	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	SW	0.7
20～21	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	SE	0.9
21～22	0.000	0.003	0.003	0.005	0.000	SE	0.3
22～23	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	SSE	1.0
23～24	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	SSE	0.8
最大値	0.045	0.034	0.079	0.020	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.3
平均値	0.004	0.006	0.010	0.008	0.000	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SE	2.2
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.034	0.000	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	ESE	2.4
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	ESE	2.9
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.007	0.000	ESE	3.2
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	ESE	2.8
8～ 9	0.002	0.004	0.006	0.007	0.000	SE	3.3
9～10	0.002	0.005	0.007	0.009	0.000	ESE	2.4
10～11	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	ESE	3.6
11～12	0.000	0.003	0.003	0.004	0.000	ESE	3.2
12～13	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	ESE	2.5
13～14	0.001	0.005	0.006	0.009	0.000	ESE	3.0
14～15	0.000	0.004	0.004	0.006	0.000	ESE	2.4
15～16	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	E	2.5
16～17	0.000	0.006	0.006	0.016	0.000	ESE	2.6
17～18	0.001	0.005	0.006	0.015	0.000	ESE	2.7
18～19	0.000	0.004	0.004	0.009	0.000	SE	3.0
19～20	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	SE	3.2
20～21	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	SE	3.0
21～22	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SE	2.9
22～23	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	E	2.5
23～24	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	SE	2.9
最大値	0.002	0.006	0.007	0.034	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	－	1.4
平均値	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	SE	3.7
6～ 7	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	SE	4.4
7～ 8	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	SE	4.7
8～ 9	0.001	0.004	0.005	0.013	0.000	SE	5.3
9～10	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SE	4.2
10～11	0.000	0.002	0.002	0.021	0.000	E	3.9
11～12	0.001	0.001	0.002	0.010	0.000	SE	4.8
12～13	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SE	4.0
13～14	0.001	0.001	0.002	0.017	0.000	SSE	3.9
14～15	0.000	0.001	0.001	0.029	0.000	SE	3.1
15～16	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	SE	2.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	ESE	4.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.020	0.000	ESE	4.5
18～19	0.000	0.004	0.004	0.038	0.000	ESE	2.8
19～20	0.000	0.004	0.004	0.023	0.000	ESE	2.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	SE	3.6
21～22	0.001	0.004	0.005	0.031	0.000	ESE	3.5
22～23	0.000	0.003	0.003	0.021	0.000	ESE	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	SE	2.3
最大値	0.001	0.004	0.005	0.038	0.000	－	5.3
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	2.2
平均値	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.026	0.000	E	1.0
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.021	0.000	E	2.6
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	E	1.6
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	SSW	2.3
6～ 7	0.001	0.005	0.006	0.002	0.000	SW	2.1
7～ 8	0.002	0.005	0.007	0.008	0.000	WSW	1.3
8～ 9	0.001	0.003	0.004	0.004	0.001	SSW	2.9
9～10	0.000	0.001	0.001	0.010	0.001	W	2.2
10～11	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	WSW	2.9
11～12	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	WSW	2.7
12～13	0.006	0.002	0.008	0.005	0.000	NNW	2.5
13～14	0.001	0.001	0.002	0.021	0.000	SW	2.6
14～15	0.000	0.001	0.001	0.021	0.000	WSW	2.6
15～16	0.000	0.002	0.002	0.006	0.000	WSW	3.6
16～17	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	SE	1.7
17～18	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	N	1.8
18～19	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	WNW	1.8
19～20	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	SW	2.8
20～21	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	S	1.5
21～22	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	N	2.1
22～23	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	N	2.2
23～24	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SW	1.3
最大値	0.006	0.005	0.008	0.026	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	－	0.9
平均値	0.001	0.001	0.002	0.010	0.000	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	N	1.4
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	W	0.9
2～ 3	0.001	0.007	0.008	0.015	0.000	WSW	2.4
3～ 4	0.003	0.009	0.012	0.013	0.000	NW	2.2
4～ 5	0.003	0.012	0.015	0.002	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	WSW	1.6
6～ 7	0.012	0.015	0.027	0.015	0.001	NNE	2.1
7～ 8	0.000	0.005	0.005	0.044	0.000	WSW	3.0
8～ 9	0.002	0.007	0.009	0.010	0.000	SSW	1.6
9～10	0.002	0.005	0.007	0.001	0.000	WSW	2.2
10～11	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	NNW	2.1
11～12	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	NNW	1.5
12～13	0.004	0.002	0.006	0.006	0.000	SW	2.5
13～14	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	NNW	2.2
14～15	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	N	3.6
15～16	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	NNW	1.7
16～17	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	N	1.4
17～18	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.005	0.005	0.013	0.000	WSW	2.0
19～20	0.000	0.005	0.005	0.003	0.000	S	1.0
20～21	0.000	0.004	0.004	0.009	0.000	SSE	0.5
21～22	0.004	0.008	0.012	0.012	0.000	SSE	0.8
22～23	0.000	0.005	0.005	0.005	0.000	SE	0.7
23～24	0.000	0.006	0.006	0.007	0.000	SSE	1.1
最大値	0.012	0.015	0.027	0.044	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.004	0.006	0.010	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：手稲鉄北小学校
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.003	0.003	0.045	0.002	0.001	0.006	0.012	0.045
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
NO_2	最大値	0.008	0.020	0.034	0.006	0.004	0.005	0.015	0.034
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.003	0.006	0.003	0.002	0.001	0.004	0.003
NOx	最大値	0.008	0.022	0.079	0.007	0.005	0.008	0.027	0.079
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.004	0.003	0.010	0.003	0.002	0.002	0.006	0.004
SPM	最大値	0.037	0.020	0.020	0.034	0.038	0.026	0.044	0.044
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.002	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.011	0.008	0.008	0.011	0.013	0.010	0.010	0.010
SO_2	最大値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WSW	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

６） 新川サイロ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.005	0.006	0.008	0.000	WSW	0.8
1～ 2	0.001	0.008	0.009	0.010	0.000	SSE	0.5
2～ 3	0.001	0.004	0.005	0.020	0.000	SSE	0.6
3～ 4	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	SSE	0.6
4～ 5	0.001	0.005	0.006	0.011	0.000	ESE	0.5
5～ 6	0.002	0.004	0.006	0.013	0.000	ESE	1.4
6～ 7	0.005	0.008	0.013	0.004	0.000	SE	1.4
7～ 8	0.005	0.010	0.015	0.010	0.000	ESE	1.7
8～ 9	0.003	0.005	0.008	0.009	0.000	ESE	1.3
9～10	0.002	0.005	0.007	0.000	0.000	ENE	1.6
10～11	0.002	0.005	0.007	0.010	0.000	ESE	1.9
11～12	0.001	0.005	0.006	0.018	0.000	SE	2.3
12～13	0.002	0.004	0.006	0.004	0.000	ESE	2.7
13～14	0.003	0.004	0.007	0.013	0.000	SE	2.5
14～15	0.002	0.007	0.009	0.018	0.001	SSE	2.2
15～16	0.002	0.006	0.008	0.007	0.001	SE	1.8
16～17	0.003	0.006	0.009	0.022	0.000	SE	2.6
17～18	0.002	0.006	0.008	0.024	0.000	SE	1.9
18～19	0.001	0.005	0.006	0.014	0.000	ESE	2.5
19～20	0.001	0.005	0.006	0.004	0.000	ESE	3.2
20～21	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	ESE	2.7
21～22	0.001	0.004	0.005	0.036	0.000	SE	3.3
22～23	0.001	0.003	0.004	0.025	0.000	SE	3.6
23～24	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	SE	3.5
最大値	0.005	0.010	0.015	0.036	0.001	－	3.6
最小値	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.002	0.005	0.007	0.013	0.000	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.003	0.004	0.002	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.001	0.001	0.002	0.011	0.000	SE	5.0
2～ 3	0.001	0.001	0.002	0.004	0.000	SE	4.0
3～ 4	0.001	0.001	0.002	0.014	0.000	SE	3.8
4～ 5	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	SSE	2.9
5～ 6	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	SSE	1.6
6～ 7	0.001	0.006	0.007	0.001	0.000	ENE	0.9
7～ 8	0.002	0.010	0.012	0.000	0.000	ENE	0.3
8～ 9	0.003	0.013	0.016	0.007	0.000	CALM	0.2
9～10	0.012	0.012	0.024	0.001	0.000	E	1.1
10～11	0.002	0.004	0.006	0.000	0.000	NE	1.0
11～12	0.001	0.003	0.004	0.002	0.000	N	3.5
12～13	0.001	0.001	0.002	0.025	0.000	SW	1.9
13～14	0.001	0.001	0.002	0.024	0.000	NNW	2.3
14～15	0.001	0.000	0.001	0.016	0.000	WNW	2.0
15～16	0.001	0.001	0.002	0.029	0.000	N	1.9
16～17	0.001	0.001	0.002	0.016	0.000	N	3.1
17～18	0.001	0.001	0.002	0.017	0.000	N	2.1
18～19	0.001	0.001	0.002	0.024	0.000	NW	1.6
19～20	0.001	0.001	0.002	0.019	0.000	WNW	1.2
20～21	0.001	0.001	0.002	0.032	0.000	WSW	2.2
21～22	0.001	0.003	0.004	0.028	0.000	WSW	2.8
22～23	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	WSW	2.8
23～24	0.001	0.001	0.002	0.013	0.000	WSW	2.2
最大値	0.012	0.013	0.024	0.032	0.000	－	5.0
最小値	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.002	0.003	0.005	0.012	0.000	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.009	0.010	0.002	0.000	S	0.4
1～ 2	0.001	0.006	0.007	0.010	0.000	SW	2.3
2～ 3	0.001	0.001	0.002	0.006	0.000	WSW	3.1
3～ 4	0.001	0.000	0.001	0.008	0.000	SW	1.9
4～ 5	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	SW	1.4
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.006	0.000	WSW	1.4
6～ 7	0.001	0.003	0.004	0.000	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	W	2.1
8～ 9	0.001	0.001	0.002	0.014	0.000	WSW	2.5
9～10	0.001	0.001	0.002	0.015	0.000	N	3.2
10～11	0.001	0.001	0.002	0.016	0.000	N	4.2
11～12	0.001	0.001	0.002	0.014	0.000	NNW	2.5
12～13	0.001	0.001	0.002	0.012	0.000	NNW	2.9
13～14	0.001	0.000	0.001	0.015	0.000	NNW	2.3
14～15	0.001	0.000	0.001	0.015	0.000	N	2.3
15～16	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	N	1.8
16～17	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	SW	1.7
17～18	0.001	0.000	0.001	0.020	0.000	WSW	2.2
18～19	0.001	0.001	0.002	0.024	0.000	WSW	1.3
19～20	0.001	0.003	0.004	0.023	0.000	SW	0.7
20～21	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	SE	0.9
21～22	0.001	0.006	0.007	0.006	0.000	SE	0.3
22～23	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	SSE	1.0
23～24	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	SSE	0.8
最大値	0.001	0.009	0.010	0.024	0.000	－	4.2
最小値	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.001	0.002	0.003	0.011	0.000	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.003	0.004	0.002	0.000	SE	2.2
1～ 2	0.001	0.004	0.005	0.022	0.000	ESE	2.2
2～ 3	0.001	0.002	0.003	0.017	0.000	ESE	1.4
3～ 4	0.001	0.002	0.003	0.019	0.000	SE	1.9
4～ 5	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	ESE	2.4
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.029	0.000	ESE	2.9
6～ 7	0.002	0.004	0.006	0.010	0.000	ESE	3.2
7～ 8	0.003	0.007	0.010	0.005	0.000	ESE	2.8
8～ 9	0.003	0.005	0.008	0.012	0.000	SE	3.3
9～10	0.003	0.007	0.010	0.018	0.000	ESE	2.4
10～11	0.003	0.006	0.009	0.010	0.000	ESE	3.6
11～12	0.002	0.005	0.007	0.015	0.000	ESE	3.2
12～13	0.002	0.004	0.006	0.014	0.000	ESE	2.5
13～14	0.002	0.006	0.008	0.021	0.000	ESE	3.0
14～15	0.003	0.005	0.008	0.010	0.000	ESE	2.4
15～16	0.002	0.006	0.008	0.006	0.000	E	2.5
16～17	0.002	0.006	0.008	0.019	0.000	ESE	2.6
17～18	0.002	0.007	0.009	0.011	0.000	ESE	2.7
18～19	0.002	0.004	0.006	0.024	0.000	SE	3.0
19～20	0.001	0.004	0.005	0.021	0.000	SE	3.2
20～21	0.001	0.003	0.004	0.015	0.000	SE	3.0
21～22	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	SE	2.9
22～23	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	E	2.5
23～24	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	SE	2.9
最大値	0.003	0.007	0.010	0.029	0.000	－	3.6
最小値	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000	－	1.4
平均値	0.002	0.004	0.006	0.015	0.000	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	ESE	3.2
1～ 2	0.001	0.001	0.002	0.007	0.000	SE	3.5
2～ 3	0.001	0.002	0.003	0.008	0.000	SE	2.8
3～ 4	0.001	0.002	0.003	0.014	0.000	SE	3.1
4～ 5	0.001	0.002	0.003	0.023	0.000	SE	3.9
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.006	0.000	SE	3.7
6～ 7	0.002	0.004	0.006	0.004	0.000	SE	4.4
7～ 8	0.002	0.004	0.006	0.007	0.000	SE	4.7
8～ 9	0.003	0.003	0.006	0.000	0.000	SE	5.3
9～10	0.003	0.003	0.006	0.000	0.000	SE	4.2
10～11	0.002	0.004	0.006	0.030	0.000	E	3.9
11～12	0.002	0.004	0.006	0.007	0.000	SE	4.8
12～13	0.002	0.002	0.004	0.029	0.000	SE	4.0
13～14	0.002	0.003	0.005	0.020	0.000	SSE	3.9
14～15	0.003	0.004	0.007	0.014	0.000	SE	3.1
15～16	0.002	0.004	0.006	0.024	0.000	SE	2.8
16～17	0.002	0.006	0.008	0.011	0.000	ESE	4.3
17～18	0.002	0.005	0.007	0.026	0.000	ESE	4.5
18～19	0.001	0.006	0.007	0.042	0.000	ESE	2.8
19～20	0.001	0.005	0.006	0.020	0.000	ESE	2.2
20～21	0.001	0.005	0.006	0.029	0.000	SE	3.6
21～22	0.001	0.005	0.006	0.028	0.000	ESE	3.5
22～23	0.001	0.005	0.006	0.026	0.000	ESE	3.2
23～24	0.001	0.003	0.004	0.012	0.000	SE	2.3
最大値	0.003	0.006	0.008	0.042	0.000	－	5.3
最小値	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	－	2.2
平均値	0.002	0.004	0.005	0.017	0.000	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.003	0.004	0.039	0.000	E	1.0
1～ 2	0.001	0.003	0.004	0.024	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.001	0.002	0.003	0.015	0.000	E	2.6
3～ 4	0.001	0.004	0.005	0.005	0.000	E	1.6
4～ 5	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.002	0.008	0.010	0.022	0.000	SSW	2.3
6～ 7	0.003	0.006	0.009	0.004	0.000	SW	2.1
7～ 8	0.002	0.005	0.007	0.000	0.000	WSW	1.3
8～ 9	0.003	0.010	0.013	0.003	0.000	SSW	2.9
9～10	0.002	0.006	0.008	0.007	0.000	W	2.2
10～11	0.001	0.003	0.004	0.008	0.000	WSW	2.9
11～12	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	WSW	2.7
12～13	0.001	0.002	0.003	0.003	0.000	NNW	2.5
13～14	0.002	0.001	0.003	0.024	0.000	SW	2.6
14～15	0.002	0.002	0.004	0.043	0.000	WSW	2.6
15～16	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	WSW	3.6
16～17	0.001	0.003	0.004	0.004	0.000	SE	1.7
17～18	0.001	0.001	0.002	0.012	0.000	N	1.8
18～19	0.001	0.001	0.002	0.012	0.000	WNW	1.8
19～20	0.001	0.001	0.002	0.003	0.000	SW	2.8
20～21	0.001	0.000	0.001	0.018	0.000	S	1.5
21～22	0.001	0.000	0.001	0.018	0.000	N	2.1
22～23	0.001	0.000	0.001	0.019	0.000	N	2.2
23～24	0.001	0.000	0.001	0.009	0.000	SW	1.3
最大値	0.003	0.010	0.013	0.043	0.000	－	3.6
最小値	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	－	0.9
平均値	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	N	1.4
1～ 2	0.001	0.000	0.001	0.016	0.000	W	0.9
2～ 3	0.001	0.001	0.002	0.010	0.000	WSW	2.4
3～ 4	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	NW	2.2
4～ 5	0.001	0.004	0.005	0.019	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.002	0.012	0.014	0.002	0.000	WSW	1.6
6～ 7	0.009	0.014	0.023	0.002	0.000	NNE	2.1
7～ 8	0.003	0.009	0.012	0.019	0.000	WSW	3.0
8～ 9	0.005	0.011	0.016	0.022	0.000	SSW	1.6
9～10	0.006	0.009	0.015	0.019	0.000	WSW	2.2
10～11	0.002	0.002	0.004	0.002	0.000	NNW	2.1
11～12	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	NNW	1.5
12～13	0.001	0.002	0.003	0.008	0.000	SW	2.5
13～14	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	NNW	2.2
14～15	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	N	3.6
15～16	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	NNW	1.7
16～17	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	N	1.4
17～18	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	WSW	2.2
18～19	0.001	0.006	0.007	0.015	0.000	WSW	2.0
19～20	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	S	1.0
20～21	0.003	0.013	0.016	0.016	0.000	SSE	0.5
21～22	0.002	0.006	0.008	0.008	0.000	SSE	0.8
22～23	0.002	0.006	0.008	0.000	0.000	SE	0.7
23～24	0.002	0.006	0.008	0.009	0.000	SSE	1.1
最大値	0.009	0.014	0.023	0.022	0.000	－	3.6
最小値	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.002	0.005	0.007	0.011	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川サイロ公園
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.005	0.012	0.001	0.003	0.003	0.003	0.009	0.012
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
NO_2	最大値	0.010	0.013	0.009	0.007	0.006	0.010	0.014	0.014
	最小値	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.005	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004
NOx	最大値	0.015	0.024	0.010	0.010	0.008	0.013	0.023	0.024
	最小値	0.003	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.007	0.005	0.003	0.006	0.005	0.004	0.007	0.005
SPM	最大値	0.036	0.032	0.024	0.029	0.042	0.043	0.022	0.043
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.013	0.012	0.011	0.015	0.017	0.013	0.011	0.013
SO_2	最大値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WSW	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

7） 新発寒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	WSW	0.8
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SSE	0.5
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	SSE	0.6
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	SSE	0.6
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	ESE	0.5
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.024	0.000	ESE	1.4
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	SE	1.4
7～ 8	0.000	0.008	0.008	0.020	0.000	ESE	1.7
8～ 9	0.002	0.009	0.011	0.056	0.000	ESE	1.3
9～10	0.000	0.003	0.003	0.019	0.000	ENE	1.6
10～11	0.000	0.005	0.005	0.000	0.000	ESE	1.9
11～12	0.000	0.005	0.005	0.017	0.000	SE	2.3
12～13	0.000	0.007	0.007	0.014	0.000	ESE	2.7
13～14	0.001	0.007	0.008	0.014	0.000	SE	2.5
14～15	0.000	0.004	0.004	0.003	0.000	SSE	2.2
15～16	0.000	0.005	0.005	0.014	0.000	SE	1.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SE	2.6
17～18	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	SE	1.9
18～19	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	ESE	2.5
19～20	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	ESE	3.2
20～21	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	ESE	2.7
21～22	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SE	3.3
22～23	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	SE	3.6
23～24	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SE	3.5
最大値	0.002	0.009	0.011	0.056	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	SSE	1.6
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	ENE	0.9
7～ 8	0.000	0.005	0.005	0.005	0.000	ENE	0.3
8～ 9	0.000	0.010	0.010	0.013	0.000	CALM	0.2
9～10	0.000	0.010	0.010	0.036	0.000	E	1.1
10～11	0.000	0.006	0.006	0.022	0.000	NE	1.0
11～12	0.000	0.001	0.001	0.029	0.000	N	3.5
12～13	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	SW	1.9
13～14	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	WNW	2.0
15～16	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	N	1.9
16～17	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	N	3.1
17～18	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	N	2.1
18～19	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	NW	1.6
19～20	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	WNW	1.2
20～21	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	WSW	2.2
21～22	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	WSW	2.8
23～24	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	WSW	2.2
最大値	0.000	0.010	0.010	0.036	0.000	－	5.0
最小値	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	S	0.4
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.003	0.000	SW	2.3
2～ 3	0.000	0.010	0.010	0.011	0.000	WSW	3.1
3～ 4	0.000	0.011	0.011	0.014	0.000	SW	1.9
4～ 5	0.000	0.007	0.007	0.005	0.000	SW	1.4
5～ 6	0.001	0.020	0.021	0.010	0.000	WSW	1.4
6～ 7	0.000	0.008	0.008	0.063	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.000	0.000	0.000	0.057	0.000	W	2.1
8～ 9	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	WSW	2.5
9～10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	N	3.2
10～11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	N	4.2
11～12	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	NNW	2.5
12～13	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	NNW	2.9
13～14	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	NNW	2.3
14～15	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	N	2.3
15～16	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	N	1.8
16～17	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SW	1.7
17～18	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	WSW	1.3
19～20	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SW	0.7
20～21	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SE	0.9
21～22	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	SE	0.3
22～23	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SSE	1.0
23～24	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SSE	0.8
最大値	0.001	0.020	0.021	0.063	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	SE	2.2
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	ESE	2.4
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	ESE	2.9
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	ESE	3.2
7～ 8	0.001	0.007	0.008	0.026	0.000	ESE	2.8
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.022	0.000	SE	3.3
9～10	0.001	0.010	0.011	0.011	0.000	ESE	2.4
10～11	0.000	0.006	0.006	0.021	0.000	ESE	3.6
11～12	0.000	0.005	0.005	0.012	0.000	ESE	3.2
12～13	0.000	0.004	0.004	0.012	0.000	ESE	2.5
13～14	0.000	0.008	0.008	0.007	0.000	ESE	3.0
14～15	0.000	0.007	0.007	0.018	0.000	ESE	2.4
15～16	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	E	2.5
16～17	0.000	0.005	0.005	0.011	0.000	ESE	2.6
17～18	0.000	0.004	0.004	0.007	0.000	ESE	2.7
18～19	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SE	3.0
19～20	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	SE	3.2
20～21	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	SE	3.0
21～22	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SE	2.9
22～23	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	E	2.5
23～24	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	SE	2.9
最大値	0.002	0.010	0.011	0.026	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	－	1.4
平均値	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SE	3.7
6～ 7	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	SE	4.4
7～ 8	0.001	0.005	0.006	0.022	0.000	SE	4.7
8～ 9	0.000	0.005	0.005	0.027	0.000	SE	5.3
9～10	0.001	0.005	0.006	0.035	0.000	SE	4.2
10～11	0.000	0.004	0.004	0.000	0.000	E	3.9
11～12	0.000	0.004	0.004	0.010	0.000	SE	4.8
12～13	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	SE	4.0
13～14	0.000	0.005	0.005	0.016	0.000	SSE	3.9
14～15	0.001	0.006	0.007	0.004	0.000	SE	3.1
15～16	0.000	0.005	0.005	0.011	0.000	SE	2.8
16～17	0.000	0.004	0.004	0.014	0.000	ESE	4.3
17～18	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	ESE	4.5
18～19	0.000	0.003	0.003	0.026	0.000	ESE	2.8
19～20	0.000	0.001	0.001	0.027	0.000	ESE	2.2
20～21	0.000	0.001	0.001	0.030	0.000	SE	3.6
21～22	0.000	0.002	0.002	0.035	0.000	ESE	3.5
22～23	0.000	0.002	0.002	0.033	0.000	ESE	3.2
23～24	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	SE	2.3
最大値	0.001	0.006	0.007	0.035	0.000	－	5.3
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	2.2
平均値	0.000	0.002	0.003	0.016	0.000	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	E	1.0
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.018	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	E	2.6
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	E	1.6
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SSW	2.3
6～ 7	0.000	0.001	0.001	0.044	0.000	SW	2.1
7～ 8	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	WSW	1.3
8～ 9	0.000	0.009	0.009	0.034	0.000	SSW	2.9
9～10	0.000	0.007	0.007	0.032	0.000	W	2.2
10～11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	WSW	2.9
11～12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	WSW	2.7
12～13	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	NNW	2.5
13～14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SW	2.6
14～15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	WSW	2.6
15～16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	WSW	3.6
16～17	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SE	1.7
17～18	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	N	1.8
18～19	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	WNW	1.8
19～20	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SW	2.8
20～21	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	S	1.5
21～22	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	N	2.1
22～23	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	N	2.2
23～24	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	SW	1.3
最大値	0.000	0.009	0.009	0.044	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.9
平均値	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	N	1.4
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	W	0.9
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	WSW	2.4
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	NW	2.2
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	WSW	1.6
6～ 7	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	NNE	2.1
7～ 8	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	WSW	3.0
8～ 9	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	SSW	1.6
9～10	0.000	0.005	0.005	0.025	0.000	WSW	2.2
10～11	0.000	0.001	0.001	0.021	0.000	NNW	2.1
11～12	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	NNW	1.5
12～13	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	SW	2.5
13～14	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	NNW	2.2
14～15	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	N	3.6
15～16	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	NNW	1.7
16～17	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	N	1.4
17～18	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	WSW	2.2
18～19	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	WSW	2.0
19～20	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	S	1.0
20～21	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	SSE	0.5
21～22	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	SSE	0.8
22～23	0.000	0.004	0.004	0.008	0.000	SE	0.7
23～24	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	SSE	1.1
最大値	0.000	0.005	0.005	0.025	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	－	0.5
平均値	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新発寒小学校
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
NO_2	最大値	0.009	0.010	0.020	0.010	0.006	0.009	0.005	0.020
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002
NOx	最大値	0.011	0.010	0.021	0.011	0.007	0.009	0.005	0.021
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002
SPM	最大値	0.056	0.036	0.063	0.026	0.035	0.044	0.025	0.063
	最小値	0.000	0.005	0.000	0.007	0.000	0.000	0.005	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.013	0.013	0.012	0.014	0.016	0.013	0.010	0.013
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WSW	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

8） 新川カルガモ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.006	0.007	0.0110	WSW	0.8
1～ 2	0.001	0.010	0.011	0.0105	SSE	0.5
2～ 3	0.000	0.006	0.006	0.0060	SSE	0.6
3～ 4	0.001	0.005	0.007	0.0131	SSE	0.6
4～ 5	0.001	0.005	0.005	0.0191	ESE	0.5
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.0033	ESE	1.4
6～ 7	0.003	0.008	0.011	0.0001	SE	1.4
7～ 8	0.004	0.009	0.013	0.0071	ESE	1.7
8～ 9	0.003	0.006	0.009	0.0048	ESE	1.3
9～10	0.002	0.005	0.007	0.0036	ENE	1.6
10～11	0.002	0.005	0.007	0.0091	ESE	1.9
11～12	0.001	0.005	0.006	0.0098	SE	2.3
12～13	0.001	0.004	0.004	0.0056	ESE	2.7
13～14	0.001	0.003	0.004	0.0093	SE	2.5
14～15	0.001	0.006	0.006	0.0124	SSE	2.2
15～16	0.000	0.005	0.006	0.0126	SE	1.8
16～17	0.000	0.004	0.005	0.0107	SE	2.6
17～18	0.000	0.005	0.005	0.0069	SE	1.9
18～19	0.000	0.005	0.005	0.0093	ESE	2.5
19～20	0.000	0.005	0.005	0.0073	ESE	3.2
20～21	0.000	0.004	0.004	0.0205	ESE	2.7
21～22	0.000	0.004	0.004	0.0448	SE	3.3
22～23	0.000	0.003	0.003	0.0097	SE	3.6
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0021	SE	3.5
最大値	0.004	0.010	0.013	0.0448	－	3.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.0001	－	0.5
平均値	0.001	0.005	0.006	0.0104	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.0023	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.0109	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.0099	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.0026	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.0013	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.0046	SSE	1.6
6～ 7	0.003	0.007	0.010	0.0095	ENE	0.9
7～ 8	0.003	0.010	0.013	0.0248	ENE	0.3
8～ 9	0.002	0.010	0.012	0.0104	CALM	0.2
9～10	0.003	0.010	0.012	0.0051	E	1.1
10～11	0.001	0.004	0.005	0.0105	NE	1.0
11～12	0.002	0.004	0.006	0.0006	N	3.5
12～13	0.001	0.002	0.003	0.0111	SW	1.9
13～14	0.002	0.002	0.004	0.0075	NNW	2.3
14～15	0.001	0.002	0.003	0.0088	WNW	2.0
15～16	0.001	0.002	0.004	0.0089	N	1.9
16～17	0.001	0.002	0.003	0.0089	N	3.1
17～18	0.001	0.002	0.003	0.0072	N	2.1
18～19	0.000	0.002	0.002	0.0115	NW	1.6
19～20	0.000	0.002	0.002	0.0091	WNW	1.2
20～21	0.000	0.001	0.001	0.0126	WSW	2.2
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0069	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0026	WSW	2.8
23～24	0.000	0.001	0.001	0.0093	WSW	2.2
最大値	0.003	0.010	0.013	0.0248	－	5.0
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0006	－	0.2
平均値	0.001	0.003	0.004	0.0082	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.0062	S	0.4
1～ 2	0.000	0.005	0.004	0.0075	SW	2.3
2～ 3	0.000	0.001	0.000	0.0055	WSW	3.1
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.0052	SW	1.9
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.0053	SW	1.4
5～ 6	0.001	0.004	0.005	0.0045	WSW	1.4
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.0017	WSW	2.3
7～ 8	0.000	0.001	0.001	0.0060	W	2.1
8～ 9	0.001	0.001	0.002	0.0023	WSW	2.5
9～10	0.001	0.001	0.002	0.0020	N	3.2
10～11	0.001	0.001	0.002	0.0037	N	4.2
11～12	0.001	0.001	0.002	0.0043	NNW	2.5
12～13	0.000	0.001	0.001	0.0023	NNW	2.9
13～14	0.000	0.001	0.001	0.0044	NNW	2.3
14～15	0.001	0.001	0.002	0.0080	N	2.3
15～16	0.000	0.001	0.001	0.0059	N	1.8
16～17	0.001	0.001	0.001	0.0046	SW	1.7
17～18	0.000	0.001	0.002	0.0078	WSW	2.2
18～19	0.003	0.004	0.006	0.0094	WSW	1.3
19～20	0.000	0.004	0.004	0.0093	SW	0.7
20～21	0.000	0.003	0.003	0.0120	SE	0.9
21～22	0.000	0.005	0.005	0.0022	SE	0.3
22～23	0.000	0.004	0.004	0.0058	SSE	1.0
23～24	0.000	0.003	0.003	0.0107	SSE	0.8
最大値	0.003	0.005	0.006	0.0120	－	4.2
最小値	0.000	0.000	0.000	0.0017	－	0.3
平均値	0.000	0.002	0.002	0.0057	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.0049	SE	2.2
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.0099	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.0144	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.0136	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.0088	ESE	2.4
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.0081	ESE	2.9
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.0092	ESE	3.2
7～ 8	0.002	0.006	0.007	0.0071	ESE	2.8
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.0061	SE	3.3
9～10	0.002	0.007	0.008	0.0073	ESE	2.4
10～11	0.002	0.006	0.007	0.0081	ESE	3.6
11～12	0.001	0.003	0.004	0.0093	ESE	3.2
12～13	0.001	0.004	0.005	0.0102	ESE	2.5
13～14	0.001	0.006	0.007	0.0101	ESE	3.0
14～15	0.001	0.006	0.007	0.0109	ESE	2.4
15～16	0.001	0.005	0.006	0.0115	E	2.5
16～17	0.001	0.006	0.007	0.0126	ESE	2.6
17～18	0.000	0.006	0.007	0.0075	ESE	2.7
18～19	0.000	0.004	0.004	0.0076	SE	3.0
19～20	0.000	0.003	0.003	0.0116	SE	3.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.0109	SE	3.0
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0129	SE	2.9
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0133	E	2.5
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0056	SE	2.9
最大値	0.002	0.007	0.008	0.0144	－	3.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.0049	－	1.4
平均値	0.001	0.004	0.004	0.0096	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.0134	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.0061	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.0121	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.0034	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.0053	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.0058	SE	3.7
6～ 7	0.001	0.003	0.004	0.0040	SE	4.4
7～ 8	0.001	0.003	0.004	0.0038	SE	4.7
8～ 9	0.002	0.004	0.005	0.0045	SE	5.3
9～10	0.002	0.003	0.005	0.0041	SE	4.2
10～11	0.001	0.004	0.005	0.0045	E	3.9
11～12	0.002	0.003	0.005	0.0039	SE	4.8
12～13	0.001	0.002	0.003	0.0056	SE	4.0
13～14	0.001	0.002	0.003	0.0110	SSE	3.9
14～15	0.001	0.003	0.004	0.0151	SE	3.1
15～16	0.001	0.003	0.004	0.0108	SE	2.8
16～17	0.001	0.005	0.006	0.0108	ESE	4.3
17～18	0.000	0.005	0.005	0.0206	ESE	4.5
18～19	0.001	0.005	0.006	0.0376	ESE	2.8
19～20	0.001	0.005	0.006	0.0273	ESE	2.2
20～21	0.000	0.004	0.004	0.0239	SE	3.6
21～22	0.000	0.005	0.005	0.0325	ESE	3.5
22～23	0.000	0.005	0.005	0.0240	ESE	3.2
23～24	0.000	0.003	0.002	0.0061	SE	2.3
最大値	0.002	0.005	0.006	0.0376	－	5.3
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0034	－	2.2
平均値	0.000	0.003	0.004	0.0123	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.0592	E	1.0
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.0265	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.0154	E	2.6
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.0065	E	1.6
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.0145	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.007	0.007	0.0073	SSW	2.3
6～ 7	0.002	0.006	0.008	0.0005	SW	2.1
7～ 8	0.012	0.015	0.027	0.0000	WSW	1.3
8～ 9	0.005	0.011	0.016	0.0020	SSW	2.9
9～10	0.003	0.007	0.010	0.0040	W	2.2
10～11	0.004	0.007	0.011	0.0031	WSW	2.9
11～12	0.002	0.004	0.006	0.0021	WSW	2.7
12～13	0.004	0.003	0.006	0.0034	NNW	2.5
13～14	0.004	0.002	0.006	0.0094	SW	2.6
14～15	0.003	0.003	0.006	0.0290	WSW	2.6
15～16	0.004	0.004	0.008	0.0225	WSW	3.6
16～17	0.004	0.004	0.008	0.0147	SE	1.7
17～18	0.003	0.003	0.006	0.0096	N	1.8
18～19	0.002	0.002	0.003	0.0107	WNW	1.8
19～20	0.001	0.001	0.002	0.0058	SW	2.8
20～21	0.001	0.001	0.001	0.0054	S	1.5
21～22	0.000	0.000	0.001	0.0099	N	2.1
22～23	0.000	0.000	0.000	0.0042	N	2.2
23～24	0.000	0.000	0.000	0.0090	SW	1.3
最大値	0.012	0.015	0.027	0.0592	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.0000	－	0.9
平均値	0.002	0.004	0.006	0.0114	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.0071	N	1.4
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.0141	W	0.9
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.0083	WSW	2.4
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.0138	NW	2.2
4～ 5	0.003	0.007	0.010	0.0302	SW	0.9
5～ 6	0.008	0.015	0.022	0.0086	WSW	1.6
6～ 7	0.011	0.015	0.026	0.0083	NNE	2.1
7～ 8	0.005	0.010	0.015	0.0261	WSW	3.0
8～ 9	0.003	0.009	0.012	0.0095	SSW	1.6
9～10	0.005	0.007	0.012	0.0038	WSW	2.2
10～11	0.006	0.005	0.011	0.0001	NNW	2.1
11～12	0.004	0.004	0.008	0.0072	NNW	1.5
12～13	0.002	0.002	0.004	0.0063	SW	2.5
13～14	0.003	0.003	0.007	0.0054	NNW	2.2
14～15	0.005	0.005	0.010	0.0058	N	3.6
15～16	0.005	0.006	0.011	0.0060	NNW	1.7
16～17	0.005	0.008	0.013	0.0073	N	1.4
17～18	0.005	0.011	0.016	0.0095	WSW	2.2
18～19	0.002	0.011	0.013	0.0124	WSW	2.0
19～20	0.000	0.006	0.006	0.0080	S	1.0
20～21	0.000	0.008	0.009	0.0091	SSE	0.5
21～22	0.000	0.007	0.007	0.0083	SSE	0.8
22～23	0.000	0.005	0.005	0.0087	SE	0.7
23～24	0.001	0.006	0.006	0.0092	SSE	1.1
最大値	0.011	0.015	0.026	0.0302	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.0001	－	0.5
平均値	0.003	0.006	0.010	0.0097	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川カルガモ公園
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.012	0.011	0.012
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001
NO_2	最大値	0.010	0.010	0.005	0.007	0.005	0.015	0.015	0.015
	最小値	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.005	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.006	0.004
NOx	最大値	0.013	0.013	0.006	0.008	0.006	0.027	0.026	0.027
	最小値	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.006	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006	0.010	0.005
SPM	最大値	0.0448	0.0248	0.0120	0.0144	0.0376	0.0592	0.0302	0.0592
	最小値	0.0001	0.0006	0.0017	0.0049	0.0034	0.0000	0.0001	0.0000
(mg/m^3)	平均値	0.0104	0.0082	0.0057	0.0096	0.0123	0.0114	0.0097	0.0096
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WS	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

９） 追分通横緑地

大気質調査結果表（日別）

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年8月22日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.008	0.005	0.012	0.0257	WSW	0.8
1～ 2	0.001	0.003	0.004	0.0109	SSE	0.5
2～ 3	0.001	0.004	0.004	0.0081	SSE	0.6
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.0075	SSE	0.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.0048	ESE	0.5
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.0064	ESE	1.4
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.0081	SE	1.4
7～ 8	0.000	0.005	0.006	0.0074	ESE	1.7
8～ 9	0.001	0.004	0.005	0.0032	ESE	1.3
9～10	0.000	0.003	0.003	0.0073	ENE	1.6
10～11	0.000	0.003	0.003	0.0054	ESE	1.9
11～12	0.000	0.002	0.002	0.0085	SE	2.3
12～13	0.000	0.002	0.002	0.0093	ESE	2.7
13～14	0.000	0.002	0.002	0.0072	SE	2.5
14～15	0.000	0.004	0.004	0.0123	SSE	2.2
15～16	0.001	0.003	0.004	0.0113	SE	1.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.0120	SE	2.6
17～18	0.000	0.003	0.003	0.0107	SE	1.9
18～19	0.000	0.003	0.003	0.0076	ESE	2.5
19～20	0.000	0.003	0.003	0.0082	ESE	3.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.0074	ESE	2.7
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0117	SE	3.3
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0061	SE	3.6
23～24	0.000	0.001	0.001	0.0043	SE	3.5
最大値	0.008	0.005	0.012	0.0257	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0032	－	0.5
平均値	0.001	0.003	0.003	0.0088	－	2.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年8月23日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.0000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.0041	SE	5.0
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.0041	SE	4.0
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.0031	SE	3.8
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.0004	SSE	2.9
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.0020	SSE	1.6
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.0075	ENE	0.9
7～ 8	0.003	0.007	0.010	0.0062	ENE	0.3
8～ 9	0.003	0.010	0.013	0.0118	CALM	0.2
9～10	0.001	0.008	0.009	0.0064	E	1.1
10～11	0.000	0.006	0.006	0.0122	NE	1.0
11～12	0.000	0.004	0.005	0.0104	N	3.5
12～13	0.000	0.002	0.002	0.0086	SW	1.9
13～14	0.000	0.002	0.002	0.0091	NNW	2.3
14～15	0.000	0.002	0.002	0.0078	WNW	2.0
15～16	0.000	0.002	0.003	0.0085	N	1.9
16～17	0.001	0.003	0.003	0.0082	N	3.1
17～18	0.000	0.003	0.003	0.0081	N	2.1
18～19	0.000	0.004	0.004	0.0097	NW	1.6
19～20	0.000	0.003	0.003	0.0078	WNW	1.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.0078	WSW	2.2
21～22	0.000	0.002	0.003	0.0040	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0050	WSW	2.8
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0068	WSW	2.2
最大値	0.003	0.010	0.013	0.0122	－	5.0
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0000	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.004	0.0067	－	2.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年8月24日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.0058	S	0.4
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.0076	SW	2.3
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.0084	WSW	3.1
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.0042	SW	1.9
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.0046	SW	1.4
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.0064	WSW	1.4
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.0046	WSW	2.3
7～ 8	0.000	0.001	0.001	0.0045	W	2.1
8～ 9	0.000	0.002	0.002	0.0054	WSW	2.5
9～10	0.000	0.001	0.001	0.0050	N	3.2
10～11	0.000	0.002	0.002	0.0069	N	4.2
11～12	0.000	0.002	0.002	0.0044	NNW	2.5
12～13	0.000	0.002	0.002	0.0053	NNW	2.9
13～14	0.000	0.002	0.002	0.0069	NNW	2.3
14～15	0.000	0.001	0.002	0.0061	N	2.3
15～16	0.000	0.002	0.002	0.0064	N	1.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.0070	SW	1.7
17～18	0.000	0.003	0.003	0.0061	WSW	2.2
18～19	0.000	0.004	0.004	0.0096	WSW	1.3
19～20	0.000	0.003	0.003	0.0065	SW	0.7
20～21	0.000	0.002	0.002	0.0060	SE	0.9
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0066	SE	0.3
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0072	SSE	1.0
23～24	0.000	0.001	0.001	0.0075	SSE	0.8
最大値	0.000	0.005	0.005	0.0096	－	4.2
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0042	－	0.3
平均値	0.000	0.002	0.002	0.0062	－	1.9

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年8月25日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.0054	SE	2.2
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.0070	ESE	2.2
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.0089	ESE	1.4
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.0079	SE	1.9
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.0060	ESE	2.4
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.0077	ESE	2.9
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.0090	ESE	3.2
7～ 8	0.000	0.004	0.004	0.0093	ESE	2.8
8～ 9	0.000	0.005	0.005	0.0100	SE	3.3
9～10	0.000	0.005	0.005	0.0073	ESE	2.4
10～11	0.000	0.004	0.004	0.0096	ESE	3.6
11～12	0.000	0.003	0.003	0.0096	ESE	3.2
12～13	0.000	0.003	0.003	0.0095	ESE	2.5
13～14	0.000	0.004	0.004	0.0117	ESE	3.0
14～15	0.000	0.003	0.003	0.0112	ESE	2.4
15～16	0.000	0.003	0.003	0.0090	E	2.5
16～17	0.000	0.004	0.004	0.0110	ESE	2.6
17～18	0.000	0.004	0.004	0.0087	ESE	2.7
18～19	0.000	0.003	0.003	0.0089	SE	3.0
19～20	0.000	0.002	0.002	0.0088	SE	3.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.0094	SE	3.0
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0086	SE	2.9
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0057	E	2.5
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0102	SE	2.9
最大値	0.001	0.005	0.005	0.0117	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0054	－	1.4
平均値	0.000	0.003	0.003	0.0088	－	2.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年8月26日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.0099	ESE	3.2
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.0052	SE	3.5
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.0044	SE	2.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.0017	SE	3.1
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.0000	SE	3.9
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.0045	SE	3.7
6～ 7	0.000	0.001	0.001	0.0026	SE	4.4
7～ 8	0.000	0.002	0.002	0.0028	SE	4.7
8～ 9	0.000	0.003	0.003	0.0016	SE	5.3
9～10	0.000	0.001	0.001	0.0043	SE	4.2
10～11	0.000	0.002	0.002	0.0056	E	3.9
11～12	0.000	0.002	0.002	0.0048	SE	4.8
12～13	0.000	0.002	0.002	0.0070	SE	4.0
13～14	0.000	0.002	0.002	0.0092	SSE	3.9
14～15	0.000	0.002	0.002	0.0132	SE	3.1
15～16	0.000	0.003	0.003	0.0078	SE	2.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.0057	ESE	4.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.0122	ESE	4.5
18～19	0.000	0.004	0.004	0.0175	ESE	2.8
19～20	0.000	0.003	0.003	0.0245	ESE	2.2
20～21	0.000	0.003	0.003	0.0252	SE	3.6
21～22	0.000	0.003	0.003	0.0255	ESE	3.5
22～23	0.000	0.004	0.004	0.0215	ESE	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0137	SE	2.3
最大値	0.000	0.004	0.004	0.0255	－	5.3
最小値	0.000	0.000	0.000	0.0000	－	2.2
平均値	0.000	0.002	0.002	0.0096	－	3.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年8月27日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.0165	E	1.0
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.0162	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.0121	E	2.6
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.0025	E	1.6
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.0073	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.002	0.003	0.0085	SSW	2.3
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.0026	SW	2.1
7～ 8	0.002	0.007	0.009	0.0051	WSW	1.3
8～ 9	0.000	0.004	0.004	0.0000	SSW	2.9
9～10	0.001	0.003	0.004	0.0045	W	2.2
10～11	0.001	0.003	0.004	0.0051	WSW	2.9
11～12	0.000	0.002	0.002	0.0040	WSW	2.7
12～13	0.000	0.002	0.002	0.0047	NNW	2.5
13～14	0.000	0.001	0.002	0.0052	SW	2.6
14～15	0.002	0.002	0.004	0.0054	WSW	2.6
15～16	0.001	0.002	0.003	0.0052	WSW	3.6
16～17	0.001	0.003	0.004	0.0111	SE	1.7
17～18	0.001	0.003	0.004	0.0063	N	1.8
18～19	0.000	0.002	0.002	0.0093	WNW	1.8
19～20	0.000	0.001	0.001	0.0084	SW	2.8
20～21	0.000	0.001	0.001	0.0093	S	1.5
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0080	N	2.1
22～23	0.000	0.001	0.001	0.0095	N	2.2
23～24	0.000	0.001	0.001	0.0089	SW	1.3
最大値	0.002	0.007	0.009	0.0165	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0000	－	0.9
平均値	0.000	0.002	0.003	0.0073	－	2.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年8月28日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.0077	N	1.4
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.0082	W	0.9
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.0072	WSW	2.4
3～ 4	0.001	0.001	0.002	0.0061	NW	2.2
4～ 5	0.000	0.002	0.003	0.0051	SW	0.9
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.0054	WSW	1.6
6～ 7	0.005	0.004	0.010	0.0057	NNE	2.1
7～ 8	0.005	0.006	0.011	0.0125	WSW	3.0
8～ 9	0.004	0.005	0.009	0.0082	SSW	1.6
9～10	0.001	0.005	0.006	0.0027	WSW	2.2
10～11	0.001	0.003	0.004	0.0021	NNW	2.1
11～12	0.001	0.002	0.003	0.0030	NNW	1.5
12～13	0.001	0.002	0.003	0.0050	SW	2.5
13～14	0.002	0.003	0.004	0.0026	NNW	2.2
14～15	0.002	0.003	0.005	0.0058	N	3.6
15～16	0.001	0.003	0.003	0.0057	NNW	1.7
16～17	0.002	0.005	0.007	0.0064	N	1.4
17～18	0.001	0.005	0.006	0.0064	WSW	2.2
18～19	0.001	0.005	0.005	0.0078	WSW	2.0
19～20	0.000	0.004	0.004	0.0067	S	1.0
20～21	0.000	0.004	0.004	0.0071	SSE	0.5
21～22	0.000	0.003	0.003	0.0052	SSE	0.8
22～23	0.000	0.003	0.003	0.0076	SE	0.7
23～24	0.000	0.003	0.003	0.0063	SSE	1.1
最大値	0.005	0.006	0.011	0.0125	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0021	－	0.5
平均値	0.001	0.003	0.004	0.0061	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：追分通横緑地
測定期間：2025年8月22日(金)～2025年8月28日(木)

調査項目＼調査日		8月22日（金）	8月23日（土）	8月24日（日）	8月25日（月）	8月26日（火）	8月27日（水）	8月28日（木）	期　間
NO	最大値	0.008	0.003	0.000	0.001	0.000	0.002	0.005	0.008
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
NO_2	最大値	0.005	0.010	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.010
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
NOx	最大値	0.012	0.013	0.005	0.005	0.004	0.009	0.011	0.013
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003
SPM	最大値	0.0257	0.0122	0.0096	0.0117	0.0255	0.0165	0.0125	0.0257
	最小値	0.0032	0.0000	0.0042	0.0054	0.0000	0.0000	0.0021	0.0000
(mg/m^3)	平均値	0.0088	0.0067	0.0062	0.0088	0.0096	0.0073	0.0061	0.0076
風向(16方位)	最多	ESE/SE	N/SE/WS	WSW	ESE	SE	SW/WSW	WSW	SE
風速	最大値	3.6	5.0	4.2	3.6	5.3	3.6	3.6	5.3
	最小値	0.5	0.2	0.3	1.4	2.2	0.9	0.5	0.2
(m/s)	平均値	2.0	2.3	1.9	2.7	3.7	2.1	1.7	2.3

（２） 秋季調査結果

１） 事業実施区域

大気質調査結果表（日別）

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.004	0.011	0.015	0.006	0.000	SSE	0.3
1～ 2	0.001	0.011	0.012	0.015	0.001	NNE	1.7
2～ 3	0.003	0.010	0.013	0.010	0.000	ENE	0.6
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.007	0.000	SSE	0.3
4～ 5	0.002	0.013	0.015	0.001	0.000	SW	1.7
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.001	0.000	SW	1.6
6～ 7	0.001	0.008	0.009	0.000	0.000	WSW	1.4
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.020	0.000	SW	1.5
8～ 9	0.003	0.005	0.008	0.013	0.000	WSW	2.0
9～10	0.003	0.005	0.008	0.001	0.000	WSW	1.6
10～11	0.002	0.004	0.006	0.000	0.000	NNW	2.6
11～12	0.002	0.004	0.006	0.000	0.000	NW	1.8
12～13	0.002	0.004	0.006	0.000	0.000	NNW	2.0
13～14	0.002	0.003	0.005	0.014	0.000	W	1.7
14～15	0.002	0.006	0.008	0.012	0.000	WSW	1.5
15～16	0.002	0.007	0.009	0.005	0.000	NW	1.1
16～17	0.002	0.010	0.012	0.008	0.000	N	1.4
17～18	0.003	0.011	0.014	0.008	0.000	CALM	0.1
18～19	0.002	0.018	0.020	0.003	0.001	SW	0.7
19～20	0.001	0.006	0.007	0.005	0.000	N	2.0
20～21	0.001	0.007	0.008	0.006	0.000	N	1.2
21～22	0.001	0.012	0.013	0.013	0.000	ESE	0.4
22～23	0.001	0.013	0.014	0.023	0.001	E	0.3
23～24	0.002	0.018	0.020	0.026	0.001	SW	0.9
最大値	0.004	0.018	0.020	0.026	0.001	－	2.6
最小値	0.001	0.003	0.005	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.002	0.009	0.010	0.008	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.011	0.012	0.005	0.001	S	0.9
1～ 2	0.001	0.005	0.006	0.013	0.001	SSE	0.9
2～ 3	0.001	0.005	0.006	0.013	0.001	ESE	1.1
3～ 4	0.001	0.014	0.015	0.011	0.001	ENE	1.0
4～ 5	0.001	0.013	0.014	0.006	0.001	SSE	0.7
5～ 6	0.004	0.018	0.022	0.002	0.001	SSE	1.1
6～ 7	0.005	0.019	0.024	0.008	0.002	ESE	1.6
7～ 8	0.020	0.025	0.045	0.012	0.002	N	2.6
8～ 9	0.009	0.017	0.026	0.008	0.000	NE	2.8
9～10	0.010	0.018	0.028	0.022	0.001	SE	1.0
10～11	0.008	0.016	0.024	0.023	0.001	E	2.2
11～12	0.007	0.012	0.019	0.009	0.001	SSE	0.9
12～13	0.003	0.009	0.012	0.010	0.000	ENE	1.4
13～14	0.003	0.007	0.010	0.010	0.000	NNW	1.8
14～15	0.002	0.006	0.008	0.008	0.000	WSW	2.7
15～16	0.002	0.007	0.009	0.012	0.000	WSW	2.8
16～17	0.002	0.009	0.011	0.020	0.000	SW	1.7
17～18	0.001	0.006	0.007	0.004	0.000	WSW	2.4
18～19	0.001	0.006	0.007	0.013	0.000	WSW	1.9
19～20	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	SW	1.5
20～21	0.000	0.004	0.004	0.013	0.000	WSW	2.3
21～22	0.000	0.004	0.004	0.023	0.000	SW	1.7
22～23	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	WSW	2.4
23～24	0.002	0.006	0.008	0.006	0.000	ENE	2.5
最大値	0.020	0.025	0.045	0.023	0.002	－	2.8
最小値	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000	－	0.7
平均値	0.004	0.010	0.014	0.011	0.001	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.005	0.006	0.022	0.001	SSE	1.1
1～ 2	0.002	0.010	0.012	0.017	0.001	NNE	1.3
2～ 3	0.001	0.006	0.007	0.001	0.000	E	1.0
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.005	0.000	NNE	0.7
4～ 5	0.001	0.008	0.009	0.006	0.000	ENE	1.8
5～ 6	0.004	0.009	0.013	0.001	0.000	E	1.5
6～ 7	0.003	0.015	0.018	0.011	0.000	SSW	1.3
7～ 8	0.008	0.017	0.025	0.016	0.000	SE	0.8
8～ 9	0.009	0.017	0.026	0.000	0.000	SW	1.5
9～10	0.011	0.013	0.024	0.006	0.000	SE	1.0
10～11	0.004	0.009	0.013	0.000	0.000	SSW	1.9
11～12	0.008	0.011	0.019	0.000	0.000	SW	0.7
12～13	0.003	0.006	0.009	0.000	0.000	WSW	2.1
13～14	0.004	0.006	0.010	0.001	0.000	N	1.4
14～15	0.003	0.007	0.010	0.006	0.000	N	2.4
15～16	0.007	0.013	0.020	0.001	0.000	NNE	0.8
16～17	0.005	0.018	0.023	0.006	0.000	SSW	1.1
17～18	0.016	0.029	0.045	0.008	0.001	SE	0.6
18～19	0.005	0.021	0.026	0.010	0.002	SSE	0.5
19～20	0.002	0.013	0.015	0.011	0.001	S	0.5
20～21	0.002	0.014	0.016	0.008	0.001	SSE	0.8
21～22	0.001	0.009	0.010	0.000	0.000	SSE	0.8
22～23	0.001	0.007	0.008	0.004	0.001	SSE	1.2
23～24	0.001	0.009	0.010	0.014	0.001	E	0.4
最大値	0.016	0.029	0.045	0.022	0.002	－	2.4
最小値	0.000	0.005	0.006	0.000	0.000	－	0.4
平均値	0.004	0.012	0.016	0.006	0.000	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.014	0.025	0.039	0.006	0.001	ENE	0.4
1～ 2	0.015	0.023	0.038	0.020	0.000	NNE	1.0
2～ 3	0.005	0.018	0.023	0.017	0.000	E	0.8
3～ 4	0.006	0.016	0.022	0.005	0.000	ENE	0.6
4～ 5	0.010	0.018	0.028	0.015	0.000	SSE	0.9
5～ 6	0.013	0.020	0.033	0.013	0.000	NE	0.9
6～ 7	0.040	0.023	0.063	0.009	0.001	E	0.9
7～ 8	0.029	0.025	0.054	0.004	0.001	E	0.9
8～ 9	0.021	0.023	0.044	0.001	0.002	E	2.3
9～10	0.009	0.016	0.025	0.009	0.001	ESE	2.3
10～11	0.005	0.008	0.013	0.008	0.001	SSE	1.4
11～12	0.002	0.007	0.009	0.012	0.000	SSW	2.7
12～13	0.002	0.006	0.008	0.018	0.000	S	1.8
13～14	0.002	0.004	0.006	0.007	0.000	SSW	1.6
14～15	0.003	0.012	0.015	0.009	0.001	NE	0.8
15～16	0.002	0.011	0.013	0.019	0.002	SE	0.8
16～17	0.004	0.022	0.026	0.040	0.003	SSE	0.8
17～18	0.002	0.013	0.015	0.015	0.001	SSE	1.2
18～19	0.001	0.009	0.010	0.025	0.001	S	1.8
19～20	0.001	0.009	0.010	0.015	0.001	SSE	1.3
20～21	0.001	0.010	0.011	0.012	0.001	S	1.0
21～22	0.004	0.018	0.022	0.002	0.001	CALM	0.2
22～23	0.001	0.021	0.022	0.013	0.001	ESE	2.2
23～24	0.002	0.018	0.020	0.023	0.001	SE	1.8
最大値	0.040	0.025	0.063	0.040	0.003	－	2.7
最小値	0.001	0.004	0.006	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.008	0.016	0.024	0.013	0.001	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.016	0.018	0.030	0.003	ESE	1.7
1～ 2	0.001	0.012	0.013	0.007	0.002	ESE	1.6
2～ 3	0.001	0.010	0.011	0.016	0.001	E	2.0
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.026	0.001	ESE	1.1
4～ 5	0.001	0.013	0.014	0.018	0.000	E	0.3
5～ 6	0.001	0.014	0.015	0.006	0.001	ESE	0.9
6～ 7	0.002	0.012	0.014	0.010	0.001	E	1.5
7～ 8	0.004	0.012	0.016	0.005	0.000	E	2.3
8～ 9	0.005	0.014	0.019	0.003	0.001	ENE	2.0
9～10	0.005	0.009	0.014	0.001	0.001	ESE	2.6
10～11	0.001	0.003	0.004	0.010	0.001	SE	3.1
11～12	0.001	0.002	0.003	0.013	0.001	ESE	3.7
12～13	0.001	0.004	0.005	0.006	0.001	E	2.6
13～14	0.001	0.008	0.009	0.008	0.001	E	1.7
14～15	0.001	0.008	0.009	0.002	0.000	E	2.4
15～16	0.001	0.008	0.009	0.016	0.000	SE	1.7
16～17	0.001	0.015	0.016	0.007	0.001	SE	1.4
17～18	0.001	0.013	0.014	0.020	0.002	ESE	1.9
18～19	0.001	0.012	0.013	0.009	0.001	SE	2.3
19～20	0.001	0.008	0.009	0.020	0.001	SSE	1.1
20～21	0.001	0.009	0.010	0.012	0.001	SSE	1.1
21～22	0.001	0.008	0.009	0.012	0.001	SSE	1.2
22～23	0.001	0.006	0.007	0.013	0.001	SSE	1.3
23～24	0.001	0.006	0.007	0.008	0.001	SE	1.3
最大値	0.005	0.016	0.019	0.030	0.003	－	3.7
最小値	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	－	0.3
平均値	0.002	0.010	0.011	0.012	0.001	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.008	0.009	0.005	0.001	SE	1.5
1～ 2	0.001	0.008	0.009	0.009	0.001	NNE	0.8
2～ 3	0.001	0.008	0.009	0.008	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.001	0.007	0.008	0.010	0.000	E	1.8
4～ 5	0.001	0.010	0.011	0.012	0.000	ENE	0.7
5～ 6	0.005	0.017	0.022	0.006	0.000	SE	0.6
6～ 7	0.002	0.013	0.015	0.017	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.001	0.005	0.006	0.005	0.000	WSW	2.8
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.006	0.000	WSW	2.5
9～10	0.002	0.005	0.007	0.004	0.001	SW	2.3
10～11	0.003	0.006	0.009	0.013	0.000	NNW	2.0
11～12	0.002	0.005	0.007	0.010	0.000	WSW	2.4
12～13	0.002	0.003	0.005	0.002	0.000	WSW	3.8
13～14	0.002	0.005	0.007	0.013	0.000	WSW	2.2
14～15	0.001	0.005	0.006	0.002	0.000	W	1.3
15～16	0.003	0.008	0.011	0.005	0.000	N	3.0
16～17	0.002	0.007	0.009	0.014	0.000	WSW	2.3
17～18	0.003	0.011	0.014	0.008	0.000	NNE	0.9
18～19	0.001	0.006	0.007	0.026	0.000	WSW	2.6
19～20	0.001	0.002	0.003	0.045	0.000	WSW	5.7
20～21	0.000	0.003	0.003	0.041	0.000	WSW	2.3
21～22	0.000	0.002	0.002	0.018	0.000	WSW	2.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.017	0.000	WSW	1.9
23～24	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	SW	2.9
最大値	0.005	0.017	0.022	0.045	0.001	－	5.7
最小値	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	－	0.6
平均値	0.002	0.006	0.008	0.013	0.000	－	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.002	0.003	0.008	0.000	SW	3.3
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	SW	3.4
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.021	0.000	SW	2.1
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.004	0.000	WSW	2.6
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	SW	2.0
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	SSW	5.9
6～ 7	0.002	0.006	0.008	0.019	0.000	SW	5.2
7～ 8	0.004	0.010	0.014	0.034	0.000	S	2.4
8～ 9	0.005	0.012	0.017	0.029	0.000	SW	1.4
9～10	0.007	0.015	0.022	0.042	0.001	WSW	4.6
10～11	0.003	0.007	0.010	0.033	0.000	W	2.1
11～12	0.002	0.007	0.009	0.035	0.000	WSW	3.2
12～13	0.002	0.005	0.007	0.034	0.000	SW	2.5
13～14	0.002	0.006	0.008	0.023	0.000	WSW	2.2
14～15	0.003	0.008	0.011	0.012	0.000	SW	5.2
15～16	0.005	0.009	0.014	0.009	0.000	SSW	4.3
16～17	0.004	0.008	0.012	0.010	0.000	SW	3.4
17～18	0.003	0.007	0.010	0.014	0.000	SW	3.7
18～19	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	WSW	2.7
19～20	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	W	1.9
20～21	0.001	0.004	0.005	0.006	0.000	WSW	2.7
21～22	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	SW	2.9
22～23	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	SW	2.1
23～24	0.001	0.001	0.002	0.005	0.000	WSW	2.5
最大値	0.007	0.015	0.022	0.042	0.001	－	5.9
最小値	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	－	1.4
平均値	0.002	0.006	0.008	0.017	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：事業実施区域
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.004	0.020	0.016	0.040	0.005	0.005	0.007	0.040
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.004	0.004	0.008	0.002	0.002	0.002	0.003
NO_2	最大値	0.018	0.025	0.029	0.025	0.016	0.017	0.015	0.029
	最小値	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.009	0.010	0.012	0.016	0.010	0.006	0.006	0.010
NOx	最大値	0.020	0.045	0.045	0.063	0.019	0.022	0.022	0.063
	最小値	0.005	0.003	0.006	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.010	0.014	0.016	0.024	0.011	0.008	0.008	0.013
SPM	最大値	0.026	0.023	0.022	0.040	0.030	0.045	0.042	0.045
	最小値	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.008	0.011	0.006	0.013	0.012	0.013	0.017	0.012
SO_2	最大値	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

2） 二十四軒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.021	0.022	0.011	0.000	SSE	0.3
1～ 2	0.001	0.010	0.011	0.009	0.000	NNE	1.7
2～ 3	0.001	0.009	0.010	0.010	0.000	ENE	0.6
3～ 4	0.000	0.011	0.011	0.011	0.000	SSE	0.3
4～ 5	0.001	0.008	0.009	0.007	0.000	SW	1.7
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	SW	1.6
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.005	0.000	WSW	1.4
7～ 8	0.002	0.010	0.012	0.016	0.000	SW	1.5
8～ 9	0.003	0.010	0.013	0.006	0.000	WSW	2.0
9～10	0.003	0.006	0.009	0.009	0.000	WSW	1.6
10～11	0.002	0.006	0.008	0.017	0.000	NNW	2.6
11～12	0.002	0.006	0.008	0.019	0.000	NW	1.8
12～13	0.002	0.006	0.008	0.012	0.000	NNW	2.0
13～14	0.002	0.004	0.006	0.013	0.000	W	1.7
14～15	0.002	0.006	0.008	0.013	0.000	WSW	1.5
15～16	0.002	0.006	0.008	0.011	0.000	NW	1.1
16～17	0.001	0.009	0.010	0.009	0.000	N	1.4
17～18	0.002	0.012	0.014	0.011	0.000	CALM	0.1
18～19	0.001	0.012	0.013	0.016	0.000	SW	0.7
19～20	0.002	0.015	0.017	0.017	0.000	N	2.0
20～21	0.001	0.013	0.014	0.010	0.000	N	1.2
21～22	0.001	0.017	0.018	0.019	0.000	ESE	0.4
22～23	0.004	0.021	0.025	0.020	0.000	E	0.3
23～24	0.001	0.013	0.014	0.015	0.000	SW	0.9
最大値	0.004	0.021	0.025	0.020	0.000	－	2.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	－	0.1
平均値	0.002	0.010	0.011	0.012	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.012	0.012	0.009	0.000	S	0.9
1～ 2	0.000	0.010	0.010	0.011	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.012	0.012	0.018	0.000	ESE	1.1
3～ 4	0.001	0.011	0.012	0.009	0.000	ENE	1.0
4～ 5	0.001	0.016	0.017	0.008	0.000	SSE	0.7
5～ 6	0.003	0.017	0.020	0.007	0.000	SSE	1.1
6～ 7	0.002	0.014	0.016	0.010	0.000	ESE	1.6
7～ 8	0.013	0.021	0.034	0.012	0.000	N	2.6
8～ 9	0.010	0.022	0.032	0.015	0.000	NE	2.8
9～10	0.005	0.016	0.021	0.009	0.000	SE	1.0
10～11	0.007	0.013	0.020	0.011	0.000	E	2.2
11～12	0.003	0.009	0.012	0.010	0.000	SSE	0.9
12～13	0.003	0.009	0.012	0.012	0.000	ENE	1.4
13～14	0.002	0.008	0.010	0.009	0.000	NNW	1.8
14～15	0.002	0.009	0.011	0.007	0.000	WSW	2.7
15～16	0.002	0.006	0.008	0.011	0.000	WSW	2.8
16～17	0.001	0.006	0.007	0.010	0.000	SW	1.7
17～18	0.002	0.007	0.009	0.016	0.000	WSW	2.4
18～19	0.001	0.007	0.008	0.016	0.000	WSW	1.9
19～20	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	SW	1.5
20～21	0.002	0.007	0.009	0.013	0.000	WSW	2.3
21～22	0.001	0.005	0.006	0.007	0.000	SW	1.7
22～23	0.000	0.004	0.004	0.008	0.000	WSW	2.4
23～24	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	ENE	2.5
最大値	0.013	0.022	0.034	0.018	0.000	－	2.8
最小値	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	－	0.7
平均値	0.003	0.011	0.013	0.011	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.007	0.007	0.009	0.000	SSE	1.1
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.010	0.000	NNE	1.3
2～ 3	0.000	0.009	0.009	0.012	0.000	E	1.0
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.006	0.000	NNE	0.7
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.004	0.000	ENE	1.8
5～ 6	0.001	0.012	0.013	0.008	0.000	E	1.5
6～ 7	0.002	0.016	0.018	0.006	0.000	SSW	1.3
7～ 8	0.003	0.014	0.017	0.012	0.000	SE	0.8
8～ 9	0.002	0.010	0.012	0.009	0.000	SW	1.5
9～10	0.004	0.009	0.013	0.008	0.000	SE	1.0
10～11	0.003	0.006	0.009	0.005	0.000	SSW	1.9
11～12	0.003	0.006	0.009	0.003	0.000	SW	0.7
12～13	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	WSW	2.1
13～14	0.002	0.009	0.011	0.005	0.000	N	1.4
14～15	0.003	0.009	0.012	0.010	0.000	N	2.4
15～16	0.002	0.010	0.012	0.005	0.000	NNE	0.8
16～17	0.002	0.012	0.014	0.009	0.000	SSW	1.1
17～18	0.002	0.018	0.020	0.013	0.000	SE	0.6
18～19	0.003	0.021	0.024	0.008	0.000	SSE	0.5
19～20	0.002	0.014	0.016	0.006	0.000	S	0.5
20～21	0.002	0.021	0.023	0.005	0.000	SSE	0.8
21～22	0.002	0.024	0.026	0.008	0.000	SSE	0.8
22～23	0.005	0.026	0.031	0.010	0.000	SSE	1.2
23～24	0.008	0.024	0.032	0.011	0.000	E	0.4
最大値	0.008	0.026	0.032	0.013	0.000	－	2.4
最小値	0.000	0.004	0.005	0.002	0.000	－	0.4
平均値	0.002	0.013	0.015	0.008	0.000	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.014	0.015	0.005	0.000	ENE	0.4
1～ 2	0.001	0.013	0.014	0.008	0.000	NNE	1.0
2～ 3	0.001	0.015	0.016	0.008	0.000	E	0.8
3～ 4	0.001	0.013	0.014	0.006	0.000	ENE	0.6
4～ 5	0.016	0.021	0.037	0.010	0.000	SSE	0.9
5～ 6	0.002	0.016	0.018	0.003	0.000	NE	0.9
6～ 7	0.006	0.020	0.026	0.008	0.000	E	0.9
7～ 8	0.007	0.017	0.024	0.013	0.000	E	0.9
8～ 9	0.007	0.014	0.021	0.012	0.000	E	2.3
9～10	0.006	0.010	0.016	0.010	0.000	ESE	2.3
10～11	0.001	0.006	0.007	0.007	0.000	SSE	1.4
11～12	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	SSW	2.7
12～13	0.001	0.004	0.005	0.014	0.000	S	1.8
13～14	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	SSW	1.6
14～15	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	NE	0.8
15～16	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	SE	0.8
16～17	0.001	0.012	0.013	0.012	0.000	SSE	0.8
17～18	0.001	0.018	0.019	0.013	0.000	SSE	1.2
18～19	0.001	0.023	0.024	0.023	0.000	S	1.8
19～20	0.001	0.017	0.018	0.015	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.022	0.023	0.020	0.000	S	1.0
21～22	0.001	0.021	0.022	0.010	0.000	CALM	0.2
22～23	0.001	0.016	0.017	0.007	0.000	ESE	2.2
23～24	0.000	0.014	0.014	0.012	0.000	SE	1.8
最大値	0.016	0.023	0.037	0.023	0.000	−	2.7
最小値	0.000	0.003	0.004	0.003	0.000	−	0.2
平均値	0.003	0.014	0.016	0.011	0.000	−	1.3

注) CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.009	0.000	ESE	1.7
1～ 2	0.000	0.012	0.012	0.012	0.000	ESE	1.6
2～ 3	0.000	0.008	0.008	0.006	0.000	E	2.0
3～ 4	0.000	0.006	0.006	0.010	0.000	ESE	1.1
4～ 5	0.000	0.007	0.007	0.010	0.000	E	0.3
5～ 6	0.000	0.009	0.009	0.008	0.000	ESE	0.9
6～ 7	0.002	0.009	0.011	0.009	0.000	E	1.5
7～ 8	0.008	0.021	0.029	0.010	0.000	E	2.3
8～ 9	0.006	0.017	0.023	0.006	0.000	ENE	2.0
9～10	0.002	0.007	0.009	0.013	0.000	ESE	2.6
10～11	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	SE	3.1
11～12	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	ESE	3.7
12～13	0.001	0.007	0.008	0.008	0.000	E	2.6
13～14	0.001	0.016	0.017	0.010	0.000	E	1.7
14～15	0.001	0.018	0.019	0.010	0.000	E	2.4
15～16	0.001	0.017	0.018	0.007	0.000	SE	1.7
16～17	0.000	0.017	0.017	0.012	0.000	SE	1.4
17～18	0.000	0.017	0.017	0.005	0.000	ESE	1.9
18～19	0.001	0.015	0.016	0.012	0.000	SE	2.3
19～20	0.000	0.011	0.011	0.010	0.000	SSE	1.1
20～21	0.000	0.009	0.009	0.012	0.000	SSE	1.1
21～22	0.000	0.010	0.010	0.009	0.000	SSE	1.2
22～23	0.000	0.009	0.009	0.011	0.000	SSE	1.3
23～24	0.000	0.008	0.008	0.006	0.000	SE	1.3
最大値	0.008	0.021	0.029	0.013	0.000	−	3.7
最小値	0.000	0.002	0.003	0.005	0.000	−	0.3
平均値	0.001	0.011	0.012	0.009	0.000	−	1.8

注) CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.010	0.000	SE	1.5
1～ 2	0.000	0.010	0.010	0.001	0.000	NNE	0.8
2～ 3	0.001	0.012	0.013	0.006	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.002	0.016	0.018	0.005	0.000	E	1.8
4～ 5	0.004	0.024	0.028	0.009	0.000	ENE	0.7
5～ 6	0.003	0.022	0.025	0.013	0.000	SE	0.6
6～ 7	0.002	0.015	0.017	0.012	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.005	0.000	WSW	2.8
8～ 9	0.002	0.006	0.008	0.013	0.000	WSW	2.5
9～10	0.003	0.007	0.010	0.006	0.000	SW	2.3
10～11	0.002	0.007	0.009	0.015	0.000	NNW	2.0
11～12	0.002	0.006	0.008	0.014	0.000	WSW	2.4
12～13	0.001	0.004	0.005	0.007	0.000	WSW	3.8
13～14	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	WSW	2.2
14～15	0.002	0.006	0.008	0.010	0.000	W	1.3
15～16	0.001	0.009	0.010	0.006	0.001	N	3.0
16～17	0.001	0.008	0.009	0.012	0.000	WSW	2.3
17～18	0.001	0.006	0.007	0.005	0.000	NNE	0.9
18～19	0.001	0.009	0.010	0.008	0.000	WSW	2.6
19～20	0.001	0.005	0.006	0.032	0.000	WSW	5.7
20～21	0.000	0.004	0.004	0.050	0.000	WSW	2.3
21～22	0.000	0.004	0.004	0.032	0.000	WSW	2.6
22～23	0.000	0.004	0.004	0.025	0.000	WSW	1.9
23～24	0.000	0.003	0.003	0.022	0.000	SW	2.9
最大値	0.004	0.024	0.028	0.050	0.001	－	5.7
最小値	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	－	0.6
平均値	0.001	0.009	0.010	0.014	0.000	－	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.021	0.000	SW	3.3
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.020	0.000	SW	3.4
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SW	2.1
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	WSW	2.6
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.018	0.000	SW	2.0
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	SSW	5.9
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.021	0.000	SW	5.2
7～ 8	0.001	0.007	0.008	0.029	0.000	S	2.4
8～ 9	0.002	0.010	0.012	0.038	0.000	SW	1.4
9～10	0.004	0.014	0.018	0.041	0.000	WSW	4.6
10～11	0.003	0.005	0.008	0.033	0.000	W	2.1
11～12	0.002	0.005	0.007	0.042	0.000	WSW	3.2
12～13	0.002	0.006	0.008	0.035	0.000	SW	2.5
13～14	0.002	0.007	0.009	0.025	0.000	WSW	2.2
14～15	0.003	0.010	0.013	0.019	0.000	SW	5.2
15～16	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	SSW	4.3
16～17	0.001	0.006	0.007	0.014	0.000	SW	3.4
17～18	0.001	0.007	0.008	0.015	0.000	SW	3.7
18～19	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	WSW	2.7
19～20	0.001	0.008	0.009	0.016	0.000	W	1.9
20～21	0.001	0.009	0.010	0.022	0.000	WSW	2.7
21～22	0.001	0.005	0.006	0.018	0.000	SW	2.9
22～23	0.000	0.005	0.005	0.009	0.000	SW	2.1
23～24	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	WSW	2.5
最大値	0.004	0.014	0.018	0.042	0.000	－	5.9
最小値	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	－	1.4
平均値	0.001	0.006	0.007	0.022	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：二十四軒小学校
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.004	0.013	0.008	0.016	0.008	0.004	0.004	0.016
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002
NO_2	最大値	0.021	0.022	0.026	0.023	0.021	0.024	0.014	0.026
	最小値	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
(ppm)	平均値	0.010	0.011	0.013	0.014	0.011	0.009	0.006	0.010
NOx	最大値	0.025	0.034	0.032	0.037	0.029	0.028	0.018	0.037
	最小値	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
(ppm)	平均値	0.011	0.013	0.015	0.016	0.012	0.010	0.007	0.012
SPM	最大値	0.020	0.018	0.013	0.023	0.013	0.050	0.042	0.050
	最小値	0.005	0.007	0.002	0.003	0.005	0.001	0.009	0.001
(mg/m^3)	平均値	0.012	0.011	0.008	0.011	0.009	0.014	0.022	0.012
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

3） 発寒東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.009	0.010	0.006	0.000	SSE	0.3
1～ 2	0.001	0.011	0.012	0.008	0.000	NNE	1.7
2～ 3	0.001	0.008	0.009	0.007	0.000	ENE	0.6
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.008	0.000	SSE	0.3
4～ 5	0.000	0.008	0.008	0.011	0.000	SW	1.7
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SW	1.6
6～ 7	0.001	0.005	0.006	0.006	0.000	WSW	1.4
7～ 8	0.001	0.007	0.008	0.010	0.000	SW	1.5
8～ 9	0.003	0.006	0.009	0.012	0.000	WSW	2.0
9～10	0.006	0.007	0.013	0.018	0.000	WSW	1.6
10～11	0.003	0.004	0.007	0.010	0.000	NNW	2.6
11～12	0.002	0.004	0.006	0.012	0.000	NW	1.8
12～13	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	NNW	2.0
13～14	0.003	0.004	0.007	0.019	0.000	W	1.7
14～15	0.001	0.007	0.008	0.010	0.000	WSW	1.5
15～16	0.003	0.007	0.010	0.010	0.000	NW	1.1
16～17	0.001	0.009	0.010	0.008	0.000	N	1.4
17～18	0.002	0.009	0.011	0.014	0.000	CALM	0.1
18～19	0.001	0.011	0.012	0.016	0.000	SW	0.7
19～20	0.001	0.005	0.006	0.019	0.000	N	2.0
20～21	0.000	0.005	0.005	0.014	0.000	N	1.2
21～22	0.001	0.012	0.013	0.013	0.000	ESE	0.4
22～23	0.001	0.018	0.019	0.011	0.000	E	0.3
23～24	0.001	0.018	0.019	0.014	0.000	SW	0.9
最大値	0.006	0.018	0.019	0.019	0.000	－	2.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.006	0.000	－	0.1
平均値	0.002	0.008	0.009	0.012	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.012	0.012	0.011	0.000	S	0.9
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.008	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.008	0.008	0.005	0.000	ESE	1.1
3～ 4	0.000	0.014	0.014	0.013	0.000	ENE	1.0
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.007	0.000	SSE	0.7
5～ 6	0.002	0.018	0.020	0.015	0.000	SSE	1.1
6～ 7	0.007	0.022	0.029	0.009	0.000	ESE	1.6
7～ 8	0.013	0.021	0.034	0.022	0.000	N	2.6
8～ 9	0.005	0.015	0.020	0.017	0.000	NE	2.8
9～10	0.006	0.014	0.020	0.011	0.000	SE	1.0
10～11	0.004	0.010	0.014	0.024	0.000	E	2.2
11～12	0.003	0.007	0.010	0.021	0.000	SSE	0.9
12～13	0.002	0.006	0.008	0.012	0.000	ENE	1.4
13～14	0.004	0.006	0.010	0.000	0.000	NNW	1.8
14～15	0.002	0.007	0.009	0.009	0.000	WSW	2.7
15～16	0.001	0.005	0.006	0.018	0.000	WSW	2.8
16～17	0.001	0.008	0.009	0.007	0.000	SW	1.7
17～18	0.001	0.005	0.006	0.009	0.000	WSW	2.4
18～19	0.001	0.006	0.007	0.005	0.000	WSW	1.9
19～20	0.000	0.004	0.004	0.009	0.000	SW	1.5
20～21	0.001	0.004	0.005	0.008	0.000	WSW	2.3
21～22	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	SW	1.7
22～23	0.000	0.003	0.003	0.006	0.000	WSW	2.4
23～24	0.000	0.004	0.004	0.013	0.000	ENE	2.5
最大値	0.013	0.022	0.034	0.024	0.000	－	2.8
最小値	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	－	0.7
平均値	0.002	0.009	0.011	0.011	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.003	0.000	SSE	1.1
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.010	0.000	NNE	1.3
2～ 3	0.000	0.006	0.006	0.005	0.000	E	1.0
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.005	0.000	NNE	0.7
4～ 5	0.000	0.006	0.006	0.004	0.000	ENE	1.8
5～ 6	0.000	0.006	0.006	0.007	0.000	E	1.5
6～ 7	0.001	0.014	0.015	0.010	0.000	SSW	1.3
7～ 8	0.002	0.013	0.015	0.006	0.000	SE	0.8
8～ 9	0.003	0.011	0.014	0.006	0.000	SW	1.5
9～10	0.003	0.008	0.011	0.008	0.000	SE	1.0
10～11	0.002	0.006	0.008	0.013	0.000	SSW	1.9
11～12	0.002	0.005	0.007	0.003	0.000	SW	0.7
12～13	0.003	0.004	0.007	0.016	0.000	WSW	2.1
13～14	0.003	0.006	0.009	0.001	0.000	N	1.4
14～15	0.002	0.006	0.008	0.002	0.000	N	2.4
15～16	0.003	0.007	0.010	0.007	0.000	NNE	0.8
16～17	0.002	0.015	0.017	0.002	0.000	SSW	1.1
17～18	0.002	0.014	0.016	0.000	0.000	SE	0.6
18～19	0.001	0.011	0.012	0.000	0.000	SSE	0.5
19～20	0.001	0.007	0.008	0.000	0.000	S	0.5
20～21	0.001	0.009	0.010	0.005	0.000	SSE	0.8
21～22	0.001	0.009	0.010	0.006	0.000	SSE	0.8
22～23	0.001	0.010	0.011	0.004	0.000	SSE	1.2
23～24	0.004	0.023	0.027	0.009	0.000	E	0.4
最大値	0.004	0.023	0.027	0.016	0.000	－	2.4
最小値	0.000	0.004	0.004	0.000	0.000	－	0.4
平均値	0.002	0.009	0.010	0.006	0.000	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.008	0.025	0.033	0.012	0.000	ENE	0.4
1～ 2	0.010	0.023	0.033	0.008	0.000	NNE	1.0
2～ 3	0.005	0.018	0.023	0.010	0.000	E	0.8
3～ 4	0.004	0.017	0.021	0.004	0.000	ENE	0.6
4～ 5	0.012	0.018	0.030	0.004	0.000	SSE	0.9
5～ 6	0.016	0.020	0.036	0.009	0.000	NE	0.9
6～ 7	0.029	0.024	0.053	0.017	0.000	E	0.9
7～ 8	0.021	0.024	0.045	0.026	0.000	E	0.9
8～ 9	0.010	0.018	0.028	0.041	0.000	E	2.3
9～10	0.004	0.013	0.017	0.000	0.000	ESE	2.3
10～11	0.001	0.005	0.006	0.004	0.000	SSE	1.4
11～12	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	SSW	2.7
12～13	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	S	1.8
13～14	0.001	0.003	0.004	0.021	0.000	SSW	1.6
14～15	0.001	0.006	0.007	0.007	0.000	NE	0.8
15～16	0.001	0.008	0.009	0.012	0.000	SE	0.8
16～17	0.001	0.017	0.018	0.011	0.000	SSE	0.8
17～18	0.001	0.012	0.013	0.008	0.000	SSE	1.2
18～19	0.001	0.015	0.016	0.010	0.000	S	1.8
19～20	0.001	0.011	0.012	0.013	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.011	0.012	0.010	0.000	S	1.0
21～22	0.001	0.017	0.018	0.008	0.000	CALM	0.2
22～23	0.001	0.017	0.018	0.011	0.000	ESE	2.2
23～24	0.001	0.013	0.014	0.014	0.000	SE	1.8
最大値	0.029	0.025	0.053	0.041	0.000	－	2.7
最小値	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.006	0.014	0.020	0.012	0.000	－	1.3

注) CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.013	0.013	0.009	0.000	ESE	1.7
1～ 2	0.000	0.012	0.012	0.010	0.000	ESE	1.6
2～ 3	0.000	0.009	0.009	0.013	0.000	E	2.0
3～ 4	0.000	0.009	0.009	0.008	0.000	ESE	1.1
4～ 5	0.000	0.012	0.012	0.008	0.000	E	0.3
5～ 6	0.001	0.013	0.014	0.009	0.000	ESE	0.9
6～ 7	0.001	0.013	0.014	0.009	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.013	0.017	0.015	0.000	E	2.3
8～ 9	0.007	0.015	0.022	0.019	0.000	ENE	2.0
9～10	0.004	0.010	0.014	0.049	0.000	ESE	2.6
10～11	0.000	0.003	0.003	0.024	0.000	SE	3.1
11～12	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	ESE	3.7
12～13	0.001	0.005	0.006	0.000	0.000	E	2.6
13～14	0.001	0.011	0.012	0.004	0.000	E	1.7
14～15	0.001	0.009	0.010	0.003	0.000	E	2.4
15～16	0.001	0.010	0.011	0.003	0.000	SE	1.7
16～17	0.001	0.015	0.016	0.008	0.000	SE	1.4
17～18	0.001	0.013	0.014	0.009	0.000	ESE	1.9
18～19	0.001	0.011	0.012	0.008	0.000	SE	2.3
19～20	0.001	0.009	0.010	0.010	0.000	SSE	1.1
20～21	0.001	0.010	0.011	0.011	0.000	SSE	1.1
21～22	0.000	0.010	0.010	0.010	0.000	SSE	1.2
22～23	0.001	0.008	0.009	0.008	0.000	SSE	1.3
23～24	0.000	0.007	0.007	0.005	0.000	SE	1.3
最大値	0.007	0.015	0.022	0.049	0.000	－	3.7
最小値	0.000	0.003	0.003	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.001	0.010	0.011	0.011	0.000	－	1.8

注) CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.003	0.000	SE	1.5
1～ 2	0.000	0.008	0.008	0.004	0.000	NNE	0.8
2～ 3	0.000	0.008	0.008	0.005	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.005	0.000	E	1.8
4～ 5	0.000	0.010	0.010	0.008	0.000	ENE	0.7
5～ 6	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	SE	0.6
6～ 7	0.002	0.012	0.014	0.014	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	WSW	2.8
8～ 9	0.001	0.006	0.007	0.015	0.000	WSW	2.5
9～10	0.002	0.008	0.010	0.009	0.000	SW	2.3
10～11	0.002	0.007	0.009	0.021	0.000	NNW	2.0
11～12	0.001	0.004	0.005	0.031	0.000	WSW	2.4
12～13	0.001	0.002	0.003	0.028	0.000	WSW	3.8
13～14	0.002	0.005	0.007	0.000	0.000	WSW	2.2
14～15	0.002	0.006	0.008	0.005	0.000	W	1.3
15～16	0.001	0.007	0.008	0.007	0.000	N	3.0
16～17	0.001	0.008	0.009	0.002	0.000	WSW	2.3
17～18	0.001	0.007	0.008	0.000	0.000	NNE	0.9
18～19	0.000	0.007	0.007	0.006	0.000	WSW	2.6
19～20	0.001	0.002	0.003	0.021	0.000	WSW	5.7
20～21	0.000	0.002	0.002	0.038	0.000	WSW	2.3
21～22	0.000	0.001	0.001	0.022	0.000	WSW	2.6
22～23	0.000	0.001	0.001	0.019	0.000	WSW	1.9
23～24	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SW	2.9
最大値	0.002	0.013	0.014	0.038	0.000	−	5.7
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	−	0.6
平均値	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	−	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.021	0.000	SW	3.3
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SW	3.4
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SW	2.1
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.018	0.000	WSW	2.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	SW	2.0
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	SSW	5.9
6～ 7	0.001	0.003	0.004	0.016	0.000	SW	5.2
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.027	0.000	S	2.4
8～ 9	0.002	0.009	0.011	0.043	0.000	SW	1.4
9～10	0.004	0.011	0.015	0.037	0.000	WSW	4.6
10～11	0.002	0.006	0.008	0.047	0.000	W	2.1
11～12	0.003	0.008	0.011	0.040	0.000	WSW	3.2
12～13	0.002	0.006	0.008	0.026	0.000	SW	2.5
13～14	0.004	0.006	0.010	0.001	0.000	WSW	2.2
14～15	0.002	0.007	0.009	0.015	0.000	SW	5.2
15～16	0.001	0.004	0.005	0.014	0.000	SSW	4.3
16～17	0.001	0.004	0.005	0.008	0.000	SW	3.4
17～18	0.001	0.005	0.006	0.018	0.000	SW	3.7
18～19	0.000	0.003	0.003	0.015	0.000	WSW	2.7
19～20	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	W	1.9
20～21	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	WSW	2.7
21～22	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	SW	2.9
22～23	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SW	2.1
23～24	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	WSW	2.5
最大値	0.004	0.011	0.015	0.047	0.000	−	5.9
最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	−	1.4
平均値	0.001	0.004	0.005	0.020	0.000	−	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：発寒東小学校
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.006	0.013	0.004	0.029	0.007	0.002	0.004	0.029
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.002	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002
NO_2	最大値	0.018	0.022	0.023	0.025	0.015	0.013	0.011	0.025
	最小値	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.008	0.009	0.009	0.014	0.010	0.006	0.004	0.009
NOx	最大値	0.019	0.034	0.027	0.053	0.022	0.014	0.015	0.053
	最小値	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.009	0.011	0.010	0.020	0.011	0.007	0.005	0.011
SPM	最大値	0.019	0.024	0.016	0.041	0.049	0.038	0.047	0.049
	最小値	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.012	0.011	0.006	0.012	0.011	0.012	0.020	0.012
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

4） 新陵東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.007	0.008	0.019	0.000	SSE	0.3
1～ 2	0.001	0.013	0.014	0.006	0.000	NNE	1.7
2～ 3	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	ENE	0.6
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.025	0.000	SSE	0.3
4～ 5	0.001	0.008	0.009	0.005	0.000	SW	1.7
5～ 6	0.001	0.004	0.005	0.004	0.000	SW	1.6
6～ 7	0.005	0.013	0.018	0.002	0.000	WSW	1.4
7～ 8	0.008	0.014	0.022	0.003	0.000	SW	1.5
8～ 9	0.006	0.010	0.016	0.002	0.000	WSW	2.0
9～10	0.005	0.007	0.012	0.014	0.000	WSW	1.6
10～11	0.006	0.005	0.011	0.002	0.000	NNW	2.6
11～12	0.003	0.003	0.006	0.019	0.000	NW	1.8
12～13	0.005	0.006	0.011	0.016	0.000	NNW	2.0
13～14	0.007	0.007	0.014	0.012	0.000	W	1.7
14～15	0.004	0.008	0.012	0.006	0.000	WSW	1.5
15～16	0.004	0.006	0.010	0.008	0.000	NW	1.1
16～17	0.005	0.009	0.014	0.006	0.000	N	1.4
17～18	0.003	0.008	0.011	0.023	0.000	CALM	0.1
18～19	0.002	0.014	0.016	0.012	0.000	SW	0.7
19～20	0.004	0.009	0.013	0.014	0.000	N	2.0
20～21	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	N	1.2
21～22	0.001	0.007	0.008	0.017	0.000	ESE	0.4
22～23	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	E	0.3
23～24	0.001	0.013	0.014	0.012	0.000	SW	0.9
最大値	0.008	0.014	0.022	0.025	0.000	－	2.6
最小値	0.001	0.003	0.004	0.002	0.000	－	0.1
平均値	0.003	0.008	0.011	0.011	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.010	0.011	0.005	0.000	S	0.9
1～ 2	0.001	0.007	0.008	0.005	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.001	0.005	0.006	0.008	0.000	ESE	1.1
3～ 4	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	ENE	1.0
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.008	0.000	SSE	0.7
5～ 6	0.003	0.015	0.018	0.018	0.000	SSE	1.1
6～ 7	0.006	0.020	0.026	0.017	0.000	ESE	1.6
7～ 8	0.012	0.023	0.035	0.008	0.000	N	2.6
8～ 9	0.004	0.014	0.018	0.011	0.000	NE	2.8
9～10	0.003	0.012	0.015	0.018	0.000	SE	1.0
10～11	0.004	0.012	0.016	0.028	0.000	E	2.2
11～12	0.005	0.013	0.018	0.018	0.000	SSE	0.9
12～13	0.003	0.007	0.010	0.003	0.000	ENE	1.4
13～14	0.002	0.006	0.008	0.019	0.000	NNW	1.8
14～15	0.002	0.006	0.008	0.008	0.000	WSW	2.7
15～16	0.003	0.010	0.013	0.005	0.000	WSW	2.8
16～17	0.004	0.011	0.015	0.020	0.000	SW	1.7
17～18	0.003	0.010	0.013	0.033	0.000	WSW	2.4
18～19	0.004	0.012	0.016	0.006	0.000	WSW	1.9
19～20	0.003	0.010	0.013	0.012	0.000	SW	1.5
20～21	0.001	0.003	0.004	0.008	0.000	WSW	2.3
21～22	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	SW	1.7
22～23	0.001	0.003	0.004	0.001	0.000	WSW	2.4
23～24	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	ENE	2.5
最大値	0.012	0.023	0.035	0.033	0.000	－	2.8
最小値	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	－	0.7
平均値	0.003	0.010	0.013	0.012	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	SSE	1.1
1～ 2	0.001	0.005	0.006	0.018	0.000	NNE	1.3
2～ 3	0.001	0.002	0.003	0.018	0.000	E	1.0
3～ 4	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	NNE	0.7
4～ 5	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	ENE	1.8
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.014	0.000	E	1.5
6～ 7	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	SSW	1.3
7～ 8	0.004	0.018	0.022	0.012	0.000	SE	0.8
8～ 9	0.004	0.017	0.021	0.006	0.000	SW	1.5
9～10	0.002	0.009	0.011	0.005	0.000	SE	1.0
10～11	0.003	0.010	0.013	0.014	0.000	SSW	1.9
11～12	0.002	0.007	0.009	0.004	0.000	SW	0.7
12～13	0.003	0.006	0.009	0.003	0.000	WSW	2.1
13～14	0.004	0.007	0.011	0.004	0.000	N	1.4
14～15	0.002	0.007	0.009	0.001	0.000	N	2.4
15～16	0.003	0.009	0.012	0.007	0.000	NNE	0.8
16～17	0.003	0.017	0.020	0.000	0.000	SSW	1.1
17～18	0.007	0.023	0.030	0.003	0.000	SE	0.6
18～19	0.013	0.028	0.041	0.020	0.000	SSE	0.5
19～20	0.008	0.027	0.035	0.010	0.000	S	0.5
20～21	0.007	0.025	0.032	0.013	0.000	SSE	0.8
21～22	0.002	0.019	0.021	0.012	0.000	SSE	0.8
22～23	0.002	0.019	0.021	0.000	0.000	SSE	1.2
23～24	0.010	0.019	0.029	0.009	0.000	E	0.4
最大値	0.013	0.028	0.041	0.020	0.000	－	2.4
最小値	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	－	0.4
平均値	0.004	0.013	0.016	0.009	0.000	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.005	0.022	0.027	0.005	0.000	ENE	0.4
1～ 2	0.009	0.021	0.030	0.019	0.000	NNE	1.0
2～ 3	0.003	0.015	0.018	0.013	0.000	E	0.8
3～ 4	0.002	0.015	0.017	0.007	0.000	ENE	0.6
4～ 5	0.009	0.017	0.026	0.013	0.000	SSE	0.9
5～ 6	0.016	0.020	0.036	0.002	0.000	NE	0.9
6～ 7	0.023	0.022	0.045	0.005	0.000	E	0.9
7～ 8	0.026	0.025	0.051	0.018	0.000	E	0.9
8～ 9	0.017	0.026	0.043	0.007	0.000	E	2.3
9～10	0.005	0.016	0.021	0.004	0.000	ESE	2.3
10～11	0.002	0.007	0.009	0.009	0.000	SSE	1.4
11～12	0.002	0.009	0.011	0.011	0.000	SSW	2.7
12～13	0.002	0.007	0.009	0.010	0.000	S	1.8
13～14	0.002	0.006	0.008	0.005	0.000	SSW	1.6
14～15	0.002	0.010	0.012	0.004	0.000	NE	0.8
15～16	0.002	0.010	0.012	0.020	0.000	SE	0.8
16～17	0.004	0.020	0.024	0.010	0.000	SSE	0.8
17～18	0.004	0.020	0.024	0.009	0.000	SSE	1.2
18～19	0.001	0.010	0.011	0.020	0.000	S	1.8
19～20	0.001	0.011	0.012	0.018	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.022	0.023	0.023	0.000	S	1.0
21～22	0.004	0.029	0.033	0.020	0.000	CALM	0.2
22～23	0.005	0.029	0.034	0.027	0.000	ESE	2.2
23～24	0.001	0.019	0.020	0.007	0.000	SE	1.8
最大値	0.026	0.029	0.051	0.027	0.000	－	2.7
最小値	0.001	0.006	0.008	0.002	0.000	－	0.2
平均値	0.006	0.017	0.023	0.012	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.016	0.017	0.005	0.000	ESE	1.7
1～ 2	0.001	0.009	0.010	0.000	0.000	ESE	1.6
2～ 3	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	E	2.0
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.005	0.000	ESE	1.1
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.003	0.000	E	0.3
5～ 6	0.002	0.014	0.016	0.018	0.000	ESE	0.9
6～ 7	0.002	0.012	0.014	0.006	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.013	0.017	0.016	0.000	E	2.3
8～ 9	0.004	0.015	0.019	0.012	0.000	ENE	2.0
9～10	0.004	0.011	0.015	0.009	0.000	ESE	2.6
10～11	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	SE	3.1
11～12	0.001	0.005	0.006	0.006	0.000	ESE	3.7
12～13	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	E	2.6
13～14	0.001	0.009	0.010	0.005	0.000	E	1.7
14～15	0.001	0.009	0.010	0.013	0.000	E	2.4
15～16	0.001	0.010	0.011	0.018	0.000	SE	1.7
16～17	0.001	0.016	0.017	0.022	0.000	SE	1.4
17～18	0.002	0.015	0.017	0.011	0.000	ESE	1.9
18～19	0.003	0.014	0.017	0.022	0.000	SE	2.3
19～20	0.002	0.012	0.014	0.010	0.000	SSE	1.1
20～21	0.001	0.008	0.009	0.007	0.000	SSE	1.1
21～22	0.001	0.008	0.009	0.001	0.000	SSE	1.2
22～23	0.001	0.006	0.007	0.002	0.000	SSE	1.3
23～24	0.001	0.005	0.006	0.009	0.000	SE	1.3
最大値	0.004	0.016	0.019	0.022	0.000	－	3.7
最小値	0.001	0.003	0.004	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.002	0.010	0.012	0.010	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.006	0.007	0.009	0.000	SE	1.5
1～ 2	0.001	0.006	0.007	0.006	0.000	NNE	0.8
2～ 3	0.001	0.006	0.007	0.015	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.001	0.007	0.008	0.003	0.000	E	1.8
4～ 5	0.001	0.008	0.009	0.005	0.000	ENE	0.7
5～ 6	0.002	0.013	0.015	0.008	0.000	SE	0.6
6～ 7	0.009	0.018	0.027	0.015	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.009	0.015	0.024	0.007	0.000	WSW	2.8
8～ 9	0.006	0.012	0.018	0.004	0.000	WSW	2.5
9～10	0.003	0.006	0.009	0.005	0.000	SW	2.3
10～11	0.001	0.004	0.005	0.030	0.000	NNW	2.0
11～12	0.002	0.004	0.006	0.015	0.000	WSW	2.4
12～13	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	WSW	3.8
13～14	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	WSW	2.2
14～15	0.002	0.005	0.007	0.013	0.000	W	1.3
15～16	0.002	0.005	0.007	0.017	0.000	N	3.0
16～17	0.002	0.007	0.009	0.015	0.000	WSW	2.3
17～18	0.007	0.010	0.017	0.009	0.000	NNE	0.9
18～19	0.002	0.006	0.008	0.020	0.000	WSW	2.6
19～20	0.002	0.004	0.006	0.035	0.000	WSW	5.7
20～21	0.001	0.002	0.003	0.038	0.000	WSW	2.3
21～22	0.001	0.001	0.002	0.028	0.000	WSW	2.6
22～23	0.001	0.001	0.002	0.015	0.000	WSW	1.9
23～24	0.001	0.001	0.002	0.024	0.000	SW	2.9
最大値	0.009	0.018	0.027	0.038	0.000	−	5.7
最小値	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	−	0.6
平均値	0.003	0.006	0.009	0.015	0.000	−	2.2

注) CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.001	0.002	0.015	0.000	SW	3.3
1～ 2	0.001	0.000	0.001	0.021	0.000	SW	3.4
2～ 3	0.001	0.000	0.001	0.009	0.000	SW	2.1
3～ 4	0.001	0.001	0.002	0.019	0.000	WSW	2.6
4～ 5	0.001	0.001	0.002	0.008	0.000	SW	2.0
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	SSW	5.9
6～ 7	0.003	0.006	0.009	0.030	0.000	SW	5.2
7～ 8	0.003	0.008	0.011	0.041	0.000	S	2.4
8～ 9	0.003	0.013	0.016	0.033	0.000	SW	1.4
9～10	0.004	0.012	0.016	0.034	0.000	WSW	4.6
10～11	0.004	0.009	0.013	0.029	0.000	W	2.1
11～12	0.009	0.012	0.021	0.037	0.000	WSW	3.2
12～13	0.008	0.010	0.018	0.034	0.000	SW	2.5
13～14	0.005	0.009	0.014	0.021	0.000	WSW	2.2
14～15	0.003	0.008	0.011	0.010	0.000	SW	5.2
15～16	0.004	0.007	0.011	0.023	0.000	SSW	4.3
16～17	0.003	0.008	0.011	0.017	0.000	SW	3.4
17～18	0.004	0.008	0.012	0.018	0.000	SW	3.7
18～19	0.005	0.007	0.012	0.014	0.000	WSW	2.7
19～20	0.039	0.020	0.059	0.017	0.000	W	1.9
20～21	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	WSW	2.7
21～22	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	SW	2.9
22～23	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	SW	2.1
23～24	0.001	0.001	0.002	0.009	0.000	WSW	2.5
最大値	0.039	0.020	0.059	0.041	0.000	−	5.9
最小値	0.001	0.000	0.001	0.005	0.000	−	1.4
平均値	0.004	0.006	0.011	0.020	0.000	−	3.1

注) CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新陵東小学校
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.008	0.012	0.013	0.026	0.004	0.009	0.039	0.039
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	0.003	0.004	0.003
NO_2	最大値	0.014	0.023	0.028	0.029	0.016	0.018	0.020	0.029
	最小値	0.003	0.002	0.002	0.006	0.003	0.001	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.008	0.010	0.013	0.017	0.010	0.006	0.006	0.010
NOx	最大値	0.022	0.035	0.041	0.051	0.019	0.027	0.059	0.059
	最小値	0.004	0.003	0.003	0.008	0.004	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.011	0.013	0.016	0.023	0.012	0.009	0.011	0.014
SPM	最大値	0.025	0.033	0.020	0.027	0.022	0.038	0.041	0.041
	最小値	0.002	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.005	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.011	0.012	0.009	0.012	0.010	0.015	0.020	0.013
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

５） 手稲鉄北小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.009	0.009	0.000	0.000	SSE	0.3
1～ 2	0.000	0.008	0.008	0.008	0.000	NNE	1.7
2～ 3	0.000	0.009	0.009	0.013	0.000	ENE	0.6
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.006	0.000	SSE	0.3
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.005	0.000	SW	1.7
5～ 6	0.002	0.017	0.019	0.007	0.000	SW	1.6
6～ 7	0.003	0.006	0.009	0.006	0.000	WSW	1.4
7～ 8	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	SW	1.5
8～ 9	0.002	0.002	0.004	0.008	0.000	WSW	2.0
9～10	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	WSW	1.6
10～11	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	NNW	2.6
11～12	0.001	0.002	0.003	0.008	0.000	NW	1.8
12～13	0.001	0.001	0.002	0.015	0.000	NNW	2.0
13～14	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	W	1.7
14～15	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	WSW	1.5
15～16	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	NW	1.1
16～17	0.001	0.007	0.008	0.007	0.000	N	1.4
17～18	0.001	0.011	0.012	0.006	0.000	CALM	0.1
18～19	0.000	0.011	0.011	0.006	0.000	SW	0.7
19～20	0.001	0.006	0.007	0.003	0.000	N	2.0
20～21	0.000	0.006	0.006	0.014	0.000	N	1.2
21～22	0.000	0.012	0.012	0.007	0.000	ESE	0.4
22～23	0.000	0.006	0.006	0.007	0.000	E	0.3
23～24	0.000	0.018	0.018	0.011	0.000	SW	0.9
最大値	0.003	0.018	0.019	0.015	0.000	－	2.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.001	0.007	0.007	0.008	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.011	0.000	S	0.9
1～ 2	0.000	0.007	0.007	0.010	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.006	0.006	0.012	0.000	ESE	1.1
3～ 4	0.000	0.009	0.009	0.008	0.000	ENE	1.0
4～ 5	0.000	0.012	0.012	0.010	0.000	SSE	0.7
5～ 6	0.001	0.013	0.014	0.006	0.000	SSE	1.1
6～ 7	0.004	0.017	0.021	0.004	0.000	ESE	1.6
7～ 8	0.010	0.020	0.030	0.009	0.001	N	2.6
8～ 9	0.001	0.007	0.008	0.009	0.000	NE	2.8
9～10	0.004	0.014	0.018	0.014	0.000	SE	1.0
10～11	0.005	0.009	0.014	0.004	0.000	E	2.2
11～12	0.004	0.010	0.014	0.011	0.000	SSE	0.9
12～13	0.004	0.005	0.009	0.014	0.000	ENE	1.4
13～14	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	NNW	1.8
14～15	0.003	0.007	0.010	0.006	0.000	WSW	2.7
15～16	0.002	0.009	0.011	0.003	0.000	WSW	2.8
16～17	0.003	0.008	0.011	0.014	0.000	SW	1.7
17～18	0.001	0.005	0.006	0.005	0.000	WSW	2.4
18～19	0.000	0.007	0.007	0.006	0.000	WSW	1.9
19～20	0.000	0.007	0.007	0.009	0.000	SW	1.5
20～21	0.000	0.005	0.005	0.010	0.000	WSW	2.3
21～22	0.000	0.009	0.009	0.004	0.000	SW	1.7
22～23	0.000	0.005	0.005	0.007	0.000	WSW	2.4
23～24	0.000	0.006	0.006	0.004	0.000	ENE	2.5
最大値	0.010	0.020	0.030	0.014	0.001	－	2.8
最小値	0.000	0.002	0.003	0.003	0.000	－	0.7
平均値	0.002	0.009	0.011	0.008	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	SSE	1.1
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	NNE	1.3
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	E	1.0
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.002	0.000	NNE	0.7
4～ 5	0.000	0.007	0.007	0.009	0.000	ENE	1.8
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.001	0.000	E	1.5
6～ 7	0.002	0.013	0.015	0.004	0.000	SSW	1.3
7～ 8	0.004	0.014	0.018	0.001	0.000	SE	0.8
8～ 9	0.005	0.011	0.016	0.000	0.000	SW	1.5
9～10	0.004	0.007	0.011	0.000	0.000	SE	1.0
10～11	0.003	0.005	0.008	0.001	0.000	SSW	1.9
11～12	0.003	0.004	0.007	0.003	0.000	SW	0.7
12～13	0.003	0.006	0.009	0.000	0.000	WSW	2.1
13～14	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	N	1.4
14～15	0.002	0.005	0.007	0.006	0.000	N	2.4
15～16	0.002	0.005	0.007	0.013	0.000	NNE	0.8
16～17	0.005	0.015	0.020	0.009	0.000	SSW	1.1
17～18	0.005	0.016	0.021	0.014	0.000	SE	0.6
18～19	0.005	0.015	0.020	0.002	0.000	SSE	0.5
19～20	0.009	0.025	0.034	0.010	0.000	S	0.5
20～21	0.017	0.031	0.048	0.006	0.000	SSE	0.8
21～22	0.016	0.029	0.045	0.010	0.000	SSE	0.8
22～23	0.023	0.029	0.052	0.010	0.000	SSE	1.2
23～24	0.029	0.028	0.057	0.007	0.000	E	0.4
最大値	0.029	0.031	0.057	0.014	0.000	－	2.4
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	－	0.4
平均値	0.006	0.012	0.018	0.006	0.000	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.007	0.027	0.034	0.005	0.000	ENE	0.4
1～ 2	0.013	0.024	0.037	0.004	0.000	NNE	1.0
2～ 3	0.003	0.018	0.021	0.009	0.000	E	0.8
3～ 4	0.002	0.015	0.017	0.003	0.000	ENE	0.6
4～ 5	0.007	0.018	0.025	0.010	0.000	SSE	0.9
5～ 6	0.017	0.019	0.036	0.009	0.000	NE	0.9
6～ 7	0.022	0.022	0.044	0.003	0.000	E	0.9
7～ 8	0.031	0.023	0.054	0.005	0.000	E	0.9
8～ 9	0.021	0.027	0.048	0.005	0.000	E	2.3
9～10	0.009	0.019	0.028	0.008	0.001	ESE	2.3
10～11	0.002	0.003	0.005	0.009	0.000	SSE	1.4
11～12	0.001	0.003	0.004	0.005	0.000	SSW	2.7
12～13	0.001	0.004	0.005	0.005	0.000	S	1.8
13～14	0.001	0.003	0.004	0.005	0.000	SSW	1.6
14～15	0.001	0.007	0.008	0.009	0.000	NE	0.8
15～16	0.002	0.011	0.013	0.012	0.000	SE	0.8
16～17	0.002	0.016	0.018	0.014	0.000	SSE	0.8
17～18	0.002	0.021	0.023	0.003	0.000	SSE	1.2
18～19	0.001	0.014	0.015	0.007	0.000	S	1.8
19～20	0.007	0.030	0.037	0.008	0.000	SSE	1.3
20～21	0.006	0.033	0.039	0.016	0.000	S	1.0
21～22	0.011	0.035	0.046	0.018	0.000	CALM	0.2
22～23	0.008	0.036	0.044	0.012	0.000	ESE	2.2
23～24	0.004	0.030	0.034	0.012	0.000	SE	1.8
最大値	0.031	0.036	0.054	0.018	0.001	－	2.7
最小値	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	－	0.2
平均値	0.008	0.019	0.027	0.008	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.025	0.026	0.009	0.000	ESE	1.7
1～ 2	0.001	0.020	0.021	0.014	0.000	ESE	1.6
2～ 3	0.001	0.012	0.013	0.006	0.000	E	2.0
3～ 4	0.001	0.014	0.015	0.021	0.000	ESE	1.1
4～ 5	0.001	0.013	0.014	0.006	0.000	E	0.3
5～ 6	0.000	0.012	0.012	0.017	0.000	ESE	0.9
6～ 7	0.001	0.012	0.013	0.011	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.013	0.017	0.005	0.000	E	2.3
8～ 9	0.008	0.015	0.023	0.008	0.000	ENE	2.0
9～10	0.007	0.012	0.019	0.004	0.001	ESE	2.6
10～11	0.002	0.004	0.006	0.010	0.000	SE	3.1
11～12	0.002	0.004	0.006	0.006	0.001	ESE	3.7
12～13	0.002	0.004	0.006	0.009	0.000	E	2.6
13～14	0.001	0.009	0.010	0.014	0.000	E	1.7
14～15	0.001	0.009	0.010	0.008	0.000	E	2.4
15～16	0.003	0.010	0.013	0.014	0.000	SE	1.7
16～17	0.001	0.015	0.016	0.009	0.000	SE	1.4
17～18	0.001	0.014	0.015	0.011	0.000	ESE	1.9
18～19	0.000	0.010	0.010	0.013	0.000	SE	2.3
19～20	0.001	0.008	0.009	0.008	0.000	SSE	1.1
20～21	0.000	0.007	0.007	0.002	0.000	SSE	1.1
21～22	0.000	0.005	0.005	0.009	0.000	SSE	1.2
22～23	0.000	0.004	0.004	0.002	0.000	SSE	1.3
23～24	0.000	0.004	0.004	0.005	0.000	SE	1.3
最大値	0.008	0.025	0.026	0.021	0.001	－	3.7
最小値	0.000	0.004	0.004	0.002	0.000	－	0.3
平均値	0.002	0.011	0.012	0.009	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.002	0.000	SE	1.5
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.001	0.000	NNE	0.8
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.001	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.007	0.007	0.003	0.000	E	1.8
4～ 5	0.000	0.010	0.010	0.005	0.000	ENE	0.7
5～ 6	0.000	0.012	0.012	0.013	0.000	SE	0.6
6～ 7	0.000	0.007	0.007	0.010	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.002	0.004	0.006	0.004	0.000	WSW	2.8
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.015	0.000	WSW	2.5
9～10	0.001	0.003	0.004	0.008	0.000	SW	2.3
10～11	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	NNW	2.0
11～12	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	WSW	2.4
12～13	0.001	0.001	0.002	0.011	0.000	WSW	3.8
13～14	0.001	0.002	0.003	0.007	0.000	WSW	2.2
14～15	0.000	0.004	0.004	0.023	0.000	W	1.3
15～16	0.000	0.005	0.005	0.012	0.000	N	3.0
16～17	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	WSW	2.3
17～18	0.000	0.006	0.006	0.005	0.000	NNE	0.9
18～19	0.000	0.006	0.006	0.017	0.000	WSW	2.6
19～20	0.000	0.003	0.003	0.035	0.000	WSW	5.7
20～21	0.000	0.002	0.002	0.047	0.000	WSW	2.3
21～22	0.000	0.003	0.003	0.028	0.000	WSW	2.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.023	0.000	WSW	1.9
23～24	0.000	0.001	0.001	0.020	0.000	SW	2.9
最大値	0.002	0.012	0.012	0.047	0.000	－	5.7
最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	0.6
平均値	0.000	0.004	0.005	0.013	0.000	－	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	SW	3.3
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	SW	3.4
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	SW	2.1
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	WSW	2.6
4～ 5	0.000	0.008	0.008	0.013	0.000	SW	2.0
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	SSW	5.9
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.024	0.000	SW	5.2
7～ 8	0.004	0.008	0.012	0.044	0.000	S	2.4
8～ 9	0.002	0.007	0.009	0.043	0.000	SW	1.4
9～10	0.003	0.006	0.009	0.037	0.000	WSW	4.6
10～11	0.001	0.004	0.005	0.026	0.000	W	2.1
11～12	0.001	0.004	0.005	0.031	0.000	WSW	3.2
12～13	0.003	0.004	0.007	0.034	0.000	SW	2.5
13～14	0.001	0.005	0.006	0.019	0.000	WSW	2.2
14～15	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	SW	5.2
15～16	0.001	0.004	0.005	0.008	0.000	SSW	4.3
16～17	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	SW	3.4
17～18	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	SW	3.7
18～19	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	WSW	2.7
19～20	0.000	0.005	0.005	0.014	0.000	W	1.9
20～21	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	WSW	2.7
21～22	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	SW	2.9
22～23	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	SW	2.1
23～24	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	WSW	2.5
最大値	0.004	0.008	0.012	0.044	0.000	－	5.9
最小値	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	－	1.4
平均値	0.001	0.004	0.004	0.018	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：手稲鉄北小学校
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.003	0.010	0.029	0.031	0.008	0.002	0.004	0.031
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.002	0.006	0.008	0.002	0.000	0.001	0.003
NO_2	最大値	0.018	0.020	0.031	0.036	0.025	0.012	0.008	0.036
	最小値	0.001	0.002	0.001	0.003	0.004	0.001	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.007	0.009	0.012	0.019	0.011	0.004	0.004	0.009
NOx	最大値	0.019	0.030	0.057	0.054	0.026	0.012	0.012	0.057
	最小値	0.001	0.003	0.001	0.004	0.004	0.001	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.007	0.011	0.018	0.027	0.012	0.005	0.004	0.012
SPM	最大値	0.015	0.014	0.014	0.018	0.021	0.047	0.044	0.047
	最小値	0.000	0.003	0.000	0.003	0.002	0.001	0.006	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.008	0.008	0.006	0.008	0.009	0.013	0.018	0.010
SO_2	最大値	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

６） 新川サイロ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.007	0.008	0.013	0.000	SSE	0.3
1～ 2	0.001	0.011	0.012	0.010	0.000	NNE	1.7
2～ 3	0.001	0.007	0.008	0.012	0.000	ENE	0.6
3～ 4	0.001	0.008	0.009	0.019	0.000	SSE	0.3
4～ 5	0.002	0.010	0.012	0.002	0.000	SW	1.7
5～ 6	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	SW	1.6
6～ 7	0.001	0.011	0.012	0.009	0.000	WSW	1.4
7～ 8	0.001	0.007	0.008	0.008	0.000	SW	1.5
8～ 9	0.001	0.006	0.007	0.008	0.000	WSW	2.0
9～10	0.002	0.005	0.007	0.005	0.000	WSW	1.6
10～11	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	NNW	2.6
11～12	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	NW	1.8
12～13	0.001	0.001	0.002	0.009	0.000	NNW	2.0
13～14	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	W	1.7
14～15	0.001	0.004	0.005	0.017	0.000	WSW	1.5
15～16	0.001	0.004	0.005	0.007	0.000	NW	1.1
16～17	0.001	0.006	0.007	0.021	0.000	N	1.4
17～18	0.001	0.007	0.008	0.014	0.000	CALM	0.1
18～19	0.003	0.020	0.023	0.016	0.000	SW	0.7
19～20	0.001	0.006	0.007	0.013	0.000	N	2.0
20～21	0.001	0.004	0.005	0.003	0.000	N	1.2
21～22	0.001	0.008	0.009	0.021	0.000	ESE	0.4
22～23	0.002	0.018	0.020	0.007	0.000	E	0.3
23～24	0.001	0.013	0.014	0.008	0.000	SW	0.9
最大値	0.003	0.020	0.023	0.021	0.000	－	2.6
最小値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	－	0.1
平均値	0.001	0.007	0.009	0.011	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.016	0.018	0.009	0.000	S	0.9
1～ 2	0.001	0.006	0.007	0.005	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.001	0.010	0.011	0.008	0.000	ESE	1.1
3～ 4	0.001	0.014	0.015	0.010	0.000	ENE	1.0
4～ 5	0.002	0.014	0.016	0.012	0.000	SSE	0.7
5～ 6	0.003	0.016	0.019	0.003	0.000	SSE	1.1
6～ 7	0.015	0.024	0.039	0.005	0.000	ESE	1.6
7～ 8	0.015	0.022	0.037	0.001	0.000	N	2.6
8～ 9	0.006	0.016	0.022	0.003	0.000	NE	2.8
9～10	0.005	0.014	0.019	0.010	0.000	SE	1.0
10～11	0.005	0.012	0.017	0.009	0.000	E	2.2
11～12	0.004	0.007	0.011	0.004	0.000	SSE	0.9
12～13	0.001	0.005	0.006	0.006	0.000	ENE	1.4
13～14	0.002	0.004	0.006	0.008	0.000	NNW	1.8
14～15	0.002	0.007	0.009	0.002	0.000	WSW	2.7
15～16	0.001	0.008	0.009	0.008	0.000	WSW	2.8
16～17	0.002	0.009	0.011	0.010	0.000	SW	1.7
17～18	0.001	0.007	0.008	0.020	0.000	WSW	2.4
18～19	0.001	0.007	0.008	0.010	0.000	WSW	1.9
19～20	0.001	0.005	0.006	0.007	0.000	SW	1.5
20～21	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	WSW	2.3
21～22	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	SW	1.7
22～23	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	WSW	2.4
23～24	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	ENE	2.5
最大値	0.015	0.024	0.039	0.020	0.000	－	2.8
最小値	0.001	0.003	0.004	0.001	0.000	－	0.7
平均値	0.003	0.010	0.013	0.008	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	SSE	1.1
1～ 2	0.001	0.007	0.008	0.008	0.000	NNE	1.3
2～ 3	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	E	1.0
3～ 4	0.001	0.005	0.006	0.003	0.000	NNE	0.7
4～ 5	0.001	0.006	0.007	0.003	0.000	ENE	1.8
5～ 6	0.002	0.007	0.009	0.007	0.000	E	1.5
6～ 7	0.006	0.019	0.025	0.011	0.000	SSW	1.3
7～ 8	0.006	0.019	0.025	0.005	0.000	SE	0.8
8～ 9	0.007	0.018	0.025	0.002	0.000	SW	1.5
9～10	0.005	0.011	0.016	0.007	0.000	SE	1.0
10～11	0.004	0.011	0.015	0.013	0.000	SSW	1.9
11～12	0.005	0.011	0.016	0.003	0.000	SW	0.7
12～13	0.003	0.007	0.010	0.012	0.000	WSW	2.1
13～14	0.001	0.004	0.005	0.008	0.000	N	1.4
14～15	0.001	0.006	0.007	0.003	0.000	N	2.4
15～16	0.001	0.007	0.008	0.018	0.000	NNE	0.8
16～17	0.008	0.022	0.030	0.012	0.000	SSW	1.1
17～18	0.013	0.027	0.040	0.004	0.000	SE	0.6
18～19	0.013	0.023	0.036	0.007	0.000	SSE	0.5
19～20	0.005	0.018	0.023	0.006	0.000	S	0.5
20～21	0.002	0.013	0.015	0.005	0.000	SSE	0.8
21～22	0.004	0.018	0.022	0.005	0.000	SSE	0.8
22～23	0.003	0.016	0.019	0.006	0.000	SSE	1.2
23～24	0.021	0.029	0.050	0.007	0.000	E	0.4
最大値	0.021	0.029	0.050	0.018	0.000	－	2.4
最小値	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	－	0.4
平均値	0.005	0.013	0.018	0.008	0.000	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.018	0.027	0.045	0.006	0.000	ENE	0.4
1～ 2	0.012	0.022	0.034	0.009	0.000	NNE	1.0
2～ 3	0.003	0.015	0.018	0.002	0.000	E	0.8
3～ 4	0.004	0.014	0.018	0.008	0.000	ENE	0.6
4～ 5	0.009	0.015	0.024	0.021	0.000	SSE	0.9
5～ 6	0.016	0.020	0.036	0.010	0.000	NE	0.9
6～ 7	0.022	0.022	0.044	0.014	0.000	E	0.9
7～ 8	0.029	0.023	0.052	0.008	0.000	E	0.9
8～ 9	0.022	0.025	0.047	0.007	0.000	E	2.3
9～10	0.007	0.014	0.021	0.008	0.000	ESE	2.3
10～11	0.008	0.009	0.017	0.018	0.000	SSE	1.4
11～12	0.003	0.011	0.014	0.007	0.000	SSW	2.7
12～13	0.002	0.009	0.011	0.009	0.000	S	1.8
13～14	0.002	0.006	0.008	0.014	0.000	SSW	1.6
14～15	0.002	0.010	0.012	0.013	0.000	NE	0.8
15～16	0.003	0.014	0.017	0.003	0.000	SE	0.8
16～17	0.005	0.024	0.029	0.013	0.000	SSE	0.8
17～18	0.003	0.018	0.021	0.004	0.000	SSE	1.2
18～19	0.002	0.015	0.017	0.017	0.000	S	1.8
19～20	0.002	0.016	0.018	0.020	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.012	0.013	0.008	0.000	S	1.0
21～22	0.002	0.023	0.025	0.001	0.000	CALM	0.2
22～23	0.002	0.023	0.025	0.006	0.000	ESE	2.2
23～24	0.001	0.018	0.019	0.007	0.000	SE	1.8
最大値	0.029	0.027	0.052	0.021	0.000	－	2.7
最小値	0.001	0.006	0.008	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.008	0.017	0.024	0.010	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.018	0.019	0.002	0.000	ESE	1.7
1～ 2	0.001	0.013	0.014	0.011	0.000	ESE	1.6
2～ 3	0.001	0.011	0.012	0.005	0.000	E	2.0
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.010	0.000	ESE	1.1
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.002	0.000	E	0.3
5～ 6	0.001	0.012	0.013	0.000	0.000	ESE	0.9
6～ 7	0.002	0.011	0.013	0.012	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.012	0.016	0.007	0.000	E	2.3
8～ 9	0.006	0.015	0.021	0.001	0.000	ENE	2.0
9～10	0.005	0.010	0.015	0.009	0.000	ESE	2.6
10～11	0.003	0.008	0.011	0.010	0.000	SE	3.1
11～12	0.002	0.010	0.012	0.009	0.000	ESE	3.7
12～13	0.002	0.008	0.010	0.004	0.000	E	2.6
13～14	0.001	0.008	0.009	0.010	0.000	E	1.7
14～15	0.001	0.009	0.010	0.010	0.000	E	2.4
15～16	0.001	0.010	0.011	0.013	0.000	SE	1.7
16～17	0.001	0.014	0.015	0.004	0.000	SE	1.4
17～18	0.001	0.015	0.016	0.006	0.000	ESE	1.9
18～19	0.002	0.009	0.011	0.007	0.000	SE	2.3
19～20	0.002	0.007	0.009	0.014	0.000	SSE	1.1
20～21	0.002	0.006	0.008	0.005	0.000	SSE	1.1
21～22	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	SSE	1.2
22～23	0.001	0.007	0.008	0.004	0.000	SSE	1.3
23～24	0.002	0.004	0.006	0.016	0.000	SE	1.3
最大値	0.006	0.018	0.021	0.016	0.000	－	3.7
最小値	0.001	0.004	0.005	0.000	0.000	－	0.3
平均値	0.002	0.010	0.012	0.008	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.007	0.008	0.012	0.000	SE	1.5
1～ 2	0.001	0.008	0.009	0.001	0.000	NNE	0.8
2～ 3	0.001	0.007	0.008	0.002	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.002	0.000	E	1.8
4～ 5	0.001	0.007	0.008	0.010	0.000	ENE	0.7
5～ 6	0.001	0.009	0.010	0.018	0.000	SE	0.6
6～ 7	0.005	0.006	0.011	0.015	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.004	0.008	0.012	0.004	0.000	WSW	2.8
8～ 9	0.003	0.006	0.009	0.002	0.000	WSW	2.5
9～10	0.002	0.006	0.008	0.015	0.000	SW	2.3
10～11	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	NNW	2.0
11～12	0.002	0.004	0.006	0.007	0.000	WSW	2.4
12～13	0.001	0.003	0.004	0.002	0.000	WSW	3.8
13～14	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	WSW	2.2
14～15	0.001	0.003	0.005	0.008	0.000	W	1.3
15～16	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	N	3.0
16～17	0.001	0.005	0.006	0.008	0.000	WSW	2.3
17～18	0.002	0.003	0.005	0.009	0.000	NNE	0.9
18～19	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	WSW	2.6
19～20	0.002	0.004	0.006	0.024	0.000	WSW	5.7
20～21	0.003	0.001	0.004	0.038	0.000	WSW	2.3
21～22	0.003	0.002	0.005	0.021	0.000	WSW	2.6
22～23	0.002	0.004	0.006	0.028	0.000	WSW	1.9
23～24	0.002	0.002	0.004	0.020	0.000	SW	2.9
最大値	0.005	0.009	0.012	0.038	0.000	−	5.7
最小値	0.001	0.001	0.004	0.001	0.000	−	0.6
平均値	0.002	0.005	0.007	0.012	0.000	−	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.006	0.007	0.010	0.000	SW	3.3
1～ 2	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	SW	3.4
2～ 3	0.001	0.003	0.004	0.006	0.000	SW	2.1
3～ 4	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	WSW	2.6
4～ 5	0.001	0.005	0.006	0.007	0.000	SW	2.0
5～ 6	0.002	0.003	0.005	0.012	0.000	SSW	5.9
6～ 7	0.004	0.012	0.016	0.018	0.000	SW	5.2
7～ 8	0.002	0.013	0.015	0.040	0.000	S	2.4
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.032	0.000	SW	1.4
9～10	0.003	0.015	0.018	0.031	0.000	WSW	4.6
10～11	0.004	0.009	0.013	0.021	0.000	W	2.1
11～12	0.008	0.008	0.016	0.041	0.000	WSW	3.2
12～13	0.007	0.010	0.017	0.039	0.000	SW	2.5
13～14	0.003	0.013	0.016	0.019	0.000	WSW	2.2
14～15	0.003	0.011	0.014	0.010	0.000	SW	5.2
15～16	0.002	0.011	0.013	0.026	0.000	SSW	4.3
16～17	0.002	0.013	0.015	0.018	0.000	SW	3.4
17～18	0.003	0.005	0.008	0.014	0.000	SW	3.7
18～19	0.003	0.009	0.012	0.017	0.000	WSW	2.7
19～20	0.002	0.006	0.008	0.019	0.000	W	1.9
20～21	0.003	0.004	0.007	0.007	0.000	WSW	2.7
21～22	0.002	0.007	0.009	0.015	0.000	SW	2.9
22～23	0.002	0.004	0.006	0.003	0.000	SW	2.1
23～24	0.003	0.002	0.005	0.012	0.000	WSW	2.5
最大値	0.008	0.015	0.018	0.041	0.000	−	5.9
最小値	0.001	0.002	0.004	0.003	0.000	−	1.4
平均値	0.003	0.008	0.010	0.018	0.000	−	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川サイロ公園
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.003	0.015	0.021	0.029	0.006	0.005	0.008	0.029
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.001	0.003	0.005	0.008	0.002	0.002	0.003	0.003
NO_2	最大値	0.020	0.024	0.029	0.027	0.018	0.009	0.015	0.029
	最小値	0.001	0.003	0.004	0.006	0.004	0.001	0.002	0.001
(ppm)	平均値	0.007	0.010	0.013	0.017	0.010	0.005	0.008	0.010
NOx	最大値	0.023	0.039	0.050	0.052	0.021	0.012	0.018	0.052
	最小値	0.002	0.004	0.005	0.008	0.005	0.004	0.004	0.002
(ppm)	平均値	0.009	0.013	0.018	0.024	0.012	0.007	0.010	0.013
SPM	最大値	0.021	0.020	0.018	0.021	0.016	0.038	0.041	0.041
	最小値	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.011	0.008	0.008	0.010	0.008	0.012	0.018	0.010
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

7） 新発寒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.012	0.013	0.008	0.000	SSE	0.3
1～ 2	0.001	0.011	0.012	0.016	0.000	NNE	1.7
2～ 3	0.001	0.011	0.012	0.017	0.000	ENE	0.6
3～ 4	0.001	0.010	0.011	0.022	0.000	SSE	0.3
4～ 5	0.001	0.010	0.011	0.005	0.000	SW	1.7
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	SW	1.6
6～ 7	0.003	0.005	0.008	0.000	0.000	WSW	1.4
7～ 8	0.012	0.015	0.027	0.000	0.000	SW	1.5
8～ 9	0.005	0.007	0.012	0.011	0.000	WSW	2.0
9～10	0.005	0.006	0.011	0.015	0.000	WSW	1.6
10～11	0.005	0.004	0.009	0.020	0.000	NNW	2.6
11～12	0.004	0.004	0.008	0.006	0.000	NW	1.8
12～13	0.003	0.003	0.006	0.001	0.000	NNW	2.0
13～14	0.004	0.005	0.009	0.005	0.000	W	1.7
14～15	0.003	0.006	0.009	0.010	0.000	WSW	1.5
15～16	0.005	0.007	0.012	0.024	0.000	NW	1.1
16～17	0.003	0.007	0.010	0.004	0.000	N	1.4
17～18	0.001	0.009	0.010	0.007	0.000	CALM	0.1
18～19	0.002	0.014	0.016	0.012	0.000	SW	0.7
19～20	0.000	0.007	0.007	0.023	0.000	N	2.0
20～21	0.000	0.005	0.005	0.014	0.000	N	1.2
21～22	0.001	0.009	0.010	0.011	0.000	ESE	0.4
22～23	0.001	0.012	0.013	0.016	0.000	E	0.3
23～24	0.001	0.017	0.018	0.014	0.001	SW	0.9
最大値	0.012	0.017	0.027	0.024	0.001	－	2.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.003	0.008	0.011	0.011	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.009	0.010	0.006	0.000	S	0.9
1～ 2	0.000	0.007	0.007	0.000	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.009	0.000	ESE	1.1
3～ 4	0.000	0.011	0.011	0.008	0.000	ENE	1.0
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.026	0.000	SSE	0.7
5～ 6	0.001	0.014	0.015	0.003	0.000	SSE	1.1
6～ 7	0.003	0.018	0.021	0.004	0.002	ESE	1.6
7～ 8	0.019	0.024	0.043	0.013	0.002	N	2.6
8～ 9	0.012	0.016	0.028	0.002	0.001	NE	2.8
9～10	0.005	0.013	0.018	0.021	0.001	SE	1.0
10～11	0.008	0.013	0.021	0.007	0.001	E	2.2
11～12	0.003	0.011	0.014	0.000	0.001	SSE	0.9
12～13	0.003	0.008	0.011	0.003	0.000	ENE	1.4
13～14	0.004	0.005	0.009	0.008	0.000	NNW	1.8
14～15	0.002	0.006	0.008	0.002	0.000	WSW	2.7
15～16	0.003	0.006	0.009	0.010	0.000	WSW	2.8
16～17	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	SW	1.7
17～18	0.001	0.003	0.004	0.003	0.001	WSW	2.4
18～19	0.001	0.005	0.006	0.019	0.000	WSW	1.9
19～20	0.000	0.004	0.004	0.003	0.000	SW	1.5
20～21	0.000	0.003	0.003	0.005	0.000	WSW	2.3
21～22	0.000	0.004	0.004	0.018	0.000	SW	1.7
22～23	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	WSW	2.4
23～24	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	ENE	2.5
最大値	0.019	0.024	0.043	0.026	0.002	－	2.8
最小値	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	－	0.7
平均値	0.003	0.009	0.011	0.008	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.005	0.005	0.002	0.000	SSE	1.1
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.007	0.000	NNE	1.3
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.009	0.000	E	1.0
3～ 4	0.000	0.006	0.006	0.006	0.000	NNE	0.7
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.005	0.000	ENE	1.8
5～ 6	0.001	0.006	0.007	0.002	0.000	E	1.5
6～ 7	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	SSW	1.3
7～ 8	0.007	0.019	0.026	0.012	0.000	SE	0.8
8～ 9	0.004	0.016	0.020	0.002	0.000	SW	1.5
9～10	0.003	0.007	0.010	0.002	0.000	SE	1.0
10～11	0.003	0.009	0.012	0.010	0.000	SSW	1.9
11～12	0.002	0.006	0.008	0.022	0.000	SW	0.7
12～13	0.002	0.005	0.007	0.003	0.000	WSW	2.1
13～14	0.004	0.006	0.010	0.008	0.000	N	1.4
14～15	0.002	0.005	0.007	0.004	0.000	N	2.4
15～16	0.005	0.008	0.013	0.010	0.000	NNE	0.8
16～17	0.001	0.012	0.013	0.013	0.000	SSW	1.1
17～18	0.002	0.017	0.019	0.005	0.000	SE	0.6
18～19	0.003	0.020	0.023	0.012	0.000	SSE	0.5
19～20	0.001	0.018	0.019	0.000	0.000	S	0.5
20～21	0.002	0.021	0.023	0.002	0.000	SSE	0.8
21～22	0.004	0.024	0.028	0.004	0.000	SSE	0.8
22～23	0.010	0.024	0.034	0.014	0.000	SSE	1.2
23～24	0.002	0.016	0.018	0.020	0.000	E	0.4
最大値	0.010	0.024	0.034	0.022	0.000	－	2.4
最小値	0.000	0.005	0.005	0.000	0.000	－	0.4
平均値	0.002	0.012	0.014	0.008	0.000	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.020	0.022	0.001	0.000	ENE	0.4
1～ 2	0.005	0.023	0.028	0.015	0.000	NNE	1.0
2～ 3	0.004	0.018	0.022	0.020	0.000	E	0.8
3～ 4	0.008	0.018	0.026	0.022	0.000	ENE	0.6
4～ 5	0.011	0.018	0.029	0.009	0.000	SSE	0.9
5～ 6	0.002	0.016	0.018	0.004	0.000	NE	0.9
6～ 7	0.016	0.023	0.039	0.009	0.001	E	0.9
7～ 8	0.029	0.025	0.054	0.010	0.001	E	0.9
8～ 9	0.012	0.021	0.033	0.007	0.001	E	2.3
9～10	0.006	0.016	0.022	0.004	0.001	ESE	2.3
10～11	0.002	0.005	0.007	0.015	0.000	SSE	1.4
11～12	0.001	0.004	0.005	0.006	0.000	SSW	2.7
12～13	0.002	0.005	0.007	0.006	0.000	S	1.8
13～14	0.001	0.004	0.005	0.001	0.000	SSW	1.6
14～15	0.006	0.011	0.017	0.009	0.000	NE	0.8
15～16	0.002	0.010	0.012	0.024	0.001	SE	0.8
16～17	0.001	0.015	0.016	0.021	0.001	SSE	0.8
17～18	0.001	0.015	0.016	0.036	0.001	SSE	1.2
18～19	0.001	0.007	0.008	0.018	0.000	S	1.8
19～20	0.001	0.007	0.008	0.004	0.000	SSE	1.3
20～21	0.002	0.023	0.025	0.007	0.001	S	1.0
21～22	0.004	0.029	0.033	0.009	0.000	CALM	0.2
22～23	0.011	0.032	0.043	0.010	0.001	ESE	2.2
23～24	0.001	0.018	0.019	0.010	0.001	SE	1.8
最大値	0.029	0.032	0.054	0.036	0.001	－	2.7
最小値	0.001	0.004	0.005	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.005	0.016	0.021	0.012	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.015	0.016	0.003	0.001	ESE	1.7
1～ 2	0.001	0.009	0.010	0.005	0.001	ESE	1.6
2～ 3	0.001	0.009	0.010	0.004	0.001	E	2.0
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.008	0.001	ESE	1.1
4～ 5	0.001	0.010	0.011	0.014	0.000	E	0.3
5～ 6	0.001	0.016	0.017	0.009	0.000	ESE	0.9
6～ 7	0.002	0.014	0.016	0.003	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.015	0.019	0.008	0.001	E	2.3
8～ 9	0.007	0.016	0.023	0.013	0.001	ENE	2.0
9～10	0.007	0.013	0.020	0.007	0.001	ESE	2.6
10～11	0.001	0.006	0.007	0.010	0.001	SE	3.1
11～12	0.001	0.004	0.005	0.007	0.001	ESE	3.7
12～13	0.001	0.007	0.008	0.006	0.001	E	2.6
13～14	0.001	0.011	0.012	0.008	0.001	E	1.7
14～15	0.001	0.010	0.011	0.014	0.000	E	2.4
15～16	0.001	0.010	0.011	0.012	0.000	SE	1.7
16～17	0.001	0.016	0.017	0.019	0.001	SE	1.4
17～18	0.001	0.015	0.016	0.004	0.001	ESE	1.9
18～19	0.001	0.012	0.013	0.013	0.001	SE	2.3
19～20	0.001	0.010	0.011	0.013	0.001	SSE	1.1
20～21	0.001	0.008	0.009	0.011	0.001	SSE	1.1
21～22	0.001	0.006	0.007	0.015	0.000	SSE	1.2
22～23	0.001	0.006	0.007	0.002	0.000	SSE	1.3
23～24	0.001	0.004	0.005	0.014	0.000	SE	1.3
最大値	0.007	0.016	0.023	0.019	0.001	－	3.7
最小値	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	－	0.3
平均値	0.002	0.010	0.012	0.009	0.001	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.005	0.005	0.008	0.000	SE	1.5
1～ 2	0.001	0.008	0.009	0.006	0.000	NNE	0.8
2～ 3	0.001	0.008	0.009	0.006	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.001	0.008	0.009	0.004	0.000	E	1.8
4～ 5	0.001	0.011	0.012	0.031	0.000	ENE	0.7
5～ 6	0.001	0.011	0.012	0.014	0.000	SE	0.6
6～ 7	0.003	0.011	0.014	0.010	0.000	WSW	2.3
7～ 8	0.008	0.011	0.019	0.007	0.000	WSW	2.8
8～ 9	0.006	0.007	0.013	0.010	0.000	WSW	2.5
9～10	0.005	0.008	0.013	0.012	0.000	SW	2.3
10～11	0.005	0.007	0.012	0.003	0.000	NNW	2.0
11～12	0.004	0.004	0.008	0.008	0.000	WSW	2.4
12～13	0.005	0.006	0.011	0.019	0.000	WSW	3.8
13～14	0.004	0.005	0.009	0.015	0.000	WSW	2.2
14～15	0.005	0.007	0.012	0.017	0.000	W	1.3
15～16	0.004	0.007	0.011	0.013	0.000	N	3.0
16～17	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	WSW	2.3
17～18	0.001	0.005	0.006	0.002	0.000	NNE	0.9
18～19	0.001	0.004	0.005	0.005	0.000	WSW	2.6
19～20	0.001	0.002	0.003	0.037	0.000	WSW	5.7
20～21	0.001	0.002	0.003	0.038	0.000	WSW	2.3
21～22	0.001	0.001	0.002	0.026	0.000	WSW	2.6
22～23	0.001	0.001	0.002	0.029	0.000	WSW	1.9
23～24	0.001	0.001	0.002	0.014	0.000	SW	2.9
最大値	0.008	0.011	0.019	0.038	0.000	－	5.7
最小値	0.000	0.001	0.002	0.002	0.000	－	0.6
平均値	0.003	0.006	0.009	0.014	0.000	－	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.023	0.000	SW	3.3
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SW	3.4
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	SW	2.1
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	WSW	2.6
4～ 5	0.001	0.001	0.002	0.011	0.000	SW	2.0
5～ 6	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	SSW	5.9
6～ 7	0.002	0.004	0.006	0.024	0.000	SW	5.2
7～ 8	0.008	0.013	0.021	0.038	0.000	S	2.4
8～ 9	0.004	0.010	0.014	0.040	0.000	SW	1.4
9～10	0.005	0.010	0.015	0.031	0.000	WSW	4.6
10～11	0.005	0.007	0.012	0.026	0.000	W	2.1
11～12	0.005	0.007	0.012	0.026	0.000	WSW	3.2
12～13	0.005	0.006	0.011	0.033	0.000	SW	2.5
13～14	0.004	0.006	0.010	0.016	0.000	WSW	2.2
14～15	0.004	0.008	0.012	0.022	0.000	SW	5.2
15～16	0.005	0.009	0.014	0.011	0.000	SSW	4.3
16～17	0.003	0.006	0.009	0.023	0.000	SW	3.4
17～18	0.001	0.005	0.006	0.022	0.000	SW	3.7
18～19	0.002	0.003	0.005	0.020	0.000	WSW	2.7
19～20	0.001	0.004	0.005	0.009	0.000	W	1.9
20～21	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	WSW	2.7
21～22	0.001	0.002	0.003	0.003	0.000	SW	2.9
22～23	0.001	0.001	0.002	0.003	0.000	SW	2.1
23～24	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	WSW	2.5
最大値	0.008	0.013	0.021	0.040	0.000	－	5.9
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	－	1.4
平均値	0.002	0.005	0.007	0.019	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新発寒小学校
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.012	0.019	0.010	0.029	0.007	0.008	0.008	0.029
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003
NO_2	最大値	0.017	0.024	0.024	0.032	0.016	0.011	0.013	0.032
	最小値	0.002	0.002	0.005	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.008	0.009	0.012	0.016	0.010	0.006	0.005	0.009
NOx	最大値	0.027	0.043	0.034	0.054	0.023	0.019	0.021	0.054
	最小値	0.002	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.011	0.011	0.014	0.021	0.012	0.009	0.007	0.012
SPM	最大値	0.024	0.026	0.022	0.036	0.019	0.038	0.040	0.040
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.011	0.008	0.008	0.012	0.009	0.014	0.019	0.012
SO_2	最大値	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

８） 新川カルガモ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.005	0.005	0.0085	SSE	0.3
1～ 2	0.000	0.007	0.007	0.0092	NNE	1.7
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.0069	ENE	0.6
3～ 4	0.001	0.005	0.006	0.0092	SSE	0.3
4～ 5	0.000	0.008	0.008	0.0035	SW	1.7
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.0059	SW	1.6
6～ 7	0.001	0.011	0.012	0.0060	WSW	1.4
7～ 8	0.003	0.010	0.013	0.0093	SW	1.5
8～ 9	0.005	0.009	0.014	0.0064	WSW	2.0
9～10	0.003	0.007	0.010	0.0065	WSW	1.6
10～11	0.001	0.004	0.005	0.0096	NNW	2.6
11～12	0.002	0.004	0.006	0.0073	NW	1.8
12～13	0.000	0.002	0.002	0.0101	NNW	2.0
13～14	0.001	0.003	0.003	0.0057	W	1.7
14～15	0.001	0.005	0.006	0.0080	WSW	1.5
15～16	0.002	0.006	0.008	0.0078	NW	1.1
16～17	0.001	0.007	0.008	0.0077	N	1.4
17～18	0.001	0.010	0.011	0.0130	CALM	0.1
18～19	0.000	0.013	0.013	0.0143	SW	0.7
19～20	0.000	0.004	0.005	0.0114	N	2.0
20～21	0.000	0.003	0.003	0.0085	N	1.2
21～22	0.000	0.004	0.004	0.0099	ESE	0.4
22～23	0.000	0.011	0.011	0.0118	E	0.3
23～24	0.000	0.008	0.008	0.0096	SW	0.9
最大値	0.005	0.013	0.014	0.0143	－	2.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.0035	－	0.1
平均値	0.001	0.006	0.007	0.0086	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.0146	S	0.9
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.0074	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.006	0.006	0.0089	ESE	1.1
3～ 4	0.000	0.010	0.010	0.0100	ENE	1.0
4～ 5	0.000	0.009	0.009	0.0064	SSE	0.7
5～ 6	0.001	0.012	0.012	0.0103	SSE	1.1
6～ 7	0.002	0.016	0.018	0.0068	ESE	1.6
7～ 8	0.009	0.017	0.026	0.0087	N	2.6
8～ 9	0.005	0.013	0.018	0.0102	NE	2.8
9～10	0.002	0.009	0.011	0.0065	SE	1.0
10～11	0.001	0.008	0.010	0.0072	E	2.2
11～12	0.000	0.005	0.005	0.0052	SSE	0.9
12～13	0.000	0.005	0.005	0.0064	ENE	1.4
13～14	0.001	0.005	0.006	0.0032	NNW	1.8
14～15	0.000	0.007	0.007	0.0052	WSW	2.7
15～16	0.001	0.007	0.008	0.0074	WSW	2.8
16～17	0.001	0.010	0.011	0.0094	SW	1.7
17～18	0.005	0.010	0.015	0.0082	WSW	2.4
18～19	0.006	0.015	0.021	0.0048	WSW	1.9
19～20	0.000	0.005	0.005	0.0060	SW	1.5
20～21	0.000	0.004	0.004	0.0077	WSW	2.3
21～22	0.000	0.003	0.004	0.0053	SW	1.7
22～23	0.000	0.003	0.003	0.0060	WSW	2.4
23～24	0.000	0.003	0.003	0.0063	ENE	2.5
最大値	0.009	0.017	0.026	0.0146	－	2.8
最小値	0.000	0.003	0.003	0.0032	－	0.7
平均値	0.001	0.008	0.010	0.0074	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.0063	SSE	1.1
1～ 2	0.001	0.008	0.009	0.0065	NNE	1.3
2～ 3	0.001	0.007	0.008	0.0051	E	1.0
3～ 4	0.002	0.008	0.010	0.0082	NNE	0.7
4～ 5	0.002	0.008	0.010	0.0037	ENE	1.8
5～ 6	0.000	0.004	0.005	0.0060	E	1.5
6～ 7	0.001	0.012	0.013	0.0055	SSW	1.3
7～ 8	0.003	0.014	0.016	0.0033	SE	0.8
8～ 9	0.002	0.011	0.013	0.0090	SW	1.5
9～10	0.002	0.009	0.011	0.0040	SE	1.0
10～11	0.002	0.010	0.012	0.0029	SSW	1.9
11～12	0.000	0.006	0.007	0.0009	SW	0.7
12～13	0.000	0.006	0.007	0.0050	WSW	2.1
13～14	0.001	0.005	0.006	0.0034	N	1.4
14～15	0.003	0.007	0.010	0.0037	N	2.4
15～16	0.001	0.008	0.008	0.0051	NNE	0.8
16～17	0.000	0.015	0.015	0.0056	SSW	1.1
17～18	0.000	0.018	0.019	0.0073	SE	0.6
18～19	0.000	0.013	0.013	0.0053	SSE	0.5
19～20	0.000	0.010	0.010	0.0044	S	0.5
20～21	0.001	0.012	0.012	0.0048	SSE	0.8
21～22	0.000	0.012	0.012	0.0075	SSE	0.8
22～23	0.000	0.010	0.010	0.0036	SSE	1.2
23～24	0.017	0.018	0.036	0.0167	E	0.4
最大値	0.017	0.018	0.036	0.0167	－	2.4
最小値	0.000	0.003	0.003	0.0009	－	0.4
平均値	0.002	0.010	0.011	0.0056	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.011	0.018	0.028	0.0063	ENE	0.4
1～ 2	0.004	0.014	0.018	0.0073	NNE	1.0
2～ 3	0.000	0.009	0.009	0.0066	E	0.8
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.0110	ENE	0.6
4～ 5	0.005	0.010	0.015	0.0130	SSE	0.9
5～ 6	0.006	0.012	0.018	0.0127	NE	0.9
6～ 7	0.014	0.014	0.028	0.0088	E	0.9
7～ 8	0.020	0.016	0.036	0.0072	E	0.9
8～ 9	0.015	0.019	0.034	0.0098	E	2.3
9～10	0.001	0.010	0.011	0.0074	ESE	2.3
10～11	0.000	0.005	0.005	0.0078	SSE	1.4
11～12	0.000	0.004	0.004	0.0086	SSW	2.7
12～13	0.000	0.003	0.003	0.0081	S	1.8
13～14	0.000	0.003	0.003	0.0089	SSW	1.6
14～15	0.001	0.008	0.009	0.0100	NE	0.8
15～16	0.000	0.007	0.007	0.0089	SE	0.8
16～17	0.000	0.016	0.016	0.0105	SSE	0.8
17～18	0.000	0.013	0.014	0.0071	SSE	1.2
18～19	0.000	0.011	0.011	0.0093	S	1.8
19～20	0.000	0.011	0.011	0.0082	SSE	1.3
20～21	0.000	0.010	0.010	0.0081	S	1.0
21～22	0.000	0.016	0.016	0.0138	CALM	0.2
22～23	0.000	0.018	0.018	0.0134	ESE	2.2
23～24	0.000	0.014	0.014	0.0112	SE	1.8
最大値	0.020	0.019	0.036	0.0138	－	2.7
最小値	0.000	0.003	0.003	0.0063	－	0.2
平均値	0.003	0.011	0.014	0.0093	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.012	0.012	0.0110	ESE	1.7
1～ 2	0.000	0.010	0.010	0.0077	ESE	1.6
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.0093	E	2.0
3～ 4	0.000	0.007	0.007	0.0089	ESE	1.1
4～ 5	0.001	0.009	0.011	0.0063	E	0.3
5～ 6	0.000	0.008	0.008	0.0079	ESE	0.9
6～ 7	0.000	0.007	0.007	0.0096	E	1.5
7～ 8	0.000	0.007	0.007	0.0085	E	2.3
8～ 9	0.001	0.009	0.010	0.0109	ENE	2.0
9～10	0.001	0.006	0.007	0.0098	ESE	2.6
10～11	0.000	0.004	0.004	0.0079	SE	3.1
11～12	0.000	0.005	0.005	0.0085	ESE	3.7
12～13	0.000	0.004	0.004	0.0065	E	2.6
13～14	0.000	0.007	0.007	0.0100	E	1.7
14～15	0.000	0.006	0.006	0.0048	E	2.4
15～16	0.000	0.009	0.009	0.0056	SE	1.7
16～17	0.000	0.011	0.011	0.0070	SE	1.4
17～18	0.000	0.010	0.010	0.0105	ESE	1.9
18～19	0.000	0.008	0.008	0.0057	SE	2.3
19～20	0.000	0.006	0.006	0.0095	SSE	1.1
20～21	0.000	0.008	0.008	0.0081	SSE	1.1
21～22	0.000	0.008	0.008	0.0088	SSE	1.2
22～23	0.000	0.006	0.006	0.0036	SSE	1.3
23～24	0.000	0.006	0.006	0.0083	SE	1.3
最大値	0.001	0.012	0.012	0.0110	－	3.7
最小値	0.000	0.004	0.004	0.0036	－	0.3
平均値	0.000	0.007	0.008	0.0081	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.007	0.007	0.0072	SE	1.5
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.0045	NNE	0.8
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.0013	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.0034	E	1.8
4～ 5	0.000	0.007	0.007	0.0068	ENE	0.7
5～ 6	0.000	0.008	0.008	0.0082	SE	0.6
6～ 7	0.000	0.009	0.010	0.0161	WSW	2.3
7～ 8	0.001	0.007	0.007	0.0022	WSW	2.8
8～ 9	0.001	0.007	0.007	0.0085	WSW	2.5
9～10	0.001	0.006	0.007	0.0029	SW	2.3
10～11	0.002	0.005	0.008	0.0030	NNW	2.0
11～12	0.001	0.005	0.006	0.0034	WSW	2.4
12～13	0.000	0.004	0.004	0.0069	WSW	3.8
13～14	0.000	0.004	0.004	0.0089	WSW	2.2
14～15	0.000	0.005	0.005	0.0048	W	1.3
15～16	0.002	0.008	0.010	0.0087	N	3.0
16～17	0.000	0.008	0.008	0.0053	WSW	2.3
17～18	0.001	0.008	0.009	0.0033	NNE	0.9
18～19	0.000	0.006	0.006	0.0140	WSW	2.6
19～20	0.000	0.005	0.005	0.0349	WSW	5.7
20～21	0.000	0.002	0.002	0.0401	WSW	2.3
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0246	WSW	2.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0250	WSW	1.9
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0138	SW	2.9
最大値	0.002	0.009	0.010	0.0401	－	5.7
最小値	0.000	0.002	0.002	0.0013	－	0.6
平均値	0.000	0.005	0.006	0.0107	－	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.0138	SW	3.3
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.0114	SW	3.4
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.0145	SW	2.1
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.0144	WSW	2.6
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.0153	SW	2.0
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.0188	SSW	5.9
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.0258	SW	5.2
7～ 8	0.000	0.007	0.007	0.0355	S	2.4
8～ 9	0.003	0.010	0.013	0.0392	SW	1.4
9～10	0.002	0.011	0.013	0.0366	WSW	4.6
10～11	0.002	0.006	0.007	0.0313	W	2.1
11～12	0.000	0.006	0.006	0.0315	WSW	3.2
12～13	0.000	0.004	0.005	0.0324	SW	2.5
13～14	0.001	0.006	0.007	0.0170	WSW	2.2
14～15	0.002	0.008	0.010	0.0170	SW	5.2
15～16	0.001	0.007	0.007	0.0167	SSW	4.3
16～17	0.000	0.006	0.006	0.0162	SW	3.4
17～18	0.001	0.007	0.008	0.0150	SW	3.7
18～19	0.000	0.004	0.004	0.0138	WSW	2.7
19～20	0.000	0.005	0.005	0.0171	W	1.9
20～21	0.000	0.004	0.005	0.0093	WSW	2.7
21～22	0.000	0.002	0.002	0.0097	SW	2.9
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0114	SW	2.1
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0110	WSW	2.5
最大値	0.003	0.011	0.013	0.0392	－	5.9
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0093	－	1.4
平均値	0.001	0.005	0.005	0.0198	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川カルガモ公園
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日（水）	10月23日（木）	10月24日（金）	10月25日（土）	10月26日（日）	10月27日（月）	10月28日（火）	期　間
NO	最大値	0.005	0.009	0.017	0.020	0.001	0.002	0.003	0.020
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001
NO_2	最大値	0.013	0.017	0.018	0.019	0.012	0.009	0.011	0.019
	最小値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.006	0.008	0.010	0.011	0.007	0.005	0.005	0.008
NOx	最大値	0.014	0.026	0.036	0.036	0.012	0.010	0.013	0.036
	最小値	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.007	0.010	0.011	0.014	0.008	0.006	0.005	0.009
SPM	最大値	0.0143	0.0146	0.0167	0.0138	0.0110	0.0401	0.0392	0.0401
	最小値	0.0035	0.0032	0.0009	0.0063	0.0036	0.0013	0.0093	0.0009
(mg/m^3)	平均値	0.0086	0.0074	0.0056	0.0093	0.0081	0.0107	0.0198	0.0099
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

9) 追分通横緑地

大気質調査結果表（日別）

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年10月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.0138	SSE	0.3
1～ 2	0.001	0.010	0.011	0.0043	NNE	1.7
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.0096	ENE	0.6
3～ 4	0.002	0.012	0.013	0.0086	SSE	0.3
4～ 5	0.001	0.012	0.014	0.0060	SW	1.7
5～ 6	0.001	0.004	0.005	0.0031	SW	1.6
6～ 7	0.001	0.001	0.002	0.0080	WSW	1.4
7～ 8	0.005	0.006	0.011	0.0101	SW	1.5
8～ 9	0.020	0.015	0.035	0.0072	WSW	2.0
9～10	0.017	0.013	0.030	0.0063	WSW	1.6
10～11	0.013	0.009	0.022	0.0084	NNW	2.6
11～12	0.008	0.007	0.015	0.0103	NW	1.8
12～13	0.008	0.006	0.014	0.0100	NNW	2.0
13～14	0.006	0.004	0.011	0.0065	W	1.7
14～15	0.008	0.006	0.014	0.0094	WSW	1.5
15～16	0.010	0.009	0.019	0.0104	NW	1.1
16～17	0.012	0.011	0.022	0.0117	N	1.4
17～18	0.011	0.012	0.022	0.0114	CALM	0.1
18～19	0.003	0.011	0.014	0.0117	SW	0.7
19～20	0.003	0.012	0.015	0.0142	N	2.0
20～21	0.005	0.015	0.020	0.0132	N	1.2
21～22	0.001	0.016	0.016	0.0099	ESE	0.4
22～23	0.002	0.015	0.016	0.0085	E	0.3
23～24	0.001	0.009	0.009	0.0115	SW	0.9
最大値	0.001	0.015	0.015	0.0142	－	2.6
最小値	0.000	0.001	0.002	0.0031	－	0.1
平均値	0.006	0.009	0.015	0.0093	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年10月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.015	0.015	0.0109	S	0.9
1～ 2	0.000	0.009	0.009	0.0088	SSE	0.9
2～ 3	0.000	0.006	0.006	0.0070	ESE	1.1
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.0091	ENE	1.0
4～ 5	0.001	0.006	0.007	0.0078	SSE	0.7
5～ 6	0.001	0.009	0.011	0.0087	SSE	1.1
6～ 7	0.006	0.014	0.020	0.0079	ESE	1.6
7～ 8	0.012	0.019	0.031	0.0120	N	2.6
8～ 9	0.020	0.023	0.043	0.0084	NE	2.8
9～10	0.016	0.018	0.033	0.0079	SE	1.0
10～11	0.006	0.014	0.020	0.0086	E	2.2
11～12	0.010	0.014	0.025	0.0072	SSE	0.9
12～13	0.004	0.010	0.014	0.0069	ENE	1.4
13～14	0.007	0.008	0.015	0.0088	NNW	1.8
14～15	0.008	0.007	0.014	0.0048	WSW	2.7
15～16	0.010	0.011	0.021	0.0101	WSW	2.8
16～17	0.011	0.009	0.021	0.0067	SW	1.7
17～18	0.012	0.012	0.024	0.0077	WSW	2.4
18～19	0.004	0.006	0.011	0.0081	WSW	1.9
19～20	0.003	0.005	0.009	0.0070	SW	1.5
20～21	0.003	0.005	0.008	0.0087	WSW	2.3
21～22	0.002	0.005	0.007	0.0078	SW	1.7
22～23	0.001	0.003	0.004	0.0055	WSW	2.4
23～24	0.000	0.002	0.002	0.0054	ENE	2.5
最大値	0.020	0.023	0.043	0.0120	－	2.8
最小値	0.000	0.002	0.002	0.0048	－	0.7
平均値	0.006	0.010	0.016	0.0080	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年10月24日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.0074	SSE	1.1
1～ 2	0.000	0.005	0.006	0.0075	NNE	1.3
2～ 3	0.000	0.004	0.005	0.0065	E	1.0
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.0079	NNE	0.7
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.0131	ENE	1.8
5～ 6	0.001	0.006	0.008	0.0116	E	1.5
6～ 7	0.001	0.006	0.006	0.0215	SSW	1.3
7～ 8	0.005	0.014	0.019	0.0060	SE	0.8
8～ 9	0.011	0.017	0.027	0.0070	SW	1.5
9～10	0.009	0.012	0.021	0.0049	SE	1.0
10～11	0.003	0.007	0.010	0.0050	SSW	1.9
11～12	0.010	0.009	0.019	0.0013	SW	0.7
12～13	0.003	0.005	0.009	0.0009	WSW	2.1
13～14	0.007	0.007	0.013	0.0028	N	1.4
14～15	0.013	0.011	0.024	0.0021	N	2.4
15～16	0.012	0.011	0.022	0.0044	NNE	0.8
16～17	0.012	0.013	0.025	0.0085	SSW	1.1
17～18	0.009	0.015	0.023	0.0104	SE	0.6
18～19	0.003	0.011	0.014	0.0141	SSE	0.5
19～20	0.001	0.014	0.015	0.0130	S	0.5
20～21	0.001	0.013	0.015	0.0196	SSE	0.8
21～22	0.001	0.014	0.015	0.0200	SSE	0.8
22～23	0.008	0.016	0.024	0.0077	SSE	1.2
23～24	0.002	0.012	0.014	0.0137	E	0.4
最大値	0.013	0.017	0.027	0.0215	－	2.4
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0009	－	0.4
平均値	0.005	0.010	0.014	0.0090	－	1.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年10月25日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.012	0.015	0.0150	ENE	0.4
1～ 2	0.003	0.017	0.020	0.0022	NNE	1.0
2～ 3	0.002	0.016	0.017	0.0071	E	0.8
3～ 4	0.011	0.019	0.029	0.0116	ENE	0.6
4～ 5	0.010	0.016	0.027	0.0123	SSE	0.9
5～ 6	0.006	0.015	0.021	0.0101	NE	0.9
6～ 7	0.006	0.016	0.022	0.0132	E	0.9
7～ 8	0.016	0.020	0.036	0.0011	E	0.9
8～ 9	0.027	0.023	0.050	0.0001	E	2.3
9～10	0.013	0.020	0.033	0.0086	ESE	2.3
10～11	0.008	0.016	0.023	0.0072	SSE	1.4
11～12	0.001	0.003	0.003	0.0064	SSW	2.7
12～13	0.001	0.003	0.004	0.0084	S	1.8
13～14	0.002	0.004	0.005	0.0108	SSW	1.6
14～15	0.001	0.002	0.003	0.0074	NE	0.8
15～16	0.002	0.008	0.011	0.0107	SE	0.8
16～17	0.001	0.008	0.009	0.0090	SSE	0.8
17～18	0.001	0.011	0.012	0.0096	SSE	1.2
18～19	0.001	0.012	0.013	0.0069	S	1.8
19～20	0.001	0.010	0.011	0.0119	SSE	1.3
20～21	0.001	0.011	0.012	0.0101	S	1.0
21～22	0.003	0.017	0.020	0.0145	CALM	0.2
22～23	0.004	0.024	0.028	0.0196	ESE	2.2
23～24	0.007	0.030	0.036	0.0131	SE	1.8
最大値	0.027	0.030	0.050	0.0196	－	2.7
最小値	0.001	0.002	0.003	0.0001	－	0.2
平均値	0.005	0.014	0.019	0.0095	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年10月26日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.019	0.021	0.0073	ESE	1.7
1～ 2	0.003	0.011	0.015	0.0056	ESE	1.6
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.0053	E	2.0
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.0146	ESE	1.1
4～ 5	0.000	0.007	0.007	0.0160	E	0.3
5～ 6	0.001	0.012	0.012	0.0060	ESE	0.9
6～ 7	0.004	0.018	0.022	0.0007	E	1.5
7～ 8	0.005	0.018	0.023	0.0099	E	2.3
8～ 9	0.007	0.017	0.024	0.0111	ENE	2.0
9～10	0.010	0.019	0.029	0.0078	ESE	2.6
10～11	0.005	0.011	0.016	0.0054	SE	3.1
11～12	0.001	0.003	0.004	0.0067	ESE	3.7
12～13	0.001	0.003	0.004	0.0044	E	2.6
13～14	0.001	0.003	0.004	0.0103	E	1.7
14～15	0.001	0.009	0.010	0.0231	E	2.4
15～16	0.001	0.014	0.015	0.0065	SE	1.7
16～17	0.001	0.013	0.014	0.0061	SE	1.4
17～18	0.001	0.016	0.017	0.0060	ESE	1.9
18～19	0.001	0.010	0.011	0.0121	SE	2.3
19～20	0.002	0.009	0.011	0.0150	SSE	1.1
20～21	0.001	0.010	0.010	0.0059	SSE	1.1
21～22	0.000	0.008	0.008	0.0102	SSE	1.2
22～23	0.000	0.007	0.007	0.0009	SSE	1.3
23～24	0.000	0.005	0.005	0.0166	SE	1.3
最大値	0.010	0.019	0.029	0.0231	－	3.7
最小値	0.000	0.003	0.004	0.0007	－	0.3
平均値	0.002	0.010	0.012	0.0089	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年10月27日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.005	0.005	0.0070	SE	1.5
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.0144	NNE	0.8
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.0091	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.0093	E	1.8
4～ 5	0.000	0.011	0.012	0.0070	ENE	0.7
5～ 6	0.001	0.014	0.014	0.0131	SE	0.6
6～ 7	0.003	0.015	0.019	0.0212	WSW	2.3
7～ 8	0.010	0.014	0.024	0.0035	WSW	2.8
8～ 9	0.011	0.010	0.022	0.0054	WSW	2.5
9～10	0.013	0.010	0.023	0.0067	SW	2.3
10～11	0.022	0.017	0.039	0.0026	NNW	2.0
11～12	0.014	0.013	0.028	0.0097	WSW	2.4
12～13	0.007	0.008	0.014	0.0038	WSW	3.8
13～14	0.003	0.003	0.006	0.0062	WSW	2.2
14～15	0.009	0.009	0.017	0.0081	W	1.3
15～16	0.012	0.012	0.025	0.0105	N	3.0
16～17	0.010	0.015	0.025	0.0087	WSW	2.3
17～18	0.028	0.015	0.043	0.0090	NNE	0.9
18～19	0.006	0.008	0.014	0.0165	WSW	2.6
19～20	0.003	0.006	0.009	0.0399	WSW	5.7
20～21	0.003	0.004	0.007	0.0435	WSW	2.3
21～22	0.001	0.003	0.005	0.0274	WSW	2.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0266	WSW	1.9
23～24	0.001	0.002	0.003	0.0122	SW	2.9
最大値	0.028	0.017	0.043	0.0435	－	5.7
最小値	0.000	0.002	0.002	0.0026	－	0.6
平均値	0.007	0.009	0.015	0.0134	－	2.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2025年10月28日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.0126	SW	3.3
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.0131	SW	3.4
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.0174	SW	2.1
3～ 4	0.000	0.001	0.002	0.0142	WSW	2.6
4～ 5	0.000	0.001	0.002	0.0170	SW	2.0
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.0197	SSW	5.9
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.0302	SW	5.2
7～ 8	0.001	0.003	0.004	0.0486	S	2.4
8～ 9	0.002	0.005	0.007	0.0340	SW	1.4
9～10	0.007	0.009	0.016	0.0392	WSW	4.6
10～11	0.008	0.008	0.016	0.0293	W	2.1
11～12	0.006	0.007	0.013	0.0337	WSW	3.2
12～13	0.008	0.007	0.015	0.0346	SW	2.5
13～14	0.006	0.006	0.013	0.0187	WSW	2.2
14～15	0.007	0.007	0.013	0.0139	SW	5.2
15～16	0.007	0.008	0.015	0.0167	SSW	4.3
16～17	0.003	0.005	0.008	0.0114	SW	3.4
17～18	0.002	0.004	0.006	0.0135	SW	3.7
18～19	0.002	0.005	0.007	0.0123	WSW	2.7
19～20	0.002	0.003	0.005	0.0223	W	1.9
20～21	0.002	0.006	0.008	0.0124	WSW	2.7
21～22	0.001	0.003	0.004	0.0111	SW	2.9
22～23	0.000	0.002	0.002	0.0097	SW	2.1
23～24	0.000	0.001	0.001	0.0106	WSW	2.5
最大値	0.008	0.009	0.016	0.0486	－	5.9
最小値	0.000	0.001	0.001	0.0097	－	1.4
平均値	0.003	0.004	0.007	0.0207	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：追分通横緑地
測定期間：2025年10月22日(水)～2025年10月28日(火)

調査項目＼調査日		10月22日 (水)	10月23日 (木)	10月24日 (金)	10月25日 (土)	10月26日 (日)	10月27日 (月)	10月28日 (火)	期　間
NO	最大値	0.001	0.020	0.013	0.027	0.010	0.028	0.008	0.028
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.006	0.006	0.005	0.005	0.002	0.007	0.003	0.005
NO_2	最大値	0.015	0.023	0.017	0.030	0.019	0.017	0.009	0.030
	最小値	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.009	0.010	0.010	0.014	0.010	0.009	0.004	0.009
NOx	最大値	0.015	0.043	0.027	0.050	0.029	0.043	0.016	0.050
	最小値	0.002	0.002	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.015	0.016	0.014	0.019	0.012	0.015	0.007	0.014
SPM	最大値	0.0142	0.0120	0.0215	0.0196	0.0231	0.0435	0.0486	0.0486
	最小値	0.0031	0.0048	0.0009	0.0001	0.0007	0.0026	0.0097	0.0001
(mg/m^3)	平均値	0.0093	0.0080	0.0090	0.0095	0.0089	0.0134	0.0207	0.0113
風向(16方位)	最多	SW	WSW	SSE	SSE	E/ESE	WSW	SW	WSW
風速	最大値	2.6	2.8	2.4	2.7	3.7	5.7	5.9	5.9
	最小値	0.1	0.7	0.4	0.2	0.3	0.6	1.4	0.1
(m/s)	平均値	1.3	1.7	1.1	1.3	1.8	2.2	3.1	1.8

（３） 冬季調査結果

１） 事業実施区域

大気質調査結果表（日別）

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.006	0.008	0.010	0.000	ESE	0.7
1～ 2	0.001	0.008	0.009	0.001	0.000	NE	0.6
2～ 3	0.002	0.012	0.014	0.001	0.000	SW	2.4
3～ 4	0.002	0.008	0.010	0.002	0.000	NE	1.6
4～ 5	0.003	0.016	0.019	0.004	0.000	SSE	0.8
5～ 6	0.015	0.022	0.037	0.011	0.000	ESE	0.4
6～ 7	0.036	0.025	0.061	0.010	0.001	CALM	0.2
7～ 8	0.025	0.021	0.046	0.006	0.002	SSE	1.1
8～ 9	0.038	0.021	0.059	0.015	0.002	NE	1.2
9～10	0.041	0.023	0.064	0.018	0.002	E	1.5
10～11	0.040	0.025	0.065	0.024	0.002	NE	1.5
11～12	0.033	0.025	0.058	0.020	0.002	N	1.6
12～13	0.026	0.022	0.048	0.022	0.001	NNW	1.8
13～14	0.003	0.007	0.010	0.016	0.000	SW	1.1
14～15	0.003	0.005	0.008	0.011	0.000	WSW	2.2
15～16	0.003	0.006	0.009	0.007	0.000	WSW	2.1
16～17	0.002	0.007	0.009	0.005	0.000	WSW	2.0
17～18	0.002	0.008	0.010	0.006	0.000	WSW	2.3
18～19	0.001	0.006	0.007	0.007	0.000	WSW	2.1
19～20	0.001	0.009	0.010	0.006	0.000	W	0.4
20～21	0.005	0.015	0.020	0.001	0.000	W	0.9
21～22	0.009	0.019	0.028	0.008	0.000	SW	1.2
22～23	0.016	0.019	0.035	0.008	0.000	SW	1.4
23～24	0.006	0.017	0.023	0.003	0.000	SSW	1.1
最大値	0.041	0.025	0.065	0.024	0.002	－	2.4
最小値	0.001	0.005	0.007	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.013	0.015	0.028	0.009	0.001	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.011	0.017	0.028	0.002	0.000	SW	2.7
1～ 2	0.001	0.005	0.006	0.000	0.000	SSE	0.8
2～ 3	0.006	0.011	0.017	0.007	0.000	NE	0.5
3～ 4	0.021	0.017	0.038	0.007	0.001	CALM	0.1
4～ 5	0.012	0.014	0.026	0.006	0.000	ESE	0.3
5～ 6	0.020	0.018	0.038	0.012	0.001	NE	0.4
6～ 7	0.033	0.020	0.053	0.010	0.001	NNE	0.7
7～ 8	0.064	0.023	0.087	0.009	0.003	S	0.6
8～ 9	0.054	0.021	0.075	0.010	0.002	SW	1.6
9～10	0.009	0.008	0.017	0.009	0.001	WSW	1.5
10～11	0.006	0.006	0.012	0.007	0.000	SSW	1.3
11～12	0.003	0.003	0.006	0.004	0.000	S	0.9
12～13	0.003	0.004	0.007	0.001	0.000	WSW	2.1
13～14	0.003	0.004	0.007	0.006	0.000	WSW	2.2
14～15	0.003	0.005	0.008	0.007	0.000	SE	1.0
15～16	0.005	0.008	0.013	0.007	0.001	SSE	1.4
16～17	0.005	0.012	0.017	0.008	0.000	S	0.7
17～18	0.022	0.020	0.042	0.013	0.001	NW	1.1
18～19	0.025	0.021	0.046	0.015	0.001	NNW	0.5
19～20	0.020	0.019	0.039	0.006	0.000	E	0.5
20～21	0.040	0.021	0.061	0.019	0.001	S	0.5
21～22	0.021	0.015	0.036	0.007	0.001	SSW	0.7
22～23	0.011	0.016	0.027	0.010	0.000	ENE	1.2
23～24	0.042	0.020	0.062	0.017	0.001	SSW	0.5
最大値	0.064	0.023	0.087	0.019	0.003	－	2.7
最小値	0.001	0.003	0.006	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.018	0.014	0.032	0.008	0.001	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.007	0.012	0.019	0.004	0.000	SE	0.3
1～ 2	0.002	0.010	0.012	0.000	0.000	CALM	0.0
2～ 3	0.018	0.015	0.033	0.003	0.001	NE	1.4
3～ 4	0.041	0.019	0.060	0.012	0.001	CALM	0.2
4～ 5	0.042	0.019	0.061	0.011	0.001	ENE	0.4
5～ 6	0.029	0.017	0.046	0.014	0.001	ENE	0.4
6～ 7	0.026	0.016	0.042	0.021	0.001	NE	0.5
7～ 8	0.031	0.016	0.047	0.017	0.001	CALM	0.2
8～ 9	0.036	0.018	0.054	0.010	0.002	ESE	0.5
9～10	0.022	0.017	0.039	0.014	0.003	E	0.7
10～11	0.015	0.013	0.028	0.024	0.001	N	2.3
11～12	0.008	0.011	0.019	0.010	0.000	N	1.6
12～13	0.003	0.004	0.007	0.008	0.000	NNE	1.7
13～14	0.002	0.005	0.007	0.008	0.000	SW	1.1
14～15	0.002	0.002	0.004	0.015	0.000	S	1.2
15～16	0.002	0.004	0.006	0.004	0.000	SSW	1.2
16～17	0.002	0.007	0.009	0.011	0.000	SSW	1.4
17～18	0.003	0.011	0.014	0.009	0.000	ESE	1.2
18～19	0.001	0.007	0.008	0.001	0.000	E	1.4
19～20	0.001	0.005	0.006	0.006	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.002	0.003	0.014	0.001	E	1.3
21～22	0.002	0.001	0.003	0.004	0.000	SW	3.6
22～23	0.001	0.001	0.002	0.004	0.000	WSW	2.6
23～24	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	WSW	2.9
最大値	0.042	0.019	0.061	0.024	0.003	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.012	0.010	0.022	0.009	0.001	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	N	2.8
1～ 2	0.004	0.008	0.012	0.000	0.000	NE	0.7
2～ 3	0.002	0.010	0.012	0.007	0.000	NNE	1.8
3～ 4	0.001	0.006	0.007	0.003	0.000	WNW	1.6
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	WSW	2.3
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	WSW	2.1
6～ 7	0.001	0.002	0.003	0.001	0.000	WSW	4.0
7～ 8	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	WSW	4.2
8～ 9	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000	N	1.3
9～10	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	NNW	2.2
10～11	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	WNW	1.7
11～12	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	NNW	4.1
12～13	0.001	0.004	0.005	0.001	0.000	W	1.3
13～14	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	NNW	2.5
14～15	0.001	0.002	0.003	0.003	0.000	NNE	1.8
15～16	0.001	0.002	0.003	0.003	0.000	WSW	2.4
16～17	0.001	0.007	0.008	0.011	0.000	NE	0.4
17～18	0.003	0.014	0.017	0.008	0.000	N	0.8
18～19	0.012	0.022	0.034	0.009	0.000	SSE	0.3
19～20	0.012	0.020	0.032	0.005	0.000	CALM	0.1
20～21	0.013	0.020	0.033	0.005	0.000	SW	0.9
21～22	0.012	0.020	0.032	0.013	0.000	SW	1.4
22～23	0.016	0.021	0.037	0.009	0.000	SW	1.6
23～24	0.023	0.022	0.045	0.002	0.000	SSW	0.6
最大値	0.023	0.022	0.045	0.013	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.001	0.002	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.005	0.008	0.013	0.004	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.023	0.018	0.041	0.011	0.001	SW	0.7
1～ 2	0.007	0.015	0.022	0.004	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.005	0.013	0.018	0.013	0.000	SSE	0.8
3～ 4	0.003	0.011	0.014	0.003	0.000	ESE	0.3
4～ 5	0.008	0.013	0.021	0.004	0.001	ENE	0.8
5～ 6	0.025	0.020	0.045	0.009	0.001	ESE	2.1
6～ 7	0.020	0.018	0.038	0.008	0.001	E	1.3
7～ 8	0.026	0.020	0.046	0.006	0.002	SE	1.2
8～ 9	0.037	0.022	0.059	0.014	0.003	ESE	0.8
9～10	0.049	0.024	0.073	0.012	0.003	ENE	1.2
10～11	0.053	0.026	0.079	0.019	0.003	NE	1.2
11～12	0.030	0.021	0.051	0.021	0.002	SE	1.5
12～13	0.043	0.028	0.071	0.021	0.004	ENE	0.3
13～14	0.036	0.026	0.062	0.019	0.002	NE	0.7
14～15	0.011	0.013	0.024	0.009	0.000	WSW	1.2
15～16	0.002	0.004	0.006	0.007	0.000	WSW	2.3
16～17	0.002	0.006	0.008	0.008	0.000	WSW	2.1
17～18	0.005	0.013	0.018	0.000	0.000	WSW	1.8
18～19	0.002	0.011	0.013	0.002	0.000	WSW	1.3
19～20	0.010	0.015	0.025	0.005	0.000	SSE	0.5
20～21	0.018	0.019	0.037	0.006	0.001	CALM	0.1
21～22	0.008	0.018	0.026	0.001	0.000	CALM	0.2
22～23	0.003	0.018	0.021	0.007	0.000	SSE	0.8
23～24	0.002	0.014	0.016	0.007	0.000	SE	0.9
最大値	0.053	0.028	0.079	0.021	0.004	－	2.3
最小値	0.002	0.004	0.006	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.018	0.017	0.035	0.009	0.001	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.008	0.009	0.003	0.000	SSE	1.2
1～ 2	0.001	0.009	0.010	0.005	0.000	SSE	1.1
2～ 3	0.002	0.013	0.015	0.014	0.001	ESE	1.0
3～ 4	0.006	0.017	0.023	0.004	0.001	SSE	0.7
4～ 5	0.003	0.014	0.017	0.007	0.000	S	1.1
5～ 6	0.008	0.014	0.022	0.009	0.001	E	1.1
6～ 7	0.028	0.021	0.049	0.010	0.001	NE	1.3
7～ 8	0.021	0.017	0.038	0.015	0.001	ENE	0.9
8～ 9	0.033	0.020	0.053	0.012	0.003	E	1.7
9～10	0.040	0.022	0.062	0.009	0.003	ENE	1.3
10～11	0.023	0.018	0.041	0.022	0.004	E	2.4
11～12	0.017	0.015	0.032	0.013	0.003	E	2.9
12～13	0.006	0.007	0.013	0.002	0.001	SE	2.8
13～14	0.007	0.008	0.015	0.003	0.003	SSE	2.3
14～15	0.007	0.011	0.018	0.009	0.003	SE	1.8
15～16	0.008	0.014	0.022	0.004	0.004	ESE	1.9
16～17	0.008	0.018	0.026	0.012	0.006	ESE	0.5
17～18	0.021	0.027	0.048	0.022	0.005	SE	0.5
18～19	0.024	0.026	0.050	0.011	0.003	ENE	1.4
19～20	0.015	0.025	0.040	0.022	0.001	E	1.9
20～21	0.010	0.023	0.033	0.008	0.001	E	1.2
21～22	0.007	0.022	0.029	0.017	0.001	ESE	1.1
22～23	0.010	0.024	0.034	0.007	0.001	S	1.2
23～24	0.004	0.016	0.020	0.004	0.001	SSE	1.7
最大値	0.040	0.027	0.062	0.022	0.006	－	2.9
最小値	0.001	0.007	0.009	0.002	0.000	－	0.5
平均値	0.013	0.017	0.030	0.010	0.002	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.009	0.010	0.006	0.002	SE	1.2
1～ 2	0.001	0.009	0.010	0.008	0.003	SSE	1.3
2～ 3	0.001	0.010	0.011	0.014	0.002	SE	1.5
3～ 4	0.001	0.010	0.011	0.003	0.002	SE	0.9
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.003	0.001	SSE	1.1
5～ 6	0.002	0.010	0.012	0.004	0.001	SE	1.1
6～ 7	0.007	0.015	0.022	0.003	0.002	SE	0.7
7～ 8	0.009	0.016	0.025	0.001	0.004	SSE	1.4
8～ 9	0.017	0.017	0.034	0.013	0.006	ESE	1.2
9～10	0.013	0.013	0.026	0.004	0.004	ESE	1.7
10～11	0.014	0.014	0.028	0.009	0.004	ESE	2.1
11～12	0.008	0.009	0.017	0.007	0.002	E	2.2
12～13	0.006	0.007	0.013	0.006	0.001	ENE	1.3
13～14	0.007	0.008	0.015	0.005	0.001	ENE	0.7
14～15	0.005	0.008	0.013	0.003	0.001	NE	0.6
15～16	0.010	0.014	0.024	0.012	0.001	NE	1.2
16～17	0.012	0.020	0.032	0.017	0.001	E	0.6
17～18	0.017	0.024	0.041	0.021	0.002	E	1.8
18～19	0.004	0.015	0.019	0.008	0.001	E	1.8
19～20	0.003	0.014	0.017	0.007	0.001	SE	1.3
20～21	0.002	0.014	0.016	0.010	0.001	ESE	2.2
21～22	0.002	0.008	0.010	0.002	0.001	SSE	2.1
22～23	0.001	0.006	0.007	0.007	0.001	SSE	1.6
23～24	0.001	0.007	0.008	0.011	0.001	SSE	1.8
最大値	0.017	0.024	0.041	0.021	0.006	－	2.2
最小値	0.001	0.006	0.007	0.001	0.001	－	0.6
平均値	0.006	0.012	0.018	0.008	0.002	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：事業実施区域
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.041	0.064	0.042	0.023	0.053	0.040	0.017	0.064
	最小値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.013	0.018	0.012	0.005	0.018	0.013	0.006	0.012
NO_2	最大値	0.025	0.023	0.019	0.022	0.028	0.027	0.024	0.028
	最小値	0.005	0.003	0.001	0.001	0.004	0.007	0.006	0.001
(ppm)	平均値	0.015	0.014	0.010	0.008	0.017	0.017	0.012	0.013
NOx	最大値	0.065	0.087	0.061	0.045	0.079	0.062	0.041	0.087
	最小値	0.007	0.006	0.002	0.002	0.006	0.009	0.007	0.002
(ppm)	平均値	0.028	0.032	0.022	0.013	0.035	0.030	0.018	0.025
SPM	最大値	0.024	0.019	0.024	0.013	0.021	0.022	0.021	0.024
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.009	0.008	0.009	0.004	0.009	0.010	0.008	0.008
SO_2	最大値	0.002	0.003	0.003	0.000	0.004	0.006	0.006	0.006
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

2） 二十四軒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.017	0.018	0.005	0.000	ESE	0.7
1～ 2	0.001	0.019	0.020	0.007	0.000	NE	0.6
2～ 3	0.001	0.014	0.015	0.005	0.000	SW	2.4
3～ 4	0.009	0.036	0.045	0.001	0.000	NE	1.6
4～ 5	0.003	0.033	0.036	0.005	0.000	SSE	0.8
5～ 6	0.002	0.029	0.031	0.001	0.000	ESE	0.4
6～ 7	0.008	0.029	0.037	0.009	0.000	CALM	0.2
7～ 8	0.013	0.022	0.035	0.011	0.000	SSE	1.1
8～ 9	0.064	0.038	0.102	0.013	0.002	NE	1.2
9～10	0.021	0.022	0.043	0.018	0.001	E	1.5
10～11	0.050	0.039	0.089	0.023	0.003	NE	1.5
11～12	0.034	0.038	0.072	0.036	0.002	N	1.6
12～13	0.005	0.015	0.020	0.011	0.000	NNW	1.8
13～14	0.007	0.017	0.024	0.001	0.000	SW	1.1
14～15	0.005	0.014	0.019	0.009	0.000	WSW	2.2
15～16	0.004	0.018	0.022	0.000	0.000	WSW	2.1
16～17	0.003	0.016	0.019	0.001	0.000	WSW	2.0
17～18	0.003	0.020	0.023	0.013	0.000	WSW	2.3
18～19	0.003	0.026	0.029	0.009	0.000	WSW	2.1
19～20	0.003	0.024	0.027	0.003	0.000	W	0.4
20～21	0.002	0.018	0.020	0.016	0.000	W	0.9
21～22	0.001	0.021	0.022	0.020	0.000	SW	1.2
22～23	0.001	0.026	0.027	0.018	0.000	SW	1.4
23～24						SSW	1.1
最大値	0.064	0.039	0.102	0.036	0.003	－	2.4
最小値	0.001	0.014	0.015	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.011	0.024	0.035	0.010	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.025	0.027	0.003	0.000	SW	2.7
1～ 2	0.000	0.008	0.008	0.005	0.000	SSE	0.8
2～ 3	0.000	0.014	0.014	0.020	0.000	NE	0.5
3～ 4	0.001	0.020	0.021	0.003	0.000	CALM	0.1
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.000	0.000	ESE	0.3
5～ 6	0.000	0.008	0.008	0.010	0.000	NE	0.4
6～ 7	0.001	0.011	0.012	0.001	0.000	NNE	0.7
7～ 8	0.012	0.025	0.037	0.013	0.000	S	0.6
8～ 9	0.009	0.013	0.022	0.009	0.000	SW	1.6
9～10	0.004	0.007	0.011	0.007	0.000	WSW	1.5
10～11	0.002	0.004	0.006	0.008	0.000	SSW	1.3
11～12	0.003	0.004	0.007	0.008	0.000	S	0.9
12～13	0.004	0.004	0.008	0.007	0.000	WSW	2.1
13～14	0.003	0.007	0.010	0.000	0.000	WSW	2.2
14～15	0.005	0.011	0.016	0.012	0.000	SE	1.0
15～16	0.002	0.008	0.010	0.000	0.000	SSE	1.4
16～17	0.002	0.009	0.011	0.009	0.000	S	0.7
17～18	0.001	0.007	0.008	0.008	0.000	NW	1.1
18～19	0.001	0.007	0.008	0.005	0.000	NNW	0.5
19～20	0.002	0.013	0.015	0.011	0.000	E	0.5
20～21	0.001	0.013	0.014	0.009	0.000	S	0.5
21～22	0.006	0.024	0.030	0.015	0.000	SSW	0.7
22～23	0.005	0.032	0.037	0.002	0.000	ENE	1.2
23～24	0.017	0.046	0.063	0.011	0.000	SSW	0.5
最大値	0.017	0.046	0.063	0.020	0.000	－	2.7
最小値	0.000	0.004	0.006	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.004	0.014	0.017	0.007	0.000	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.014	0.044	0.058	0.024	0.001	SE	0.3
1～ 2	0.010	0.043	0.053	0.003	0.001	CALM	0.0
2～ 3	0.018	0.044	0.062	0.001	0.001	NE	1.4
3～ 4	0.009	0.040	0.049	0.005	0.000	CALM	0.2
4～ 5	0.008	0.040	0.048	0.005	0.000	ENE	0.4
5～ 6	0.038	0.044	0.082	0.018	0.001	ENE	0.4
6～ 7	0.082	0.049	0.131	0.010	0.002	NE	0.5
7～ 8	0.049	0.046	0.095	0.011	0.001	CALM	0.2
8～ 9	0.049	0.042	0.091	0.008	0.002	ESE	0.5
9～10	0.033	0.036	0.069	0.028	0.003	E	0.7
10～11	0.016	0.019	0.035	0.020	0.001	N	2.3
11～12	0.016	0.024	0.040	0.016	0.001	N	1.6
12～13	0.005	0.012	0.017	0.014	0.000	NNE	1.7
13～14	0.005	0.011	0.016	0.002	0.000	SW	1.1
14～15	0.002	0.006	0.008	0.008	0.000	S	1.2
15～16	0.001	0.006	0.007	0.013	0.000	SSW	1.2
16～17	0.001	0.009	0.010	0.003	0.001	SSW	1.4
17～18	0.001	0.015	0.016	0.010	0.000	ESE	1.2
18～19	0.001	0.019	0.020	0.004	0.000	E	1.4
19～20	0.001	0.011	0.012	0.000	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.007	0.008	0.002	0.000	E	1.3
21～22	0.001	0.006	0.007	0.007	0.000	SW	3.6
22～23	0.000	0.004	0.004	0.023	0.000	WSW	2.6
23～24	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	WSW	2.9
最大値	0.082	0.049	0.131	0.028	0.003	－	3.6
最小値	0.000	0.004	0.004	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.015	0.024	0.039	0.010	0.001	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.007	0.008	0.016	0.000	N	2.8
1～ 2	0.002	0.018	0.020	0.002	0.000	NE	0.7
2～ 3	0.002	0.021	0.023	0.001	0.000	NNE	1.8
3～ 4	0.005	0.027	0.032	0.002	0.000	WNW	1.6
4～ 5	0.002	0.008	0.010	0.008	0.000	WSW	2.3
5～ 6	0.002	0.007	0.009	0.003	0.000	WSW	2.1
6～ 7	0.002	0.007	0.009	0.004	0.000	WSW	4.0
7～ 8	0.003	0.010	0.013	0.012	0.000	WSW	4.2
8～ 9	0.005	0.011	0.016	0.008	0.000	N	1.3
9～10	0.009	0.020	0.029	0.005	0.000	NNW	2.2
10～11	0.005	0.016	0.021	0.010	0.000	WNW	1.7
11～12	0.004	0.010	0.014	0.006	0.000	NNW	4.1
12～13	0.009	0.021	0.030	0.001	0.000	W	1.3
13～14	0.011	0.020	0.031	0.011	0.000	NNW	2.5
14～15	0.004	0.013	0.017	0.020	0.000	NNE	1.8
15～16	0.004	0.017	0.021	0.012	0.000	WSW	2.4
16～17	0.012	0.031	0.043	0.003	0.000	NE	0.4
17～18	0.016	0.043	0.059	0.004	0.000	N	0.8
18～19	0.021	0.044	0.065	0.007	0.001	SSE	0.3
19～20	0.015	0.042	0.057	0.010	0.000	CALM	0.1
20～21	0.029	0.047	0.076	0.012	0.001	SW	0.9
21～22	0.018	0.045	0.063	0.002	0.000	SW	1.4
22～23	0.011	0.043	0.054	0.008	0.000	SW	1.6
23～24	0.004	0.032	0.036	0.007	0.000	SSW	0.6
最大値	0.029	0.047	0.076	0.020	0.001	－	4.2
最小値	0.001	0.007	0.008	0.001	0.000	－	0.1
平均値	0.008	0.023	0.032	0.007	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	SW	0.7
1～ 2	0.023	0.036	0.059	0.002	0.001	SSE	0.9
2～ 3	0.035	0.048	0.083	0.000	0.001	SSE	0.8
3～ 4	0.058	0.052	0.110	0.010	0.002	ESE	0.3
4～ 5	0.028	0.043	0.071	0.007	0.001	ENE	0.8
5～ 6	0.009	0.037	0.046	0.000	0.001	ESE	2.1
6～ 7	0.023	0.042	0.065	0.005	0.001	E	1.3
7～ 8	0.028	0.042	0.070	0.012	0.002	SE	1.2
8～ 9	0.065	0.047	0.112	0.004	0.002	ESE	0.8
9～10	0.053	0.036	0.089	0.014	0.003	ENE	1.2
10～11	0.124	0.037	0.161	0.021	0.005	NE	1.2
11～12	0.080	0.051	0.131	0.033	0.004	SE	1.5
12～13	0.059	0.045	0.104	0.023	0.003	ENE	0.3
13～14	0.023	0.034	0.057	0.012	0.002	NE	0.7
14～15	0.014	0.029	0.043	0.013	0.001	WSW	1.2
15～16	0.005	0.016	0.021	0.007	0.000	WSW	2.3
16～17	0.004	0.019	0.023	0.004	0.000	WSW	2.1
17～18	0.005	0.018	0.023	0.004	0.000	WSW	1.8
18～19	0.005	0.029	0.034	0.004	0.000	WSW	1.3
19～20	0.003	0.030	0.033	0.023	0.000	SSE	0.5
20～21	0.015	0.045	0.060	0.009	0.001	CALM	0.1
21～22	0.014	0.045	0.059	0.021	0.001	CALM	0.2
22～23	0.008	0.040	0.048	0.018	0.001	SSE	0.8
23～24	0.006	0.040	0.046	0.015	0.001	SE	0.9
最大値	0.124	0.052	0.161	0.033	0.005	－	2.3
最小値	0.001	0.013	0.014	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.029	0.036	0.065	0.011	0.001	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.007	0.035	0.042	0.006	0.001	SSE	1.2
1～ 2	0.001	0.026	0.027	0.014	0.000	SSE	1.1
2～ 3	0.003	0.033	0.036	0.013	0.000	ESE	1.0
3～ 4	0.007	0.037	0.044	0.005	0.001	SSE	0.7
4～ 5	0.011	0.040	0.051	0.005	0.001	S	1.1
5～ 6	0.013	0.040	0.053	0.006	0.001	E	1.1
6～ 7	0.048	0.046	0.094	0.002	0.001	NE	1.3
7～ 8	0.079	0.050	0.129	0.007	0.002	ENE	0.9
8～ 9	0.042	0.038	0.080	0.009	0.002	E	1.7
9～10	0.026	0.030	0.056	0.007	0.002	ENE	1.3
10～11	0.016	0.022	0.038	0.004	0.002	E	2.4
11～12	0.012	0.017	0.029	0.005	0.002	E	2.9
12～13	0.006	0.010	0.016	0.002	0.001	SE	2.8
13～14	0.004	0.010	0.014	0.000	0.001	SSE	2.3
14～15	0.005	0.013	0.018	0.002	0.003	SE	1.8
15～16	0.005	0.020	0.025	0.005	0.004	ESE	1.9
16～17	0.003	0.021	0.024	0.026	0.004	ESE	0.5
17～18	0.003	0.032	0.035	0.013	0.004	SE	0.5
18～19	0.006	0.036	0.042	0.015	0.004	ENE	1.4
19～20	0.039	0.054	0.093	0.004	0.002	E	1.9
20～21	0.027	0.050	0.077	0.013	0.001	E	1.2
21～22	0.019	0.048	0.067	0.015	0.001	ESE	1.1
22～23	0.009	0.044	0.053	0.018	0.001	S	1.2
23～24	0.008	0.039	0.047	0.026	0.001	SSE	1.7
最大値	0.079	0.054	0.129	0.026	0.004	－	2.9
最小値	0.001	0.010	0.014	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.017	0.033	0.050	0.009	0.002	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.013	0.014	0.011	0.000	SE	1.2
1～ 2	0.000	0.015	0.015	0.004	0.001	SSE	1.3
2～ 3	0.001	0.014	0.015	0.006	0.001	SE	1.5
3～ 4	0.000	0.018	0.018	0.001	0.001	SE	0.9
4～ 5	0.001	0.019	0.020	0.016	0.001	SSE	1.1
5～ 6	0.003	0.031	0.034	0.018	0.002	SE	1.1
6～ 7	0.024	0.043	0.067	0.009	0.002	SE	0.7
7～ 8	0.045	0.046	0.091	0.007	0.003	SSE	1.4
8～ 9	0.034	0.037	0.071	0.009	0.003	ESE	1.2
9～10	0.015	0.019	0.034	0.005	0.002	ESE	1.7
10～11	0.015	0.020	0.035	0.011	0.002	ESE	2.1
11～12	0.010	0.015	0.025	0.000	0.001	E	2.2
12～13	0.007	0.013	0.020	0.011	0.001	ENE	1.3
13～14	0.007	0.015	0.022	0.017	0.001	ENE	0.7
14～15	0.006	0.016	0.022	0.021	0.001	NE	0.6
15～16	0.005	0.021	0.026	0.001	0.001	NE	1.2
16～17	0.006	0.033	0.039	0.004	0.001	E	0.6
17～18	0.016	0.045	0.061	0.002	0.001	E	1.8
18～19	0.003	0.031	0.034	0.012	0.000	E	1.8
19～20	0.002	0.024	0.026	0.013	0.000	SE	1.3
20～21	0.002	0.022	0.024	0.011	0.000	ESE	2.2
21～22	0.002	0.017	0.019	0.003	0.000	SSE	2.1
22～23	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	SSE	1.6
23～24	0.001	0.016	0.017	0.000	0.001	SSE	1.8
最大値	0.045	0.046	0.091	0.021	0.003	－	2.2
最小値	0.000	0.013	0.014	0.000	0.000	－	0.6
平均値	0.009	0.023	0.032	0.008	0.001	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：二十四軒小学校
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.064	0.017	0.082	0.029	0.124	0.079	0.045	0.124
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.011	0.004	0.015	0.008	0.029	0.017	0.009	0.013
NO_2	最大値	0.039	0.046	0.049	0.047	0.052	0.054	0.046	0.054
	最小値	0.014	0.004	0.004	0.007	0.013	0.010	0.013	0.004
(ppm)	平均値	0.024	0.014	0.024	0.023	0.036	0.033	0.023	0.025
NOx	最大値	0.102	0.063	0.131	0.076	0.161	0.129	0.091	0.161
	最小値	0.015	0.006	0.004	0.008	0.014	0.014	0.014	0.004
(ppm)	平均値	0.035	0.017	0.039	0.032	0.065	0.050	0.032	0.038
SPM	最大値	0.036	0.020	0.028	0.020	0.033	0.026	0.021	0.036
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.010	0.007	0.010	0.007	0.011	0.009	0.008	0.009
SO_2	最大値	0.003	0.000	0.003	0.001	0.005	0.004	0.003	0.005
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

3） 発寒東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.015	0.016	0.003	0.000	ESE	0.7
1～ 2	0.001	0.016	0.017	0.002	0.000	NE	0.6
2～ 3	0.002	0.020	0.022	0.000	0.000	SW	2.4
3～ 4	0.002	0.017	0.019	0.000	0.000	NE	1.6
4～ 5	0.005	0.031	0.036	0.010	0.000	SSE	0.8
5～ 6	0.018	0.040	0.058	0.006	0.000	ESE	0.4
6～ 7	0.039	0.035	0.074	0.002	0.000	CALM	0.2
7～ 8	0.031	0.040	0.071	0.000	0.000	SSE	1.1
8～ 9	0.055	0.038	0.093	0.012	0.000	NE	1.2
9～10	0.074	0.039	0.113	0.004	0.000	E	1.5
10～11	0.055	0.035	0.090	0.013	0.000	NE	1.5
11～12	0.052	0.035	0.087	0.013	0.000	N	1.6
12～13	0.032	0.028	0.060	0.014	0.000	NNW	1.8
13～14	0.006	0.008	0.014	0.010	0.000	SW	1.1
14～15	0.004	0.008	0.012	0.002	0.000	WSW	2.2
15～16	0.003	0.009	0.012	0.010	0.000	WSW	2.1
16～17	0.002	0.013	0.015	0.009	0.000	WSW	2.0
17～18	0.002	0.014	0.016	0.006	0.000	WSW	2.3
18～19	0.002	0.014	0.016	0.003	0.000	WSW	2.1
19～20	0.003	0.021	0.024	0.001	0.000	W	0.4
20～21	0.004	0.029	0.033	0.007	0.000	W	0.9
21～22	0.008	0.037	0.045	0.001	0.000	SW	1.2
22～23	0.009	0.037	0.046	0.001	0.000	SW	1.4
23～24	0.003	0.026	0.029	0.011	0.000	SSW	1.1
最大値	0.074	0.040	0.113	0.014	0.000	－	2.4
最小値	0.001	0.008	0.012	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.017	0.025	0.042	0.006	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.003	0.028	0.031	0.000	0.000	SW	2.7
1～ 2	0.001	0.007	0.008	0.013	0.000	SSE	0.8
2～ 3	0.001	0.016	0.017	0.003	0.000	NE	0.5
3～ 4	0.005	0.030	0.035	0.009	0.000	CALM	0.1
4～ 5	0.003	0.019	0.022	0.002	0.000	ESE	0.3
5～ 6	0.004	0.020	0.024	0.000	0.000	NE	0.4
6～ 7	0.020	0.032	0.052	0.005	0.000	NNE	0.7
7～ 8	0.119	0.054	0.173	0.009	0.000	S	0.6
8～ 9	0.119	0.055	0.174	0.004	0.000	SW	1.6
9～10	0.012	0.014	0.026	0.012	0.000	WSW	1.5
10～11	0.008	0.006	0.014	0.003	0.000	SSW	1.3
11～12	0.004	0.003	0.007	0.010	0.000	S	0.9
12～13	0.004	0.005	0.009	0.003	0.000	WSW	2.1
13～14	0.007	0.006	0.013	0.016	0.000	WSW	2.2
14～15	0.005	0.006	0.011	0.004	0.000	SE	1.0
15～16	0.003	0.006	0.009	0.015	0.000	SSE	1.4
16～17	0.003	0.013	0.016	0.015	0.000	S	0.7
17～18	0.002	0.016	0.018	0.022	0.000	NW	1.1
18～19	0.019	0.032	0.051	0.006	0.000	NNW	0.5
19～20	0.005	0.023	0.028	0.007	0.000	E	0.5
20～21	0.014	0.037	0.051	0.010	0.000	S	0.5
21～22	0.012	0.020	0.032	0.001	0.000	SSW	0.7
22～23	0.014	0.034	0.048	0.002	0.000	ENE	1.2
23～24	0.035	0.045	0.080	0.004	0.000	SSW	0.5
最大値	0.119	0.055	0.174	0.022	0.000	－	2.7
最小値	0.001	0.003	0.007	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.018	0.022	0.040	0.007	0.000	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.008	0.032	0.040	0.011	0.000	SE	0.3
1～ 2	0.011	0.034	0.045	0.007	0.000	CALM	0.0
2～ 3	0.026	0.040	0.066	0.004	0.000	NE	1.4
3～ 4	0.122	0.052	0.174	0.015	0.000	CALM	0.2
4～ 5	0.123	0.051	0.174	0.035	0.000	ENE	0.4
5～ 6	0.081	0.044	0.125	0.004	0.000	ENE	0.4
6～ 7	0.080	0.045	0.125	0.006	0.000	NE	0.5
7～ 8	0.103	0.047	0.150	0.018	0.000	CALM	0.2
8～ 9	0.101	0.048	0.149	0.011	0.000	ESE	0.5
9～10	0.042	0.036	0.078	0.014	0.000	E	0.7
10～11	0.024	0.021	0.045	0.001	0.000	N	2.3
11～12	0.014	0.019	0.033	0.012	0.000	N	1.6
12～13	0.004	0.007	0.011	0.012	0.000	NNE	1.7
13～14	0.003	0.006	0.009	0.017	0.000	SW	1.1
14～15	0.004	0.005	0.009	0.004	0.000	S	1.2
15～16	0.003	0.007	0.010	0.007	0.000	SSW	1.2
16～17	0.006	0.017	0.023	0.005	0.000	SSW	1.4
17～18	0.004	0.032	0.036	0.007	0.000	ESE	1.2
18～19	0.003	0.019	0.022	0.016	0.000	E	1.4
19～20	0.002	0.014	0.016	0.001	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.005	0.006	0.000	0.000	E	1.3
21～22	0.001	0.006	0.007	0.002	0.000	SW	3.6
22～23	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	WSW	2.6
23～24	0.001	0.002	0.003	0.008	0.000	WSW	2.9
最大値	0.123	0.052	0.174	0.035	0.000	－	3.6
最小値	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.032	0.025	0.057	0.010	0.000	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.004	0.005	0.003	0.000	N	2.8
1～ 2	0.002	0.012	0.014	0.013	0.000	NE	0.7
2～ 3	0.002	0.016	0.018	0.029	0.000	NNE	1.8
3～ 4	0.002	0.012	0.014	0.022	0.000	WNW	1.6
4～ 5	0.001	0.003	0.004	0.001	0.000	WSW	2.3
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.021	0.000	WSW	2.1
6～ 7	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	WSW	4.0
7～ 8	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000	WSW	4.2
8～ 9	0.002	0.006	0.008	0.015	0.000	N	1.3
9～10	0.004	0.006	0.010	0.006	0.000	NNW	2.2
10～11	0.013	0.007	0.020	0.008	0.000	WNW	1.7
11～12	0.002	0.004	0.006	0.014	0.000	NNW	4.1
12～13	0.005	0.011	0.016	0.013	0.000	W	1.3
13～14	0.004	0.005	0.009	0.010	0.000	NNW	2.5
14～15	0.002	0.005	0.007	0.003	0.000	NNE	1.8
15～16	0.003	0.005	0.008	0.000	0.000	WSW	2.4
16～17	0.002	0.012	0.014	0.010	0.000	NE	0.4
17～18	0.004	0.030	0.034	0.012	0.000	N	0.8
18～19	0.019	0.043	0.062	0.008	0.000	SSE	0.3
19～20	0.019	0.040	0.059	0.010	0.000	CALM	0.1
20～21	0.007	0.032	0.039	0.013	0.000	SW	0.9
21～22	0.033	0.045	0.078	0.007	0.000	SW	1.4
22～23	0.024	0.045	0.069	0.011	0.000	SW	1.6
23～24	0.015	0.041	0.056	0.010	0.000	SSW	0.6
最大値	0.033	0.045	0.078	0.029	0.000	－	4.2
最小値	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.007	0.016	0.023	0.010	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.005	0.029	0.034	0.001	0.000	SW	0.7
1～ 2	0.002	0.019	0.021	0.003	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.005	0.019	0.024	0.000	0.000	SSE	0.8
3～ 4	0.005	0.025	0.030	0.012	0.000	ESE	0.3
4～ 5	0.041	0.044	0.085	0.014	0.000	ENE	0.8
5～ 6	0.042	0.044	0.086	0.016	0.000	ESE	2.1
6～ 7	0.039	0.044	0.083	0.017	0.000	E	1.3
7～ 8	0.048	0.045	0.093	0.004	0.000	SE	1.2
8～ 9	0.078	0.045	0.123	0.018	0.000	ESE	0.8
9～10	0.085	0.045	0.130	0.015	0.000	ENE	1.2
10～11	0.088	0.045	0.133	0.025	0.001	NE	1.2
11～12	0.047	0.034	0.081	0.019	0.000	SE	1.5
12～13	0.073	0.047	0.120	0.038	0.000	ENE	0.3
13～14	0.060	0.045	0.105	0.027	0.000	NE	0.7
14～15	0.026	0.028	0.054	0.015	0.000	WSW	1.2
15～16	0.006	0.010	0.016	0.003	0.000	WSW	2.3
16～17	0.003	0.011	0.014	0.005	0.000	WSW	2.1
17～18	0.003	0.018	0.021	0.005	0.000	WSW	1.8
18～19	0.003	0.026	0.029	0.000	0.000	WSW	1.3
19～20	0.012	0.038	0.050	0.000	0.000	SSE	0.5
20～21	0.007	0.037	0.044	0.007	0.000	CALM	0.1
21～22	0.005	0.034	0.039	0.000	0.000	CALM	0.2
22～23	0.004	0.029	0.033	0.001	0.000	SSE	0.8
23～24	0.004	0.026	0.030	0.012	0.000	SE	0.9
最大値	0.088	0.047	0.133	0.038	0.001	－	2.3
最小値	0.002	0.010	0.014	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.029	0.033	0.062	0.011	0.000	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.003	0.026	0.029	0.001	0.000	SSE	1.2
1～ 2	0.003	0.027	0.030	0.007	0.000	SSE	1.1
2～ 3	0.004	0.031	0.035	0.004	0.000	ESE	1.0
3～ 4	0.015	0.038	0.053	0.002	0.000	SSE	0.7
4～ 5	0.006	0.024	0.030	0.015	0.000	S	1.1
5～ 6	0.025	0.034	0.059	0.012	0.000	E	1.1
6～ 7	0.050	0.044	0.094	0.021	0.000	NE	1.3
7～ 8	0.052	0.041	0.093	0.002	0.000	ENE	0.9
8～ 9	0.071	0.044	0.115	0.009	0.000	E	1.7
9～10	0.071	0.042	0.113	0.009	0.000	ENE	1.3
10～11	0.034	0.028	0.062	0.022	0.000	E	2.4
11～12	0.018	0.018	0.036	0.002	0.000	E	2.9
12～13	0.006	0.007	0.013	0.009	0.000	SE	2.8
13～14	0.005	0.009	0.014	0.004	0.000	SSE	2.3
14～15	0.005	0.012	0.017	0.018	0.000	SE	1.8
15～16	0.005	0.018	0.023	0.010	0.000	ESE	1.9
16～17	0.005	0.023	0.028	0.000	0.000	ESE	0.5
17～18	0.017	0.042	0.059	0.018	0.000	SE	0.5
18～19	0.016	0.039	0.055	0.010	0.000	ENE	1.4
19～20	0.019	0.043	0.062	0.030	0.000	E	1.9
20～21	0.015	0.045	0.060	0.023	0.000	E	1.2
21～22	0.010	0.042	0.052	0.025	0.000	ESE	1.1
22～23	0.021	0.047	0.068	0.013	0.000	S	1.2
23～24	0.028	0.047	0.075	0.021	0.000	SSE	1.7
最大値	0.071	0.047	0.115	0.030	0.000	－	2.9
最小値	0.003	0.007	0.013	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.021	0.032	0.053	0.012	0.000	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.014	0.016	0.006	0.000	SE	1.2
1～ 2	0.001	0.015	0.016	0.010	0.000	SSE	1.3
2～ 3	0.001	0.017	0.018	0.011	0.000	SE	1.5
3～ 4	0.002	0.018	0.020	0.017	0.000	SE	0.9
4～ 5	0.004	0.025	0.029	0.003	0.000	SSE	1.1
5～ 6	0.002	0.021	0.023	0.009	0.000	SE	1.1
6～ 7	0.007	0.030	0.037	0.001	0.000	SE	0.7
7～ 8	0.025	0.040	0.065	0.002	0.000	SSE	1.4
8～ 9	0.046	0.040	0.086	0.011	0.000	ESE	1.2
9～10	0.012	0.018	0.030	0.003	0.000	ESE	1.7
10～11	0.019	0.021	0.040	0.011	0.000	ESE	2.1
11～12	0.009	0.009	0.018	0.014	0.000	E	2.2
12～13	0.005	0.006	0.011	0.008	0.000	ENE	1.3
13～14	0.006	0.009	0.015	0.007	0.000	ENE	0.7
14～15	0.006	0.010	0.016	0.011	0.000	NE	0.6
15～16	0.006	0.018	0.024	0.015	0.000	NE	1.2
16～17	0.011	0.034	0.045	0.010	0.000	E	0.6
17～18	0.011	0.042	0.053	0.007	0.000	E	1.8
18～19	0.004	0.027	0.031	0.002	0.000	E	1.8
19～20	0.005	0.027	0.032	0.015	0.000	SE	1.3
20～21	0.003	0.030	0.033	0.008	0.000	ESE	2.2
21～22	0.002	0.014	0.016	0.003	0.000	SSE	2.1
22～23	0.002	0.015	0.017	0.006	0.000	SSE	1.6
23～24	0.002	0.017	0.019	0.012	0.000	SSE	1.8
最大値	0.046	0.042	0.086	0.017	0.000	－	2.2
最小値	0.001	0.006	0.011	0.001	0.000	－	0.6
平均値	0.008	0.022	0.030	0.008	0.000	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：発寒東小学校
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目 ＼ 調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.074	0.119	0.123	0.033	0.088	0.071	0.046	0.123
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.017	0.018	0.032	0.007	0.029	0.021	0.008	0.019
NO_2	最大値	0.040	0.055	0.052	0.045	0.047	0.047	0.042	0.055
	最小値	0.008	0.003	0.002	0.002	0.010	0.007	0.006	0.002
(ppm)	平均値	0.025	0.022	0.025	0.016	0.033	0.032	0.022	0.025
NOx	最大値	0.113	0.174	0.174	0.078	0.133	0.115	0.086	0.174
	最小値	0.012	0.007	0.003	0.003	0.014	0.013	0.011	0.003
(ppm)	平均値	0.042	0.040	0.057	0.023	0.062	0.053	0.030	0.044
SPM	最大値	0.014	0.022	0.035	0.029	0.038	0.030	0.017	0.038
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.006	0.007	0.010	0.010	0.011	0.012	0.008	0.009
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

4） 新陵東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.005	0.001	ESE	0.7
1～ 2	0.000	0.009	0.009	0.000	0.001	NE	0.6
2～ 3	0.000	0.010	0.010	0.004	0.001	SW	2.4
3～ 4	0.000	0.013	0.013	0.009	0.001	NE	1.6
4～ 5	0.002	0.022	0.024	0.005	0.002	SSE	0.8
5～ 6	0.016	0.028	0.044	0.010	0.002	ESE	0.4
6～ 7	0.040	0.033	0.073	0.009	0.003	CALM	0.2
7～ 8	0.026	0.027	0.053	0.007	0.002	SSE	1.1
8～ 9	0.037	0.029	0.066	0.018	0.003	NE	1.2
9～10	0.035	0.027	0.062	0.018	0.003	E	1.5
10～11	0.033	0.028	0.061	0.022	0.003	NE	1.5
11～12	0.028	0.027	0.055	0.020	0.003	N	1.6
12～13	0.018	0.022	0.040	0.017	0.003	NNW	1.8
13～14	0.003	0.008	0.011	0.008	0.002	SW	1.1
14～15	0.003	0.006	0.009	0.001	0.002	WSW	2.2
15～16	0.005	0.009	0.014	0.006	0.002	WSW	2.1
16～17	0.005	0.011	0.016	0.008	0.002	WSW	2.0
17～18	0.005	0.013	0.018	0.005	0.002	WSW	2.3
18～19	0.004	0.013	0.017	0.003	0.002	WSW	2.1
19～20	0.002	0.019	0.021	0.009	0.002	W	0.4
20～21	0.002	0.024	0.026	0.006	0.001	W	0.9
21～22	0.011	0.029	0.040	0.013	0.002	SW	1.2
22～23	0.003	0.023	0.026	0.004	0.002	SW	1.4
23～24	0.015	0.028	0.043	0.006	0.002	SSW	1.1
最大値	0.040	0.033	0.073	0.022	0.003	－	2.4
最小値	0.000	0.006	0.009	0.000	0.001	－	0.2
平均値	0.012	0.020	0.032	0.009	0.002	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.011	0.027	0.038	0.005	0.002	SW	2.7
1～ 2	0.000	0.007	0.007	0.003	0.001	SSE	0.8
2～ 3	0.005	0.020	0.025	0.002	0.002	NE	0.5
3～ 4	0.025	0.029	0.054	0.006	0.002	CALM	0.1
4～ 5	0.021	0.028	0.049	0.009	0.002	ESE	0.3
5～ 6	0.023	0.027	0.050	0.006	0.002	NE	0.4
6～ 7	0.049	0.031	0.080	0.008	0.002	NNE	0.7
7～ 8	0.084	0.034	0.118	0.008	0.003	S	0.6
8～ 9	0.061	0.029	0.090	0.014	0.003	SW	1.6
9～10	0.004	0.009	0.013	0.007	0.002	WSW	1.5
10～11	0.003	0.007	0.010	0.005	0.002	SSW	1.3
11～12	0.002	0.004	0.006	0.003	0.001	S	0.9
12～13	0.002	0.006	0.008	0.003	0.001	WSW	2.1
13～14	0.005	0.009	0.014	0.001	0.002	WSW	2.2
14～15	0.001	0.006	0.007	0.003	0.001	SE	1.0
15～16	0.002	0.009	0.011	0.004	0.002	SSE	1.4
16～17	0.003	0.015	0.018	0.007	0.002	S	0.7
17～18	0.026	0.030	0.056	0.004	0.002	NW	1.1
18～19	0.032	0.032	0.064	0.009	0.002	NNW	0.5
19～20	0.040	0.033	0.073	0.005	0.002	E	0.5
20～21	0.040	0.034	0.074	0.009	0.002	S	0.5
21～22	0.027	0.030	0.057	0.007	0.002	SSW	0.7
22～23	0.055	0.034	0.089	0.015	0.002	ENE	1.2
23～24	0.085	0.038	0.123	0.009	0.003	SSW	0.5
最大値	0.085	0.038	0.123	0.015	0.003	－	2.7
最小値	0.000	0.004	0.006	0.001	0.001	－	0.1
平均値	0.025	0.022	0.047	0.006	0.002	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.071	0.034	0.105	0.010	0.003	SE	0.3
1～ 2	0.088	0.036	0.124	0.014	0.003	CALM	0.0
2～ 3	0.084	0.033	0.117	0.013	0.003	NE	1.4
3～ 4	0.062	0.028	0.090	0.010	0.003	CALM	0.2
4～ 5	0.057	0.026	0.083	0.013	0.003	ENE	0.4
5～ 6	0.042	0.025	0.067	0.013	0.002	ENE	0.4
6～ 7	0.036	0.023	0.059	0.019	0.002	NE	0.5
7～ 8	0.043	0.023	0.066	0.013	0.003	CALM	0.2
8～ 9	0.062	0.028	0.090	0.016	0.003	ESE	0.5
9～10	0.022	0.022	0.044	0.021	0.003	E	0.7
10～11	0.016	0.021	0.037	0.015	0.003	N	2.3
11～12	0.005	0.011	0.016	0.007	0.002	N	1.6
12～13	0.002	0.006	0.008	0.002	0.002	NNE	1.7
13～14	0.002	0.006	0.008	0.006	0.002	SW	1.1
14～15	0.001	0.005	0.006	0.004	0.001	S	1.2
15～16	0.002	0.007	0.009	0.004	0.001	SSW	1.2
16～17	0.003	0.015	0.018	0.009	0.002	SSW	1.4
17～18	0.002	0.018	0.020	0.007	0.002	ESE	1.2
18～19	0.003	0.020	0.023	0.001	0.002	E	1.4
19～20	0.008	0.023	0.031	0.004	0.002	SSE	1.3
20～21	0.000	0.008	0.008	0.005	0.001	E	1.3
21～22	0.000	0.002	0.002	0.005	0.001	SW	3.6
22～23	0.000	0.000	0.000	0.004	0.001	WSW	2.6
23～24	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001	WSW	2.9
最大値	0.088	0.036	0.124	0.021	0.003	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	－	0.0
平均値	0.025	0.018	0.043	0.009	0.002	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.006	0.001	N	2.8
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.007	0.001	NE	0.7
2～ 3	0.000	0.010	0.010	0.002	0.001	NNE	1.8
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.010	0.001	WNW	1.6
4～ 5	0.001	0.004	0.005	0.004	0.001	WSW	2.3
5～ 6	0.004	0.007	0.011	0.006	0.002	WSW	2.1
6～ 7	0.010	0.010	0.020	0.009	0.002	WSW	4.0
7～ 8	0.008	0.008	0.016	0.009	0.001	WSW	4.2
8～ 9	0.006	0.007	0.013	0.006	0.001	N	1.3
9～10	0.006	0.008	0.014	0.010	0.001	NNW	2.2
10～11	0.005	0.008	0.013	0.002	0.001	WNW	1.7
11～12	0.005	0.008	0.013	0.002	0.001	NNW	4.1
12～13	0.005	0.008	0.013	0.002	0.002	W	1.3
13～14	0.004	0.005	0.009	0.004	0.001	NNW	2.5
14～15	0.003	0.005	0.008	0.003	0.001	NNE	1.8
15～16	0.005	0.009	0.014	0.002	0.001	WSW	2.4
16～17	0.004	0.013	0.017	0.005	0.001	NE	0.4
17～18	0.004	0.022	0.026	0.007	0.001	N	0.8
18～19	0.010	0.028	0.038	0.006	0.001	SSE	0.3
19～20	0.020	0.028	0.048	0.004	0.002	CALM	0.1
20～21	0.013	0.027	0.040	0.005	0.002	SW	0.9
21～22	0.016	0.029	0.045	0.001	0.002	SW	1.4
22～23	0.012	0.027	0.039	0.010	0.002	SW	1.6
23～24	0.019	0.026	0.045	0.009	0.002	SSW	0.6
最大値	0.020	0.029	0.048	0.010	0.002	－	4.2
最小値	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	－	0.1
平均値	0.007	0.013	0.020	0.005	0.001	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.023	0.025	0.048	0.005	0.002	SW	0.7
1～ 2	0.035	0.026	0.061	0.003	0.002	SSE	0.9
2～ 3	0.023	0.024	0.047	0.007	0.002	SSE	0.8
3～ 4	0.015	0.020	0.035	0.001	0.002	ESE	0.3
4～ 5	0.008	0.020	0.028	0.006	0.002	ENE	0.8
5～ 6	0.027	0.025	0.052	0.005	0.003	ESE	2.1
6～ 7	0.015	0.022	0.037	0.010	0.002	E	1.3
7～ 8	0.023	0.023	0.046	0.001	0.003	SE	1.2
8～ 9	0.033	0.025	0.058	0.007	0.004	ESE	0.8
9～10	0.045	0.027	0.072	0.009	0.005	ENE	1.2
10～11	0.042	0.027	0.069	0.014	0.005	NE	1.2
11～12	0.026	0.024	0.050	0.018	0.004	SE	1.5
12～13	0.037	0.029	0.066	0.026	0.005	ENE	0.3
13～14	0.032	0.029	0.061	0.022	0.005	NE	0.7
14～15	0.016	0.013	0.029	0.011	0.002	WSW	1.2
15～16	0.005	0.009	0.014	0.008	0.002	WSW	2.3
16～17	0.008	0.015	0.023	0.004	0.002	WSW	2.1
17～18	0.007	0.019	0.026	0.008	0.002	WSW	1.8
18～19	0.010	0.025	0.035	0.001	0.002	WSW	1.3
19～20	0.013	0.026	0.039	0.007	0.002	SSE	0.5
20～21	0.018	0.029	0.047	0.011	0.002	CALM	0.1
21～22	0.016	0.029	0.045	0.006	0.002	CALM	0.2
22～23	0.012	0.028	0.040	0.006	0.002	SSE	0.8
23～24	0.003	0.024	0.027	0.006	0.002	SE	0.9
最大値	0.045	0.029	0.072	0.026	0.005	－	2.3
最小値	0.003	0.009	0.014	0.001	0.002	－	0.1
平均値	0.021	0.023	0.044	0.008	0.003	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.017	0.019	0.010	0.002	SSE	1.2
1～ 2	0.001	0.015	0.016	0.004	0.001	SSE	1.1
2～ 3	0.001	0.016	0.017	0.004	0.002	ESE	1.0
3～ 4	0.006	0.023	0.029	0.005	0.002	SSE	0.7
4～ 5	0.007	0.024	0.031	0.003	0.002	S	1.1
5～ 6	0.008	0.024	0.032	0.010	0.002	E	1.1
6～ 7	0.033	0.028	0.061	0.017	0.003	NE	1.3
7～ 8	0.024	0.025	0.049	0.011	0.003	ENE	0.9
8～ 9	0.041	0.027	0.068	0.017	0.004	E	1.7
9～10	0.044	0.029	0.073	0.023	0.005	ENE	1.3
10～11	0.024	0.023	0.047	0.014	0.005	E	2.4
11～12	0.015	0.020	0.035	0.010	0.004	E	2.9
12～13	0.003	0.008	0.011	0.009	0.003	SE	2.8
13～14	0.003	0.007	0.010	0.004	0.002	SSE	2.3
14～15	0.002	0.010	0.012	0.003	0.003	SE	1.8
15～16	0.004	0.017	0.021	0.008	0.005	ESE	1.9
16～17	0.004	0.020	0.024	0.004	0.006	ESE	0.5
17～18	0.009	0.027	0.036	0.017	0.007	SE	0.5
18～19	0.022	0.032	0.054	0.020	0.005	ENE	1.4
19～20	0.014	0.032	0.046	0.006	0.003	E	1.9
20～21	0.006	0.030	0.036	0.010	0.003	E	1.2
21～22	0.006	0.029	0.035	0.015	0.003	ESE	1.1
22～23	0.011	0.030	0.041	0.014	0.003	S	1.2
23～24	0.001	0.018	0.019	0.003	0.002	SSE	1.7
最大値	0.044	0.032	0.073	0.023	0.007	－	2.9
最小値	0.001	0.007	0.010	0.003	0.001	－	0.5
平均値	0.012	0.022	0.034	0.010	0.003	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.015	0.015	0.004	0.002	SE	1.2
1～ 2	0.000	0.008	0.008	0.006	0.002	SSE	1.3
2～ 3	0.000	0.011	0.011	0.005	0.002	SE	1.5
3～ 4	0.000	0.010	0.010	0.010	0.002	SE	0.9
4～ 5	0.000	0.014	0.014	0.002	0.002	SSE	1.1
5～ 6	0.001	0.020	0.021	0.000	0.002	SE	1.1
6～ 7	0.007	0.025	0.032	0.008	0.002	SE	0.7
7～ 8	0.015	0.026	0.041	0.006	0.003	SSE	1.4
8～ 9	0.016	0.024	0.040	0.005	0.003	ESE	1.2
9～10	0.010	0.017	0.027	0.008	0.004	ESE	1.7
10～11	0.008	0.017	0.025	0.004	0.003	ESE	2.1
11～12	0.005	0.010	0.015	0.014	0.003	E	2.2
12～13	0.001	0.006	0.007	0.003	0.002	ENE	1.3
13～14	0.002	0.008	0.010	0.004	0.002	ENE	0.7
14～15	0.001	0.009	0.010	0.003	0.002	NE	0.6
15～16	0.004	0.017	0.021	0.010	0.002	NE	1.2
16～17	0.003	0.023	0.026	0.009	0.003	E	0.6
17～18	0.013	0.032	0.045	0.007	0.003	E	1.8
18～19	0.002	0.020	0.022	0.018	0.002	E	1.8
19～20	0.001	0.018	0.019	0.005	0.002	SE	1.3
20～21	0.000	0.015	0.015	0.005	0.002	ESE	2.2
21～22	0.000	0.011	0.011	0.003	0.002	SSE	2.1
22～23	0.000	0.009	0.009	0.007	0.002	SSE	1.6
23～24	0.000	0.009	0.009	0.002	0.002	SSE	1.8
最大値	0.016	0.032	0.045	0.018	0.004	－	2.2
最小値	0.000	0.006	0.007	0.000	0.002	－	0.6
平均値	0.004	0.016	0.019	0.006	0.002	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新陵東小学校
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.040	0.085	0.088	0.020	0.045	0.044	0.016	0.088
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.012	0.025	0.025	0.007	0.021	0.012	0.004	0.015
NO_2	最大値	0.033	0.038	0.036	0.029	0.029	0.032	0.032	0.038
	最小値	0.006	0.004	0.000	0.002	0.009	0.007	0.006	0.000
(ppm)	平均値	0.020	0.022	0.018	0.013	0.023	0.022	0.016	0.019
NOx	最大値	0.073	0.123	0.124	0.048	0.072	0.073	0.045	0.124
	最小値	0.009	0.006	0.000	0.002	0.014	0.010	0.007	0.000
(ppm)	平均値	0.032	0.047	0.043	0.020	0.044	0.034	0.019	0.034
SPM	最大値	0.022	0.015	0.021	0.010	0.026	0.023	0.018	0.026
	最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.009	0.006	0.009	0.005	0.008	0.010	0.006	0.008
SO_2	最大値	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.007	0.004	0.007
	最小値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
(ppm)	平均値	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

５） 手稲鉄北小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.010	0.011	0.008	0.000	ESE	0.7
1～ 2	0.001	0.014	0.015	0.002	0.000	NE	0.6
2～ 3	0.002	0.008	0.010	0.001	0.000	SW	2.4
3～ 4	0.001	0.015	0.016	0.000	0.000	NE	1.6
4～ 5	0.003	0.029	0.032	0.010	0.000	SSE	0.8
5～ 6	0.020	0.042	0.062	0.005	0.000	ESE	0.4
6～ 7	0.062	0.051	0.113	0.015	0.000	CALM	0.2
7～ 8	0.032	0.036	0.068	0.007	0.000	SSE	1.1
8～ 9	0.060	0.042	0.102	0.013	0.000	NE	1.2
9～10	0.052	0.035	0.087	0.016	0.000	E	1.5
10～11	0.055	0.038	0.093	0.013	0.000	NE	1.5
11～12	0.041	0.034	0.075	0.024	0.000	N	1.6
12～13	0.021	0.023	0.044	0.022	0.000	NNW	1.8
13～14	0.004	0.009	0.013	0.005	0.000	SW	1.1
14～15	0.003	0.004	0.007	0.004	0.000	WSW	2.2
15～16	0.004	0.007	0.011	0.008	0.000	WSW	2.1
16～17	0.003	0.008	0.011	0.005	0.000	WSW	2.0
17～18	0.003	0.010	0.013	0.001	0.000	WSW	2.3
18～19	0.002	0.011	0.013	0.011	0.000	WSW	2.1
19～20	0.002	0.018	0.020	0.004	0.000	W	0.4
20～21	0.003	0.024	0.027	0.005	0.000	W	0.9
21～22	0.004	0.016	0.020	0.005	0.000	SW	1.2
22～23	0.001	0.021	0.022	0.009	0.000	SW	1.4
23～24	0.009	0.025	0.034	0.004	0.000	SSW	1.1
最大値	0.062	0.051	0.113	0.024	0.000	－	2.4
最小値	0.001	0.004	0.007	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.016	0.022	0.038	0.008	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.011	0.013	0.003	0.000	SW	2.7
1～ 2	0.003	0.015	0.018	0.000	0.000	SSE	0.8
2～ 3	0.019	0.039	0.058	0.001	0.000	NE	0.5
3～ 4	0.013	0.038	0.051	0.012	0.000	CALM	0.1
4～ 5	0.017	0.039	0.056	0.010	0.000	ESE	0.3
5～ 6	0.041	0.044	0.085	0.007	0.000	NE	0.4
6～ 7	0.069	0.048	0.117	0.014	0.000	NNE	0.7
7～ 8	0.097	0.049	0.146	0.004	0.000	S	0.6
8～ 9	0.041	0.031	0.072	0.009	0.000	SW	1.6
9～10	0.004	0.008	0.012	0.010	0.000	WSW	1.5
10～11	0.008	0.009	0.017	0.002	0.000	SSW	1.3
11～12	0.003	0.004	0.007	0.002	0.000	S	0.9
12～13	0.007	0.009	0.016	0.012	0.000	WSW	2.1
13～14	0.004	0.007	0.011	0.011	0.000	WSW	2.2
14～15	0.003	0.004	0.007	0.004	0.000	SE	1.0
15～16	0.004	0.009	0.013	0.009	0.000	SSE	1.4
16～17	0.010	0.026	0.036	0.012	0.000	S	0.7
17～18	0.009	0.030	0.039	0.009	0.000	NW	1.1
18～19	0.017	0.041	0.058	0.008	0.000	NNW	0.5
19～20	0.043	0.048	0.091	0.010	0.000	E	0.5
20～21	0.055	0.049	0.104	0.005	0.000	S	0.5
21～22	0.069	0.053	0.122	0.007	0.000	SSW	0.7
22～23	0.075	0.052	0.127	0.006	0.000	ENE	1.2
23～24	0.074	0.051	0.125	0.008	0.000	SSW	0.5
最大値	0.097	0.053	0.146	0.014	0.000	－	2.7
最小値	0.002	0.004	0.007	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.029	0.030	0.058	0.007	0.000	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.151	0.062	0.213	0.021	0.000	SE	0.3
1～ 2	0.141	0.061	0.202	0.012	0.000	CALM	0.0
2～ 3	0.145	0.059	0.204	0.009	0.000	NE	1.4
3～ 4	0.129	0.054	0.183	0.020	0.000	CALM	0.2
4～ 5	0.124	0.053	0.177	0.012	0.000	ENE	0.4
5～ 6	0.084	0.047	0.131	0.013	0.000	ENE	0.4
6～ 7	0.067	0.045	0.112	0.014	0.000	NE	0.5
7～ 8	0.083	0.046	0.129	0.016	0.000	CALM	0.2
8～ 9	0.131	0.055	0.186	0.012	0.000	ESE	0.5
9～10	0.084	0.053	0.137	0.021	0.000	E	0.7
10～11	0.049	0.038	0.087	0.012	0.000	N	2.3
11～12	0.008	0.012	0.020	0.003	0.000	N	1.6
12～13	0.003	0.006	0.009	0.002	0.000	NNE	1.7
13～14	0.002	0.004	0.006	0.004	0.000	SW	1.1
14～15	0.002	0.002	0.004	0.007	0.000	S	1.2
15～16	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	SSW	1.2
16～17	0.005	0.014	0.019	0.004	0.000	SSW	1.4
17～18	0.007	0.027	0.034	0.014	0.000	ESE	1.2
18～19	0.008	0.034	0.042	0.007	0.000	E	1.4
19～20	0.016	0.043	0.059	0.003	0.000	SSE	1.3
20～21	0.006	0.026	0.032	0.001	0.000	E	1.3
21～22	0.001	0.005	0.006	0.006	0.000	SW	3.6
22～23	0.001	0.003	0.004	0.001	0.000	WSW	2.6
23～24	0.001	0.005	0.006	0.000	0.000	WSW	2.9
最大値	0.151	0.062	0.213	0.021	0.000	－	3.6
最小値	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.052	0.032	0.084	0.009	0.000	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.006	0.007	0.001	0.000	N	2.8
1～ 2	0.002	0.014	0.016	0.002	0.000	NE	0.7
2～ 3	0.003	0.012	0.015	0.017	0.000	NNE	1.8
3～ 4	0.001	0.004	0.005	0.009	0.000	WNW	1.6
4～ 5	0.003	0.009	0.012	0.004	0.000	WSW	2.3
5～ 6	0.002	0.007	0.009	0.006	0.000	WSW	2.1
6～ 7	0.004	0.012	0.016	0.001	0.000	WSW	4.0
7～ 8	0.007	0.016	0.023	0.008	0.000	WSW	4.2
8～ 9	0.004	0.009	0.013	0.000	0.000	N	1.3
9～10	0.004	0.010	0.014	0.002	0.000	NNW	2.2
10～11	0.003	0.007	0.010	0.003	0.000	WNW	1.7
11～12	0.003	0.007	0.010	0.002	0.000	NNW	4.1
12～13	0.003	0.007	0.010	0.005	0.000	W	1.3
13～14	0.002	0.002	0.004	0.005	0.000	NNW	2.5
14～15	0.002	0.006	0.008	0.003	0.000	NNE	1.8
15～16	0.002	0.010	0.012	0.002	0.000	WSW	2.4
16～17	0.006	0.027	0.033	0.001	0.000	NE	0.4
17～18	0.006	0.029	0.035	0.006	0.000	N	0.8
18～19	0.010	0.039	0.049	0.004	0.000	SSE	0.3
19～20	0.022	0.045	0.067	0.010	0.000	CALM	0.1
20～21	0.013	0.043	0.056	0.002	0.000	SW	0.9
21～22	0.006	0.038	0.044	0.003	0.000	SW	1.4
22～23	0.018	0.045	0.063	0.004	0.000	SW	1.6
23～24	0.015	0.044	0.059	0.006	0.000	SSW	0.6
最大値	0.022	0.045	0.067	0.017	0.000	−	4.2
最小値	0.001	0.002	0.004	0.000	0.000	−	0.1
平均値	0.006	0.019	0.025	0.004	0.000	−	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.030	0.050	0.080	0.016	0.000	SW	0.7
1～ 2	0.031	0.046	0.077	0.008	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.037	0.047	0.084	0.011	0.000	SSE	0.8
3～ 4	0.043	0.049	0.092	0.002	0.000	ESE	0.3
4～ 5	0.034	0.046	0.080	0.002	0.000	ENE	0.8
5～ 6	0.026	0.045	0.071	0.001	0.000	ESE	2.1
6～ 7	0.026	0.043	0.069	0.000	0.000	E	1.3
7～ 8	0.047	0.046	0.093	0.012	0.000	SE	1.2
8～ 9	0.054	0.044	0.098	0.004	0.000	ESE	0.8
9～10	0.080	0.046	0.126	0.008	0.000	ENE	1.2
10～11	0.081	0.045	0.126	0.013	0.001	NE	1.2
11～12	0.068	0.043	0.111	0.018	0.000	SE	1.5
12～13	0.069	0.048	0.117	0.024	0.000	ENE	0.3
13～14	0.043	0.033	0.076	0.013	0.000	NE	0.7
14～15	0.003	0.005	0.008	0.003	0.000	WSW	1.2
15～16	0.003	0.005	0.008	0.002	0.000	WSW	2.3
16～17	0.003	0.008	0.011	0.008	0.000	WSW	2.1
17～18	0.002	0.016	0.018	0.009	0.000	WSW	1.8
18～19	0.008	0.038	0.046	0.003	0.000	WSW	1.3
19～20	0.016	0.045	0.061	0.008	0.000	SSE	0.5
20～21	0.015	0.043	0.058	0.009	0.000	CALM	0.1
21～22	0.034	0.049	0.083	0.011	0.000	CALM	0.2
22～23	0.012	0.040	0.052	0.010	0.000	SSE	0.8
23～24	0.013	0.041	0.054	0.002	0.000	SE	0.9
最大値	0.081	0.050	0.126	0.024	0.001	−	2.3
最小値	0.002	0.005	0.008	0.000	0.000	−	0.1
平均値	0.032	0.038	0.071	0.008	0.000	−	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.017	0.018	0.001	0.000	SSE	1.2
1～ 2	0.003	0.016	0.019	0.003	0.000	SSE	1.1
2～ 3	0.004	0.020	0.024	0.008	0.000	ESE	1.0
3～ 4	0.004	0.033	0.037	0.003	0.000	SSE	0.7
4～ 5	0.002	0.026	0.028	0.007	0.000	S	1.1
5～ 6	0.035	0.043	0.078	0.006	0.000	E	1.1
6～ 7	0.044	0.045	0.089	0.008	0.000	NE	1.3
7～ 8	0.040	0.039	0.079	0.020	0.000	ENE	0.9
8～ 9	0.060	0.041	0.101	0.020	0.000	E	1.7
9～10	0.076	0.043	0.119	0.014	0.000	ENE	1.3
10～11	0.045	0.034	0.079	0.018	0.000	E	2.4
11～12	0.038	0.028	0.066	0.017	0.000	E	2.9
12～13	0.014	0.017	0.031	0.006	0.000	SE	2.8
13～14	0.004	0.007	0.011	0.010	0.000	SSE	2.3
14～15	0.005	0.010	0.015	0.000	0.000	SE	1.8
15～16	0.005	0.013	0.018	0.007	0.000	ESE	1.9
16～17	0.005	0.020	0.025	0.008	0.000	ESE	0.5
17～18	0.020	0.040	0.060	0.016	0.000	SE	0.5
18～19	0.036	0.048	0.084	0.014	0.000	ENE	1.4
19～20	0.027	0.049	0.076	0.014	0.000	E	1.9
20～21	0.012	0.045	0.057	0.011	0.000	E	1.2
21～22	0.017	0.046	0.063	0.012	0.000	ESE	1.1
22～23	0.014	0.046	0.060	0.013	0.000	S	1.2
23～24	0.006	0.032	0.038	0.006	0.000	SSE	1.7
最大値	0.076	0.049	0.119	0.020	0.000	－	2.9
最小値	0.001	0.007	0.011	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.022	0.032	0.053	0.010	0.000	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.003	0.022	0.025	0.011	0.000	SE	1.2
1～ 2	0.001	0.013	0.014	0.003	0.000	SSE	1.3
2～ 3	0.001	0.015	0.016	0.008	0.000	SE	1.5
3～ 4	0.001	0.011	0.012	0.006	0.000	SE	0.9
4～ 5	0.001	0.016	0.017	0.008	0.000	SSE	1.1
5～ 6	0.005	0.029	0.034	0.005	0.000	SE	1.1
6～ 7	0.037	0.046	0.083	0.008	0.000	SE	0.7
7～ 8	0.076	0.050	0.126	0.013	0.000	SSE	1.4
8～ 9	0.039	0.037	0.076	0.004	0.000	ESE	1.2
9～10	0.022	0.027	0.049	0.003	0.000	ESE	1.7
10～11	0.016	0.020	0.036	0.009	0.000	ESE	2.1
11～12	0.015	0.017	0.032	0.002	0.000	E	2.2
12～13	0.008	0.013	0.021	0.015	0.000	ENE	1.3
13～14	0.007	0.012	0.019	0.003	0.000	ENE	0.7
14～15	0.006	0.013	0.019	0.008	0.000	NE	0.6
15～16	0.018	0.025	0.043	0.011	0.000	NE	1.2
16～17	0.015	0.038	0.053	0.020	0.000	E	0.6
17～18	0.033	0.050	0.083	0.009	0.000	E	1.8
18～19	0.007	0.036	0.043	0.011	0.000	E	1.8
19～20	0.003	0.027	0.030	0.013	0.000	SE	1.3
20～21	0.003	0.026	0.029	0.011	0.000	ESE	2.2
21～22	0.002	0.018	0.020	0.005	0.000	SSE	2.1
22～23	0.001	0.015	0.016	0.008	0.000	SSE	1.6
23～24	0.001	0.011	0.012	0.002	0.000	SSE	1.8
最大値	0.076	0.050	0.126	0.020	0.000	－	2.2
最小値	0.001	0.011	0.012	0.002	0.000	－	0.6
平均値	0.013	0.024	0.038	0.008	0.000	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：手稲鉄北小学校
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.062	0.097	0.151	0.022	0.081	0.076	0.076	0.151
	最小値	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.016	0.029	0.052	0.006	0.032	0.022	0.013	0.024
NO_2	最大値	0.051	0.053	0.062	0.045	0.050	0.049	0.050	0.062
	最小値	0.004	0.004	0.002	0.002	0.005	0.007	0.011	0.002
(ppm)	平均値	0.022	0.030	0.032	0.019	0.038	0.032	0.024	0.028
NOx	最大値	0.113	0.146	0.213	0.067	0.126	0.119	0.126	0.213
	最小値	0.007	0.007	0.003	0.004	0.008	0.011	0.012	0.003
(ppm)	平均値	0.038	0.058	0.084	0.025	0.071	0.053	0.038	0.052
SPM	最大値	0.024	0.014	0.021	0.017	0.024	0.020	0.020	0.024
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.008	0.007	0.009	0.004	0.008	0.010	0.008	0.008
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

６） 新川サイロ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.003	0.021	0.024	0.005	0.000	ESE	0.7
1～ 2	0.002	0.017	0.019	0.015	0.000	NE	0.6
2～ 3	0.005	0.024	0.029	0.004	0.000	SW	2.4
3～ 4	0.007	0.028	0.035	0.000	0.000	NE	1.6
4～ 5	0.006	0.031	0.037	0.022	0.000	SSE	0.8
5～ 6	0.028	0.041	0.069	0.005	0.000	ESE	0.4
6～ 7	0.067	0.052	0.119	0.005	0.000	CALM	0.2
7～ 8	0.049	0.044	0.093	0.002	0.000	SSE	1.1
8～ 9	0.064	0.042	0.106	0.012	0.000	NE	1.2
9～10	0.064	0.037	0.101	0.004	0.000	E	1.5
10～11	0.051	0.034	0.085	0.001	0.000	NE	1.5
11～12	0.036	0.030	0.066	0.028	0.000	N	1.6
12～13	0.030	0.029	0.059	0.021	0.000	NNW	1.8
13～14	0.003	0.009	0.012	0.007	0.000	SW	1.1
14～15	0.003	0.007	0.010	0.011	0.000	WSW	2.2
15～16	0.003	0.009	0.012	0.003	0.000	WSW	2.1
16～17	0.002	0.012	0.014	0.009	0.000	WSW	2.0
17～18	0.002	0.011	0.013	0.003	0.000	WSW	2.3
18～19	0.001	0.013	0.014	0.008	0.000	WSW	2.1
19～20	0.001	0.016	0.017	0.004	0.000	W	0.4
20～21	0.001	0.021	0.022	0.019	0.000	W	0.9
21～22	0.002	0.023	0.025	0.001	0.000	SW	1.2
22～23	0.020	0.039	0.059	0.005	0.000	SW	1.4
23～24	0.021	0.040	0.061	0.013	0.000	SSW	1.1
最大値	0.067	0.052	0.119	0.028	0.000	－	2.4
最小値	0.001	0.007	0.010	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.020	0.026	0.046	0.009	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.009	0.031	0.040	0.003	0.000	SW	2.7
1～ 2	0.001	0.015	0.016	0.018	0.000	SSE	0.8
2～ 3	0.022	0.036	0.058	0.017	0.000	NE	0.5
3～ 4	0.016	0.036	0.052	0.011	0.000	CALM	0.1
4～ 5	0.046	0.043	0.089	0.007	0.000	ESE	0.3
5～ 6	0.083	0.048	0.131	0.012	0.000	NE	0.4
6～ 7	0.136	0.057	0.193	0.013	0.000	NNE	0.7
7～ 8	0.150	0.058	0.208	0.024	0.000	S	0.6
8～ 9	0.184	0.063	0.247	0.024	0.000	SW	1.6
9～10	0.019	0.020	0.039	0.008	0.000	WSW	1.5
10～11	0.010	0.014	0.024	0.009	0.000	SSW	1.3
11～12	0.011	0.012	0.023	0.011	0.000	S	0.9
12～13	0.003	0.007	0.010	0.015	0.000	WSW	2.1
13～14	0.003	0.006	0.009	0.009	0.000	WSW	2.2
14～15	0.007	0.010	0.017	0.013	0.000	SE	1.0
15～16	0.007	0.012	0.019	0.004	0.000	SSE	1.4
16～17	0.012	0.027	0.039	0.000	0.000	S	0.7
17～18	0.017	0.036	0.053	0.005	0.000	NW	1.1
18～19	0.082	0.051	0.133	0.015	0.000	NNW	0.5
19～20	0.076	0.051	0.127	0.026	0.000	E	0.5
20～21	0.131	0.055	0.186	0.017	0.000	S	0.5
21～22	0.164	0.062	0.226	0.003	0.000	SSW	0.7
22～23	0.147	0.060	0.207	0.019	0.000	ENE	1.2
23～24	0.174	0.062	0.236	0.015	0.000	SSW	0.5
最大値	0.184	0.063	0.247	0.026	0.000	－	2.7
最小値	0.001	0.006	0.009	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.063	0.036	0.099	0.012	0.000	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.138	0.056	0.194	0.017	0.000	SE	0.3
1～ 2	0.141	0.055	0.196	0.014	0.000	CALM	0.0
2～ 3	0.123	0.052	0.175	0.011	0.000	NE	1.4
3～ 4	0.093	0.047	0.140	0.015	0.000	CALM	0.2
4～ 5	0.094	0.048	0.142	0.004	0.000	ENE	0.4
5～ 6	0.064	0.042	0.106	0.016	0.000	ENE	0.4
6～ 7	0.055	0.041	0.096	0.006	0.000	NE	0.5
7～ 8	0.085	0.043	0.128	0.021	0.000	CALM	0.2
8～ 9	0.130	0.052	0.182	0.022	0.000	ESE	0.5
9～10	0.064	0.042	0.106	0.011	0.000	E	0.7
10～11	0.051	0.040	0.091	0.011	0.000	N	2.3
11～12	0.011	0.019	0.030	0.022	0.000	N	1.6
12～13	0.004	0.008	0.012	0.005	0.000	NNE	1.7
13～14	0.003	0.008	0.011	0.015	0.000	SW	1.1
14～15	0.006	0.010	0.016	0.004	0.000	S	1.2
15～16	0.009	0.016	0.025	0.008	0.000	SSW	1.2
16～17	0.012	0.029	0.041	0.013	0.000	SSW	1.4
17～18	0.022	0.040	0.062	0.009	0.000	ESE	1.2
18～19	0.015	0.033	0.048	0.001	0.000	E	1.4
19～20	0.005	0.023	0.028	0.000	0.000	SSE	1.3
20～21	0.001	0.007	0.008	0.007	0.000	E	1.3
21～22	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	SW	3.6
22～23	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	WSW	2.6
23～24	0.000	0.004	0.004	0.000	0.000	WSW	2.9
最大値	0.141	0.056	0.196	0.022	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.004	0.004	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.047	0.030	0.077	0.010	0.000	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.006	0.006	0.008	0.000	N	2.8
1～ 2	0.001	0.016	0.017	0.009	0.000	NE	0.7
2～ 3	0.005	0.027	0.032	0.001	0.000	NNE	1.8
3～ 4	0.004	0.020	0.024	0.003	0.000	WNW	1.6
4～ 5	0.001	0.003	0.004	0.017	0.000	WSW	2.3
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.009	0.000	WSW	2.1
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.025	0.000	WSW	4.0
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.008	0.000	WSW	4.2
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.005	0.000	N	1.3
9～10	0.004	0.009	0.013	0.003	0.000	NNW	2.2
10～11	0.002	0.007	0.009	0.008	0.000	WNW	1.7
11～12	0.003	0.005	0.008	0.000	0.000	NNW	4.1
12～13	0.008	0.014	0.022	0.016	0.000	W	1.3
13～14	0.004	0.006	0.010	0.008	0.000	NNW	2.5
14～15	0.003	0.008	0.011	0.009	0.000	NNE	1.8
15～16	0.003	0.008	0.011	0.007	0.000	WSW	2.4
16～17	0.004	0.020	0.024	0.004	0.000	NE	0.4
17～18	0.013	0.032	0.045	0.003	0.000	N	0.8
18～19	0.048	0.050	0.098	0.002	0.000	SSE	0.3
19～20	0.035	0.044	0.079	0.023	0.000	CALM	0.1
20～21	0.040	0.046	0.086	0.011	0.000	SW	0.9
21～22	0.069	0.052	0.121	0.009	0.000	SW	1.4
22～23	0.049	0.047	0.096	0.004	0.000	SW	1.6
23～24	0.051	0.049	0.100	0.003	0.000	SSW	0.6
最大値	0.069	0.052	0.121	0.025	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.003	0.004	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.015	0.020	0.035	0.008	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.062	0.048	0.110	0.009	0.000	SW	0.7
1～ 2	0.017	0.036	0.053	0.011	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.011	0.033	0.044	0.006	0.000	SSE	0.8
3～ 4	0.007	0.029	0.036	0.008	0.000	ESE	0.3
4～ 5	0.055	0.048	0.103	0.017	0.000	ENE	0.8
5～ 6	0.041	0.045	0.086	0.011	0.000	ESE	2.1
6～ 7	0.027	0.042	0.069	0.021	0.000	E	1.3
7～ 8	0.038	0.044	0.082	0.010	0.000	SE	1.2
8～ 9	0.068	0.047	0.115	0.010	0.000	ESE	0.8
9～10	0.102	0.048	0.150	0.005	0.000	ENE	1.2
10～11	0.070	0.040	0.110	0.015	0.001	NE	1.2
11～12	0.043	0.032	0.075	0.013	0.000	SE	1.5
12～13	0.069	0.042	0.111	0.021	0.000	ENE	0.3
13～14	0.050	0.041	0.091	0.023	0.000	NE	0.7
14～15	0.017	0.020	0.037	0.008	0.000	WSW	1.2
15～16	0.004	0.010	0.014	0.012	0.000	WSW	2.3
16～17	0.003	0.013	0.016	0.018	0.000	WSW	2.1
17～18	0.003	0.020	0.023	0.019	0.000	WSW	1.8
18～19	0.012	0.038	0.050	0.006	0.000	WSW	1.3
19～20	0.018	0.041	0.059	0.019	0.000	SSE	0.5
20～21	0.028	0.044	0.072	0.002	0.000	CALM	0.1
21～22	0.014	0.039	0.053	0.005	0.000	CALM	0.2
22～23	0.011	0.038	0.049	0.000	0.000	SSE	0.8
23～24	0.006	0.033	0.039	0.003	0.000	SE	0.9
最大値	0.102	0.048	0.150	0.023	0.001	－	2.3
最小値	0.003	0.010	0.014	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.032	0.036	0.069	0.011	0.000	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.005	0.026	0.031	0.006	0.000	SSE	1.2
1～ 2	0.006	0.029	0.035	0.004	0.000	SSE	1.1
2～ 3	0.008	0.034	0.042	0.000	0.000	ESE	1.0
3～ 4	0.017	0.038	0.055	0.012	0.000	SSE	0.7
4～ 5	0.017	0.032	0.049	0.001	0.000	S	1.1
5～ 6	0.028	0.035	0.063	0.006	0.000	E	1.1
6～ 7	0.043	0.042	0.085	0.006	0.000	NE	1.3
7～ 8	0.036	0.037	0.073	0.011	0.000	ENE	0.9
8～ 9	0.069	0.042	0.111	0.011	0.000	E	1.7
9～10	0.073	0.042	0.115	0.014	0.000	ENE	1.3
10～11	0.041	0.032	0.073	0.002	0.000	E	2.4
11～12	0.031	0.025	0.056	0.005	0.000	E	2.9
12～13	0.013	0.016	0.029	0.010	0.000	SE	2.8
13～14	0.007	0.011	0.018	0.013	0.000	SSE	2.3
14～15	0.012	0.018	0.030	0.004	0.000	SE	1.8
15～16	0.010	0.020	0.030	0.013	0.000	ESE	1.9
16～17	0.010	0.030	0.040	0.010	0.000	ESE	0.5
17～18	0.031	0.045	0.076	0.018	0.000	SE	0.5
18～19	0.068	0.052	0.120	0.029	0.000	ENE	1.4
19～20	0.017	0.043	0.060	0.021	0.000	E	1.9
20～21	0.020	0.045	0.065	0.016	0.000	E	1.2
21～22	0.014	0.042	0.056	0.010	0.000	ESE	1.1
22～23	0.022	0.045	0.067	0.010	0.000	S	1.2
23～24	0.042	0.049	0.091	0.004	0.000	SSE	1.7
最大値	0.073	0.052	0.120	0.029	0.000	－	2.9
最小値	0.005	0.011	0.018	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.027	0.035	0.061	0.010	0.000	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.006	0.026	0.032	0.000	0.000	SE	1.2
1～ 2	0.006	0.020	0.026	0.001	0.000	SSE	1.3
2～ 3	0.003	0.019	0.022	0.000	0.000	SE	1.5
3～ 4	0.003	0.022	0.025	0.001	0.000	SE	0.9
4～ 5	0.010	0.029	0.039	0.018	0.000	SSE	1.1
5～ 6	0.009	0.028	0.037	0.017	0.000	SE	1.1
6～ 7	0.023	0.037	0.060	0.003	0.000	SE	0.7
7～ 8	0.055	0.045	0.100	0.024	0.000	SSE	1.4
8～ 9	0.050	0.040	0.090	0.011	0.000	ESE	1.2
9～10	0.012	0.016	0.028	0.004	0.000	ESE	1.7
10～11	0.022	0.023	0.045	0.009	0.000	ESE	2.1
11～12	0.012	0.013	0.025	0.003	0.000	E	2.2
12～13	0.013	0.013	0.026	0.009	0.000	ENE	1.3
13～14	0.008	0.011	0.019	0.003	0.000	ENE	0.7
14～15	0.007	0.012	0.019	0.015	0.000	NE	0.6
15～16	0.011	0.022	0.033	0.010	0.000	NE	1.2
16～17	0.019	0.035	0.054	0.007	0.000	E	0.6
17～18	0.026	0.042	0.068	0.024	0.000	E	1.8
18～19	0.009	0.026	0.035	0.006	0.000	E	1.8
19～20	0.007	0.026	0.033	0.016	0.000	SE	1.3
20～21	0.010	0.031	0.041	0.006	0.000	ESE	2.2
21～22	0.003	0.018	0.021	0.002	0.000	SSE	2.1
22～23	0.002	0.016	0.018	0.007	0.000	SSE	1.6
23～24	0.006	0.022	0.028	0.005	0.000	SSE	1.8
最大値	0.055	0.045	0.100	0.024	0.000	－	2.2
最小値	0.002	0.011	0.018	0.000	0.000	－	0.6
平均値	0.014	0.025	0.039	0.008	0.000	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川サイロ公園
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.067	0.184	0.141	0.069	0.102	0.073	0.055	0.184
	最小値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.003	0.005	0.002	0.000
(ppm)	平均値	0.020	0.063	0.047	0.015	0.032	0.027	0.014	0.031
NO_2	最大値	0.052	0.063	0.056	0.052	0.048	0.052	0.045	0.063
	最小値	0.007	0.006	0.004	0.003	0.010	0.011	0.011	0.003
(ppm)	平均値	0.026	0.036	0.030	0.020	0.036	0.035	0.025	0.030
NOx	最大値	0.119	0.247	0.196	0.121	0.150	0.120	0.100	0.247
	最小値	0.010	0.009	0.004	0.004	0.014	0.018	0.018	0.004
(ppm)	平均値	0.046	0.099	0.077	0.035	0.069	0.061	0.039	0.061
SPM	最大値	0.028	0.026	0.022	0.025	0.023	0.029	0.024	0.029
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.009	0.012	0.010	0.008	0.011	0.010	0.008	0.010
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

7） 新発寒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.017	0.017	0.007	0.000	ESE	0.7
1～ 2	0.000	0.019	0.019	0.004	0.000	NE	0.6
2～ 3	0.000	0.018	0.018	0.005	0.000	SW	2.4
3～ 4	0.000	0.019	0.019	0.003	0.000	NE	1.6
4～ 5	0.002	0.031	0.033	0.005	0.000	SSE	0.8
5～ 6	0.015	0.039	0.054	0.004	0.000	ESE	0.4
6～ 7	0.018	0.038	0.056	0.010	0.000	CALM	0.2
7～ 8	0.029	0.038	0.067	0.011	0.001	SSE	1.1
8～ 9	0.072	0.044	0.116	0.020	0.001	NE	1.2
9～10	0.076	0.045	0.121	0.021	0.002	E	1.5
10～11	0.066	0.042	0.108	0.015	0.002	NE	1.5
11～12	0.048	0.040	0.088	0.019	0.001	N	1.6
12～13	0.027	0.028	0.055	0.023	0.001	NNW	1.8
13～14	0.006	0.010	0.016	0.011	0.000	SW	1.1
14～15	0.011	0.013	0.024	0.011	0.000	WSW	2.2
15～16	0.011	0.014	0.025	0.012	0.000	WSW	2.1
16～17	0.002	0.014	0.016	0.008	0.001	WSW	2.0
17～18	0.001	0.012	0.013	0.001	0.000	WSW	2.3
18～19	0.000	0.017	0.017	0.002	0.000	WSW	2.1
19～20	0.000	0.023	0.023	0.000	0.000	W	0.4
20～21	0.008	0.039	0.047	0.016	0.000	W	0.9
21～22	0.021	0.042	0.063	0.012	0.001	SW	1.2
22～23	0.007	0.038	0.045	0.001	0.000	SW	1.4
23～24	0.008	0.037	0.045	0.002	0.000	SSW	1.1
最大値	0.076	0.045	0.121	0.023	0.002	－	2.4
最小値	0.000	0.010	0.013	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.018	0.028	0.046	0.009	0.000	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.007	0.034	0.041	0.007	0.000	SW	2.7
1～ 2	0.002	0.010	0.012	0.008	0.000	SSE	0.8
2～ 3	0.006	0.035	0.041	0.015	0.000	NE	0.5
3～ 4	0.018	0.038	0.056	0.017	0.001	CALM	0.1
4～ 5	0.012	0.036	0.048	0.006	0.001	ESE	0.3
5～ 6	0.024	0.039	0.063	0.001	0.001	NE	0.4
6～ 7	0.038	0.042	0.080	0.008	0.001	NNE	0.7
7～ 8	0.139	0.055	0.194	0.002	0.001	S	0.6
8～ 9	0.094	0.050	0.144	0.014	0.001	SW	1.6
9～10	0.006	0.013	0.019	0.005	0.001	WSW	1.5
10～11	0.004	0.010	0.014	0.016	0.001	SSW	1.3
11～12	0.005	0.010	0.015	0.005	0.000	S	0.9
12～13	0.008	0.010	0.018	0.000	0.000	WSW	2.1
13～14	0.005	0.011	0.016	0.014	0.000	WSW	2.2
14～15	0.005	0.009	0.014	0.011	0.000	SE	1.0
15～16	0.005	0.014	0.019	0.000	0.000	SSE	1.4
16～17	0.001	0.018	0.019	0.000	0.000	S	0.7
17～18	0.011	0.038	0.049	0.007	0.000	NW	1.1
18～19	0.037	0.044	0.081	0.006	0.000	NNW	0.5
19～20	0.040	0.046	0.086	0.006	0.000	E	0.5
20～21	0.049	0.048	0.097	0.004	0.000	S	0.5
21～22	0.034	0.044	0.078	0.001	0.000	SSW	0.7
22～23	0.026	0.043	0.069	0.000	0.000	ENE	1.2
23～24	0.078	0.050	0.128	0.013	0.000	SSW	0.5
最大値	0.139	0.055	0.194	0.017	0.001	－	2.7
最小値	0.001	0.009	0.012	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.027	0.031	0.058	0.007	0.000	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.067	0.048	0.115	0.009	0.000	SE	0.3
1～ 2	0.086	0.050	0.136	0.016	0.000	CALM	0.0
2～ 3	0.127	0.054	0.181	0.023	0.001	NE	1.4
3～ 4	0.119	0.050	0.169	0.016	0.001	CALM	0.2
4～ 5	0.122	0.050	0.172	0.019	0.001	ENE	0.4
5～ 6	0.094	0.046	0.140	0.022	0.000	ENE	0.4
6～ 7	0.080	0.044	0.124	0.006	0.000	NE	0.5
7～ 8	0.091	0.045	0.136	0.014	0.000	CALM	0.2
8～ 9	0.110	0.051	0.161	0.019	0.000	ESE	0.5
9～10	0.031	0.037	0.068	0.004	0.001	E	0.7
10～11	0.018	0.025	0.043	0.011	0.001	N	2.3
11～12	0.010	0.018	0.028	0.002	0.001	N	1.6
12～13	0.003	0.011	0.014	0.010	0.001	NNE	1.7
13～14	0.002	0.006	0.008	0.000	0.000	SW	1.1
14～15	0.001	0.007	0.008	0.012	0.000	S	1.2
15～16	0.000	0.006	0.006	0.007	0.000	SSW	1.2
16～17	0.000	0.018	0.018	0.009	0.000	SSW	1.4
17～18	0.000	0.021	0.021	0.000	0.000	ESE	1.2
18～19	0.002	0.028	0.030	0.008	0.000	E	1.4
19～20	0.011	0.041	0.052	0.004	0.000	SSE	1.3
20～21	0.000	0.010	0.010	0.005	0.000	E	1.3
21～22	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	SW	3.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	WSW	2.6
23～24	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	WSW	2.9
最大値	0.127	0.054	0.181	0.023	0.001	－	3.6
最小値	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.041	0.028	0.069	0.010	0.000	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	N	2.8
1～ 2	0.000	0.013	0.013	0.000	0.000	NE	0.7
2～ 3	0.005	0.022	0.027	0.006	0.000	NNE	1.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	WNW	1.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	WSW	2.3
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	WSW	2.1
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	WSW	4.0
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.004	0.000	WSW	4.2
8～ 9	0.007	0.007	0.014	0.002	0.000	N	1.3
9～10	0.004	0.007	0.011	0.000	0.000	NNW	2.2
10～11	0.005	0.008	0.013	0.001	0.000	WNW	1.7
11～12	0.005	0.007	0.012	0.000	0.000	NNW	4.1
12～13	0.011	0.011	0.022	0.006	0.000	W	1.3
13～14	0.002	0.004	0.006	0.000	0.000	NNW	2.5
14～15	0.000	0.005	0.005	0.000	0.000	NNE	1.8
15～16	0.000	0.005	0.005	0.000	0.000	WSW	2.4
16～17	0.000	0.015	0.015	0.002	0.000	NE	0.4
17～18	0.000	0.027	0.027	0.005	0.000	N	0.8
18～19	0.009	0.040	0.049	0.010	0.000	SSE	0.3
19～20	0.014	0.038	0.052	0.004	0.000	CALM	0.1
20～21	0.007	0.037	0.044	0.001	0.000	SW	0.9
21～22	0.006	0.036	0.042	0.002	0.000	SW	1.4
22～23	0.030	0.046	0.076	0.000	0.001	SW	1.6
23～24	0.027	0.045	0.072	0.011	0.001	SSW	0.6
最大値	0.030	0.046	0.076	0.017	0.001	－	4.2
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.006	0.016	0.022	0.004	0.000	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.038	0.047	0.085	0.010	0.000	SW	0.7
1～ 2	0.029	0.043	0.072	0.005	0.000	SSE	0.9
2～ 3	0.015	0.040	0.055	0.001	0.000	SSE	0.8
3～ 4	0.019	0.040	0.059	0.009	0.001	ESE	0.3
4～ 5	0.011	0.037	0.048	0.000	0.001	ENE	0.8
5～ 6	0.030	0.043	0.073	0.009	0.001	ESE	2.1
6～ 7	0.030	0.041	0.071	0.017	0.001	E	1.3
7～ 8	0.049	0.043	0.092	0.024	0.001	SE	1.2
8～ 9	0.061	0.045	0.106	0.003	0.002	ESE	0.8
9～10	0.086	0.049	0.135	0.006	0.002	ENE	1.2
10～11	0.125	0.055	0.180	0.024	0.003	NE	1.2
11～12	0.071	0.046	0.117	0.020	0.003	SE	1.5
12～13	0.070	0.050	0.120	0.024	0.003	ENE	0.3
13～14	0.049	0.045	0.094	0.008	0.003	NE	0.7
14～15	0.022	0.023	0.045	0.007	0.001	WSW	1.2
15～16	0.018	0.019	0.037	0.006	0.001	WSW	2.3
16～17	0.004	0.015	0.019	0.013	0.000	WSW	2.1
17～18	0.001	0.020	0.021	0.002	0.000	WSW	1.8
18～19	0.004	0.034	0.038	0.002	0.001	WSW	1.3
19～20	0.015	0.043	0.058	0.003	0.000	SSE	0.5
20～21	0.026	0.044	0.070	0.008	0.000	CALM	0.1
21～22	0.018	0.045	0.063	0.004	0.000	CALM	0.2
22～23	0.015	0.044	0.059	0.007	0.000	SSE	0.8
23～24	0.006	0.038	0.044	0.004	0.000	SE	0.9
最大値	0.125	0.055	0.180	0.024	0.003	－	2.3
最小値	0.001	0.015	0.019	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.034	0.040	0.073	0.009	0.001	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.024	0.024	0.001	0.000	SSE	1.2
1～ 2	0.000	0.017	0.017	0.008	0.000	SSE	1.1
2～ 3	0.002	0.025	0.027	0.009	0.000	ESE	1.0
3～ 4	0.005	0.035	0.040	0.009	0.001	SSE	0.7
4～ 5	0.008	0.035	0.043	0.005	0.000	S	1.1
5～ 6	0.003	0.031	0.034	0.004	0.000	E	1.1
6～ 7	0.048	0.044	0.092	0.000	0.001	NE	1.3
7～ 8	0.071	0.044	0.115	0.012	0.002	ENE	0.9
8～ 9	0.101	0.049	0.150	0.007	0.002	E	1.7
9～10	0.084	0.049	0.133	0.036	0.003	ENE	1.3
10～11	0.057	0.038	0.095	0.015	0.003	E	2.4
11～12	0.034	0.029	0.063	0.009	0.002	E	2.9
12～13	0.012	0.014	0.026	0.002	0.001	SE	2.8
13～14	0.010	0.014	0.024	0.000	0.001	SSE	2.3
14～15	0.011	0.020	0.031	0.023	0.002	SE	1.8
15～16	0.009	0.018	0.027	0.014	0.002	ESE	1.9
16～17	0.003	0.026	0.029	0.011	0.003	ESE	0.5
17～18	0.003	0.035	0.038	0.012	0.004	SE	0.5
18～19	0.013	0.041	0.054	0.006	0.002	ENE	1.4
19～20	0.028	0.044	0.072	0.009	0.002	E	1.9
20～21	0.012	0.043	0.055	0.010	0.001	E	1.2
21～22	0.011	0.044	0.055	0.015	0.001	ESE	1.1
22～23	0.010	0.041	0.051	0.006	0.001	S	1.2
23～24	0.000	0.024	0.024	0.013	0.001	SSE	1.7
最大値	0.101	0.049	0.150	0.036	0.004	－	2.9
最小値	0.000	0.014	0.017	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.022	0.033	0.055	0.010	0.001	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.021	0.021	0.000	0.001	SE	1.2
1～ 2	0.000	0.013	0.013	0.004	0.001	SSE	1.3
2～ 3	0.000	0.017	0.017	0.002	0.001	SE	1.5
3～ 4	0.000	0.016	0.016	0.001	0.001	SE	0.9
4～ 5	0.000	0.022	0.022	0.006	0.001	SSE	1.1
5～ 6	0.001	0.027	0.028	0.012	0.001	SE	1.1
6～ 7	0.005	0.032	0.037	0.007	0.001	SE	0.7
7～ 8	0.023	0.038	0.061	0.008	0.001	SSE	1.4
8～ 9	0.028	0.035	0.063	0.002	0.002	ESE	1.2
9～10	0.025	0.029	0.054	0.004	0.002	ESE	1.7
10～11	0.020	0.025	0.045	0.014	0.002	ESE	2.1
11～12	0.014	0.018	0.032	0.005	0.001	E	2.2
12～13	0.014	0.015	0.029	0.001	0.001	ENE	1.3
13～14	0.012	0.018	0.030	0.008	0.001	ENE	0.7
14～15	0.008	0.020	0.028	0.020	0.001	NE	0.6
15～16	0.014	0.025	0.039	0.008	0.001	NE	1.2
16～17	0.009	0.037	0.046	0.004	0.001	E	0.6
17～18	0.018	0.045	0.063	0.012	0.002	E	1.8
18～19	0.002	0.030	0.032	0.007	0.001	E	1.8
19～20	0.001	0.029	0.030	0.002	0.001	SE	1.3
20～21	0.001	0.024	0.025	0.004	0.001	ESE	2.2
21～22	0.000	0.017	0.017	0.002	0.001	SSE	2.1
22～23	0.000	0.014	0.014	0.008	0.001	SSE	1.6
23～24	0.001	0.017	0.018	0.011	0.001	SSE	1.8
最大値	0.028	0.045	0.063	0.020	0.002	－	2.2
最小値	0.000	0.013	0.013	0.000	0.001	－	0.6
平均値	0.008	0.024	0.033	0.006	0.001	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新発寒小学校
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.076	0.139	0.127	0.030	0.125	0.101	0.028	0.139
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.018	0.027	0.041	0.006	0.034	0.022	0.008	0.022
NO_2	最大値	0.045	0.055	0.054	0.046	0.055	0.049	0.045	0.055
	最小値	0.010	0.009	0.002	0.001	0.015	0.014	0.013	0.001
(ppm)	平均値	0.028	0.031	0.028	0.016	0.040	0.033	0.024	0.029
NOx	最大値	0.121	0.194	0.181	0.076	0.180	0.150	0.063	0.194
	最小値	0.013	0.012	0.002	0.001	0.019	0.017	0.013	0.001
(ppm)	平均値	0.046	0.058	0.069	0.022	0.073	0.055	0.033	0.051
SPM	最大値	0.023	0.017	0.023	0.017	0.024	0.036	0.020	0.036
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.009	0.007	0.010	0.004	0.009	0.010	0.006	0.008
SO_2	最大値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.004
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

8） 新川カルガモ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.013	0.015	0.0040	ESE	0.7
1～ 2	0.001	0.013	0.013	0.0028	NE	0.6
2～ 3	0.000	0.014	0.014	0.0031	SW	2.4
3～ 4	0.000	0.018	0.018	0.0037	NE	1.6
4～ 5	0.005	0.027	0.032	0.0068	SSE	0.8
5～ 6	0.036	0.036	0.072	0.0095	ESE	0.4
6～ 7	0.054	0.039	0.094	0.0111	CALM	0.2
7～ 8	0.045	0.037	0.082	0.0148	SSE	1.1
8～ 9	0.043	0.031	0.074	0.0188	NE	1.2
9～10	0.035	0.026	0.060	0.0198	E	1.5
10～11	0.035	0.025	0.060	0.0206	NE	1.5
11～12	0.030	0.023	0.053	0.0210	N	1.6
12～13	0.026	0.023	0.049	0.0152	NNW	1.8
13～14	0.003	0.010	0.013	0.0023	SW	1.1
14～15	0.004	0.009	0.013	0.0041	WSW	2.2
15～16	0.003	0.009	0.012	0.0054	WSW	2.1
16～17	0.003	0.012	0.016	0.0050	WSW	2.0
17～18	0.004	0.012	0.016	0.0066	WSW	2.3
18～19	0.004	0.015	0.020	0.0052	WSW	2.1
19～20	0.007	0.018	0.026	0.0046	W	0.4
20～21	0.008	0.023	0.031	0.0058	W	0.9
21～22	0.009	0.026	0.035	0.0068	SW	1.2
22～23	0.022	0.033	0.055	0.0036	SW	1.4
23～24	0.019	0.033	0.052	0.0078	SSW	1.1
最大値	0.001	0.015	0.015	0.0210	－	2.4
最小値	0.000	0.009	0.012	0.0023	－	0.2
平均値	0.016	0.022	0.038	0.0087	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.010	0.024	0.034	0.0038	SW	2.7
1～ 2	0.001	0.018	0.018	0.0058	SSE	0.8
2～ 3	0.039	0.035	0.073	0.0061	NE	0.5
3～ 4	0.040	0.035	0.074	0.0067	CALM	0.1
4～ 5	0.071	0.039	0.110	0.0123	ESE	0.3
5～ 6	0.099	0.041	0.140	0.0125	NE	0.4
6～ 7	0.123	0.046	0.169	0.0197	NNE	0.7
7～ 8	0.155	0.052	0.207	0.0199	S	0.6
8～ 9	0.145	0.053	0.198	0.0325	SW	1.6
9～10	0.022	0.019	0.041	0.0111	WSW	1.5
10～11	0.009	0.010	0.020	0.0055	SSW	1.3
11～12	0.001	0.005	0.006	0.0070	S	0.9
12～13	0.006	0.009	0.015	0.0000	WSW	2.1
13～14	0.005	0.009	0.015	0.0053	WSW	2.2
14～15	0.003	0.008	0.012	0.0027	SE	1.0
15～16	0.002	0.009	0.011	0.0046	SSE	1.4
16～17	0.008	0.021	0.030	0.0068	S	0.7
17～18	0.028	0.035	0.063	0.0078	NW	1.1
18～19	0.102	0.042	0.144	0.0139	NNW	0.5
19～20	0.100	0.046	0.146	0.0175	E	0.5
20～21	0.161	0.053	0.214	0.0200	S	0.5
21～22	0.167	0.058	0.225	0.0273	SSW	0.7
22～23	0.201	0.063	0.264	0.0207	ENE	1.2
23～24	0.149	0.053	0.203	0.0200	SSW	0.5
最大値	0.201	0.063	0.264	0.0325	－	2.7
最小値	0.001	0.005	0.006	0.0000	－	0.1
平均値	0.069	0.033	0.101	0.0121	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.150	0.050	0.200	0.0189	SE	0.3
1～ 2	0.123	0.047	0.170	0.0224	CALM	0.0
2～ 3	0.096	0.043	0.139	0.0193	NE	1.4
3～ 4	0.082	0.038	0.119	0.0162	CALM	0.2
4～ 5	0.061	0.037	0.098	0.0160	ENE	0.4
5～ 6	0.042	0.034	0.076	0.0143	ENE	0.4
6～ 7	0.041	0.033	0.073	0.0158	NE	0.5
7～ 8	0.059	0.035	0.094	0.0223	CALM	0.2
8～ 9	0.129	0.049	0.178	0.0310	ESE	0.5
9～10	0.057	0.037	0.094	0.0192	E	0.7
10～11	0.054	0.034	0.089	0.0281	N	2.3
11～12	0.009	0.015	0.023	0.0085	N	1.6
12～13	0.002	0.007	0.009	0.0058	NNE	1.7
13～14	0.002	0.008	0.010	0.0064	SW	1.1
14～15	0.000	0.005	0.006	0.0030	S	1.2
15～16	0.001	0.008	0.009	0.0038	SSW	1.2
16～17	0.000	0.015	0.015	0.0112	SSW	1.4
17～18	0.009	0.032	0.041	0.0096	ESE	1.2
18～19	0.008	0.029	0.037	0.0050	E	1.4
19～20	0.001	0.020	0.020	0.0059	SSE	1.3
20～21	0.000	0.007	0.007	0.0049	E	1.3
21～22	0.000	0.005	0.005	0.0083	SW	3.6
22～23	0.000	0.003	0.003	0.0058	WSW	2.6
23～24	0.000	0.003	0.003	0.0031	WSW	2.9
最大値	0.150	0.050	0.200	0.0310	－	3.6
最小値	0.000	0.003	0.003	0.0030	－	0.0
平均値	0.038	0.025	0.063	0.0127	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.006	0.007	0.0035	N	2.8
1～ 2	0.002	0.014	0.016	0.0044	NE	0.7
2～ 3	0.003	0.021	0.024	0.0043	NNE	1.8
3～ 4	0.001	0.011	0.012	0.0104	WNW	1.6
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.0036	WSW	2.3
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.0040	WSW	2.1
6～ 7	0.000	0.005	0.005	0.0045	WSW	4.0
7～ 8	0.000	0.006	0.006	0.0037	WSW	4.2
8～ 9	0.000	0.009	0.009	0.0034	N	1.3
9～10	0.000	0.006	0.006	0.0053	NNW	2.2
10～11	0.002	0.005	0.007	0.0054	WNW	1.7
11～12	0.001	0.005	0.005	0.0013	NNW	4.1
12～13	0.003	0.009	0.011	0.0044	W	1.3
13～14	0.005	0.007	0.012	0.0065	NNW	2.5
14～15	0.000	0.005	0.005	0.0011	NNE	1.8
15～16	0.004	0.008	0.012	0.0024	WSW	2.4
16～17	0.002	0.012	0.014	0.0048	NE	0.4
17～18	0.002	0.020	0.022	0.0034	N	0.8
18～19	0.023	0.033	0.056	0.0079	SSE	0.3
19～20	0.043	0.036	0.079	0.0090	CALM	0.1
20～21	0.045	0.039	0.084	0.0101	SW	0.9
21～22	0.053	0.041	0.095	0.0080	SW	1.4
22～23	0.037	0.038	0.075	0.0061	SW	1.6
23～24	0.052	0.042	0.093	0.0069	SSW	0.6
最大値	0.053	0.042	0.095	0.0104	－	4.2
最小値	0.000	0.003	0.003	0.0011	－	0.1
平均値	0.012	0.016	0.028	0.0052	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.057	0.044	0.101	0.0054	SW	0.7
1～ 2	0.039	0.040	0.079	0.0049	SSE	0.9
2～ 3	0.027	0.038	0.065	0.0057	SSE	0.8
3～ 4	0.010	0.032	0.042	0.0043	ESE	0.3
4～ 5	0.056	0.040	0.096	0.0102	ENE	0.8
5～ 6	0.047	0.039	0.086	0.0085	ESE	2.1
6～ 7	0.036	0.036	0.072	0.0089	E	1.3
7～ 8	0.032	0.036	0.067	0.0090	SE	1.2
8～ 9	0.062	0.040	0.102	0.0131	ESE	0.8
9～10	0.065	0.036	0.101	0.0180	ENE	1.2
10～11	0.043	0.028	0.071	0.0214	NE	1.2
11～12	0.028	0.024	0.052	0.0123	SE	1.5
12～13	0.038	0.031	0.069	0.0242	ENE	0.3
13～14	0.038	0.031	0.068	0.0198	NE	0.7
14～15	0.012	0.016	0.028	0.0029	WSW	1.2
15～16	0.004	0.010	0.014	0.0038	WSW	2.3
16～17	0.001	0.012	0.013	0.0032	WSW	2.1
17～18	0.003	0.018	0.021	0.0059	WSW	1.8
18～19	0.022	0.033	0.055	0.0062	WSW	1.3
19～20	0.032	0.037	0.069	0.0154	SSE	0.5
20～21	0.016	0.035	0.051	0.0075	CALM	0.1
21～22	0.003	0.032	0.036	0.0072	CALM	0.2
22～23	0.002	0.029	0.030	0.0060	SSE	0.8
23～24	0.000	0.027	0.027	0.0072	SE	0.9
最大値	0.065	0.044	0.102	0.0242	－	2.3
最小値	0.000	0.010	0.013	0.0029	－	0.1
平均値	0.028	0.031	0.059	0.0096	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.019	0.019	0.0055	SSE	1.2
1～ 2	0.000	0.022	0.023	0.0069	SSE	1.1
2～ 3	0.002	0.027	0.029	0.0082	ESE	1.0
3～ 4	0.007	0.030	0.037	0.0078	SSE	0.7
4～ 5	0.009	0.028	0.037	0.0057	S	1.1
5～ 6	0.034	0.035	0.069	0.0078	E	1.1
6～ 7	0.031	0.033	0.064	0.0136	NE	1.3
7～ 8	0.027	0.031	0.057	0.0195	ENE	0.9
8～ 9	0.045	0.033	0.078	0.0278	E	1.7
9～10	0.053	0.033	0.086	0.0295	ENE	1.3
10～11	0.029	0.024	0.053	0.0186	E	2.4
11～12	0.019	0.019	0.037	0.0177	E	2.9
12～13	0.007	0.012	0.019	0.0068	SE	2.8
13～14	0.001	0.007	0.008	0.0030	SSE	2.3
14～15	0.004	0.013	0.017	0.0051	SE	1.8
15～16	0.002	0.014	0.016	0.0058	ESE	1.9
16～17	0.005	0.024	0.029	0.0085	ESE	0.5
17～18	0.030	0.036	0.066	0.0158	SE	0.5
18～19	0.061	0.042	0.102	0.0250	ENE	1.4
19～20	0.008	0.033	0.041	0.0131	E	1.9
20～21	0.025	0.037	0.061	0.0176	E	1.2
21～22	0.013	0.035	0.048	0.0185	ESE	1.1
22～23	0.011	0.035	0.046	0.0178	S	1.2
23～24	0.023	0.037	0.060	0.0168	SSE	1.7
最大値	0.061	0.042	0.102	0.0295	－	2.9
最小値	0.000	0.007	0.008	0.0030	－	0.5
平均値	0.018	0.027	0.046	0.0134	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.020	0.022	0.0043	SE	1.2
1～ 2	0.000	0.016	0.016	0.0055	SSE	1.3
2～ 3	0.000	0.015	0.015	0.0062	SE	1.5
3～ 4	0.000	0.016	0.016	0.0045	SE	0.9
4～ 5	0.001	0.024	0.025	0.0070	SSE	1.1
5～ 6	0.005	0.024	0.028	0.0068	SE	1.1
6～ 7	0.030	0.034	0.064	0.0066	SE	0.7
7～ 8	0.051	0.038	0.088	0.0107	SSE	1.4
8～ 9	0.031	0.032	0.062	0.0132	ESE	1.2
9～10	0.006	0.013	0.019	0.0069	ESE	1.7
10～11	0.010	0.015	0.025	0.0102	ESE	2.1
11～12	0.004	0.009	0.014	0.0072	E	2.2
12～13	0.001	0.007	0.009	0.0045	ENE	1.3
13～14	0.002	0.009	0.011	0.0036	ENE	0.7
14～15	0.005	0.013	0.018	0.0067	NE	0.6
15～16	0.007	0.018	0.025	0.0092	NE	1.2
16～17	0.018	0.032	0.049	0.0088	E	0.6
17～18	0.011	0.033	0.045	0.0067	E	1.8
18～19	0.001	0.019	0.020	0.0046	E	1.8
19～20	0.000	0.018	0.018	0.0047	SE	1.3
20～21	0.000	0.023	0.023	0.0094	ESE	2.2
21～22	0.000	0.014	0.014	0.0047	SSE	2.1
22～23	0.000	0.013	0.013	0.0048	SSE	1.6
23～24	0.000	0.018	0.018	0.0048	SSE	1.8
最大値	0.051	0.038	0.088	0.0132	－	2.2
最小値	0.000	0.007	0.009	0.0036	－	0.6
平均値	0.008	0.020	0.027	0.0067	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川カルガモ公園
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.001	0.201	0.150	0.053	0.065	0.061	0.051	0.201
	最小値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.016	0.069	0.038	0.012	0.028	0.018	0.008	0.027
NO_2	最大値	0.015	0.063	0.050	0.042	0.044	0.042	0.038	0.063
	最小値	0.009	0.005	0.003	0.003	0.010	0.007	0.007	0.003
(ppm)	平均値	0.022	0.033	0.025	0.016	0.031	0.027	0.020	0.025
NOx	最大値	0.015	0.264	0.200	0.095	0.102	0.102	0.088	0.264
	最小値	0.012	0.006	0.003	0.003	0.013	0.008	0.009	0.003
(ppm)	平均値	0.038	0.101	0.063	0.028	0.059	0.046	0.027	0.052
SPM	最大値	0.0210	0.0325	0.0310	0.0104	0.0242	0.0295	0.0132	0.0325
	最小値	0.0023	0.0000	0.0030	0.0011	0.0029	0.0030	0.0036	0.0000
(mg/m^3)	平均値	0.0087	0.0121	0.0127	0.0052	0.0096	0.0134	0.0067	0.0098
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

９） 追分通横緑地

大気質調査結果表（日別）

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年1月22日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.011	0.020	0.031	0.0049	ESE	0.7
1～ 2	0.004	0.024	0.028	0.0049	NE	0.6
2～ 3	0.003	0.023	0.025	0.0043	SW	2.4
3～ 4	0.005	0.024	0.030	0.0028	NE	1.6
4～ 5	0.003	0.020	0.023	0.0066	SSE	0.8
5～ 6	0.006	0.031	0.037	0.0085	ESE	0.4
6～ 7	0.013	0.038	0.051	0.0074	CALM	0.2
7～ 8	0.011	0.035	0.046	0.0104	SSE	1.1
8～ 9	0.019	0.032	0.051	0.0125	NE	1.2
9～10	0.042	0.033	0.075	0.0156	E	1.5
10～11	0.042	0.028	0.070	0.0187	NE	1.5
11～12	0.054	0.036	0.090	0.0264	N	1.6
12～13	0.064	0.041	0.105	0.0175	NNW	1.8
13～14	0.032	0.030	0.062	0.0030	SW	1.1
14～15	0.013	0.013	0.025	0.0069	WSW	2.2
15～16	0.014	0.013	0.027	0.0060	WSW	2.1
16～17	0.012	0.013	0.025	0.0082	WSW	2.0
17～18	0.014	0.017	0.031	0.0081	WSW	2.3
18～19	0.010	0.013	0.023	0.0093	WSW	2.1
19～20	0.006	0.017	0.024	0.0091	W	0.4
20～21	0.018	0.029	0.047	0.0078	W	0.9
21～22	0.011	0.031	0.042	0.0073	SW	1.2
22～23	0.010	0.028	0.038	0.0070	SW	1.4
23～24	0.029	0.032	0.061	0.0062	SSW	1.1
最大値	0.001	0.015	0.015	0.0264	－	2.4
最小値	0.003	0.013	0.023	0.0028	－	0.2
平均値	0.019	0.026	0.044	0.0091	－	1.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年1月23日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.007	0.027	0.034	0.0074	SW	2.7
1～ 2	0.010	0.023	0.033	0.0050	SSE	0.8
2～ 3	0.009	0.011	0.020	0.0049	NE	0.5
3～ 4	0.007	0.023	0.030	0.0059	CALM	0.1
4～ 5	0.006	0.024	0.030	0.0086	ESE	0.3
5～ 6	0.023	0.032	0.056	0.0076	NE	0.4
6～ 7	0.021	0.029	0.050	0.0095	NNE	0.7
7～ 8	0.020	0.030	0.050	0.0124	S	0.6
8～ 9	0.059	0.035	0.093	0.0128	SW	1.6
9～10	0.062	0.032	0.094	0.0070	WSW	1.5
10～11	0.015	0.013	0.028	0.0031	SSW	1.3
11～12	0.005	0.006	0.011	0.0026	S	0.9
12～13	0.003	0.005	0.008	0.0038	WSW	2.1
13～14	0.011	0.009	0.020	0.0039	WSW	2.2
14～15	0.011	0.011	0.022	0.0021	SE	1.0
15～16	0.008	0.010	0.017	0.0052	SSE	1.4
16～17	0.004	0.009	0.013	0.0018	S	0.7
17～18	0.005	0.015	0.019	0.0100	NW	1.1
18～19	0.028	0.033	0.061	0.0095	NNW	0.5
19～20	0.027	0.036	0.063	0.0101	E	0.5
20～21	0.033	0.034	0.067	0.0119	S	0.5
21～22	0.024	0.032	0.056	0.0079	SSW	0.7
22～23	0.016	0.028	0.043	0.0074	ENE	1.2
23～24	0.013	0.026	0.039	0.0071	SSW	0.5
最大値	0.062	0.036	0.094	0.0128	－	2.7
最小値	0.003	0.005	0.008	0.0018	－	0.1
平均値	0.018	0.022	0.040	0.0070	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年1月24日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.024	0.030	0.054	0.0060	SE	0.3
1～ 2	0.022	0.028	0.050	0.0083	CALM	0.0
2～ 3	0.067	0.036	0.102	0.0106	NE	1.4
3～ 4	0.067	0.038	0.105	0.0174	CALM	0.2
4～ 5	0.130	0.044	0.174	0.0201	ENE	0.4
5～ 6	0.127	0.046	0.173	0.0210	ENE	0.4
6～ 7	0.133	0.045	0.178	0.0193	NE	0.5
7～ 8	0.101	0.041	0.142	0.0213	CALM	0.2
8～ 9	0.130	0.044	0.174	0.0159	ESE	0.5
9～10	0.083	0.039	0.122	0.0190	E	0.7
10～11	0.050	0.032	0.083	0.0132	N	2.3
11～12	0.017	0.017	0.034	0.0077	N	1.6
12～13	0.017	0.021	0.038	0.0037	NNE	1.7
13～14	0.003	0.008	0.011	0.0056	SW	1.1
14～15	0.008	0.011	0.019	0.0011	S	1.2
15～16	0.007	0.008	0.015	0.0040	SSW	1.2
16～17	0.003	0.008	0.011	0.0084	SSW	1.4
17～18	0.002	0.014	0.015	0.0040	ESE	1.2
18～19	0.001	0.009	0.010	0.0111	E	1.4
19～20	0.013	0.028	0.040	0.0082	SSE	1.3
20～21	0.010	0.029	0.039	0.0052	E	1.3
21～22	0.002	0.006	0.007	0.0087	SW	3.6
22～23	0.004	0.006	0.010	0.0073	WSW	2.6
23～24	0.002	0.002	0.004	0.0047	WSW	2.9
最大値	0.133	0.046	0.178	0.0213	－	3.6
最小値	0.001	0.002	0.004	0.0011	－	0.0
平均値	0.043	0.024	0.067	0.0105	－	1.2

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年1月25日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.003	0.002	0.006	0.0037	N	2.8
1～ 2	0.005	0.007	0.012	0.0040	NE	0.7
2～ 3	0.017	0.016	0.033	0.0198	NNE	1.8
3～ 4	0.007	0.019	0.026	0.0041	WNW	1.6
4～ 5	0.001	0.002	0.004	0.0012	WSW	2.3
5～ 6	0.002	0.003	0.005	0.0050	WSW	2.1
6～ 7	0.002	0.002	0.005	0.0186	WSW	4.0
7～ 8	0.002	0.003	0.004	0.0049	WSW	4.2
8～ 9	0.003	0.004	0.006	0.0142	N	1.3
9～10	0.004	0.005	0.009	0.0047	NNW	2.2
10～11	0.003	0.004	0.007	0.0037	WNW	1.7
11～12	0.003	0.005	0.009	0.0060	NNW	4.1
12～13	0.003	0.004	0.007	0.0060	W	1.3
13～14	0.005	0.008	0.012	0.0008	NNW	2.5
14～15	0.003	0.003	0.006	0.0076	NNE	1.8
15～16	0.003	0.006	0.009	0.0028	WSW	2.4
16～17	0.002	0.003	0.005	0.0067	NE	0.4
17～18	0.004	0.014	0.018	0.0083	N	0.8
18～19	0.006	0.026	0.032	0.0132	SSE	0.3
19～20	0.018	0.036	0.054	0.0085	CALM	0.1
20～21	0.022	0.035	0.057	0.0101	SW	0.9
21～22	0.017	0.034	0.051	0.0129	SW	1.4
22～23	0.029	0.038	0.068	0.0051	SW	1.6
23～24	0.019	0.035	0.053	0.0068	SSW	0.6
最大値	0.029	0.038	0.068	0.0198	－	4.2
最小値	0.001	0.002	0.004	0.0008	－	0.1
平均値	0.008	0.013	0.021	0.0074	－	1.8

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年1月26日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.023	0.034	0.058	0.0078	SW	0.7
1～ 2	0.014	0.028	0.042	0.0095	SSE	0.9
2～ 3	0.005	0.023	0.028	0.0061	SSE	0.8
3～ 4	0.005	0.023	0.028	0.0067	ESE	0.3
4～ 5	0.005	0.022	0.027	0.0127	ENE	0.8
5～ 6	0.007	0.023	0.030	0.0074	ESE	2.1
6～ 7	0.014	0.029	0.043	0.0079	E	1.3
7～ 8	0.020	0.032	0.052	0.0076	SE	1.2
8～ 9	0.021	0.031	0.052	0.0127	ESE	0.8
9～10	0.029	0.030	0.059	0.0211	ENE	1.2
10～11	0.058	0.035	0.093	0.0304	NE	1.2
11～12	0.084	0.043	0.127	0.0313	SE	1.5
12～13	0.071	0.043	0.114	0.0423	ENE	0.3
13～14	0.077	0.047	0.123	0.0232	NE	0.7
14～15	0.045	0.039	0.084	0.0055	WSW	1.2
15～16	0.015	0.016	0.030	0.0058	WSW	2.3
16～17	0.009	0.012	0.021	0.0032	WSW	2.1
17～18	0.012	0.016	0.028	0.0063	WSW	1.8
18～19	0.012	0.024	0.036	0.0053	WSW	1.3
19～20	0.014	0.025	0.039	0.0093	SSE	0.5
20～21	0.014	0.034	0.049	0.0082	CALM	0.1
21～22	0.016	0.035	0.051	0.0084	CALM	0.2
22～23	0.014	0.035	0.049	0.0055	SSE	0.8
23～24	0.010	0.033	0.043	0.0058	SE	0.9
最大値	0.084	0.047	0.127	0.0423	－	2.3
最小値	0.005	0.012	0.021	0.0032	－	0.1
平均値	0.025	0.030	0.054	0.0121	－	1.0

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年1月27日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.004	0.027	0.031	0.0056	SSE	1.2
1～ 2	0.002	0.017	0.018	0.0080	SSE	1.1
2～ 3	0.001	0.017	0.018	0.0039	ESE	1.0
3～ 4	0.002	0.018	0.020	0.0053	SSE	0.7
4～ 5	0.013	0.030	0.043	0.0065	S	1.1
5～ 6	0.008	0.029	0.037	0.0093	E	1.1
6～ 7	0.014	0.027	0.042	0.0115	NE	1.3
7～ 8	0.062	0.043	0.105	0.0154	ENE	0.9
8～ 9	0.074	0.042	0.116	0.0211	E	1.7
9～10	0.094	0.046	0.140	0.0144	ENE	1.3
10～11	0.056	0.037	0.093	0.0221	E	2.4
11～12	0.078	0.043	0.121	0.0090	E	2.9
12～13	0.013	0.017	0.029	0.0064	SE	2.8
13～14	0.008	0.012	0.020	0.0036	SSE	2.3
14～15	0.003	0.008	0.011	0.0067	SE	1.8
15～16	0.004	0.010	0.013	0.0053	ESE	1.9
16～17	0.003	0.014	0.017	0.0041	ESE	0.5
17～18	0.002	0.017	0.019	0.0075	SE	0.5
18～19	0.003	0.026	0.029	0.0106	ENE	1.4
19～20	0.009	0.033	0.042	0.0068	E	1.9
20～21	0.004	0.020	0.024	0.0142	E	1.2
21～22	0.014	0.034	0.047	0.0095	ESE	1.1
22～23	0.007	0.028	0.035	0.0068	S	1.2
23～24	0.003	0.027	0.031	0.0079	SSE	1.7
最大値	0.094	0.046	0.140	0.0221	－	2.9
最小値	0.001	0.008	0.011	0.0036	－	0.5
平均値	0.020	0.026	0.046	0.0092	－	1.5

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年1月28日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.022	0.023	0.0083	SE	1.2
1～ 2	0.001	0.017	0.018	0.0070	SSE	1.3
2～ 3	0.001	0.019	0.020	0.0070	SE	1.5
3～ 4	0.001	0.017	0.018	0.0063	SE	0.9
4～ 5	0.000	0.011	0.011	0.0066	SSE	1.1
5～ 6	0.003	0.023	0.026	0.0056	SE	1.1
6～ 7	0.005	0.025	0.029	0.0061	SE	0.7
7～ 8	0.010	0.032	0.041	0.0057	SSE	1.4
8～ 9	0.016	0.032	0.048	0.0082	ESE	1.2
9～10	0.017	0.026	0.043	0.0063	ESE	1.7
10～11	0.015	0.021	0.036	0.0081	ESE	2.1
11～12	0.012	0.018	0.029	0.0088	E	2.2
12～13	0.016	0.020	0.035	0.0066	ENE	1.3
13～14	0.009	0.013	0.022	0.0044	ENE	0.7
14～15	0.010	0.016	0.026	0.0076	NE	0.6
15～16	0.012	0.019	0.031	0.0095	NE	1.2
16～17	0.014	0.024	0.038	0.0128	E	0.6
17～18	0.018	0.037	0.055	0.0108	E	1.8
18～19	0.020	0.040	0.059	0.0107	E	1.8
19～20	0.005	0.031	0.037	0.0113	SE	1.3
20～21	0.002	0.022	0.024	0.0108	ESE	2.2
21～22	0.005	0.027	0.032	0.0090	SSE	2.1
22～23	0.003	0.021	0.024	0.0084	SSE	1.6
23～24	0.002	0.020	0.022	0.0095	SSE	1.8
最大値	0.020	0.040	0.059	0.0128	－	2.2
最小値	0.000	0.011	0.011	0.0044	－	0.6
平均値	0.008	0.023	0.031	0.0081	－	1.4

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：追分通横緑地
測定期間：2026年1月22日(木)～2026年1月28日(水)

調査項目＼調査日		1月22日（木）	1月23日（金）	1月24日（土）	1月25日（日）	1月26日（月）	1月27日（火）	1月28日（水）	期　間
NO	最大値	0.001	0.062	0.133	0.029	0.084	0.094	0.020	0.133
	最小値	0.003	0.003	0.001	0.001	0.005	0.001	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.019	0.018	0.043	0.008	0.025	0.020	0.008	0.020
NO_2	最大値	0.015	0.036	0.046	0.038	0.047	0.046	0.040	0.047
	最小値	0.013	0.005	0.002	0.002	0.012	0.008	0.011	0.002
(ppm)	平均値	0.026	0.022	0.024	0.013	0.030	0.026	0.023	0.023
NOx	最大値	0.015	0.094	0.178	0.068	0.127	0.140	0.059	0.178
	最小値	0.023	0.008	0.004	0.004	0.021	0.011	0.011	0.004
(ppm)	平均値	0.044	0.040	0.067	0.021	0.054	0.046	0.031	0.043
SPM	最大値	0.0264	0.0128	0.0213	0.0198	0.0423	0.0221	0.0128	0.0423
	最小値	0.0028	0.0018	0.0011	0.0008	0.0032	0.0036	0.0044	0.0008
(mg/m^3)	平均値	0.0091	0.0070	0.0105	0.0074	0.0121	0.0092	0.0081	0.0091
風向(16方位)	最多	WSW	S	E	WSW	WSW	E	SE/SSE	SSE
風速	最大値	2.4	2.7	3.6	4.2	2.3	2.9	2.2	4.2
	最小値	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.0
(m/s)	平均値	1.3	1.0	1.2	1.8	1.0	1.5	1.4	1.3

（４） 春季調査結果

１） 事業実施区域

大気質調査結果表（日別）

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	E	1.7
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	E	1.2
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.007	0.007	0.022	0.000	CALM	0.0
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.018	0.000	CALM	0.1
5～ 6	0.007	0.014	0.021	0.007	0.000	ESE	2.3
6～ 7	0.003	0.008	0.011	0.001	0.000	E	1.5
7～ 8	0.003	0.007	0.010	0.000	0.001	SSE	1.8
8～ 9	0.005	0.009	0.014	0.007	0.001	E	3.3
9～10	0.006	0.009	0.015	0.003	0.001	E	4.2
10～11	0.004	0.005	0.009	0.025	0.001	E	3.3
11～12	0.004	0.007	0.011	0.022	0.001	E	3.5
12～13	0.003	0.004	0.007	0.015	0.000	E	3.0
13～14	0.004	0.007	0.011	0.021	0.000	E	3.7
14～15	0.003	0.008	0.011	0.021	0.000	E	2.7
15～16	0.005	0.012	0.017	0.009	0.000	E	2.2
16～17	0.002	0.010	0.012	0.011	0.000	ENE	1.5
17～18	0.002	0.010	0.012	0.016	0.000	E	2.5
18～19	0.001	0.009	0.010	0.020	0.000	SE	3.4
19～20	0.000	0.005	0.005	0.005	0.000	ESE	3.0
20～21	0.001	0.004	0.005	0.023	0.000	ESE	3.3
21～22	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	E	3.1
22～23	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	E	3.3
23～24	0.001	0.004	0.005	0.013	0.000	N	2.4
最大値	0.007	0.014	0.021	0.025	0.001	－	4.2
最小値	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.002	0.007	0.009	0.014	0.000	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.002	0.006	0.008	0.031	0.000	E	3.5
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	ENE	1.8
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	ESE	2.9
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	E	2.9
5～ 6	0.000	0.004	0.004	0.024	0.000	SSE	1.9
6～ 7	0.001	0.003	0.004	0.015	0.000	SSE	3.4
7～ 8	0.001	0.002	0.003	0.015	0.000	E	4.2
8～ 9	0.002	0.006	0.008	0.006	0.000	ESE	1.9
9～10	0.001	0.005	0.006	0.009	0.000	SSW	2.0
10～11	0.001	0.001	0.002	0.010	0.000	SSW	3.3
11～12	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SSW	2.5
12～13	0.000	0.001	0.001	0.020	0.000	SSW	2.6
13～14	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	SW	3.4
14～15	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	S	1.9
15～16	0.000	0.000	0.000	0.022	0.000	WSW	2.8
16～17	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	WSW	1.3
17～18	0.002	0.001	0.003	0.015	0.000	N	3.1
18～19	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	SW	2.8
19～20	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	NNE	1.5
20～21	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SW	1.9
21～22	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	WSW	3.2
23～24	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	WSW	2.8
最大値	0.002	0.006	0.008	0.031	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	－	1.3
平均値	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	N	1.9
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	WSW	2.1
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.010	0.000	SW	1.4
6～ 7	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	ENE	1.4
7～ 8	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	SSW	1.8
8～ 9	0.000	0.000	0.000	0.017	0.000	SSW	2.1
9～10	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	SW	2.1
10～11	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	N	1.8
11～12	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	N	1.9
12～13	0.000	0.000	0.000	0.022	0.000	NNW	1.7
13～14	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	WSW	1.9
14～15	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	SE	1.3
15～16	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000	W	1.4
16～17	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	SW	1.5
17～18	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	N	1.7
18～19	0.000	0.002	0.002	0.021	0.000	SW	1.1
19～20	0.000	0.003	0.003	0.015	0.000	WSW	1.9
20～21	0.000	0.004	0.004	0.018	0.000	WSW	0.8
21～22	0.000	0.008	0.008	0.006	0.000	SW	0.7
22～23	0.000	0.012	0.012	0.017	0.000	SSE	0.5
23～24	0.000	0.009	0.009	0.011	0.000	CALM	0.2
最大値	0.000	0.012	0.012	0.022	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.008	0.008	0.013	0.000	WSW	0.9
1～ 2	0.000	0.010	0.010	0.003	0.000	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.016	0.000	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	SE	1.1
4～ 5	0.000	0.009	0.009	0.025	0.000	ESE	1.2
5～ 6	0.002	0.008	0.010	0.005	0.000	E	3.4
6～ 7	0.002	0.005	0.007	0.016	0.000	ESE	4.1
7～ 8	0.002	0.006	0.008	0.000	0.000	ESE	4.3
8～ 9	0.003	0.005	0.008	0.026	0.000	ESE	4.6
9～10	0.003	0.004	0.007	0.018	0.000	ESE	5.9
10～11	0.002	0.002	0.004	0.013	0.000	ESE	6.5
11～12	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	ESE	5.1
12～13	0.001	0.001	0.002	0.023	0.000	SE	4.8
13～14	0.002	0.003	0.005	0.024	0.000	SE	6.2
14～15	0.001	0.002	0.003	0.007	0.000	ESE	5.7
15～16	0.002	0.002	0.004	0.015	0.000	ESE	6.2
16～17	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	SE	5.3
17～18	0.001	0.001	0.002	0.019	0.000	ESE	5.5
18～19	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	ESE	5.1
19～20	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	ESE	6.3
20～21	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	ESE	5.0
21～22	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	E	5.6
22～23	0.000	0.000	0.000	0.019	0.000	ESE	4.4
23～24	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	ESE	5.2
最大値	0.003	0.010	0.010	0.026	0.000	－	6.5
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.024	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.024	0.000	SE	4.7
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	SE	4.8
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	SSE	3.6
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.011	0.000	SSE	5.8
5～ 6	0.000	0.000	0.000	0.007	0.000	SSE	4.2
6～ 7	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	SSE	3.8
7～ 8	0.001	0.003	0.004	0.005	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.002	0.009	0.011	0.003	0.000	NNE	2.8
9～10	0.002	0.002	0.004	0.001	0.000	SW	2.7
10～11	0.001	0.000	0.001	0.013	0.000	NNW	2.9
11～12	0.002	0.000	0.002	0.027	0.000	WSW	3.0
12～13	0.001	0.000	0.001	0.023	0.000	WSW	4.2
13～14	0.001	0.001	0.002	0.027	0.000	WSW	3.1
14～15	0.001	0.000	0.001	0.022	0.000	WSW	2.2
15～16	0.001	0.002	0.003	0.022	0.000	SW	2.1
16～17	0.001	0.001	0.002	0.028	0.000	SW	2.4
17～18	0.001	0.003	0.004	0.022	0.000	WSW	2.6
18～19	0.000	0.001	0.001	0.042	0.000	SSW	2.1
19～20	0.000	0.004	0.004	0.020	0.000	WSW	1.5
20～21	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SW	3.6
21～22	0.000	0.000	0.000	0.029	0.000	ENE	0.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	SW	3.0
23～24	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	SW	2.2
最大値	0.002	0.009	0.011	0.042	0.000	－	5.8
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.8
平均値	0.001	0.001	0.002	0.018	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.014	0.000	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	S	1.8
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.013	0.000	S	2.1
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	S	1.4
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SSE	2.6
5～ 6	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	SE	1.8
6～ 7	0.003	0.006	0.009	0.014	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.010	0.014	0.029	0.000	WSW	1.8
8～ 9	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	SW	4.1
9～10	0.002	0.004	0.006	0.013	0.000	WSW	4.1
10～11	0.001	0.000	0.001	0.017	0.000	SW	2.9
11～12	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	SSW	2.8
12～13	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	S	1.5
13～14	0.002	0.004	0.006	0.017	0.000	WNW	1.0
14～15	0.002	0.003	0.005	0.012	0.000	NNW	1.5
15～16	0.001	0.003	0.004	0.025	0.000	WSW	1.8
16～17	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	NNW	1.6
17～18	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	WSW	1.4
18～19	0.000	0.005	0.005	0.019	0.000	SSW	1.3
19～20	0.001	0.012	0.013	0.018	0.000	CALM	0.2
20～21	0.001	0.016	0.017	0.009	0.000	SSW	0.8
21～22	0.006	0.028	0.034	0.017	0.000	SSW	0.9
22～23	0.009	0.029	0.038	0.013	0.000	ENE	0.4
23～24	0.014	0.032	0.046	0.018	0.000	ESE	0.5
最大値	0.014	0.032	0.046	0.029	0.000	－	4.1
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.002	0.007	0.009	0.014	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：事業実施区域　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.009	0.026	0.035	0.009	0.000	ESE	0.4
1～ 2	0.001	0.011	0.012	0.012	0.000	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.003	0.000	SW	1.3
3～ 4	0.002	0.010	0.012	0.011	0.000	NE	0.7
4～ 5	0.003	0.013	0.016	0.022	0.000	NE	0.7
5～ 6	0.014	0.019	0.033	0.004	0.000	NNE	0.6
6～ 7	0.020	0.021	0.041	0.001	0.000	NE	1.5
7～ 8	0.008	0.011	0.019	0.004	0.000	SW	3.1
8～ 9	0.001	0.003	0.004	0.033	0.000	SW	2.3
9～10	0.002	0.003	0.005	0.006	0.000	N	2.2
10～11	0.002	0.002	0.004	0.010	0.000	N	2.5
11～12	0.002	0.002	0.004	0.008	0.000	NNW	2.0
12～13	0.001	0.001	0.002	0.009	0.000	NNW	3.4
13～14	0.001	0.000	0.001	0.011	0.000	NNW	2.5
14～15	0.001	0.001	0.002	0.003	0.000	NNW	2.4
15～16	0.002	0.001	0.003	0.012	0.000	WNW	1.5
16～17	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000	W	1.7
17～18	0.001	0.001	0.002	0.008	0.000	NNW	1.9
18～19	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	WSW	2.5
19～20	0.000	0.006	0.006	0.024	0.000	WSW	0.8
20～21	0.002	0.014	0.016	0.003	0.000	SSE	0.9
21～22	0.001	0.012	0.013	0.011	0.000	S	0.5
22～23	0.002	0.019	0.021	0.014	0.000	SE	0.5
23～24	0.002	0.018	0.020	0.002	0.000	CALM	0.1
最大値	0.020	0.026	0.041	0.033	0.000	－	3.4
最小値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	－	0.1
平均値	0.003	0.008	0.012	0.010	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：事業実施区域
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.007	0.002	0.000	0.003	0.002	0.014	0.020	0.020
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001
NO_2	最大値	0.014	0.006	0.012	0.010	0.009	0.032	0.026	0.032
	最小値	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.007	0.002	0.002	0.003	0.001	0.007	0.008	0.004
NOx	最大値	0.021	0.008	0.012	0.010	0.011	0.046	0.041	0.046
	最小値	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.009	0.002	0.002	0.004	0.002	0.009	0.012	0.006
SPM	最大値	0.025	0.031	0.022	0.026	0.042	0.029	0.033	0.042
	最小値	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.014	0.014	0.013	0.014	0.018	0.014	0.010	0.014
SO_2	最大値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

2） 二十四軒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.014	0.000	E	1.7
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	E	1.2
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.012	0.000	CALM	0.0
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.011	0.000	CALM	0.1
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.017	0.000	ESE	2.3
6～ 7	0.001	0.006	0.007	0.007	0.000	E	1.5
7～ 8	0.002	0.007	0.009	0.004	0.000	SSE	1.8
8～ 9	0.003	0.009	0.012	0.014	0.000	E	3.3
9～10	0.002	0.006	0.008	0.008	0.000	E	4.2
10～11	0.002	0.006	0.008	0.009	0.000	E	3.3
11～12	0.003	0.006	0.009	0.005	0.000	E	3.5
12～13	0.002	0.008	0.010	0.014	0.000	E	3.0
13～14	0.002	0.007	0.009	0.010	0.000	E	3.7
14～15	0.002	0.008	0.010	0.016	0.000	E	2.7
15～16	0.001	0.007	0.008	0.013	0.000	E	2.2
16～17	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	ENE	1.5
17～18	0.000	0.005	0.005	0.021	0.000	E	2.5
18～19	0.000	0.005	0.005	0.012	0.000	SE	3.4
19～20	0.000	0.006	0.006	0.014	0.000	ESE	3.0
20～21	0.000	0.006	0.006	0.006	0.000	ESE	3.3
21～22	0.000	0.006	0.006	0.006	0.000	E	3.1
22～23	0.000	0.005	0.005	0.013	0.000	E	3.3
23～24	0.000	0.005	0.005	0.005	0.000	N	2.4
最大値	0.003	0.009	0.012	0.021	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.004	0.004	0.004	0.000	－	0.0
平均値	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.008	0.000	E	3.5
1～ 2	0.000	0.009	0.009	0.013	0.000	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.008	0.008	0.009	0.000	ENE	1.8
3～ 4	0.000	0.012	0.012	0.016	0.000	ESE	2.9
4～ 5	0.000	0.010	0.010	0.017	0.000	E	2.9
5～ 6	0.000	0.007	0.007	0.020	0.000	SSE	1.9
6～ 7	0.000	0.005	0.005	0.018	0.000	SSE	3.4
7～ 8	0.000	0.005	0.005	0.013	0.000	E	4.2
8～ 9	0.003	0.011	0.014	0.008	0.000	ESE	1.9
9～10	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	SSW	2.0
10～11	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	SSW	3.3
11～12	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	SSW	2.5
12～13	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SSW	2.6
13～14	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SW	3.4
14～15	0.001	0.001	0.002	0.016	0.000	S	1.9
15～16	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	WSW	2.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	WSW	1.3
17～18	0.000	0.001	0.001	0.023	0.000	N	3.1
18～19	0.000	0.002	0.002	0.027	0.000	SW	2.8
19～20	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	NNE	1.5
20～21	0.003	0.002	0.005	0.009	0.000	SW	1.9
21～22	0.001	0.004	0.005	0.005	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	WSW	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.006	0.000	WSW	2.8
最大値	0.003	0.012	0.014	0.027	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	－	1.3
平均値	0.000	0.004	0.005	0.014	0.000	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	N	1.9
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	WSW	2.1
5～ 6	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	SW	1.4
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.006	0.000	ENE	1.4
7～ 8	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	SSW	1.8
8～ 9	0.000	0.003	0.003	0.018	0.000	SSW	2.1
9～10	0.000	0.003	0.003	0.020	0.000	SW	2.1
10～11	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	N	1.8
11～12	0.000	0.003	0.003	0.015	0.000	N	1.9
12～13	0.001	0.002	0.003	0.021	0.000	NNW	1.7
13～14	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	WSW	1.9
14～15	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	SE	1.3
15～16	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	W	1.4
16～17	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	SW	1.5
17～18	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	N	1.7
18～19	0.000	0.006	0.006	0.020	0.000	SW	1.1
19～20	0.000	0.007	0.007	0.015	0.000	WSW	1.9
20～21	0.000	0.007	0.007	0.015	0.000	WSW	0.8
21～22	0.000	0.007	0.007	0.013	0.000	SW	0.7
22～23	0.000	0.009	0.009	0.004	0.000	SSE	0.5
23～24	0.000	0.011	0.011	0.009	0.000	CALM	0.2
最大値	0.001	0.011	0.011	0.021	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.004	0.004	0.012	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.008	0.008	0.018	0.000	WSW	0.9
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.014	0.000	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.012	0.000	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.007	0.007	0.016	0.000	SE	1.1
4～ 5	0.000	0.007	0.007	0.006	0.000	ESE	1.2
5～ 6	0.000	0.006	0.006	0.006	0.000	E	3.4
6～ 7	0.001	0.006	0.007	0.002	0.000	ESE	4.1
7～ 8	0.002	0.007	0.009	0.007	0.000	ESE	4.3
8～ 9	0.001	0.005	0.006	0.003	0.000	ESE	4.6
9～10	0.003	0.004	0.007	0.000	0.000	ESE	5.9
10～11	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	ESE	6.5
11～12	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	ESE	5.1
12～13	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	SE	4.8
13～14	0.001	0.002	0.003	0.005	0.000	SE	6.2
14～15	0.001	0.002	0.003	0.014	0.000	ESE	5.7
15～16	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	ESE	6.2
16～17	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	SE	5.3
17～18	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	ESE	5.5
18～19	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	ESE	5.1
19～20	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	ESE	6.3
20～21	0.000	0.003	0.003	0.004	0.000	ESE	5.0
21～22	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	E	5.6
22～23	0.000	0.001	0.001	0.019	0.000	ESE	4.4
23～24	0.000	0.000	0.000	0.012	0.000	ESE	5.2
最大値	0.003	0.008	0.009	0.019	0.000	－	6.5
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.5
平均値	0.000	0.004	0.004	0.009	0.000	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.027	0.000	SE	4.7
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.032	0.000	SE	4.8
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	SSE	3.6
4～ 5	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	SSE	5.8
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	SSE	4.2
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	SSE	3.8
7～ 8	0.000	0.004	0.004	0.004	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.001	0.006	0.007	0.003	0.000	NNE	2.8
9～10	0.001	0.007	0.008	0.000	0.000	SW	2.7
10～11	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	NNW	2.9
11～12	0.000	0.002	0.002	0.025	0.000	WSW	3.0
12～13	0.000	0.003	0.003	0.031	0.000	WSW	4.2
13～14	0.001	0.002	0.003	0.022	0.000	WSW	3.1
14～15	0.001	0.003	0.004	0.022	0.000	WSW	2.2
15～16	0.001	0.002	0.003	0.028	0.000	SW	2.1
16～17	0.001	0.001	0.002	0.035	0.000	SW	2.4
17～18	0.000	0.002	0.002	0.033	0.000	WSW	2.6
18～19	0.001	0.003	0.004	0.037	0.000	SSW	2.1
19～20	0.001	0.005	0.006	0.031	0.000	WSW	1.5
20～21	0.001	0.004	0.005	0.022	0.000	SW	3.6
21～22	0.001	0.001	0.002	0.032	0.000	ENE	0.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.022	0.000	SW	3.0
23～24	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	SW	2.2
最大値	0.001	0.007	0.008	0.037	0.000	－	5.8
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.8
平均値	0.000	0.002	0.003	0.020	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.022	0.000	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	S	1.8
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	S	2.1
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	S	1.4
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.010	0.000	SSE	2.6
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.018	0.000	SE	1.8
6～ 7	0.001	0.005	0.006	0.017	0.000	E	1.5
7～ 8	0.002	0.009	0.011	0.021	0.000	WSW	1.8
8～ 9	0.000	0.003	0.003	0.018	0.000	SW	4.1
9～10	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	WSW	4.1
10～11	0.001	0.002	0.003	0.021	0.000	SW	2.9
11～12	0.000	0.003	0.003	0.021	0.000	SSW	2.8
12～13	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	S	1.5
13～14	0.000	0.004	0.004	0.005	0.000	WNW	1.0
14～15	0.001	0.004	0.005	0.007	0.000	NNW	1.5
15～16	0.001	0.004	0.005	0.031	0.000	WSW	1.8
16～17	0.001	0.005	0.006	0.015	0.000	NNW	1.6
17～18	0.001	0.005	0.006	0.007	0.000	WSW	1.4
18～19	0.000	0.007	0.007	0.010	0.000	SSW	1.3
19～20	0.001	0.011	0.012	0.008	0.000	CALM	0.2
20～21	0.001	0.016	0.017	0.013	0.000	SSW	0.8
21～22	0.001	0.026	0.027	0.014	0.000	SSW	0.9
22～23	0.000	0.008	0.008	0.007	0.000	ENE	0.4
23～24	0.000	0.012	0.012	0.000	0.000	ESE	0.5
最大値	0.002	0.026	0.027	0.031	0.000	－	4.1
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.2
平均値	0.001	0.006	0.006	0.013	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：二十四軒小学校　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.003	0.000	ESE	0.4
1～ 2	0.000	0.016	0.016	0.010	0.000	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	SW	1.3
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	NE	0.7
4～ 5	0.002	0.024	0.026	0.014	0.000	NE	0.7
5～ 6	0.019	0.028	0.047	0.009	0.000	NNE	0.6
6～ 7	0.017	0.025	0.042	0.007	0.000	NE	1.5
7～ 8	0.005	0.016	0.021	0.003	0.000	SW	3.1
8～ 9	0.004	0.012	0.016	0.020	0.000	SW	2.3
9～10	0.002	0.005	0.007	0.014	0.000	N	2.2
10～11	0.002	0.005	0.007	0.014	0.000	N	2.5
11～12	0.001	0.003	0.004	0.005	0.000	NNW	2.0
12～13	0.001	0.004	0.005	0.001	0.000	NNW	3.4
13～14	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	NNW	2.5
14～15	0.002	0.003	0.005	0.005	0.000	NNW	2.4
15～16	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	WNW	1.5
16～17	0.001	0.003	0.004	0.001	0.000	W	1.7
17～18	0.001	0.004	0.005	0.004	0.000	NNW	1.9
18～19	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	WSW	2.5
19～20	0.001	0.009	0.010	0.004	0.000	WSW	0.8
20～21	0.001	0.012	0.013	0.006	0.000	SSE	0.9
21～22	0.002	0.015	0.017	0.011	0.000	S	0.5
22～23	0.000	0.007	0.007	0.002	0.000	SE	0.5
23～24	0.000	0.008	0.008	0.003	0.000	CALM	0.1
最大値	0.019	0.028	0.047	0.020	0.000	－	3.4
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.1
平均値	0.003	0.009	0.012	0.007	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：二十四軒小学校
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.003	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.019	0.019
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001
NO_2	最大値	0.009	0.012	0.011	0.008	0.007	0.026	0.028	0.028
	最小値	0.004	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.006	0.004	0.004	0.004	0.002	0.006	0.009	0.005
NOx	最大値	0.012	0.014	0.011	0.009	0.008	0.027	0.047	0.047
	最小値	0.004	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.012	0.006
SPM	最大値	0.021	0.027	0.021	0.019	0.037	0.031	0.020	0.037
	最小値	0.004	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.011	0.014	0.012	0.009	0.020	0.013	0.007	0.012
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

3） 発寒東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.005	0.005	0.006	0.000	E	1.7
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.012	0.000	E	1.2
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.023	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.010	0.010	0.008	0.000	CALM	0.0
4～ 5	0.000	0.007	0.007	0.022	0.000	CALM	0.1
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.004	0.000	ESE	2.3
6～ 7	0.002	0.008	0.010	0.011	0.000	E	1.5
7～ 8	0.003	0.007	0.010	0.006	0.000	SSE	1.8
8～ 9	0.004	0.009	0.013	0.001	0.000	E	3.3
9～10	0.003	0.008	0.011	0.009	0.000	E	4.2
10～11	0.002	0.005	0.007	0.013	0.001	E	3.3
11～12	0.002	0.007	0.009	0.017	0.001	E	3.5
12～13	0.002	0.005	0.007	0.010	0.001	E	3.0
13～14	0.001	0.006	0.007	0.009	0.001	E	3.7
14～15	0.001	0.007	0.008	0.022	0.001	E	2.7
15～16	0.001	0.008	0.009	0.007	0.001	E	2.2
16～17	0.001	0.008	0.009	0.016	0.000	ENE	1.5
17～18	0.001	0.008	0.009	0.018	0.000	E	2.5
18～19	0.000	0.007	0.007	0.009	0.000	SE	3.4
19～20	0.000	0.007	0.007	0.020	0.000	ESE	3.0
20～21	0.000	0.008	0.008	0.024	0.000	ESE	3.3
21～22	0.000	0.007	0.007	0.021	0.000	E	3.1
22～23	0.000	0.005	0.005	0.004	0.000	E	3.3
23～24	0.000	0.006	0.006	0.000	0.000	N	2.4
最大値	0.004	0.010	0.013	0.024	0.001	－	4.2
最小値	0.000	0.005	0.005	0.000	0.000	－	0.0
平均値	0.001	0.007	0.008	0.012	0.000	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.005	0.005	0.006	0.000	E	3.5
1～ 2	0.001	0.003	0.004	0.019	0.000	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.016	0.000	ENE	1.8
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.020	0.000	ESE	2.9
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.017	0.000	E	2.9
5～ 6	0.000	0.007	0.007	0.014	0.000	SSE	1.9
6～ 7	0.000	0.006	0.006	0.025	0.000	SSE	3.4
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	E	4.2
8～ 9	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	ESE	1.9
9～10	0.000	0.004	0.004	0.016	0.000	SSW	2.0
10～11	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	SSW	3.3
11～12	0.000	0.002	0.002	0.020	0.001	SSW	2.5
12～13	0.000	0.002	0.002	0.022	0.001	SSW	2.6
13～14	0.000	0.002	0.002	0.024	0.001	SW	3.4
14～15	0.000	0.002	0.002	0.025	0.001	S	1.9
15～16	0.000	0.002	0.002	0.011	0.001	WSW	2.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.032	0.000	WSW	1.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.019	0.000	N	3.1
18～19	0.001	0.002	0.003	0.018	0.000	SW	2.8
19～20	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	NNE	1.5
20～21	0.000	0.002	0.002	0.044	0.000	SW	1.9
21～22	0.000	0.003	0.003	0.019	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	WSW	3.2
23～24	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	WSW	2.8
最大値	0.001	0.008	0.009	0.044	0.001	－	4.2
最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	1.3
平均値	0.000	0.003	0.004	0.018	0.000	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.030	0.000	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.023	0.000	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	N	1.9
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	WSW	2.1
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	SW	1.4
6～ 7	0.001	0.003	0.004	0.017	0.000	ENE	1.4
7～ 8	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	SSW	1.8
8～ 9	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	SSW	2.1
9～10	0.001	0.002	0.003	0.011	0.000	SW	2.1
10～11	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	N	1.8
11～12	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	N	1.9
12～13	0.001	0.001	0.002	0.015	0.000	NNW	1.7
13～14	0.000	0.002	0.002	0.029	0.000	WSW	1.9
14～15	0.000	0.002	0.002	0.024	0.000	SE	1.3
15～16	0.000	0.002	0.002	0.028	0.000	W	1.4
16～17	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SW	1.5
17～18	0.000	0.003	0.003	0.015	0.000	N	1.7
18～19	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	SW	1.1
19～20	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	WSW	1.9
20～21	0.000	0.006	0.006	0.018	0.000	WSW	0.8
21～22	0.000	0.008	0.008	0.004	0.000	SW	0.7
22～23	0.000	0.011	0.011	0.016	0.000	SSE	0.5
23～24	0.000	0.007	0.007	0.016	0.000	CALM	0.2
最大値	0.001	0.011	0.011	0.030	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.004	0.015	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.004	0.000	WSW	0.9
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.014	0.000	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.011	0.000	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.009	0.009	0.018	0.000	SE	1.1
4～ 5	0.001	0.015	0.016	0.015	0.000	ESE	1.2
5～ 6	0.001	0.006	0.007	0.003	0.000	E	3.4
6～ 7	0.001	0.006	0.007	0.007	0.000	ESE	4.1
7～ 8	0.002	0.006	0.008	0.001	0.000	ESE	4.3
8～ 9	0.002	0.004	0.006	0.012	0.000	ESE	4.6
9～10	0.001	0.003	0.004	0.025	0.000	ESE	5.9
10～11	0.001	0.002	0.003	0.018	0.001	ESE	6.5
11～12	0.001	0.002	0.003	0.012	0.001	ESE	5.1
12～13	0.000	0.002	0.002	0.019	0.001	SE	4.8
13～14	0.001	0.002	0.003	0.004	0.001	SE	6.2
14～15	0.001	0.001	0.002	0.010	0.001	ESE	5.7
15～16	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	ESE	6.2
16～17	0.000	0.003	0.003	0.014	0.001	SE	5.3
17～18	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	ESE	5.5
18～19	0.000	0.004	0.004	0.018	0.000	ESE	5.1
19～20	0.000	0.004	0.004	0.010	0.000	ESE	6.3
20～21	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	ESE	5.0
21～22	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	E	5.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.017	0.000	ESE	4.4
23～24	0.000	0.001	0.001	0.034	0.000	ESE	5.2
最大値	0.002	0.015	0.016	0.034	0.001	－	6.5
最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.004	0.004	0.013	0.000	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	SE	4.7
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.035	0.000	SE	4.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.024	0.000	SSE	3.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	SSE	5.8
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	SSE	4.2
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	SSE	3.8
7～ 8	0.001	0.005	0.006	0.004	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.004	0.000	NNE	2.8
9～10	0.002	0.004	0.006	0.000	0.000	SW	2.7
10～11	0.002	0.003	0.005	0.013	0.001	NNW	2.9
11～12	0.002	0.002	0.004	0.034	0.001	WSW	3.0
12～13	0.001	0.001	0.002	0.023	0.001	WSW	4.2
13～14	0.003	0.004	0.007	0.030	0.001	WSW	3.1
14～15	0.001	0.002	0.003	0.041	0.001	WSW	2.2
15～16	0.001	0.002	0.003	0.035	0.001	SW	2.1
16～17	0.000	0.003	0.003	0.041	0.001	SW	2.4
17～18	0.001	0.002	0.003	0.047	0.000	WSW	2.6
18～19	0.001	0.003	0.004	0.041	0.000	SSW	2.1
19～20	0.001	0.006	0.007	0.034	0.000	WSW	1.5
20～21	0.000	0.004	0.004	0.030	0.000	SW	3.6
21～22	0.000	0.003	0.003	0.021	0.000	ENE	0.8
22～23	0.000	0.004	0.004	0.012	0.000	SW	3.0
23～24	0.000	0.002	0.002	0.017	0.000	SW	2.2
最大値	0.003	0.008	0.010	0.047	0.001	－	5.8
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.8
平均値	0.001	0.003	0.004	0.023	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	S	1.8
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	S	2.1
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.019	0.000	S	1.4
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.015	0.000	SSE	2.6
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	SE	1.8
6～ 7	0.002	0.007	0.009	0.006	0.000	E	1.5
7～ 8	0.003	0.011	0.014	0.010	0.000	WSW	1.8
8～ 9	0.001	0.003	0.004	0.031	0.000	SW	4.1
9～10	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	WSW	4.1
10～11	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	SW	2.9
11～12	0.001	0.003	0.004	0.016	0.000	SSW	2.8
12～13	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	S	1.5
13～14	0.003	0.004	0.007	0.009	0.000	WNW	1.0
14～15	0.001	0.004	0.005	0.024	0.000	NNW	1.5
15～16	0.001	0.004	0.005	0.024	0.000	WSW	1.8
16～17	0.002	0.004	0.006	0.018	0.000	NNW	1.6
17～18	0.001	0.004	0.005	0.004	0.000	WSW	1.4
18～19	0.002	0.008	0.010	0.026	0.000	SSW	1.3
19～20	0.001	0.016	0.017	0.016	0.000	CALM	0.2
20～21	0.004	0.029	0.033	0.028	0.000	SSW	0.8
21～22	0.002	0.028	0.030	0.019	0.000	SSW	0.9
22～23	0.012	0.038	0.050	0.023	0.000	ENE	0.4
23～24	0.009	0.034	0.043	0.031	0.000	ESE	0.5
最大値	0.012	0.038	0.050	0.031	0.000	－	4.1
最小値	0.000	0.001	0.001	0.004	0.000	－	0.2
平均値	0.002	0.009	0.011	0.017	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：発寒東小学校　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.017	0.018	0.005	0.000	ESE	0.4
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.009	0.000	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.017	0.000	SW	1.3
3～ 4	0.001	0.013	0.014	0.008	0.000	NE	0.7
4～ 5	0.002	0.017	0.019	0.018	0.000	NE	0.7
5～ 6	0.011	0.024	0.035	0.015	0.000	NNE	0.6
6～ 7	0.016	0.024	0.040	0.012	0.000	NE	1.5
7～ 8	0.008	0.013	0.021	0.016	0.000	SW	3.1
8～ 9	0.002	0.006	0.008	0.037	0.000	SW	2.3
9～10	0.002	0.005	0.007	0.016	0.000	N	2.2
10～11	0.002	0.004	0.006	0.026	0.000	N	2.5
11～12	0.002	0.003	0.005	0.005	0.000	NNW	2.0
12～13	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	NNW	3.4
13～14	0.002	0.002	0.004	0.012	0.000	NNW	2.5
14～15	0.001	0.003	0.004	0.016	0.000	NNW	2.4
15～16	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	WNW	1.5
16～17	0.001	0.002	0.003	0.007	0.000	W	1.7
17～18	0.001	0.003	0.004	0.008	0.000	NNW	1.9
18～19	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	WSW	2.5
19～20	0.001	0.007	0.008	0.008	0.000	WSW	0.8
20～21	0.001	0.011	0.012	0.007	0.000	SSE	0.9
21～22	0.001	0.011	0.012	0.017	0.000	S	0.5
22～23	0.001	0.020	0.021	0.008	0.000	SE	0.5
23～24	0.000	0.009	0.009	0.002	0.000	CALM	0.1
最大値	0.016	0.024	0.040	0.037	0.000	－	3.4
最小値	0.000	0.002	0.003	0.002	0.000	－	0.1
平均値	0.002	0.009	0.011	0.013	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：発寒東小学校
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.012	0.016	0.016
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
NO_2	最大値	0.010	0.008	0.011	0.015	0.008	0.038	0.024	0.038
	最小値	0.005	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000
(ppm)	平均値	0.007	0.003	0.003	0.004	0.003	0.009	0.009	0.005
NOx	最大値	0.013	0.009	0.011	0.016	0.010	0.050	0.040	0.050
	最小値	0.005	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.000
(ppm)	平均値	0.008	0.004	0.004	0.004	0.004	0.011	0.011	0.006
SPM	最大値	0.024	0.044	0.030	0.034	0.047	0.031	0.037	0.047
	最小値	0.000	0.001	0.004	0.001	0.000	0.004	0.002	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.012	0.018	0.015	0.013	0.023	0.017	0.013	0.016
SO_2	最大値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

4） 新陵東小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.006	0.006	0.024	0.000	E	1.7
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.016	0.000	E	1.2
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.018	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.009	0.009	0.011	0.000	CALM	0.0
4～ 5	0.001	0.014	0.015	0.010	0.000	CALM	0.1
5～ 6	0.002	0.016	0.018	0.016	0.000	ESE	2.3
6～ 7	0.002	0.009	0.011	0.015	0.000	E	1.5
7～ 8	0.002	0.009	0.011	0.004	0.000	SSE	1.8
8～ 9	0.003	0.009	0.012	0.009	0.000	E	3.3
9～10	0.003	0.010	0.013	0.007	0.000	E	4.2
10～11	0.002	0.007	0.009	0.015	0.000	E	3.3
11～12	0.002	0.008	0.010	0.021	0.000	E	3.5
12～13	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	E	3.0
13～14	0.001	0.006	0.007	0.014	0.000	E	3.7
14～15	0.001	0.007	0.008	0.013	0.000	E	2.7
15～16	0.001	0.008	0.009	0.016	0.000	E	2.2
16～17	0.001	0.011	0.012	0.008	0.000	ENE	1.5
17～18	0.001	0.010	0.011	0.021	0.000	E	2.5
18～19	0.001	0.009	0.010	0.013	0.000	SE	3.4
19～20	0.000	0.008	0.008	0.023	0.000	ESE	3.0
20～21	0.000	0.008	0.008	0.010	0.000	ESE	3.3
21～22	0.000	0.008	0.008	0.016	0.000	E	3.1
22～23	0.000	0.006	0.006	0.012	0.000	E	3.3
23～24	0.000	0.004	0.004	0.008	0.000	N	2.4
最大値	0.003	0.016	0.018	0.024	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.004	0.004	0.004	0.000	－	0.0
平均値	0.001	0.008	0.009	0.014	0.000	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.011	0.000	E	3.5
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.009	0.000	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.013	0.000	ENE	1.8
3～ 4	0.000	0.007	0.007	0.008	0.000	ESE	2.9
4～ 5	0.000	0.006	0.006	0.035	0.000	E	2.9
5～ 6	0.001	0.007	0.008	0.017	0.000	SSE	1.9
6～ 7	0.001	0.006	0.007	0.022	0.000	SSE	3.4
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.024	0.000	E	4.2
8～ 9	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	ESE	1.9
9～10	0.001	0.004	0.005	0.008	0.000	SSW	2.0
10～11	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	SSW	3.3
11～12	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	SSW	2.5
12～13	0.000	0.002	0.002	0.026	0.000	SSW	2.6
13～14	0.000	0.002	0.002	0.020	0.000	SW	3.4
14～15	0.000	0.003	0.003	0.020	0.000	S	1.9
15～16	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	WSW	2.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	WSW	1.3
17～18	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	N	3.1
18～19	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	SW	2.8
19～20	0.000	0.001	0.001	0.018	0.000	NNE	1.5
20～21	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	SW	1.9
21～22	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	WSW	3.2
23～24	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	WSW	2.8
最大値	0.001	0.008	0.009	0.035	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	－	1.3
平均値	0.000	0.003	0.004	0.016	0.000	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	N	1.9
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	WSW	2.1
5～ 6	0.002	0.006	0.008	0.006	0.000	SW	1.4
6～ 7	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	ENE	1.4
7～ 8	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	SSW	1.8
8～ 9	0.001	0.002	0.003	0.011	0.000	SSW	2.1
9～10	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	SW	2.1
10～11	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	N	1.8
11～12	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	N	1.9
12～13	0.001	0.003	0.004	0.023	0.000	NNW	1.7
13～14	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	WSW	1.9
14～15	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	SE	1.3
15～16	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	W	1.4
16～17	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SW	1.5
17～18	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	N	1.7
18～19	0.000	0.004	0.004	0.018	0.000	SW	1.1
19～20	0.000	0.007	0.007	0.020	0.000	WSW	1.9
20～21	0.000	0.007	0.007	0.010	0.000	WSW	0.8
21～22	0.000	0.009	0.009	0.011	0.000	SW	0.7
22～23	0.000	0.012	0.012	0.007	0.000	SSE	0.5
23～24	0.000	0.016	0.016	0.008	0.000	CALM	0.2
最大値	0.002	0.016	0.016	0.023	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.004	0.004	0.013	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.010	0.006	0.000	WSW	0.9
1～ 2	0.000	0.010	0.010	0.008	0.000	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.011	0.011	0.009	0.000	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.005	0.000	SE	1.1
4～ 5	0.000	0.009	0.009	0.009	0.000	ESE	1.2
5～ 6	0.001	0.008	0.009	0.012	0.000	E	3.4
6～ 7	0.001	0.006	0.007	0.005	0.000	ESE	4.1
7～ 8	0.001	0.007	0.008	0.006	0.000	ESE	4.3
8～ 9	0.001	0.006	0.007	0.010	0.000	ESE	4.6
9～10	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	ESE	5.9
10～11	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	ESE	6.5
11～12	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	ESE	5.1
12～13	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	SE	4.8
13～14	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	SE	6.2
14～15	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	ESE	5.7
15～16	0.001	0.002	0.003	0.002	0.000	ESE	6.2
16～17	0.001	0.003	0.004	0.019	0.000	SE	5.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	ESE	5.5
18～19	0.001	0.006	0.007	0.022	0.000	ESE	5.1
19～20	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	ESE	6.3
20～21	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	ESE	5.0
21～22	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	E	5.6
22～23	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	ESE	4.4
23～24	0.000	0.001	0.001	0.020	0.000	ESE	5.2
最大値	0.001	0.011	0.011	0.022	0.000	−	6.5
最小値	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	−	0.5
平均値	0.001	0.005	0.005	0.011	0.000	−	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.020	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.022	0.000	SE	4.7
2～ 3	0.000	0.000	0.000	0.030	0.000	SE	4.8
3～ 4	0.000	0.000	0.000	0.018	0.000	SSE	3.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	SSE	5.8
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	SSE	4.2
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	SSE	3.8
7～ 8	0.001	0.004	0.005	0.000	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.001	0.007	0.008	0.000	0.000	NNE	2.8
9～10	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	SW	2.7
10～11	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	NNW	2.9
11～12	0.001	0.002	0.003	0.035	0.000	WSW	3.0
12～13	0.001	0.002	0.003	0.031	0.000	WSW	4.2
13～14	0.000	0.002	0.002	0.032	0.000	WSW	3.1
14～15	0.003	0.003	0.006	0.036	0.000	WSW	2.2
15～16	0.000	0.002	0.002	0.031	0.000	SW	2.1
16～17	0.000	0.002	0.002	0.043	0.000	SW	2.4
17～18	0.000	0.003	0.003	0.042	0.000	WSW	2.6
18～19	0.000	0.003	0.003	0.039	0.000	SSW	2.1
19～20	0.000	0.008	0.008	0.040	0.000	WSW	1.5
20～21	0.000	0.002	0.002	0.034	0.000	SW	3.6
21～22	0.000	0.002	0.002	0.023	0.000	ENE	0.8
22～23	0.000	0.003	0.003	0.019	0.000	SW	3.0
23～24	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SW	2.2
最大値	0.003	0.008	0.008	0.043	0.000	−	5.8
最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	−	0.8
平均値	0.000	0.002	0.003	0.023	0.000	−	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	S	1.8
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	S	2.1
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	S	1.4
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SSE	2.6
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	SE	1.8
6～ 7	0.001	0.008	0.009	0.027	0.000	E	1.5
7～ 8	0.002	0.011	0.013	0.024	0.000	WSW	1.8
8～ 9	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	SW	4.1
9～10	0.000	0.003	0.003	0.017	0.000	WSW	4.1
10～11	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	SW	2.9
11～12	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	SSW	2.8
12～13	0.000	0.003	0.003	0.009	0.000	S	1.5
13～14	0.000	0.004	0.004	0.012	0.000	WNW	1.0
14～15	0.001	0.004	0.005	0.006	0.000	NNW	1.5
15～16	0.000	0.002	0.002	0.028	0.000	WSW	1.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.018	0.000	NNW	1.6
17～18	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	WSW	1.4
18～19	0.000	0.007	0.007	0.011	0.000	SSW	1.3
19～20	0.000	0.014	0.014	0.019	0.000	CALM	0.2
20～21	0.001	0.026	0.027	0.029	0.000	SSW	0.8
21～22	0.004	0.036	0.040	0.024	0.000	SSW	0.9
22～23	0.004	0.033	0.037	0.015	0.000	ENE	0.4
23～24	0.006	0.036	0.042	0.011	0.000	ESE	0.5
最大値	0.006	0.036	0.042	0.029	0.000	－	4.1
最小値	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	－	0.2
平均値	0.001	0.009	0.010	0.016	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新陵東小学校　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.025	0.026	0.006	0.000	ESE	0.4
1～ 2	0.000	0.018	0.018	0.008	0.000	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.001	0.000	SW	1.3
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.014	0.000	NE	0.7
4～ 5	0.001	0.015	0.016	0.013	0.000	NE	0.7
5～ 6	0.009	0.022	0.031	0.010	0.000	NNE	0.6
6～ 7	0.013	0.024	0.037	0.009	0.000	NE	1.5
7～ 8	0.006	0.013	0.019	0.005	0.000	SW	3.1
8～ 9	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	SW	2.3
9～10	0.000	0.004	0.004	0.003	0.000	N	2.2
10～11	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	N	2.5
11～12	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	NNW	2.0
12～13	0.001	0.003	0.004	0.006	0.000	NNW	3.4
13～14	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	NNW	2.5
14～15	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	NNW	2.4
15～16	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	WNW	1.5
16～17	0.000	0.002	0.002	0.008	0.000	W	1.7
17～18	0.000	0.002	0.002	0.007	0.000	NNW	1.9
18～19	0.003	0.005	0.008	0.002	0.000	WSW	2.5
19～20	0.000	0.011	0.011	0.011	0.000	WSW	0.8
20～21	0.000	0.016	0.016	0.011	0.000	SSE	0.9
21～22	0.001	0.024	0.025	0.010	0.000	S	0.5
22～23	0.001	0.025	0.026	0.005	0.000	SE	0.5
23～24	0.002	0.027	0.029	0.006	0.000	CALM	0.1
最大値	0.013	0.027	0.037	0.014	0.000	－	3.4
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.002	0.011	0.013	0.008	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新陵東小学校
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.006	0.013	0.013
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001
NO_2	最大値	0.016	0.008	0.016	0.011	0.008	0.036	0.027	0.036
	最小値	0.004	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.008	0.003	0.004	0.005	0.002	0.009	0.011	0.006
NOx	最大値	0.018	0.009	0.016	0.011	0.008	0.042	0.037	0.042
	最小値	0.004	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.009	0.004	0.004	0.005	0.003	0.010	0.013	0.007
SPM	最大値	0.024	0.035	0.023	0.022	0.043	0.029	0.014	0.043
	最小値	0.004	0.006	0.006	0.002	0.000	0.006	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.014	0.016	0.013	0.011	0.023	0.016	0.008	0.014
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

５） 手稲鉄北小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.008	0.009	0.012	0.000	E	1.7
1～ 2	0.001	0.011	0.012	0.012	0.000	E	1.2
2～ 3	0.001	0.010	0.011	0.017	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.001	0.010	0.011	0.017	0.000	CALM	0.0
4～ 5	0.002	0.017	0.019	0.019	0.000	CALM	0.1
5～ 6	0.003	0.016	0.019	0.008	0.000	ESE	2.3
6～ 7	0.003	0.011	0.014	0.002	0.000	E	1.5
7～ 8	0.006	0.009	0.015	0.013	0.000	SSE	1.8
8～ 9	0.004	0.008	0.012	0.008	0.000	E	3.3
9～10	0.005	0.009	0.014	0.011	0.000	E	4.2
10～11	0.003	0.006	0.009	0.010	0.000	E	3.3
11～12	0.003	0.007	0.010	0.015	0.000	E	3.5
12～13	0.002	0.005	0.007	0.015	0.000	E	3.0
13～14	0.002	0.006	0.008	0.018	0.000	E	3.7
14～15	0.003	0.006	0.009	0.008	0.000	E	2.7
15～16	0.002	0.007	0.009	0.021	0.000	E	2.2
16～17	0.002	0.008	0.010	0.015	0.000	ENE	1.5
17～18	0.002	0.010	0.012	0.012	0.000	E	2.5
18～19	0.001	0.009	0.010	0.011	0.000	SE	3.4
19～20	0.001	0.007	0.008	0.017	0.000	ESE	3.0
20～21	0.001	0.009	0.010	0.018	0.000	ESE	3.3
21～22	0.001	0.008	0.009	0.020	0.000	E	3.1
22～23	0.001	0.006	0.007	0.008	0.000	E	3.3
23～24	0.001	0.004	0.005	0.013	0.000	N	2.4
最大値	0.006	0.017	0.019	0.021	0.000	－	4.2
最小値	0.001	0.004	0.005	0.002	0.000	－	0.0
平均値	0.002	0.009	0.011	0.013	0.000	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.004	0.004	0.009	0.000	E	3.5
1～ 2	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.023	0.000	ENE	1.8
3～ 4	0.001	0.008	0.009	0.013	0.000	ESE	2.9
4～ 5	0.001	0.004	0.005	0.021	0.000	E	2.9
5～ 6	0.001	0.005	0.006	0.025	0.000	SSE	1.9
6～ 7	0.001	0.004	0.005	0.019	0.000	SSE	3.4
7～ 8	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	E	4.2
8～ 9	0.002	0.007	0.009	0.012	0.000	ESE	1.9
9～10	0.001	0.003	0.004	0.003	0.000	SSW	2.0
10～11	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	SSW	3.3
11～12	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SSW	2.5
12～13	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	SSW	2.6
13～14	0.000	0.001	0.001	0.019	0.000	SW	3.4
14～15	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	S	1.9
15～16	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	WSW	2.8
16～17	0.001	0.001	0.002	0.016	0.000	WSW	1.3
17～18	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	N	3.1
18～19	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	SW	2.8
19～20	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	NNE	1.5
20～21	0.000	0.002	0.002	0.019	0.000	SW	1.9
21～22	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	WSW	3.2
23～24	0.000	0.005	0.005	0.017	0.000	WSW	2.8
最大値	0.002	0.008	0.009	0.025	0.000	−	4.2
最小値	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	−	1.3
平均値	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	−	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.006	0.006	0.023	0.000	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.007	0.007	0.014	0.000	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.009	0.000	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	N	1.9
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	WSW	2.1
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	SW	1.4
6～ 7	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	ENE	1.4
7～ 8	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SSW	1.8
8～ 9	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SSW	2.1
9～10	0.001	0.000	0.001	0.020	0.000	SW	2.1
10～11	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	N	1.8
11～12	0.001	0.000	0.001	0.009	0.000	N	1.9
12～13	0.000	0.001	0.001	0.020	0.000	NNW	1.7
13～14	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	WSW	1.9
14～15	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	SE	1.3
15～16	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	W	1.4
16～17	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	SW	1.5
17～18	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	N	1.7
18～19	0.000	0.004	0.004	0.015	0.000	SW	1.1
19～20	0.000	0.010	0.010	0.009	0.000	WSW	1.9
20～21	0.000	0.012	0.012	0.008	0.000	WSW	0.8
21～22	0.000	0.012	0.012	0.014	0.000	SW	0.7
22～23	0.000	0.013	0.013	0.010	0.000	SSE	0.5
23～24	0.000	0.010	0.010	0.015	0.000	CALM	0.2
最大値	0.001	0.013	0.013	0.023	0.000	−	3.6
最小値	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	−	0.2
平均値	0.000	0.004	0.004	0.013	0.000	−	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.006	0.006	0.009	0.000	WSW	0.9
1～ 2	0.000	0.005	0.005	0.009	0.000	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.010	0.000	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.005	0.005	0.013	0.000	SE	1.1
4～ 5	0.000	0.006	0.006	0.004	0.000	ESE	1.2
5～ 6	0.001	0.007	0.008	0.013	0.000	E	3.4
6～ 7	0.002	0.006	0.008	0.006	0.000	ESE	4.1
7～ 8	0.003	0.006	0.009	0.005	0.000	ESE	4.3
8～ 9	0.002	0.004	0.006	0.004	0.000	ESE	4.6
9～10	0.002	0.002	0.004	0.008	0.000	ESE	5.9
10～11	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	ESE	6.5
11～12	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	ESE	5.1
12～13	0.001	0.001	0.002	0.010	0.000	SE	4.8
13～14	0.001	0.002	0.003	0.007	0.000	SE	6.2
14～15	0.002	0.001	0.003	0.010	0.000	ESE	5.7
15～16	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	ESE	6.2
16～17	0.002	0.002	0.004	0.011	0.000	SE	5.3
17～18	0.002	0.002	0.004	0.011	0.000	ESE	5.5
18～19	0.002	0.003	0.005	0.012	0.000	ESE	5.1
19～20	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	ESE	6.3
20～21	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	ESE	5.0
21～22	0.001	0.001	0.002	0.020	0.000	E	5.6
22～23	0.001	0.001	0.002	0.016	0.000	ESE	4.4
23～24	0.001	0.000	0.001	0.017	0.000	ESE	5.2
最大値	0.003	0.007	0.009	0.020	0.000	－	6.5
最小値	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.003	0.004	0.010	0.000	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.000	0.001	0.017	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.001	0.000	0.001	0.021	0.000	SE	4.7
2～ 3	0.001	0.000	0.001	0.041	0.000	SE	4.8
3～ 4	0.001	0.000	0.001	0.022	0.000	SSE	3.6
4～ 5	0.001	0.000	0.001	0.023	0.000	SSE	5.8
5～ 6	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	SSE	4.2
6～ 7	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	SSE	3.8
7～ 8	0.002	0.004	0.006	0.003	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.002	0.006	0.008	0.003	0.000	NNE	2.8
9～10	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	SW	2.7
10～11	0.001	0.000	0.001	0.014	0.000	NNW	2.9
11～12	0.001	0.001	0.002	0.022	0.000	WSW	3.0
12～13	0.001	0.000	0.001	0.028	0.000	WSW	4.2
13～14	0.001	0.001	0.002	0.028	0.000	WSW	3.1
14～15	0.001	0.001	0.002	0.026	0.000	WSW	2.2
15～16	0.001	0.000	0.001	0.033	0.000	SW	2.1
16～17	0.001	0.001	0.002	0.038	0.000	SW	2.4
17～18	0.001	0.002	0.003	0.042	0.000	WSW	2.6
18～19	0.000	0.003	0.003	0.043	0.000	SSW	2.1
19～20	0.001	0.006	0.007	0.025	0.000	WSW	1.5
20～21	0.000	0.002	0.002	0.026	0.000	SW	3.6
21～22	0.000	0.002	0.002	0.022	0.000	ENE	0.8
22～23	0.000	0.001	0.001	0.018	0.000	SW	3.0
23～24	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	SW	2.2
最大値	0.002	0.006	0.008	0.043	0.000	－	5.8
最小値	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	－	0.8
平均値	0.001	0.001	0.002	0.021	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.000	0.015	0.000	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	S	1.8
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.014	0.000	S	2.1
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	S	1.4
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	SSE	2.6
5～ 6	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	SE	1.8
6～ 7	0.002	0.007	0.009	0.018	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.011	0.015	0.016	0.000	WSW	1.8
8～ 9	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	SW	4.1
9～10	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	WSW	4.1
10～11	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	SW	2.9
11～12	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	SSW	2.8
12～13	0.001	0.001	0.002	0.008	0.000	S	1.5
13～14	0.001	0.003	0.004	0.015	0.000	WNW	1.0
14～15	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	NNW	1.5
15～16	0.001	0.002	0.003	0.024	0.000	WSW	1.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.011	0.000	NNW	1.6
17～18	0.001	0.003	0.004	0.005	0.000	WSW	1.4
18～19	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	SSW	1.3
19～20	0.000	0.010	0.010	0.025	0.000	CALM	0.2
20～21	0.002	0.027	0.029	0.030	0.000	SSW	0.8
21～22	0.004	0.033	0.037	0.019	0.000	SSW	0.9
22～23	0.004	0.033	0.037	0.008	0.000	ENE	0.4
23～24	0.001	0.021	0.022	0.005	0.000	ESE	0.5
最大値	0.004	0.033	0.037	0.030	0.000	－	4.1
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.2
平均値	0.001	0.007	0.008	0.012	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：手稲鉄北小学校　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.006	0.000	ESE	0.4
1～ 2	0.000	0.000	0.000	0.009	0.000	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.001	0.000	SW	1.3
3～ 4	0.000	0.008	0.008	0.017	0.000	NE	0.7
4～ 5	0.000	0.010	0.010	0.004	0.000	NE	0.7
5～ 6	0.003	0.012	0.015	0.019	0.000	NNE	0.6
6～ 7	0.007	0.014	0.021	0.011	0.000	NE	1.5
7～ 8	0.002	0.003	0.005	0.007	0.000	SW	3.1
8～ 9	0.001	0.002	0.003	0.025	0.000	SW	2.3
9～10	0.001	0.002	0.003	0.011	0.000	N	2.2
10～11	0.002	0.003	0.005	0.015	0.000	N	2.5
11～12	0.001	0.000	0.001	0.005	0.000	NNW	2.0
12～13	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	NNW	3.4
13～14	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	NNW	2.5
14～15	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	NNW	2.4
15～16	0.001	0.001	0.002	0.006	0.000	WNW	1.5
16～17	0.001	0.002	0.003	0.009	0.000	W	1.7
17～18	0.001	0.002	0.003	0.004	0.000	NNW	1.9
18～19	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	WSW	2.5
19～20	0.000	0.011	0.011	0.009	0.000	WSW	0.8
20～21	0.001	0.011	0.012	0.005	0.000	SSE	0.9
21～22	0.001	0.021	0.022	0.013	0.000	S	0.5
22～23	0.001	0.016	0.017	0.005	0.000	SE	0.5
23～24	0.003	0.028	0.031	0.010	0.000	CALM	0.1
最大値	0.007	0.028	0.031	0.025	0.000	－	3.4
最小値	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	－	0.1
平均値	0.001	0.007	0.008	0.009	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：手稲鉄北小学校
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.006	0.002	0.001	0.003	0.002	0.004	0.007	0.007
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
NO_2	最大値	0.017	0.008	0.013	0.007	0.006	0.033	0.028	0.033
	最小値	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.009	0.003	0.004	0.003	0.001	0.007	0.007	0.005
NOx	最大値	0.019	0.009	0.013	0.009	0.008	0.037	0.031	0.037
	最小値	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.011	0.003	0.004	0.004	0.002	0.008	0.008	0.006
SPM	最大値	0.021	0.025	0.023	0.020	0.043	0.030	0.025	0.043
	最小値	0.002	0.003	0.005	0.004	0.000	0.001	0.001	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.013	0.016	0.013	0.010	0.021	0.012	0.009	0.013
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

６） 新川サイロ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	E	1.7
1～ 2	0.001	0.004	0.005	0.023	0.000	E	1.2
2～ 3	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.001	0.004	0.005	0.022	0.000	CALM	0.0
4～ 5	0.001	0.007	0.008	0.019	0.000	CALM	0.1
5～ 6	0.002	0.009	0.011	0.012	0.000	ESE	2.3
6～ 7	0.003	0.010	0.013	0.015	0.000	E	1.5
7～ 8	0.005	0.010	0.015	0.006	0.001	SSE	1.8
8～ 9	0.004	0.009	0.013	0.007	0.001	E	3.3
9～10	0.004	0.008	0.012	0.012	0.001	E	4.2
10～11	0.003	0.007	0.010	0.013	0.001	E	3.3
11～12	0.003	0.005	0.008	0.006	0.001	E	3.5
12～13	0.002	0.005	0.007	0.020	0.001	E	3.0
13～14	0.002	0.007	0.009	0.018	0.001	E	3.7
14～15	0.002	0.007	0.009	0.018	0.001	E	2.7
15～16	0.002	0.007	0.009	0.014	0.000	E	2.2
16～17	0.001	0.007	0.008	0.010	0.000	ENE	1.5
17～18	0.001	0.010	0.011	0.017	0.000	E	2.5
18～19	0.001	0.011	0.012	0.015	0.000	SE	3.4
19～20	0.001	0.009	0.010	0.017	0.000	ESE	3.0
20～21	0.001	0.009	0.010	0.008	0.000	ESE	3.3
21～22	0.001	0.006	0.007	0.011	0.000	E	3.1
22～23	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	E	3.3
23～24	0.001	0.004	0.005	0.009	0.000	N	2.4
最大値	0.005	0.011	0.015	0.023	0.001	－	4.2
最小値	0.001	0.004	0.005	0.006	0.000	－	0.0
平均値	0.002	0.007	0.009	0.014	0.000	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	E	3.5
1～ 2	0.001	0.002	0.003	0.014	0.000	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	ENE	1.8
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.010	0.000	ESE	2.9
4～ 5	0.001	0.004	0.005	0.013	0.000	E	2.9
5～ 6	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	SSE	1.9
6～ 7	0.001	0.007	0.008	0.021	0.000	SSE	3.4
7～ 8	0.001	0.007	0.008	0.021	0.000	E	4.2
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.012	0.000	ESE	1.9
9～10	0.001	0.005	0.006	0.012	0.000	SSW	2.0
10～11	0.001	0.004	0.005	0.017	0.000	SSW	3.3
11～12	0.001	0.005	0.006	0.020	0.000	SSW	2.5
12～13	0.001	0.004	0.005	0.019	0.001	SSW	2.6
13～14	0.001	0.004	0.005	0.013	0.001	SW	3.4
14～15	0.001	0.004	0.005	0.008	0.001	S	1.9
15～16	0.001	0.003	0.004	0.017	0.000	WSW	2.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.020	0.000	WSW	1.3
17～18	0.000	0.004	0.004	0.017	0.000	N	3.1
18～19	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	SW	2.8
19～20	0.000	0.002	0.002	0.018	0.000	NNE	1.5
20～21	0.000	0.001	0.001	0.014	0.000	SW	1.9
21～22	0.000	0.002	0.002	0.012	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.018	0.000	WSW	3.2
23～24	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	WSW	2.8
最大値	0.002	0.008	0.010	0.021	0.001	－	4.2
最小値	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	－	1.3
平均値	0.001	0.004	0.005	0.015	0.000	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.010	0.000	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.013	0.000	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	N	1.9
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.002	0.000	WSW	2.1
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	SW	1.4
6～ 7	0.001	0.001	0.002	0.011	0.000	ENE	1.4
7～ 8	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	SSW	1.8
8～ 9	0.001	0.001	0.002	0.016	0.000	SSW	2.1
9～10	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SW	2.1
10～11	0.001	0.001	0.002	0.018	0.000	N	1.8
11～12	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	N	1.9
12～13	0.000	0.001	0.001	0.017	0.000	NNW	1.7
13～14	0.000	0.001	0.001	0.022	0.000	WSW	1.9
14～15	0.000	0.001	0.001	0.015	0.000	SE	1.3
15～16	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	W	1.4
16～17	0.000	0.002	0.002	0.022	0.000	SW	1.5
17～18	0.000	0.003	0.003	0.022	0.000	N	1.7
18～19	0.000	0.003	0.003	0.016	0.000	SW	1.1
19～20	0.000	0.003	0.003	0.015	0.000	WSW	1.9
20～21	0.000	0.006	0.006	0.012	0.000	WSW	0.8
21～22	0.001	0.008	0.009	0.022	0.000	SW	0.7
22～23	0.001	0.013	0.014	0.010	0.000	SSE	0.5
23～24	0.001	0.012	0.013	0.010	0.000	CALM	0.2
最大値	0.001	0.013	0.014	0.022	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.008	0.009	0.007	0.000	WSW	0.9
1～ 2	0.001	0.014	0.015	0.008	0.000	SW	0.5
2～ 3	0.001	0.007	0.008	0.009	0.000	SE	0.7
3～ 4	0.001	0.011	0.012	0.015	0.000	SE	1.1
4～ 5	0.001	0.014	0.015	0.004	0.000	ESE	1.2
5～ 6	0.002	0.006	0.008	0.001	0.000	E	3.4
6～ 7	0.002	0.005	0.007	0.010	0.000	ESE	4.1
7～ 8	0.002	0.007	0.009	0.004	0.001	ESE	4.3
8～ 9	0.002	0.005	0.007	0.007	0.000	ESE	4.6
9～10	0.002	0.004	0.006	0.005	0.000	ESE	5.9
10～11	0.001	0.003	0.004	0.017	0.000	ESE	6.5
11～12	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	ESE	5.1
12～13	0.001	0.003	0.004	0.012	0.000	SE	4.8
13～14	0.001	0.003	0.004	0.010	0.000	SE	6.2
14～15	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	ESE	5.7
15～16	0.001	0.003	0.004	0.007	0.000	ESE	6.2
16～17	0.001	0.002	0.003	0.012	0.000	SE	5.3
17～18	0.001	0.003	0.004	0.010	0.000	ESE	5.5
18～19	0.001	0.003	0.004	0.015	0.000	ESE	5.1
19～20	0.001	0.003	0.004	0.006	0.000	ESE	6.3
20～21	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	ESE	5.0
21～22	0.001	0.001	0.002	0.012	0.000	E	5.6
22～23	0.001	0.000	0.001	0.017	0.000	ESE	4.4
23～24	0.001	0.000	0.001	0.017	0.000	ESE	5.2
最大値	0.002	0.014	0.015	0.017	0.001	－	6.5
最小値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.005	0.006	0.010	0.000	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.019	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.026	0.000	SE	4.7
2～ 3	0.001	0.000	0.001	0.024	0.000	SE	4.8
3～ 4	0.001	0.001	0.002	0.019	0.000	SSE	3.6
4～ 5	0.001	0.001	0.002	0.009	0.000	SSE	5.8
5～ 6	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	SSE	4.2
6～ 7	0.001	0.005	0.006	0.003	0.000	SSE	3.8
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.001	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.002	0.009	0.011	0.004	0.000	NNE	2.8
9～10	0.001	0.004	0.005	0.003	0.000	SW	2.7
10～11	0.001	0.002	0.003	0.015	0.000	NNW	2.9
11～12	0.001	0.001	0.002	0.027	0.000	WSW	3.0
12～13	0.001	0.001	0.002	0.023	0.000	WSW	4.2
13～14	0.001	0.002	0.003	0.028	0.000	WSW	3.1
14～15	0.001	0.002	0.003	0.028	0.000	WSW	2.2
15～16	0.001	0.002	0.003	0.027	0.000	SW	2.1
16～17	0.001	0.002	0.003	0.032	0.000	SW	2.4
17～18	0.001	0.005	0.006	0.042	0.000	WSW	2.6
18～19	0.001	0.004	0.005	0.042	0.000	SSW	2.1
19～20	0.001	0.010	0.011	0.033	0.000	WSW	1.5
20～21	0.001	0.003	0.004	0.023	0.000	SW	3.6
21～22	0.001	0.003	0.004	0.018	0.000	ENE	0.8
22～23	0.001	0.004	0.005	0.021	0.000	SW	3.0
23～24	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	SW	2.2
最大値	0.002	0.010	0.011	0.042	0.000	－	5.8
最小値	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	－	0.8
平均値	0.001	0.003	0.004	0.021	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.003	0.004	0.014	0.000	SSW	0.8
1～ 2	0.001	0.002	0.003	0.013	0.000	S	1.8
2～ 3	0.001	0.001	0.002	0.009	0.000	S	2.1
3～ 4	0.001	0.003	0.004	0.012	0.000	S	1.4
4～ 5	0.001	0.005	0.006	0.013	0.000	SSE	2.6
5～ 6	0.001	0.006	0.007	0.012	0.000	SE	1.8
6～ 7	0.003	0.008	0.011	0.022	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.012	0.016	0.019	0.000	WSW	1.8
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.011	0.001	SW	4.1
9～10	0.003	0.009	0.012	0.020	0.000	WSW	4.1
10～11	0.001	0.005	0.006	0.015	0.000	SW	2.9
11～12	0.001	0.004	0.005	0.016	0.000	SSW	2.8
12～13	0.001	0.005	0.006	0.007	0.000	S	1.5
13～14	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	WNW	1.0
14～15	0.001	0.002	0.003	0.015	0.000	NNW	1.5
15～16	0.001	0.002	0.003	0.026	0.000	WSW	1.8
16～17	0.001	0.004	0.005	0.007	0.000	NNW	1.6
17～18	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	WSW	1.4
18～19	0.001	0.007	0.008	0.017	0.000	SSW	1.3
19～20	0.002	0.020	0.022	0.026	0.000	CALM	0.2
20～21	0.006	0.034	0.040	0.027	0.000	SSW	0.8
21～22	0.010	0.034	0.044	0.022	0.000	SSW	0.9
22～23	0.012	0.034	0.046	0.022	0.000	ENE	0.4
23～24	0.022	0.035	0.057	0.023	0.000	ESE	0.5
最大値	0.022	0.035	0.057	0.027	0.001	－	4.1
最小値	0.001	0.001	0.002	0.007	0.000	－	0.2
平均値	0.003	0.010	0.014	0.016	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川サイロ公園　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.005	0.026	0.031	0.005	0.000	ESE	0.4
1～ 2	0.002	0.018	0.020	0.004	0.000	WSW	1.9
2～ 3	0.001	0.013	0.014	0.010	0.000	SW	1.3
3～ 4	0.002	0.015	0.017	0.016	0.000	NE	0.7
4～ 5	0.002	0.011	0.013	0.014	0.000	NE	0.7
5～ 6	0.007	0.016	0.023	0.007	0.000	NNE	0.6
6～ 7	0.012	0.017	0.029	0.005	0.000	NE	1.5
7～ 8	0.007	0.010	0.017	0.016	0.000	SW	3.1
8～ 9	0.001	0.003	0.004	0.013	0.000	SW	2.3
9～10	0.002	0.003	0.005	0.012	0.000	N	2.2
10～11	0.001	0.002	0.003	0.018	0.000	N	2.5
11～12	0.001	0.002	0.003	0.008	0.000	NNW	2.0
12～13	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	NNW	3.4
13～14	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	NNW	2.5
14～15	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	NNW	2.4
15～16	0.001	0.001	0.002	0.004	0.000	WNW	1.5
16～17	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	W	1.7
17～18	0.001	0.001	0.002	0.013	0.000	NNW	1.9
18～19	0.001	0.002	0.003	0.010	0.000	WSW	2.5
19～20	0.001	0.011	0.012	0.004	0.000	WSW	0.8
20～21	0.002	0.020	0.022	0.009	0.000	SSE	0.9
21～22	0.002	0.015	0.017	0.005	0.000	S	0.5
22～23	0.002	0.021	0.023	0.015	0.000	SE	0.5
23～24	0.004	0.020	0.024	0.004	0.000	CALM	0.1
最大値	0.012	0.026	0.031	0.018	0.000	－	3.4
最小値	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.003	0.010	0.012	0.008	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川サイロ公園
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.022	0.012	0.022
	最小値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002
NO_2	最大値	0.011	0.008	0.013	0.014	0.010	0.035	0.026	0.035
	最小値	0.004	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.007	0.004	0.003	0.005	0.003	0.010	0.010	0.006
NOx	最大値	0.015	0.010	0.014	0.015	0.011	0.057	0.031	0.057
	最小値	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.009	0.005	0.003	0.006	0.004	0.014	0.012	0.008
SPM	最大値	0.023	0.021	0.022	0.017	0.042	0.027	0.018	0.042
	最小値	0.006	0.008	0.002	0.001	0.001	0.007	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.014	0.015	0.014	0.010	0.021	0.016	0.008	0.014
SO_2	最大値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

7） 新発寒小学校

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.012	0.013	0.007	0.000	E	1.7
1～ 2	0.001	0.012	0.013	0.013	0.000	E	1.2
2～ 3	0.001	0.011	0.012	0.014	0.000	SE	0.9
3～ 4	0.001	0.011	0.012	0.009	0.000	CALM	0.0
4～ 5	0.001	0.015	0.016	0.006	0.000	CALM	0.1
5～ 6	0.002	0.018	0.020	0.008	0.000	ESE	2.3
6～ 7	0.003	0.012	0.015	0.008	0.000	E	1.5
7～ 8	0.004	0.009	0.013	0.005	0.000	SSE	1.8
8～ 9	0.005	0.009	0.014	0.011	0.000	E	3.3
9～10	0.004	0.009	0.013	0.015	0.000	E	4.2
10～11	0.002	0.006	0.008	0.005	0.000	E	3.3
11～12	0.004	0.007	0.011	0.014	0.000	E	3.5
12～13	0.004	0.007	0.011	0.007	0.000	E	3.0
13～14	0.003	0.007	0.010	0.018	0.000	E	3.7
14～15	0.003	0.009	0.012	0.020	0.000	E	2.7
15～16	0.006	0.011	0.017	0.011	0.000	E	2.2
16～17	0.001	0.009	0.010	0.007	0.000	ENE	1.5
17～18	0.001	0.007	0.008	0.012	0.000	E	2.5
18～19	0.001	0.008	0.009	0.011	0.000	SE	3.4
19～20	0.001	0.006	0.007	0.010	0.000	ESE	3.0
20～21	0.000	0.008	0.008	0.013	0.000	ESE	3.3
21～22	0.001	0.008	0.009	0.018	0.000	E	3.1
22～23	0.001	0.007	0.008	0.011	0.000	E	3.3
23～24	0.000	0.006	0.006	0.013	0.000	N	2.4
最大値	0.006	0.018	0.020	0.020	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.006	0.006	0.005	0.000	－	0.0
平均値	0.002	0.009	0.011	0.011	0.000	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.005	0.006	0.008	0.000	E	3.5
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.008	0.000	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.008	0.008	0.004	0.000	ENE	1.8
3～ 4	0.001	0.007	0.008	0.014	0.000	ESE	2.9
4～ 5	0.000	0.005	0.005	0.015	0.000	E	2.9
5～ 6	0.000	0.007	0.007	0.009	0.000	SSE	1.9
6～ 7	0.001	0.005	0.006	0.016	0.000	SSE	3.4
7～ 8	0.001	0.006	0.007	0.009	0.000	E	4.2
8～ 9	0.002	0.008	0.010	0.004	0.000	ESE	1.9
9～10	0.001	0.005	0.006	0.011	0.000	SSW	2.0
10～11	0.002	0.005	0.007	0.009	0.000	SSW	3.3
11～12	0.002	0.005	0.007	0.012	0.000	SSW	2.5
12～13	0.002	0.005	0.007	0.020	0.000	SSW	2.6
13～14	0.001	0.006	0.007	0.016	0.000	SW	3.4
14～15	0.001	0.003	0.004	0.011	0.000	S	1.9
15～16	0.001	0.002	0.003	0.019	0.000	WSW	2.8
16～17	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	WSW	1.3
17～18	0.000	0.002	0.002	0.011	0.000	N	3.1
18～19	0.000	0.002	0.002	0.017	0.000	SW	2.8
19～20	0.000	0.002	0.002	0.016	0.000	NNE	1.5
20～21	0.000	0.002	0.002	0.017	0.000	SW	1.9
21～22	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	WSW	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	WSW	2.8
最大値	0.002	0.008	0.010	0.020	0.000	－	4.2
最小値	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	－	1.3
平均値	0.001	0.004	0.005	0.012	0.000	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.006	0.000	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.009	0.000	N	1.9
4～ 5	0.000	0.004	0.004	0.004	0.000	WSW	2.1
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.005	0.000	SW	1.4
6～ 7	0.001	0.002	0.003	0.004	0.000	ENE	1.4
7～ 8	0.000	0.002	0.002	0.010	0.000	SSW	1.8
8～ 9	0.001	0.001	0.002	0.021	0.000	SSW	2.1
9～10	0.001	0.001	0.002	0.026	0.000	SW	2.1
10～11	0.001	0.002	0.003	0.016	0.000	N	1.8
11～12	0.001	0.002	0.003	0.011	0.000	N	1.9
12～13	0.001	0.002	0.003	0.021	0.000	NNW	1.7
13～14	0.001	0.002	0.003	0.006	0.000	WSW	1.9
14～15	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	SE	1.3
15～16	0.000	0.001	0.001	0.011	0.000	W	1.4
16～17	0.000	0.002	0.002	0.005	0.000	SW	1.5
17～18	0.001	0.004	0.005	0.011	0.000	N	1.7
18～19	0.001	0.005	0.006	0.003	0.000	SW	1.1
19～20	0.000	0.007	0.007	0.013	0.000	WSW	1.9
20～21	0.000	0.008	0.008	0.012	0.000	WSW	0.8
21～22	0.000	0.011	0.011	0.007	0.000	SW	0.7
22～23	0.001	0.012	0.013	0.002	0.000	SSE	0.5
23～24	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	CALM	0.2
最大値	0.001	0.013	0.014	0.026	0.000	－	3.6
最小値	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	－	0.2
平均値	0.001	0.004	0.004	0.009	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.007	0.008	0.006	0.000	WSW	0.9
1～ 2	0.001	0.010	0.011	0.006	0.000	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.011	0.011	0.011	0.000	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.005	0.000	SE	1.1
4～ 5	0.000	0.008	0.008	0.005	0.000	ESE	1.2
5～ 6	0.001	0.007	0.008	0.006	0.000	E	3.4
6～ 7	0.001	0.007	0.008	0.001	0.000	ESE	4.1
7～ 8	0.004	0.009	0.013	0.003	0.000	ESE	4.3
8～ 9	0.002	0.006	0.008	0.004	0.000	ESE	4.6
9～10	0.002	0.005	0.007	0.011	0.000	ESE	5.9
10～11	0.002	0.003	0.005	0.017	0.000	ESE	6.5
11～12	0.002	0.003	0.005	0.012	0.000	ESE	5.1
12～13	0.001	0.003	0.004	0.005	0.000	SE	4.8
13～14	0.002	0.003	0.005	0.001	0.000	SE	6.2
14～15	0.001	0.004	0.005	0.014	0.000	ESE	5.7
15～16	0.001	0.003	0.004	0.006	0.000	ESE	6.2
16～17	0.001	0.004	0.005	0.006	0.000	SE	5.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	ESE	5.5
18～19	0.001	0.003	0.004	0.010	0.000	ESE	5.1
19～20	0.000	0.004	0.004	0.012	0.000	ESE	6.3
20～21	0.000	0.003	0.003	0.006	0.000	ESE	5.0
21～22	0.000	0.003	0.003	0.014	0.000	E	5.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	ESE	4.4
23～24	0.000	0.001	0.001	0.009	0.000	ESE	5.2
最大値	0.004	0.011	0.013	0.017	0.000	－	6.5
最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	0.5
平均値	0.001	0.005	0.006	0.008	0.000	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SE	4.7
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.020	0.000	SE	4.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.016	0.000	SSE	3.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.012	0.000	SSE	5.8
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	SSE	4.2
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.006	0.000	SSE	3.8
7～ 8	0.003	0.006	0.009	0.004	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.003	0.008	0.011	0.001	0.000	NNE	2.8
9～10	0.004	0.005	0.009	0.004	0.000	SW	2.7
10～11	0.005	0.004	0.009	0.008	0.000	NNW	2.9
11～12	0.006	0.004	0.010	0.024	0.000	WSW	3.0
12～13	0.005	0.004	0.009	0.023	0.000	WSW	4.2
13～14	0.005	0.004	0.009	0.016	0.000	WSW	3.1
14～15	0.005	0.004	0.009	0.021	0.000	WSW	2.2
15～16	0.005	0.005	0.010	0.016	0.000	SW	2.1
16～17	0.003	0.005	0.008	0.014	0.000	SW	2.4
17～18	0.001	0.003	0.004	0.028	0.000	WSW	2.6
18～19	0.001	0.003	0.004	0.034	0.000	SSW	2.1
19～20	0.000	0.008	0.008	0.029	0.000	WSW	1.5
20～21	0.000	0.002	0.002	0.026	0.000	SW	3.6
21～22	0.000	0.002	0.002	0.013	0.000	ENE	0.8
22～23	0.000	0.003	0.003	0.012	0.000	SW	3.0
23～24	0.000	0.002	0.002	0.015	0.000	SW	2.2
最大値	0.006	0.008	0.011	0.034	0.000	－	5.8
最小値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	－	0.8
平均値	0.002	0.003	0.005	0.016	0.000	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.007	0.000	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.008	0.000	S	1.8
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.007	0.000	S	2.1
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.008	0.000	S	1.4
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.013	0.000	SSE	2.6
5～ 6	0.001	0.004	0.005	0.010	0.000	SE	1.8
6～ 7	0.001	0.007	0.008	0.007	0.000	E	1.5
7～ 8	0.009	0.014	0.023	0.017	0.000	WSW	1.8
8～ 9	0.003	0.006	0.009	0.013	0.000	SW	4.1
9～10	0.007	0.010	0.017	0.010	0.000	WSW	4.1
10～11	0.006	0.006	0.012	0.009	0.000	SW	2.9
11～12	0.005	0.007	0.012	0.011	0.000	SSW	2.8
12～13	0.003	0.006	0.009	0.015	0.000	S	1.5
13～14	0.003	0.007	0.010	0.011	0.000	WNW	1.0
14～15	0.004	0.007	0.011	0.011	0.000	NNW	1.5
15～16	0.003	0.005	0.008	0.018	0.000	WSW	1.8
16～17	0.003	0.004	0.007	0.003	0.000	NNW	1.6
17～18	0.001	0.003	0.004	0.009	0.000	WSW	1.4
18～19	0.001	0.007	0.008	0.006	0.000	SSW	1.3
19～20	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	CALM	0.2
20～21	0.001	0.025	0.026	0.015	0.000	SSW	0.8
21～22	0.004	0.033	0.037	0.013	0.000	SSW	0.9
22～23	0.005	0.031	0.036	0.005	0.000	ENE	0.4
23～24	0.007	0.035	0.042	0.011	0.000	ESE	0.5
最大値	0.009	0.035	0.042	0.018	0.000	－	4.1
最小値	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	－	0.2
平均値	0.003	0.010	0.013	0.010	0.000	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新発寒小学校　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	SO_2 ppm	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.008	0.009	0.006	0.000	ESE	0.4
1～ 2	0.001	0.013	0.014	0.007	0.000	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.003	0.000	SW	1.3
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	NE	0.7
4～ 5	0.003	0.022	0.025	0.021	0.000	NE	0.7
5～ 6	0.010	0.024	0.034	0.009	0.000	NNE	0.6
6～ 7	0.012	0.023	0.035	0.002	0.000	NE	1.5
7～ 8	0.016	0.016	0.032	0.005	0.000	SW	3.1
8～ 9	0.005	0.007	0.012	0.023	0.000	SW	2.3
9～10	0.005	0.008	0.013	0.009	0.000	N	2.2
10～11	0.004	0.005	0.009	0.013	0.000	N	2.5
11～12	0.005	0.005	0.010	0.003	0.000	NNW	2.0
12～13	0.004	0.004	0.008	0.006	0.000	NNW	3.4
13～14	0.005	0.004	0.009	0.004	0.000	NNW	2.5
14～15	0.005	0.004	0.009	0.012	0.000	NNW	2.4
15～16	0.005	0.003	0.008	0.002	0.000	WNW	1.5
16～17	0.002	0.003	0.005	0.007	0.000	W	1.7
17～18	0.001	0.003	0.004	0.006	0.000	NNW	1.9
18～19	0.001	0.005	0.006	0.001	0.000	WSW	2.5
19～20	0.001	0.010	0.011	0.000	0.000	WSW	0.8
20～21	0.001	0.015	0.016	0.001	0.000	SSE	0.9
21～22	0.001	0.021	0.022	0.005	0.000	S	0.5
22～23	0.001	0.021	0.022	0.002	0.000	SE	0.5
23～24	0.002	0.028	0.030	0.003	0.000	CALM	0.1
最大値	0.016	0.028	0.035	0.023	0.000	－	3.4
最小値	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	－	0.1
平均値	0.004	0.011	0.015	0.006	0.000	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新発寒小学校
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.006	0.002	0.001	0.004	0.006	0.009	0.016	0.016
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002
NO_2	最大値	0.018	0.008	0.013	0.011	0.008	0.035	0.028	0.035
	最小値	0.006	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000
(ppm)	平均値	0.009	0.004	0.004	0.005	0.003	0.010	0.011	0.007
NOx	最大値	0.020	0.010	0.014	0.013	0.011	0.042	0.035	0.042
	最小値	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
(ppm)	平均値	0.011	0.005	0.004	0.006	0.005	0.013	0.015	0.008
SPM	最大値	0.020	0.020	0.026	0.017	0.034	0.018	0.023	0.034
	最小値	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.011	0.012	0.009	0.008	0.016	0.010	0.006	0.010
SO_2	最大値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

８） 新川カルガモ公園

大気質調査結果表（日別）

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.006	0.006	0.016	E	1.7
1～ 2	0.000	0.004	0.005	0.017	E	1.2
2～ 3	0.000	0.004	0.004	0.015	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.014	CALM	0.0
4～ 5	0.000	0.006	0.007	0.017	CALM	0.1
5～ 6	0.002	0.009	0.010	0.014	ESE	2.3
6～ 7	0.001	0.008	0.009	0.011	E	1.5
7～ 8	0.001	0.008	0.009	0.013	SSE	1.8
8～ 9	0.001	0.007	0.008	0.012	E	3.3
9～10	0.001	0.007	0.008	0.011	E	4.2
10～11	0.000	0.006	0.006	0.011	E	3.3
11～12	0.000	0.005	0.006	0.014	E	3.5
12～13	0.000	0.005	0.005	0.011	E	3.0
13～14	0.000	0.005	0.005	0.011	E	3.7
14～15	0.000	0.006	0.006	0.010	E	2.7
15～16	0.000	0.006	0.006	0.010	E	2.2
16～17	0.000	0.006	0.006	0.009	ENE	1.5
17～18	0.001	0.007	0.008	0.009	E	2.5
18～19	0.000	0.008	0.008	0.010	SE	3.4
19～20	0.000	0.008	0.008	0.011	ESE	3.0
20～21	0.000	0.007	0.007	0.009	ESE	3.3
21～22	0.000	0.005	0.005	0.007	E	3.1
22～23	0.000	0.004	0.004	0.011	E	3.3
23～24	0.000	0.003	0.003	0.009	N	2.4
最大値	0.001	0.015	0.015	0.017	－	4.2
最小値	0.000	0.003	0.003	0.007	－	0.0
平均値	0.000	0.006	0.006	0.012	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.003	0.003	0.012	E	3.5
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.007	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.003	0.003	0.010	ENE	1.8
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.013	ESE	2.9
4～ 5	0.000	0.004	0.004	0.013	E	2.9
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.013	SSE	1.9
6～ 7	0.000	0.006	0.006	0.016	SSE	3.4
7～ 8	0.000	0.006	0.006	0.015	E	4.2
8～ 9	0.000	0.006	0.006	0.013	ESE	1.9
9～10	0.000	0.003	0.003	0.012	SSW	2.0
10～11	0.000	0.003	0.003	0.012	SSW	3.3
11～12	0.000	0.002	0.002	0.015	SSW	2.5
12～13	0.000	0.003	0.003	0.019	SSW	2.6
13～14	0.000	0.003	0.003	0.015	SW	3.4
14～15	0.000	0.003	0.003	0.013	S	1.9
15～16	0.000	0.003	0.003	0.014	WSW	2.8
16～17	0.000	0.003	0.003	0.013	WSW	1.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.011	N	3.1
18～19	0.000	0.002	0.002	0.010	SW	2.8
19～20	0.000	0.002	0.002	0.008	NNE	1.5
20～21	0.000	0.002	0.002	0.010	SW	1.9
21～22	0.000	0.002	0.002	0.007	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.011	WSW	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.010	WSW	2.8
最大値	0.000	0.006	0.006	0.019	－	4.2
最小値	0.000	0.002	0.002	0.007	－	1.3
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.012	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.002	0.002	0.011	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.005	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.002	0.002	0.008	N	1.9
4～ 5	0.000	0.002	0.002	0.004	WSW	2.1
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.006	SW	1.4
6～ 7	0.000	0.002	0.002	0.013	ENE	1.4
7～ 8	0.000	0.002	0.002	0.016	SSW	1.8
8～ 9	0.000	0.002	0.002	0.014	SSW	2.1
9～10	0.000	0.002	0.002	0.016	SW	2.1
10～11	0.000	0.002	0.002	0.015	N	1.8
11～12	0.000	0.002	0.002	0.017	N	1.9
12～13	0.000	0.002	0.002	0.016	NNW	1.7
13～14	0.000	0.002	0.002	0.013	WSW	1.9
14～15	0.000	0.001	0.001	0.013	SE	1.3
15～16	0.000	0.002	0.002	0.012	W	1.4
16～17	0.000	0.002	0.002	0.011	SW	1.5
17～18	0.000	0.003	0.003	0.011	N	1.7
18～19	0.000	0.003	0.003	0.011	SW	1.1
19～20	0.000	0.003	0.003	0.013	WSW	1.9
20～21	0.000	0.006	0.006	0.014	WSW	0.8
21～22	0.000	0.005	0.006	0.013	SW	0.7
22～23	0.000	0.013	0.013	0.011	SSE	0.5
23～24	0.000	0.010	0.010	0.007	CALM	0.2
最大値	0.000	0.013	0.013	0.017	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.004	－	0.2
平均値	0.000	0.003	0.003	0.012	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.010	0.011	0.006	WSW	0.9
1～ 2	0.001	0.022	0.022	0.009	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.008	0.009	0.006	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.009	0.009	0.012	SE	1.1
4～ 5	0.001	0.012	0.012	0.007	ESE	1.2
5～ 6	0.000	0.007	0.007	0.007	E	3.4
6～ 7	0.000	0.005	0.005	0.009	ESE	4.1
7～ 8	0.000	0.005	0.005	0.009	ESE	4.3
8～ 9	0.000	0.004	0.004	0.010	ESE	4.6
9～10	0.000	0.003	0.003	0.009	ESE	5.9
10～11	0.000	0.002	0.002	0.010	ESE	6.5
11～12	0.000	0.002	0.002	0.008	ESE	5.1
12～13	0.000	0.002	0.002	0.009	SE	4.8
13～14	0.000	0.002	0.002	0.005	SE	6.2
14～15	0.000	0.002	0.002	0.006	ESE	5.7
15～16	0.000	0.002	0.002	0.007	ESE	6.2
16～17	0.000	0.002	0.002	0.006	SE	5.3
17～18	0.000	0.002	0.002	0.008	ESE	5.5
18～19	0.000	0.003	0.003	0.010	ESE	5.1
19～20	0.000	0.003	0.003	0.007	ESE	6.3
20～21	0.000	0.002	0.002	0.013	ESE	5.0
21～22	0.000	0.002	0.002	0.012	E	5.6
22～23	0.000	0.001	0.001	0.013	ESE	4.4
23～24	0.000	0.001	0.001	0.016	ESE	5.2
最大値	0.001	0.022	0.022	0.016	－	6.5
最小値	0.000	0.001	0.001	0.005	－	0.5
平均値	0.000	0.005	0.005	0.009	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.019	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.021	SE	4.7
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.022	SE	4.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.019	SSE	3.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.008	SSE	5.8
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.004	SSE	4.2
6～ 7	0.000	0.004	0.004	0.004	SSE	3.8
7～ 8	0.000	0.005	0.005	0.000	ESE	2.4
8～ 9	0.002	0.009	0.011	0.003	NNE	2.8
9～10	0.002	0.006	0.008	0.000	SW	2.7
10～11	0.000	0.002	0.003	0.018	NNW	2.9
11～12	0.000	0.003	0.003	0.024	WSW	3.0
12～13	0.000	0.002	0.002	0.020	WSW	4.2
13～14	0.000	0.003	0.003	0.019	WSW	3.1
14～15	0.000	0.003	0.003	0.023	WSW	2.2
15～16	0.000	0.004	0.004	0.021	SW	2.1
16～17	0.000	0.004	0.004	0.022	SW	2.4
17～18	0.000	0.005	0.005	0.025	WSW	2.6
18～19	0.000	0.004	0.004	0.024	SSW	2.1
19～20	0.000	0.007	0.007	0.024	WSW	1.5
20～21	0.000	0.004	0.004	0.026	SW	3.6
21～22	0.000	0.002	0.002	0.017	ENE	0.8
22～23	0.000	0.003	0.003	0.016	SW	3.0
23～24	0.000	0.002	0.002	0.016	SW	2.2
最大値	0.002	0.009	0.011	0.026	－	5.8
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	－	0.8
平均値	0.000	0.003	0.003	0.016	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.002	0.002	0.011	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.011	S	1.8
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.011	S	2.1
3～ 4	0.001	0.002	0.003	0.009	S	1.4
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.010	SSE	2.6
5～ 6	0.000	0.005	0.005	0.016	SE	1.8
6～ 7	0.000	0.007	0.007	0.022	E	1.5
7～ 8	0.002	0.011	0.012	0.025	WSW	1.8
8～ 9	0.001	0.008	0.008	0.012	SW	4.1
9～10	0.001	0.007	0.008	0.015	WSW	4.1
10～11	0.000	0.006	0.006	0.009	SW	2.9
11～12	0.001	0.006	0.007	0.008	SSW	2.8
12～13	0.000	0.004	0.004	0.008	S	1.5
13～14	0.001	0.006	0.007	0.007	WNW	1.0
14～15	0.001	0.007	0.007	0.009	NNW	1.5
15～16	0.002	0.005	0.008	0.016	WSW	1.8
16～17	0.001	0.006	0.008	0.009	NNW	1.6
17～18	0.001	0.006	0.007	0.010	WSW	1.4
18～19	0.000	0.006	0.006	0.010	SSW	1.3
19～20	0.001	0.014	0.015	0.015	CALM	0.2
20～21	0.000	0.020	0.020	0.015	SSW	0.8
21～22	0.001	0.026	0.027	0.016	SSW	0.9
22～23	0.005	0.027	0.033	0.016	ENE	0.4
23～24	0.015	0.030	0.045	0.016	ESE	0.5
最大値	0.015	0.030	0.045	0.025	－	4.1
最小値	0.000	0.002	0.002	0.007	－	0.2
平均値	0.001	0.009	0.011	0.013	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：新川カルガモ公園　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.007	0.028	0.034	0.008	ESE	0.4
1～ 2	0.000	0.017	0.017	0.008	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.011	0.011	0.004	SW	1.3
3～ 4	0.000	0.012	0.012	0.014	NE	0.7
4～ 5	0.001	0.012	0.013	0.013	NE	0.7
5～ 6	0.005	0.015	0.020	0.013	NNE	0.6
6～ 7	0.010	0.014	0.024	0.014	NE	1.5
7～ 8	0.006	0.011	0.017	0.009	SW	3.1
8～ 9	0.003	0.008	0.010	0.009	SW	2.3
9～10	0.004	0.007	0.012	0.002	N	2.2
10～11	0.001	0.005	0.006	0.007	N	2.5
11～12	0.001	0.005	0.006	0.005	NNW	2.0
12～13	0.001	0.003	0.004	0.005	NNW	3.4
13～14	0.001	0.002	0.003	0.004	NNW	2.5
14～15	0.001	0.003	0.003	0.004	NNW	2.4
15～16	0.001	0.004	0.005	0.006	WNW	1.5
16～17	0.001	0.005	0.006	0.003	W	1.7
17～18	0.001	0.006	0.007	0.003	NNW	1.9
18～19	0.001	0.008	0.009	0.003	WSW	2.5
19～20	0.000	0.013	0.014	0.005	WSW	0.8
20～21	0.000	0.018	0.018	0.004	SSE	0.9
21～22	0.000	0.018	0.018	0.006	S	0.5
22～23	0.002	0.025	0.027	0.007	SE	0.5
23～24	0.014	0.024	0.038	0.008	CALM	0.1
最大値	0.014	0.028	0.038	0.014	－	3.4
最小値	0.000	0.002	0.003	0.002	－	0.1
平均値	0.003	0.011	0.014	0.007	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：新川カルガモ公園
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.015	0.014	0.015
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.003	0.001
NO_2	最大値	0.015	0.006	0.013	0.022	0.009	0.030	0.028	0.030
	最小値	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
(ppm)	平均値	0.006	0.003	0.003	0.005	0.003	0.009	0.011	0.006
NOx	最大値	0.015	0.006	0.013	0.022	0.011	0.045	0.038	0.045
	最小値	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001
(ppm)	平均値	0.006	0.003	0.003	0.005	0.003	0.011	0.014	0.006
SPM	最大値	0.017	0.019	0.017	0.016	0.026	0.025	0.014	0.026
	最小値	0.007	0.007	0.004	0.005	0.000	0.007	0.002	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.012	0.012	0.012	0.009	0.016	0.013	0.007	0.011
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5

９） 追分通横緑地

大気質調査結果表（日別）

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年4月17日(金)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.010	0.011	0.008	E	1.7
1～ 2	0.000	0.010	0.010	0.008	E	1.2
2～ 3	0.000	0.010	0.010	0.011	SE	0.9
3～ 4	0.000	0.009	0.010	0.008	CALM	0.0
4～ 5	0.003	0.017	0.021	0.011	CALM	0.1
5～ 6	0.002	0.014	0.015	0.006	ESE	2.3
6～ 7	0.016	0.017	0.033	0.013	E	1.5
7～ 8	0.008	0.014	0.022	0.012	SSE	1.8
8～ 9	0.004	0.009	0.013	0.015	E	3.3
9～10	0.002	0.006	0.009	0.011	E	4.2
10～11	0.002	0.006	0.008	0.013	E	3.3
11～12	0.002	0.006	0.007	0.014	E	3.5
12～13	0.002	0.007	0.008	0.014	E	3.0
13～14	0.002	0.008	0.010	0.013	E	3.7
14～15	0.002	0.009	0.011	0.013	E	2.7
15～16	0.002	0.009	0.011	0.013	E	2.2
16～17	0.002	0.009	0.011	0.011	ENE	1.5
17～18	0.001	0.007	0.008	0.010	E	2.5
18～19	0.001	0.008	0.009	0.012	SE	3.4
19～20	0.000	0.009	0.009	0.010	ESE	3.0
20～21	0.000	0.010	0.010	0.010	ESE	3.3
21～22	0.000	0.010	0.010	0.011	E	3.1
22～23	0.001	0.007	0.008	0.008	E	3.3
23～24	0.001	0.006	0.007	0.011	N	2.4
最大値	0.001	0.015	0.015	0.015	－	4.2
最小値	0.000	0.006	0.007	0.006	－	0.0
平均値	0.002	0.009	0.012	0.011	－	2.4

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年4月18日(土)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.008	0.009	0.011	E	3.5
1～ 2	0.000	0.006	0.006	0.009	SE	3.0
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.010	ENE	1.8
3～ 4	0.001	0.009	0.010	0.011	ESE	2.9
4～ 5	0.000	0.006	0.006	0.015	E	2.9
5～ 6	0.000	0.007	0.007	0.015	SSE	1.9
6～ 7	0.001	0.006	0.006	0.015	SSE	3.4
7～ 8	0.002	0.007	0.008	0.014	E	4.2
8～ 9	0.003	0.009	0.012	0.014	ESE	1.9
9～10	0.002	0.004	0.006	0.010	SSW	2.0
10～11	0.001	0.003	0.003	0.016	SSW	3.3
11～12	0.001	0.002	0.003	0.017	SSW	2.5
12～13	0.000	0.003	0.003	0.021	SSW	2.6
13～14	0.001	0.003	0.004	0.020	SW	3.4
14～15	0.001	0.003	0.004	0.017	S	1.9
15～16	0.002	0.005	0.006	0.016	WSW	2.8
16～17	0.002	0.005	0.007	0.012	WSW	1.3
17～18	0.002	0.006	0.008	0.012	N	3.1
18～19	0.001	0.003	0.004	0.013	SW	2.8
19～20	0.001	0.002	0.003	0.012	NNE	1.5
20～21	0.001	0.003	0.004	0.014	SW	1.9
21～22	0.001	0.002	0.003	0.010	WSW	2.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.013	WSW	3.2
23～24	0.000	0.002	0.002	0.009	WSW	2.8
最大値	0.003	0.009	0.012	0.021	－	4.2
最小値	0.000	0.002	0.002	0.009	－	1.3
平均値	0.001	0.005	0.006	0.014	－	2.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年4月19日(日)

項目 / 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.002	0.012	WSW	2.7
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.009	WSW	3.6
2～ 3	0.000	0.001	0.002	0.007	WSW	1.8
3～ 4	0.000	0.003	0.004	0.007	N	1.9
4～ 5	0.000	0.003	0.003	0.006	WSW	2.1
5～ 6	0.000	0.002	0.002	0.007	SW	1.4
6～ 7	0.001	0.003	0.004	0.013	ENE	1.4
7～ 8	0.001	0.003	0.004	0.015	SSW	1.8
8～ 9	0.002	0.003	0.005	0.014	SSW	2.1
9～10	0.002	0.003	0.005	0.014	SW	2.1
10～11	0.002	0.003	0.005	0.016	N	1.8
11～12	0.001	0.002	0.004	0.013	N	1.9
12～13	0.003	0.004	0.006	0.016	NNW	1.7
13～14	0.002	0.003	0.006	0.015	WSW	1.9
14～15	0.002	0.003	0.005	0.014	SE	1.3
15～16	0.003	0.004	0.007	0.014	W	1.4
16～17	0.003	0.005	0.008	0.011	SW	1.5
17～18	0.002	0.006	0.008	0.011	N	1.7
18～19	0.002	0.008	0.011	0.012	SW	1.1
19～20	0.003	0.009	0.012	0.011	WSW	1.9
20～21	0.002	0.007	0.009	0.010	WSW	0.8
21～22	0.000	0.010	0.010	0.010	SW	0.7
22～23	0.003	0.012	0.014	0.010	SSE	0.5
23～24	0.001	0.009	0.009	0.008	CALM	0.2
最大値	0.003	0.012	0.014	0.016	－	3.6
最小値	0.000	0.001	0.001	0.006	－	0.2
平均値	0.001	0.005	0.006	0.011	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年4月20日(月)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.011	0.011	0.010	WSW	0.9
1～ 2	0.001	0.009	0.009	0.008	SW	0.5
2～ 3	0.000	0.007	0.007	0.006	SE	0.7
3～ 4	0.000	0.004	0.004	0.004	SE	1.1
4～ 5	0.000	0.004	0.004	0.005	ESE	1.2
5～ 6	0.001	0.006	0.006	0.005	E	3.4
6～ 7	0.002	0.007	0.009	0.005	ESE	4.1
7～ 8	0.003	0.008	0.011	0.009	ESE	4.3
8～ 9	0.003	0.007	0.010	0.008	ESE	4.6
9～10	0.001	0.004	0.006	0.007	ESE	5.9
10～11	0.001	0.003	0.004	0.010	ESE	6.5
11～12	0.001	0.002	0.003	0.009	ESE	5.1
12～13	0.001	0.003	0.004	0.010	SE	4.8
13～14	0.001	0.003	0.004	0.008	SE	6.2
14～15	0.001	0.003	0.004	0.009	ESE	5.7
15～16	0.002	0.003	0.005	0.010	ESE	6.2
16～17	0.001	0.003	0.003	0.006	SE	5.3
17～18	0.000	0.003	0.003	0.007	ESE	5.5
18～19	0.001	0.005	0.005	0.007	ESE	5.1
19～20	0.001	0.006	0.006	0.009	ESE	6.3
20～21	0.001	0.003	0.005	0.012	ESE	5.0
21～22	0.000	0.003	0.003	0.013	E	5.6
22～23	0.000	0.002	0.002	0.014	ESE	4.4
23～24	0.000	0.001	0.001	0.015	ESE	5.2
最大値	0.003	0.011	0.011	0.015	－	6.5
最小値	0.000	0.001	0.001	0.004	－	0.5
平均値	0.001	0.005	0.005	0.008	－	4.3

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年4月21日(火)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.001	0.001	0.017	SE	4.6
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.020	SE	4.7
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.021	SE	4.8
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.012	SSE	3.6
4～ 5	0.000	0.001	0.001	0.007	SSE	5.8
5～ 6	0.000	0.001	0.001	0.004	SSE	4.2
6～ 7	0.000	0.003	0.003	0.003	SSE	3.8
7～ 8	0.001	0.006	0.006	0.003	ESE	2.4
8～ 9	0.003	0.008	0.011	0.002	NNE	2.8
9～10	0.010	0.008	0.018	0.000	SW	2.7
10～11	0.005	0.005	0.009	0.014	NNW	2.9
11～12	0.003	0.003	0.006	0.026	WSW	3.0
12～13	0.004	0.004	0.008	0.018	WSW	4.2
13～14	0.006	0.005	0.011	0.017	WSW	3.1
14～15	0.005	0.005	0.010	0.021	WSW	2.2
15～16	0.009	0.007	0.015	0.022	SW	2.1
16～17	0.005	0.006	0.011	0.018	SW	2.4
17～18	0.002	0.005	0.007	0.021	WSW	2.6
18～19	0.002	0.004	0.006	0.027	SSW	2.1
19～20	0.002	0.011	0.013	0.026	WSW	1.5
20～21	0.000	0.002	0.003	0.024	SW	3.6
21～22	0.000	0.001	0.002	0.017	ENE	0.8
22～23	0.000	0.002	0.002	0.016	SW	3.0
23～24	0.001	0.002	0.003	0.020	SW	2.2
最大値	0.010	0.011	0.018	0.027	－	5.8
最小値	0.000	0.001	0.001	0.000	－	0.8
平均値	0.002	0.004	0.006	0.016	－	3.1

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年4月22日(水)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.000	0.000	0.001	0.012	SSW	0.8
1～ 2	0.000	0.003	0.003	0.010	S	1.8
2～ 3	0.000	0.002	0.002	0.008	S	2.1
3～ 4	0.000	0.001	0.001	0.008	S	1.4
4～ 5	0.000	0.004	0.004	0.008	SSE	2.6
5～ 6	0.000	0.005	0.006	0.015	SE	1.8
6～ 7	0.003	0.009	0.012	0.021	E	1.5
7～ 8	0.007	0.013	0.021	0.023	WSW	1.8
8～ 9	0.004	0.006	0.010	0.019	SW	4.1
9～10	0.001	0.003	0.004	0.011	WSW	4.1
10～11	0.005	0.006	0.011	0.010	SW	2.9
11～12	0.005	0.005	0.010	0.009	SSW	2.8
12～13	0.001	0.002	0.003	0.010	S	1.5
13～14	0.007	0.009	0.016	0.010	WNW	1.0
14～15	0.007	0.010	0.017	0.011	NNW	1.5
15～16	0.004	0.006	0.011	0.012	WSW	1.8
16～17	0.005	0.007	0.012	0.010	NNW	1.6
17～18	0.004	0.009	0.013	0.014	WSW	1.4
18～19	0.002	0.012	0.014	0.017	SSW	1.3
19～20	0.002	0.016	0.017	0.016	CALM	0.2
20～21	0.002	0.022	0.024	0.017	SSW	0.8
21～22	0.002	0.015	0.017	0.010	SSW	0.9
22～23	0.002	0.013	0.014	0.003	ENE	0.4
23～24	0.001	0.009	0.010	0.009	ESE	0.5
最大値	0.007	0.022	0.024	0.023	－	4.1
最小値	0.000	0.000	0.001	0.003	－	0.2
平均値	0.003	0.008	0.011	0.012	－	1.7

注）CALM：0.2m/s 以下

測定地点：追分通横緑地　　測定日時：2026年4月23日(木)

項目 時間	NO ppm	NO_2 ppm	NOx ppm	SPM mg/m^3	風向 16方位	風速 m/s
0～ 1	0.001	0.001	0.002	0.007	ESE	0.4
1～ 2	0.000	0.001	0.001	0.005	WSW	1.9
2～ 3	0.000	0.001	0.001	0.007	SW	1.3
3～ 4	0.000	0.003	0.003	0.007	NE	0.7
4～ 5	0.002	0.012	0.014	0.011	NE	0.7
5～ 6	0.005	0.012	0.017	0.007	NNE	0.6
6～ 7	0.008	0.014	0.022	0.009	NE	1.5
7～ 8	0.017	0.015	0.031	0.007	SW	3.1
8～ 9	0.011	0.010	0.021	0.009	SW	2.3
9～10	0.007	0.008	0.014	0.003	N	2.2
10～11	0.009	0.008	0.017	0.009	N	2.5
11～12	0.010	0.008	0.018	0.003	NNW	2.0
12～13	0.006	0.005	0.011	0.006	NNW	3.4
13～14	0.008	0.006	0.013	0.007	NNW	2.5
14～15	0.007	0.006	0.013	0.007	NNW	2.4
15～16	0.006	0.005	0.011	0.006	WNW	1.5
16～17	0.009	0.008	0.017	0.005	W	1.7
17～18	0.006	0.008	0.015	0.004	NNW	1.9
18～19	0.004	0.007	0.011	0.007	WSW	2.5
19～20	0.003	0.010	0.013	0.005	WSW	0.8
20～21	0.002	0.012	0.014	0.005	SSE	0.9
21～22	0.001	0.011	0.012	0.004	S	0.5
22～23	0.002	0.017	0.018	0.004	SE	0.5
23～24	0.002	0.018	0.019	0.004	CALM	0.1
最大値	0.017	0.018	0.031	0.011	－	3.4
最小値	0.000	0.001	0.001	0.003	－	0.1
平均値	0.005	0.008	0.014	0.006	－	1.6

注）CALM：0.2m/s 以下

大気質調査結果表（総括）

測定地点：追分通横緑地
測定期間：2026年4月17日(金)～2026年4月23日(木)

調査項目＼調査日		4月17日（金）	4月18日（土）	4月19日（日）	4月20日（月）	4月21日（火）	4月22日（水）	4月23日（木）	期　間
NO	最大値	0.001	0.003	0.003	0.003	0.010	0.007	0.017	0.017
	最小値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ppm)	平均値	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002
NO_2	最大値	0.015	0.009	0.012	0.011	0.011	0.022	0.018	0.022
	最小値	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
(ppm)	平均値	0.009	0.005	0.005	0.005	0.004	0.008	0.008	0.006
NOx	最大値	0.015	0.012	0.014	0.011	0.018	0.024	0.031	0.031
	最小値	0.007	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
(ppm)	平均値	0.012	0.006	0.006	0.005	0.006	0.011	0.014	0.008
SPM	最大値	0.015	0.021	0.016	0.015	0.027	0.023	0.011	0.027
	最小値	0.006	0.009	0.006	0.004	0.000	0.003	0.003	0.000
(mg/m^3)	平均値	0.011	0.014	0.011	0.008	0.016	0.012	0.006	0.011
風向(16方位)	最多	E	WSW	WSW	ESE	SW/WSW	SSW	NNW	WSW
風速	最大値	4.2	4.2	3.6	6.5	5.8	4.1	3.4	6.5
	最小値	0.0	1.3	0.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.0
(m/s)	平均値	2.4	2.6	1.6	4.3	3.1	1.7	1.6	2.5