業務仕様書

1　業務名
東区体育館ガス給湯器更新業務

2　業務目的
　東区体育館のシャワーに使用しているガス給湯器３台の経年劣化が著しいため、更新を行う。

3　履行場所
東区体育館（札幌市東区北27条東14丁目3-1）

4　履行期間
契約締結日から令和８年３月31日まで

5　業務内容
⑴　ガス給湯器
ア　ガス給湯器３台（No.１～３）の更新を行うこと。また、更新に伴い必要な配管部材の撤去・更新を行うこと。なお、「ガス消費機器設置工事監督者」及び「ガス可とう管接続工事監督者」の資格保有者が作業を行うこと。
　更新部品については、ガス給湯器更新整備部品一覧を参照。
イ　ガス給湯器等の更新完了後、試運転調整を行い、異常のないことを確認すること。
⑵　産業廃棄物
　産業廃棄物については、廃棄物処理法に基づき適切に処分し、履行期間内にマニュフェスト（A・E票）の写しを提出すること。
⑶　作業条件
　第１月曜日の休館日に作業を実施すること。

6　成果品
・完了届
・業務報告書（写真帳含む）
※施工前、施工中、施工後の写真を撮影すること。
・マニュフェスト（Ａ・Ｅ票の写し）
・取扱説明書

7　その他
⑴　業務の計画・実施にあたっては、開催イベント、施設利用者への影響を最小限に抑えるため、担当職員、施設管理者と作業工程の打合せを十分に行うこと。
⑵　業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守すること。
⑶　業務の実施にあたっては、利用者の利便性や安全性を十分考慮すること。
⑷　未使用機器等の電源切断の励行による節電、再生紙の積極利用など、環境に配慮した資源の利用に留意すること。

⑸　その他、業務の実施に関して疑義が生じた場合は、担当職員と打合せのうえ、遺漏のないよう遂行すること。

ガス給湯器更新業務整備部品一覧

No	品　名	規　格	単位	数量
1	ガス給湯器	GQ-3210WZ-FF-3	台	3
2	リモコン	RC-9008M	個	1
3	付属品	SC-401-6M	台	1
4	給水・給湯部材	ステンフレキ15×400	本	6

※整備部品が廃番や規格変更等により、上記部品一覧に記載の部品以外を使用する場合は、同等品か分かるカタログ等を提出し、担当者の確認と承認を受けること。