2026.11.11

# 市立札幌病院医薬品集

～第26版～



2026/11/09 06:20:23:発行　　薬剤部

1:神経系及び感覚器官用医薬品 ・・・P.1
11:中枢神経系用薬 ・・・P.1
111:全身麻酔剤 ・・・P.1
1115:溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤 ・・・P.1
イソゾール注射用０．５ｇ ・・・P.1
1119:その他の全身麻酔剤 ・・・P.1
ケタラール静注用５０ｍｇ ・・・P.1
ケタラール筋注用５００ｍｇ ・・・P.2
プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 ・・・P.2
１％ディプリバン注－キット ・・・P.2
アネレム静注用５０ｍｇ ・・・P.3
アネレム静注用２０ｍｇ ・・・P.3
スープレン吸入麻酔液 ・・・P.3
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 [先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液 ・・・P.4
ドロレプタン注射液２５ｍｇ ・・・P.4
プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 ・・・P.4
112:催眠鎮静剤，抗不安剤 ・・・P.5
1123:抱水クロラール系製剤 ・・・P.5
エスクレ注腸用キット「５００」 ・・・P.5
1124:ベンゾジアゼピン系製剤 ・・・P.5
５ｍｇコントール錠 ・・・P.5
アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]コンスタン０．４ｍｇ錠[先発品:非採用]ソラナックス０．４ｍｇ錠 ・・・P.5
エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 [先発品:非採用]ユーロジン２ｍｇ錠 ・・・P.5
クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]ドラール錠１５ ・・・P.5
グランダキシン錠５０ ・・・P.6
サイレース静注２ｍｇ ・・・P.6
ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 [先発品:非採用]５ｍｇセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠５ｍｇ ・・・P.6
ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 [先発品:非採用]２ｍｇセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠２ｍｇ ・・・P.6
ジアゼパム注射液１０ｍｇ「ＮＩＧ」 ・・・P.7
セルシン散１％ ・・・P.7
ダイアップ坐剤１０ ・・・P.7
トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 [先発品:非採用]ハルシオン０．２５ｍｇ錠 ・・・P.7
ドルミカム注射液１０ｍｇ ・・・P.7
ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 [先発品:非採用]ネルボン錠５ｍｇ[先発品:非採用]ベンザリン錠５ ・・・P.8
フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 [先発品:非採用]サイレース錠１ｍｇ ・・・P.8
ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 [先発品:非採用]レンドルミンＤ錠０．２５ｍｇ ・・・P.8
ブロマゼパム坐剤３ｍｇ「サンド」 ・・・P.9
ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 [先発品:非採用]レキソタン錠２ ・・・P.9
ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 [先発品:非採用]レキソタン錠５ ・・・P.9
ベンザリン細粒１％ ・・・P.9
ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]メイラックス錠１ｍｇ ・・・P.10
ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ワイパックス錠０．５ ・・・P.10
ロラメット錠１．０ ・・・P.10
1125:バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 ・・・P.10
フェノバール散１０％ ・・・P.10
フェノバール注射液１００ｍｇ ・・・P.10
ラボナ錠５０ｍｇ ・・・P.10
1126:ブロム塩製剤；臭化カリウム等 ・・・P.11
臭化ナトリウム ・・・P.11

1129:その他の催眠鎮静剤，抗不安剤 ・・・P.11
エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]ルネスタ錠1ｍｇ ・・・P.11
ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ・・・P.11
タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]セディール錠１０ｍｇ ・・・P.11
デクスメデトミジン静注液２００μｇ「サンド」 [先発品:非採用]プレセデックス静注液２００μｇ「ファイザー」 ・・・P.11
トリクロリールシロップ１０％ ・・・P.12
リスミー錠1ｍｇ ・・・P.12
113:抗てんかん剤 ・・・P.12
1132:ヒダントイン系製剤 ・・・P.12
アレビアチン散１０％ ・・・P.12
アレビアチン錠１００ｍｇ ・・・P.12
ヒダントール錠２５ｍｇ ・・・P.12
ホストイン静注７５０ｍｇ ・・・P.13
1135:プリミドン系製剤 ・・・P.13
プリミドン細粒９９．５％「日医工」 ・・・P.13
1139:その他の抗てんかん剤 ・・・P.13
イーケプラドライシロップ５０％ ・・・P.13
エピレオプチマル散５０％ ・・・P.14
カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 ・・・P.14
カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 ・・・P.15
ガバペン錠２００ｍｇ ・・・P.15
ザロンチンシロップ５％ ・・・P.15
スピジア点鼻液７．５ｍｇ ・・・P.15
セレニカＲ錠２００ｍｇ ・・・P.16
ゾニサミド散２０％「アメル」 [先発品:非採用]エクセグラン散２０％ ・・・P.16
ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 [先発品:非採用]エクセグラン錠１００ｍｇ ・・・P.16
ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ ・・・P.16
トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 [先発品:非採用]トピナ錠５０ｍｇ ・・・P.17
ノーベルバール静注用２５０ｍｇ ・・・P.17
バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 ・・・P.17
バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 ・・・P.17
バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 ・・・P.18
ヒダントールＦ配合錠 ・・・P.18
フィコンパ錠２ｍｇ ・・・P.18
フィコンパ点滴静注用２ｍｇ ・・・P.19
フィンテプラ内用液２．２ｍｇ／ｍＬ ・・・P.21
ブコラム口腔用液２．５ｍｇ ・・・P.21
ブリィビアクト錠２５ｍｇ ・・・P.22
マイスタン細粒１％ ・・・P.22
マイスタン錠５ｍｇ ・・・P.22
ラコサミド錠５０ｍｇ「ＪＧ」 [先発品:非採用]ビムパット錠５０ｍｇ ・・・P.22
ラコサミド点滴静注１００ｍｇ「日新」 ・・・P.23
ラミクタール錠１００ｍｇ ・・・P.23
ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]ラミクタール錠２５ｍｇ ・・・P.25
リボトリール細粒０．１％ ・・・P.27
リボトリール錠０．５ｍｇ ・・・P.27
リボトリール錠1ｍｇ ・・・P.27
レベチラセタム錠５００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]イーケプラ錠５００ｍｇ ・・・P.28
レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「明治」 ・・・P.28

| | | |
|---|---|---|
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]デパケンＲ錠１００ｍｇ | ・・・P.28 |
| 114:解熱鎮痛消炎剤 | | ・・・P.29 |
| 1141:アニリン系製剤；メフェナム酸・フルフェナム酸等 | | ・・・P.29 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]アルピニー坐剤１００[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ[先発品:非採用]カロナール坐剤１００ | ・・・P.29 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]アルピニー坐剤２００[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ[先発品:非採用]カロナール坐剤２００ | ・・・P.29 |
| アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ | | ・・・P.29 |
| カロナールシロップ２％ | | ・・・P.29 |
| カロナール原末 | | ・・・P.30 |
| カロナール錠３００ | | ・・・P.30 |
| ポンタールカプセル２５０ｍｇ | | ・・・P.30 |
| ポンタールシロップ３．２５％ | | ・・・P.31 |
| 1143:サリチル酸系製剤；アスピリン等 | | ・・・P.31 |
| アスピリン「ヨシダ」 | | ・・・P.31 |
| 1145:インドメタシン製剤 | | ・・・P.31 |
| インテバン坐剤５０ | | ・・・P.31 |
| インフリーカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.31 |
| 1147:フェニル酢酸系製剤 | | ・・・P.31 |
| ジクトルテープ７５ｍｇ | | ・・・P.31 |
| ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ボルタレン錠２５ｍｇ | ・・・P.32 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ボルタレンサポ２５ｍｇ | ・・・P.32 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ボルタレンサポ５０ｍｇ | ・・・P.32 |
| ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ | | ・・・P.33 |
| 1148:塩基性消炎鎮痛剤 | | ・・・P.33 |
| ソランタール錠１００ｍｇ | | ・・・P.33 |
| 1149:その他の解熱鎮痛消炎剤 | | ・・・P.33 |
| イブプロフェン錠１００ｍｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]ブルフェン錠１００ | ・・・P.33 |
| ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]ソレトン錠８０[先発品:非採用]ペオン錠８０ | ・・・P.33 |
| セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]セレコックス錠１００ｍｇ | ・・・P.34 |
| ツートラム錠５０ｍｇ | | ・・・P.34 |
| トアラセット配合錠「ＹＤ」 | [先発品:非採用]トラムセット配合錠 | ・・・P.34 |
| トラマール注１００ | | ・・・P.34 |
| トラマドール塩酸塩ＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＯ」 | [先発品:非採用]トラマールＯＤ錠２５ｍｇ | ・・・P.34 |
| ナイキサン錠１００ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ | | ・・・P.35 |
| ノイロトロピン錠４単位 | | ・・・P.35 |
| ノルスパンテープ１０ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ノルスパンテープ５ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ハイペン錠２００ｍｇ | | ・・・P.35 |
| パラミヂンカプセル３００ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 | | ・・・P.36 |
| ブルフェン顆粒２０％ | | ・・・P.36 |
| メロキシカム錠５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]モービック錠５ｍｇ | ・・・P.36 |
| レペタン坐剤０．２ｍｇ | | ・・・P.36 |
| ワントラム錠１００ｍｇ | | ・・・P.37 |
| ソセゴン注射液１５ｍｇ | | ・・・P.37 |
| ノイロトロピン注射液３．６単位 | | ・・・P.37 |
| ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ロキソニン錠６０ｍｇ | ・・・P.37 |

| | | |
|---|---|---|
| ロピオン静注５０ｍｇ | | ・・・P.38 |
| 116:抗パーキンソン剤 | | ・・・P.38 |
| 1161:アマンタジン製剤 | | ・・・P.38 |
| アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]シンメトレル錠５０ｍｇ | ・・・P.38 |
| 1162:ビペリデン製剤 | | ・・・P.38 |
| アキネトン注射液５ｍｇ | | ・・・P.38 |
| ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]アキネトン錠１ｍｇ | ・・・P.38 |
| 1164:レボドパ製剤 | | ・・・P.39 |
| ドパストン散９８．５％ | | ・・・P.39 |
| ドパストン静注２５ｍｇ | | ・・・P.39 |
| 1169:その他の抗パーキンソン剤 | | ・・・P.39 |
| カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]カバサール錠０．２５ｍｇ | ・・・P.39 |
| カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]カバサール錠１．０ｍｇ | ・・・P.39 |
| アーテン錠（２ｍｇ） | | ・・・P.40 |
| アジレクト錠１ｍｇ | | ・・・P.40 |
| イーシー・ドパール配合錠 | | ・・・P.40 |
| エクフィナ錠５０ｍｇ | | ・・・P.40 |
| エフピーＯＤ錠２．５ | | ・・・P.40 |
| エンタカポン錠１００ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]コムタン錠１００ｍｇ | ・・・P.41 |
| オンジェンティス錠２５ｍｇ | | ・・・P.41 |
| スタレボ配合錠Ｌ１００ | | ・・・P.41 |
| スタレボ配合錠Ｌ５０ | | ・・・P.41 |
| トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ | | ・・・P.42 |
| ドパコール配合錠Ｌ１００ | [先発品:非採用]ネオドパストン配合錠Ｌ１００[先発品:非採用]メネシット配合錠１００ | ・・・P.42 |
| ドプスＯＤ錠１００ｍｇ | | ・・・P.42 |
| ニュープロパッチ４．５ｍｇ | | ・・・P.42 |
| ニュープロパッチ９ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ニュープロパッチ１３．５ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ニュープロパッチ１８ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ノウリアスト錠２０ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ハルロピテープ２４ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ハルロピテープ３２ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ハルロピテープ８ｍｇ | | ・・・P.44 |
| プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「日新」 | [先発品:非採用]ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ | ・・・P.44 |
| プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日新」 | [先発品:非採用]ビ・シフロール錠０．５ｍｇ | ・・・P.44 |
| ペルマックス錠２５０μｇ | | ・・・P.44 |
| ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ | | ・・・P.45 |
| ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ | | ・・・P.45 |
| レキップ錠１ｍｇ | | ・・・P.45 |
| ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]レキップＣＲ錠２ｍｇ | ・・・P.45 |
| ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]レキップＣＲ錠８ｍｇ | ・・・P.45 |
| 117:精神神経用剤 | | ・・・P.45 |
| 1171:クロルプロマジン製剤 | | ・・・P.45 |
| ウインタミン細粒（１０％） | | ・・・P.45 |
| コントミン糖衣錠２５ｍｇ | | ・・・P.46 |
| コントミン筋注１０ｍｇ | | ・・・P.46 |
| 1172:フェノチアジン系製剤 | | ・・・P.46 |
| ノバミン錠５ｍｇ | | ・・・P.46 |
| ヒルナミン錠（５０ｍｇ） | | ・・・P.46 |
| ヒルナミン錠（５ｍｇ） | | ・・・P.46 |

| | | |
|---|---|---|
| ヒルナミン錠（２５ｍｇ） | | ・・・P.47 |
| 1174:イミプラミン系製剤 | | ・・・P.47 |
| アナフラニール錠１０ｍｇ | | ・・・P.47 |
| アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ | | ・・・P.47 |
| トフラニール錠１０ｍｇ | | ・・・P.47 |
| 1179:その他の精神神経用剤 | | ・・・P.47 |
| アタラックス錠１０ｍｇ | | ・・・P.47 |
| アミトリプチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.47 |
| アミトリプチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.48 |
| イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ | | ・・・P.48 |
| イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ | | ・・・P.48 |
| インヴェガ錠３ｍｇ | | ・・・P.48 |
| エスシタロプラム錠１０ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]レクサプロ錠１０ｍｇ | ・・・P.48 |
| エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 | [先発品:非採用]デパス錠０．５ｍｇ | ・・・P.48 |
| エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ | | ・・・P.49 |
| エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇ | | ・・・P.49 |
| エビリファイ錠６ｍｇ | | ・・・P.49 |
| エビリファイ内用液０．１％ | | ・・・P.49 |
| オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ | ・・・P.50 |
| オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ | ・・・P.50 |
| クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]セロクエル１００ｍｇ錠 | ・・・P.50 |
| クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]セロクエル２５ｍｇ錠 | ・・・P.51 |
| クロザリル錠１００ｍｇ | | ・・・P.51 |
| クロザリル錠２５ｍｇ | | ・・・P.51 |
| クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]リーゼ錠５ｍｇ | ・・・P.51 |
| シクレスト舌下錠５ｍｇ | | ・・・P.51 |
| ジプレキサ筋注用１０ｍｇ | | ・・・P.51 |
| セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ジェイゾロフト錠２５ｍｇ | ・・・P.52 |
| セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ジェイゾロフト錠５０ｍｇ | ・・・P.52 |
| セレネース細粒１％ | | ・・・P.52 |
| セレネース錠０．７５ｍｇ | | ・・・P.52 |
| ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ | | ・・・P.52 |
| ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ | | ・・・P.52 |
| テトラミド錠１０ｍｇ | | ・・・P.52 |
| デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 | | ・・・P.53 |
| トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]デジレル錠２５[先発品:非採用]レスリン錠２５ | ・・・P.53 |
| トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]デジレル錠５０[先発品:非採用]レスリン錠５０ | ・・・P.53 |
| トリンテリックス錠１０ｍｇ | | ・・・P.53 |
| ノリトレン錠１０ｍｇ | | ・・・P.53 |
| ハロペリドール錠１ｍｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]セレネース錠１ｍｇ | ・・・P.53 |
| パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ | | ・・・P.54 |
| パキシルＣＲ錠２５ｍｇ | | ・・・P.54 |
| ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 | | ・・・P.54 |
| ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ | | ・・・P.54 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]デプロメール錠２５[先発品:非採用]ルボックス錠２５ | ・・・P.54 |
| ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 | [先発品:非採用]ロナセン錠４ｍｇ | ・・・P.54 |
| ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ルーラン錠４ｍｇ | ・・・P.55 |
| ミルタザピン錠１５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]リフレックス錠１５ｍｇ[先発品:非採用]レメロン錠１５ｍｇ | ・・・P.55 |

| | | |
|---|---|---|
| ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]トレドミン錠２５ｍｇ | ・・・P.55 |
| ラツーダ錠２０ｍｇ | | ・・・P.55 |
| リスパダールコンスタ筋注用２５ｍｇ | | ・・・P.55 |
| リスパダールコンスタ筋注用５０ｍｇ | | ・・・P.55 |
| リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]リスパダールＯＤ錠１ｍｇ | ・・・P.56 |
| リスペリドン細粒１％「トーワ」 | [先発品:非採用]リスパダール細粒１％ | ・・・P.56 |
| リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 | [先発品:非採用]リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.56 |
| ルジオミール錠２５ｍｇ | | ・・・P.57 |
| レキサルティＯＤ錠１ｍｇ | | ・・・P.57 |
| ロドピン錠２５ｍｇ | | ・・・P.57 |
| ロナセンテープ２０ｍｇ | | ・・・P.57 |
| 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「大正」 | | ・・・P.57 |
| 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「大正」 | | ・・・P.58 |
| アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） | | ・・・P.58 |
| セレネース注５ｍｇ | | ・・・P.58 |
| ハロマンス注１００ｍｇ | | ・・・P.58 |
| 118:総合感冒剤 | | ・・・P.58 |
| 1180:総合感冒剤 | | ・・・P.58 |
| トーワチーム配合顆粒 | [先発品:非採用]ＰＬ配合顆粒 | ・・・P.58 |
| 119:その他の中枢神経系用薬 | | ・・・P.58 |
| 1190:その他の中枢神経系用薬 | | ・・・P.58 |
| アクイプタ錠６０ｍｇ | | ・・・P.58 |
| アジョビ皮下注２２５ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.59 |
| エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 | [先発品:非採用]ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ | ・・・P.59 |
| エブリスディドライシロップ６０ｍｇ | | ・・・P.59 |
| エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.59 |
| ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]レミニールＯＤ錠４ｍｇ | ・・・P.59 |
| クービビック錠２５ｍｇ | | ・・・P.59 |
| ケサンラ点滴静注液３５０ｍｇ | | ・・・P.60 |
| ケシンプタ皮下注２０ｍｇペン | | ・・・P.60 |
| タリージェＯＤ錠１５ｍｇ | | ・・・P.60 |
| タリージェＯＤ錠５ｍｇ | | ・・・P.60 |
| タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]セレジストＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.60 |
| チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]グラマリール錠２５ｍｇ | ・・・P.60 |
| テクフィデラカプセル１２０ｍｇ | | ・・・P.60 |
| デエビゴ錠５ｍｇ | | ・・・P.61 |
| ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリセプトＤ錠１０ｍｇ | ・・・P.61 |
| ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリセプトＤ錠３ｍｇ | ・・・P.61 |
| ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリセプトＤ錠５ｍｇ | ・・・P.61 |
| ナルティークＯＤ錠７５ｍｇ | | ・・・P.62 |
| ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]レミッチＯＤ錠２．５μｇ | ・・・P.62 |
| プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]リリカＯＤ錠２５ｍｇ | ・・・P.62 |
| プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]リリカＯＤ錠７５ｍｇ | ・・・P.62 |
| ベルソムラ錠１０ｍｇ | | ・・・P.62 |
| ベルソムラ錠１５ｍｇ | | ・・・P.63 |
| ベルソムラ錠２０ｍｇ | | ・・・P.63 |
| ボルズィ錠５ｍｇ | | ・・・P.63 |
| メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]メマリーＯＤ錠２０ｍｇ | ・・・P.63 |

| | | |
|---|---|---|
| メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]メマリーＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.63 |
| メラトベル顆粒小児用０．２％ | | ・・・P.63 |
| ラジカット内用懸濁液２．１％ | | ・・・P.63 |
| ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]ロゼレム錠８ｍｇ | ・・・P.63 |
| リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ９ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ９ｍｇ | ・・・P.63 |
| リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ１３．５ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ | ・・・P.64 |
| リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ１８ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ１８ｍｇ | ・・・P.64 |
| リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ４．５ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ４．５ｍｇ | ・・・P.64 |
| リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 | [先発品:非採用]リルテック錠５０ | ・・・P.64 |
| レイボー錠５０ｍｇ | | ・・・P.64 |
| レグナイト錠３００ｍｇ | | ・・・P.64 |
| レケンビ点滴静注２００ｍｇ | | ・・・P.65 |
| レミニールＯＤ錠１２ｍｇ | | ・・・P.65 |
| ロゼバラミン筋注用２５ｍｇ | | ・・・P.65 |
| 12:末梢神経系用薬 | | ・・・P.65 |
| 121:局所麻酔剤 | | ・・・P.65 |
| 1211:アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；ブロカイン等 | | ・・・P.65 |
| ロカイン注１％ | | ・・・P.65 |
| 1214:キシリジン系製剤 | | ・・・P.65 |
| キシロカインゼリー２％ | | ・・・P.65 |
| キシロカインポンプスプレー８％ | | ・・・P.65 |
| キシロカイン液「４％」 | | ・・・P.65 |
| キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 | | ・・・P.65 |
| キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 | | ・・・P.66 |
| キシロカイン点眼液４％ | | ・・・P.66 |
| ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／１０ｍＬ | | ・・・P.66 |
| マーカイン注０．２５％ | | ・・・P.66 |
| リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]ペンレステープ１８ｍｇ | ・・・P.66 |
| リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカインビスカス２％ | ・・・P.67 |
| リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ０．５％ | ・・・P.67 |
| リドカイン塩酸塩注１％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ１％ | ・・・P.67 |
| リドカイン塩酸塩注２％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ２％ | ・・・P.67 |
| ロピバカイン塩酸塩０．２％注バッグ２００ｍｇ／１００ｍＬ「テルモ」 | [先発品:非採用]アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.67 |
| ロピバカイン塩酸塩０．７５％注１５０ｍｇ／２０ｍＬ「テルモ」 | [先発品:非採用]アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.68 |
| 静注用キシロカイン２％ | | ・・・P.68 |
| マーカイン注脊麻用０．５％高比重 | | ・・・P.68 |
| マーカイン注脊麻用０．５％等比重 | | ・・・P.68 |
| 1219:その他の局所麻酔剤 | | ・・・P.68 |
| エムラクリーム | | ・・・P.68 |
| 122:骨格筋弛緩剤 | | ・・・P.69 |
| 1224:コリン系製剤；コハク酸コリン等 | | ・・・P.69 |
| スキサメトニウム注４０「マルイシ」 | | ・・・P.69 |
| 1229:その他の骨格筋弛緩剤 | | ・・・P.69 |
| ダントリウムカプセル２５ｍｇ | | ・・・P.69 |
| ダントリウム静注用２０ｍｇ | | ・・・P.69 |
| ボトックス注用５０単位 | | ・・・P.69 |
| ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 | | ・・・P.71 |

123:自律神経剤 ・・・P.71
1231:四級アンモニウム塩製剤；メタンテリンブロミド等 ・・・P.71
ウブレチド錠５ｍｇ ・・・P.71
チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]チアトンカプセル１０ｍｇ ・・・P.71
マイテラーゼ錠１０ｍｇ ・・・P.72
1232:アセチルコリン系製剤 ・・・P.72
オビソート注射用０．１ｇ ・・・P.72
1239:その他の自律神経剤 ・・・P.72
メスチノン錠６０ｍｇ ・・・P.72
124:鎮けい剤 ・・・P.72
1242:アトロピン系製剤 ・・・P.72
アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「ニプロ」 ・・・P.72
ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハラ」 [先発品:非採用]ブスコパン錠１０ｍｇ ・・・P.72
アトロピン注０．０５%シリンジ「テルモ」 ・・・P.73
ブスコパン注２０ｍｇ ・・・P.73
1243:パパベリン系製剤 ・・・P.73
パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 ・・・P.73
1244:マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等 ・・・P.73
硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ ・・・P.73
1249:その他の鎮けい剤 ・・・P.73
アロフト錠２０ｍｇ ・・・P.73
エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 [先発品:非採用]ミオナール錠５０ｍｇ ・・・P.74
ギャバロン錠５ｍｇ ・・・P.74
ギャバロン髄注０．０５% ・・・P.74
コスパノンカプセル４０ｍｇ ・・・P.75
ダクチル錠５０ｍｇ ・・・P.75
チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 [先発品:非採用]テルネリン錠１ｍｇ ・・・P.75
13:感覚器官用薬 ・・・P.76
131:眼科用剤 ・・・P.76
1311:散瞳剤；ホマトロピン等 ・・・P.76
サイプレジン１%点眼液 ・・・P.76
トロピカミド点眼液０．４%「日点」 [先発品:非採用]ミドリンM点眼液０．４% ・・・P.76
日点アトロピン点眼液１% ・・・P.76
1312:縮瞳剤；ピロカルピン等 ・・・P.76
サンピロ点眼液２% ・・・P.76
1313:眼科用局所麻酔剤 ・・・P.76
ベノキシール点眼液０．４% ・・・P.76
1315:眼科用コルチゾン製剤；コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 ・・・P.76
フルオロメトロン点眼液０．１%「わかもと」 [先発品:非採用]フルメトロン点眼液０．１% ・・・P.76
フルメトロン点眼液０．０２% ・・・P.76
プレドニン眼軟膏 ・・・P.76
ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１%「日点」 [先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１% ・・・P.77
1317:眼科用抗生物質製剤；オキシテトラサイクリン眼軟膏剤 ・・・P.77
アジマイシン点眼液１% ・・・P.77
クロラムフェニコール点眼液０．５%「ニットー」 ・・・P.77
トブラシン点眼液０．３% ・・・P.77
ピマリシン眼軟膏１%「センジュ」 ・・・P.77
ベストロン点眼用０．５% ・・・P.77

| | | |
|---|---|---|
| マイトマイシン眼科外用液用２ｍｇ | | ・・・P.78 |
| 1319:その他の眼科用剤 | | ・・・P.78 |
| ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 | | ・・・P.78 |
| アイオピジンＵＤ点眼液１％ | | ・・・P.78 |
| アイザベイ硝子体内注射液２０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.78 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液 | | ・・・P.78 |
| アイリーア８ｍｇ硝子体内注射用キット１１４．３ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.78 |
| アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.78 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液 | | ・・・P.79 |
| アダプチノール錠５ｍｇ | | ・・・P.79 |
| アバレプト懸濁性点眼液０．３％ | | ・・・P.79 |
| アフリベルセプト硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ「バイエル」 | [先発品:本採用]アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.79 |
| アレジオン眼瞼クリーム０．５％ | | ・・・P.79 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「ＴＳ」 | [先発品:非採用]レスキュラ点眼液０．１２％ | ・・・P.79 |
| エイベリス点眼液０．００２％ | | ・・・P.80 |
| エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「ＳＥＣ」 | [先発品:非採用]アレジオンＬＸ点眼液０．１％ | ・・・P.80 |
| オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 | | ・・・P.80 |
| オロパタジン点眼液０．１％「サンド」 | [先発品:非採用]パタノール点眼液０．１％ | ・・・P.80 |
| ガチフロ点眼液０．３％ | | ・・・P.80 |
| グラアルファ配合点眼液 | | ・・・P.80 |
| グラナテック点眼液０．４％ | | ・・・P.81 |
| コソプトミニ配合点眼液 | | ・・・P.81 |
| サンドールＰ点眼液 | | ・・・P.81 |
| シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」 | [先発品:非採用]サンコバ点眼液０．０２％ | ・・・P.81 |
| ジクアスＬＸ点眼液３％ | | ・・・P.81 |
| セタネオ点眼液０．００２％ | | ・・・P.81 |
| ゾビラックス眼軟膏３％ | | ・・・P.81 |
| タフチモ配合点眼液「ＮＩＴ」 | [先発品:非採用]タプコム配合点眼液 | ・・・P.81 |
| タフルプロスト点眼液０．００１５％「ＮＩＴ」 | [先発品:非採用]タプロス点眼液０．００１５％ | ・・・P.82 |
| タリムス点眼液０．１％ | | ・・・P.82 |
| ディスコビスク１．０眼粘弾剤 | | ・・・P.82 |
| デタントール０．０１％点眼液 | | ・・・P.82 |
| トラニラスト点眼液０．５％「ニットー」 | [先発品:非採用]トラメラスＰＦ点眼液０．５％[先発品:非採用]トラメラス点眼液０．５％[先発品:非採用]リザベン点眼液０．５％ | ・・・P.82 |
| トルソプト点眼液１％ | | ・・・P.82 |
| ドルモロール配合点眼液「日点」 | [先発品:非採用]コソプト配合点眼液 | ・・・P.82 |
| ニプラジロール点眼液０．２５％「わかもと」 | [先発品:非採用]ニプラノール点眼液０．２５％[先発品:非採用]ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ | ・・・P.82 |
| バビースモ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.83 |
| ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６ｍＬ | | ・・・P.83 |
| ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 | [先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ | ・・・P.83 |
| ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」 | [先発品:非採用]ヒアレイン点眼液０．１％ | ・・・P.83 |
| ヒアレインミニ点眼液０．１％ | | ・・・P.83 |
| ヒアレインミニ点眼液０．３％ | | ・・・P.84 |
| ビスダイン静注用１５ｍｇ | | ・・・P.84 |
| ビマトプロスト点眼液０．０３％「日点」 | [先発品:非採用]ルミガン点眼液０．０３％ | ・・・P.84 |

| | | |
|---|---|---|
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「ＳＥＣ」 | [先発品:非採用]アイファガン点眼液０．１％ | ・・・P.84 |
| ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日点」 | [先発品:非採用]ブロナック点眼液０．１％ | ・・・P.84 |
| ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.84 |
| マキュエイド眼注用４０ｍｇ | | ・・・P.85 |
| ミケルナ配合点眼液 | | ・・・P.85 |
| モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」 | [先発品:非採用]ベガモックス点眼液０．５％ | ・・・P.85 |
| ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッテン」 | [先発品:非採用]キサラタン点眼液０．００５％ | ・・・P.85 |
| 眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 | | ・・・P.85 |
| ルセンティス硝子体内注射液１０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.86 |
| レバミピド懸濁性点眼液２％「参天」 | | ・・・P.86 |
| レボカバスチン点眼液０．０２５％「ニットー」 | [先発品:非採用]リボスチン点眼液０．０２５％ | ・・・P.86 |
| レボフロキサシン点眼液１．５％「日点」 | [先発品:非採用]クラビット点眼液１．５％ | ・・・P.86 |
| ロープレッサ点眼液０．０２％ | | ・・・P.86 |
| カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」 | [先発品:非採用]ミケランＬＡ点眼液２％ | ・・・P.87 |
| プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 | [先発品:非採用]ニフラン点眼液０．１％ | ・・・P.87 |
| ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ「センジュ」 | | ・・・P.87 |
| 132:耳鼻科用剤 | | ・・・P.87 |
| 1324:耳鼻科用血管収縮剤 | | ・・・P.87 |
| プリビナ液０．０５％ | | ・・・P.87 |
| 1325:耳鼻科用抗生物質製剤 | | ・・・P.87 |
| ベストロン耳鼻科用１％ | | ・・・P.87 |
| ホスミシンＳ耳科用３％ | | ・・・P.88 |
| 1329:その他の耳鼻科用剤 | | ・・・P.88 |
| エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 | | ・・・P.88 |
| コールタイジン点鼻液 | | ・・・P.88 |
| ザジテン点鼻液０．０５％ | | ・・・P.88 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 | | ・・・P.88 |
| タリビッド耳科用液０．３％ | | ・・・P.88 |
| モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 | [先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | ・・・P.88 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液２７．５μｇ「武田テバ」５６噴霧用 | [先発品:非採用]アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 | ・・・P.88 |
| 133:鎮暈剤 | | ・・・P.89 |
| 1339:その他の鎮暈剤 | | ・・・P.89 |
| ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]セファドール錠２５ｍｇ | ・・・P.89 |
| トラベルミン配合錠 | | ・・・P.89 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 | [先発品:非採用]メリスロン錠６ｍｇ | ・・・P.89 |
| 139:その他の感覚器官用薬 | | ・・・P.89 |
| 1390:その他の感覚器官用薬 | | ・・・P.89 |
| テッペーザ点滴静注用５００ｍｇ | | ・・・P.89 |
| 2:個々の器官系用医薬品 | | ・・・P.89 |
| 21:循環器官用薬 | | ・・・P.89 |
| 211:強心剤 | | ・・・P.89 |
| 2113:ジギタリス製剤 | | ・・・P.89 |
| ジゴシン散０．１％ | | ・・・P.89 |
| ジゴシン錠０．１２５ｍｇ | | ・・・P.90 |
| ジゴシン注０．２５ｍｇ | | ・・・P.90 |
| ラニラピッド錠０．０５ｍｇ | | ・・・P.90 |

2115:カフェイン系製剤 ・・・P.91
ネオフィリン注２５０ｍｇ ・・・P.91
レスピア静注・経口液６０ｍｇ ・・・P.91
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 ・・・P.91
2119:その他の強心剤 ・・・P.91
カルグート錠１０ ・・・P.91
タナドーパ顆粒７５％ ・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]イノバン注１００ｍｇ ・・・P.91
ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ＶＴＲＳ」 ・・・P.92
ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ＶＴＲＳ」 ・・・P.92
ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ドブトレックス注射液１００ｍｇ ・・・P.92
ドブタミン持続静注３００ｍｇシリンジ「テルモ」 ・・・P.92
ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 ・・・P.92
プロタノールＬ注０．２ｍｇ ・・・P.93
ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ノイキノン錠１０ｍｇ[先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ ・・・P.93
エホチール注１０ｍｇ ・・・P.93
ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 [先発品:非採用]ミルリーラ注射液１０ｍｇ ・・・P.93
212:不整脈用剤 ・・・P.93
2123:β－遮断剤 ・・・P.93
アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]テノーミン錠２５ ・・・P.93
アテノロール錠５０ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]テノーミン錠５０ ・・・P.94
アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 ・・・P.94
インデラル注射液２ｍｇ ・・・P.94
オノアクト点滴静注用５０ｍｇ ・・・P.94
コアベータ静注用１２．５ｍｇ ・・・P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]メインテート錠０．６２５ｍｇ ・・・P.95
ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]メインテート錠２．５ｍｇ ・・・P.95
プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]インデラル錠１０ｍｇ ・・・P.96
2129:その他の不整脈用剤 ・・・P.96
アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 [先発品:非採用]アスペノンカプセル２０ ・・・P.96
アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 [先発品:非採用]アンカロン注１５０ ・・・P.96
アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 [先発品:非採用]アンカロン錠１００ ・・・P.97
サンリズム注射液５０ ・・・P.97
シベノール静注７０ｍｇ ・・・P.97
シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]シベノール錠１００ｍｇ ・・・P.97
シンビット静注用５０ｍｇ ・・・P.98
ソタロール塩酸塩錠４０ｍｇ「ＴＥ」 [先発品:非採用]ソタコール錠４０ｍｇ ・・・P.98
タンボコール静注５０ｍｇ ・・・P.98
ピメノールカプセル５０ｍｇ ・・・P.98
ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]サンリズムカプセル２５ｍｇ ・・・P.98
フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 [先発品:非採用]タンボコール錠５０ｍｇ ・・・P.98
プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハラ」 [先発品:非採用]プロノン錠１５０ｍｇ ・・・P.99
ベプリジル塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 [先発品:非採用]ベプリコール錠５０ｍｇ ・・・P.99

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]メキシチールカプセル１００ｍｇ ・・・P.99
メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]メキシチールカプセル５０ｍｇ ・・・P.99
リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 ・・・P.100
ワソラン静注５ｍｇ ・・・P.100
213:利尿剤 ・・・P.100
2132:チアジド系製剤 ・・・P.100
トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]フルイトラン錠２ｍｇ ・・・P.100
2133:抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等 ・・・P.100
アルダクトンＡ細粒１０％ ・・・P.100
カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 ・・・P.100
スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 [先発品:非採用]アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ・・・P.101
2134:炭酸脱水酵素阻害剤 ・・・P.101
ダイアモックス錠２５０ｍｇ ・・・P.101
ダイアモックス注射用５００ｍｇ ・・・P.101
2139:その他の利尿剤 ・・・P.101
アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 [先発品:非採用]ダイアート錠６０ｍｇ ・・・P.101
イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 [先発品:非採用]イソバイドシロップ７０％ ・・・P.101
イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ ・・・P.102
サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ ・・・P.102
サムタス点滴静注用８ｍｇ ・・・P.102
トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 ・・・P.102
トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「ＴＥ」 [先発品:本採用]サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ ・・・P.103
フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 ・・・P.103
フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 [先発品:非採用]ラシックス錠４０ｍｇ ・・・P.103
フロセミド注２０ｍｇ「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]ラシックス注２０ｍｇ ・・・P.103
ラシックス注１００ｍｇ ・・・P.103
214:血圧降下剤 ・・・P.103
2142:ヒドララジン製剤 ・・・P.103
アプレゾリン錠１０ｍｇ ・・・P.104
2144:アンジオテンシン変換酵素阻害剤 ・・・P.104
エースコール錠２ｍｇ ・・・P.104
エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]レニベース錠５ ・・・P.104
カプトリル錠１２．５ｍｇ ・・・P.104
タナトリル錠５ ・・・P.104
2145:メチルドパ製剤 ・・・P.104
アルドメット錠２５０ ・・・P.104
2149:その他の血圧降下剤 ・・・P.105
アイミクス配合錠ＨＤ ・・・P.105
アジルサルタン錠２０ｍｇ「武田テバ」 [先発品:非採用]アジルバ錠２０ｍｇ ・・・P.105
アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 [先発品:非採用]カルブロック錠１６ｍｇ ・・・P.105
アムバロ配合錠「サンド」 [先発品:非採用]エックスフォージ配合錠 ・・・P.105
エブランチルカプセル１５ｍｇ ・・・P.105
エプレレノン錠５０ｍｇ「杏林」 [先発品:非採用]セララ錠５０ｍｇ ・・・P.105
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ・・・P.106
オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]オルメテックＯＤ錠５ｍｇ ・・・P.106
カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]アーチスト錠１０ｍｇ ・・・P.106
カルベジロール錠２．５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]アーチスト錠２．５ｍｇ ・・・P.106
コディオ配合錠ＥＸ ・・・P.107
ザクラス配合錠ＨＤ ・・・P.107

| | | |
|---|---|---|
| ザクラス配合錠ＬＤ | | ・・・P.107 |
| シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アテレック錠１０ | ・・・P.107 |
| テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ミコンビ配合錠ＡＰ | ・・・P.107 |
| テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ミカルディス錠４０ｍｇ | ・・・P.107 |
| トランデート錠５０ｍｇ | | ・・・P.108 |
| ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]カルデナリン錠２ｍｇ | ・・・P.108 |
| ナトリックス錠１ | | ・・・P.108 |
| ニトプロ持続静注液６ｍｇ | | ・・・P.108 |
| ビソノテープ４ｍｇ | | ・・・P.108 |
| プレミネント配合錠ＬＤ | | ・・・P.109 |
| ミカムロ配合錠ＡＰ | | ・・・P.109 |
| ミネブロＯＤ錠２．５ｍｇ | | ・・・P.109 |
| メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]セロケン錠２０ｍｇ[先発品:非採用]ロプレソール錠２０ｍｇ | ・・・P.109 |
| ユニシア配合錠ＨＤ | | ・・・P.109 |
| レザルタス配合錠ＨＤ | | ・・・P.109 |
| カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 | [先発品:非採用]ブロプレス錠８ | ・・・P.109 |
| ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.110 |
| バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ディオバン錠８０ｍｇ | ・・・P.110 |
| ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ニューロタン錠５０ｍｇ | ・・・P.110 |
| 216:血管収縮剤 | | ・・・P.111 |
| 2160:血管収縮剤 | | ・・・P.111 |
| アマージ錠２．５ｍｇ | | ・・・P.111 |
| ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日新」 | [先発品:非採用]ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ | ・・・P.111 |
| ネオシネジンコーワ注１ｍｇ | | ・・・P.111 |
| マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ | | ・・・P.111 |
| ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 | [先発品:非採用]メトリジン錠２ｍｇ | ・・・P.112 |
| レルパックス錠２０ｍｇ | | ・・・P.112 |
| 217:血管拡張剤 | | ・・・P.112 |
| 2171:冠血管拡張剤 | | ・・・P.112 |
| アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ[先発品:非採用]ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ | ・・・P.112 |
| アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アムロジンＯＤ錠５ｍｇ[先発品:非採用]ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.112 |
| ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ペルサンチン錠１００ｍｇ | ・・・P.112 |
| ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ペルサンチン錠２５ｍｇ | ・・・P.113 |
| ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]コメリアンコーワ錠５０ | ・・・P.113 |
| ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]シグマート錠５ｍｇ | ・・・P.113 |
| ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 | | ・・・P.113 |
| ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ | | ・・・P.114 |
| ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.114 |
| ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 | | ・・・P.114 |
| ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.114 |
| ヘルベッサー錠３０ | | ・・・P.114 |
| ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]コニール錠４ | ・・・P.115 |
| ミオコールスプレー０．３ｍｇ | | ・・・P.115 |
| 一硝酸イソソルビド錠２０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アイトロール錠２０ｍｇ | ・・・P.115 |
| 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 | [先発品:非採用]フランドルテープ４０ｍｇ | ・・・P.115 |
| 硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」 | [先発品:非採用]ニトロール注５ｍｇ | ・・・P.115 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ | ・・・P.115 |

| | | |
|---|---|---|
| ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ヘルベッサー注射用５０ | ・・・P.116 |
| ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]シグマート注１２ｍｇ | ・・・P.116 |
| ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ | | ・・・P.116 |
| ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]ワソラン錠４０ｍｇ | ・・・P.116 |
| 2172:末梢血管拡張剤 | | ・・・P.117 |
| ズファジラン錠１０ｍｇ | | ・・・P.117 |
| ズファジラン筋注５ｍｇ | | ・・・P.117 |
| 2179:その他の血管拡張剤 | | ・・・P.117 |
| ハンプ注射用１０００ | | ・・・P.117 |
| 218:高脂血症用剤 | | ・・・P.117 |
| 2183:クロフィブラート系製剤 | | ・・・P.117 |
| パルモディアＸＲ錠０．２ｍｇ | | ・・・P.117 |
| フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]トライコア錠８０ｍｇ[先発品:非採用]リピディル錠８０ｍｇ | ・・・P.118 |
| ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ | ・・・P.118 |
| 2189:その他の高脂血症用剤 | | ・・・P.118 |
| アトーゼット配合錠ＬＤ | | ・・・P.118 |
| アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 | | ・・・P.118 |
| エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ゼチーア錠１０ｍｇ | ・・・P.118 |
| クエストラン粉末４４．４％ | | ・・・P.118 |
| コレバインミニ８３％ | | ・・・P.118 |
| ネクセトール錠１８０ｍｇ | | ・・・P.119 |
| ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠2ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]リバロＯＤ錠2ｍｇ | ・・・P.119 |
| レクビオ皮下注３００ｍｇシリンジ | | ・・・P.119 |
| レパーサ皮下注１４０ｍｇペン | | ・・・P.119 |
| ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ | ・・・P.119 |
| ロトリガ粒状カプセル２ｇ | | ・・・P.120 |
| ロレルコ錠２５０ｍｇ | | ・・・P.120 |
| プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 | [先発品:非採用]メバロチン錠１０ | ・・・P.120 |
| 219:その他の循環器官用薬 | | ・・・P.120 |
| 2190:その他の循環器官用薬 | | ・・・P.120 |
| アイノフロー吸入用８００ｐｐｍ | | ・・・P.120 |
| アデムパス錠０．５ｍｇ | | ・・・P.120 |
| アドシルカ錠２０ｍｇ | | ・・・P.121 |
| アマルエット配合錠４番「サワイ」 | [先発品:非採用]カデュエット配合錠４番 | ・・・P.121 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]リズミック錠１０ｍｇ | ・・・P.121 |
| アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」 | [先発品:非採用]パルクス注１０μｇ[先発品:非採用]リプル注１０μｇ | ・・・P.121 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]セロクラール錠１０ｍｇ | ・・・P.122 |
| イブリーフ静注２０ｍｇ | | ・・・P.122 |
| インダシン静注用１ｍｇ | | ・・・P.122 |
| エリル点滴静注液３０ｍｇ | | ・・・P.122 |
| エンレスト錠２００ｍｇ | | ・・・P.122 |
| エンレスト錠１００ｍｇ | | ・・・P.123 |
| カリメート経口液２０％ | | ・・・P.123 |
| キックリンカプセル２５０ｍｇ | | ・・・P.123 |
| グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 | [先発品:非採用]グリセオール注 | ・・・P.124 |
| ケレンディア錠１０ｍｇ | | ・・・P.124 |
| ケレンディア錠２０ｍｇ | | ・・・P.124 |
| コララン錠２．５ｍｇ | | ・・・P.125 |

| | | |
|---|---|---|
| デムサーカプセル２５０ｍｇ | | ・・・P.125 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ユベラNカプセル１００ｍｇ | ・・・P.125 |
| ニコリンH注射液０．５ｇ | | ・・・P.125 |
| ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]サアミオン錠５ｍｇ | ・・・P.125 |
| ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ | | ・・・P.126 |
| フォゼベル錠５ｍｇ | | ・・・P.126 |
| ベラサスＬＡ錠６０μｇ | | ・・・P.126 |
| ベリキューボ錠２．５ｍｇ | | ・・・P.126 |
| ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]トラクリア錠６２．５ｍｇ | ・・・P.126 |
| ポリスチレンスルホン酸Ｎａ「フソー」原末 | [先発品:非採用]ケイキサレート散 | ・・・P.126 |
| ミグシス錠５ｍｇ | | ・・・P.126 |
| リオナ錠２５０ｍｇ | | ・・・P.127 |
| レバチオ錠２０ｍｇ | | ・・・P.127 |
| ロケルマ懸濁用散分包５ｇ | | ・・・P.127 |
| 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 | [先発品:非採用]ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ | ・・・P.127 |
| 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 | [先発品:非採用]カルタン錠５００ | ・・・P.127 |
| アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.127 |
| アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]プロスタンディン注射用２０μｇ | ・・・P.128 |
| アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用５００μｇ | ・・・P.129 |
| 22:呼吸器官用薬 | | ・・・P.129 |
| 221:呼吸促進剤 | | ・・・P.129 |
| 2219:その他の呼吸促進剤 | | ・・・P.129 |
| サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ | | ・・・P.129 |
| ドプラム注射液４００ｍｇ | | ・・・P.129 |
| ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」 | | ・・・P.130 |
| フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 | [先発品:非採用]アネキセート注射液０．５ｍｇ | ・・・P.130 |
| 222:鎮咳剤 | | ・・・P.130 |
| 2221:エフェドリン及びマオウ製剤 | | ・・・P.130 |
| メチエフ散１０％ | | ・・・P.130 |
| メチエフ注４０ｍｇ | | ・・・P.130 |
| エフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ | | ・・・P.130 |
| 2229:その他の鎮咳剤 | | ・・・P.130 |
| アストミン錠１０ｍｇ | | ・・・P.130 |
| フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ | | ・・・P.131 |
| 223:去たん剤 | | ・・・P.131 |
| 2233:システイン系製剤 | | ・・・P.131 |
| カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 | | ・・・P.131 |
| カルボシステインシロップ小児用５％「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]ムコダインシロップ５％ | ・・・P.131 |
| クリアナール錠２００ｍｇ | | ・・・P.131 |
| ムコフィリン吸入液２０％ | | ・・・P.131 |
| カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ムコダイン錠２５０ｍｇ | ・・・P.131 |
| 2234:ブロムヘキシン製剤 | | ・・・P.132 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 | [先発品:非採用]ビソルボン吸入液０．２％ | ・・・P.132 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.132 |
| ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 | [先発品:非採用]ビソルボン注４ｍｇ | ・・・P.132 |
| 2239:その他の去たん剤 | | ・・・P.132 |
| アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 | [先発品:非採用]小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ | ・・・P.132 |

アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」 ・・・P.132
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「トーワ」 [先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ０．３％ ・・・P.132
アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＹＤ」 [先発品:非採用]ムコソルバン錠１５ｍｇ ・・・P.132
224:鎮咳去たん剤 ・・・P.133
2249:その他の鎮咳去たん剤 ・・・P.133
アスベリンシロップ０．５％ ・・・P.133
アスベリン散１０％ ・・・P.133
225:気管支拡張剤 ・・・P.133
2251:キサンチン系製剤 ・・・P.133
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]テオドール錠１００ｍｇ ・・・P.133
2252:イソプレナリン系製剤 ・・・P.133
アスプール液（０．５%） ・・・P.133
2254:サルブタモール製剤 ・・・P.133
サルタノールインヘラー１００μｇ ・・・P.133
サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 ・・・P.133
ベネトリン吸入液０．５％ ・・・P.134
2259:その他の気管支拡張剤 ・・・P.134
アノーロエリプタ３０吸入用 ・・・P.134
インタール吸入液１％ ・・・P.134
ウルティブロ吸入用カプセル ・・・P.134
キュバール１００エアゾール ・・・P.134
スピオルトレスピマット６０吸入 ・・・P.134
スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 ・・・P.135
スピロペント錠１０μｇ ・・・P.135
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 [先発品:非採用]ホクナリンテープ０．５ｍｇ ・・・P.135
ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 [先発品:非採用]ホクナリンテープ２ｍｇ ・・・P.135
ホクナリンドライシロップ０．１%小児用 ・・・P.135
メプチンスイングヘラー１０μｇ吸入１００回 ・・・P.136
メプチン錠５０μｇ ・・・P.136
226:含嗽剤 ・・・P.136
2260:含嗽剤 ・・・P.136
アズノールうがい液４％ ・・・P.136
ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 ・・・P.136
229:その他の呼吸器官用薬 ・・・P.136
2290:その他の呼吸器官用薬 ・・・P.136
アテキュラ吸入用カプセル中用量 ・・・P.136
アドエア２５０ディスカス６０吸入用 ・・・P.136
アドエア５００ディスカス６０吸入用 ・・・P.137
アドエア５０エアゾール１２０吸入用 ・・・P.137
エナジア吸入用カプセル高用量 ・・・P.138
オルベスコ１００μｇインヘラー５６吸入用 ・・・P.138
ゾレア皮下注１５０ｍｇペン ・・・P.138
テゼスパイア皮下注２１０ｍｇペン ・・・P.140
テリルジー１００エリプタ３０吸入用 ・・・P.141
テリルジー２００エリプタ３０吸入用 ・・・P.141
ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン ・・・P.141
パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 ・・・P.141
ビレーズトリエアロスフィア１２０吸入 ・・・P.142
ファセンラ皮下注３０ｍｇペン ・・・P.142

フルタイド１００ディスカス ・・・P.142
フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 ・・・P.142
フルタイド２００ディスカス ・・・P.142
フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 ・・・P.143
ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 [先発品:非採用]パルミコート吸入液０．２５ｍｇ ・・・P.143
ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 [先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー６０吸入 ・・・P.143
リフヌア錠４５ｍｇ ・・・P.143
レルベア１００エリプタ３０吸入用 ・・・P.144
レルベア２００エリプタ３０吸入用 ・・・P.144
23:消化器官用薬 ・・・P.144
231:止しゃ剤，整腸剤 ・・・P.144
2312:タンニン酸系製剤；タンニン酸アルブミン等 ・・・P.144
タンニン酸アルブミン「ニッコー」 ・・・P.144
2316:活性生菌製剤 ・・・P.144
ビオフェルミン散剤 ・・・P.144
ミヤＢＭ細粒 ・・・P.144
ミヤＢＭ錠 ・・・P.144
2318:ジメチコン製剤 ・・・P.145
ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 [先発品:非採用]ガスコン錠４０ｍｇ[先発品:非採用]ガスサール錠４０ｍｇ ・・・P.145
ジメチコン内用液２％「ホリイ」 [先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液２％ ・・・P.145
2319:その他の止しゃ剤，整腸剤 ・・・P.145
ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ロペミンカプセル１ｍｇ ・・・P.145
ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]ロペミン小児用細粒０．０５％ ・・・P.145
薬用炭「日医工」 ・・・P.145
232:消化性潰瘍用剤 ・・・P.145
2325:Ｈ２遮断剤 ・・・P.145
タガメット錠２００ｍｇ ・・・P.145
ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 [先発品:非採用]ガスターＤ錠２０ｍｇ ・・・P.146
ファモチジン散１０％「トーワ」 [先発品:非採用]ガスター散１０％ ・・・P.146
ファモチジン静注液２０ｍｇ「サワイ」 ・・・P.147
ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]プロテカジン錠１０ ・・・P.147
2329:その他の消化性潰瘍用剤 ・・・P.147
アルサルミン細粒９０％ ・・・P.147
アルロイドＧ内用液５％ ・・・P.147
エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」 [先発品:非採用]ネキシウムカプセル２０ｍｇ ・・・P.148
サイトテック錠２００ ・・・P.148
スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ドグマチール錠５０ｍｇ ・・・P.148
タケキャブ錠１０ｍｇ ・・・P.149
タケキャブ錠２０ｍｇ ・・・P.149
タケプロン静注用３０ｍｇ ・・・P.150
ドグマチール細粒５０％ ・・・P.150
ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]プロマックＤ錠７５ ・・・P.150
ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 [先発品:非採用]タケプロンＯＤ錠１５ ・・・P.150
レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 [先発品:非採用]ムコスタ錠１００ｍｇ ・・・P.151
オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 ・・・P.151
ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 [先発品:非採用]パリエット錠１０ｍｇ ・・・P.151
233:健胃消化剤 ・・・P.152
2331:消化酸素製剤 ・・・P.152

リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 ・・・P.152
2339:その他の健胃消化剤 ・・・P.152
Ｓ・Ｍ配合散 ・・・P.152
ベリチーム配合顆粒 ・・・P.152
234:制酸剤 ・・・P.153
2344:無機塩製剤；炭酸水素ナトリウム等 ・・・P.153
マグミット錠２５０ｍｇ ・・・P.153
重質酸化マグネシウム「ケンエー」 ・・・P.153
炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 ・・・P.153
235:下剤、浣腸剤 ・・・P.153
2354:植物性製剤；センナ等 ・・・P.153
センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]プルゼニド錠１２ｍｇ ・・・P.153
2356:油脂製剤；ヒマシ油等 ・・・P.153
ヒマシ油 ・・・P.153
2357:グリセリン製剤 ・・・P.154
グリセリン「ケンエー」 ・・・P.154
グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 ・・・P.154
2359:その他の下剤、浣腸剤 ・・・P.154
アミティーザカプセル２４μｇ ・・・P.154
グーフィス錠５ｍｇ ・・・P.154
スインプロイク錠０．２ｍｇ ・・・P.154
テレミンソフト坐薬２ｍｇ ・・・P.154
テレミンソフト坐薬１０ｍｇ ・・・P.154
ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ラキソベロン錠２．５ｍｇ ・・・P.155
ピムロ顆粒 [先発品:非採用]アローゼン顆粒 ・・・P.155
モビコール配合内用剤ＬＤ ・・・P.155
新レシカルボン坐剤 ・・・P.155
ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 [先発品:非採用]ラキソベロン内用液０．７５％ ・・・P.155
236:利胆剤 ・・・P.156
2362:胆汁酸製剤 ・・・P.156
ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＮＩＧ」 ・・・P.156
239:その他の消化器官用薬 ・・・P.156
2391:鎮吐剤 ・・・P.156
アプレピタントカプセルセット「サワイ」 [先発品:非採用]イメンドカプセルセット ・・・P.156
アロカリス点滴静注２３５ｍｇ ・・・P.156
グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」 ・・・P.157
グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 ・・・P.157
パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホウ」 [先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ ・・・P.157
2399:他に分類されない消化器官用薬 ・・・P.157
ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 ・・・P.157
アコファイド錠１００ｍｇ ・・・P.157
アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ ・・・P.157
アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ ・・・P.158
イリボーＯＤ錠２．５μｇ ・・・P.158
インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 ・・・P.158
エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ ・・・P.159
エンタイビオ皮下注１０８ｍｇペン ・・・P.159

オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ・・・P.159
オンボー皮下注１００ｍｇオートインジェクター ・・・P.159
オンボー皮下注２００ｍｇオートインジェクター ・・・P.159
コレチメント錠９ｍｇ ・・・P.160
サラジェン錠５ｍｇ ・・・P.160
サリグレンカプセル３０ｍｇ ・・・P.160
サリベートエアゾール ・・・P.160
サルコートカプセル外用５０μｇ ・・・P.160
ゼポジアカプセル０．９２ｍｇ ・・・P.160
ゼポジアカプセルスターターパック ・・・P.160
デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 [先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ ・・・P.160
デスパコーワ口腔用クリーム ・・・P.161
トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 ・・・P.161
ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 [先発品:非採用]ナウゼリン錠１０ ・・・P.161
ナウゼリン坐剤３０ ・・・P.161
ナウゼリン坐剤６０ ・・・P.161
ペンタサ坐剤１ｇ ・・・P.162
ペンタサ錠２５０ｍｇ ・・・P.162
ペンタサ錠５００ｍｇ ・・・P.162
ペンタサ注腸１ｇ ・・・P.162
ペンタサ顆粒９４％ ・・・P.162
ポリフル錠５００ｍｇ ・・・P.163
メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]アサコール錠４００ｍｇ ・・・P.163
メトクロプラミド錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]プリンペラン錠５ ・・・P.163
メトクロプラミド注１０ｍｇ「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]プリンペラン注射液１０ｍｇ ・・・P.163
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 [先発品:非採用]ガスモチン錠５ｍｇ ・・・P.163
リアルダ錠１２００ｍｇ ・・・P.163
リンゼス錠０．２５ｍｇ ・・・P.164
レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 ・・・P.164
レミケード点滴静注用１００ ・・・P.164
24:ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） ・・・P.165
241:脳下垂体ホルモン剤 ・・・P.165
2411:ＡＣＴＨ製剤 ・・・P.165
コートロシン注射用０．２５ｍｇ ・・・P.165
2412:脳下垂体前葉ホルモン製剤 ・・・P.165
エヌジェンラ皮下注６０ｍｇペン ・・・P.165
ソグルーヤ皮下注１０ｍｇ ・・・P.165
ソグルーヤ皮下注１５ｍｇ ・・・P.165
ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパル ・・・P.166
ノルディトロピンフレックスプロ注１０ｍｇ ・・・P.166
2413:性腺刺激ホルモン製剤 ・・・P.167
ゴナールエフ皮下注ペン１５０ ・・・P.167
ゴナトロピン注用５０００単位 ・・・P.167
2414:脳下垂体後葉ホルモン製剤；オキシトシン等 ・・・P.168
アトニン－Ｏ注５単位 ・・・P.168
ピトレシン注射液２０ ・・・P.169
2419:その他の脳下垂体ホルモン剤 ・・・P.169
デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 ・・・P.169

ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ ・・・P.169
ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ ・・・P.169
243:甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 ・・・P.169
2431:甲状腺ホルモン製剤 ・・・P.169
チラーヂンＳ錠２５μｇ ・・・P.169
チラーヂンＳ錠５０μｇ ・・・P.170
2432:抗甲状腺ホルモン製剤 ・・・P.170
チウラジール錠５０ｍｇ ・・・P.170
メルカゾール錠２．５ｍｇ ・・・P.170
メルカゾール錠５ｍｇ ・・・P.170
メルカゾール注１０ｍｇ ・・・P.171
2439:その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 ・・・P.171
オスタバロ皮下注カートリッジ１．５ｍｇ ・・・P.171
テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター ・・・P.171
テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 ・・・P.171
244:たん白同化ステロイド剤 ・・・P.171
2449:その他のたん白同化ステロイド剤 ・・・P.171
プリモボラン錠５ｍｇ ・・・P.171
245:副腎ホルモン剤 ・・・P.171
2451:エピネフリン製剤 ・・・P.171
エピペン注射液０．１５ｍｇ ・・・P.171
エピペン注射液０．３ｍｇ ・・・P.171
ネフィー点鼻液１ｍｇ ・・・P.171
ネフィー点鼻液２ｍｇ ・・・P.172
ノルアドリナリン注１ｍｇ ・・・P.172
ボスミン外用液０．１％ ・・・P.172
アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 ・・・P.172
ボスミン注１ｍｇ ・・・P.173
2452:コルチゾン系製剤 ・・・P.173
コートリル錠１０ｍｇ ・・・P.173
ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ ・・・P.174
ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ ・・・P.175
ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ・・・P.175
フロリネフ錠０．１ｍｇ ・・・P.178
2454:フッ素付加副腎皮膚ホルモン製剤 ・・・P.178
リンデロン懸濁注 ・・・P.178
デカドロン錠０．５ｍｇ ・・・P.179
デカドロン錠４ｍｇ ・・・P.180
デキサート注射液３．３ｍｇ [先発品:非採用]デカドロン注射液３．３ｍｇ ・・・P.182
ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ・・・P.187
リメタゾン静注２．５ｍｇ ・・・P.189
リンデロンシロップ０．０１％ ・・・P.189
ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ ・・・P.190
リンデロン注２ｍｇ（０．４％） ・・・P.192
リンデロン注４ｍｇ（０．４％） ・・・P.198
2456:プレドニゾロン系製剤 ・・・P.203
ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ ・・・P.203
ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ ・・・P.204
ソル・メドロール静注用５００ｍｇ ・・・P.205

プレドニゾロン散「タケダ」１％ ・・・P.206
プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） ・・・P.207
プレドニン錠５ｍｇ ・・・P.209
メドロール錠４ｍｇ ・・・P.210
水溶性プレドニン１０ｍｇ ・・・P.212
水溶性プレドニン２０ｍｇ ・・・P.217
2459:その他の副腎ホルモン剤 ・・・P.223
セレスタミン配合錠 ・・・P.223
246:男性ホルモン剤 ・・・P.223
2461:テストステロン製剤 ・・・P.223
エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ ・・・P.223
エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ ・・・P.223
247:卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 ・・・P.223
2473:エストラジオール製剤 ・・・P.223
エストラーナテープ０．７２ｍｇ ・・・P.223
ディビゲル１ｍｇ ・・・P.224
ル・エストロジェル０．０６％ ・・・P.224
2475:エストリオール系製剤 ・・・P.225
エストリール錠１ｍｇ ・・・P.225
2477:プロゲステロン製剤 ・・・P.225
エフメノカプセル１００ｍｇ ・・・P.225
プロゲデポー筋注１２５ｍｇ ・・・P.225
2478:合成黄体ホルモン製剤 ・・・P.225
デュファストン錠５ｍｇ ・・・P.225
プロベラ錠２．５ｍｇ ・・・P.225
2479:その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 ・・・P.226
プレマリン錠０．６２５ｍｇ ・・・P.226
248:混合ホルモン剤 ・・・P.226
2482:卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 ・・・P.226
アリッサ配合錠 ・・・P.226
フリウェル配合錠ＬＤ「あすか」 [先発品:非採用]ルナベル配合錠ＬＤ ・・・P.226
フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」 [先発品:非採用]ルナベル配合錠ＵＬＤ ・・・P.226
プラノバール配合錠 ・・・P.226
ヤーズフレックス配合錠 ・・・P.227
249:その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） ・・・P.227
2491:循環ホルモン剤 ・・・P.227
カルナクリン錠２５ ・・・P.227
2492:すい臓ホルモン剤 ・・・P.227
アウィクリ注フレックスタッチ総量７００単位 ・・・P.227
アピドラ注ソロスター ・・・P.227
インスリンアスパルトＢＳ注ソロスターＮＲ「サノフィ」 ・・・P.227
インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 ・・・P.228
トレシーバ注フレックスタッチ ・・・P.228
ノボラピッド注フレックスタッチ ・・・P.228
ノボラピッド注ペンフィル ・・・P.228
ノボリンＮ注フレックスペン ・・・P.228
ノボリンＲ注フレックスペン ・・・P.228
バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ ・・・P.229
ヒューマログミックス２５注ミリオペン ・・・P.229

ヒューマログ注ミリオペンＨＤ ・・・P.229
ライゾデグ配合注フレックスタッチ ・・・P.229
ランタスＸＲ注ソロスター ・・・P.229
ルムジェブ注ミリオペン ・・・P.229
レベミル注フレックスペン ・・・P.230
インスリンリスプロＢＳ注ソロスターＨＵ「サノフィ」 ・・・P.230
ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン ・・・P.230
ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ ・・・P.230
ヒューマログ注１００単位／ｍＬ ・・・P.230
ヒューマログミックス５０注ミリオペン ・・・P.230
2499:他に分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む） ・・・P.231
アボルブカプセル０．５ｍｇ ・・・P.231
イセルティ錠１００ｍｇ ・・・P.231
ウゴービ皮下注０．２５ｍｇペン１．０ＭＤ ・・・P.231
ウゴービ皮下注０．５ｍｇペン２．０ＭＤ ・・・P.231
ウゴービ皮下注１．０ｍｇペン４．０ＭＤ ・・・P.231
ウゴービ皮下注１．７ｍｇペン６．８ＭＤ ・・・P.231
ウゴービ皮下注２．４ｍｇペン９．６ＭＤ ・・・P.232
オゼンピック皮下注２ｍｇ ・・・P.232
オペプリム ・・・P.232
クロミッド錠５０ｍｇ ・・・P.232
ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ ・・・P.232
ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ ・・・P.233
サムスカＯＤ錠３０ｍｇ ・・・P.233
シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０ｍｇ ・・・P.233
ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 [先発品:非採用]ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ ・・・P.234
ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 [先発品:非採用]プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ ・・・P.234
ゼップバウンド皮下注１０ｍｇアテオス ・・・P.235
ゼップバウンド皮下注１２．５ｍｇアテオス ・・・P.235
ゼップバウンド皮下注１５ｍｇアテオス ・・・P.236
ゼップバウンド皮下注２．５ｍｇアテオス ・・・P.236
ゼップバウンド皮下注５ｍｇアテオス ・・・P.236
ゼップバウンド皮下注７．５ｍｇアテオス ・・・P.237
ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ ・・・P.237
ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ ・・・P.237
ディナゲスト錠０．５ｍｇ ・・・P.237
トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス ・・・P.237
ナサニール点鼻液０．２％ ・・・P.238
プレグランディン腟坐剤１ｍｇ ・・・P.238
プロウペス腟用剤１０ｍｇ ・・・P.238
プロペシア錠１ｍｇ ・・・P.238
マンジャロ皮下注２．５ｍｇアテオス ・・・P.238
マンジャロ皮下注１０ｍｇアテオス ・・・P.238
マンジャロ皮下注１２．５ｍｇアテオス ・・・P.238
マンジャロ皮下注１５ｍｇアテオス ・・・P.239
マンジャロ皮下注５ｍｇアテオス ・・・P.239
マンジャロ皮下注７．５ｍｇアテオス ・・・P.239
リベルサス錠１４ｍｇ ・・・P.239
リベルサス錠３ｍｇ ・・・P.239
リベルサス錠７ｍｇ ・・・P.239

| | | |
|---|---|---|
| リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ | | ・・・P.240 |
| リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ | | ・・・P.240 |
| リュープロレリン酢酸塩ＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ「ＮＰ」 | [先発品:本採用]リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ | ・・・P.240 |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 | [先発品:非採用]リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ | ・・・P.240 |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 | [先発品:非採用]リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ | ・・・P.240 |
| レルミナ錠４０ｍｇ | | ・・・P.241 |
| オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 | [先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用１００μｇ | ・・・P.241 |
| 25:泌尿生殖器官及び肛門用薬 | | ・・・P.241 |
| 252:生殖器官用剤 | | ・・・P.241 |
| 2521:生殖器官用抗生物質製剤 | | ・・・P.241 |
| クロマイ腟錠１００ｍｇ | | ・・・P.241 |
| 2529:その他の生殖器官用剤（性病予防剤を含む。） | | ・・・P.241 |
| オキナゾール腟錠６００ｍｇ | | ・・・P.241 |
| クロトリマゾール腟錠１００ｍｇ「Ｆ」 | | ・・・P.241 |
| フラジール腟錠２５０ｍｇ | | ・・・P.242 |
| ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ | | ・・・P.242 |
| ミレーナ５２ｍｇ | | ・・・P.242 |
| 253:子宮収縮剤 | | ・・・P.242 |
| 2531:バッカク類製剤 | | ・・・P.242 |
| パルタンM錠０．１２５ｍｇ | | ・・・P.242 |
| パルタンM注０．２ｍｇ | | ・・・P.242 |
| 254:避妊剤 | | ・・・P.242 |
| 2549:その他の避妊剤 | | ・・・P.242 |
| ノルレボ錠１．５ｍｇ | | ・・・P.242 |
| 255:痔疾用剤 | | ・・・P.242 |
| 2559:その他の痔疾用剤 | | ・・・P.242 |
| ヘモクロンカプセル２００ｍｇ | | ・・・P.242 |
| ヘモポリゾン軟膏 | [先発品:非採用]強力ポステリザン（軟膏） | ・・・P.243 |
| ボラザＧ坐剤 | | ・・・P.243 |
| ボラザＧ軟膏 | | ・・・P.243 |
| 259:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | | ・・・P.243 |
| 2590:その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | | ・・・P.243 |
| イミダフェナシンＯＤ錠０．１ｍｇ「杏林」 | [先発品:非採用]ウリトスＯＤ錠０．１ｍｇ[先発品:非採用]ステーブラＯＤ錠０．１ｍｇ | ・・・P.243 |
| ザルティア錠５ｍｇ | | ・・・P.243 |
| シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ユリーフＯＤ錠４ｍｇ | ・・・P.243 |
| セルニルトン錠 | | ・・・P.243 |
| ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ベシケアＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.243 |
| トビエース錠４ｍｇ | | ・・・P.244 |
| フリバスＯＤ錠２５ｍｇ | | ・・・P.244 |
| プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]バップフォー錠１０ | ・・・P.244 |
| ベオーバ錠５０ｍｇ | | ・・・P.244 |
| ベタニス錠２５ｍｇ | | ・・・P.244 |
| リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 | [先発品:非採用]ウテメリン錠５ｍｇ | ・・・P.244 |
| リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ウテメリン注５０ｍｇ | ・・・P.244 |
| タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]ハルナールＤ錠０．２ｍｇ | ・・・P.245 |
| マグセント注１００ｍＬ | | ・・・P.245 |

26:外皮用薬 ・・・P.245
261:外皮用殺菌消毒剤 ・・・P.245
2611:塩素酸塩製剤；塩素酸カリウム等 ・・・P.245
ヤクラックスD液１% ・・・P.245
2612:ヨウ素化合物；ヨードチンキ等 ・・・P.245
産婦人科用イソジンクリーム５% ・・・P.245
ポビドンヨードゲル１０%「ケンエー」 [先発品:非採用]イソジンゲル１０% ・・・P.246
ポビドンヨード消毒液１０%「ケンエー」 [先発品:非採用]イソジン液１０% ・・・P.246
ポビドンヨードスクラブ液７．５%「ケンエー」 [先発品:非採用]イソジンスクラブ液７．５% ・・・P.246
2614:過酸化物製剤；オキシドール、過マンガン酸カリウム等 ・・・P.246
オキシドール「ヤクハン」 ・・・P.246
2615:アルコール製剤 ・・・P.246
エタノール「ヤクハン」 ・・・P.246
消毒用エタノール液ＩＰ ・・・P.246
2616:石鹸類製剤 ・・・P.246
オスバン消毒液１０% ・・・P.246
ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０２５W／V%「ヤクハン」 ・・・P.247
2619:その他の外皮用殺菌消毒剤 ・・・P.247
０．０５%ヘキザック水W ・・・P.247
０．１%ヘキザック水W ・・・P.247
グルコジンW・エタノール液０．５% ・・・P.247
ハイポアルコール液２%「ヤクハン」 ・・・P.247
フェノール「コザカイ・M」 ・・・P.248
液状フェノール ・・・P.248
263:化膿性疾患用剤 ・・・P.248
2633:外用サルファ製剤 ・・・P.248
ゲーベンクリーム１% ・・・P.248
2634:外用抗生物質製剤；ペニシリン軟膏等 ・・・P.248
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１%「F」 ・・・P.248
ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ ・・・P.248
ダラシンTゲル１% ・・・P.249
フシジンレオ軟膏２% ・・・P.249
2639:その他の化膿性疾患用剤 ・・・P.249
ゼビアックス油性クリーム２% ・・・P.249
ナジフロキサシンクリーム１%「トーワ」 [先発品:非採用]アクアチムクリーム１% ・・・P.249
ナジフロキサシンローション１%「トーワ」 [先発品:非採用]アクアチムローション１% ・・・P.249
バラマイシン軟膏 ・・・P.249
264:鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 ・・・P.249
2642:外用抗ヒスタミン製剤 ・・・P.249
レスタミンコーワクリーム１% ・・・P.249
2646:副腎皮質ホルモン製剤 ・・・P.249
アルメタ軟膏 ・・・P.249
アンテベートローション０．０５% ・・・P.250
アンテベート軟膏０．０５% ・・・P.250
エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ2 ・・・P.250
クロベタゾールプロピオン酸エステルローション０．０５%「イワキ」 [先発品:非採用]デルモベートスカルプローション０．０５% ・・・P.250
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５%「イワキ」 [先発品:非採用]デルモベート軟膏０．０５% ・・・P.250
クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５%「イワキ」 [先発品:非採用]キンダベート軟膏０．０５% ・・・P.251

| | | |
|---|---|---|
| コムクロシャンプー０．０５％ | | ・・・P.251 |
| ジフルプレドナートクリーム０．０５％「イワキ」 | [先発品:非採用]マイザークリーム０．０５％ | ・・・P.251 |
| ジフルプレドナート軟膏０．０５％「イワキ」 | [先発品:本採用]マイザー軟膏０．０５％ | ・・・P.251 |
| スピラゾンクリーム０．３％ | | ・・・P.251 |
| スピラゾンローション０．３％ | | ・・・P.252 |
| ダイアコートクリーム０．０５％ | | ・・・P.252 |
| ダイアコート軟膏０．０５％ | | ・・・P.252 |
| トプシムＥクリーム０．０５％ | | ・・・P.253 |
| ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ | | ・・・P.253 |
| ネリゾナ軟膏０．１％ | | ・・・P.253 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」 | [先発品:非採用]ベトネベート軟膏０．１２％[先発品:非採用]リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ | ・・・P.253 |
| ボアラ軟膏０．１２％ | | ・・・P.253 |
| マイザー軟膏０．０５％ | | ・・・P.253 |
| メサデルムクリーム０．１％ | | ・・・P.254 |
| メサデルムローション０．１％ | | ・・・P.254 |
| メサデルム軟膏０．１％ | | ・・・P.254 |
| リンデロン－ＤＰゾル | | ・・・P.254 |
| リンデロン－Ｖクリーム０．１２％ | | ・・・P.255 |
| レダコートクリーム０．１％ | | ・・・P.255 |
| ロコイド軟膏０．１％ | | ・・・P.255 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム０．０５％「ＭＹＫ」 | [先発品:非採用]デルモベートクリーム０．０５％ | ・・・P.255 |
| 2647:抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤 | | ・・・P.256 |
| テラ・コートリル軟膏 | | ・・・P.256 |
| リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ | | ・・・P.256 |
| リンデロン－ＶＧローション | | ・・・P.256 |
| リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ | | ・・・P.256 |
| 2649:その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | | ・・・P.256 |
| ＭＳ温シップ「タイホウ」 | | ・・・P.256 |
| アズノール軟膏０．０３３％ | | ・・・P.257 |
| アドフィードパップ４０ｍｇ | | ・・・P.257 |
| インテバン外用液１％ | | ・・・P.257 |
| エキザルベ | | ・・・P.257 |
| オイラックスクリーム１０％ | | ・・・P.257 |
| カトレップパップ７０ｍｇ | | ・・・P.257 |
| ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 | [先発品:院外専用]モーラステープＬ４０ｍｇ | ・・・P.257 |
| ケトプロフェンテープＳ２０ｍｇ「テイコク」 | [先発品:非採用]モーラステープ２０ｍｇ | ・・・P.257 |
| ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコク」 | [先発品:院外専用]モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ | ・・・P.258 |
| ザーネ軟膏０．５％ | | ・・・P.258 |
| ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 | [先発品:院外専用]ボルタレンゲル１％[先発品:非採用]ナボールゲル１％ | ・・・P.258 |
| スチックゼノールＡ | | ・・・P.258 |
| セルタッチパップ７０ | | ・・・P.258 |
| フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 | [先発品:非採用]ナパゲルン軟膏３％ | ・・・P.258 |
| ボルタレンゲル１％ | | ・・・P.258 |
| モーラステープＬ４０ｍｇ | | ・・・P.258 |
| モーラスパップ６０ｍｇ | | ・・・P.259 |
| モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ | | ・・・P.259 |
| モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ | | ・・・P.259 |

ヤクバンテープ６０ｍｇ ・・・P.259
ラクティオンパップ７０ｍｇ ・・・P.259
ロキソニンパップ１００ｍｇ ・・・P.259
ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」 [先発品:非採用]ロキソニンテープ５０ｍｇ ・・・P.259
ワイキャンス外用液０．７１％ ・・・P.259
亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 ・・・P.259
265:寄生性皮ふ疾患用剤 ・・・P.260
2652:外用サリチル酸系製剤 ・・・P.260
１０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 ・・・P.260
サリチル酸「ケンエー」 ・・・P.260
2655:イミダゾール系製剤 ・・・P.260
ニゾラールクリーム２％ ・・・P.260
ニゾラールローション２％ ・・・P.260
ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 [先発品:非採用]アスタット軟膏１％ ・・・P.260
ルリコナゾールクリーム１％「イワキ」 [先発品:非採用]ルリコンクリーム１％ ・・・P.261
2659:その他の寄生性皮ふ疾患用剤 ・・・P.261
ゼフナートクリーム２％ ・・・P.261
メンタックスクリーム１％ ・・・P.261
266:皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） ・・・P.261
2661:有機酸製剤；トリクロル酢酸等 ・・・P.261
スピール膏Ｍ ・・・P.261
酢酸「日医工」 ・・・P.261
2663:金属製剤；硝酸銀等 ・・・P.261
硝酸銀「ＶＴＲＳ」原末 ・・・P.261
2669:その他の皮ふ軟化剤（腐しょく剤を含む） ・・・P.261
ウレパールクリーム１０％ ・・・P.261
イオウ・カンフルローション「東豊」 ・・・P.261
尿素クリーム２０％「ＳＵＮ」 [先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム２０％<br>[先発品:非採用]パスタロンクリーム２０％ ・・・P.261
267:毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤） ・・・P.262
2679:その他の毛髪用剤（発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤） ・・・P.262
フロジン外用液５％ ・・・P.262
269:その他の外皮用薬 ・・・P.262
2691:外用ビタミン製剤；ビタミン軟膏等 ・・・P.262
オキサロールローション２５μｇ／ｇ ・・・P.262
オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ ・・・P.262
ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ ・・・P.262
2699:他に分類されない外皮用薬 ・・・P.262
アクトシン軟膏３％ ・・・P.262
オクソラレン軟膏０．３％ ・・・P.262
カデックス軟膏０．９％ ・・・P.262
コレクチム軟膏０．５％ ・・・P.262
タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 [先発品:非採用]プロトピック軟膏０．１％ ・・・P.263
ディフェリンゲル０．１％ ・・・P.263
ドボベットゲル ・・・P.263
ドボベットフォーム ・・・P.263
ドボベット軟膏 ・・・P.263
ネキソブリッド外用ゲル５ｇ ・・・P.263
フィブラストスプレー５００ ・・・P.263
ブイタマークリーム１％ ・・・P.263
プロスタンディン軟膏０．００３％ ・・・P.263

| | | |
|---|---|---|
| プロトピック軟膏０．０３%小児用 | | ・・・P.264 |
| ベピオゲル２．５% | | ・・・P.264 |
| ポビシュガーパスタ軟膏 | [先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユーパスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏 | ・・・P.264 |
| マーデュオックス軟膏 | | ・・・P.264 |
| モイゼルト軟膏１% | | ・・・P.264 |
| レクチゾール錠２５ｍｇ | | ・・・P.264 |
| ロゼックスゲル０．７５% | | ・・・P.264 |
| 27:歯科口腔用薬 | | ・・・P.264 |
| 271:歯科用局所麻酔剤 | | ・・・P.265 |
| 2710:歯科用局所麻酔剤 | | ・・・P.265 |
| オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ | | ・・・P.265 |
| ジンジカインゲル２０% | | ・・・P.265 |
| 歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ | | ・・・P.265 |
| 276:歯科用抗生物質製剤 | | ・・・P.265 |
| 2760:歯科用抗生物質製剤 | | ・・・P.265 |
| ペリオクリン歯科用軟膏 | | ・・・P.265 |
| 279:その他の歯科口腔用薬 | | ・・・P.265 |
| 2790:その他の歯科口腔用薬 | | ・・・P.265 |
| ネオステリングリーンうがい液０．２% | | ・・・P.265 |
| 29:その他の個々の器官系用医薬品 | | ・・・P.265 |
| 290:その他の個々の器官系用薬品 | | ・・・P.265 |
| 2900:その他の個々の器官系用医薬品 | | ・・・P.265 |
| セファランチン末１% | | ・・・P.265 |
| ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５% | | ・・・P.265 |
| 3:代謝性医薬品 | | ・・・P.266 |
| 31:ビタミン剤 | | ・・・P.266 |
| 311:ビタミンＡ及びＤ剤 | | ・・・P.266 |
| 3112:合成ビタミンＤ製剤 | | ・・・P.266 |
| アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アルファロールカプセル０．２５μｇ | ・・・P.266 |
| アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ワンアルファ錠０．５μｇ | ・・・P.266 |
| アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ワンアルファ錠１．０μｇ | ・・・P.266 |
| アルファロールカプセル３μｇ | | ・・・P.267 |
| アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ | | ・・・P.267 |
| エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「日医工」 | [先発品:非採用]エディロールカプセル０．７５μｇ | ・・・P.267 |
| カルシトリオールカプセル０．５μｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ロカルトロールカプセル０．５ | ・・・P.267 |
| マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]オキサロール注５μｇ | ・・・P.268 |
| 3119:その他のビタミンＡ及びＤ剤 | | ・・・P.268 |
| チガソンカプセル１０ | | ・・・P.268 |
| 312:ビタミンＢ1剤 | | ・・・P.268 |
| 3122:ビタミンＢ1誘導体製剤 | | ・・・P.268 |
| フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 | ・・・P.268 |
| フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリナミンＦ５０注 | ・・・P.268 |
| 313:ビタミンＢ剤（ビタミンＢ1剤を除く） | | ・・・P.268 |
| 3131:ビタミンＢ2剤 | | ・・・P.268 |
| リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」 | [先発品:非採用]ハイボン錠２０ｍｇ | ・・・P.268 |
| 3132:ニコチン酸系製剤 | | ・・・P.269 |

ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 ・・・P.269
3133:パントテン酸系製剤 ・・・P.269
パンテチン散２０％「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]パントシン散２０％ ・・・P.269
パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 [先発品:非採用]パントシン錠１００ ・・・P.269
パントール注射液５００ｍｇ ・・・P.269
3134:ビタミンＢ6製剤 ・・・P.270
ピドキサール錠１０ｍｇ ・・・P.270
3135:葉酸製剤 ・・・P.270
フォリアミン錠 ・・・P.270
フォリアミン注射液 ・・・P.270
3136:ビタミンＢ12製剤 ・・・P.270
メコバラミン錠５００「トーワ」 ・・・P.271
メコバラミン注５００μｇ「ＮＰ」 [先発品:非採用]メチコバール注射液５００μｇ ・・・P.271
314:ビタミンＣ剤 ・・・P.271
3140:ビタミンＣ剤 ・・・P.271
アスコルビン酸「ニッコー」 ・・・P.271
アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 ・・・P.271
315:ビタミンＥ及びＫ剤 ・・・P.271
3150:ビタミンＥ剤 ・・・P.271
トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]ユベラ錠５０ｍｇ ・・・P.271
316:ビタミンＫ剤 ・・・P.271
3160:ビタミンＫ剤 ・・・P.271
グラケーカプセル１５ｍｇ ・・・P.271
ケーワン錠５ｍｇ ・・・P.272
ケイツーシロップ０．２％ ・・・P.272
ケイツーＮ静注１０ｍｇ ・・・P.272
317:混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） ・・・P.272
3179:その他の混合ビタミン剤（ビタミンＡ・Ｄ混合製剤を除く） ・・・P.272
シナール配合錠 ・・・P.272
ダイメジン・マルチ注 ・・・P.272
調剤用パンビタン末 ・・・P.273
ビタメジン静注用 ・・・P.273
319:その他のビタミン剤 ・・・P.273
3190:その他のビタミン剤 ・・・P.273
ビオチン散０．２％「フソー」 ・・・P.273
32:滋養強壮変質剤 ・・・P.273
321:カルシウム剤 ・・・P.273
3211:乳酸カルシウム製剤 ・・・P.273
乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 ・・・P.273
3213:グルコン酸カルシウム製剤 ・・・P.273
カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ ・・・P.273
3215:ﾊﾛｹﾞﾝ化ｶﾙｼｳﾑ製剤;塩化ｶﾙｼｳﾑ、臭化ｶﾙｼｳﾑ等 ・・・P.273
大塚塩カル注２％ ・・・P.274
3219:その他のカルシウム剤 ・・・P.274
デノタスチュアブル配合錠 ・・・P.274
322:無機質製剤 ・・・P.274
3221:ヨウ素化合物製剤；ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等 ・・・P.274
ヨウ化カリウム「コザカイ・Ｍ」 ・・・P.274
ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ・・・P.274
3222:鉄化合物製剤（有機酸鉄を含む） ・・・P.274

インクレミンシロップ５％ ・・・P.274
フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ ・・・P.275
フェロミア顆粒８．３％ ・・・P.275
モノヴァー静注５００ｍｇ ・・・P.275
クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 ・・・P.275
フェジン静注４０ｍｇ ・・・P.275
3229:その他の無機質製剤 ・・・P.275
アスパラカリウム散５０％ ・・・P.275
アスパラカリウム錠３００ｍｇ ・・・P.275
グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ ・・・P.276
ソリターＴ配合顆粒２号 ・・・P.276
ホスリボン配合顆粒 ・・・P.276
メドレニック注 [先発品:非採用]エレメンミック注 ・・・P.276
アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 ・・・P.276
323:糖類剤 ・・・P.276
3231:ブドウ糖製剤 ・・・P.276
大塚糖液１０％ ・・・P.276
ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 ・・・P.277
大塚糖液５％ ・・・P.277
大塚糖液２０％ ・・・P.277
大塚糖液５０％ ・・・P.278
3233:マルトース製剤 ・・・P.279
マルトス輸液１０％ ・・・P.279
3239:その他の糖類剤 ・・・P.279
マンニットールＳ注射液 ・・・P.279
ハイカリックＲＦ輸液 ・・・P.279
325:たん白アミノ酸製剤 ・・・P.279
3253:混合アミノ酸製剤 ・・・P.279
アミノレバン点滴静注 ・・・P.279
アミユー配合顆粒 ・・・P.280
リーバクト配合顆粒 ・・・P.280
アミパレン輸液 ・・・P.280
ネオアミユー輸液 ・・・P.280
プレアミンーＰ注射液 ・・・P.281
3259:その他のたん白アミノ酸製剤 ・・・P.281
アミノレバンＥＮ配合散 ・・・P.281
エネーボ配合経腸用液 ・・・P.281
エルネオパＮＦ１号輸液 ・・・P.282
エルネオパＮＦ２号輸液 ・・・P.283
エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 ・・・P.283
エレンタール配合内用剤 ・・・P.284
エンシュア・Ｈ ・・・P.285
ビーフリード輸液 ・・・P.285
ピーエヌツインー１号輸液 ・・・P.286
ピーエヌツインー２号輸液 ・・・P.286
ピーエヌツインー３号輸液 ・・・P.286
フルカリック３号輸液 ・・・P.287
ラコールＮＦ配合経腸用液 ・・・P.287
329:その他の滋養強壮剤 ・・・P.288
3299:他に分類されない滋養強壮薬 ・・・P.288

イントラリポス輸液２０％ ・・・P.288
33:血液及び体液用薬 ・・・P.288
331:血液代用剤 ・・・P.288
3311:生理食塩液類 ・・・P.288
生理食塩液バッグ「フソー」 ・・・P.288
生食注２０ｍＬ「ＣＭＸ」 ・・・P.288
大塚生食注 ・・・P.288
生食注シリンジ「ＮＰ」 ・・・P.289
生理食塩液ＰＬ「フソー」 ・・・P.289
生理食塩液「ヒカリ」 ・・・P.289
大塚食塩注１０％ ・・・P.290
3319:その他の血液代用剤 ・・・P.290
ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 ・・・P.290
アクチット輸液 ・・・P.290
ソリターＴ４号輸液 ・・・P.291
ビカネイト輸液 ・・・P.291
ボルベン輸液６％ ・・・P.291
リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ ・・・P.291
ヴィーンＤ輸液 ・・・P.291
ヴィーンＦ輸液 ・・・P.291
低分子デキストランＬ注 ・・・P.292
乳酸Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ ・・・P.292
ソルデム１輸液 ・・・P.292
ソルデム３Ａ輸液 ・・・P.292
ビカーボン輸液 ・・・P.292
フィジオ１４０輸液 ・・・P.293
フィジオ３５輸液 ・・・P.293
332:止血剤 ・・・P.293
3321:カルバゾクロム系製剤 ・・・P.293
カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」 [先発品:非採用]アドナ錠３０ｍｇ ・・・P.293
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」 ・・・P.293
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」 ・・・P.293
3323:臓器性止血製剤 ・・・P.293
トロンビン液モチダソフトボトル５千 ・・・P.294
3326:アルギン酸系製剤 ・・・P.294
アルト原末 ・・・P.294
3327:抗プラスミン剤 ・・・P.294
トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 [先発品:非採用]トランサミン錠２５０ｍｇ ・・・P.294
トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 [先発品:非採用]トランサミン注５％ ・・・P.294
トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]トランサミン注１０％ ・・・P.294
トランサミン散５０％ ・・・P.295
3329:その他の止血剤 ・・・P.295
オルダミン注射用１ｇ ・・・P.295
プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 ・・・P.295
333:血液凝固阻止剤 ・・・P.296
3332:ジクマロール系製剤 ・・・P.296
ワーファリン錠０．５ｍｇ ・・・P.296
ワーファリン錠１ｍｇ ・・・P.296

3334:ヘパリン製剤 ・・・P.296
ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 ・・・P.296
ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＮＰ」 ・・・P.296
ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＩＧ」 ・・・P.297
ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＩＧ」 ・・・P.297
ヘパリンナトリウム注５千単位／５ｍＬ「ＹＤ」 ・・・P.297
ヘパリンナトリウム注Ｎ１万単位／１０ｍＬ「ＹＤ」 ・・・P.298
クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ ・・・P.298
ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」 ・・・P.299
3339:その他の血液凝固阻止剤 ・・・P.299
イグザレルト錠２．５ｍｇ ・・・P.299
エリキュース錠２．５ｍｇ ・・・P.299
エリキュース錠５ｍｇ ・・・P.299
ヒルドイドフォーム０．３％ ・・・P.299
ヒルドイドローション０．３％ ・・・P.300
プラザキサカプセル１１０ｍｇ ・・・P.300
ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」 [先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏０．３％ ・・・P.300
リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ ・・・P.300
リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ ・・・P.300
リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「バイエル」 [先発品:非採用]イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ ・・・P.301
リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「バイエル」 [先発品:非採用]イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ ・・・P.301
リコモジュリン点滴静注用１２８００ ・・・P.301
339:その他の血液・体液用薬 ・・・P.301
3399:他に分類されない血液及び体液用薬 ・・・P.301
イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「モチダ」 [先発品:非採用]エパデールＳ９００ ・・・P.301
オンデキサ静注用２００ｍｇ ・・・P.302
クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 [先発品:非採用]プラビックス錠７５ｍｇ ・・・P.302
サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]アンプラーグ錠１００ｍｇ ・・・P.302
シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]プレタールＯＤ錠１００ｍｇ ・・・P.302
ジーラスタ皮下注３．６ｍｇボディーポッド ・・・P.303
タケルダ配合錠 ・・・P.303
ドプテレット錠２０ｍｇ ・・・P.303
ノイトロジン注１００μｇ ・・・P.303
バイアスピリン錠１００ｍｇ ・・・P.305
プラスグレルＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ ・・・P.305
プラスグレル錠３．７５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]エフィエント錠３．７５ｍｇ ・・・P.306
プリズバインド静注液２．５ｇ ・・・P.306
ペグフィルグラスチムＢＳ皮下注３．６ｍｇ「モチダ」 ・・・P.306
モゾビル皮下注２４ｍｇ ・・・P.306
リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 [先発品:非採用]オパルモン錠５μｇ ・・・P.306
レブロジル皮下注用２５ｍｇ ・・・P.307
レブロジル皮下注用７５ｍｇ ・・・P.307
フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」 ・・・P.307

| | | |
|---|---|---|
| フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」 | | ・・・P.309 |
| ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ドルナー錠２０μｇ[先発品:非採用]プロサイリン錠２０ | ・・・P.311 |
| 34:人工透析用剤 | | ・・・P.311 |
| 341:人工腎臓透析用剤 | | ・・・P.311 |
| 3410:人工腎臓透析用剤 | | ・・・P.311 |
| カーボスター透析剤・Ｌ | | ・・・P.311 |
| キンダリー透析剤５Ｅ | | ・・・P.311 |
| サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ | | ・・・P.312 |
| 342:腹膜透析用剤 | | ・・・P.312 |
| 3420:腹膜透析用剤 | | ・・・P.312 |
| エクストラニール腹膜透析液 | | ・・・P.312 |
| レギュニールＬＣａ１．５腹膜透析液 | | ・・・P.312 |
| レギュニールＬＣａ２．５腹膜透析液 | | ・・・P.313 |
| 39:その他の代謝性医薬品 | | ・・・P.314 |
| 391:肝臓疾患用剤 | | ・・・P.314 |
| 3919:その他の肝臓疾患用剤 | | ・・・P.314 |
| グリチロン配合錠 | | ・・・P.314 |
| タウリン散９８％「大正」 | | ・・・P.314 |
| ネオファーゲン静注２０ｍＬ | [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ | ・・・P.314 |
| 392:解毒剤 | | ・・・P.314 |
| 3923:メルカプト酢酸系製剤（ＢＡＬを含む） | | ・・・P.314 |
| バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 | | ・・・P.314 |
| 3925:チオ硫酸ナトリウム製剤 | | ・・・P.315 |
| デトキソール静注液２ｇ | | ・・・P.315 |
| 3929:その他の解毒剤 | | ・・・P.315 |
| アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 | | ・・・P.315 |
| ウロミテキサン注１００ｍｇ | | ・・・P.315 |
| クレメジン速崩錠５００ｍｇ | | ・・・P.315 |
| サビーン点滴静注用５００ｍｇ | | ・・・P.315 |
| シアノキット注射用５ｇセット | | ・・・P.315 |
| スガマデクス静注液２００ｍｇ「マルイシ」 | [先発品:非採用]ブリディオン静注２００ｍｇ | ・・・P.316 |
| デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ | ・・・P.316 |
| ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 | | ・・・P.316 |
| メイロン静注７％ | | ・・・P.316 |
| メイロン静注８．４％ | | ・・・P.317 |
| メタライト２５０カプセル | | ・・・P.317 |
| メチレンブルー静注５０ｍｇ「第一三共」 | | ・・・P.317 |
| ロイコボリン錠５ｍｇ | | ・・・P.317 |
| 酢酸亜鉛錠５０ｍｇ「ノーベル」 | [先発品:非採用]ノベルジン錠５０ｍｇ | ・・・P.318 |
| パム静注５００ｍｇ | | ・・・P.318 |
| レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 | [先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ | ・・・P.318 |
| レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 | [先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ | ・・・P.319 |
| ロイコボリン注３ｍｇ | | ・・・P.319 |
| 394:痛風治療剤 | | ・・・P.320 |
| 3941:コルヒチン製剤 | | ・・・P.320 |
| コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 | | ・・・P.320 |
| 3943:アロプリノール製剤 | | ・・・P.320 |

アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 [先発品:非採用]ザイロリック錠１００ ・・・P.320
3949:その他の痛風治療剤 ・・・P.320
クエンメット配合散 ・・・P.320
トピロリック錠２０ｍｇ ・・・P.320
フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]フェブリク錠２０ｍｇ ・・・P.320
ユリス錠１ｍｇ ・・・P.321
ユリノーム錠５０ｍｇ ・・・P.321
395:酵素製剤 ・・・P.321
3959:その他の酵素製剤 ・・・P.321
アクチバシン注６００万 ・・・P.321
ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ ・・・P.321
396:糖尿病用剤 ・・・P.321
3961:スルフォニル尿素系製剤 ・・・P.321
グリミクロン錠４０ｍｇ ・・・P.321
グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 [先発品:非採用]アマリール１ｍｇ錠 ・・・P.322
3962:ビグアナイド系製剤 ・・・P.322
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 [先発品:非採用]メトグルコ錠２５０ｍｇ ・・・P.322
メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＥ」 [先発品:非採用]メトグルコ錠５００ｍｇ ・・・P.322
3969:その他の糖尿病用剤 ・・・P.323
エクメット配合錠ＨＤ ・・・P.323
カナグルＯＤ錠１００ｍｇ ・・・P.323
グラクティブ錠１００ｍｇ ・・・P.323
グルベス配合ＯＤ錠 ・・・P.323
ジャディアンス錠１０ｍｇ ・・・P.323
ジャヌビア錠５０ｍｇ ・・・P.323
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ ・・・P.324
ツイミーグ錠５００ｍｇ ・・・P.324
テネリアＯＤ錠２０ｍｇ ・・・P.324
トラゼンタ錠５ｍｇ ・・・P.324
トラディアンス配合錠ＡＰ ・・・P.324
ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「武田テバ」 [先発品:非採用]アクトス錠１５ ・・・P.324
フォシーガ錠１０ｍｇ ・・・P.325
フォシーガ錠５ｍｇ ・・・P.325
マリゼブ錠２５ｍｇ ・・・P.325
ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]セイブルＯＤ錠５０ｍｇ ・・・P.325
レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]シュアポスト錠０．２５ｍｇ ・・・P.325
レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]シュアポスト錠０．５ｍｇ ・・・P.325
399:他に分類されない代謝性医薬品 ・・・P.326
3992:アデノシン製剤 ・・・P.326
ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 [先発品:非採用]アデホス－Ｌコーワ注２０ｍｇ ・・・P.326
アデホスコーワ腸溶錠２０ ・・・P.326
アデホスコーワ顆粒１０％ ・・・P.326
3999:他に分類されないその他の代謝性医薬品 ・・・P.326
アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ「ＣＴＮＫ」 ・・・P.326
アラバ錠１０ｍｇ ・・・P.327
アルギＵ配合顆粒 ・・・P.327
アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「ＨＫ」 [先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ ・・・P.328
イグラチモド錠２５ｍｇ「あゆみ」 [先発品:非採用]ケアラム錠２５ｍｇ ・・・P.328
イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ ・・・P.328

| | | |
|---|---|---|
| イムラン錠５０ｍｇ | | ・・・P.328 |
| イラリス皮下注射液１５０ｍｇ | | ・・・P.329 |
| ウステキヌマブＢＳ皮下注４５ｍｇシリンジ「ＣＴ」 | | ・・・P.329 |
| エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」 | | ・・・P.330 |
| エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＭＡ」 | | ・・・P.330 |
| エドルミズ錠５０ｍｇ | | ・・・P.330 |
| エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]キネダック錠５０ｍｇ | ・・・P.330 |
| エベレンゾ錠５０ｍｇ | | ・・・P.330 |
| エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 | | ・・・P.330 |
| エムパベリ皮下注１０８０ｍｇ | | ・・・P.331 |
| エルシトニン注４０単位 | | ・・・P.331 |
| エルトロンボパグ錠１２．５ｍｇ「日医工」 | [先発品:本採用]レボレード錠１２．５ｍｇ | ・・・P.331 |
| エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ | | ・・・P.331 |
| エンブレル皮下注５０ｍｇクリックワイズ用１．０ｍＬ | | ・・・P.331 |
| オテズラ錠１０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| オテズラ錠２０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| オテズラ錠３０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| オフェブカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.332 |
| オフェブカプセル１５０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| オルケディア錠2ｍｇ | | ・・・P.333 |
| オルミエント錠2ｍｇ | | ・・・P.333 |
| オルミエント錠4ｍｇ | | ・・・P.333 |
| オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ | | ・・・P.334 |
| オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター1ｍＬ | | ・・・P.334 |
| カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]フオイパン錠１００ｍｇ | ・・・P.334 |
| グラセプターカプセル０．５ｍｇ | | ・・・P.334 |
| グラセプターカプセル1ｍｇ | | ・・・P.335 |
| ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.335 |
| コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン | | ・・・P.335 |
| コセンティクス皮下注７５ｍｇシリンジ | | ・・・P.335 |
| ゴリムマブＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ「Ｆ」 | | ・・・P.336 |
| サーティカン錠０．２５ｍｇ | | ・・・P.336 |
| サーティカン錠０．７５ｍｇ | | ・・・P.336 |
| サフネロー点滴静注３００ｍｇ | | ・・・P.336 |
| サフネロー皮下注１２０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.337 |
| シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ネオーラル１０ｍｇカプセル | ・・・P.337 |
| シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ネオーラル２５ｍｇカプセル | ・・・P.338 |
| シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ネオーラル５０ｍｇカプセル | ・・・P.339 |
| シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス | | ・・・P.340 |
| シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.340 |
| ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 | | ・・・P.340 |
| ジセレカ錠１００ｍｇ | | ・・・P.341 |
| ジャスケイド錠１８ｍｇ | | ・・・P.341 |
| スキリージ点滴静注６００ｍｇ | | ・・・P.341 |

| | | |
|---|---|---|
| スキリージ皮下注１５０ｍｇペン１ｍＬ | | ・・・P.341 |
| スキリージ皮下注１８０ｍｇオートドーザー | | ・・・P.341 |
| スキリージ皮下注３６０ｍｇオートドーザー | | ・・・P.342 |
| ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ | | ・・・P.342 |
| スパニジン点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.342 |
| スペビゴ点滴静注４５０ｍｇ | | ・・・P.342 |
| スマイラフ錠１００ｍｇ | | ・・・P.342 |
| スマイラフ錠５０ｍｇ | | ・・・P.343 |
| セルセプトカプセル２５０ | | ・・・P.343 |
| ゼルヤンツ錠５ｍｇ | | ・・・P.344 |
| ソーティクツ錠６ｍｇ | | ・・・P.344 |
| ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 | [先発品:非採用]ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ | ・・・P.344 |
| タバリス錠１００ｍｇ | | ・・・P.344 |
| タブネオスカプセル１０ｍｇ | | ・・・P.344 |
| ダーブロック錠２ｍｇ | | ・・・P.344 |
| ダルベポエチンアルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ | ・・・P.345 |
| トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.346 |
| トレムフィア皮下注２００ｍｇペン | | ・・・P.346 |
| トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ | | ・・・P.346 |
| ナノゾラ皮下注３０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.346 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＹＤ」 | | ・・・P.346 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＹＤ」 | | ・・・P.347 |
| ネオーラル内用液１０％ | | ・・・P.347 |
| バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ビビアント錠２０ｍｇ | ・・・P.348 |
| パーサビブ静注透析用５ｍｇ | | ・・・P.348 |
| ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「明治」 | [先発品:非採用]アルツディスポ関節注２５ｍｇ[先発品:非採用]スベニールディスポ関節注２５ｍｇ | ・・・P.348 |
| ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]プラケニル錠２００ｍｇ | ・・・P.349 |
| ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ | | ・・・P.349 |
| ビンゼレックス皮下注１６０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.350 |
| ファビハルタカプセル２００ｍｇ | | ・・・P.350 |
| フィンゴリモドカプセル０．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]イムセラカプセル０．５ｍｇ[先発品:非採用]ジレニアカプセル０．５ｍｇ | ・・・P.351 |
| ブレディニン錠５０ | | ・・・P.351 |
| プラリアＨＩ皮下注６０ｍｇシリンジ０．５ｍＬ | | ・・・P.351 |
| プログラフカプセル０．５ｍｇ | | ・・・P.351 |
| プログラフカプセル１ｍｇ | | ・・・P.352 |
| プログラフ顆粒０．２ｍｇ | | ・・・P.354 |
| ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 | | ・・・P.354 |
| ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ | | ・・・P.355 |
| ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.355 |
| ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ | | ・・・P.355 |
| ボノテオ錠５０ｍｇ | | ・・・P.355 |
| ミラクリッド注射液５万単位 | | ・・・P.355 |
| ミルセラ注シリンジ２５μｇ | | ・・・P.355 |
| ミルセラ注シリンジ７５μｇ | | ・・・P.356 |
| ミルセラ注シリンジ１５０μｇ | | ・・・P.356 |

| | | |
|---|---|---|
| ミルセラ注シリンジ２００μｇ | | ・・・P.357 |
| メーゼント錠２ｍｇ | | ・・・P.357 |
| メトジェクト皮下注１０ｍｇペン０．２０ｍＬ | | ・・・P.357 |
| メトトレキサート錠２ｍｇ「ＪＧ」 | | ・・・P.357 |
| ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ | | ・・・P.358 |
| ランマークＨＩ皮下注１２０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ | | ・・・P.358 |
| リクラスト点滴静注液５ｍｇ | | ・・・P.358 |
| リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アクトネル錠１７．５ｍｇ[先発品:非採用]ベネット錠１７．５ｍｇ | ・・・P.358 |
| リットフーロカプセル５０ｍｇ | | ・・・P.358 |
| リンヴォック錠１５ｍｇ | | ・・・P.359 |
| ルプキネスカプセル７．９ｍｇ | | ・・・P.359 |
| ルミセフ皮下注２１０ｍｇペン | | ・・・P.359 |
| レボカルニチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ「ニプロ」 | [先発品:非採用]エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ | ・・・P.359 |
| レボカルニチンＦＦ錠２５０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ | ・・・P.360 |
| レボカルニチンＦＦ内用液１０％「トーワ」 | [先発品:非採用]エルカルチンＦＦ内用液１０％ | ・・・P.360 |
| レボレード錠１２．５ｍｇ | | ・・・P.360 |
| ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 | | ・・・P.360 |
| 注射用フサン５０ | | ・・・P.360 |
| アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]フォサマック錠３５ｍｇ[先発品:非採用]ボナロン錠３５ｍｇ | ・・・P.361 |
| エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 | | ・・・P.361 |
| エポジン皮下注シリンジ２４０００ | | ・・・P.361 |
| オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 | | ・・・P.361 |
| ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ | | ・・・P.362 |
| ダルベポエチンアルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ | ・・・P.362 |
| ダルベポエチンアルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ | ・・・P.363 |
| ダルベポエチンアルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ | ・・・P.364 |
| パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.365 |
| 4:組織細胞機能用医薬品 | | ・・・P.365 |
| 42:腫瘍用薬 | | ・・・P.365 |
| 421:アルキル化剤 | | ・・・P.365 |
| 4211:クロルエチルアミン系製剤 | | ・・・P.365 |
| エンドキサン錠５０ｍｇ | | ・・・P.365 |
| 注射用イホマイド１ｇ | | ・・・P.366 |
| 注射用エンドキサン５００ｍｇ | | ・・・P.367 |
| 4212:エチレンイミン系製剤 | | ・・・P.368 |
| リサイオ点滴静注液１００ｍｇ | | ・・・P.368 |
| 4213:スルホン酸エステル系製剤 | | ・・・P.369 |
| ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ | | ・・・P.369 |
| 4219:その他のアルキル化剤 | | ・・・P.369 |
| アルケラン錠２ｍｇ | | ・・・P.369 |
| アルケラン静注用５０ｍｇ | | ・・・P.369 |
| ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ | | ・・・P.370 |
| ダカルバジン注用１００ | | ・・・P.370 |
| テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 | | ・・・P.370 |
| テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 | | ・・・P.370 |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 | [先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液 | ・・・P.371 |

| | | |
|---|---|---|
| １００mg／4mL「トーワ」 | １００mg／4mL | ・・・P.371 |
| 422:代謝拮抗剤 | | ・・・P.371 |
| 4221:メルカプトプリン系製剤 | | ・・・P.371 |
| ロイケリン散１０％ | | ・・・P.371 |
| 4222:メトトレキサート製剤 | | ・・・P.371 |
| メソトレキセート錠２．５mg | | ・・・P.371 |
| メソトレキセート点滴静注液１０００mg | | ・・・P.372 |
| 注射用メソトレキセート５０mg | | ・・・P.372 |
| メソトレキセート点滴静注液２００mg | | ・・・P.373 |
| 4223:フルオロウラシル系製剤 | | ・・・P.374 |
| ５－ＦＵ軟膏５%協和 | | ・・・P.374 |
| カペシタビン錠３００mg「タカタ」 | [先発品:非採用]ゼローダ錠３００ | ・・・P.374 |
| フルオロウラシル注１０００mg「トーワ」 | | ・・・P.375 |
| 4224:シトシン系製剤 | | ・・・P.376 |
| ゲムシタビン点滴静注液１g／２５mL「ＮＫ」 | | ・・・P.376 |
| ゲムシタビン点滴静注液２００mg／5mL「ＮＫ」 | | ・・・P.376 |
| シタラビン点滴静注液１g「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]キロサイドN注１g | ・・・P.377 |
| キロサイド注２００mg | | ・・・P.378 |
| キロサイド注２０mg | | ・・・P.378 |
| キロサイド注６０mg | | ・・・P.379 |
| 4229:その他の代謝拮抗剤 | | ・・・P.380 |
| エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ | [先発品:非採用]ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ | ・・・P.380 |
| エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ | [先発品:非採用]ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ | ・・・P.381 |
| ジフォルタ注射液２０mg | | ・・・P.382 |
| ハイドレアカプセル５００mg | | ・・・P.382 |
| ペメトレキセド点滴静注液１００mg「ＮＫ」 | | ・・・P.382 |
| ペメトレキセド点滴静注液５００mg「ＮＫ」 | | ・・・P.382 |
| ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ | | ・・・P.383 |
| ユーエフティ配合カプセルＴ１００ | | ・・・P.383 |
| 423:抗腫瘍性抗生物質製剤 | | ・・・P.384 |
| 4234:ブレオマイシン系製剤 | | ・・・P.384 |
| ブレオ注射用１５mg | | ・・・P.384 |
| 4235:アントラサイクリン系抗生物質製剤 | | ・・・P.384 |
| アクラシノン注射用２０mg | | ・・・P.384 |
| イダマイシン静注用5mg | | ・・・P.384 |
| カルセド注射用５０mg | | ・・・P.384 |
| ダウノマイシン静注用２０mg | | ・・・P.385 |
| ドキソルビシン塩酸塩注射用５０mg「ＮＫ」 | [先発品:非採用]アドリアシン注用５０ | ・・・P.385 |
| テラルビシン注射用１０mg | | ・・・P.387 |
| エピルビシン塩酸塩注射用１０mg「ＮＫ」 | | ・・・P.387 |
| ドキシル注２０mg | | ・・・P.388 |
| 424:抗腫瘍性植物成分製剤 | | ・・・P.388 |
| 4240:抗腫瘍性植物成分製剤 | | ・・・P.388 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００mg「ＮＫ」 | [先発品:非採用]カンプト点滴静注１００mg[先発品:非採用]トポテシン点滴静注１００mg | ・・・P.388 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０mg「ＮＫ」 | [先発品:非採用]カンプト点滴静注４０mg[先発品:非採用]トポテシン点滴静注４０mg | ・・・P.389 |
| エクザール注射用１０mg | | ・・・P.390 |
| オニバイド点滴静注４３mg | | ・・・P.390 |

| | | |
|---|---|---|
| オンコビン注射用１ｍｇ | | ・・・P.390 |
| ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ | | ・・・P.391 |
| ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」 | [先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ | ・・・P.391 |
| ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」 | [先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ | ・・・P.391 |
| ハイカムチン点滴静注液１ｍｇ／１ｍＬ | | ・・・P.392 |
| パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]タキソール注射液１００ｍｇ | ・・・P.392 |
| パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]タキソール注射液３０ｍｇ | ・・・P.393 |
| ラステットＳカプセル２５ｍｇ | | ・・・P.394 |
| ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ | | ・・・P.394 |
| ロゼウス静注液４０ｍｇ | | ・・・P.395 |
| 注射用フィルデシン３ｍｇ | | ・・・P.395 |
| アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.395 |
| 429:その他の腫瘍用薬 | | ・・・P.396 |
| 4291:その他の抗悪性腫瘍用剤 | | ・・・P.396 |
| アーリーダ錠６０ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アイクルシグ錠１５ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アクプラ静注用１０ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アクプラ静注用５０ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アザシチジン注射用１００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ビダーザ注射用１００ｍｇ | ・・・P.396 |
| アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アリミデックス錠1ｍｇ | ・・・P.397 |
| アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ | | ・・・P.397 |
| アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]ザイティガ錠２５０ｍｇ | ・・・P.398 |
| アフィニトール錠５ｍｇ | | ・・・P.398 |
| アレセンサカプセル１５０ｍｇ | | ・・・P.398 |
| イクスタンジ錠４０ｍｇ | | ・・・P.398 |
| イジュド点滴静注３００ｍｇ | | ・・・P.399 |
| イジュド点滴静注２５ｍｇ | | ・・・P.399 |
| イストダックス点滴静注用１０ｍｇ | | ・・・P.399 |
| イブランス錠２５ｍｇ | | ・・・P.399 |
| イマチニブ錠１００ｍｇ「ヤクルト」 | [先発品:非採用]グリベック錠１００ｍｇ | ・・・P.399 |
| イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ | | ・・・P.400 |
| イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ | | ・・・P.401 |
| イムデトラ点滴静注用１０ｍｇ | | ・・・P.402 |
| イムデトラ点滴静注用1ｍｇ | | ・・・P.402 |
| イムブルビカカプセル１４０ｍｇ | | ・・・P.403 |
| インライタ錠1ｍｇ | | ・・・P.403 |
| ウェリレグ錠４０ｍｇ | | ・・・P.403 |
| エザルミア錠１００ｍｇ | | ・・・P.403 |
| エザルミア錠５０ｍｇ | | ・・・P.403 |
| エプキンリ皮下注４８ｍｇ | | ・・・P.403 |
| エプキンリ皮下注４ｍｇ | | ・・・P.404 |
| エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ | | ・・・P.404 |
| エリブリンメシル酸塩静注液１ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ハラヴェン静注1ｍｇ | ・・・P.404 |
| エルレフィオ皮下注４４ｍｇ | | ・・・P.404 |
| エルレフィオ皮下注７６ｍｇ | | ・・・P.405 |
| エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.405 |
| オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]エルプラット点滴静注液２００ｍｇ | ・・・P.405 |

| | | |
|---|---|---|
| オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]エルプラット点滴静注液５０ｍｇ | ・・・P.406 |
| オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ | | ・・・P.406 |
| オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ | | ・・・P.407 |
| オプジーボ点滴静注２０ｍｇ | | ・・・P.409 |
| オムジャラ錠１００ｍｇ | | ・・・P.411 |
| カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ | | ・・・P.411 |
| カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ | | ・・・P.411 |
| カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.411 |
| カボメティクス錠２０ｍｇ | | ・・・P.412 |
| カボメティクス錠６０ｍｇ | | ・・・P.412 |
| カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]パラプラチン注射液１５０ｍｇ | ・・・P.412 |
| カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]パラプラチン注射液４５０ｍｇ | ・・・P.413 |
| カルボプラチン注射液５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]パラプラチン注射液５０ｍｇ | ・・・P.414 |
| ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ | | ・・・P.415 |
| キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ | | ・・・P.416 |
| サークリサ点滴静注１００ｍｇ | | ・・・P.417 |
| サークリサ点滴静注５００ｍｇ | | ・・・P.417 |
| サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ | | ・・・P.418 |
| サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ | | ・・・P.418 |
| ジオトリフ錠４０ｍｇ | | ・・・P.419 |
| ジャカビ錠5ｍｇ | | ・・・P.419 |
| スーテントカプセル１２．５ｍｇ | | ・・・P.419 |
| スチバーガ錠４０ｍｇ | | ・・・P.419 |
| セムブリックス錠４０ｍｇ | | ・・・P.419 |
| ゼジューラ錠１００ｍｇ | | ・・・P.419 |
| ゾーフィゴ静注 | | ・・・P.420 |
| ゾスパタ錠４０ｍｇ | | ・・・P.420 |
| ターゼナカプセル０．１ｍｇ | | ・・・P.420 |
| ターゼナカプセル０．２５ｍｇ | | ・・・P.420 |
| タービー皮下注3ｍｇ | | ・・・P.420 |
| タービー皮下注４０ｍｇ | | ・・・P.420 |
| タグリッソ錠４０ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タグリッソ錠８０ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タシグナカプセル１５０ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タシグナカプセル２００ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タフィンラーカプセル５０ｍｇ | | ・・・P.422 |
| タフィンラーカプセル７５ｍｇ | | ・・・P.422 |
| タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ノルバデックス錠２０ｍｇ | ・・・P.423 |
| タルグレチンカプセル７５ｍｇ | | ・・・P.423 |
| ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＢＭＳＨ」 | [先発品:非採用]スプリセル錠２０ｍｇ | ・・・P.423 |
| ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＢＭＳＨ」 | [先発品:非採用]スプリセル錠５０ｍｇ | ・・・P.423 |
| ダラキューロ配合皮下注 | | ・・・P.423 |
| テクベイリ皮下注１５３ｍｇ | | ・・・P.424 |
| テクベイリ皮下注３０ｍｇ | | ・・・P.424 |
| テセントリク点滴静注１２００ｍｇ | | ・・・P.425 |
| テセントリク点滴静注８４０ｍｇ | | ・・・P.425 |
| テブダック点滴静注用４０ｍｇ | | ・・・P.426 |
| テプミトコ錠２５０ｍｇ | | ・・・P.426 |
| トリセノックス点滴静注１２ｍｇ | | ・・・P.426 |
| トロデルビ点滴静注用２００ｍｇ | | ・・・P.427 |

| | | |
|---|---|---|
| ニュベクオ錠３００ｍｇ | | ・・・P.427 |
| ニンラーロカプセル4ｍｇ | | ・・・P.427 |
| ニンラーロカプセル２．３ｍｇ | | ・・・P.427 |
| ニンラーロカプセル3ｍｇ | | ・・・P.428 |
| ネクサバール錠２００ｍｇ | | ・・・P.428 |
| ノバントロン注２０ｍｇ | | ・・・P.428 |
| ハイツエキシン錠１０ｍｇ | | ・・・P.428 |
| ハイヤスタ錠１０ｍｇ | | ・・・P.428 |
| バベンチオ点滴静注２００ｍｇ | | ・・・P.429 |
| パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍL | | ・・・P.429 |
| パドセブ点滴静注用３０ｍｇ | | ・・・P.429 |
| ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ | | ・・・P.429 |
| ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]カソデックス錠８０ｍｇ | ・・・P.430 |
| ビラフトビカプセル５０ｍｇ | | ・・・P.430 |
| ビラフトビカプセル７５ｍｇ | | ・・・P.430 |
| ビロイ点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.430 |
| ビロイ点滴静注用３００ｍｇ | | ・・・P.430 |
| フェスゴ配合皮下注ＭＡ | | ・・・P.431 |
| フェソロデックス筋注２５０ｍｇ | | ・・・P.431 |
| フリュザクラカプセル1ｍｇ | | ・・・P.431 |
| フリュザクラカプセル5ｍｇ | | ・・・P.431 |
| フルタミド錠１２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]オダイン錠１２５ｍｇ | ・・・P.431 |
| ブーレンレップ点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ブーレンレップ点滴静注用７０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ブルキンザカプセル８０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| プルヴィクト静注 | | ・・・P.432 |
| ベージニオ錠１００ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ベージニオ錠５０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ベサノイドカプセル１０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ベスレミ皮下注５００μｇシリンジ | | ・・・P.433 |
| ベネクレクスタ錠１００ｍｇ | | ・・・P.433 |
| ベネクレクスタ錠１０ｍｇ | | ・・・P.433 |
| ベネクレクスタ錠５０ｍｇ | | ・・・P.434 |
| ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＣＴＮＫ」 | | ・・・P.435 |
| ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ＣＴＮＫ」 | | ・・・P.435 |
| ベルケイド注射用3ｍｇ | | ・・・P.436 |
| ベレキシブル錠８０ｍｇ | | ・・・P.436 |
| ボシュリフ錠１００ｍｇ | | ・・・P.436 |
| ボルテゾミブ注射用3ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:本採用]ベルケイド注射用3ｍｇ | ・・・P.437 |
| ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ | | ・・・P.437 |
| ポマリストカプセル2ｍｇ | | ・・・P.437 |
| ポマリストカプセル3ｍｇ | | ・・・P.438 |
| ポマリストカプセル4ｍｇ | | ・・・P.438 |
| ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ | | ・・・P.438 |
| ポライビー点滴静注用３０ｍｇ | | ・・・P.438 |
| メキニスト錠０．５ｍｇ | | ・・・P.438 |
| メキニスト錠2ｍｇ | | ・・・P.439 |
| ヤーボイ点滴静注液２０ｍｇ | | ・・・P.439 |
| ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ | | ・・・P.440 |
| ラパリムスゲル０．２％ | | ・・・P.440 |

リツキサン点滴静注１００ｍｇ ・・・P.440
リツキサン点滴静注５００ｍｇ ・・・P.441
リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 ・・・P.443
リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 ・・・P.443
リブタヨ点滴静注３５０ｍｇ ・・・P.444
リブロファズ配合皮下注 ・・・P.445
リムパーザ錠１００ｍｇ ・・・P.445
リムパーザ錠１５０ｍｇ ・・・P.446
ルマケラス錠１２０ｍｇ ・・・P.447
ルンスミオ皮下注４５ｍｇ ・・・P.447
ルンスミオ皮下注５ｍｇ ・・・P.447
レットヴィモ錠４０ｍｇ ・・・P.448
レトロゾール錠２．５ｍｇ「サンド」 [先発品:非採用]フェマーラ錠２．５ｍｇ ・・・P.448
レナリドミドカプセル５ｍｇ「ＢＭＳＨ」 [先発品:本採用]レブラミドカプセル５ｍｇ ・・・P.448
レブラミドカプセル５ｍｇ ・・・P.448
レンビマカプセル１０ｍｇ ・・・P.449
レンビマカプセル４ｍｇ ・・・P.449
ローブレナ錠２５ｍｇ ・・・P.449
ロイナーゼ注用５０００ ・・・P.449
ロズリートレクカプセル２００ｍｇ ・・・P.449
ヴォトリエント錠２００ｍｇ ・・・P.450
塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 ・・・P.450
無水エタノール注「フソー」 ・・・P.450
アービタックス注射液１００ｍｇ ・・・P.450
アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ・・・P.451
シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 ・・・P.451
シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 ・・・P.453
トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 ・・・P.454
ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ ・・・P.455
4299:他に分類されない腫瘍用薬 ・・・P.455
アナグレリドカプセル０．５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]アグリリンカプセル０．５ｍｇ ・・・P.455
ピシバニール注射用１ＫＥ ・・・P.455
ピシバニール注射用５ＫＥ ・・・P.456
ロンサーフ配合錠Ｔ２０ ・・・P.456
ロンサーフ配合錠Ｔ１５ ・・・P.457
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ ・・・P.457
43:組織細胞の治療及び診断を目的とする医薬品 ・・・P.457
430:放射性医薬品 ・・・P.457
4300:放射性医薬品 ・・・P.457
ＦＤＧスキャン注 ・・・P.457
クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）注ＮＭＰ ・・・P.458
パーヒューザミン注 ・・・P.458
イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液「第一」 [先発品:本採用]パーヒューザミン注 ・・・P.458
カルディオダイン注 ・・・P.458
ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 ・・・P.458
ヨードカプセル－１２３ ・・・P.459
ヨウ化ナトリウムカプセル－１号 ・・・P.459
ヨウ化ナトリウムカプセル－３０号 ・・・P.459
ヨウ化ナトリウムカプセル－５号 ・・・P.459

| | | |
|---|---|---|
| 塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注＊（日本メジフィジックス） | | ・・・P.460 |
| インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 | | ・・・P.460 |
| ウルトラテクネカウ | | ・・・P.460 |
| メジテック | [先発品:本採用]ウルトラテクネカウ | ・・・P.461 |
| 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注ＮＭＰ | | ・・・P.461 |
| 塩化タリウム－Ｔｌ２０１注射液 | | ・・・P.462 |
| アシアロシンチ注 | | ・・・P.462 |
| カーディオライト注射液第一 | | ・・・P.462 |
| クリアボーン注 | | ・・・P.464 |
| テクネＭＡＧ３注射液 | | ・・・P.464 |
| テクネシンチ注－１０Ｍ | | ・・・P.464 |
| ニューロライト注射液第一 | | ・・・P.464 |
| ヘパティメージ注 | | ・・・P.465 |
| アキュミン静注 | | ・・・P.465 |
| オクトレオスキャン静注用セット | | ・・・P.465 |
| キドニーシンチＴｃ－９９m注 | | ・・・P.465 |
| ダットスキャン静注 | | ・・・P.465 |
| テクネＭＤＰキット | | ・・・P.465 |
| ビザミル静注 | | ・・・P.466 |
| マイオビュー注シリンジ | | ・・・P.466 |
| カーディオライト第一 | | ・・・P.466 |
| クリアボーンキット | | ・・・P.467 |
| スズコロイドＴｃ－９９m注調製用キット | | ・・・P.467 |
| セレブロテックキット | | ・・・P.467 |
| テクネＤＴＰＡキット | | ・・・P.468 |
| テクネＭＡＡキット | | ・・・P.468 |
| テクネＭＡＧ３キット | | ・・・P.468 |
| テクネＭＤＰ注射液 | | ・・・P.468 |
| テクネピロリン酸キット | | ・・・P.469 |
| テクネフチン酸キット | | ・・・P.469 |
| 44:アレルギー用薬 | | ・・・P.469 |
| 441:抗ヒスタミン剤 | | ・・・P.469 |
| 4411:ジフェンヒドラミン系製剤 | | ・・・P.469 |
| レスタミンコーワ錠１０ｍｇ | | ・・・P.469 |
| 4413:フェノチアジン系製剤 | | ・・・P.470 |
| ヒベルナ散１０％ | | ・・・P.470 |
| メキタジン錠３ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ゼスラン錠３ｍｇ[先発品:非採用]ニポラジン錠３ｍｇ | ・・・P.470 |
| 4419:その他の抗ヒスタミン剤 | | ・・・P.470 |
| ポララミン注５ｍｇ | | ・・・P.470 |
| 442:刺激療法剤 | | ・・・P.470 |
| 4420:刺激療法剤 | | ・・・P.470 |
| リマチル錠１００ｍｇ | | ・・・P.470 |
| 449:その他のアレルギー用薬 | | ・・・P.470 |
| 4490:その他のアレルギー用薬 | | ・・・P.470 |
| シングレア錠５ｍｇ | | ・・・P.470 |
| アイピーディカプセル１００ | | ・・・P.471 |
| アゼプチン錠１ｍｇ | | ・・・P.471 |
| イブグリース皮下注２５０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.471 |
| エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]エバステルＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.471 |
| エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アレジオン錠２０ | ・・・P.471 |

| | | |
|---|---|---|
| オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]アレロックＯＤ錠５ | ・・・P.471 |
| キプレス細粒４ｍｇ | | ・・・P.472 |
| ケタスカプセル１０ｍｇ | | ・・・P.472 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ | | ・・・P.472 |
| シングレアチュアブル錠５ｍｇ | | ・・・P.472 |
| ディレグラ配合錠 | | ・・・P.472 |
| デスロラタジン錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]デザレックス錠５ｍｇ | ・・・P.472 |
| デュピクセント皮下注３００ｍｇペン | | ・・・P.472 |
| デュピクセント皮下注２００ｍｇシリンジ | | ・・・P.473 |
| ビラノア錠２０ｍｇ | | ・・・P.474 |
| フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」 | | ・・・P.474 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アレグラ錠３０ｍｇ | ・・・P.474 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アレグラ錠６０ｍｇ | ・・・P.474 |
| プランルカストＤＳ１０％「日医工」 | [先発品:非採用]オノンドライシロップ１０％ | ・・・P.474 |
| ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 | [先発品:非採用]タリオンＯＤ錠１０ｍｇ | ・・・P.475 |
| ミチーガ皮下注用６０ｍｇシリンジ | | ・・・P.475 |
| モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 | [先発品:非採用]キプレス錠１０ｍｇ[先発品:非採用]シングレア錠１０ｍｇ | ・・・P.475 |
| リザベンカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.475 |
| ルパフィン錠１０ｍｇ | | ・・・P.475 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「トーワ」 | [先発品:非採用]ザイザルシロップ０．０５％ | ・・・P.476 |
| レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]ザイザル錠５ｍｇ | ・・・P.476 |
| 5:生薬及び漢方処方に基づく医薬品 | | ・・・P.476 |
| 51:生薬 | | ・・・P.476 |
| 510:生薬 | | ・・・P.476 |
| 5100:生薬 | | ・・・P.476 |
| ウチダのオウギ末Ｍ | | ・・・P.476 |
| 52:漢方製剤 | | ・・・P.476 |
| 520:漢方製剤 | | ・・・P.476 |
| 5200:漢方製剤 | | ・・・P.476 |
| クラシエ五苓散料エキス細粒 | | ・・・P.476 |
| クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | | ・・・P.476 |
| クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 | | ・・・P.477 |
| ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.479 |
| ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.479 |
| ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.479 |

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
59:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ・・・P.481
590:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ・・・P.481
5900:その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ・・・P.481
アコニンサン錠 ・・・P.481
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ・・・P.482
6:病原生物に対する医薬品 ・・・P.482
61:抗生物質製剤 ・・・P.482
611:主としてグラム陽性菌に作用するもの ・・・P.482
6111:ﾍﾟﾘｼﾘﾝ系製剤；天然ﾍﾟﾆｼﾘﾝ・合成ﾍﾟﾆｼﾘﾝ(ｵｷｻｼﾘﾝ・ｸﾛｷｻｼﾘﾝ等) ・・・P.482
ステルイズ水性懸濁筋注２４０万単位シリンジ ・・・P.482
注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 ・・・P.482
6112:リンコマイシン系抗生物質製剤 ・・・P.482
ダラシンカプセル１５０ｍｇ ・・・P.482
クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００ｍｇ「サワイ」 ・・・P.483
クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００ｍｇ「サワイ」 ・・・P.483
6113:バンコマイシン製剤 ・・・P.483
バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 ・・・P.483
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「明治」 ・・・P.484
バンコマイシン眼軟膏１％ ・・・P.484
6119:その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの ・・・P.484
ダプトマイシン静注用３５０ｍｇ「ニプロ」 [先発品:非採用]キュビシン静注用３５０ｍｇ ・・・P.484
テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 [先発品:非採用]注射用タゴシッド２００ｍｇ ・・・P.484
バクトロバン鼻腔用軟膏２％ ・・・P.485
612:主としてグラム陰性菌に作用するもの ・・・P.485
6123:アミノ糖系抗生物質製剤 ・・・P.485
アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＳＷ」 ・・・P.485
カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 ・・・P.485
6125:コリスチン製剤 ・・・P.485
オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ ・・・P.485
613:主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ・・・P.486
6131:ペニシリン系抗生物質製剤；合成ペニシリン ・・・P.486

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 ・・・P.486
ビクシリン注射用０．５ｇ ・・・P.486
ビクシリン注射用１ｇ ・・・P.487
ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＮＩＧ」 ・・・P.487
ワイドシリン細粒２０％ ・・・P.488
6132:セフェム系抗生物質製剤 ・・・P.488
セファゾリンＮａ注射用１ｇ「イセイ」 ・・・P.488
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ・・・P.489
セフォタックス注射用０．５ｇ ・・・P.489
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「ＳＷ」 ・・・P.489
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＳＷ」 ・・・P.490
セフタジジム静注用１ｇ「ＶＴＲＳ」 ・・・P.490
ラリキシンドライシロップ小児用２０％ ・・・P.491
ラリキシン錠２５０ｍｇ ・・・P.491
セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 ・・・P.491
セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ・・・P.492
6133:オキサセフェム系抗生物質製剤 ・・・P.492
フルマリンキット静注用１ｇ ・・・P.492
6134:アミノ糖系抗生物質製剤 ・・・P.493
ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 ・・・P.493
ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」 ・・・P.493
6135:ホスホマイシン製剤 ・・・P.493
ホスミシン錠５００ ・・・P.493
6139:その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの ・・・P.493
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ ・・・P.493
クラバモックス小児用配合ドライシロップ ・・・P.494
スルバシリン静注用３ｇ ・・・P.494
タゾピペ配合静注用４．５「明治」 ・・・P.494
メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 ・・・P.495
614:主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの ・・・P.495
6141:エリスロマイシン製剤 ・・・P.495
エリスロシンドライシロップＷ２０％ ・・・P.495
エリスロシン錠１００ｍｇ ・・・P.496
6149:その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの ・・・P.496
アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ジスロマック錠２５０ｍｇ ・・・P.496
クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 ・・・P.496
クラリスロマイシンＤＳ小児用１０％「タカタ」 ・・・P.497
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 ・・・P.497
ルリッド錠１５０ ・・・P.498
ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ ・・・P.498
615:主としてグラム陽性・陰性菌リケッチアウイルスに作用するもの ・・・P.498
6152:テトラサイクリン系抗生物質製剤 ・・・P.498
ビブラマイシン錠５０ｍｇ ・・・P.498
ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 ・・・P.498
ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ミノマイシン錠５０ｍｇ ・・・P.499
ミノマイシン顆粒２％ ・・・P.499
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ ・・・P.499

| | | |
|---|---|---|
| 「サワイ」 | | ・・・P.499 |
| 616:主として抗酸性菌に作用するもの | | ・・・P.500 |
| 6164:リファンピシン製剤 | | ・・・P.500 |
| リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]リファジンカプセル１５０ｍｇ | ・・・P.500 |
| 617:主としてカビに作用するもの | | ・・・P.500 |
| 6173:アムホテリシンＢ製剤 | | ・・・P.500 |
| アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ | | ・・・P.500 |
| ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.500 |
| 6179:その他の主としてカビ，原虫に作用するもの | | ・・・P.501 |
| クレセンバカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.501 |
| ノクサフィル錠１００ｍｇ | | ・・・P.501 |
| ブイフェンド２００ｍｇ静注用 | | ・・・P.501 |
| ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]ブイフェンド錠５０ｍｇ | ・・・P.501 |
| ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプロ」 | [先発品:非採用]ファンガード点滴用５０ｍｇ | ・・・P.502 |
| 619:その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む） | | ・・・P.502 |
| 6199:他に分類されない抗生物質製剤 | | ・・・P.502 |
| ボノサップパック４００ | | ・・・P.502 |
| リフキシマ錠２００ｍｇ | | ・・・P.503 |
| 62:化学療法剤 | | ・・・P.503 |
| 621:サルファ剤 | | ・・・P.503 |
| 6219:その他のサルファ剤 | | ・・・P.503 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＣＨ」 | [先発品:非採用]アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ | ・・・P.503 |
| サラゾピリン錠５００ｍｇ | | ・・・P.503 |
| 622:抗結核剤 | | ・・・P.503 |
| 6222:イソニアジド系製剤 | | ・・・P.503 |
| イスコチン原末 | | ・・・P.503 |
| 6223:ピラジナミド製剤 | | ・・・P.503 |
| ピラマイド原末 | | ・・・P.503 |
| 6225:エタンブトール製剤 | | ・・・P.503 |
| エブトール１２５ｍｇ錠 | | ・・・P.503 |
| 624:合成抗菌剤 | | ・・・P.504 |
| 6241:ピリドンカルボン酸系製剤 | | ・・・P.504 |
| グレースビット錠５０ｍｇ | | ・・・P.504 |
| シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」 | | ・・・P.504 |
| ラスビック錠７５ｍｇ | | ・・・P.504 |
| ラスビック点滴静注キット１５０ｍｇ | | ・・・P.505 |
| レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]クラビット錠５００ｍｇ | ・・・P.505 |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ | ・・・P.505 |
| 6249:その他の合成抗菌剤 | | ・・・P.506 |
| リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ザイボックス錠６００ｍｇ | ・・・P.506 |
| リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]ザイボックス注射液６００ｍｇ | ・・・P.506 |
| 625:抗ウイルス剤 | | ・・・P.506 |
| 6250:抗ウイルス剤 | | ・・・P.506 |
| アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ゾビラックス錠２００ | ・・・P.506 |
| アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.507 |
| アビガン錠２００ｍｇ | | ・・・P.507 |
| アメナリーフ錠２００ｍｇ | | ・・・P.507 |
| イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ | | ・・・P.507 |

エプクルーサ配合錠 ・・・P.508
エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 ・・・P.508
オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 [先発品:非採用]タミフルドライシロップ３％ ・・・P.508
オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]タミフルカプセル７５ ・・・P.508
オデフシィ配合錠 ・・・P.509
ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 [先発品:非採用]デノシン点滴静注用５００ｍｇ ・・・P.509
ゲンボイヤ配合錠 ・・・P.509
シナジス筋注液１００ｍｇ ・・・P.509
シナジス筋注液５０ｍｇ ・・・P.510
ゼフィックス錠１００ ・・・P.510
テビケイ錠５０ｍｇ ・・・P.510
デシコビ配合錠ＨＴ ・・・P.510
トリーメク配合錠 ・・・P.511
ドウベイト配合錠 ・・・P.511
バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 [先発品:非採用]バルトレックス錠５００ ・・・P.511
バリキサ錠４５０ｍｇ ・・・P.511
パキロビッドパック３００ ・・・P.512
パキロビッドパック６００ ・・・P.512
ビクタルビ配合錠 ・・・P.512
ビダラビン軟膏３％「ＳＷ」 [先発品:非採用]アラセナ－Ａ軟膏３％ ・・・P.512
ファムビル錠２５０ｍｇ ・・・P.512
プレバイミス錠２４０ｍｇ ・・・P.512
ベイフォータス筋注１００ｍｇシリンジ ・・・P.513
ベイフォータス筋注５０ｍｇシリンジ ・・・P.513
ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ ・・・P.513
ベムリディ錠２５ｍｇ ・・・P.513
マヴィレット配合錠 ・・・P.513
ラゲブリオ錠４００ｍｇ ・・・P.514
ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ・・・P.514
リレンザ ・・・P.514
629:その他の化学療法剤 ・・・P.514
6290:その他の化学療法剤 ・・・P.514
イトリゾールカプセル５０ ・・・P.514
クレナフィン爪外用液１０％ ・・・P.515
サムチレール内用懸濁液１５％ ・・・P.515
ダイフェン配合錠 ・・・P.515
ダイフェン配合顆粒 ・・・P.515
テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ラミシール錠１２５ｍｇ ・・・P.516
ネイリンカプセル１００ｍｇ ・・・P.516
フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」 [先発品:非採用]ジフルカンカプセル１００ｍｇ ・・・P.516
フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ジフルカン静注液１００ｍｇ ・・・P.517
フロリードゲル経口用２％ ・・・P.517
プロジフ静注液１００ ・・・P.517
ベセルナクリーム５％ ・・・P.518
ルコナック爪外用液５％ ・・・P.518
63:生物学的製剤 ・・・P.518
631:ワクチン類 ・・・P.518
6311:細菌ワクチン類 ・・・P.518
タイフィムブイアイ注シリンジ ・・・P.518
ニューモバックスＮＰシリンジ ・・・P.518

バクニュバンス水性懸濁注シリンジ ・・・P.518
プレベナー２０水性懸濁注 ・・・P.519
メンクアッドフィ筋注 ・・・P.519
乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） ・・・P.520
6313:ウイルスワクチン類 ・・・P.520
アブリスボ筋注用 ・・・P.520
アレックスビー筋注用 ・・・P.520
イモバックスポリオ皮下注 ・・・P.520
インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 ・・・P.520
エイムゲン ・・・P.520
コミナティ筋注シリンジ１２歳以上用 ・・・P.521
シルガード９水性懸濁筋注シリンジ ・・・P.521
シングリックス筋注用 ・・・P.521
ジェービックＶ ・・・P.521
タイコバック小児用水性懸濁筋注０．２５ｍＬ ・・・P.522
タイコバック水性懸濁筋注０．５ｍＬ ・・・P.522
ビームゲン注０．５ｍＬ ・・・P.522
フルミスト点鼻液 ・・・P.522
ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ ・・・P.523
ラビピュール筋注用 ・・・P.523
ロタテック内用液 ・・・P.523
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 ・・・P.523
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 ・・・P.523
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 ・・・P.523
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 ・・・P.524
ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ ・・・P.524
632:毒素及びトキソイド類 ・・・P.524
6322:トキソイド類 ・・・P.524
沈降破傷風トキソイド「生研」 ・・・P.524
633:抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 ・・・P.524
6331:抗毒素類 ・・・P.524
乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」 ・・・P.524
634:血液製剤類 ・・・P.524
6341:全血製剤 ・・・P.524
照射人全血液－ＬＲ「日赤」 ・・・P.524
人全血液－ＬＲ「日赤」 ・・・P.525
6342:血液成分製剤 ・・・P.525
照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 ・・・P.525
照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 ・・・P.525
照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526
照射洗浄血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526
照射洗浄血小板－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526
赤血球液－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」１２０ ・・・P.526
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２４０ ・・・P.527
新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」４８０ ・・・P.527
6343:血漿分画製剤 ・・・P.527
アコアラン静注用６００ ・・・P.527
アディノベイト静注用キット３０００ ・・・P.527

イロクテイト静注用３０００ ・・・P.527
キュービトル２０%皮下注８ｇ／４０mL ・・・P.528
ケイセントラ静注用１０００ ・・・P.528
コンファクトＦ静注用１０００単位 ・・・P.528
テタガムＰ筋注シリンジ２５０ ・・・P.528
テタノブリンＩＨ静注１５００単位 ・・・P.528
ノイアート静注用１５００単位 ・・・P.529
ノボセブンＨＩ静注用5mgシリンジ ・・・P.529
ハイゼントラ２０%皮下注２ｇ／１０mLシリンジ ・・・P.529
ハイゼントラ２０%皮下注４ｇ／２０mLシリンジ ・・・P.530
ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 ・・・P.530
フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 ・・・P.530
フィブロガミンＰ静注用 ・・・P.530
ヘムライブラ皮下注１０５mg ・・・P.531
ヘムライブラ皮下注１５０mg ・・・P.531
ベネフィクス静注用２０００ ・・・P.531
献血アルブミン２５%静注１２．５ｇ／５０mL「タケダ」 ・・・P.531
献血アルブミン5%静注１２．５ｇ／２５０mL「ＪＢ」 ・・・P.532
献血グロベニン－Ｉ１０%静注２．５ｇ／２５mL ・・・P.532
献血ヴェノグロブリンＩＨ１０%静注０．５ｇ／5mL ・・・P.533
献血ヴェノグロブリンＩＨ１０%静注５ｇ／５０mL ・・・P.534
献血ヴェノグロブリンＩＨ１０%静注１０ｇ／１００mL ・・・P.536
献血ベニロン－Ｉ静注用２５００mg ・・・P.537
抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」 ・・・P.538
抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注２００単位／1mL「ＪＢ」 ・・・P.538
ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 ・・・P.538
赤十字アルブミン２５%静注１２．５ｇ／５０mL ・・・P.539
6349:その他の血液製剤類 ・・・P.539
タコシール組織接着用シート ・・・P.539
ベリプラストＰコンビセット組織接着用 ・・・P.540
ボルヒール組織接着用 ・・・P.540
636:混合生物学的製剤 ・・・P.540
6361:ワクチン・トキソイド混合製剤 ・・・P.540
ゴービック水性懸濁注シリンジ ・・・P.540
トリビック ・・・P.541
ヒブトロバック水性懸濁注射用 ・・・P.541
ＤＴビック ・・・P.541
6369:その他の混合生物学的製剤 ・・・P.541
ミールビックＩＩ皮下注用 ・・・P.541
639:その他の生物学的製剤 ・・・P.541
6391:結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤 ・・・P.541
イムノブラダー膀注用４０mg ・・・P.541
6393:精製ツベルクリン ・・・P.542
一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ） ・・・P.542
6399:他に分類されない生物学的製剤 ・・・P.542

アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ ・・・P.542
アトガム点滴静注液２５０ｍｇ ・・・P.542
エンスプリング皮下注１２０ｍｇオートインジェクター ・・・P.542
シムレクト静注用２０ｍｇ ・・・P.542
トシリズマブＢＳ点滴静注２００ｍｇ「ＭＡ」 ・・・P.543
トシリズマブＢＳ点滴静注８０ｍｇ「ＭＡ」 ・・・P.543
ヒフデュラ配合皮下注 ・・・P.544
ヒフデュラ配合皮下注シリンジ ・・・P.544
フエロン注射用３００万 ・・・P.544
ユルトミリスＨＩ点滴静注３００ｍｇ／３ｍＬ ・・・P.544
アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ ・・・P.545
アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター ・・・P.545
アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ ・・・P.545
サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ ・・・P.545
64:寄生動物用薬 ・・・P.546
641:抗原虫剤 ・・・P.546
6419:その他の抗原虫剤 ・・・P.546
アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ ・・・P.546
スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 ・・・P.546
フラジール内服錠２５０ｍｇ ・・・P.547
ベナンバックス注用３００ｍｇ ・・・P.547
マラロン配合錠 ・・・P.547
リアメット配合錠 ・・・P.548
バクトラミン注 ・・・P.548
642:駆虫剤 ・・・P.548
6429:その他の駆虫剤 ・・・P.548
コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ ・・・P.548
ストロメクトール錠3ｍｇ ・・・P.548
スミスリンローション５％ ・・・P.549
ビルトリシド錠６００ｍｇ ・・・P.549
7:治療を主目的としない医薬品 ・・・P.549
71:調剤用薬 ・・・P.549
711:賦形剤 ・・・P.549
7111:乳糖類 ・・・P.549
乳糖水和物「ケンエー」 ・・・P.549
7112:デンプン類 ・・・P.549
トウモロコシデンプン「ヨシダ」 ・・・P.549
712:軟膏基剤 ・・・P.549
7121:油脂性基剤；ワセリン、パラフィン等 ・・・P.549
オリブ油「ヤクハン」 ・・・P.549
オリブ油 ・・・P.549
プロペト ・・・P.549
白色ワセリン「ヨシダ」 ・・・P.549
流動パラフィン「ニッコー」 ・・・P.550
7122:乳剤性基剤；精製ラノリン、親水軟膏等 ・・・P.550
吸水クリーム「ニッコー」 ・・・P.550
713:溶解剤 ・・・P.550
7131:精製水類 ・・・P.550
大塚蒸留水 ・・・P.550

714:矯味、矯臭、着色剤 ・・・P.550
7142:シロップ製剤；単シロップ等 ・・・P.550
単シロップ＊（日興製薬） ・・・P.550
7149:その他の矯味、矯臭、着色剤 ・・・P.550
ハッカ油「ニッコー」 ・・・P.550
酒石酸「コザカイ・M」 ・・・P.550
719:その他の調剤用薬 ・・・P.550
7190:その他の調剤用薬 ・・・P.550
塩化ナトリウム「オーツカ」 ・・・P.550
72:診断用薬（体外診断用医薬品を除く） ・・・P.551
721:Ｘ線造影剤 ・・・P.551
7211:ヨウ素化合物製剤 ・・・P.551
ガストログラフイン経口・注腸用 ・・・P.551
リピオドール４８０注１０ｍＬ ・・・P.551
7212:バリウム塩製剤 ・・・P.551
エネマスター注腸散 ・・・P.551
バリブライトＰ ・・・P.551
7213:造影補助剤 ・・・P.552
バロス発泡顆粒 ・・・P.552
マグコロール内用液１３．６%分包２５０ｍＬ ・・・P.552
7214:配合製剤 ・・・P.552
ウログラフイン注６０% ・・・P.552
7219:その他のＸ線造影剤 ・・・P.552
イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」 ・・・P.552
イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｆ」 ・・・P.553
イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」 [先発品:非採用]イオパミロン注３７０シリンジ ・・・P.553
イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ「Ｆ」 ・・・P.553
イオパミドール３００注２０ｍＬ「Ｆ」 ・・・P.554
イオプロミド３００注１００ｍＬ「ＢＹＬ」 [先発品:非採用]プロスコープ３００注１００ｍＬ ・・・P.554
イオプロミド３００注２０ｍＬ「ＢＹＬ」 [先発品:非採用]プロスコープ３００注２０ｍＬ ・・・P.554
イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ ・・・P.555
イソビスト注２４０ ・・・P.555
イソビスト注３００ ・・・P.555
オプチレイ３５０注シリンジ１３５ｍＬ ・・・P.556
オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ ・・・P.556
オムニパーク３００注２０ｍＬ ・・・P.556
オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ ・・・P.556
オムニパーク３５０注２０ｍＬ ・・・P.557
ビジパーク２７０注５０ｍＬ ・・・P.557
ビリスコピン点滴静注５０ ・・・P.557
722:機能検査用試薬 ・・・P.558
7223:内分泌機能検査用試薬 ・・・P.558
ＬＨ－ＲＨ注０．１ｍｇ「ニプロ」 ・・・P.558
ＴＲＨ注０．５ｍｇ「ニプロ」 ・・・P.558
アルギニン点滴静注３０ｇ「ＹＤ」 ・・・P.558
ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「ニプロ」 ・・・P.559
プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「ＳＷ」 [先発品:非採用]ヒルトニン２ｍｇ注射液 ・・・P.559
メトピロンカプセル２５０ｍｇ ・・・P.559
注射用ＧＨＲＰ科研１００ ・・・P.559

7224:肝機能検査用試薬 ・・・P.560
ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ ・・・P.560
7225:腎機能検査用試薬 ・・・P.560
インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 ・・・P.560
イヌリード注 ・・・P.561
7229:その他の機能検査用試薬 ・・・P.561
アンチレクス静注１０ｍｇ ・・・P.561
グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」 ・・・P.561
729:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） ・・・P.562
7290:その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） ・・・P.562
ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ ・・・P.562
アムベルビスト静注シリンジ１０ｍＬ ・・・P.562
アムベルビスト静注シリンジ５ｍＬ ・・・P.562
アムベルビスト静注シリンジ７．５ｍＬ ・・・P.562
アラベル内用剤１．５ｇ ・・・P.562
オフサグリーン静注用２５ｍｇ ・・・P.562
ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」 [先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ ・・・P.562
ソナゾイド注射用１６μＬ ・・・P.563
トレーランＧ液７５ｇ ・・・P.563
トレーランＧ液５０ｇ ・・・P.563
パッチテストパネル（Ｓ） ・・・P.563
パッチテスト試薬 ・・・P.564
フルオレサイト静注５００ｍｇ ・・・P.564
フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ ・・・P.564
プロハンス静注５ｍＬ ・・・P.564
ボースデル内用液１０ ・・・P.564
ユービット錠１００ｍｇ ・・・P.565
リゾビスト注 ・・・P.565
レギチーン注射液５ｍｇ ・・・P.565
アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 ・・・P.565
79:その他の治療を主目的としない医薬品 ・・・P.565
799:他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ・・・P.565
7990:他に分類されない治療を主目的としない医薬品 ・・・P.565
アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 ・・・P.565
ガスチーム散４万単位／ｇ ・・・P.565
ニフレック配合内用剤 ・・・P.566
ミンクリア内用散布液０．８％ ・・・P.566
モビプレップ配合内用剤 ・・・P.566
ミオテクター冠血管注 ・・・P.566
8:麻薬 ・・・P.567
81:アルカロイド系麻薬（天然麻薬） ・・・P.567
811:あへんアルカロイド系麻薬 ・・・P.567
8114:モルヒネ系製剤 ・・・P.567
アンペック坐剤１０ｍｇ ・・・P.567
オプソ内服液５ｍｇ ・・・P.567
モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」 ・・・P.567
モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 ・・・P.567
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 ・・・P.568
8115:コデイン系製剤 ・・・P.568

コデインリン酸塩散１０％「タケダ」 ・・・P.568
コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」 ・・・P.568
8119:その他のあへんアルカロイド系麻薬 ・・・P.568
オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 [先発品:非採用]オキファスト注１０ｍｇ ・・・P.568
オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 [先発品:非採用]オキファスト注５０ｍｇ ・・・P.568
オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ ・・・P.568
オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ ・・・P.569
オキシコンチンＴＲ錠５ｍｇ ・・・P.569
オキノーム散１０ｍｇ ・・・P.569
オキノーム散２．５ｍｇ ・・・P.569
オキノーム散５ｍｇ ・・・P.569
ナルサス錠２ｍｇ ・・・P.569
ナルサス錠６ｍｇ ・・・P.569
ナルベイン注２ｍｇ ・・・P.569
ナルラピド錠１ｍｇ ・・・P.570
オキシコドン内服液２．５ｍｇ「日本臓器」 ・・・P.570
82:非アルカロイド系麻薬 ・・・P.570
821:合成麻薬 ・・・P.570
8211:フェニルピペジリン系製剤 ・・・P.570
ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 ・・・P.570
8219:その他の合成麻薬 ・・・P.570
アブストラル舌下錠１００μｇ ・・・P.570
フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 [先発品:非採用]フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」 ・・・P.570
メサペイン錠５ｍｇ ・・・P.571
レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 [先発品:非採用]アルチバ静注用２ｍｇ ・・・P.572
フェントステープ０．５ｍｇ ・・・P.572
フェントステープ１ｍｇ ・・・P.573
フェントステープ４ｍｇ ・・・P.573
メサペイン錠１０ｍｇ ・・・P.574
Z:薬効不明 ・・・P.574

【あ】


| | | |
|---|---|---|
| アイオピジンＵＤ点眼液１％ | | ・・・P.78 |
| アイクルシグ錠１５ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アイザベイ硝子体内注射液２０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.78 |
| アイノフロー吸入用８００ｐｐｍ | | ・・・P.120 |
| アイピーディカプセル１００ | | ・・・P.471 |
| アイミクス配合錠ＨＤ | | ・・・P.105 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液 | | ・・・P.78 |
| アイリーア８ｍｇ硝子体内注射用キット１１４．３ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.78 |
| アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.78 |
| アウィクリ注フレックスタッチ総量７００単位 | | ・・・P.227 |
| 亜鉛華（１０％）単軟膏「ヨシダ」 | | ・・・P.259 |
| アキネトン注射液５ｍｇ | | ・・・P.38 |
| アキュミン静注 | | ・・・P.465 |
| アクイプタ錠６０ｍｇ | | ・・・P.58 |
| アクチット輸液 | | ・・・P.290 |
| アクチバシン注６００万 | | ・・・P.321 |
| アクテムラ点滴静注用８０ｍｇ | | ・・・P.542 |
| アクテムラ点滴静注用２００ｍｇ | | ・・・P.545 |
| アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.545 |
| アクトシン軟膏３％ | | ・・・P.262 |
| アクプラ静注用５０ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アクプラ静注用１０ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アクラシノン注射用２０ｍｇ | | ・・・P.384 |
| アコアラン静注用６００ | | ・・・P.527 |
| アコニンサン錠 | | ・・・P.481 |
| アコファイド錠１００ｍｇ | | ・・・P.157 |
| アザシチジン注射用１００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ビダーザ注射用１００ｍｇ | ・・・P.396 |
| アシアロシンチ注 | | ・・・P.462 |
| アシクロビル錠２００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ゾビラックス錠２００ | ・・・P.506 |
| アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.507 |
| アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ジスロマック錠２５０ｍｇ | ・・・P.496 |
| アジマイシン点眼液１％ | | ・・・P.77 |
| アジョビ皮下注２２５ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.59 |
| アジルサルタン錠２０ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]アジルバ錠２０ｍｇ | ・・・P.105 |
| アジレクト錠１ｍｇ | | ・・・P.40 |
| アスコルビン酸「ニッコー」 | | ・・・P.271 |
| アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 | | ・・・P.271 |
| アストミン錠１０ｍｇ | | ・・・P.130 |
| アスパラカリウム散５０％ | | ・・・P.275 |
| アスパラカリウム錠３００ｍｇ | | ・・・P.275 |
| アスパラギン酸カリウム注１０ｍＥｑキット「テルモ」 | | ・・・P.276 |
| アスピリン「ヨシダ」 | | ・・・P.31 |
| アスプール液（０．５％） | | ・・・P.133 |
| アスベリンシロップ０．５％ | | ・・・P.133 |
| アスベリン散１０％ | | ・・・P.133 |
| アズノールうがい液４％ | | ・・・P.136 |
| アズノール軟膏０．０３３％ | | ・・・P.257 |

| | | |
|---|---|---|
| アズノールＳＴ錠口腔用５ｍｇ | | ・・・P.157 |
| アセチルシステイン内用液１７．６％「あゆみ」 | | ・・・P.315 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]アルピニー坐剤２００[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ[先発品:非採用]カロナール坐剤２００ | ・・・P.29 |
| アセトアミノフェン坐剤小児用１００ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]アルピニー坐剤１００[先発品:非採用]アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ[先発品:非採用]カロナール坐剤１００ | ・・・P.29 |
| アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ | | ・・・P.29 |
| アゼプチン錠１ｍｇ | | ・・・P.471 |
| アゼルニジピン錠１６ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]カルブロック錠１６ｍｇ | ・・・P.105 |
| アゾセミド錠６０ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]ダイアート錠６０ｍｇ | ・・・P.101 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液 | | ・・・P.79 |
| アタラックス錠１０ｍｇ | | ・・・P.47 |
| アタラックス－Ｐ注射液（５０ｍｇ／ｍｌ） | | ・・・P.58 |
| アダプチノール錠５ｍｇ | | ・・・P.79 |
| アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ「ＣＴＮＫ」 | | ・・・P.326 |
| アテキュラ吸入用カプセル中用量 | | ・・・P.136 |
| アテノロール錠５０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]テノーミン錠５０ | ・・・P.94 |
| アテノロール錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]テノーミン錠２５ | ・・・P.93 |
| アディノベイト静注用キット３０００ | | ・・・P.527 |
| アデノシン負荷用静注６０ｍｇシリンジ「ＦＲＩ」 | | ・・・P.565 |
| アデホスコーワ腸溶錠２０ | | ・・・P.326 |
| アデホスコーワ顆粒１０％ | | ・・・P.326 |
| アデムパス錠０．５ｍｇ | | ・・・P.120 |
| アトガム点滴静注液２５０ｍｇ | | ・・・P.542 |
| アトニン－Ｏ注５単位 | | ・・・P.168 |
| アトルバスタチンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 | | ・・・P.118 |
| 日点アトロピン点眼液１％ | | ・・・P.76 |
| アトロピン注０．０５％シリンジ「テルモ」 | | ・・・P.73 |
| アトロピン硫酸塩注０．５ｍｇ「ニプロ」 | | ・・・P.72 |
| アトーゼット配合錠ＬＤ | | ・・・P.118 |
| アドエア５０エアゾール１２０吸入用 | | ・・・P.137 |
| アドエア２５０ディスカス６０吸入用 | | ・・・P.136 |
| アドエア５００ディスカス６０吸入用 | | ・・・P.137 |
| アドシルカ錠２０ｍｇ | | ・・・P.121 |
| アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ | | ・・・P.396 |
| アドフィードパップ４０ｍｇ | | ・・・P.257 |
| アドレナリン注０．１％シリンジ「テルモ」 | | ・・・P.172 |
| アナグレリドカプセル０．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アグリリンカプセル０．５ｍｇ | ・・・P.455 |
| アナストロゾール錠１ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アリミデックス錠１ｍｇ | ・・・P.397 |
| アナフラニール錠１０ｍｇ | | ・・・P.47 |
| アナフラニール点滴静注液２５ｍｇ | | ・・・P.47 |
| アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ | | ・・・P.546 |
| アネレム静注用２０ｍｇ | | ・・・P.3 |
| アネレム静注用５０ｍｇ | | ・・・P.3 |
| アノーロエリプタ３０吸入用 | | ・・・P.134 |
| アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ | | ・・・P.451 |
| アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ | | ・・・P.397 |
| アバレプト懸濁性点眼液０．３％ | | ・・・P.79 |
| アビガン錠２００ｍｇ | | ・・・P.507 |
| アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ | [先発品:非採用]ザイティガ錠２５０ｍｇ | ・・・P.398 |

| | | |
|---|---|---|
| 「ＮＫ」 | [先発品:非採用]ザイティガ錠２５０ｍｇ | ・・・P.398 |
| アピドラ注ソロスター | | ・・・P.227 |
| アフィニトール錠５ｍｇ | | ・・・P.398 |
| アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ | | ・・・P.158 |
| アフリベルセプト硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ「バイエル」 | [先発品:本採用]アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.79 |
| アブストラル舌下錠１００μｇ | | ・・・P.570 |
| アブラキサン点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.395 |
| アブリスボ筋注用 | | ・・・P.520 |
| アプリンジン塩酸塩カプセル２０ｍｇ「ＮＰ」 | [先発品:非採用]アスペノンカプセル２０ | ・・・P.96 |
| アプレゾリン錠１０ｍｇ | | ・・・P.104 |
| アプレピタントカプセルセット「サワイ」 | [先発品:非採用]イメンドカプセルセット | ・・・P.156 |
| アボネックス筋注用シリンジ３０μｇ | | ・・・P.545 |
| アボルブカプセル０．５ｍｇ | | ・・・P.231 |
| アマルエット配合錠４番「サワイ」 | [先発品:非採用]カデュエット配合錠４番 | ・・・P.121 |
| アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]シンメトレル錠５０ｍｇ | ・・・P.38 |
| アマージ錠２．５ｍｇ | | ・・・P.111 |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠１００ｍｇ「ＴＥ」 | [先発品:非採用]アンカロン錠１００ | ・・・P.97 |
| アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 | [先発品:非採用]アンカロン注１５０ | ・・・P.96 |
| アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「ＳＷ」 | | ・・・P.485 |
| アミティーザカプセル２４μｇ | | ・・・P.154 |
| アミトリプチリン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.47 |
| アミトリプチリン塩酸塩錠２５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.48 |
| アミノレバン点滴静注 | | ・・・P.279 |
| アミノレバンＥＮ配合散 | | ・・・P.281 |
| アミパレン輸液 | | ・・・P.280 |
| アミユー配合顆粒 | | ・・・P.280 |
| アムバロ配合錠「サンド」 | [先発品:非採用]エックスフォージ配合錠 | ・・・P.105 |
| アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ | | ・・・P.500 |
| アムベルビスト静注シリンジ７．５ｍＬ | | ・・・P.562 |
| アムベルビスト静注シリンジ１０ｍＬ | | ・・・P.562 |
| アムベルビスト静注シリンジ５ｍＬ | | ・・・P.562 |
| アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アムロジンＯＤ錠５ｍｇ[先発品:非採用]ノルバスクＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.112 |
| アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アムロジンＯＤ錠２．５ｍｇ[先発品:非採用]ノルバスクＯＤ錠２．５ｍｇ | ・・・P.112 |
| アメジニウムメチル硫酸塩錠１０ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]リズミック錠１０ｍｇ | ・・・P.121 |
| アメナリーフ錠２００ｍｇ | | ・・・P.507 |
| アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 | | ・・・P.486 |
| アラバ錠１０ｍｇ | | ・・・P.327 |
| アラベル内用剤１．５ｇ | | ・・・P.562 |
| アリッサ配合錠 | | ・・・P.226 |
| アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.127 |
| アルギＵ配合顆粒 | | ・・・P.327 |
| アルギニン点滴静注３０ｇ「ＹＤ」 | | ・・・P.558 |
| アルケラン錠２ｍｇ | | ・・・P.369 |
| アルケラン静注用５０ｍｇ | | ・・・P.369 |
| アルサルミン細粒９０％ | | ・・・P.147 |
| アルダクトンＡ細粒１０％ | | ・・・P.100 |
| アルト原末 | | ・・・P.294 |
| アルドメット錠２５０ | | ・・・P.104 |
| アルファカルシドール錠１．０μｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ワンアルファ錠１．０μｇ | ・・・P.266 |

| | | |
|---|---|---|
| アルファカルシドールカプセル０．２５μｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アルファロールカプセル０．２５μｇ | ・・・P.266 |
| アルファカルシドール錠０．５μｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ワンアルファ錠０．５μｇ | ・・・P.266 |
| アルファロールカプセル３μｇ | | ・・・P.267 |
| アルファロール内用液０．５μｇ／ｍＬ | | ・・・P.267 |
| 献血アルブミン５％静注１２．５ｇ／２５０ｍＬ「ＪＢ」 | | ・・・P.532 |
| 赤十字アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ | | ・・・P.539 |
| 献血アルブミン２５％静注１２．５ｇ／５０ｍＬ「タケダ」 | | ・・・P.531 |
| アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]コンスタン０．４ｍｇ錠[先発品:非採用]ソラナックス０．４ｍｇ錠 | ・・・P.5 |
| アルプロスタジル注１０μｇ「Ｆ」 | [先発品:非採用]パルクス注１０μｇ[先発品:非採用]リプル注１０μｇ | ・・・P.121 |
| アルプロスタジルアルファデクス注射用２０μｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]プロスタンディン注射用２０μｇ | ・・・P.128 |
| アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用５００μｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]プロスタンディン点滴静注用５００μｇ | ・・・P.129 |
| アルメタ軟膏 | | ・・・P.249 |
| アルロイドＧ内用液５％ | | ・・・P.147 |
| アレジオン眼瞼クリーム０．５％ | | ・・・P.79 |
| アレセンサカプセル１５０ｍｇ | | ・・・P.398 |
| アレックスビー筋注用 | | ・・・P.520 |
| アレビアチン散１０％ | | ・・・P.12 |
| アレビアチン錠１００ｍｇ | | ・・・P.12 |
| アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 | | ・・・P.565 |
| アレンドロン酸点滴静注バッグ９００μｇ「ＨＫ」 | [先発品:非採用]ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ | ・・・P.328 |
| アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]フォサマック錠３５ｍｇ[先発品:非採用]ボナロン錠３５ｍｇ | ・・・P.361 |
| アロカリス点滴静注２３５ｍｇ | | ・・・P.156 |
| アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「ＤＳＰ」 | ・・・P.94 |
| アロフト錠２０ｍｇ | | ・・・P.73 |
| アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 | [先発品:非採用]ザイロリック錠１００ | ・・・P.320 |
| 安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイシ」 | | ・・・P.91 |
| アンチレクス静注１０ｍｇ | | ・・・P.561 |
| アンテベート軟膏０．０５％ | | ・・・P.250 |
| アンテベートローション０．０５％ | | ・・・P.250 |
| アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]ムコソルバン錠１５ｍｇ | ・・・P.132 |
| アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 | [先発品:非採用]小児用ムコソルバンＤＳ１．５％ | ・・・P.132 |
| アンブロキソール塩酸塩Ｌカプセル４５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.132 |
| アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用０．３％「トーワ」 | [先発品:非採用]小児用ムコソルバンシロップ０．３％ | ・・・P.132 |
| アンペック坐剤１０ｍｇ | | ・・・P.567 |
| アーテン錠（2mg） | | ・・・P.40 |
| アービタックス注射液１００ｍｇ | | ・・・P.450 |
| アーリーダ錠６０ｍｇ | | ・・・P.396 |

【い】

| | | |
|---|---|---|
| イオウ・カンフルローション「東豊」 | | ・・・P.261 |
| イオパミドール３７０注１００ｍＬ「Ｆ」 | | ・・・P.552 |
| イオパミドール３７０注２０ｍＬ「Ｆ」 | | ・・・P.553 |
| イオパミドール３７０注シリンジ１００ｍＬ「Ｆ」 | [先発品:非採用]イオパミロン注３７０シリンジ | ・・・P.553 |
| イオパミドール３７０注シリンジ５０ｍＬ | | ・・・P.553 |

| | | |
|---|---|---|
| 「Ｆ」 | | ・・・P.553 |
| イオパミドール３００注２０mL「Ｆ」 | | ・・・P.554 |
| イオフェタミン（１２３Ｉ）注射液「第一」 | [先発品:本採用]パーヒューザミン注 | ・・・P.458 |
| イオプロミド３００注１００mL「ＢＹＬ」 | [先発品:非採用]プロスコープ３００注１００mL | ・・・P.554 |
| イオプロミド３００注２０mL「ＢＹＬ」 | [先発品:非採用]プロスコープ３００注２０mL | ・・・P.554 |
| イオメロン３５０注シリンジ１３５mL | | ・・・P.555 |
| イクスタンジ錠４０mg | | ・・・P.398 |
| イグザレルト錠２．５mg | | ・・・P.299 |
| イグラチモド錠２５mg「あゆみ」 | [先発品:非採用]ケアラム錠２５mg | ・・・P.328 |
| イコサペント酸エチル粒状カプセル９００mg「モチダ」 | [先発品:非採用]エパデールＳ９００ | ・・・P.301 |
| イジュド点滴静注２５mg | | ・・・P.399 |
| イジュド点滴静注３００mg | | ・・・P.399 |
| イスコチン原末 | | ・・・P.503 |
| イストダックス点滴静注用１０mg | | ・・・P.399 |
| イセルティ錠１００mg | | ・・・P.231 |
| 産婦人科用イソジンクリーム５％ | | ・・・P.245 |
| イソソルビド内用液７０％「ＣＥＯ」 | [先発品:非採用]イソバイドシロップ７０％ | ・・・P.101 |
| イソゾール注射用０．５g | | ・・・P.1 |
| イソバイドシロップ７０%分包３０mL | | ・・・P.102 |
| イソビスト注２４０ | | ・・・P.555 |
| イソビスト注３００ | | ・・・P.555 |
| イソプロピルウノプロストン点眼液０．１２％「ＴＳ」 | [先発品:非採用]レスキュラ点眼液０．１２％ | ・・・P.79 |
| イダマイシン静注用５mg | | ・・・P.384 |
| 一硝酸イソソルビド錠２０mg「サワイ」 | [先発品:非採用]アイトロール錠２０mg | ・・・P.115 |
| イトリゾールカプセル５０ | | ・・・P.514 |
| イナビル吸入粉末剤２０mg | | ・・・P.507 |
| イヌリード注 | | ・・・P.561 |
| イフェクサーＳＲカプセル３７．５mg | | ・・・P.48 |
| イフェクサーＳＲカプセル７５mg | | ・・・P.48 |
| イフェンプロジル酒石酸塩錠１０mg「トーワ」 | [先発品:非採用]セロクラール錠１０mg | ・・・P.122 |
| イブグリース皮下注２５０mgオートインジェクター | | ・・・P.471 |
| イブプロフェン錠１００mg「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]ブルフェン錠１００ | ・・・P.33 |
| イブランス錠２５mg | | ・・・P.399 |
| イブリーフ静注２０mg | | ・・・P.122 |
| イベニティ皮下注１０５mgシリンジ | | ・・・P.328 |
| 注射用イホマイド１g | | ・・・P.366 |
| イマチニブ錠１００mg「ヤクルト」 | [先発品:非採用]グリベック錠１００mg | ・・・P.399 |
| イミダフェナシンＯＤ錠０．１mg「杏林」 | [先発品:非採用]ウリトスＯＤ錠０．１mg[先発品:非採用]ステーブラＯＤ錠０．１mg | ・・・P.243 |
| イミフィンジ点滴静注１２０mg | | ・・・P.400 |
| イミフィンジ点滴静注５００mg | | ・・・P.401 |
| イムデトラ点滴静注用１０mg | | ・・・P.402 |
| イムデトラ点滴静注用１mg | | ・・・P.402 |
| イムノブラダー膀注用４０mg | | ・・・P.541 |
| イムブルビカカプセル１４０mg | | ・・・P.403 |
| イムラン錠５０mg | | ・・・P.328 |
| イモバックスポリオ皮下注 | | ・・・P.520 |
| イラリス皮下注射液１５０mg | | ・・・P.329 |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０mg「ＮＫ」 | [先発品:非採用]カンプト点滴静注４０mg[先発品:非採用]トポテシン点滴静注４０mg | ・・・P.389 |

| | | |
|---|---|---|
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]カンプト点滴静注１００ｍｇ[先発品:非採用]トポテシン点滴静注１００ｍｇ | ・・・P.388 |
| イリボーＯＤ錠２．５μｇ | | ・・・P.158 |
| イロクテイト静注用３０００ | | ・・・P.527 |
| インヴェガ錠３ｍｇ | | ・・・P.48 |
| インクレミンシロップ５％ | | ・・・P.274 |
| インジウムＤＴＰＡ（１１１Ｉｎ）注 | | ・・・P.460 |
| インジゴカルミン注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 | | ・・・P.560 |
| インスリンアスパルトＢＳ注ソロスターＮＲ「サノフィ」 | | ・・・P.227 |
| インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」 | | ・・・P.228 |
| インスリンリスプロＢＳ注ソロスターＨＵ「サノフィ」 | | ・・・P.230 |
| インタール吸入液１％ | | ・・・P.134 |
| インダシン静注用１ｍｇ | | ・・・P.122 |
| インテバン坐剤５０ | | ・・・P.31 |
| インテバン外用液１％ | | ・・・P.257 |
| インデラル注射液２ｍｇ | | ・・・P.94 |
| イントラリポス輸液２０％ | | ・・・P.288 |
| インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 | | ・・・P.158 |
| インフリーカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.31 |
| インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 | | ・・・P.520 |
| インライタ錠１ｍｇ | | ・・・P.403 |
| ＥＯＢ・プリモビスト注シリンジ | | ・・・P.562 |
| イーケプラドライシロップ５０％ | | ・・・P.13 |
| イーシー・ドパール配合錠 | | ・・・P.40 |

【う】

| | | |
|---|---|---|
| ウインタミン細粒（１０％） | | ・・・P.45 |
| ウェリレグ錠４０ｍｇ | | ・・・P.403 |
| ウゴービ皮下注０．５ｍｇペン２．０ＭＤ | | ・・・P.231 |
| ウゴービ皮下注１．０ｍｇペン４．０ＭＤ | | ・・・P.231 |
| ウゴービ皮下注１．７ｍｇペン６．８ＭＤ | | ・・・P.231 |
| ウゴービ皮下注２．４ｍｇペン９．６ＭＤ | | ・・・P.232 |
| ウゴービ皮下注０．２５ｍｇペン１．０ＭＤ | | ・・・P.231 |
| ウステキヌマブＢＳ皮下注４５ｍｇシリンジ「ＣＴ」 | | ・・・P.329 |
| ウチダのオウギ末Ｍ | | ・・・P.476 |
| ウブレチド錠５ｍｇ | | ・・・P.71 |
| ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「ＮＩＧ」 | | ・・・P.156 |
| ウルティブロ吸入用カプセル | | ・・・P.134 |
| ウルトラテクネカウ | | ・・・P.460 |
| ウレパールクリーム１０％ | | ・・・P.261 |
| ウログラフイン注６０％ | | ・・・P.552 |
| ウロミテキサン注１００ｍｇ | | ・・・P.315 |
| ヴィーンＤ輸液 | | ・・・P.291 |
| ヴィーンＦ輸液 | | ・・・P.291 |
| 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ | | ・・・P.534 |
| 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注１０ｇ／１００ｍＬ | | ・・・P.536 |
| 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注０．５ｇ／５ｍＬ | | ・・・P.533 |
| ヴォトリエント錠２００ｍｇ | | ・・・P.450 |

【え】


| | | |
|---|---|---|
| エイベリス点眼液０．００２％ | | ・・・P.80 |
| エイムゲン | | ・・・P.520 |
| エキザルベ | | ・・・P.257 |
| エクザール注射用１０ｍｇ | | ・・・P.390 |
| エクストラニール腹膜透析液 | | ・・・P.312 |
| エクフィナ錠５０ｍｇ | | ・・・P.40 |
| エクメット配合錠ＨＤ | | ・・・P.323 |
| エクラープラスター２０μｇ／ｃｍ2 | | ・・・P.250 |
| エザルミア錠５０ｍｇ | | ・・・P.403 |
| エザルミア錠１００ｍｇ | | ・・・P.403 |
| Ｓ・Ｍ配合散 | | ・・・P.152 |
| エスクレ注腸用キット「５００」 | | ・・・P.5 |
| エスシタロプラム錠１０ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]レクサプロ錠１０ｍｇ | ・・・P.48 |
| エスゾピクロン錠１ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ルネスタ錠１ｍｇ | ・・・P.11 |
| エスタゾラム錠２ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ユーロジン２ｍｇ錠 | ・・・P.5 |
| エストラーナテープ０．７２ｍｇ | | ・・・P.223 |
| エストリール錠１ｍｇ | | ・・・P.225 |
| ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 | | ・・・P.157 |
| エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２０ | [先発品:非採用]ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２０ | ・・・P.380 |
| エスワンタイホウ配合ＯＤ錠Ｔ２５ | [先発品:非採用]ティーエスワン配合ＯＤ錠Ｔ２５ | ・・・P.381 |
| エゼチミブ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ゼチーア錠１０ｍｇ | ・・・P.118 |
| エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」 | [先発品:非採用]ネキシウムカプセル２０ｍｇ | ・・・P.148 |
| エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ「ＭＡ」 | | ・・・P.330 |
| エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ「ＭＡ」 | | ・・・P.330 |
| エタノール「ヤクハン」 | | ・・・P.246 |
| 無水エタノール注「フソー」 | | ・・・P.450 |
| 消毒用エタノール液ＩＰ | | ・・・P.246 |
| エダラボン点滴静注液３０ｍｇバッグ「ＮＰ」 | [先発品:非採用]ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ | ・・・P.59 |
| エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 | [先発品:非採用]デパス錠０．５ｍｇ | ・・・P.48 |
| エドルミズ錠５０ｍｇ | | ・・・P.330 |
| エナジア吸入用カプセル高用量 | | ・・・P.138 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]レニベース錠５ | ・・・P.104 |
| エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ | | ・・・P.223 |
| エナルモンデポー筋注２５０ｍｇ | | ・・・P.223 |
| エヌジェンラ皮下注６０ｍｇペン | | ・・・P.165 |
| エネマスター注腸散 | | ・・・P.551 |
| エネーボ配合経腸用液 | | ・・・P.281 |
| エバスチンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]エバステルＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.471 |
| エパルレスタット錠５０ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]キネダック錠５０ｍｇ | ・・・P.330 |
| エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇ | | ・・・P.49 |
| エビリファイ錠６ｍｇ | | ・・・P.49 |
| エビリファイ内用液０．１％ | | ・・・P.49 |
| エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ | | ・・・P.49 |
| エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「ＳＥＣ」 | [先発品:非採用]アレジオンＬＸ点眼液０．１％ | ・・・P.80 |
| エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アレジオン錠２０ | ・・・P.471 |
| エピペン注射液０．３ｍｇ | | ・・・P.171 |
| エピペン注射液０．１５ｍｇ | | ・・・P.171 |
| エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 | | ・・・P.387 |

| | | |
|---|---|---|
| エピレオプチマル散５０％ | | ・・・P.14 |
| ヱフェドリン「ナガヰ」注射液４０ｍｇ | | ・・・P.130 |
| ＦＤＧスキャン注 | | ・・・P.457 |
| エフピーＯＤ錠２．５ | | ・・・P.40 |
| エフメノカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.225 |
| エブトール１２５ｍｇ錠 | | ・・・P.503 |
| エブランチルカプセル１５ｍｇ | | ・・・P.105 |
| エブリスディドライシロップ６０ｍｇ | | ・・・P.59 |
| エプキンリ皮下注4ｍｇ | | ・・・P.404 |
| エプキンリ皮下注４８ｍｇ | | ・・・P.403 |
| エプクルーサ配合錠 | | ・・・P.508 |
| エプレレノン錠５０ｍｇ「杏林」 | [先発品:非採用]セララ錠５０ｍｇ | ・・・P.105 |
| エベレンゾ錠５０ｍｇ | | ・・・P.330 |
| エペリゾン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ミオナール錠５０ｍｇ | ・・・P.74 |
| エホチール注１０ｍｇ | | ・・・P.93 |
| エポエチンアルファＢＳ注７５０シリンジ「ＪＣＲ」 | | ・・・P.330 |
| エポエチンアルファＢＳ注３０００シリンジ「ＪＣＲ」 | | ・・・P.361 |
| エポジン皮下注シリンジ２４０００ | | ・・・P.361 |
| ＭＳ温シップ「タイホウ」 | | ・・・P.256 |
| エムガルティ皮下注１２０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.59 |
| エムパベリ皮下注１０８０ｍｇ | | ・・・P.331 |
| エムプリシティ点滴静注用３００ｍｇ | | ・・・P.404 |
| エムラクリーム | | ・・・P.68 |
| エリキュース錠２．5ｍｇ | | ・・・P.299 |
| エリキュース錠5ｍｇ | | ・・・P.299 |
| エリザス点鼻粉末２００μｇ２８噴霧用 | | ・・・P.88 |
| エリスロシンドライシロップW２０％ | | ・・・P.495 |
| エリスロシン錠１００ｍｇ | | ・・・P.496 |
| エリブリンメシル酸塩静注液1ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ハラヴェン静注1ｍｇ | ・・・P.404 |
| エリル点滴静注液３０ｍｇ | | ・・・P.122 |
| ＬＨ－ＲＨ注０．1ｍｇ「ニプロ」 | | ・・・P.558 |
| エルシトニン注４０単位 | | ・・・P.331 |
| エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ「日医工」 | [先発品:非採用]エディロールカプセル０．７５μｇ | ・・・P.267 |
| エルトロンボパグ錠１２．5ｍｇ「日医工」 | [先発品:本採用]レボレード錠１２．5ｍｇ | ・・・P.331 |
| エルネオパＮＦ１号輸液 | | ・・・P.282 |
| エルネオパＮＦ２号輸液 | | ・・・P.283 |
| エルレフィオ皮下注７６ｍｇ | | ・・・P.405 |
| エルレフィオ皮下注４４ｍｇ | | ・・・P.404 |
| エレンタールＰ乳幼児用配合内用剤 | | ・・・P.283 |
| エレンタール配合内用剤 | | ・・・P.284 |
| 塩化インジウム（１１１Ｉｎ）注＊（日本メジフィジックス） | | ・・・P.460 |
| 塩化タリウム－Ｔｌ２０１注射液 | | ・・・P.462 |
| 塩化タリウム（２０１Ｔｌ）注NMP | | ・・・P.461 |
| 塩化ナトリウム「オーツカ」 | | ・・・P.550 |
| 大塚塩カル注２％ | | ・・・P.274 |
| 塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」 | | ・・・P.450 |
| エンシュア・Ｈ | | ・・・P.285 |
| エンスプリング皮下注１２０ｍｇオートイン | | ・・・P.542 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ジェクター | | ・・・P.542 |
| | エンタイビオ皮下注１０８ｍｇペン | | ・・・P.159 |
| | エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ | | ・・・P.159 |
| | エンタカポン錠１００ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]コムタン錠１００ｍｇ | ・・・P.41 |
| | エンテカビルＯＤ錠０．５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.508 |
| | エンドキサン錠５０ｍｇ | | ・・・P.365 |
| | 注射用エンドキサン５００ｍｇ | | ・・・P.367 |
| | エンハーツ点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.405 |
| | エンブレル皮下注５０ｍｇクリックワイズ用１．０ｍＬ | | ・・・P.331 |
| | エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ | | ・・・P.331 |
| | エンレスト錠２００ｍｇ | | ・・・P.122 |
| | エンレスト錠１００ｍｇ | | ・・・P.123 |
| | エースコール錠2ｍｇ | | ・・・P.104 |
| | ＡＴＰ注２０ｍｇ「イセイ」 | [先発品:非採用]アデホスーＬコーワ注２０ｍｇ | ・・・P.326 |
| 【お】 | | | |
| | オイラックスクリーム１０％ | | ・・・P.257 |
| | オキサリプラチン点滴静注液２００ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]エルプラット点滴静注液２００ｍｇ | ・・・P.405 |
| | オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]エルプラット点滴静注液５０ｍｇ | ・・・P.406 |
| | オキサロールローション２５μｇ／ｇ | | ・・・P.262 |
| | オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ | | ・・・P.262 |
| | オキシコドン注射液１０ｍｇ「第一三共」 | [先発品:非採用]オキファスト注１０ｍｇ | ・・・P.568 |
| | オキシコドン注射液５０ｍｇ「第一三共」 | [先発品:非採用]オキファスト注５０ｍｇ | ・・・P.568 |
| | オキシコドン内服液２．５ｍｇ「日本臓器」 | | ・・・P.570 |
| | オキシコンチンＴＲ錠４０ｍｇ | | ・・・P.569 |
| | オキシコンチンＴＲ錠5ｍｇ | | ・・・P.569 |
| | オキシコンチンＴＲ錠１０ｍｇ | | ・・・P.568 |
| | オキシドール「ヤクハン」 | | ・・・P.246 |
| | オキナゾール腟錠６００ｍｇ | | ・・・P.241 |
| | オキノーム散２．５ｍｇ | | ・・・P.569 |
| | オキノーム散5ｍｇ | | ・・・P.569 |
| | オキノーム散１０ｍｇ | | ・・・P.569 |
| | オクソラレン軟膏０．３％ | | ・・・P.262 |
| | オクトレオスキャン静注用セット | | ・・・P.465 |
| | オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 | [先発品:非採用]サンドスタチン皮下注用１００μｇ | ・・・P.241 |
| | オザグレルＮａ点滴静注液４０ｍｇ「ケミファ」 | | ・・・P.361 |
| | オスタバロ皮下注カートリッジ１．５ｍｇ | | ・・・P.171 |
| | オスバン消毒液１０％ | | ・・・P.246 |
| | オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]タミフルカプセル７５ | ・・・P.508 |
| | オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 | [先発品:非採用]タミフルドライシロップ３％ | ・・・P.508 |
| | オゼンピック皮下注2ｍｇ | | ・・・P.232 |
| | オテズラ錠１０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| | オテズラ錠２０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| | オテズラ錠３０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| | オデフシィ配合錠 | | ・・・P.509 |
| | オニバイド点滴静注４３ｍｇ | | ・・・P.390 |
| | オノアクト点滴静注用５０ｍｇ | | ・・・P.94 |
| | オビソート注射用０．１ｇ | | ・・・P.72 |
| | オフェブカプセル１５０ｍｇ | | ・・・P.332 |
| | オフェブカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.332 |

オフサグリーン静注用２５ｍｇ ・・・P.562
オフロキサシン眼軟膏０．３％「ニットー」 ・・・P.80
オプジーボ点滴静注２０ｍｇ ・・・P.409
オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ ・・・P.406
オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ ・・・P.407
オプソ内服液５ｍｇ ・・・P.567
オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ ・・・P.556
オプチレイ３５０注シリンジ１３５ｍＬ ・・・P.556
オペプリム ・・・P.232
オムジャラ錠１００ｍｇ ・・・P.411
オムニパーク３５０注２０ｍＬ ・・・P.557
オムニパーク３００注２０ｍＬ ・・・P.556
オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ ・・・P.556
オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 ・・・P.151
オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]ジプレキササイディス錠１０ｍｇ ・・・P.50
オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「アメル」 [先発品:非採用]ジプレキササイディス錠２．５ｍｇ ・・・P.50
オリブ油「ヤクハン」 ・・・P.549
オリブ油 ・・・P.549
オルケディア錠２ｍｇ ・・・P.333
オルダミン注射用１ｇ ・・・P.295
オルテクサー口腔用軟膏０．１％ ・・・P.159
オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ ・・・P.485
オルベスコ１００μｇインヘラー５６吸入用 ・・・P.138
オルミエント錠４ｍｇ ・・・P.333
オルミエント錠２ｍｇ ・・・P.333
オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]オルメテックＯＤ錠２０ｍｇ ・・・P.106
オルメサルタンＯＤ錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 [先発品:非採用]オルメテックＯＤ錠５ｍｇ ・・・P.106
オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１ｍＬ ・・・P.334
オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ ・・・P.334
オロパタジン点眼液０．１％「サンド」 [先発品:非採用]パタノール点眼液０．１％ ・・・P.80
オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「ＮＩＧ」 [先発品:非採用]アレロックＯＤ錠５ ・・・P.471
オンコビン注射用１ｍｇ ・・・P.390
オンジェンティス錠２５ｍｇ ・・・P.41
オンデキサ静注用２００ｍｇ ・・・P.302
オンボー皮下注１００ｍｇオートインジェクター ・・・P.159
オンボー皮下注２００ｍｇオートインジェクター ・・・P.159
オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ ・・・P.493
オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ ・・・P.265


【か】


カイプロリス点滴静注用１０ｍｇ ・・・P.411
カイプロリス点滴静注用４０ｍｇ ・・・P.411
カデックス軟膏０．９％ ・・・P.262
カトレップパップ７０ｍｇ ・・・P.257
カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ ・・・P.411
カナグルＯＤ錠１００ｍｇ ・・・P.323
カナマイシンカプセル２５０ｍｇ「明治」 ・・・P.485
カプトリル錠１２．５ｍｇ ・・・P.104
カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]カバサール錠０．２５ｍｇ ・・・P.39
カベルゴリン錠１．０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]カバサール錠１．０ｍｇ ・・・P.39

| | | |
|---|---|---|
| カペシタビン錠３００ｍｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]ゼローダ錠３００ | ・・・P.374 |
| カボメティクス錠６０ｍｇ | | ・・・P.412 |
| カボメティクス錠２０ｍｇ | | ・・・P.412 |
| カモスタットメシル酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]フオイパン錠１００ｍｇ | ・・・P.334 |
| カリメート経口液２０％ | | ・・・P.123 |
| カルグート錠１０ | | ・・・P.91 |
| カルシトリオールカプセル０．５μｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ロカルトロールカプセル０．５ | ・・・P.267 |
| カルセド注射用５０ｍｇ | | ・・・P.384 |
| カルチコール注射液８．５％１０ｍＬ | | ・・・P.273 |
| カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液２％「わかもと」 | [先発品:非採用]ミケランＬＡ点眼液２％ | ・・・P.87 |
| カルディオダイン注 | | ・・・P.458 |
| カルナクリン錠２５ | | ・・・P.227 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液５０ｍｇ「日医工」 | | ・・・P.293 |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液１００ｍｇ「日医工」 | | ・・・P.293 |
| カルバゾクロムスルホン酸Ｎａ錠３０ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]アドナ錠３０ｍｇ | ・・・P.293 |
| カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 | | ・・・P.15 |
| カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 | | ・・・P.14 |
| カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アーチスト錠１０ｍｇ | ・・・P.106 |
| カルベジロール錠２．５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アーチスト錠２．５ｍｇ | ・・・P.106 |
| カルボシステインシロップ小児用５％「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]ムコダインシロップ５％ | ・・・P.131 |
| カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ムコダイン錠２５０ｍｇ | ・・・P.131 |
| カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 | | ・・・P.131 |
| カルボプラチン注射液５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]パラプラチン注射液５０ｍｇ | ・・・P.414 |
| カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]パラプラチン注射液１５０ｍｇ | ・・・P.412 |
| カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]パラプラチン注射液４５０ｍｇ | ・・・P.413 |
| カロナールシロップ２％ | | ・・・P.29 |
| カロナール原末 | | ・・・P.30 |
| カロナール錠３００ | | ・・・P.30 |
| カンデサルタン錠８ｍｇ「あすか」 | [先発品:非採用]ブロプレス錠８ | ・・・P.109 |
| カンレノ酸カリウム静注用２００ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.100 |
| カーディオライト第一 | | ・・・P.466 |
| カーディオライト注射液第一 | | ・・・P.462 |
| カーボスター透析剤・Ｌ | | ・・・P.311 |
| ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ | | ・・・P.415 |
| ガスチーム散４万単位／ｇ | | ・・・P.565 |
| ガストログラフイン経口・注腸用 | | ・・・P.551 |
| ガチフロ点眼液０．３％ | | ・・・P.80 |
| ガドテリドール静注シリンジ１３ｍＬ「ＨＫ」 | [先発品:非採用]プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ | ・・・P.562 |
| ガバペン錠２００ｍｇ | | ・・・P.15 |
| ガランタミンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]レミニールＯＤ錠４ｍｇ | ・・・P.59 |
| ガンシクロビル点滴静注用５００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]デノシン点滴静注用５００ｍｇ | ・・・P.509 |


【き】


| | | |
|---|---|---|
| キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ | | ・・・P.416 |
| キシロカインポンプスプレー８％ | | ・・・P.65 |
| キシロカイン液「４％」 | | ・・・P.65 |
| キシロカイン注射液「０．５％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 | | ・・・P.65 |

| | | |
|---|---|---|
| キシロカイン注射液「１％」エピレナミン（１：１００，０００）含有 | | ・・・P.66 |
| キシロカイン点眼液４％ | | ・・・P.66 |
| 静注用キシロカイン２％ | | ・・・P.68 |
| キシロカインゼリー２％ | | ・・・P.65 |
| キックリンカプセル２５０ｍｇ | | ・・・P.123 |
| キドニーシンチＴｃ－９９m注 | | ・・・P.465 |
| キプレス細粒４ｍｇ | | ・・・P.472 |
| 吸水クリーム「ニッコー」 | | ・・・P.550 |
| キュバール１００エアゾール | | ・・・P.134 |
| キュービトル２０%皮下注８ｇ／４０mL | | ・・・P.528 |
| キロサイド注６０ｍｇ | | ・・・P.379 |
| キロサイド注２００ｍｇ | | ・・・P.378 |
| キロサイド注２０ｍｇ | | ・・・P.378 |
| キンダリー透析剤５Ｅ | | ・・・P.311 |
| ギャバロン髄注０．０５% | | ・・・P.74 |
| ギャバロン錠５ｍｇ | | ・・・P.74 |
| ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ | | ・・・P.370 |

【く】

| | | |
|---|---|---|
| クアゼパム錠１５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ドラール錠１５ | ・・・P.5 |
| クエストラン粉末４４．４% | | ・・・P.118 |
| クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]セロクエル２５mg錠 | ・・・P.51 |
| クエチアピン錠１００ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]セロクエル１００mg錠 | ・・・P.50 |
| クエン酸ガリウム（６７Ｇａ）注ＮＭＰ | | ・・・P.458 |
| クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.275 |
| クエンメット配合散 | | ・・・P.320 |
| クラシエ五苓散料エキス細粒 | | ・・・P.476 |
| クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | | ・・・P.476 |
| クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 | | ・・・P.477 |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ | | ・・・P.494 |
| クラリシッド錠５０ｍｇ小児用 | | ・・・P.496 |
| クラリスロマイシンＤＳ小児用１０%「タカタ」 | | ・・・P.497 |
| クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.497 |
| クリアナール錠２００ｍｇ | | ・・・P.131 |
| クリアボーンキット | | ・・・P.467 |
| クリアボーン注 | | ・・・P.464 |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液３００mg「サワイ」 | | ・・・P.483 |
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液６００mg「サワイ」 | | ・・・P.483 |
| クレキサン皮下注キット２０００ＩＵ | | ・・・P.298 |
| クレセンバカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.501 |
| クレナフィン爪外用液１０% | | ・・・P.515 |
| クレメジン速崩錠５００ｍｇ | | ・・・P.315 |
| クロザリル錠１００ｍｇ | | ・・・P.51 |
| クロザリル錠２５ｍｇ | | ・・・P.51 |
| クロチアゼパム錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]リーゼ錠５ｍｇ | ・・・P.51 |
| クロトリマゾール膣錠１００ｍｇ「Ｆ」 | | ・・・P.241 |
| クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 | [先発品:非採用]プラビックス錠７５ｍｇ | ・・・P.302 |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏０．０５%「イワキ」 | [先発品:非採用]キンダベート軟膏０．０５% | ・・・P.251 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション０．０５%「イワキ」 | [先発品:非採用]デルモベートスカルプローション０．０５% | ・・・P.250 |

| | | |
|---|---|---|
| クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム０．０５％「ＭＹＫ」 | [先発品:非採用]デルモベートクリーム０．０５％ | ・・・P.255 |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏０．０５％「イワキ」 | [先発品:非採用]デルモベート軟膏０．０５％ | ・・・P.250 |
| クロマイ腟錠１００ｍｇ | | ・・・P.241 |
| クロミッド錠５０ｍｇ | | ・・・P.232 |
| クロラムフェニコール点眼液０．５％「ニットー」 | | ・・・P.77 |
| クービビック錠２５ｍｇ | | ・・・P.59 |
| グラアルファ配合点眼液 | | ・・・P.80 |
| グラクティブ錠１００ｍｇ | | ・・・P.323 |
| グラケーカプセル１５ｍｇ | | ・・・P.271 |
| グラセプターカプセル０．５ｍｇ | | ・・・P.334 |
| グラセプターカプセル１ｍｇ | | ・・・P.335 |
| グラナテック点眼液０．４％ | | ・・・P.81 |
| グラニセトロン点滴静注バッグ１ｍｇ／５０ｍＬ「ＨＫ」 | | ・・・P.157 |
| グラニセトロン内服ゼリー２ｍｇ「ケミファ」 | | ・・・P.157 |
| グランダキシン錠５０ | | ・・・P.6 |
| グリセリン「ケンエー」 | | ・・・P.154 |
| グリセリン浣腸液５０％「ケンエー」 | | ・・・P.154 |
| グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 | [先発品:非採用]グリセオール注 | ・・・P.124 |
| グリチロン配合錠 | | ・・・P.314 |
| グリミクロン錠４０ｍｇ | | ・・・P.321 |
| グリメピリド錠１ｍｇ「ＮＰ」 | [先発品:非採用]アマリール１ｍｇ錠 | ・・・P.322 |
| グルカゴン注射用１単位「ＩＬＳ」 | | ・・・P.561 |
| グルコジンW・エタノール液０．５％ | | ・・・P.247 |
| グルコンサンＫ細粒４ｍＥｑ／ｇ | | ・・・P.276 |
| グルベス配合ＯＤ錠 | | ・・・P.323 |
| グレースビット錠５０ｍｇ | | ・・・P.504 |
| 献血グロベニン－Ｉ１０％静注２．５ｇ／２５ｍＬ | | ・・・P.532 |
| グーフィス錠５ｍｇ | | ・・・P.154 |

【け】

| | | |
|---|---|---|
| ケイセントラ静注用１０００ | | ・・・P.528 |
| ケイツーＮ静注１０ｍｇ | | ・・・P.272 |
| ケイツーシロップ０．２％ | | ・・・P.272 |
| ケサンラ点滴静注液３５０ｍｇ | | ・・・P.60 |
| ケシンプタ皮下注２０ｍｇペン | | ・・・P.60 |
| ケタスカプセル１０ｍｇ | | ・・・P.472 |
| ケタラール静注用５０ｍｇ | | ・・・P.1 |
| ケタラール筋注用５００ｍｇ | | ・・・P.2 |
| ケトプロフェンテープＳ２０ｍｇ「テイコク」 | [先発品:非採用]モーラステープ２０ｍｇ | ・・・P.257 |
| ケトプロフェンパップＸＲ１２０ｍｇ「テイコク」 | [先発品:院外専用]モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ | ・・・P.258 |
| ケトプロフェンテープ４０ｍｇ「テイコク」 | [先発品:院外専用]モーラステープＬ４０ｍｇ | ・・・P.257 |
| ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ | | ・・・P.190 |
| ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.335 |
| ケレンディア錠２０ｍｇ | | ・・・P.124 |
| ケレンディア錠１０ｍｇ | | ・・・P.124 |
| ＫＣＬ注２０ｍＥｑキット「テルモ」 | | ・・・P.290 |
| ケーワン錠５ｍｇ | | ・・・P.272 |
| ゲムシタビン点滴静注液１ｇ／２５ｍＬ | | ・・・P.376 |

「ＮＫ」・・・P.376
ゲムシタビン点滴静注液２００ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」・・・P.376
ゲンタマイシン硫酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」・・・P.493
ゲンタマイシン硫酸塩注射液４０ｍｇ「日医工」・・・P.493
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「Ｆ」・・・P.248
ゲンボイヤ配合錠・・・P.509
ゲーベンクリーム１％・・・P.248

【こ】

コアベータ静注用１２．５ｍｇ・・・P.95
抗ＨＢｓ人免疫グロブリン筋注２００単位／１ｍＬ「ＪＢ」・・・P.538
抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ＪＢ」・・・P.538
コスパノンカプセル４０ｍｇ・・・P.75
コセンティクス皮下注１５０ｍｇペン・・・P.335
コセンティクス皮下注７５ｍｇシリンジ・・・P.335
コソプトミニ配合点眼液・・・P.81
コディオ配合錠ＥＸ・・・P.107
コデインリン酸塩散１０％「タケダ」・・・P.568
コデインリン酸塩錠２０ｍｇ「タケダ」・・・P.568
コミナティ筋注シリンジ１２歳以上用・・・P.521
コムクロシャンプー０．０５％・・・P.251
コララン錠２．５ｍｇ・・・P.125
コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」・・・P.320
コレクチム軟膏０．５％・・・P.262
コレチメント錠９ｍｇ・・・P.160
コレバインミニ８３％・・・P.118
コントミン筋注１０ｍｇ・・・P.46
コントミン糖衣錠２５ｍｇ・・・P.46
５ｍｇコントール錠・・・P.5
コンバントリンドライシロップ１００ｍｇ・・・P.548
コンファクトＦ静注用１０００単位・・・P.528
コートリル錠１０ｍｇ・・・P.173
コートロシン注射用０．２５ｍｇ・・・P.165
コールタイジン点鼻液・・・P.88
ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ・・・P.232
ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ・・・P.233
ゴナトロピン注用５０００単位・・・P.167
ゴナールエフ皮下注ペン１５０・・・P.167
ゴリムマブＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ「Ｆ」・・・P.336
ゴービック水性懸濁注シリンジ・・・P.540

【さ】

サイトテック錠２００・・・P.148
サイプレジン１％点眼液・・・P.76
サイモグロブリン点滴静注用２５ｍｇ・・・P.545
サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ・・・P.418
サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ・・・P.418
サイレース静注２ｍｇ・・・P.6
酢酸「日医工」・・・P.261
酢酸亜鉛錠５０ｍｇ「ノーベル」[先発品:非採用]ノベルジン錠５０ｍｇ・・・P.318

| | | |
|---|---|---|
| サビーン点滴静注用５００ｍｇ | | ・・・P.315 |
| サフネロー皮下注１２０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.337 |
| サフネロー点滴静注３００ｍｇ | | ・・・P.336 |
| サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ | | ・・・P.312 |
| サムスカＯＤ錠３０ｍｇ | | ・・・P.233 |
| サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ | | ・・・P.102 |
| サムタス点滴静注用８ｍｇ | | ・・・P.102 |
| サムチレール内用懸濁液１５％ | | ・・・P.515 |
| サラジェン錠５ｍｇ | | ・・・P.160 |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＣＨ」 | [先発品:非採用]アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ | ・・・P.503 |
| サラゾピリン錠５００ｍｇ | | ・・・P.503 |
| サリグレンカプセル３０ｍｇ | | ・・・P.160 |
| サリチル酸「ケンエー」 | | ・・・P.260 |
| １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | | ・・・P.260 |
| サリベートエアゾール | | ・・・P.160 |
| サルコートカプセル外用５０μｇ | | ・・・P.160 |
| サルタノールインヘラー１００μｇ | | ・・・P.133 |
| サルブタモール錠２ｍｇ「日医工」 | | ・・・P.133 |
| サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アンプラーグ錠１００ｍｇ | ・・・P.302 |
| 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | | ・・・P.153 |
| サンドールＰ点眼液 | | ・・・P.81 |
| サンピロ点眼液２％ | | ・・・P.76 |
| サンリズム注射液５０ | | ・・・P.97 |
| サークリサ点滴静注１００ｍｇ | | ・・・P.417 |
| サークリサ点滴静注５００ｍｇ | | ・・・P.417 |
| サーティカン錠０．２５ｍｇ | | ・・・P.336 |
| サーティカン錠０．７５ｍｇ | | ・・・P.336 |
| サーファクテン気管注入用１２０ｍｇ | | ・・・P.129 |
| ザクラス配合錠ＬＤ | | ・・・P.107 |
| ザクラス配合錠ＨＤ | | ・・・P.107 |
| ザジテン点鼻液０．０５％ | | ・・・P.88 |
| ザルティア錠５ｍｇ | | ・・・P.243 |
| ザルトプロフェン錠８０ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]ソレトン錠８０[先発品:非採用]ペオン錠８０ | ・・・P.33 |
| ザロンチンシロップ５％ | | ・・・P.15 |
| ザーネ軟膏０．５％ | | ・・・P.258 |


【し】


| | | |
|---|---|---|
| シアノキット注射用５ｇセット | | ・・・P.315 |
| シアノコバラミン点眼液０．０２％「センジュ」 | [先発品:非採用]サンコバ点眼液０．０２％ | ・・・P.81 |
| シクレスト舌下錠５ｍｇ | | ・・・P.51 |
| シクロスポリンカプセル１０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ネオーラル１０ｍｇカプセル | ・・・P.337 |
| シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ネオーラル２５ｍｇカプセル | ・・・P.338 |
| シクロスポリンカプセル５０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ネオーラル５０ｍｇカプセル | ・・・P.339 |
| シグニフォーＬＡＲ筋注用キット４０ｍｇ | | ・・・P.233 |
| シスプラチン点滴静注１０ｍｇ「マルコ」 | | ・・・P.451 |
| シスプラチン点滴静注５０ｍｇ「マルコ」 | | ・・・P.453 |
| 歯科用シタネスト－オクタプレシンカートリッジ | | ・・・P.265 |
| シタラビン点滴静注液１ｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]キロサイドＮ注１ｇ | ・・・P.377 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠５，０００ＪＡＵ | | ・・・P.472 |

| | | |
|---|---|---|
| シナジス筋注液１００ｍｇ | | ・・・P.509 |
| シナジス筋注液５０ｍｇ | | ・・・P.510 |
| シナール配合錠 | | ・・・P.272 |
| シプロフロキサシン点滴静注液４００ｍｇ「ニプロ」 | | ・・・P.504 |
| シベノール静注７０ｍｇ | | ・・・P.97 |
| シベンゾリンコハク酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]シベノール錠１００ｍｇ | ・・・P.97 |
| シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス | | ・・・P.340 |
| シムレクト静注用２０ｍｇ | | ・・・P.542 |
| 臭化ナトリウム | | ・・・P.11 |
| 酒石酸「コザカイ・Ｍ」 | | ・・・P.550 |
| 硝酸イソソルビド注５ｍｇ／１０ｍＬ「タカタ」 | [先発品:非採用]ニトロール注５ｍｇ | ・・・P.115 |
| 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 | [先発品:非採用]フランドルテープ４０ｍｇ | ・・・P.115 |
| 硝酸銀「ＶＴＲＳ」原末 | | ・・・P.261 |
| 大塚食塩注１０％ | | ・・・P.290 |
| シルガード９水性懸濁筋注シリンジ | | ・・・P.521 |
| シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アテレック錠１０ | ・・・P.107 |
| シロスタゾールＯＤ錠１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]プレタールＯＤ錠１００ｍｇ | ・・・P.302 |
| シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ユリーフＯＤ錠４ｍｇ | ・・・P.243 |
| シングリックス筋注用 | | ・・・P.521 |
| シングレアチュアブル錠５ｍｇ | | ・・・P.472 |
| シングレア錠５ｍｇ | | ・・・P.470 |
| 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」４８０ | | ・・・P.527 |
| 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」１２０ | | ・・・P.526 |
| 新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２４０ | | ・・・P.527 |
| シンビット静注用５０ｍｇ | | ・・・P.98 |
| シンポニー皮下注５０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.340 |
| ジアグノグリーン注射用２５ｍｇ | | ・・・P.560 |
| ジアゼパム錠５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]５ｍｇセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠５ｍｇ | ・・・P.6 |
| ジアゼパム錠２ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]２ｍｇセルシン錠[先発品:非採用]ホリゾン錠２ｍｇ | ・・・P.6 |
| ジアゼパム注射液１０ｍｇ「ＮＩＧ」 | | ・・・P.7 |
| ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＯＰ」 | | ・・・P.340 |
| ジエノゲストＯＤ錠１ｍｇ「モチダ」 | [先発品:非採用]ディナゲストＯＤ錠１ｍｇ | ・・・P.234 |
| ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ | | ・・・P.391 |
| ジェービックＶ | | ・・・P.521 |
| ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液５％「ＣＥＯ」 | | ・・・P.88 |
| ジオトリフ錠４０ｍｇ | | ・・・P.419 |
| ジクアスＬＸ点眼液３％ | | ・・・P.81 |
| ジクトルテープ７５ｍｇ | | ・・・P.31 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ボルタレンサポ５０ｍｇ | ・・・P.32 |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ボルタレンサポ２５ｍｇ | ・・・P.32 |
| ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ボルタレン錠２５ｍｇ | ・・・P.32 |
| ジクロフェナクＮａゲル１％「ラクール」 | [先発品:院外専用]ボルタレンゲル１％[先発品:非採用]ナボールゲル１％ | ・・・P.258 |
| ジゴシン散０．１％ | | ・・・P.89 |
| ジゴシン錠０．１２５ｍｇ | | ・・・P.90 |
| ジゴシン注０．２５ｍｇ | | ・・・P.90 |
| ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ | | ・・・P.498 |

| | | |
|---|---|---|
| ジセレカ錠１００ｍｇ | | ・・・P.341 |
| ジノプロスト注射液１０００μｇ「Ｆ」 | [先発品:非採用]プロスタルモン・Ｆ注射液１０００ | ・・・P.234 |
| ジピリダモール錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ペルサンチン錠２５ｍｇ | ・・・P.113 |
| ジピリダモール錠１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ペルサンチン錠１００ｍｇ | ・・・P.112 |
| ジフェニドール塩酸塩錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]セファドール錠２５ｍｇ | ・・・P.89 |
| ジフォルタ注射液２０ｍｇ | | ・・・P.382 |
| ジフルプレドナートクリーム０．０５％「イワキ」 | [先発品:非採用]マイザークリーム０．０５％ | ・・・P.251 |
| ジフルプレドナート軟膏０．０５％「イワキ」 | [先発品:本採用]マイザー軟膏０．０５％ | ・・・P.251 |
| ジプレキサ筋注用１０ｍｇ | | ・・・P.51 |
| ジメチコン錠４０ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]ガスコン錠４０ｍｇ[先発品:非採用]ガスサール錠４０ｍｇ | ・・・P.145 |
| ジメチコン内用液２％「ホリイ」 | [先発品:非採用]ガスコンドロップ内用液２％ | ・・・P.145 |
| ジャカビ錠５ｍｇ | | ・・・P.419 |
| 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | | ・・・P.523 |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | | ・・・P.523 |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | | ・・・P.523 |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 | | ・・・P.524 |
| ジャスケイド錠１８ｍｇ | | ・・・P.341 |
| ジャディアンス錠１０ｍｇ | | ・・・P.323 |
| ジャヌビア錠５０ｍｇ | | ・・・P.323 |
| 大塚蒸留水 | | ・・・P.550 |
| ジラゼプ塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]コメリアンコーワ錠５０ | ・・・P.113 |
| ジルチアゼム塩酸塩注射用５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ヘルベッサー注射用５０ | ・・・P.116 |
| ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ヘルベッサーＲカプセル１００ｍｇ | ・・・P.115 |
| ジンジカインゲル２０％ | | ・・・P.265 |
| 注射用ＧＨＲＰ科研１００ | | ・・・P.559 |
| ジーラスタ皮下注３．６ｍｇボディーポッド | | ・・・P.303 |

【す】

| | | |
|---|---|---|
| スインプロイク錠０．２ｍｇ | | ・・・P.154 |
| スガマデクス静注液２００ｍｇ「マルイシ」 | [先発品:非採用]ブリディオン静注２００ｍｇ | ・・・P.316 |
| スキサメトニウム注４０「マルイシ」 | | ・・・P.69 |
| スキリージ点滴静注６００ｍｇ | | ・・・P.341 |
| スキリージ皮下注１５０ｍｇペン１ｍＬ | | ・・・P.341 |
| スキリージ皮下注１８０ｍｇオートドーザー | | ・・・P.341 |
| スキリージ皮下注３６０ｍｇオートドーザー | | ・・・P.342 |
| スズコロイドＴｃ－９９ｍ注調製用キット | | ・・・P.467 |
| スタレボ配合錠Ｌ１００ | | ・・・P.41 |
| スタレボ配合錠Ｌ５０ | | ・・・P.41 |
| スチックゼノールＡ | | ・・・P.258 |
| スチバーガ錠４０ｍｇ | | ・・・P.419 |
| ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ | | ・・・P.342 |
| ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ | | ・・・P.362 |
| ステルイズ水性懸濁筋注２４０万単位シリンジ | | ・・・P.482 |
| ストロメクトール錠３ｍｇ | | ・・・P.548 |
| スパニジン点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.342 |
| スピオルトレスピマット６０吸入 | | ・・・P.134 |
| スピジア点鼻液７．５ｍｇ | | ・・・P.15 |
| スピラゾンローション０．３％ | | ・・・P.252 |
| スピラゾンクリーム０．３％ | | ・・・P.251 |
| スピラマイシン錠１５０万単位「サノフィ」 | | ・・・P.546 |
| スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 | | ・・・P.135 |

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 [先発品:非採用]アルダクトンＡ錠２５ｍｇ ・・・P.101
スピロペント錠１０μｇ ・・・P.135
スピール膏Ｍ ・・・P.261
スペビゴ点滴静注４５０ｍｇ ・・・P.342
スマイラフ錠１００ｍｇ ・・・P.342
スマイラフ錠５０ｍｇ ・・・P.343
スミスリンローション５％ ・・・P.549
スルバシリン静注用３ｇ ・・・P.494
スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ドグマチール錠５０ｍｇ ・・・P.148
スーテントカプセル１２．５ｍｇ ・・・P.419
スープレン吸入麻酔液 ・・・P.3
ズファジラン錠１０ｍｇ ・・・P.117
ズファジラン筋注５ｍｇ ・・・P.117

【せ】

生食注２０ｍＬ「ＣＭＸ」 ・・・P.288
大塚生食注 ・・・P.288
生食注シリンジ「ＮＰ」 ・・・P.289
生理食塩液バッグ「フソー」 ・・・P.288
生理食塩液ＰＬ「フソー」 ・・・P.289
生理食塩液「ヒカリ」 ・・・P.289
セタネオ点眼液０．００２％ ・・・P.81
照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526
赤血球液－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526
セファゾリンＮａ注射用１ｇ「イセイ」 ・・・P.488
セファランチン末１％ ・・・P.265
セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「ＣＭＸ」 ・・・P.489
セフォタックス注射用０．５ｇ ・・・P.489
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒１０％「ＳＷ」 ・・・P.489
セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「ＳＷ」 ・・・P.490
セフタジジム静注用１ｇ「ＶＴＲＳ」 ・・・P.490
セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 ・・・P.491
セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 ・・・P.492
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 [先発品:非採用]セボフレン吸入麻酔液 ・・・P.4
セムブリックス錠４０ｍｇ ・・・P.419
セルシン散１％ ・・・P.7
セルセプトカプセル２５０ ・・・P.343
セルタッチパップ７０ ・・・P.258
セルトラリン錠５０ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]ジェイゾロフト錠５０ｍｇ ・・・P.52
セルトラリン錠２５ｍｇ「トーワ」 [先発品:非採用]ジェイゾロフト錠２５ｍｇ ・・・P.52
セルニルトン錠 ・・・P.243
セレコキシブ錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」 [先発品:非採用]セレコックス錠１００ｍｇ ・・・P.34
セレスタミン配合錠 ・・・P.223
セレニカＲ錠２００ｍｇ ・・・P.16
セレネース注５ｍｇ ・・・P.58
セレネース細粒１％ ・・・P.52
セレネース錠０．７５ｍｇ ・・・P.52
セレブロテックキット ・・・P.467
照射洗浄血小板－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526
照射洗浄血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 ・・・P.526

| | | |
|---|---|---|
| センノシド錠１２ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]プルゼニド錠１２ｍｇ | ・・・P.153 |
| ゼジューラ錠１００ｍｇ | | ・・・P.419 |
| ゼップバウンド皮下注１２．５ｍｇアテオス | | ・・・P.235 |
| ゼップバウンド皮下注１５ｍｇアテオス | | ・・・P.236 |
| ゼップバウンド皮下注２．５ｍｇアテオス | | ・・・P.236 |
| ゼップバウンド皮下注５ｍｇアテオス | | ・・・P.236 |
| ゼップバウンド皮下注７．５ｍｇアテオス | | ・・・P.237 |
| ゼップバウンド皮下注１０ｍｇアテオス | | ・・・P.235 |
| ゼビアックス油性クリーム２％ | | ・・・P.249 |
| ゼフィックス錠１００ | | ・・・P.510 |
| ゼフナートクリーム２％ | | ・・・P.261 |
| ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ | | ・・・P.52 |
| ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ | | ・・・P.52 |
| ゼポジアカプセルスターターパック | | ・・・P.160 |
| ゼポジアカプセル０．９２ｍｇ | | ・・・P.160 |
| ゼルヤンツ錠５ｍｇ | | ・・・P.344 |

【そ】

| | | |
|---|---|---|
| ソグルーヤ皮下注１０ｍｇ | | ・・・P.165 |
| ソグルーヤ皮下注１５ｍｇ | | ・・・P.165 |
| ソセゴン注射液１５ｍｇ | | ・・・P.37 |
| ソタロール塩酸塩錠４０ｍｇ「ＴＥ」 | [先発品:非採用]ソタコール錠４０ｍｇ | ・・・P.98 |
| ソナゾイド注射用１６μＬ | | ・・・P.563 |
| ソフラチュール貼付剤１０ｃｍ | | ・・・P.248 |
| ソマチュリン皮下注１２０ｍｇ | | ・・・P.237 |
| ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇ「サンド」シュアパル | | ・・・P.166 |
| ソランタール錠１００ｍｇ | | ・・・P.33 |
| ソリタ－Ｔ４号輸液 | | ・・・P.291 |
| ソリタ－Ｔ配合顆粒２号 | | ・・・P.276 |
| ソリフェナシンコハク酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ベシケアＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.243 |
| ソル・コーテフ静注用２５０ｍｇ | | ・・・P.174 |
| ソル・コーテフ静注用５００ｍｇ | | ・・・P.175 |
| ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ | | ・・・P.175 |
| ソルデム３Ａ輸液 | | ・・・P.292 |
| ソルデム１輸液 | | ・・・P.292 |
| ソル・メドロール静注用５００ｍｇ | | ・・・P.205 |
| ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ | | ・・・P.203 |
| ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ | | ・・・P.204 |
| ソーティクツ錠６ｍｇ | | ・・・P.344 |
| ゾスパタ錠４０ｍｇ | | ・・・P.420 |
| ゾニサミド散２０％「アメル」 | [先発品:非採用]エクセグラン散２０％ | ・・・P.16 |
| ゾニサミド錠１００ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]エクセグラン錠１００ｍｇ | ・・・P.16 |
| ゾビラックス眼軟膏３％ | | ・・・P.81 |
| ゾラデックスＬＡ１０．８ｍｇデポ | | ・・・P.237 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | | ・・・P.324 |
| ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.11 |
| ゾルミトリプタンＯＤ錠２．５ｍｇ「日新」 | [先発品:非採用]ゾーミッグＲＭ錠２．５ｍｇ | ・・・P.111 |
| ゾレア皮下注１５０ｍｇペン | | ・・・P.138 |
| ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「サンド」 | [先発品:非採用]ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ | ・・・P.344 |
| ゾーフィゴ静注 | | ・・・P.420 |

【た】


| | | |
|---|---|---|
| タイコバック小児用水性懸濁筋注０．２５ｍＬ | | ・・・P.522 |
| タイコバック水性懸濁筋注０．５ｍＬ | | ・・・P.522 |
| タイフィムブイアイ注シリンジ | | ・・・P.518 |
| タウリン散９８％「大正」 | | ・・・P.314 |
| タガメット錠２００ｍｇ | | ・・・P.145 |
| タクロリムス軟膏０．１％「イワキ」 | [先発品:非採用]プロトピック軟膏０．１％ | ・・・P.263 |
| タグリッソ錠８０ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タグリッソ錠４０ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タケキャブ錠２０ｍｇ | | ・・・P.149 |
| タケキャブ錠１０ｍｇ | | ・・・P.149 |
| タケプロン静注用３０ｍｇ | | ・・・P.150 |
| タケルダ配合錠 | | ・・・P.303 |
| タコシール組織接着用シート | | ・・・P.539 |
| タシグナカプセル１５０ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タシグナカプセル２００ｍｇ | | ・・・P.421 |
| タゾピペ配合静注用４．５「明治」 | | ・・・P.494 |
| タナトリル錠５ | | ・・・P.104 |
| タナドーパ顆粒７５％ | | ・・・P.91 |
| タバリス錠１００ｍｇ | | ・・・P.344 |
| タフィンラーカプセル７５ｍｇ | | ・・・P.422 |
| タフィンラーカプセル５０ｍｇ | | ・・・P.422 |
| タフチモ配合点眼液「ＮＩＴ」 | [先発品:非採用]タプコム配合点眼液 | ・・・P.81 |
| タフルプロスト点眼液０．００１５％「ＮＩＴ」 | [先発品:非採用]タプロス点眼液０．００１５％ | ・・・P.82 |
| タブネオスカプセル１０ｍｇ | | ・・・P.344 |
| タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]ハルナールＤ錠０．２ｍｇ | ・・・P.245 |
| タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ノルバデックス錠２０ｍｇ | ・・・P.423 |
| タリビッド耳科用液０．３％ | | ・・・P.88 |
| タリムス点眼液０．１％ | | ・・・P.82 |
| タリージェＯＤ錠１５ｍｇ | | ・・・P.60 |
| タリージェＯＤ錠５ｍｇ | | ・・・P.60 |
| タルグレチンカプセル７５ｍｇ | | ・・・P.423 |
| タルチレリンＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]セレジストＯＤ錠５ｍｇ | ・・・P.60 |
| 炭酸水素ナトリウム「ニッコー」 | | ・・・P.153 |
| 炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「フソー」 | [先発品:非採用]ホスレノールＯＤ錠２５０ｍｇ | ・・・P.127 |
| 炭酸リチウム錠１００ｍｇ「大正」 | | ・・・P.57 |
| 炭酸リチウム錠２００ｍｇ「大正」 | | ・・・P.58 |
| 単シロップ＊（日興製薬） | | ・・・P.550 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]セディール錠１０ｍｇ | ・・・P.11 |
| タンニン酸アルブミン「ニッコー」 | | ・・・P.144 |
| タンボコール静注５０ｍｇ | | ・・・P.98 |
| ターゼナカプセル０．１ｍｇ | | ・・・P.420 |
| ターゼナカプセル０．２５ｍｇ | | ・・・P.420 |
| タービー皮下注３ｍｇ | | ・・・P.420 |
| タービー皮下注４０ｍｇ | | ・・・P.420 |
| ダイアコート軟膏０．０５％ | | ・・・P.252 |
| ダイアコートクリーム０．０５％ | | ・・・P.252 |
| ダイアップ坐剤１０ | | ・・・P.7 |
| ダイアモックス錠２５０ｍｇ | | ・・・P.101 |
| ダイアモックス注射用５００ｍｇ | | ・・・P.101 |

| | | |
|---|---|---|
| ダイフェン配合顆粒 | | ・・・P.515 |
| ダイフェン配合錠 | | ・・・P.515 |
| ダイメジン・マルチ注 | | ・・・P.272 |
| ダウノマイシン静注用２０ｍｇ | | ・・・P.385 |
| ダカルバジン注用１００ | | ・・・P.370 |
| ダクチル錠５０ｍｇ | | ・・・P.75 |
| ダサチニブ錠２０ｍｇ「ＢＭＳＨ」 | [先発品:非採用]スプリセル錠２０ｍｇ | ・・・P.423 |
| ダサチニブ錠５０ｍｇ「ＢＭＳＨ」 | [先発品:非採用]スプリセル錠５０ｍｇ | ・・・P.423 |
| ダットスキャン静注 | | ・・・P.465 |
| ダプトマイシン静注用３５０ｍｇ「ニプロ」 | [先発品:非採用]キュビシン静注用３５０ｍｇ | ・・・P.484 |
| ダラキューロ配合皮下注 | | ・・・P.423 |
| ダラシンカプセル１５０ｍｇ | | ・・・P.482 |
| ダラシンＴゲル１％ | | ・・・P.249 |
| ダルテパリンＮａ静注５０００単位／２０ｍＬシリンジ「ニプロ」 | | ・・・P.299 |
| ダルベポエチンアルファ注１２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ | ・・・P.345 |
| ダルベポエチンアルファ注２０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ | ・・・P.362 |
| ダルベポエチンアルファ注４０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ | ・・・P.363 |
| ダルベポエチンアルファ注６０μｇシリンジ「ＫＫＦ」 | [先発品:非採用]ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ | ・・・P.364 |
| ダントリウムカプセル２５ｍｇ | | ・・・P.69 |
| ダントリウム静注用２０ｍｇ | | ・・・P.69 |
| ダーブロック錠2ｍｇ | | ・・・P.344 |

【ち】

| | | |
|---|---|---|
| チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]グラマリール錠２５ｍｇ | ・・・P.60 |
| チウラジール錠５０ｍｇ | | ・・・P.170 |
| チガソンカプセル１０ | | ・・・P.268 |
| チキジウム臭化物カプセル１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]チアトンカプセル１０ｍｇ | ・・・P.71 |
| チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]テルネリン錠１ｍｇ | ・・・P.75 |
| チラーヂンＳ錠２５μｇ | | ・・・P.169 |
| チラーヂンＳ錠５０μｇ | | ・・・P.170 |
| 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 | [先発品:非採用]カルタン錠５００ | ・・・P.127 |

【つ】

| | | |
|---|---|---|
| ツイミーグ錠５００ｍｇ | | ・・・P.324 |
| 一般診断用精製ツベルクリン（ＰＰＤ） | | ・・・P.542 |
| ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.477 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.478 |
| ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.479 |
| ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用） | | ・・・P.479 |

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.479
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.480
ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） ・・・P.481
ツロブテロールテープ２ｍｇ「ＹＰ」 [先発品:非採用]ホクナリンテープ２ｍｇ ・・・P.135
ツロブテロールテープ０．５ｍｇ「ＹＰ」 [先発品:非採用]ホクナリンテープ０．５ｍｇ ・・・P.135
ツートラム錠５０ｍｇ ・・・P.34


【て】


テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「明治」 [先発品:非採用]注射用タゴシッド２００ｍｇ ・・・P.484
ＴＲＨ注０．５ｍｇ「ニプロ」 ・・・P.558
テオフィリン徐放錠１００ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]テオドール錠１００ｍｇ ・・・P.133
テクネＤＴＰＡキット ・・・P.468
テクネＭＡＡキット ・・・P.468
テクネＭＡＧ３キット ・・・P.468
テクネＭＤＰ注射液 ・・・P.468
テクネＭＡＧ３注射液 ・・・P.464
テクネＭＤＰキット ・・・P.465
テクネシンチ注－１０Ｍ ・・・P.464
テクネピロリン酸キット ・・・P.469
テクネフチン酸キット ・・・P.469
テクフィデラカプセル１２０ｍｇ ・・・P.60
テクベイリ皮下注３０ｍｇ ・・・P.424
テクベイリ皮下注１５３ｍｇ ・・・P.424
テセントリク点滴静注８４０ｍｇ ・・・P.425
テセントリク点滴静注１２００ｍｇ ・・・P.425
テゼスパイア皮下注２１０ｍｇペン ・・・P.140
テタガムＰ筋注シリンジ２５０ ・・・P.528
テタノブリンＩＨ静注１５００単位 ・・・P.528
テッペーザ点滴静注用５００ｍｇ ・・・P.89
テトラミド錠１０ｍｇ ・・・P.52
テネリアＯＤ錠２０ｍｇ ・・・P.324
テビケイ錠５０ｍｇ ・・・P.510
テブダック点滴静注用４０ｍｇ ・・・P.426
テプミトコ錠２５０ｍｇ ・・・P.426
テモゾロミド錠１００ｍｇ「ＮＫ」 ・・・P.370
テモゾロミド錠２０ｍｇ「ＮＫ」 ・・・P.370

| | | |
|---|---|---|
| テラ・コートリル軟膏 | | ・・・P.256 |
| テラルビシン注射用１０ｍｇ | | ・・・P.387 |
| テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ「モチダ」 | | ・・・P.171 |
| テリボン皮下注２８．２μｇオートインジェクター | | ・・・P.171 |
| テリルジー２００エリプタ３０吸入用 | | ・・・P.141 |
| テリルジー１００エリプタ３０吸入用 | | ・・・P.141 |
| テルチア配合錠ＡＰ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ミコンビ配合錠ＡＰ | ・・・P.107 |
| テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ラミシール錠１２５ｍｇ | ・・・P.516 |
| テルミサルタン錠４０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]ミカルディス錠４０ｍｇ | ・・・P.107 |
| テレミンソフト坐薬２ｍｇ | | ・・・P.154 |
| テレミンソフト坐薬１０ｍｇ | | ・・・P.154 |
| ディアコミットドライシロップ分包２５０ｍｇ | | ・・・P.16 |
| ディスコビスク１．０眼粘弾剤 | | ・・・P.82 |
| ディナゲスト錠０．５ｍｇ | | ・・・P.237 |
| ディビゲル１ｍｇ | | ・・・P.224 |
| ディフェリンゲル０．１％ | | ・・・P.263 |
| １％ディプリバン注－キット | | ・・・P.2 |
| ディレグラ配合錠 | | ・・・P.472 |
| ＤＴビック | | ・・・P.541 |
| デエビゴ錠５ｍｇ | | ・・・P.61 |
| デカドロン錠４ｍｇ | | ・・・P.180 |
| デカドロン錠０．５ｍｇ | | ・・・P.179 |
| デキサメタゾン口腔用軟膏０．１％「ＮＫ」 | [先発品:非採用]アフタゾロン口腔用軟膏０．１％ | ・・・P.160 |
| デキサート注射液３．３ｍｇ | [先発品:非採用]デカドロン注射液３．３ｍｇ | ・・・P.182 |
| 低分子デキストランＬ注 | | ・・・P.292 |
| デクスメデトミジン静注液２００μｇ「サンド」 | [先発品:非採用]プレセデックス静注液２００μｇ「ファイザー」 | ・・・P.11 |
| デシコビ配合錠ＨＴ | | ・・・P.510 |
| デスパコーワ口腔用クリーム | | ・・・P.161 |
| デスモプレシン点鼻スプレー２．５μｇ「フェリング」 | | ・・・P.169 |
| デスロラタジン錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]デザレックス錠５ｍｇ | ・・・P.472 |
| デタントール０．０１％点眼液 | | ・・・P.82 |
| デトキソール静注液２ｇ | | ・・・P.315 |
| デノタスチュアブル配合錠 | | ・・・P.274 |
| デフェラシロクス顆粒分包９０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ | ・・・P.316 |
| デムサーカプセル２５０ｍｇ | | ・・・P.125 |
| デュピクセント皮下注３００ｍｇペン | | ・・・P.472 |
| デュピクセント皮下注２００ｍｇシリンジ | | ・・・P.473 |
| デュファストン錠５ｍｇ | | ・・・P.225 |
| デュロキセチンＯＤ錠２０ｍｇ「ニプロ」 | | ・・・P.53 |

【と】

| | | |
|---|---|---|
| トアラセット配合錠「ＹＤ」 | [先発品:非採用]トラムセット配合錠 | ・・・P.34 |
| 大塚糖液１０％ | | ・・・P.276 |
| 大塚糖液５％ | | ・・・P.277 |
| 大塚糖液２０％ | | ・・・P.277 |
| 大塚糖液５０％ | | ・・・P.278 |
| トウモロコシデンプン「ヨシダ」 | | ・・・P.549 |
| トコフェロール酢酸エステル錠５０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ユベラ錠５０ｍｇ | ・・・P.271 |
| トコフェロールニコチン酸エステルカプセル１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ユベラＮカプセル１００ｍｇ | ・・・P.125 |

| | | |
|---|---|---|
| トシリズマブＢＳ点滴静注８０ｍｇ「ＭＡ」 | | ・・・P.543 |
| トシリズマブＢＳ点滴静注２００ｍｇ「ＭＡ」 | | ・・・P.543 |
| トビエース錠４ｍｇ | | ・・・P.244 |
| トピラマート錠５０ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]トピナ錠５０ｍｇ | ・・・P.17 |
| トピロリック錠２０ｍｇ | | ・・・P.320 |
| トフラニール錠１０ｍｇ | | ・・・P.47 |
| トブラシン点眼液０．３％ | | ・・・P.77 |
| トプシムＥクリーム０．０５％ | | ・・・P.253 |
| トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ「ＮＫ」 | | ・・・P.454 |
| トラセミドＯＤ錠４ｍｇ「ＴＥ」 | | ・・・P.102 |
| トラゼンタ錠５ｍｇ | | ・・・P.324 |
| トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]デジレル錠２５[先発品:非採用]レスリン錠２５ | ・・・P.53 |
| トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]デジレル錠５０[先発品:非採用]レスリン錠５０ | ・・・P.53 |
| トラディアンス配合錠ＡＰ | | ・・・P.324 |
| トラニラスト点眼液０．５％「ニットー」 | [先発品:非採用]トラメラスＰＦ点眼液０．５％[先発品:非採用]トラメラス点眼液０．５％[先発品:非採用]リザベン点眼液０．５％ | ・・・P.82 |
| トラネキサム酸注２５０ｍｇ／５ｍＬ「日新」 | [先発品:非採用]トランサミン注５％ | ・・・P.294 |
| トラネキサム酸注射液１０００ｍｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]トランサミン注１０％ | ・・・P.294 |
| トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]トランサミン錠２５０ｍｇ | ・・・P.294 |
| トラベルミン配合錠 | | ・・・P.89 |
| トラマドール塩酸塩ＯＤ錠２５ｍｇ「ＫＯ」 | [先発品:非採用]トラマールＯＤ錠２５ｍｇ | ・・・P.34 |
| トラマール注１００ | | ・・・P.34 |
| トランサミン散５０％ | | ・・・P.295 |
| トランデート錠５０ｍｇ | | ・・・P.108 |
| トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ハルシオン０．２５ｍｇ錠 | ・・・P.7 |
| トリクロリールシロップ１０％ | | ・・・P.12 |
| トリクロルメチアジド錠２ｍｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]フルイトラン錠２ｍｇ | ・・・P.100 |
| トリセノックス点滴静注１２ｍｇ | | ・・・P.426 |
| トリビック | | ・・・P.541 |
| トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.161 |
| トリンテリックス錠１０ｍｇ | | ・・・P.53 |
| トリーメク配合錠 | | ・・・P.511 |
| トルソプト点眼液１％ | | ・・・P.82 |
| トルツ皮下注８０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.346 |
| トルバプタンＯＤ錠７．５ｍｇ「ＴＥ」 | [先発品:本採用]サムスカＯＤ錠７．５ｍｇ | ・・・P.103 |
| トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス | | ・・・P.237 |
| トレシーバ注フレックスタッチ | | ・・・P.228 |
| トレムフィア皮下注１００ｍｇシリンジ | | ・・・P.346 |
| トレムフィア皮下注２００ｍｇペン | | ・・・P.346 |
| トレリーフＯＤ錠２５ｍｇ | | ・・・P.42 |
| トレーランＧ液７５ｇ | | ・・・P.563 |
| トレーランＧ液５０ｇ | | ・・・P.563 |
| トロデルビ点滴静注用２００ｍｇ | | ・・・P.427 |
| トロピカミド点眼液０．４％「日点」 | [先発品:非採用]ミドリンＭ点眼液０．４％ | ・・・P.76 |
| トロンビン液モチダソフトボトル５千 | | ・・・P.294 |
| トーワチーム配合顆粒 | [先発品:非採用]ＰＬ配合顆粒 | ・・・P.58 |
| ドウベイト配合錠 | | ・・・P.511 |
| ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]カルデナリン錠２ｍｇ | ・・・P.108 |
| ドキシル注２０ｍｇ | | ・・・P.388 |

| | | |
|---|---|---|
| ドキソルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]アドリアシン注用５０ | ・・・P.385 |
| ドグマチール細粒５０％ | | ・・・P.150 |
| ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ「ニプロ」 | [先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ | ・・・P.391 |
| ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ「ニプロ」 | [先発品:非採用]ワンタキソテール点滴静注２０ｍｇ／１ｍＬ | ・・・P.391 |
| ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリセプトＤ錠１０ｍｇ | ・・・P.61 |
| ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠３ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリセプトＤ錠３ｍｇ | ・・・P.61 |
| ドネペジル塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリセプトＤ錠５ｍｇ | ・・・P.61 |
| ドパコール配合錠Ｌ１００ | [先発品:非採用]ネオドパストン配合錠Ｌ１００[先発品:非採用]メネシット配合錠１００ | ・・・P.42 |
| ドパストン散９８．５％ | | ・・・P.39 |
| ドパストン静注２５ｍｇ | | ・・・P.39 |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液２００ｍｇキット「ＶＴＲＳ」 | | ・・・P.92 |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液６００ｍｇキット「ＶＴＲＳ」 | | ・・・P.92 |
| ドパミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]イノバン注１００ｍｇ | ・・・P.91 |
| ドブタミン持続静注３００ｍｇシリンジ「テルモ」 | | ・・・P.92 |
| ドブタミン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ドブトレックス注射液１００ｍｇ | ・・・P.92 |
| ドプスＯＤ錠１００ｍｇ | | ・・・P.42 |
| ドプテレット錠２０ｍｇ | | ・・・P.303 |
| ドプラム注射液４００ｍｇ | | ・・・P.129 |
| ドボベット軟膏 | | ・・・P.263 |
| ドボベットゲル | | ・・・P.263 |
| ドボベットフォーム | | ・・・P.263 |
| ドルミカム注射液１０ｍｇ | | ・・・P.7 |
| ドルモロール配合点眼液「日点」 | [先発品:非採用]コソプト配合点眼液 | ・・・P.82 |
| ドロレプタン注射液２５ｍｇ | | ・・・P.4 |
| ドンペリドン錠１０ｍｇ「日新」 | [先発品:非採用]ナウゼリン錠１０ | ・・・P.161 |
| 【な】 | | |
| ナイキサン錠１００ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ナウゼリン坐剤３０ | | ・・・P.161 |
| ナウゼリン坐剤６０ | | ・・・P.161 |
| ナサニール点鼻液０．２％ | | ・・・P.238 |
| ナジフロキサシンクリーム１％「トーワ」 | [先発品:非採用]アクアチムクリーム１％ | ・・・P.249 |
| ナジフロキサシンローション１％「トーワ」 | [先発品:非採用]アクアチムローション１％ | ・・・P.249 |
| ナトリックス錠１ | | ・・・P.108 |
| ナノゾラ皮下注３０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.346 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用１０ｍｇ「ＹＤ」 | | ・・・P.346 |
| ナファモスタットメシル酸塩注射用５０ｍｇ「ＹＤ」 | | ・・・P.347 |
| ナルサス錠２ｍｇ | | ・・・P.569 |
| ナルサス錠６ｍｇ | | ・・・P.569 |
| ナルティークＯＤ錠７５ｍｇ | | ・・・P.62 |
| ナルフラフィン塩酸塩ＯＤ錠２．５μｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]レミッチＯＤ錠２．５μｇ | ・・・P.62 |
| ナルベイン注２ｍｇ | | ・・・P.569 |
| ナルラピド錠１ｍｇ | | ・・・P.570 |
| ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「ＡＦＰ」 | | ・・・P.130 |
| 【に】 | | |
| ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.110 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ニコチン酸アミド散１０％「ゾンネ」 | | ・・・P.269 |
| | ニコランジル点滴静注用１２ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]シグマート注１２ｍｇ | ・・・P.116 |
| | ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]シグマート錠５ｍｇ | ・・・P.113 |
| | ニコリンH注射液０．５ｇ | | ・・・P.125 |
| | ニセルゴリン錠５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]サアミオン錠５ｍｇ | ・・・P.125 |
| | ニゾラールローション２％ | | ・・・P.260 |
| | ニゾラールクリーム２％ | | ・・・P.260 |
| | ニトプロ持続静注液６ｍｇ | | ・・・P.108 |
| | ニトラゼパム錠５ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]ネルボン錠５ｍｇ[先発品:非採用]ベンザリン錠５ | ・・・P.8 |
| | ニトログリセリン静注２５ｍｇ／５０ｍＬシリンジ「ＴＥ」 | | ・・・P.113 |
| | ニトロペン舌下錠０．３ｍｇ | | ・・・P.114 |
| | ニトロール持続静注２５ｍｇシリンジ | | ・・・P.116 |
| | ニフェジピンＬ錠１０ｍｇ「日医工」 | | ・・・P.114 |
| | ニフェジピンカプセル１０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.114 |
| | ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.114 |
| | ニフレック配合内用剤 | | ・・・P.566 |
| | ニプラジロール点眼液０．２５％「わかもと」 | [先発品:非採用]ニプラノール点眼液０．２５%[先発品:非採用]ハイパジールコーワ点眼液０．２５％ | ・・・P.82 |
| | 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 | | ・・・P.273 |
| | 乳酸Ｎａ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ | | ・・・P.292 |
| | 乳糖水和物「ケンエー」 | | ・・・P.549 |
| | ニュベクオ錠３００ｍｇ | | ・・・P.427 |
| | ニュープロパッチ９ｍｇ | | ・・・P.43 |
| | ニュープロパッチ１３．５ｍｇ | | ・・・P.43 |
| | ニュープロパッチ１８ｍｇ | | ・・・P.43 |
| | ニュープロパッチ４．５ｍｇ | | ・・・P.42 |
| | ニューモバックスＮＰシリンジ | | ・・・P.518 |
| | ニューロライト注射液第一 | | ・・・P.464 |
| | 尿素クリーム２０％「ＳＵＮ」 | [先発品:非採用]ケラチナミンコーワクリーム２０％[先発品:非採用]パスタロンクリーム２０％ | ・・・P.261 |
| | ニンラーロカプセル２．３ｍｇ | | ・・・P.427 |
| | ニンラーロカプセル３ｍｇ | | ・・・P.428 |
| | ニンラーロカプセル４ｍｇ | | ・・・P.427 |
| 【ぬ】 | | | |
| | ヌーカラ皮下注１００ｍｇペン | | ・・・P.141 |
| 【ね】 | | | |
| | ネイリンカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.516 |
| | ネオアミユー輸液 | | ・・・P.280 |
| | ネオシネジンコーワ注１ｍｇ | | ・・・P.111 |
| | ネオステリングリーンうがい液０．２％ | | ・・・P.265 |
| | ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ | | ・・・P.35 |
| | ネオファーゲン静注２０ｍＬ | [先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシーＰ静注２０ｍＬ[先発品:非採用]強力ネオミノファーゲンシー静注２０ｍＬ | ・・・P.314 |
| | ネオフィリン注２５０ｍｇ | | ・・・P.91 |
| | ネオーラル内用液１０％ | | ・・・P.347 |
| | ネキソブリッド外用ゲル５ｇ | | ・・・P.263 |
| | ネクサバール錠２００ｍｇ | | ・・・P.428 |
| | ネクセトール錠１８０ｍｇ | | ・・・P.119 |
| | ネフィー点鼻液２ｍｇ | | ・・・P.172 |
| | ネフィー点鼻液１ｍｇ | | ・・・P.171 |
| | ネリゾナ軟膏０．１％ | | ・・・P.253 |
| | ネリゾナユニバーサルクリーム０．１％ | | ・・・P.253 |

【の】


| | | |
|---|---|---|
| ノイアート静注用１５００単位 | | ・・・P.529 |
| ノイトロジン注１００μｇ | | ・・・P.303 |
| ノイロトロピン錠４単位 | | ・・・P.35 |
| ノイロトロピン注射液３．６単位 | | ・・・P.37 |
| 照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 | | ・・・P.525 |
| 照射濃厚血小板ＨＬＡ－ＬＲ「日赤」 | | ・・・P.525 |
| ノウリアスト錠２０ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ノクサフィル錠１００ｍｇ | | ・・・P.501 |
| ノバミン錠５ｍｇ | | ・・・P.46 |
| ノバントロン注２０ｍｇ | | ・・・P.428 |
| ノボセブンＨＩ静注用５ｍｇシリンジ | | ・・・P.529 |
| ノボラピッド注ペンフィル | | ・・・P.228 |
| ノボラピッド３０ミックス注フレックスペン | | ・・・P.230 |
| ノボラピッド注フレックスタッチ | | ・・・P.228 |
| ノボリンＮ注フレックスペン | | ・・・P.228 |
| ノボリンＲ注フレックスペン | | ・・・P.228 |
| ノリトレン錠１０ｍｇ | | ・・・P.53 |
| ノルアドリナリン注１ｍｇ | | ・・・P.172 |
| ノルスパンテープ５ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ノルスパンテープ１０ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ノルディトロピンフレックスプロ注１０ｍｇ | | ・・・P.166 |
| ノルレボ錠１．５ｍｇ | | ・・・P.242 |
| ノーベルバール静注用２５０ｍｇ | | ・・・P.17 |


【は】


| | | |
|---|---|---|
| ハイカムチン点滴静注液１ｍｇ／１ｍＬ | | ・・・P.392 |
| ハイカリックＲＦ輸液 | | ・・・P.279 |
| ハイゼントラ２０％皮下注２ｇ／１０ｍＬシリンジ | | ・・・P.529 |
| ハイゼントラ２０％皮下注４ｇ／２０ｍＬシリンジ | | ・・・P.530 |
| ハイツエキシン錠１０ｍｇ | | ・・・P.428 |
| ハイドレアカプセル５００ｍｇ | | ・・・P.382 |
| ハイペン錠２００ｍｇ | | ・・・P.35 |
| ハイポアルコール液２％「ヤクハン」 | | ・・・P.247 |
| ハイヤスタ錠１０ｍｇ | | ・・・P.428 |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | | ・・・P.524 |
| ハッカ油「ニッコー」 | | ・・・P.550 |
| ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 | | ・・・P.530 |
| ハルロピテープ８ｍｇ | | ・・・P.44 |
| ハルロピテープ２４ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ハルロピテープ３２ｍｇ | | ・・・P.43 |
| ハロペリドール錠１ｍｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]セレネース錠１ｍｇ | ・・・P.53 |
| ハロマンス注１００ｍｇ | | ・・・P.58 |
| ハンプ注射用１０００ | | ・・・P.117 |
| バイアスピリン錠１００ｍｇ | | ・・・P.305 |
| バクスミー点鼻粉末剤３ｍｇ | | ・・・P.229 |
| バクトラミン注 | | ・・・P.548 |
| バクトロバン鼻腔用軟膏２％ | | ・・・P.485 |
| バクニュバンス水性懸濁注シリンジ | | ・・・P.518 |
| バゼドキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ビビアント錠２０ｍｇ | ・・・P.348 |
| バビースモ硝子体内注射用キット | | ・・・P.83 |

| | | |
|---|---|---|
| １２０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.83 |
| バベンチオ点滴静注２００ｍｇ | | ・・・P.429 |
| バラシクロビル錠５００ｍｇ「杏林」 | [先発品:非採用]バルトレックス錠５００ | ・・・P.511 |
| バラマイシン軟膏 | | ・・・P.249 |
| バリキサ錠４５０ｍｇ | | ・・・P.511 |
| バリブライトＰ | | ・・・P.551 |
| バル筋注１００ｍｇ「ＡＦＰ」 | | ・・・P.314 |
| バルサルタン錠８０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]ディオバン錠８０ｍｇ | ・・・P.110 |
| バルプロ酸ナトリウム細粒４０％「ＥＭＥＣ」 | | ・・・P.18 |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠Ａ１００ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]デパケンＲ錠１００ｍｇ | ・・・P.28 |
| バルプロ酸Ｎａシロップ５％「フジナガ」 | | ・・・P.17 |
| バルプロ酸Ｎａ徐放顆粒４０％「フジナガ」 | | ・・・P.17 |
| バロス発泡顆粒 | | ・・・P.552 |
| バンコマイシン眼軟膏１％ | | ・・・P.484 |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「明治」 | | ・・・P.484 |
| バンコマイシン塩酸塩散０．５ｇ「明治」 | | ・・・P.483 |
| パキシルＣＲ錠２５ｍｇ | | ・・・P.54 |
| パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ | | ・・・P.54 |
| パキロビッドパック６００ | | ・・・P.512 |
| パキロビッドパック３００ | | ・・・P.512 |
| パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]タキソール注射液１００ｍｇ | ・・・P.392 |
| パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]タキソール注射液３０ｍｇ | ・・・P.393 |
| パッチテスト試薬 | | ・・・P.564 |
| パッチテストパネル（Ｓ） | | ・・・P.563 |
| パドセブ点滴静注用３０ｍｇ | | ・・・P.429 |
| パパベリン塩酸塩注４０ｍｇ「日医工」 | | ・・・P.73 |
| パミドロン酸二Ｎａ点滴静注用１５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.365 |
| パム静注５００ｍｇ | | ・・・P.318 |
| パラミヂンカプセル３００ｍｇ | | ・・・P.35 |
| パルタンM注０．２ｍｇ | | ・・・P.242 |
| パルタンM錠０．１２５ｍｇ | | ・・・P.242 |
| パルミコート２００μｇタービュヘイラー１１２吸入 | | ・・・P.141 |
| パルモディアＸＲ錠０．２ｍｇ | | ・・・P.117 |
| パロノセトロン点滴静注バッグ０．７５ｍｇ／５０ｍＬ「タイホウ」 | [先発品:非採用]アロキシ点滴静注バッグ０．７５ｍｇ | ・・・P.157 |
| パンテチン錠１００ｍｇ「ＹＤ」 | [先発品:非採用]パントシン錠１００ | ・・・P.269 |
| パンテチン散２０％「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]パントシン散２０％ | ・・・P.269 |
| パントール注射液５００ｍｇ | | ・・・P.269 |
| 調剤用パンビタン末 | | ・・・P.273 |
| パーサビブ静注透析用５ｍｇ | | ・・・P.348 |
| パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ | | ・・・P.429 |
| パーヒューザミン注 | | ・・・P.458 |

【ひ】

| | | |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸Ｎａ０．８５眼粘弾剤１％「生化学」 | [先発品:非採用]ヒーロン眼粘弾剤１％シリンジ０．８５ｍＬ | ・・・P.83 |
| ヒアルロン酸Ｎａ点眼液０．１％「センジュ」 | [先発品:非採用]ヒアレイン点眼液０．１％ | ・・・P.83 |
| ヒアルロン酸Ｎａ関節注２５ｍｇシリンジ「明治」 | [先発品:非採用]アルツディスポ関節注２５ｍｇ[先発品:非採用]スベニールディスポ関節注２５ｍｇ | ・・・P.348 |
| ヒアレインミニ点眼液０．３％ | | ・・・P.84 |
| ヒアレインミニ点眼液０．１％ | | ・・・P.83 |

| | | |
|---|---|---|
| ヒダントールＦ配合錠 | | ・・・P.18 |
| ヒダントール錠２５ｍｇ | | ・・・P.12 |
| ヒトＣＲＨ静注用１００μｇ「ニプロ」 | | ・・・P.559 |
| 人全血液－ＬＲ「日赤」 | | ・・・P.525 |
| 照射人全血液－ＬＲ「日赤」 | | ・・・P.524 |
| ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠２００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]プラケニル錠２００ｍｇ | ・・・P.349 |
| ヒドロキシジンパモ酸塩錠２５ｍｇ「日新」 | | ・・・P.54 |
| ヒフデュラ配合皮下注シリンジ | | ・・・P.544 |
| ヒフデュラ配合皮下注 | | ・・・P.544 |
| ヒブトロバック水性懸濁注射用 | | ・・・P.541 |
| ヒベルナ散１０％ | | ・・・P.470 |
| ヒマシ油 | | ・・・P.153 |
| ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ | | ・・・P.349 |
| ヒューマリンＲ注１００単位／ｍＬ | | ・・・P.230 |
| ヒューマログ注１００単位／ｍＬ | | ・・・P.230 |
| ヒューマログミックス５０注ミリオペン | | ・・・P.230 |
| ヒューマログ注ミリオペンＨＤ | | ・・・P.229 |
| ヒューマログミックス２５注ミリオペン | | ・・・P.229 |
| ヒルドイドフォーム０．３％ | | ・・・P.299 |
| ヒルドイドローション０．３％ | | ・・・P.300 |
| ヒルナミン錠（２５ｍｇ） | | ・・・P.47 |
| ヒルナミン錠（５０ｍｇ） | | ・・・P.46 |
| ヒルナミン錠（５ｍｇ） | | ・・・P.46 |
| ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３%シリンジ０．６ｍＬ | | ・・・P.83 |
| ビオチン散０．２%「フソー」 | | ・・・P.273 |
| ビオフェルミン散剤 | | ・・・P.144 |
| ビカネイト輸液 | | ・・・P.291 |
| ビカルタミド錠８０ｍｇ「ＮＫ」 | [先発品:非採用]カソデックス錠８０ｍｇ | ・・・P.430 |
| ビカーボン輸液 | | ・・・P.292 |
| ビクシリン注射用０．５ｇ | | ・・・P.486 |
| ビクシリン注射用１ｇ | | ・・・P.487 |
| ビクタルビ配合錠 | | ・・・P.512 |
| ビザミル静注 | | ・・・P.466 |
| ビジパーク２７０注５０ｍＬ | | ・・・P.557 |
| ビスダイン静注用１５ｍｇ | | ・・・P.84 |
| ビソノテープ４ｍｇ | | ・・・P.108 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]メインテート錠２．５ｍｇ | ・・・P.95 |
| ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]メインテート錠０．６２５ｍｇ | ・・・P.95 |
| ビタメジン静注用 | | ・・・P.273 |
| ビダラビン軟膏３%「ＳＷ」 | [先発品:非採用]アラセナ－Ａ軟膏３% | ・・・P.512 |
| ビブラマイシン錠５０ｍｇ | | ・・・P.498 |
| ビプレッソ徐放錠５０ｍｇ | | ・・・P.54 |
| ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]アキネトン錠１ｍｇ | ・・・P.38 |
| ビマトプロスト点眼液０．０３%「日点」 | [先発品:非採用]ルミガン点眼液０．０３% | ・・・P.84 |
| ビラノア錠２０ｍｇ | | ・・・P.474 |
| ビラフトビカプセル７５ｍｇ | | ・・・P.430 |
| ビラフトビカプセル５０ｍｇ | | ・・・P.430 |
| ビリスコピン点滴静注５０ | | ・・・P.557 |
| ビルトリシド錠６００ｍｇ | | ・・・P.549 |

| | | |
|---|---|---|
| ビレーズトリエアロスフィア１２０吸入 | | ・・・P.142 |
| ビロイ点滴静注用３００ｍｇ | | ・・・P.430 |
| ビロイ点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.430 |
| ビンゼレックス皮下注１６０ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.350 |
| 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） | | ・・・P.520 |
| ビーフリード輸液 | | ・・・P.285 |
| ビームゲン注０．５ｍＬ | | ・・・P.522 |
| ビーリンサイト点滴静注用３５μｇ | | ・・・P.429 |
| ピヴラッツ点滴静注液１５０ｍｇ | | ・・・P.126 |
| ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]アクトス錠１５ | ・・・P.324 |
| ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 | [先発品:非採用]ラキソベロン内用液０．７５％ | ・・・P.155 |
| ピコスルファートＮａ錠２．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ラキソベロン錠２．５ｍｇ | ・・・P.155 |
| ピシバニール注射用５ＫＥ | | ・・・P.456 |
| ピシバニール注射用１ＫＥ | | ・・・P.455 |
| ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠２ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]リバロＯＤ錠２ｍｇ | ・・・P.119 |
| ピトレシン注射液２０ | | ・・・P.169 |
| ピドキサール錠１０ｍｇ | | ・・・P.270 |
| ピペラシリンＮａ注射用１ｇ「ＮＩＧ」 | | ・・・P.487 |
| ピマリシン眼軟膏１％「センジュ」 | | ・・・P.77 |
| ピムロ顆粒 | [先発品:非採用]アローゼン顆粒 | ・・・P.155 |
| ピメノールカプセル５０ｍｇ | | ・・・P.98 |
| ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 | | ・・・P.92 |
| ピラマイド原末 | | ・・・P.503 |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]サンリズムカプセル２５ｍｇ | ・・・P.98 |
| ピーエヌツイン－３号輸液 | | ・・・P.286 |
| ピーエヌツイン－１号輸液 | | ・・・P.286 |
| ピーエヌツイン－２号輸液 | | ・・・P.286 |
| ＰＡ・ヨード点眼・洗眼液 | | ・・・P.78 |

【ふ】

| | | |
|---|---|---|
| ５－ＦＵ軟膏５％協和 | | ・・・P.374 |
| ファセンラ皮下注３０ｍｇペン | | ・・・P.142 |
| ファビハルタカプセル２００ｍｇ | | ・・・P.350 |
| ファムビル錠２５０ｍｇ | | ・・・P.512 |
| ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「オーハラ」 | [先発品:非採用]ガスターＤ錠２０ｍｇ | ・・・P.146 |
| ファモチジン散１０％「トーワ」 | [先発品:非採用]ガスター散１０％ | ・・・P.146 |
| ファモチジン静注液２０ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.147 |
| ファンギゾンシロップ１００ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.500 |
| フィコンパ錠２ｍｇ | | ・・・P.18 |
| フィコンパ点滴静注用２ｍｇ | | ・・・P.19 |
| フィジオ１４０輸液 | | ・・・P.293 |
| フィジオ３５輸液 | | ・・・P.293 |
| フィブラストスプレー５００ | | ・・・P.263 |
| フィブリノゲンＨＴ静注用１ｇ「ＪＢ」 | | ・・・P.530 |
| フィブロガミンＰ静注用 | | ・・・P.530 |
| フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ「Ｆ」 | | ・・・P.307 |
| フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ「Ｆ」 | | ・・・P.309 |
| 注射用フィルデシン３ｍｇ | | ・・・P.395 |
| フィンゴリモドカプセル０．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]イムセラカプセル０．５ｍｇ[先発品:非採用]ジレニアカプセル０．５ｍｇ | ・・・P.351 |

| | | |
|---|---|---|
| フィンテプラ内用液２．２ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.21 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠３０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アレグラ錠３０ｍｇ | ・・・P.474 |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アレグラ錠６０ｍｇ | ・・・P.474 |
| フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ５％「トーワ」 | | ・・・P.474 |
| フェジン静注４０ｍｇ | | ・・・P.275 |
| フェスゴ配合皮下注ＭＡ | | ・・・P.431 |
| フェソロデックス筋注２５０ｍｇ | | ・・・P.431 |
| フェノバール散１０％ | | ・・・P.10 |
| フェノバール注射液１００ｍｇ | | ・・・P.10 |
| フェノフィブラート錠８０ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]トライコア錠８０ｍｇ[先発品:非採用]リピディル錠８０ｍｇ | ・・・P.118 |
| 液状フェノール | | ・・・P.248 |
| フェノール「コザカイ・Ｍ」 | | ・・・P.248 |
| フェブキソスタット錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]フェブリク錠２０ｍｇ | ・・・P.320 |
| フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 | [先発品:非採用]ナパゲルン軟膏３％ | ・・・P.258 |
| フェロ・グラデュメット錠１０５ｍｇ | | ・・・P.275 |
| フェロミア顆粒８．３％ | | ・・・P.275 |
| フエロン注射用３００万 | | ・・・P.544 |
| フェンタニル注射液０．１ｍｇ「テルモ」 | [先発品:非採用]フェンタニル注射液０．１ｍｇ「第一三共」 | ・・・P.570 |
| フェントステープ０．５ｍｇ | | ・・・P.572 |
| フェントステープ１ｍｇ | | ・・・P.573 |
| フェントステープ４ｍｇ | | ・・・P.573 |
| フォシーガ錠１０ｍｇ | | ・・・P.325 |
| フォシーガ錠５ｍｇ | | ・・・P.325 |
| フォゼベル錠５ｍｇ | | ・・・P.126 |
| フォリアミン錠 | | ・・・P.270 |
| フォリアミン注射液 | | ・・・P.270 |
| 注射用フサン５０ | | ・・・P.360 |
| フシジンレオ軟膏２％ | | ・・・P.249 |
| フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ | | ・・・P.131 |
| フラジール膣錠２５０ｍｇ | | ・・・P.242 |
| フラジール内服錠２５０ｍｇ | | ・・・P.547 |
| フリウェル配合錠ＬＤ「あすか」 | [先発品:非採用]ルナベル配合錠ＬＤ | ・・・P.226 |
| フリウェル配合錠ＵＬＤ「あすか」 | [先発品:非採用]ルナベル配合錠ＵＬＤ | ・・・P.226 |
| フリバスＯＤ錠２５ｍｇ | | ・・・P.244 |
| フリュザクラカプセル５ｍｇ | | ・・・P.431 |
| フリュザクラカプセル１ｍｇ | | ・・・P.431 |
| フルオレサイト静注５００ｍｇ | | ・・・P.564 |
| フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 | | ・・・P.375 |
| フルオロメトロン点眼液０．１％「わかもと」 | [先発品:非採用]フルメトロン点眼液０．１％ | ・・・P.76 |
| フルカリック３号輸液 | | ・・・P.287 |
| フルコナゾール静注液１００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ジフルカン静注液１００ｍｇ | ・・・P.517 |
| フルコナゾールカプセル１００ｍｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]ジフルカンカプセル１００ｍｇ | ・・・P.516 |
| フルスルチアミン静注５０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]アリナミンＦ５０注 | ・・・P.268 |
| フルスルチアミン錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]２５ｍｇアリナミンＦ糖衣錠 | ・・・P.268 |
| フルタイド２００ディスカス | | ・・・P.142 |
| フルタイド１００ディスカス | | ・・・P.142 |
| フルタイド５０μｇエアゾール１２０吸入用 | | ・・・P.142 |
| フルタミド錠１２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]オダイン錠１２５ｍｇ | ・・・P.431 |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液２７．５μｇ「武田テバ」５６噴霧用 | [先発品:非採用]アラミスト点鼻液２７．５μｇ５６噴霧用 | ・・・P.88 |

| | | |
|---|---|---|
| フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 | | ・・・P.143 |
| フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]サイレース錠１ｍｇ | ・・・P.8 |
| フルボキサミンマレイン酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]デプロメール錠２５[先発品:非採用]ルボックス錠２５ | ・・・P.54 |
| フルマゼニル注射液０．５ｍｇ「Ｆ」 | [先発品:非採用]アネキセート注射液０．５ｍｇ | ・・・P.130 |
| フルマリンキット静注用１ｇ | | ・・・P.492 |
| フルミスト点鼻液 | | ・・・P.522 |
| フルメトロン点眼液０．０２％ | | ・・・P.76 |
| フレカイニド酢酸塩錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]タンボコール錠５０ｍｇ | ・・・P.98 |
| フロジン外用液５％ | | ・・・P.262 |
| フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 | | ・・・P.103 |
| フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 | [先発品:非採用]ラシックス錠４０ｍｇ | ・・・P.103 |
| フロセミド注２０ｍｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]ラシックス注２０ｍｇ | ・・・P.103 |
| フロリネフ錠０．１ｍｇ | | ・・・P.178 |
| フロリードゲル経口用２％ | | ・・・P.517 |
| フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ | | ・・・P.564 |
| ブイタマークリーム１％ | | ・・・P.263 |
| ブイフェンド２００ｍｇ静注用 | | ・・・P.501 |
| ブコラム口腔用液２．５ｍｇ | | ・・・P.21 |
| ブスコパン注２０ｍｇ | | ・・・P.73 |
| ブスルフェクス点滴静注用６０ｍｇ | | ・・・P.369 |
| ブチルスコポラミン臭化物錠１０ｍｇ「ツルハラ」 | [先発品:非採用]ブスコパン錠１０ｍｇ | ・・・P.72 |
| ブデソニド吸入液０．２５ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]パルミコート吸入液０．２５ｍｇ | ・・・P.143 |
| ブデホル吸入粉末剤６０吸入「ＪＧ」 | [先発品:非採用]シムビコートタービュヘイラー６０吸入 | ・・・P.143 |
| ブドウ糖注５％ＰＬ「フソー」 | | ・・・P.277 |
| ブプレノルフィン注０．２ｍｇ「日新」 | | ・・・P.36 |
| ブリィビアクト錠２５ｍｇ | | ・・・P.22 |
| ブリモニジン酒石酸塩点眼液０．１％「ＳＥＣ」 | [先発品:非採用]アイファガン点眼液０．１％ | ・・・P.84 |
| ブルキンザカプセル８０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ブルフェン顆粒２０％ | | ・・・P.36 |
| ブレオ注射用１５ｍｇ | | ・・・P.384 |
| ブレディニン錠５０ | | ・・・P.351 |
| ブロチゾラムＯＤ錠０．２５ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]レンドルミンD錠０．２５ｍｇ | ・・・P.8 |
| ブロナンセリン錠４ｍｇ「ＤＳＰＢ」 | [先発品:非採用]ロナセン錠４ｍｇ | ・・・P.54 |
| ブロマゼパム坐剤３ｍｇ「サンド」 | | ・・・P.9 |
| ブロマゼパム錠２ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]レキソタン錠２ | ・・・P.9 |
| ブロマゼパム錠５ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]レキソタン錠５ | ・・・P.9 |
| ブロムフェナクＮａ点眼液０．１％「日点」 | [先発品:非採用]ブロナック点眼液０．１％ | ・・・P.84 |
| ブロムヘキシン塩酸塩注射液４ｍｇ「タイヨー」 | [先発品:非採用]ビソルボン注４ｍｇ | ・・・P.132 |
| ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 | [先発品:非採用]ビソルボン吸入液０．２％ | ・・・P.132 |
| ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.132 |
| ブーレンレップ点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ブーレンレップ点滴静注用７０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| プラザキサカプセル１１０ｍｇ | | ・・・P.300 |
| プラスグレル錠３．７５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]エフィエント錠３．７５ｍｇ | ・・・P.306 |
| プラスグレルＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ | ・・・P.305 |
| プラノバール配合錠 | | ・・・P.226 |
| プラノプロフェン点眼液０．１％「わかもと」 | [先発品:非採用]ニフラン点眼液０．１％ | ・・・P.87 |

| | | |
|---|---|---|
| プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「ケミファ」 | [先発品:非採用]メバロチン錠１０ | ・・・P.120 |
| プラミペキソール塩酸塩錠０．１２５ｍｇ「日新」 | [先発品:非採用]ビ・シフロール錠０．１２５ｍｇ | ・・・P.44 |
| プラミペキソール塩酸塩錠０．５ｍｇ「日新」 | [先発品:非採用]ビ・シフロール錠０．５ｍｇ | ・・・P.44 |
| プラリアＨＩ皮下注６０ｍｇシリンジ０．５ｍＬ | | ・・・P.351 |
| プランルカストＤＳ１０％「日医工」 | [先発品:非採用]オノンドライシロップ１０％ | ・・・P.474 |
| プリズバインド静注液２．５ｇ | | ・・・P.306 |
| プリビナ液０．０５％ | | ・・・P.87 |
| プリミドン細粒９９．５％「日医工」 | | ・・・P.13 |
| プリモボラン錠５ｍｇ | | ・・・P.171 |
| プルヴィクト静注 | | ・・・P.432 |
| プレアミン－Ｐ注射液 | | ・・・P.281 |
| プレガバリンＯＤ錠７５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]リリカＯＤ錠７５ｍｇ | ・・・P.62 |
| プレガバリンＯＤ錠２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」 | [先発品:非採用]リリカＯＤ錠２５ｍｇ | ・・・P.62 |
| プレグランディン腟坐剤１ｍｇ | | ・・・P.238 |
| プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） | | ・・・P.207 |
| プレドニゾロン散「タケダ」１％ | | ・・・P.206 |
| 水溶性プレドニン２０ｍｇ | | ・・・P.217 |
| プレドニン眼軟膏 | | ・・・P.76 |
| プレドニン錠５ｍｇ | | ・・・P.209 |
| 水溶性プレドニン１０ｍｇ | | ・・・P.212 |
| プレバイミス錠２４０ｍｇ | | ・・・P.512 |
| プレベナー２０水性懸濁注 | | ・・・P.519 |
| プレマリン錠０．６２５ｍｇ | | ・・・P.226 |
| プレミネント配合錠ＬＤ | | ・・・P.109 |
| プロウペス腟用剤１０ｍｇ | | ・・・P.238 |
| プログラフカプセル０．５ｍｇ | | ・・・P.351 |
| プログラフカプセル１ｍｇ | | ・・・P.352 |
| プログラフ顆粒０．２ｍｇ | | ・・・P.354 |
| プロゲデポー筋注１２５ｍｇ | | ・・・P.225 |
| プロジフ静注液１００ | | ・・・P.517 |
| プロスタンディン軟膏０．００３％ | | ・・・P.263 |
| プロタノールＬ注０．２ｍｇ | | ・・・P.93 |
| プロタミン硫酸塩静注１００ｍｇ「モチダ」 | | ・・・P.295 |
| プロチレリン酒石酸塩注射液２ｍｇ「ＳＷ」 | [先発品:非採用]ヒルトニン２ｍｇ注射液 | ・・・P.559 |
| プロトピック軟膏０．０３％小児用 | | ・・・P.264 |
| プロハンス静注５ｍＬ | | ・・・P.564 |
| プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハラ」 | [先発品:非採用]プロノン錠１５０ｍｇ | ・・・P.99 |
| プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]バップフォー錠１０ | ・・・P.244 |
| プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]インデラル錠１０ｍｇ | ・・・P.96 |
| プロベラ錠２．５ｍｇ | | ・・・P.225 |
| プロペシア錠１ｍｇ | | ・・・P.238 |
| プロペト | | ・・・P.549 |
| プロポフォール静注１％５０ｍＬ「マルイシ」 | | ・・・P.4 |
| プロポフォール静注１％２０ｍＬ「マルイシ」 | | ・・・P.2 |

【へ】

| | | |
|---|---|---|
| ０．０５％ヘキザック水Ｗ | | ・・・P.247 |
| ０．１％ヘキザック水Ｗ | | ・・・P.247 |
| ヘパティメージ注 | | ・・・P.465 |
| ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２ｍＬシリンジ「モチダ」 | | ・・・P.296 |

| | | |
|---|---|---|
| ヘパリンナトリウム注Ｎ１万単位／１０ｍＬ「ＹＤ」 | | ・・・P.298 |
| ヘパリンナトリウム注５千単位／５ｍＬ「ＹＤ」 | | ・・・P.297 |
| ヘパリン類似物質油性クリーム０．３％「ニプロ」 | [先発品:非採用]ヒルドイドソフト軟膏０．３％ | ・・・P.300 |
| ヘパリンＮａロック用１００単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＩＧ」 | | ・・・P.297 |
| ヘパリンＮａロック用１０単位／ｍＬシリンジ１０ｍＬ「ＮＩＧ」 | | ・・・P.297 |
| ヘパリンＮａ透析用５００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「ＮＰ」 | | ・・・P.296 |
| ヘブスブリンＩＨ静注１０００単位 | | ・・・P.538 |
| ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．２５ｍＬ | | ・・・P.524 |
| ヘプタバックス－ＩＩ水性懸濁注シリンジ０．５ｍＬ | | ・・・P.523 |
| ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ | | ・・・P.265 |
| ヘムライブラ皮下注１５０ｍｇ | | ・・・P.531 |
| ヘムライブラ皮下注１０５ｍｇ | | ・・・P.531 |
| ヘモクロンカプセル２００ｍｇ | | ・・・P.242 |
| ヘモポリゾン軟膏 | [先発品:非採用]強力ポステリザン（軟膏） | ・・・P.243 |
| ヘルニコア椎間板注用１．２５単位 | | ・・・P.354 |
| ヘルベッサー錠３０ | | ・・・P.114 |
| ベイフォータス筋注５０ｍｇシリンジ | | ・・・P.513 |
| ベイフォータス筋注１００ｍｇシリンジ | | ・・・P.513 |
| ベオビュ硝子体内注射用キット１２０ｍｇ／ｍＬ | | ・・・P.84 |
| ベオーバ錠５０ｍｇ | | ・・・P.244 |
| ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ | | ・・・P.455 |
| ベクルリー点滴静注用１００ｍｇ | | ・・・P.513 |
| ベサノイドカプセル１０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ベザトールＳＲ錠２００ｍｇ | ・・・P.118 |
| ベストロン耳鼻科用１％ | | ・・・P.87 |
| ベストロン点眼用０．５％ | | ・・・P.77 |
| ベスレミ皮下注５００μｇシリンジ | | ・・・P.433 |
| ベセルナクリーム５％ | | ・・・P.518 |
| ベタニス錠２５ｍｇ | | ・・・P.244 |
| ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「ＴＳＵ」 | [先発品:非採用]メリスロン錠６ｍｇ | ・・・P.89 |
| ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.187 |
| ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏０．１２％「トーワ」 | [先発品:非採用]ベトネベート軟膏０．１２％[先発品:非採用]リンデロン－Ｖ軟膏０．１２％ | ・・・P.253 |
| ベタメタゾンリン酸エステルＮａ・ＰＦ眼耳鼻科用液０．１％「日点」 | [先発品:非採用]リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ | ・・・P.77 |
| ベナンバックス注用３００ｍｇ | | ・・・P.547 |
| ベニジピン塩酸塩錠４ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]コニール錠４ | ・・・P.115 |
| 献血ベニロン－Ｉ静注用２５００ｍｇ | | ・・・P.537 |
| ベネクレクスタ錠１０ｍｇ | | ・・・P.433 |
| ベネクレクスタ錠５０ｍｇ | | ・・・P.434 |
| ベネクレクスタ錠１００ｍｇ | | ・・・P.433 |
| ベネトリン吸入液０．５％ | | ・・・P.134 |
| ベネフィクス静注用２０００ | | ・・・P.531 |
| ベノキシール点眼液０．４％ | | ・・・P.76 |
| ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＣＴＮＫ」 | | ・・・P.435 |
| ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ「ＣＴＮＫ」 | | ・・・P.435 |

| | | |
|---|---|---|
| ベピオゲル２．５％ | | ・・・P.264 |
| ベプリジル塩酸塩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 | [先発品:非採用]ベプリコール錠５０ｍｇ | ・・・P.99 |
| ベポタスチンベシル酸塩ＯＤ錠１０ｍｇ「タナベ」 | [先発品:非採用]タリオンＯＤ錠１０ｍｇ | ・・・P.475 |
| ベムリディ錠２５ｍｇ | | ・・・P.513 |
| ベラサスＬＡ錠６０μｇ | | ・・・P.126 |
| ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「ＪＧ」 | [先発品:非採用]ワソラン錠４０ｍｇ | ・・・P.116 |
| ベラプロストＮａ錠２０μｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ドルナー錠２０μｇ[先発品:非採用]プロサイリン錠２０ | ・・・P.311 |
| ベリキューボ錠２．５ｍｇ | | ・・・P.126 |
| ベリチーム配合顆粒 | | ・・・P.152 |
| ベリプラストＰコンビセット組織接着用 | | ・・・P.540 |
| ベルケイド注射用３ｍｇ | | ・・・P.436 |
| ベルソムラ錠２０ｍｇ | | ・・・P.63 |
| ベルソムラ錠１０ｍｇ | | ・・・P.62 |
| ベルソムラ錠１５ｍｇ | | ・・・P.63 |
| ベレキシブル錠８０ｍｇ | | ・・・P.436 |
| ベンザリン細粒１％ | | ・・・P.9 |
| ベンザルコニウム塩化物消毒液０．０２５Ｗ／Ｖ％「ヤクハン」 | | ・・・P.247 |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ「トーワ」 | [先発品:非採用]トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４ｍＬ | ・・・P.371 |
| ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター | | ・・・P.355 |
| ベンリスタ点滴静注用１２０ｍｇ | | ・・・P.355 |
| ベージニオ錠１００ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ベージニオ錠５０ｍｇ | | ・・・P.432 |
| ペグフィルグラスチムＢＳ皮下注３．６ｍｇ「モチダ」 | | ・・・P.306 |
| ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 | | ・・・P.570 |
| 注射用ペニシリンＧカリウム１００万単位 | | ・・・P.482 |
| ペメトレキセド点滴静注液１００ｍｇ「ＮＫ」 | | ・・・P.382 |
| ペメトレキセド点滴静注液５００ｍｇ「ＮＫ」 | | ・・・P.382 |
| ペリオクリン歯科用軟膏 | | ・・・P.265 |
| ペルマックス錠２５０μｇ | | ・・・P.44 |
| ペロスピロン塩酸塩錠４ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]ルーラン錠４ｍｇ | ・・・P.55 |
| ペンタサ錠５００ｍｇ | | ・・・P.162 |
| ペンタサ注腸１ｇ | | ・・・P.162 |
| ペンタサ顆粒９４％ | | ・・・P.162 |
| ペンタサ坐剤１ｇ | | ・・・P.162 |
| ペンタサ錠２５０ｍｇ | | ・・・P.162 |

【ほ】

| | | |
|---|---|---|
| ホクナリンドライシロップ０．１％小児用 | | ・・・P.135 |
| ホストイン静注７５０ｍｇ | | ・・・P.13 |
| ホスミシンＳ耳科用３％ | | ・・・P.88 |
| ホスミシン錠５００ | | ・・・P.493 |
| ホスリボン配合顆粒 | | ・・・P.276 |
| ホメピゾール点滴静注１．５ｇ「タケダ」 | | ・・・P.316 |
| ホーリンＶ腟用錠１ｍｇ | | ・・・P.242 |
| ボアラ軟膏０．１２％ | | ・・・P.253 |
| ボシュリフ錠１００ｍｇ | | ・・・P.436 |
| ボスミン外用液０．１％ | | ・・・P.172 |
| ボスミン注１ｍｇ | | ・・・P.173 |
| ボセンタン錠６２．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]トラクリア錠６２．５ｍｇ | ・・・P.126 |

| | | |
|---|---|---|
| ボトックス注用５０単位 | | ・・・P.69 |
| ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ | | ・・・P.355 |
| ボノサップパック４００ | | ・・・P.502 |
| ボノテオ錠５０ｍｇ | | ・・・P.355 |
| ボラザＧ坐剤 | | ・・・P.243 |
| ボラザＧ軟膏 | | ・・・P.243 |
| ボリコナゾール錠５０ｍｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]ブイフェンド錠５０ｍｇ | ・・・P.501 |
| ボルズィ錠５ｍｇ | | ・・・P.63 |
| ボルタレンＳＲカプセル３７．５ｍｇ | | ・・・P.33 |
| ボルタレンゲル１％ | | ・・・P.258 |
| ボルテゾミブ注射用３ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:本採用]ベルケイド注射用３ｍｇ | ・・・P.437 |
| ボルヒール組織接着用 | | ・・・P.540 |
| ボルベン輸液６％ | | ・・・P.291 |
| ボンアルファハイ軟膏２０μｇ／ｇ | | ・・・P.262 |
| ボースデル内用液１０ | | ・・・P.564 |
| ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ | | ・・・P.437 |
| ポビシュガーパスタ軟膏 | [先発品:非採用]ソアナース軟膏[先発品:非採用]ユーパスタコーワ軟膏[先発品:非採用]ユーパスタ軟膏 | ・・・P.264 |
| ポビドンヨードゲル１０％「ケンエー」 | [先発品:非採用]イソジンゲル１０％ | ・・・P.246 |
| ポビドンヨード消毒液１０％「ケンエー」 | [先発品:非採用]イソジン液１０％ | ・・・P.246 |
| ポビドンヨードスクラブ液７．５％「ケンエー」 | [先発品:非採用]イソジンスクラブ液７．５％ | ・・・P.246 |
| ポビドンヨードガーグル液７％「ケンエー」 | | ・・・P.136 |
| ポプスカイン０．２５%注２５ｍｇ／１０ｍＬ | | ・・・P.66 |
| ポマリストカプセル４ｍｇ | | ・・・P.438 |
| ポマリストカプセル２ｍｇ | | ・・・P.437 |
| ポマリストカプセル３ｍｇ | | ・・・P.438 |
| ポライビー点滴静注用３０ｍｇ | | ・・・P.438 |
| ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ | | ・・・P.438 |
| ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]プロマックＤ錠７５ | ・・・P.150 |
| ポララミン注５ｍｇ | | ・・・P.470 |
| ポリスチレンスルホン酸Ｎａ「フソー」原末 | [先発品:非採用]ケイキサレート散 | ・・・P.126 |
| ポリフル錠５００ｍｇ | | ・・・P.163 |
| ポンタールカプセル２５０ｍｇ | | ・・・P.30 |
| ポンタールシロップ３．２５％ | | ・・・P.31 |

【ま】

| | | |
|---|---|---|
| マイオビュー注シリンジ | | ・・・P.466 |
| マイザー軟膏０．０５％ | | ・・・P.253 |
| マイスタン細粒１％ | | ・・・P.22 |
| マイスタン錠５ｍｇ | | ・・・P.22 |
| マイテラーゼ錠１０ｍｇ | | ・・・P.72 |
| マイトマイシン眼科外用液用２ｍｇ | | ・・・P.78 |
| マヴィレット配合錠 | | ・・・P.513 |
| マキサカルシトール静注透析用５μｇ「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]オキサロール注５μｇ | ・・・P.268 |
| マキュエイド眼注用４０ｍｇ | | ・・・P.85 |
| マクサルトＲＰＤ錠１０ｍｇ | | ・・・P.111 |
| マグコロール内用液１３．６%分包２５０ｍＬ | | ・・・P.552 |
| マグセント注１００ｍＬ | | ・・・P.245 |
| マグミット錠２５０ｍｇ | | ・・・P.153 |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用６０００単位「ＫＭＢ」 | | ・・・P.524 |
| マラロン配合錠 | | ・・・P.547 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | マリゼブ錠２５ｍｇ | | ・・・P.325 |
| | マルトス輸液１０％ | | ・・・P.279 |
| | マンジャロ皮下注５ｍｇアテオス | | ・・・P.239 |
| | マンジャロ皮下注７．５ｍｇアテオス | | ・・・P.239 |
| | マンジャロ皮下注２．５ｍｇアテオス | | ・・・P.238 |
| | マンジャロ皮下注１０ｍｇアテオス | | ・・・P.238 |
| | マンジャロ皮下注１２．５ｍｇアテオス | | ・・・P.238 |
| | マンジャロ皮下注１５ｍｇアテオス | | ・・・P.239 |
| | マンニットールＳ注射液 | | ・・・P.279 |
| | マーカイン注脊麻用０．５％高比重 | | ・・・P.68 |
| | マーカイン注脊麻用０．５％等比重 | | ・・・P.68 |
| | マーカイン注０．２５％ | | ・・・P.66 |
| | マーデュオックス軟膏 | | ・・・P.264 |
| 【み】 | | | |
| | ミオＭＩＢＧ－Ｉ１２３注射液 | | ・・・P.458 |
| | ミオコールスプレー０．３ｍｇ | | ・・・P.115 |
| | ミオテクター冠血管注 | | ・・・P.566 |
| | ミカファンギンＮａ点滴静注用５０ｍｇ「ニプロ」 | [先発品:非採用]ファンガード点滴用５０ｍｇ | ・・・P.502 |
| | ミカムロ配合錠ＡＰ | | ・・・P.109 |
| | ミグシス錠５ｍｇ | | ・・・P.126 |
| | ミグリトールＯＤ錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]セイブルＯＤ錠５０ｍｇ | ・・・P.325 |
| | ミケルナ配合点眼液 | | ・・・P.85 |
| | ミチーガ皮下注用６０ｍｇシリンジ | | ・・・P.475 |
| | ミドドリン塩酸塩錠２ｍｇ「オーハラ」 | [先発品:非採用]メトリジン錠２ｍｇ | ・・・P.112 |
| | ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ | | ・・・P.169 |
| | ミニリンメルトＯＤ錠６０μｇ | | ・・・P.169 |
| | ミネブロＯＤ錠２．５ｍｇ | | ・・・P.109 |
| | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.499 |
| | ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | | ・・・P.498 |
| | ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ミノマイシン錠５０ｍｇ | ・・・P.499 |
| | ミノマイシン顆粒２％ | | ・・・P.499 |
| | ミヤＢＭ錠 | | ・・・P.144 |
| | ミヤＢＭ細粒 | | ・・・P.144 |
| | ミラクリッド注射液５万単位 | | ・・・P.355 |
| | ミラペックスＬＡ錠０．３７５ｍｇ | | ・・・P.45 |
| | ミラペックスＬＡ錠１．５ｍｇ | | ・・・P.45 |
| | ミルセラ注シリンジ２５μｇ | | ・・・P.355 |
| | ミルセラ注シリンジ７５μｇ | | ・・・P.356 |
| | ミルセラ注シリンジ１５０μｇ | | ・・・P.356 |
| | ミルセラ注シリンジ２００μｇ | | ・・・P.357 |
| | ミルタザピン錠１５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]リフレックス錠１５ｍｇ[先発品:非採用]レメロン錠１５ｍｇ | ・・・P.55 |
| | ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 | [先発品:非採用]トレドミン錠２５ｍｇ | ・・・P.55 |
| | ミルリノン注１０ｍｇ「タカタ」 | [先発品:非採用]ミルリーラ注射液１０ｍｇ | ・・・P.93 |
| | ミレーナ５２ｍｇ | | ・・・P.242 |
| | ミンクリア内用散布液０．８％ | | ・・・P.566 |
| | ミールビックＩＩ皮下注用 | | ・・・P.541 |
| 【む】 | | | |
| | ムコフィリン吸入液２０％ | | ・・・P.131 |
| 【め】 | | | |
| | メイロン静注７％ | | ・・・P.316 |

| | | |
|---|---|---|
| メイロン静注８．４％ | | ・・・P.317 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル１００mg「サワイ」 | [先発品:非採用]メキシチールカプセル１００mg | ・・・P.99 |
| メキシレチン塩酸塩カプセル５０mg「サワイ」 | [先発品:非採用]メキシチールカプセル５０mg | ・・・P.99 |
| メキタジン錠３mg「サワイ」 | [先発品:非採用]ゼスラン錠３mg[先発品:非採用]ニポラジン錠３mg | ・・・P.470 |
| メキニスト錠２mg | | ・・・P.439 |
| メキニスト錠０．５mg | | ・・・P.438 |
| メコバラミン注５００μg「ＮＰ」 | [先発品:非採用]メチコバール注射液５００μg | ・・・P.271 |
| メコバラミン錠５００「トーワ」 | | ・・・P.271 |
| メサデルムローション０．１％ | | ・・・P.254 |
| メサデルム軟膏０．１％ | | ・・・P.254 |
| メサデルムクリーム０．１％ | | ・・・P.254 |
| メサペイン錠５mg | | ・・・P.571 |
| メサペイン錠１０mg | | ・・・P.574 |
| メサラジン腸溶錠４００mg「サワイ」 | [先発品:非採用]アサコール錠４００mg | ・・・P.163 |
| メジテック | [先発品:本採用]ウルトラテクネカウ | ・・・P.461 |
| メスチノン錠６０mg | | ・・・P.72 |
| 注射用メソトレキセート５０mg | | ・・・P.372 |
| メソトレキセート点滴静注液２００mg | | ・・・P.373 |
| メソトレキセート錠２．５mg | | ・・・P.371 |
| メソトレキセート点滴静注液１０００mg | | ・・・P.372 |
| メタライト２５０カプセル | | ・・・P.317 |
| メチエフ注４０mg | | ・・・P.130 |
| メチエフ散１０％ | | ・・・P.130 |
| メチレンブルー静注５０mg「第一三共」 | | ・・・P.317 |
| メトクロプラミド注１０mg「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]プリンペラン注射液１０mg | ・・・P.163 |
| メトクロプラミド錠5mg「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]プリンペラン錠５ | ・・・P.163 |
| メトジェクト皮下注１０mgペン０．２０mL | | ・・・P.357 |
| メトトレキサート錠2mg「ＪＧ」 | | ・・・P.357 |
| メトピロンカプセル２５０mg | | ・・・P.559 |
| メトプロロール酒石酸塩錠２０mg「トーワ」 | [先発品:非採用]セロケン錠２０mg[先発品:非採用]ロプレソール錠２０mg | ・・・P.109 |
| メトホルミン塩酸塩錠５００mgＭＴ「ＴＥ」 | [先発品:非採用]メトグルコ錠５００mg | ・・・P.322 |
| メトホルミン塩酸塩錠２５０mgＭＴ「ＴＥ」 | [先発品:非採用]メトグルコ錠２５０mg | ・・・P.322 |
| メドレニック注 | [先発品:非採用]エレメンミック注 | ・・・P.276 |
| メドロール錠４mg | | ・・・P.210 |
| メプチン錠５０μg | | ・・・P.136 |
| メプチンスイングヘラー１０μg吸入１００回 | | ・・・P.136 |
| メマンチン塩酸塩ＯＤ錠5mg「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]メマリーＯＤ錠5mg | ・・・P.63 |
| メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０mg「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]メマリーＯＤ錠２０mg | ・・・P.63 |
| メラトベル顆粒小児用０．２％ | | ・・・P.63 |
| メルカゾール注１０mg | | ・・・P.171 |
| メルカゾール錠２．５mg | | ・・・P.170 |
| メルカゾール錠5mg | | ・・・P.170 |
| メロキシカム錠5mg「トーワ」 | [先発品:非採用]モービック錠5mg | ・・・P.36 |
| メロペネム点滴静注用０．５g「明治」 | | ・・・P.495 |
| メンクアッドフィ筋注 | | ・・・P.519 |
| メンタックスクリーム１％ | | ・・・P.261 |
| メーゼント錠２mg | | ・・・P.357 |


【も】


| | | |
|---|---|---|
| モイゼルト軟膏１％ | | ・・・P.264 |

モキシフロキサシン点眼液０．５％「日点」 [先発品:非採用]ベガモックス点眼液０．５％ ・・・P.85
モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「明治」 [先発品:非採用]ガスモチン錠５ｍｇ ・・・P.163
モゾビル皮下注２４ｍｇ ・・・P.306
モノヴァー静注５００ｍｇ ・・・P.275
モビコール配合内用剤ＬＤ ・・・P.155
モビプレップ配合内用剤 ・・・P.566
モメタゾン点鼻液５０μｇ「杏林」５６噴霧用 [先発品:非採用]ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 ・・・P.88
モルヒネ塩酸塩注射液１０ｍｇ「シオノギ」 ・・・P.567
モルヒネ塩酸塩注射液２００ｍｇ「シオノギ」 ・・・P.567
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末 ・・・P.568
モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 [先発品:非採用]キプレス錠１０ｍｇ[先発品:非採用]シングレア錠１０ｍｇ ・・・P.475
モーラステープＬ４０ｍｇ ・・・P.258
モーラスパップ６０ｍｇ ・・・P.259
モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ ・・・P.259
モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ ・・・P.259

【や】

ヤクバンテープ６０ｍｇ ・・・P.259
薬用炭「日医工」 ・・・P.145
ヤクラックスＤ液１％ ・・・P.245
ヤーズフレックス配合錠 ・・・P.227
ヤーボイ点滴静注液２０ｍｇ ・・・P.439
ヤーボイ点滴静注液５０ｍｇ ・・・P.440

【ゆ】

ユニシア配合錠ＨＤ ・・・P.109
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤４ｇ ・・・P.457
ユビデカレノン錠１０ｍｇ「サワイ」 [先発品:非採用]ノイキノン錠１０ｍｇ[先発品:非採用]ノイキノン糖衣錠１０ｍｇ ・・・P.93
ユリス錠１ｍｇ ・・・P.321
ユリノーム錠５０ｍｇ ・・・P.321
ユルトミリスＨＩ点滴静注３００ｍｇ／３ｍＬ ・・・P.544
ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ ・・・P.383
ユーエフティ配合カプセルＴ１００ ・・・P.383
ユービット錠１００ｍｇ ・・・P.565

【よ】

ヨウ化カリウム「コザカイ・Ｍ」 ・・・P.274
ヨウ化カリウム丸５０ｍｇ「日医工」 ・・・P.274
ヨウ化ナトリウムカプセル－１号 ・・・P.459
ヨウ化ナトリウムカプセル－３０号 ・・・P.459
ヨウ化ナトリウムカプセル－５号 ・・・P.459
ヨクイニンエキス錠「コタロー」 ・・・P.482
ヨードカプセル－１２３ ・・・P.459

【ら】

ライゾデグ配合注フレックスタッチ ・・・P.229
ラクティオンパップ７０ｍｇ ・・・P.259
ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ ・・・P.358
ラゲブリオ錠４００ｍｇ ・・・P.514
ラコサミド錠５０ｍｇ「ＪＧ」 [先発品:非採用]ビムパット錠５０ｍｇ ・・・P.22
ラコサミド点滴静注１００ｍｇ「日新」 ・・・P.23
ラコールＮＦ配合経腸用液 ・・・P.287
ラシックス注１００ｍｇ ・・・P.103
ラジカット内用懸濁液２．１％ ・・・P.63

| | | |
|---|---|---|
| ラステット注１００ｍｇ／５ｍＬ | | ・・・P.394 |
| ラステットＳカプセル２５ｍｇ | | ・・・P.394 |
| ラスビック点滴静注キット１５０ｍｇ | | ・・・P.505 |
| ラスビック錠７５ｍｇ | | ・・・P.504 |
| ラスリテック点滴静注用７．５ｍｇ | | ・・・P.321 |
| ラタノプロスト点眼液０．００５％「ニッテン」 | [先発品:非採用]キサラタン点眼液０．００５％ | ・・・P.85 |
| ラツーダ錠２０ｍｇ | | ・・・P.55 |
| ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ「センジュ」 | | ・・・P.87 |
| ラニラピッド錠０．０５ｍｇ | | ・・・P.90 |
| ラノコナゾール軟膏１％「イワキ」 | [先発品:非採用]アスタット軟膏１％ | ・・・P.260 |
| ラパリムスゲル０．２％ | | ・・・P.440 |
| ラビピュール筋注用 | | ・・・P.523 |
| ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ | | ・・・P.514 |
| ラフチジン錠１０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]プロテカジン錠１０ | ・・・P.147 |
| ラベプラゾールＮａ塩錠１０ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]パリエット錠１０ｍｇ | ・・・P.151 |
| ラボナ錠５０ｍｇ | | ・・・P.10 |
| ラミクタール錠１００ｍｇ | | ・・・P.23 |
| ラメルテオン錠８ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]ロゼレム錠８ｍｇ | ・・・P.63 |
| ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ラミクタール錠２５ｍｇ | ・・・P.25 |
| ラリキシン錠２５０ｍｇ | | ・・・P.491 |
| ラリキシンドライシロップ小児用２０％ | | ・・・P.491 |
| ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]タケプロンＯＤ錠１５ | ・・・P.150 |
| ランタスＸＲ注ソロスター | | ・・・P.229 |
| ランマークＨＩ皮下注１２０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ | | ・・・P.358 |


【り】


| | | |
|---|---|---|
| リアメット配合錠 | | ・・・P.548 |
| リアルダ錠１２００ｍｇ | | ・・・P.163 |
| リオナ錠２５０ｍｇ | | ・・・P.127 |
| リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ | | ・・・P.300 |
| リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ | | ・・・P.300 |
| リクラスト点滴静注液５ｍｇ | | ・・・P.358 |
| リコモジュリン点滴静注用１２８００ | | ・・・P.301 |
| リサイオ点滴静注液１００ｍｇ | | ・・・P.368 |
| リザベンカプセル１００ｍｇ | | ・・・P.475 |
| リスパダールコンスタ筋注用５０ｍｇ | | ・・・P.55 |
| リスパダールコンスタ筋注用２５ｍｇ | | ・・・P.55 |
| リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]リスパダールＯＤ錠１ｍｇ | ・・・P.56 |
| リスペリドン細粒１％「トーワ」 | [先発品:非採用]リスパダール細粒１％ | ・・・P.56 |
| リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 | [先発品:非採用]リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.56 |
| リスミー錠１ｍｇ | | ・・・P.12 |
| リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]アクトネル錠１７．５ｍｇ[先発品:非採用]ベネット錠１７．５ｍｇ | ・・・P.358 |
| リゾビスト注 | | ・・・P.565 |
| リツキサン点滴静注５００ｍｇ | | ・・・P.441 |
| リツキサン点滴静注１００ｍｇ | | ・・・P.440 |
| リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 | | ・・・P.443 |
| リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 | | ・・・P.443 |
| リットフーロカプセル５０ｍｇ | | ・・・P.358 |
| リトドリン塩酸塩錠５ｍｇ「Ｆ」 | [先発品:非採用]ウテメリン錠５ｍｇ | ・・・P.244 |

| | | |
|---|---|---|
| リトドリン塩酸塩点滴静注液５０ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]ウテメリン注５０ｍｇ | ・・・P.244 |
| リドカインテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]ペンレステープ１８ｍｇ | ・・・P.66 |
| リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 | | ・・・P.100 |
| リドカイン塩酸塩注２％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ２％ | ・・・P.67 |
| リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカインビスカス２％ | ・・・P.67 |
| リドカイン塩酸塩注０．５％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ０．５％ | ・・・P.67 |
| リドカイン塩酸塩注１％「日新」 | [先発品:非採用]キシロカイン注ポリアンプ１％ | ・・・P.67 |
| リネゾリド錠６００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ザイボックス錠６００ｍｇ | ・・・P.506 |
| リネゾリド点滴静注液６００ｍｇ「明治」 | [先発品:非採用]ザイボックス注射液６００ｍｇ | ・・・P.506 |
| リバスチグミンテープ１８ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ１８ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ１８ｍｇ | ・・・P.64 |
| リバスチグミンテープ４．５ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ４．５ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ４．５ｍｇ | ・・・P.64 |
| リバスチグミンテープ９ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ９ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ９ｍｇ | ・・・P.63 |
| リバスチグミンテープ１３．５ｍｇ「ＹＰ」 | [先発品:非採用]イクセロンパッチ１３．５ｍｇ[先発品:非採用]リバスタッチパッチ１３．５ｍｇ | ・・・P.64 |
| リバーロキサバンＯＤ錠１０ｍｇ「バイエル」 | [先発品:非採用]イグザレルトＯＤ錠１０ｍｇ | ・・・P.301 |
| リバーロキサバンＯＤ錠１５ｍｇ「バイエル」 | [先発品:非採用]イグザレルトＯＤ錠１５ｍｇ | ・・・P.301 |
| リパクレオン顆粒３００ｍｇ分包 | | ・・・P.152 |
| リピオドール４８０注１０ｍＬ | | ・・・P.551 |
| リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 | [先発品:非採用]リファジンカプセル１５０ｍｇ | ・・・P.500 |
| リフキシマ錠２００ｍｇ | | ・・・P.503 |
| リフヌア錠４５ｍｇ | | ・・・P.143 |
| リブタヨ点滴静注３５０ｍｇ | | ・・・P.444 |
| リブロファズ配合皮下注 | | ・・・P.445 |
| リベルサス錠３ｍｇ | | ・・・P.239 |
| リベルサス錠７ｍｇ | | ・・・P.239 |
| リベルサス錠１４ｍｇ | | ・・・P.239 |
| リボトリール錠１ｍｇ | | ・・・P.27 |
| リボトリール細粒０．１％ | | ・・・P.27 |
| リボトリール錠０．５ｍｇ | | ・・・P.27 |
| リボフラビン酪酸エステル錠２０ｍｇ「ツルハラ」 | [先発品:非採用]ハイボン錠２０ｍｇ | ・・・P.268 |
| リマチル錠１００ｍｇ | | ・・・P.470 |
| リマプロストアルファデクス錠５μｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]オパルモン錠５μｇ | ・・・P.306 |
| リムパーザ錠１５０ｍｇ | | ・・・P.446 |
| リムパーザ錠１００ｍｇ | | ・・・P.445 |
| リメタゾン静注２．５ｍｇ | | ・・・P.189 |
| 硫酸Ｍｇ補正液１ｍＥｑ／ｍＬ | | ・・・P.73 |
| 流動パラフィン「ニッコー」 | | ・・・P.550 |
| リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ | | ・・・P.240 |
| リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ | | ・・・P.240 |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 | [先発品:非採用]リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ | ・・・P.240 |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 | [先発品:非採用]リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ | ・・・P.240 |
| リュープロレリン酢酸塩ＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ「ＮＰ」 | [先発品:本採用]リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ | ・・・P.240 |
| リルゾール錠５０ｍｇ「ＡＡ」 | [先発品:非採用]リルテック錠５０ | ・・・P.64 |
| リレンザ | | ・・・P.514 |
| リンヴォック錠１５ｍｇ | | ・・・P.359 |
| リン酸Ｎａ補正液０．５ｍｍｏｌ／ｍＬ | | ・・・P.291 |
| リンゼス錠０．２５ｍｇ | | ・・・P.164 |
| リンデロンシロップ０．０１％ | | ・・・P.189 |

リンデロン注２mg（０．４%） ・・・P.192
リンデロン注４mg（０．４%） ・・・P.198
リンデロン－ＤＰゾル ・・・P.254
リンデロン－Ｖクリーム０．１２% ・・・P.255
リンデロン－ＶＧクリーム０．１２% ・・・P.256
リンデロン－ＶＧローション ・・・P.256
リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２% ・・・P.256
リンデロン懸濁注 ・・・P.178
眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 ・・・P.85
リーバクト配合顆粒 ・・・P.280

【る】

ル・エストロジェル０．０６% ・・・P.224
ルコナック爪外用液５% ・・・P.518
ルジオミール錠２５mg ・・・P.57
ルセンティス硝子体内注射液１０mg／mL ・・・P.86
ルパフィン錠１０mg ・・・P.475
ルプキネスカプセル７．９mg ・・・P.359
ルマケラス錠１２０mg ・・・P.447
ルミセフ皮下注２１０mgペン ・・・P.359
ルムジェブ注ミリオペン ・・・P.229
ルリコナゾールクリーム１%「イワキ」 [先発品:非採用]ルリコンクリーム１% ・・・P.261
ルリッド錠１５０ ・・・P.498
ルンスミオ皮下注５mg ・・・P.447
ルンスミオ皮下注４５mg ・・・P.447

【れ】

レイボー錠５０mg ・・・P.64
レキサルティＯＤ錠1mg ・・・P.57
レキップ錠1mg ・・・P.45
レギチーン注射液５mg ・・・P.565
レギュニールＬＣａ２．５腹膜透析液 ・・・P.313
レギュニールＬＣａ１．５腹膜透析液 ・・・P.312
レクタブル２mg注腸フォーム１４回 ・・・P.164
レクチゾール錠２５mg ・・・P.264
レクビオ皮下注３００mgシリンジ ・・・P.119
レグナイト錠３００mg ・・・P.64
レケンビ点滴静注２００mg ・・・P.65
レザルタス配合錠ＨＤ ・・・P.109
新レシカルボン坐剤 ・・・P.155
レスタミンコーワ錠１０mg ・・・P.469
レスタミンコーワクリーム１% ・・・P.249
レスピア静注・経口液６０mg ・・・P.91
レダコートクリーム０．１% ・・・P.255
レットヴィモ錠４０mg ・・・P.448
レトロゾール錠２．５mg「サンド」 [先発品:非採用]フェマーラ錠２．５mg ・・・P.448
レナリドミドカプセル５mg「ＢＭＳＨ」 [先発品:本採用]レブラミドカプセル５mg ・・・P.448
レバチオ錠２０mg ・・・P.127
レバミピド懸濁性点眼液２%「参天」 ・・・P.86
レバミピド錠１００mg「オーツカ」 [先発品:非採用]ムコスタ錠１００mg ・・・P.151
レパグリニド錠０．５mg「サワイ」 [先発品:非採用]シュアポスト錠０．５mg ・・・P.325
レパグリニド錠０．２５mg「サワイ」 [先発品:非採用]シュアポスト錠０．２５mg ・・・P.325
レパーサ皮下注１４０mgペン ・・・P.119

| | | |
|---|---|---|
| レブラミドカプセル５ｍｇ | | ・・・P.448 |
| レブロジル皮下注用２５ｍｇ | | ・・・P.307 |
| レブロジル皮下注用７５ｍｇ | | ・・・P.307 |
| レベチラセタム点滴静注５００ｍｇ「明治」 | | ・・・P.28 |
| レベチラセタム錠５００ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]イーケプラ錠５００ｍｇ | ・・・P.28 |
| レベミル注フレックスペン | | ・・・P.230 |
| レペタン坐剤０．２ｍｇ | | ・・・P.36 |
| レボカバスチン点眼液０．０２５％「ニットー」 | [先発品:非採用]リボスチン点眼液０．０２５％ | ・・・P.86 |
| レボカルニチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ「ニプロ」 | [先発品:非採用]エルカルチンＦＦ静注１０００ｍｇシリンジ | ・・・P.359 |
| レボカルニチンＦＦ錠２５０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]エルカルチンＦＦ錠２５０ｍｇ | ・・・P.360 |
| レボカルニチンＦＦ内用液１０％「トーワ」 | [先発品:非採用]エルカルチンＦＦ内用液１０％ | ・・・P.360 |
| レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「武田テバ」 | [先発品:非採用]ザイザル錠５ｍｇ | ・・・P.476 |
| レボセチリジン塩酸塩シロップ０．０５％「トーワ」 | [先発品:非採用]ザイザルシロップ０．０５％ | ・・・P.476 |
| レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]クラビット錠５００ｍｇ | ・・・P.505 |
| レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ「ＤＳＥＰ」 | [先発品:非採用]クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ | ・・・P.505 |
| レボフロキサシン点眼液１．５％「日点」 | [先発品:非採用]クラビット点眼液１．５％ | ・・・P.86 |
| レボホリナート点滴静注用２５ｍｇ「ヤクルト」 | [先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用２５ｍｇ | ・・・P.319 |
| レボホリナート点滴静注用１００ｍｇ「ヤクルト」 | [先発品:非採用]アイソボリン点滴静注用１００ｍｇ | ・・・P.318 |
| レボレード錠１２．５ｍｇ | | ・・・P.360 |
| レミケード点滴静注用１００ | | ・・・P.164 |
| レミニールＯＤ錠１２ｍｇ | | ・・・P.65 |
| レミフェンタニル静注用２ｍｇ「第一三共」 | [先発品:非採用]アルチバ静注用２ｍｇ | ・・・P.572 |
| レルパックス錠２０ｍｇ | | ・・・P.112 |
| レルベア２００エリプタ３０吸入用 | | ・・・P.144 |
| レルベア１００エリプタ３０吸入用 | | ・・・P.144 |
| レルミナ錠４０ｍｇ | | ・・・P.241 |
| レンビマカプセル４ｍｇ | | ・・・P.449 |
| レンビマカプセル１０ｍｇ | | ・・・P.449 |

【ろ】

| | | |
|---|---|---|
| ロイケリン散１０％ | | ・・・P.371 |
| ロイコボリン注３ｍｇ | | ・・・P.319 |
| ロイコボリン錠５ｍｇ | | ・・・P.317 |
| ロイナーゼ注用５０００ | | ・・・P.449 |
| ロカイン注１％ | | ・・・P.65 |
| ロキソニンパップ１００ｍｇ | | ・・・P.259 |
| ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]ロキソニン錠６０ｍｇ | ・・・P.37 |
| ロキソプロフェンＮａテープ５０ｍｇ「ユートク」 | [先発品:非採用]ロキソニンテープ５０ｍｇ | ・・・P.259 |
| ロクロニウム臭化物静注液５０ｍｇ／５．０ｍＬ「マルイシ」 | | ・・・P.71 |
| ロケルマ懸濁用散分包５ｇ | | ・・・P.127 |
| ロコイド軟膏０．１％ | | ・・・P.255 |
| ロサルタンカリウム錠５０ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ニューロタン錠５０ｍｇ | ・・・P.110 |
| ロスバスタチンＯＤ錠２．５ｍｇ「日医工」 | [先発品:非採用]クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ | ・・・P.119 |
| ロズリートレクカプセル２００ｍｇ | | ・・・P.449 |
| ロゼウス静注液４０ｍｇ | | ・・・P.395 |
| ロゼックスゲル０．７５％ | | ・・・P.264 |
| ロゼバラミン筋注用２５ｍｇ | | ・・・P.65 |
| ロタテック内用液 | | ・・・P.523 |

| | | |
|---|---|---|
| ロトリガ粒状カプセル２ｇ | | ・・・P.120 |
| ロドピン錠２５ｍｇ | | ・・・P.57 |
| ロナセンテープ２０ｍｇ | | ・・・P.57 |
| ロピオン静注５０ｍｇ | | ・・・P.38 |
| ロピニロール徐放錠２ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]レキップＣＲ錠２ｍｇ | ・・・P.45 |
| ロピニロール徐放錠８ｍｇ「トーワ」 | [先発品:非採用]レキップＣＲ錠８ｍｇ | ・・・P.45 |
| ロピバカイン塩酸塩０．２%注バッグ２００ｍｇ／１００ｍＬ「テルモ」 | [先発品:非採用]アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.67 |
| ロピバカイン塩酸塩０．７５%注１５０ｍｇ／２０ｍＬ「テルモ」 | [先発品:非採用]アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ | ・・・P.68 |
| ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]メイラックス錠１ｍｇ | ・・・P.10 |
| ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５%「ＮＩＧ」 | [先発品:非採用]ロペミン小児用細粒０．０５% | ・・・P.145 |
| ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ロペミンカプセル１ｍｇ | ・・・P.145 |
| ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 | | ・・・P.360 |
| ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」 | [先発品:非採用]ワイパックス錠０．５ | ・・・P.10 |
| ロラメット錠１．０ | | ・・・P.10 |
| ロレルコ錠２５０ｍｇ | | ・・・P.120 |
| ロンサーフ配合錠Ｔ１５ | | ・・・P.457 |
| ロンサーフ配合錠Ｔ２０ | | ・・・P.456 |
| ローブレナ錠２５ｍｇ | | ・・・P.449 |
| ロープレッサ点眼液０．０２% | | ・・・P.86 |

【わ】

| | | |
|---|---|---|
| ワイキャンス外用液０．７１% | | ・・・P.259 |
| ワイドシリン細粒２０% | | ・・・P.488 |
| 白色ワセリン「ヨシダ」 | | ・・・P.549 |
| ワソラン静注５ｍｇ | | ・・・P.100 |
| ワントラム錠１００ｍｇ | | ・・・P.37 |
| ワーファリン錠０．５ｍｇ | | ・・・P.296 |
| ワーファリン錠１ｍｇ | | ・・・P.296 |


【を】

【ん】

【他】