【2026年累積報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)】

1～10月まで

累積報告数・定点当り累積報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)

2026年 2026年11月11日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	累積	838	-	-	-	-	109	299	196	91	61	29	17	19	10	5	2	-
	定当	76.18	-	-	-	-	9.91	27.18	17.82	8.27	5.55	2.64	1.55	1.73	0.91	0.45	0.18	-
性器ヘルペスウ	累積	373	1	-	-	1	15	36	31	43	37	23	45	42	36	20	17	26
	定当	33.91	0.09	-	-	0.09	1.36	3.27	2.82	3.91	3.36	2.09	4.09	3.82	3.27	1.82	1.55	2.36
尖圭コンジローマ	累積	157	-	-	-	-	13	37	32	15	17	7	10	8	7	5	1	5
	定当	14.27	-	-	-	-	1.18	3.36	2.91	1.36	1.55	0.64	0.91	0.73	0.64	0.45	0.09	0.45
淋菌感染症	累積	204	-	-	-	1	39	58	35	13	14	9	10	12	8	2	3	-
	定当	18.55	-	-	-	0.09	3.55	5.27	3.18	1.18	1.27	0.82	0.91	1.09	0.73	0.18	0.27	-

累積報告数・定点当り累積報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(男)

2026年 2026年11月11日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	累積	218	-	-	-	-	19	74	51	19	20	8	8	11	4	3	1	-
	定当	19.82	-	-	-	-	1.73	6.73	4.64	1.73	1.82	0.73	0.73	1	0.36	0.27	0.09	-
性器ヘルペスウ	累積	78	-	-	-	-	4	14	6	2	6	2	4	7	5	7	9	12
	定当	7.09	-	-	-	-	0.36	1.27	0.55	0.18	0.55	0.18	0.36	0.64	0.45	0.64	0.82	1.09
尖圭コンジローマ	累積	85	-	-	-	-	1	15	18	7	13	3	6	5	6	5	1	5
	定当	7.73	-	-	-	-	0.09	1.36	1.64	0.64	1.18	0.27	0.55	0.45	0.55	0.45	0.09	0.45
淋菌感染症	累積	87	-	-	-	-	10	20	12	9	8	7	6	8	3	1	3	-
	定当	7.91	-	-	-	-	0.91	1.82	1.09	0.82	0.73	0.64	0.55	0.73	0.27	0.09	0.27	-

累積報告数・定点当り累積報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(女)

2026年 2026年11月11日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	累積	620	-	-	-	-	90	225	145	72	41	21	9	8	6	2	1	-
	定当	56.36	-	-	-	-	8.18	20.45	13.18	6.55	3.73	1.91	0.82	0.73	0.55	0.18	0.09	-
性器ヘルペスウ	累積	295	1	-	-	1	11	22	25	41	31	21	41	35	31	13	8	14
	定当	26.82	0.09	-	-	0.09	1	2	2.27	3.73	2.82	1.91	3.73	3.18	2.82	1.18	0.73	1.27
尖圭コンジローマ	累積	72	-	-	-	-	12	22	14	8	4	4	4	3	1	-	-	-
	定当	6.55	-	-	-	-	1.09	2	1.27	0.73	0.36	0.36	0.36	0.27	0.09	-	-	-
淋菌感染症	累積	117	-	-	-	1	29	38	23	4	6	2	4	4	5	1	-	-
	定当	10.64	-	-	-	0.09	2.64	3.45	2.09	0.36	0.55	0.18	0.36	0.36	0.45	0.09	-	-

2026年1月

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)

2026年01月 2026年07月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	93	-	-	-	-	11	32	25	6	9	5	1	3	-	-	1	-
	定当	6.64	-	-	-	-	0.79	2.29	1.79	0.43	0.64	0.36	0.07	0.21	-	-	0.07	-
性器ヘルペスウ	報告	20	-	-	-	-	3	3	2	1	2	1	3	1	1	-	-	3
	定当	1.43	-	-	-	-	0.21	0.21	0.14	0.07	0.14	0.07	0.21	0.07	0.07	-	-	0.21
尖圭コンジローマ	報告	14	-	-	-	-	3	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	定当	1	-	-	-	-	0.21	0.36	0.21	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.14
淋菌感染症	報告	15	-	-	-	-	2	5	1	1	1	-	-	2	-	1	2	-
	定当	1.07	-	-	-	-	0.14	0.36	0.07	0.07	0.07	-	-	0.14	-	0.07	0.14	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(男)

2026年01月 2026年07月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	33	-	-	-	-	1	10	10	1	2	4	1	3	-	-	1	-
	定当	2.36	-	-	-	-	0.07	0.71	0.71	0.07	0.14	0.29	0.07	0.21	-	-	0.07	-
性器ヘルペスウ	報告	7	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
	定当	0.5	-	-	-	-	0.07	0.14	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	-	0.14
尖圭コンジローマ	報告	6	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	定当	0.43	-	-	-	-	-	0.14	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.14
淋菌感染症	報告	11	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-	2	-	1	2	-
	定当	0.79	-	-	-	-	-	0.29	0.07	-	0.07	-	-	0.14	-	0.07	0.14	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(女)

2026年01月	2026年07月13日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	60	-	-	-	-	10	22	15	5	7	1	-	-	-	-	-	-	
	定当	4.29	-	-	-	-	0.71	1.57	1.07	0.36	0.5	0.07	-	-	-	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	13	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	3	-	1	-	-	1	
	定当	0.93	-	-	-	-	0.14	0.07	0.14	0.07	0.07	0.07	0.21	-	0.07	-	-	0.07	
尖圭コンジロー	報告	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定当	0.57	-	-	-	-	0.21	0.21	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
淋菌感染症	報告	4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定当	0.29	-	-	-	-	0.14	0.07	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	

2026年2月

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)

2026年02月	2026年07月13日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	71	-	-	-	-	5	28	16	9	5	3	2	2	1	-	-	-	
	定当	5.07	-	-	-	-	0.36	2	1.14	0.64	0.36	0.21	0.14	0.14	0.07	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	39	-	-	-	-	2	1	2	6	9	3	5	2	3	1	1	4	
	定当	2.79	-	-	-	-	0.14	0.07	0.14	0.43	0.64	0.21	0.36	0.14	0.21	0.07	0.07	0.29	
尖圭コンジロー	報告	19	-	-	-	-	2	3	5	3	-	2	1	1	2	-	-	-	
	定当	1.36	-	-	-	-	0.14	0.21	0.36	0.21	-	0.14	0.07	0.07	0.14	-	-	-	
淋菌感染症	報告	18	-	-	-	-	3	5	3	-	3	-	1	1	1	-	1	-	
	定当	1.29	-	-	-	-	0.21	0.36	0.21	-	0.21	-	0.07	0.07	0.07	-	0.07	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(男)

2026年02月	2026年07月13日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	16	-	-	-	-	1	6	2	1	2	1	2	1	-	-	-	-	
	定当	1.14	-	-	-	-	0.07	0.43	0.14	0.07	0.14	0.07	0.14	0.07	-	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	7	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	
	定当	0.5	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-	-	0.07	0.07	
尖圭コンジロー	報告	6	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
	定当	0.43	-	-	-	-	-	0.14	0.07	0.07	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-	
淋菌感染症	報告	6	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	
	定当	0.43	-	-	-	-	0.14	0.07	-	-	0.14	-	-	-	-	-	0.07	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(女)

2026年02月	2026年07月13日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	55	-	-	-	-	4	22	14	8	3	2	-	1	1	-	-	-	
	定当	3.93	-	-	-	-	0.29	1.57	1	0.57	0.21	0.14	-	0.07	0.07	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	32	-	-	-	-	1	-	1	6	8	3	4	2	3	1	-	3	
	定当	2.29	-	-	-	-	0.07	-	0.07	0.43	0.57	0.21	0.29	0.14	0.21	0.07	-	0.21	
尖圭コンジロー	報告	13	-	-	-	-	2	1	4	2	-	2	1	-	1	-	-	-	
	定当	0.93	-	-	-	-	0.14	0.07	0.29	0.14	-	0.14	0.07	-	0.07	-	-	-	
淋菌感染症	報告	12	-	-	-	-	1	4	3	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
	定当	0.86	-	-	-	-	0.07	0.29	0.21	-	0.07	-	0.07	0.07	0.07	-	-	-	

2026年3月

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)

2026年03月	2026年04月09日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	87	-	-	-	-	8	27	23	14	6	1	3	-	3	2	-	-	
	定当	6.21	-	-	-	-	0.57	1.93	1.64	1	0.43	0.07	0.21	-	0.21	0.14	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	32	-	-	-	-	-	3	5	4	2	-	5	4	4	2	-	3	
	定当	2.29	-	-	-	-	-	0.21	0.36	0.29	0.14	-	0.36	0.29	0.29	0.14	-	0.21	
尖圭コンジロー	報告	14	-	-	-	-	4	5	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	
	定当	1	-	-	-	-	0.29	0.36	0.07	-	0.14	0.07	-	-	0.07	-	-	-	
淋菌感染症	報告	15	-	-	-	-	2	2	3	2	2	1	1	2	-	-	-	-	

	定当	1.07	-	-	-	-	0.14	0.14	0.21	0.14	0.14	0.07	0.07	0.14	-	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(男)
2026年03月 2026年04月09日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	19	-	-	-	-	-	5	7	2	3	-	-	-	1	1	-	-
	定当	1.36	-	-	-	-	-	0.36	0.5	0.14	0.21	-	-	-	0.07	0.07	-	-
性器ヘルペスウ	報告	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
	定当	0.36	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	-	0.14
尖圭コンジローマ	報告	6	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
	定当	0.43	-	-	-	-	-	0.14	0.07	-	0.14	-	-	-	0.07	-	-	-
淋菌感染症	報告	7	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
	定当	0.5	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	-	0.07	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(女)
2026年03月 2026年04月09日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	68	-	-	-	-	8	22	16	12	3	1	3	-	2	1	-	-
	定当	4.86	-	-	-	-	0.57	1.57	1.14	0.86	0.21	0.07	0.21	-	0.14	0.07	-	-
性器ヘルペスウ	報告	27	-	-	-	-	-	2	4	4	2	-	5	3	4	2	-	1
	定当	1.93	-	-	-	-	-	0.14	0.29	0.29	0.14	-	0.36	0.21	0.29	0.14	-	0.07
尖圭コンジローマ	報告	8	-	-	-	-	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定当	0.57	-	-	-	-	0.29	0.21	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	8	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	定当	0.57	-	-	-	-	0.07	0.07	0.14	0.07	0.07	-	0.07	0.07	-	-	-	-

2026年4月

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)
2026年04月 2026年05月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	64	-	-	-	-	13	26	10	5	2	2	3	2	1	-	-	-
	定当	4.57	-	-	-	-	0.93	1.86	0.71	0.36	0.14	0.14	0.21	0.14	0.07	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	27	-	-	-	-	-	4	2	1	6	3	5	1	3	1	1	-
	定当	1.93	-	-	-	-	-	0.29	0.14	0.07	0.43	0.21	0.36	0.07	0.21	0.07	0.07	-
尖圭コンジローマ	報告	19	-	-	-	-	-	4	3	3	4	-	2	-	1	2	-	-
	定当	1.36	-	-	-	-	-	0.29	0.21	0.21	0.29	-	0.14	-	0.07	0.14	-	-
淋菌感染症	報告	21	-	-	-	-	5	8	4	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	定当	1.5	-	-	-	-	0.36	0.57	0.29	-	0.07	0.07	-	0.14	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(男)
2026年04月 2026年05月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	18	-	-	-	-	2	8	2	3	1	-	1	-	1	-	-	-
	定当	1.29	-	-	-	-	0.14	0.57	0.14	0.21	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	6	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	定当	0.43	-	-	-	-	-	0.21	-	-	0.07	0.07	-	-	-	0.07	-	-
尖圭コンジローマ	報告	11	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	2	-	1	2	-	-
	定当	0.79	-	-	-	-	-	0.14	0.07	0.07	0.14	-	0.14	-	0.07	0.14	-	-
淋菌感染症	報告	5	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定当	0.36	-	-	-	-	-	0.14	0.07	-	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(女)
2026年04月 2026年05月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	46	-	-	-	-	11	18	8	2	1	2	2	2	-	-	-	-
	定当	3.29	-	-	-	-	0.79	1.29	0.57	0.14	0.07	0.14	0.14	0.14	-	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	21	-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	5	1	3	-	1	-
	定当	1.5	-	-	-	-	-	0.07	0.14	0.07	0.36	0.14	0.36	0.07	0.21	-	0.07	-
尖圭コンジローマ	報告	8	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.57	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	16	-	-	-	-	5	6	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定当	1.14	-	-	-	-	0.36	0.43	0.21	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-

2026年5月

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)

2026年05月 2026年06月11日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	78	-	-	-	-	12	25	25	8	4	2	-	1	-	1	-	-
	定当	5.57	-	-	-	-	0.86	1.79	1.79	0.57	0.29	0.14	-	0.07	-	0.07	-	-
性器ヘルペスウ	報告	38	-	-	-	1	-	4	3	7	2	3	4	1	2	4	3	4
	定当	2.71	-	-	-	0.07	-	0.29	0.21	0.5	0.14	0.21	0.29	0.07	0.14	0.29	0.21	0.29
尖圭コンジローマ	報告	14	-	-	-	-	-	3	6	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	定当	1	-	-	-	-	-	0.21	0.43	0.14	-	-	0.07	0.14	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	23	-	-	-	-	3	8	2	4	2	1	1	-	2	-	-	-
	定当	1.64	-	-	-	-	0.21	0.57	0.14	0.29	0.14	0.07	0.07	-	0.14	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(男)

2026年05月 2026年06月11日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	14	-	-	-	-	1	5	2	-	3	1	-	1	-	1	-	-
	定当	1	-	-	-	-	0.07	0.36	0.14	-	0.21	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-
性器ヘルペスウ	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2	2
	定当	0.64	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-	0.14	0.14	0.14
尖圭コンジローマ	報告	9	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	定当	0.64	-	-	-	-	-	0.07	0.29	0.07	-	-	0.07	0.14	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	12	-	-	-	-	1	4	-	4	1	-	1	-	1	-	-	-
	定当	0.86	-	-	-	-	0.07	0.29	-	0.29	0.07	-	0.07	-	0.07	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(女)

2026年05月 2026年06月11日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	64	-	-	-	-	11	20	23	8	1	1	-	-	-	-	-	-
	定当	4.57	-	-	-	-	0.79	1.43	1.64	0.57	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	29	-	-	-	1	-	4	3	6	1	3	3	1	2	2	1	2
	定当	2.07	-	-	-	0.07	-	0.29	0.21	0.43	0.07	0.21	0.21	0.07	0.14	0.14	0.07	0.14
尖圭コンジローマ	報告	5	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定当	0.36	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	11	-	-	-	-	2	4	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	定当	0.79	-	-	-	-	0.14	0.29	0.14	-	0.07	0.07	-	-	0.07	-	-	-

2026年6月

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(総数)

2026年06月 2026年07月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	101	-	-	-	-	12	34	28	8	5	4	3	2	4	1	-	-
	定当	7.77	-	-	-	-	0.92	2.62	2.15	0.62	0.38	0.31	0.23	0.15	0.31	0.08	-	-
性器ヘルペスウ	報告	38	-	-	-	-	-	3	3	7	-	1	2	8	7	4	2	1
	定当	2.92	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.54	-	0.08	0.15	0.62	0.54	0.31	0.15	0.08
尖圭コンジローマ	報告	16	-	-	-	-	-	7	2	1	2	-	1	2	1	-	-	-
	定当	1.23	-	-	-	-	-	0.54	0.15	0.08	0.15	-	0.08	0.15	0.08	-	-	-
淋菌感染症	報告	18	-	-	-	-	3	4	6	1	-	1	1	2	-	-	-	-
	定当	1.38	-	-	-	-	0.23	0.31	0.46	0.08	-	0.08	0.08	0.15	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別（STD)(男)

2026年06月 2026年07月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	24	-	-	-	-	3	11	5	-	1	1	-	1	1	1	-	-
	定当	1.85	-	-	-	-	0.23	0.85	0.38	-	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.08	-	-
性器ヘルペスウ	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	定当	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.15	0.08	-	-
尖圭コンジローマ	報告	10	-	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	1	1	-	-	-
	定当	0.77	-	-	-	-	-	0.31	0.15	-	0.15	-	-	0.08	0.08	-	-	-
淋菌感染症	報告	7	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-

	定当	0.54	-	-	-	-	0.08	-	0.08	0.08	-	0.08	0.08	0.15	-	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(女)

2026年06月 2026年07月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	77	-	-	-	-	9	23	23	8	4	3	3	1	3	-	-	-	
	定当	5.92	-	-	-	-	0.69	1.77	1.77	0.62	0.31	0.23	0.23	0.08	0.23	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	34	-	-	-	-	-	3	3	7	-	1	2	7	5	3	2	1	
	定当	2.62	-	-	-	-	-	0.23	0.23	0.54	-	0.08	0.15	0.54	0.38	0.23	0.15	0.08	
尖圭コンジローマ	報告	6	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	定当	0.46	-	-	-	-	-	0.23	-	0.08	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-	
淋菌感染症	報告	11	-	-	-	-	2	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定当	0.85	-	-	-	-	0.15	0.31	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(総数)

2026年07月 2026年08月12日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	83	-	-	-	-	12	29	19	8	6	3	2	3	-	-	1	-	
	定当	6.38	-	-	-	-	0.92	2.23	1.46	0.62	0.46	0.23	0.15	0.23	-	-	0.08	-	
性器ヘルペスウ	報告	44	-	-	-	-	3	6	1	3	5	4	3	4	5	2	4	4	
	定当	3.38	-	-	-	-	0.23	0.46	0.08	0.23	0.38	0.31	0.23	0.31	0.38	0.15	0.31	0.31	
尖圭コンジローマ	報告	11	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	1	-	-	1	-	-	
	定当	0.85	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	0.15	0.23	0.08	0.08	-	-	0.08	-	-	
淋菌感染症	報告	22	-	-	-	-	6	7	2	1	2	-	1	2	1	-	-	-	
	定当	1.69	-	-	-	-	0.46	0.54	0.15	0.08	0.15	-	0.08	0.15	0.08	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(男)

2026年07月 2026年08月12日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	18	-	-	-	-	3	6	5	1	-	-	2	1	-	-	-	-	
	定当	1.38	-	-	-	-	0.23	0.46	0.38	0.08	-	-	0.15	0.08	-	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	14	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	1	1	2	3	2	
	定当	1.08	-	-	-	-	0.08	0.15	-	-	0.08	-	0.08	0.08	0.08	0.15	0.23	0.15	
尖圭コンジローマ	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	
	定当	0.38	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.23	-	-	-	-	0.08	-	-	
淋菌感染症	報告	6	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	
	定当	0.46	-	-	-	-	0.08	-	0.08	-	0.08	-	-	0.15	0.08	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(女)

2026年07月 2026年08月12日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	65	-	-	-	-	9	23	14	7	6	3	-	2	-	-	1	-	
	定当	5	-	-	-	-	0.69	1.77	1.08	0.54	0.46	0.23	-	0.15	-	-	0.08	-	
性器ヘルペスウ	報告	30	-	-	-	-	2	4	1	3	4	4	2	3	4	-	1	2	
	定当	2.31	-	-	-	-	0.15	0.31	0.08	0.23	0.31	0.31	0.15	0.23	0.31	-	0.08	0.15	
尖圭コンジローマ	報告	6	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
	定当	0.46	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	0.08	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	
淋菌感染症	報告	16	-	-	-	-	5	7	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
	定当	1.23	-	-	-	-	0.38	0.54	0.08	0.08	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(総数)

2026年08月 2026年09月08日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	83	-	-	-	-	13	22	24	14	4	4	1	1	-	-	-	-	
	定当	6.38	-	-	-	-	1	1.69	1.85	1.08	0.31	0.31	0.08	0.08	-	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	35	-	-	-	-	2	6	2	3	3	4	6	2	2	1	2	2	
	定当	2.69	-	-	-	-	0.15	0.46	0.15	0.23	0.23	0.31	0.46	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	
尖圭コンジローマ	報告	17	-	-	-	-	1	3	2	2	4	1	-	2	1	-	1	-	
	定当	1.31	-	-	-	-	0.08	0.23	0.15	0.15	0.31	0.08	-	0.15	0.08	-	0.08	-	
淋菌感染症	報告	29	-	-	-	-	8	3	7	1	1	3	3	1	2	-	-	-	
	定当	2.23	-	-	-	-	0.62	0.23	0.54	0.08	0.08	0.23	0.23	0.08	0.15	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(男)

2026年08月 2026年09月08日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	31	-	-	-	-	4	7	10	6	2	-	1	1	-	-	-	-
	定当	2.38	-	-	-	-	0.31	0.54	0.77	0.46	0.15	-	0.08	0.08	-	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	11	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	2	1	-	2	1
	定当	0.85	-	-	-	-	-	0.15	0.08	0.08	0.08	-	-	0.15	0.08	-	0.15	0.08
尖圭コンジローマ	報告	12	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	-	1	1	-	1	-
	定当	0.92	-	-	-	-	0.08	-	0.15	0.15	0.23	0.08	-	0.08	0.08	-	0.08	-
淋菌感染症	報告	19	-	-	-	-	4	2	4	1	1	2	3	1	1	-	-	-
	定当	1.46	-	-	-	-	0.31	0.15	0.31	0.08	0.08	0.15	0.23	0.08	0.08	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(女)

2026年08月 2026年09月08日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	52	-	-	-	-	9	15	14	8	2	4	-	-	-	-	-	-
	定当	4	-	-	-	-	0.69	1.15	1.08	0.62	0.15	0.31	-	-	-	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	24	-	-	-	-	2	4	1	2	2	4	6	-	1	1	-	1
	定当	1.85	-	-	-	-	0.15	0.31	0.08	0.15	0.15	0.31	0.46	-	0.08	0.08	-	0.08
尖圭コンジローマ	報告	5	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定当	0.38	-	-	-	-	-	0.23	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	10	-	-	-	-	4	1	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定当	0.77	-	-	-	-	0.31	0.08	0.23	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(総数)

2026年09月 2026年10月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	85	-	-	-	-	15	27	12	13	11	2	1	4	-	-	-	-
	定当	6.54	-	-	-	-	1.15	2.08	0.92	1	0.85	0.15	0.08	0.31	-	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	44	-	-	-	-	2	5	5	6	1	3	8	5	3	3	-	3
	定当	3.38	-	-	-	-	0.15	0.38	0.38	0.46	0.08	0.23	0.62	0.38	0.23	0.23	-	0.23
尖圭コンジローマ	報告	14	-	-	-	-	1	1	4	1	2	1	2	-	-	-	-	2
	定当	1.08	-	-	-	-	0.08	0.08	0.31	0.08	0.15	0.08	0.15	-	-	-	-	0.15
淋菌感染症	報告	18	-	-	-	1	4	4	5	1	1	-	1	-	1	-	-	-
	定当	1.38	-	-	-	0.08	0.31	0.31	0.38	0.08	0.08	-	0.08	-	0.08	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(男)

2026年09月 2026年10月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	20	-	-	-	-	3	6	5	2	2	-	-	2	-	-	-	-
	定当	1.54	-	-	-	-	0.23	0.46	0.38	0.15	0.15	-	-	0.15	-	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	8	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1
	定当	0.62	-	-	-	-	-	0.15	0.08	-	-	0.08	0.08	-	0.08	0.08	-	0.08
尖圭コンジローマ	報告	8	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	2
	定当	0.62	-	-	-	-	-	-	0.23	-	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	0.15
淋菌感染症	報告	6	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定当	0.46	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(女)

2026年09月 2026年10月13日作成

		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～
性器クラミジア感	報告	65	-	-	-	-	12	21	7	11	9	2	1	2	-	-	-	-
	定当	5	-	-	-	-	0.92	1.62	0.54	0.85	0.69	0.15	0.08	0.15	-	-	-	-
性器ヘルペスウ	報告	36	-	-	-	-	2	3	4	6	1	2	7	5	2	2	-	2
	定当	2.77	-	-	-	-	0.15	0.23	0.31	0.46	0.08	0.15	0.54	0.38	0.15	0.15	-	0.15
尖圭コンジローマ	報告	6	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	定当	0.46	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-
淋菌感染症	報告	12	-	-	-	1	4	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定当	0.92	-	-	-	0.08	0.31	0.15	0.23	-	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(総数)

2026年10月	2026年11月11日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	93	-	-	-	-	8	49	14	6	9	3	1	1	1	1	-	-	
	定当	6.64	-	-	-	-	0.57	3.5	1	0.43	0.64	0.21	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	56	1	-	-	-	3	1	6	5	7	1	4	14	6	2	4	2	
	定当	4	0.07	-	-	-	0.21	0.07	0.43	0.36	0.5	0.07	0.29	1	0.43	0.14	0.29	0.14	
尖圭コンジローマ	報告	19	-	-	-	-	1	5	5	1	-	1	2	1	1	1	-	1	
	定当	1.36	-	-	-	-	0.07	0.36	0.36	0.07	-	0.07	0.14	0.07	0.07	0.07	-	0.07	
淋菌感染症	報告	25	-	-	-	-	3	12	2	2	1	2	1	-	1	1	-	-	
	定当	1.79	-	-	-	-	0.21	0.86	0.14	0.14	0.07	0.14	0.07	-	0.07	0.07	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(男)

2026年10月	2026年11月11日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	25	-	-	-	-	1	10	3	3	4	1	1	1	1	-	-	-	
	定当	1.79	-	-	-	-	0.07	0.71	0.21	0.21	0.29	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	7	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
	定当	0.5	-	-	-	-	0.07	0.07	0.14	-	-	-	-	0.07	-	-	0.07	0.07	
尖圭コンジローマ	報告	12	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	2	-	1	1	-	1	
	定当	0.86	-	-	-	-	-	0.14	0.21	0.07	-	0.07	0.14	-	0.07	0.07	-	0.07	
淋菌感染症	報告	8	-	-	-	-	-	4	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
	定当	0.57	-	-	-	-	-	0.29	0.07	0.07	-	0.14	-	-	-	-	-	-	

報告数・定点当り報告数、年齢階級・疾病・性別(STD)(女)

2026年10月	2026年11月11日作成																		
		総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70歳～	
性器クラミジア感	報告	68	-	-	-	-	7	39	11	3	5	2	-	-	-	1	-	-	
	定当	4.86	-	-	-	-	0.5	2.79	0.79	0.21	0.36	0.14	-	-	-	0.07	-	-	
性器ヘルペスウ	報告	49	1	-	-	-	2	-	4	5	7	1	4	13	6	2	3	1	
	定当	3.5	0.07	-	-	-	0.14	-	0.29	0.36	0.5	0.07	0.29	0.93	0.43	0.14	0.21	0.07	
尖圭コンジローマ	報告	7	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	定当	0.5	-	-	-	-	0.07	0.21	0.14	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	
淋菌感染症	報告	17	-	-	-	-	3	8	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	
	定当	1.21	-	-	-	-	0.21	0.57	0.07	0.07	0.07	-	0.07	-	0.07	0.07	-	-	