名 称 | 主要下水道用資器材一覧表(5)

組立式マンホールブロック類(4号型以下)

6. 組立式マンホールブロック類(日本下水道協会規格 JSWAS A-11 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール及び類似品)

6. 組立式マンホールプロック類(日本下水道協会規格 JSWAS A-I					
名称	規格		重さ(kg)	呼び名称	
直 立 管	1号型 φ900	H=1,050	662		
		H=1,200	759		
		H=1,500	949		
	2号型 φ1,200	H = 300	300		
		H = 600	600		
		H = 900	900		
		H=1,950	1,950		
		H=2,100	2,100	直立管 号	
	3 号型 φ1,500	H = 600	938	H= mm	
		H = 900	1,407		
		H=1,500	2,345		
		H=1,950	3,048		
	4 号型 φ1,800	H = 600	1,350		
		H = 900	2,026		
		H=1,500	3,375		
		H=1,950	4,390		

K 夕 华	
バ名称	
調整リング H= mm	
	111111
絞 部	
管用上絞部	
頂版 号	
	底版 号
足 管	
mm	

- 1) 組立式1号型マンホールは、旧小型マンホール規格と同一になる。
- 2) 1~4号型直立管の組合せ等に関しては、「下水道管きょ工事仕様書」を参照すること。
- 3) 旧Ⅰ号型~旧Ⅲ号型等の標準図及び規格値等に関しては、工事監督員と協議すること。
- 4) 現場打マンホール用継足管の組合せ等に関しては、「下水道管きょ工事仕様書」を参照すること。