


A-A断面图 $S=1/40$




札幌市 8-2-1


名 称 $\phi 1800$ マンホールポンプ所標準図(2)

(単位: mm)

配筋図(頂版) $S=1/40$




A-A断面




名 称	φ1800マンホールポンプ所標準図(3)
-----	----------------------

(単位: mm)

配筋図(底版) S=1/40




鉄筋加工図




※ 陸打ちの場合は、別途補強筋を考慮すること。


(単位: mm)



開口蓋断面図



FRPグレーチング, ジョイント部詳細図



名 称	φ 1 8 0 0マンホールポンプ所標準図（5）
鉄筋数量調書	

使 用 ヶ 所	番号	形 状	呼 径	本 数	一本当り長さ (m)	重さ (k g)		適 用
						加工 ・ 組立		
						D13	D16～25	
頂 版	S ₁	——	D 1 3	30	0.930～1.980	48.6		
	S ₂	○	D 2 2	1	6.990		21.2	
	S ₃	○	D 2 2	2	4.920		29.9	
	S ₄	∧	D 2 2	4	1.320		16.1	
		∨	D 2 2	4	1.000		12.2	
控除分	S ₁	——	D 1 3	22	0.360～1.320	▲ 22.2		
計						26.4	79.4	
底 版	F ₁	——	D 1 6	38	0.790～2.280		105.1	
	F ₂	○	D 1 6	1	7.730		12.1	
計							117.2	
合 計						26	196	