

茨戸水再生プラザで使用する特別高圧電力 仕様書

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、札幌市下水道河川局事業推進部茨戸水再生プラザの運転管理に必要な電気（特別高圧電力）の需給について適用する。

(2) 需要場所

茨戸水再生プラザ 石狩市花川東 1000 番地
供給地点特定番号 01-1983-9851-1216-0035-2000

(3) 用途

公共下水道

2 需給仕様

(1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式等

ア 電気方式 交流 3 相 3 線式

イ 電圧 60,000V「ボルト」

ウ 周波数 50Hz「ヘルツ」

エ 受電方式 2 回線受電（常用及び予備線）

オ 予備線 常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給に当てるため、常時供給電圧と同位の電圧で供給する場合に使用する。

(2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力 2,960kW

イ 予定使用電力量 10,098,640kWh

(3) 需給期間

令和 4 年 11 月 1 日 0 時から令和 5 年 10 月 31 日 24 時まで

(4) 需給地点

北海道電力株式会社の「茨戸下水地中支線 2 号」で引き込む札幌市の G・I・S ケーブルヘッド固定端子。

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、取引用計量装置は除く。

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(7) 自家用発電設備

非常用ディーゼル発電設備 3 相 3 線 6,600V 1,800kVA 2 台 系統連系なし

(8) 力率

力率は、その月の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

単位はパーセントとし、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。

（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。）

(9) その他

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえ、これを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

3 予定使用電力量（令和 4 年 11 月～令和 5 年 10 月）

別表 月別予定使用電力量のとおり

茨戸水再生プラザ
月別予定使用電力量

令和4年11月～令和5年10月

年月	契約電力 (kW)	電力量(kWh)		
		昼間電力量	夜間電力量	計
令和4年11月	2,960	464,480	464,480	928,960
令和4年12月	2,960	442,770	442,770	885,540
令和5年 1月	2,960	431,820	431,820	863,640
令和5年 2月	2,960	414,630	414,630	829,260
令和5年 3月	2,960	546,870	546,870	1,093,740
令和5年 4月	2,960	431,240	431,240	862,480
令和5年 5月	2,960	420,280	420,280	840,560
令和5年 6月	2,960	379,330	379,330	758,660
令和5年 7月	2,960	382,730	382,730	765,460
令和5年 8月	2,960	380,120	380,120	760,240
令和5年 9月	2,960	351,620	351,620	703,240
令和5年10月	2,960	403,430	403,430	806,860
合計	—	5,049,320	5,049,320	10,098,640

注1：電力量については、予定使用電力量であり実際の使用電力を保証するものではない。