

手稲水再生プラザで使用する高圧電力 仕様書

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、札幌市下水道河川局事業推進部手稲水再生プラザの運転管理に必要な電気（高圧電力）の需給について適用する。

(2) 需要場所

手稲水再生プラザ 札幌市手稲区手稲山口 265 番地8
供給地点特定番号 01-1983-9851-3090-1103-1000

(3) 用途

公共下水道

2 需給仕様

(1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式等

ア 電気方式 交流 3相 3線式
イ 電圧 6,000V「ボルト」
ウ 周波数 50Hz「ヘルツ」
エ 受電方式 1回線受電（常用）

(2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

ア 契約電力 3,150kW
イ 予定使用電力量 16,668,259 kWh

(3) 需給期間

令和7年10月1日0時から令和8年9月30日24時まで

(4) 需給地点

北海道電力ネットワーク株式会社の41画51区79図82番12の09号柱より引込みの札幌市の構内第1号柱に施設した札幌市の区分開閉器電源側接続点。

(5) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、取引用計量装置は除く。

(6) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(7) 自家用発電設備

常用ディーゼル発電設備 3相 3線 6,600V 2,500KVA 2台 系統連系なし

(8) 力率

力率は、その月の毎日午前8時から午後10時までの時間における平均力率とする。

単位はパーセントとし、小数点以下第1位を四捨五入とする。

（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は100パーセントとする。）

(9) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整については、北海道管内のみなし小売事業者が定める供給条件（適用期間を含む）によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

イ 契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

ウ 入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費調整、市場価格調整及び離島ユニバーサルサービス調整に係る金額、並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

エ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 予定使用電力量（令和7年10月～令和8年9月）

別表 月別予定使用電力量のとおり

手稻水再生プラザ
月別予定使用電力量

令和7年10月～令和8年 9月

年月	契約電力 (kW)	電力量(kWh)		
		昼間電力量	夜間電力量	計
令和7年10月	3,150	696,280	730,523	1,426,803
令和7年11月	3,150	623,619	686,506	1,310,125
令和7年12月	3,150	594,223	697,567	1,291,790
令和8年 1月	3,150	603,371	840,100	1,443,471
令和8年 2月	3,150	651,842	768,294	1,420,136
令和8年 3月	3,150	777,691	825,796	1,603,487
令和8年 4月	3,150	659,033	711,098	1,370,131
令和8年 5月	3,150	593,190	773,607	1,366,797
令和8年 6月	3,150	677,250	674,546	1,351,796
令和8年 7月	3,150	710,713	691,088	1,401,801
令和8年 8月	3,150	727,354	724,451	1,451,805
令和8年 9月	3,150	551,092	679,025	1,230,117
合計		7,865,658	8,802,601	16,668,259

注1：電力量については、予定使用電力量であり実際の使用電力を保証するものではない。