

令和 7 年度

業務設計書（見積参考）

業務名： 西部スラッジセンター焼却施設（3～5系）耐震診断基本検討業務

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、契約上、これを拘束するものではありません。

令和 7 年 6 月 単価適用

下水道河川局事業推進部下水道計画課

設計総括表（金抜き）

業務番号		業務名	西部スラッジセンター焼却施設（3～5系）耐震診断基本検討業務	当 初	業務	下水道設計業務	
					項目	下水道施設設計業務委託	
項目・工種・種別				単位	数量	数量増減	摘要
下水道施設設計業務委託				式	1		
終末処理場耐震診断基本設計				式	1		
汚泥処理棟				式	1		
焼却炉				式	1		
終末処理場実施設計:現地調査				式	1		
直接経費				式	1		
直接経費				式	1		
旅費交通費				式	1		
試験費				式	1		
電子成果品作成費				式	1		
直接原価				式	1		
直接経費及び間接原価（その他原価				式	1		
業務原価				式	1		

設計総括表（金抜き）

[illegible]

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	西部スラッジセンター焼却施設（3～5系）耐震診断基本検討業務	当 初	業務	下水道設計業務	
					項目	下水道施設設計業務委託	
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
下水道施設設計業務委託				式	1		
終末処理場耐震診断基本設計				式	1		
汚泥処理棟				式	1		
汚泥処理棟 耐震診断基本設計			3～4系（※土木含む）	式	1		内-1号
汚泥処理棟 耐震診断基本設計			5系（※土木含む）	式	1		内-2号
焼却炉				式	1		
焼却炉 耐震診断基本設計			3～4系	式	1		内-3号
焼却炉 耐震診断基本設計			5系	式	1		内-4号
終末処理場実施設計:現地調査				式	1		
資料収集・整理				式	1		内-5号
現地調査				式	1		内-6号
報告書作成				式	1		内-7号

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	西部スラッジセンター焼却施設（3～5系）耐震診断基本検討業務	当	初	業務	下水道設計業務
						項目	下水道施設設計業務委託
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
設計協議			中間3回	回	1		単-1号
直接経費				式	1		
直接経費				式	1		
旅費交通費				式	1		
旅費交通費(率計上)				式	1		内-8号
試験費				式	1		
試験費				式	1		内-9号
電子成果品作成費				式	1		
電子成果品作成費				式	1		内-10号
直接原価				式	1		
直接経費及び間接原価（その他原価				式	1		
業務原価				式	1		

設計内訳書（金抜き）

業務番号		業務名	西部スラッジセンター焼却施設（3～5系）耐震診断基本検討業務	当	初	業務	下水道設計業務
						項目	一般管理費等
項目・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式	1		
下水道設計業務価格				式	1		
消費税等相当額				式	1		
業務委託料				式	1		

一式当たり内訳書（金抜き）

第 1号内訳書	汚泥処理棟 耐震診断基本設計				単価適用年月	2025. 06	
					歩掛適用年月	2025. 06	
					労務調整-超過-規制		1. 000-00000002000
名称		規格		単位	数量	数量増減	摘要
終末処理場 耐震診断調査 建築 汚泥処理棟		建築構造物 280.2千m3 1.17 無		式	1		内ー 11号
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 8号内訳書	旅費交通費(率計上)				単価適用年月	2025. 06
					歩掛適用年月	2025. 06
					労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
旅費交通費率分（設計業務）		滞在を伴わない	式	1		内ー 20号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 11号内訳書	終末処理場 耐震診断調査 建築 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
診断計画：建築構造物 汚泥処理棟		280. 2千m3 1. 17	式	1		内ー 22号
原設計条件の整理：建築構造物 汚泥処理棟		280. 2千m3 1. 17	式	1		内ー 23号
耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥処理棟		280. 2千m3 1. 17	式	1		内ー 24号
現地確認：建築構造物 汚泥処理棟		280. 2千m3 1. 17	式	1		内ー 25号
耐震対策の検討：建築構造物 汚泥処理棟		280. 2千m3 1. 17	式	1		内ー 26号
照査：建築構造物 汚泥処理棟		280. 2千m3 1. 17 100%	式	1		内ー 27号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 12号内訳書	終末処理場 耐震診断調査 建築 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
診断計画：建築構造物 汚泥処理棟		140.1千m3 1.17	式	1		内一 28号
原設計条件の整理：建築構造物 汚泥処理棟		140.1千m3 1.17	式	1		内一 29号
耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥処理棟		140.1千m3 1.17	式	1		内一 30号
現地確認：建築構造物 汚泥処理棟		140.1千m3 1.17	式	1		内一 31号
耐震対策の検討：建築構造物 汚泥処理棟		140.1千m3 1.17	式	1		内一 32号
照査：建築構造物 汚泥処理棟		140.1千m3 1.17 100%	式	1		内一 33号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 13号内訳書	終末処理場 耐震診断調査 土木 汚泥焼却炉A（炉本体				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
診断計画：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆盖無		280. 2千m3 1. 05	式	1		内一 34号
原設計条件の整理：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体		280. 2千m3 1. 05	式	1		内一 35号
耐震計算 条件整理・診断：土木 汚泥焼却炉A（炉本		280. 2千m3 1. 05	式	1		内一 36号
現地確認：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆盖無		280. 2千m3 1. 05	式	1		内一 37号
耐震対策の検討：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆		280. 2千m3 1. 05	式	1		内一 38号
照査：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆盖無）		280. 2千m3 1. 05 100%	式	1		内一 39号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書	終末処理場 耐震診断調査 建築 汚泥焼却炉A（炉本体				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
診断計画：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無		280.2千m3 1	式	1		内一 40号
原設計条件の整理：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体		280.2千m3 1	式	1		内一 41号
耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥焼却炉A（炉本		280.2千m3 1	式	1		内一 42号
現地確認：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無		280.2千m3 1	式	1		内一 43号
耐震対策の検討：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆		280.2千m3 1	式	1		内一 44号
照査：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無）		280.2千m3 1 100%	式	1		内一 45号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 15号内訳書	終末処理場 耐震診断調査 土木 汚泥焼却炉A（炉本体				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
診断計画：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無		140. 1千m3 1. 05	式	1		内ー 46号
原設計条件の整理：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体		140. 1千m3 1. 05	式	1		内ー 47号
耐震計算 条件整理・診断：土木 汚泥焼却炉A（炉本		140. 1千m3 1. 05	式	1		内ー 48号
現地確認：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無		140. 1千m3 1. 05	式	1		内ー 49号
耐震対策の検討：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆		140. 1千m3 1. 05	式	1		内ー 50号
照査：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無）		140. 1千m3 1. 05 100%	式	1		内ー 51号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 16号内訳書	終末処理場 耐震診断調査 建築 汚泥焼却炉A（炉本体				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
診断計画：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無		140.1千m3 1	式	1		内ー 52号
原設計条件の整理：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体		140.1千m3 1	式	1		内ー 53号
耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥焼却炉A（炉本		140.1千m3 1	式	1		内ー 54号
現地確認：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無		140.1千m3 1	式	1		内ー 55号
耐震対策の検討：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆		140.1千m3 1	式	1		内ー 56号
照査：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無）		140.1千m3 1 100%	式	1		内ー 57号
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 17号内訳書	資料収集・整理（耐震診断調査業務）					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要		
主任技師		人	0. 5				
技師（A）		人	1. 5				
技師（B）		人	2				
技師（C）		人	3				
合 計							

一式当たり内訳書（金抜き）

第 18号内訳書	報告書作成 耐震診断調査業務			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師		人	1. 5		
技師（A）		人	4. 5		
技師（B）		人	5. 5		
技師（C）		人	4		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

第 19号内訳書	設計協議 耐震診断調査業務	単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師		人	5		
技師（A）		人	10		
技師（B）		人	6		
合 計					

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 22号内訳書	診断計画：建築構造物 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
理事・技師長			人	1. 99		
主任技師			人	1. 99		
技師（A）			人	3. 98		
技師（B）			人	5. 97		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 23号内訳書	原設計条件の整理：建築構造物 汚泥処理棟			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
技師（A）			人	3. 98		
技師（B）			人	3. 98		
技師（C）			人	5. 97		
技術員			人	1. 99		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 24号内訳書	耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	5. 97		
技師（A）			人	19. 9		
技師（B）			人	21. 89		
技師（C）			人	31. 84		
技術員			人	13. 93		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 25号内訳書	現地確認：建築構造物 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	1. 99		
技師（A）			人	3. 98		
技師（B）			人	9. 95		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 26号内訳書	耐震対策の検討：建築構造物 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
主任技師			人	1. 99		
技師（A）			人	5. 97		
技師（B）			人	15. 92		
技師（C）			人	11. 94		
技術員			人	3. 98		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 28号内訳書	診断計画：建築構造物 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
理事・技師長			人	1. 532		
主任技師			人	1. 532		
技師（A）			人	3. 064		
技師（B）			人	4. 596		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 29号内訳書	原設計条件の整理：建築構造物 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
技師（A）			人	3. 064		
技師（B）			人	3. 064		
技師（C）			人	4. 596		
技術員			人	1. 532		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 30号内訳書	耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	4. 596		
技師（A）			人	15. 32		
技師（B）			人	16. 852		
技師（C）			人	24. 512		
技術員			人	10. 724		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 31号内訳書	現地確認：建築構造物 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	1. 532		
技師（A）			人	3. 064		
技師（B）			人	7. 66		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 32号内訳書	耐震対策の検討：建築構造物 汚泥処理棟				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	1. 532		
技師（A）			人	4. 596		
技師（B）			人	12. 256		
技師（C）			人	9. 192		
技術員			人	3. 064		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 34号内訳書	診断計画：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無）				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
理事・技師長			人	3. 572		
主任技師			人	3. 572		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 35号内訳書	原設計条件の整理：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
名 称		規 格	単 位	数 量	数量増減	摘 要
技師（A）			人	1. 786		
技師（B）			人	1. 786		
技師（C）			人	1. 786		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 36号内訳書	耐震計算 条件整理・診断：土木 汚泥焼却炉A（炉本				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	5. 358		
技師（A）			人	7. 144		
技師（B）			人	7. 144		
技師（C）			人	3. 572		
技術員			人	1. 786		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 38号内訳書	耐震対策の検討：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	1. 786		
技師（A）			人	1. 786		
技師（B）			人	3. 572		
技師（C）			人	1. 786		
技術員			人	1. 786		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 42号内訳書	耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥焼却炉A（炉本				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	8. 505		
技師（A）			人	3. 402		
技師（B）			人	3. 402		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 44号内訳書	耐震対策の検討：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
技師（A）			人	1. 701		
技師（B）			人	1. 701		
技師（C）			人	1. 701		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 46号内訳書	診断計画：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆蓋無）				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
理事・技師長			人	2. 75		
主任技師			人	2. 75		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 47号内訳書	原設計条件の整理：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000	
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
技師（A）			人	1. 375		
技師（B）			人	1. 375		
技師（C）			人	1. 375		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

第 48号内訳書	耐震計算 条件整理・診断：土木 汚泥焼却炉A（炉本				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	4. 125		
技師（A）			人	5. 5		
技師（B）			人	5. 5		
技師（C）			人	2. 75		
技術員			人	1. 375		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 50号内訳書	耐震対策の検討：土木構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	1. 375		
技師（A）			人	1. 375		
技師（B）			人	2. 75		
技師（C）			人	1. 375		
技術員			人	1. 375		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 54号内訳書	耐震計算 条件整理・診断：建築 汚泥焼却炉A（炉本				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
主任技師			人	6. 548		
技師（A）			人	2. 619		
技師（B）			人	2. 619		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

一式当たり内訳書（金抜き）

第 56号内訳書	耐震対策の検討：建築構造物 汚泥焼却炉A（炉本体覆				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
技師（A）			人	1. 31		
技師（B）			人	1. 31		
技師（C）			人	1. 31		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[illegible]

単一1号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

設計協議	中間3回	単位	回	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
設計協議 耐震診断調査業務	標準 標準 2 3回	式	1	内一 19号	
計					
単価				円／回	