






KSAN-80~300型<1回路> (J型マイコン盤) 本体関係



KSAN-80~300型<2回路・3回路> (J型マイコン盤) 本体関係



KSAN-80~300型(J型マイコン盤) 本体関係

2016年9月 改訂

照合	名 称	部品番号	旧 部 品 番 号	数 量			メーカ	型 番	仕 様	備 考
				80/100	130/160	200/250/300				
1	温度ヒューズ (水位不足防止用)	Z48100-258A	Z48100-281	1	1	1			98°C設定 リート線700L(青) 端子無し	2011.7 AS部品統一
2	温度ヒューズ (過熱防止用)	Z48100-258A	Z48100-041A	1	1	1			98°C設定 リート線700L(青) 端子無し	2011.7 A/S部品統一
3	サーミスタ(THH,THL)	Z48100-021A	Z48100-021	2	2	2		V-5916-80815		購仕No.V2015-014
4	連成計	Z55100-170B-01	Z55100-170B	1	1	1			A 3/8xφ75x -0.1013~0.1MPa	購仕No.V98-050d
5	圧カスイッチ	Z48200-034A-02	Z48200-034-02	1	1	1	東洋計器	MSM-2	10A リート線400L付	購仕No.V89-003c
6	溶解栓	VO15000-106	VO15000-106 VO15000-106	1	1	1			98°C φ120 C3771	誤記訂正の取消
7	真空逆止弁	Z39100-002B		1	1	1	京浜	VS61X-621	NPT1/4 C3604	
8-1	電磁弁(3方弁)	Z44100-299	Z44100-163	1			CKD	USG3-6-2-V USG3-6-2	6A 100V	VHN-205a(2009.9)
		Z44100-300	Z44100-162		1	1	CKD	USG3-6-2-V USG3-6-2	6A 200V	
8-2	電磁弁(2方弁)	Z44100-297		1			CKD	USB3-6-3-V	6A 100V	
		Z44100-298			1	1	CKD	USB3-6-3-V	6A 200V	
9	抽気配管	VC15A80-722A	VC15A80-722 VC15A80-705	1	1	1			φ10銅管(フレアナット付)	図番:VC15A80-722a VHN-205a(2009.9)
10	抽気ポンプ	Z65100-017A	Z65100-017	1			イワキ	APN-110	100V 10/12L/min(50/60Hz)	購仕No.V93-001b
		Z65100-016			1	1	イワキ	APN-110	200V 10/12L/min(50/60Hz) 吐出ホース継手:ストレート	
10-1	抽気ポンプダイヤフラム	Z65100-018		1	1	1	イワキ		抽気ポンプ(APN-110)用 バイトン	
10-2	抽気ポンプバルブ	Z65100-019		1	1	1	イワキ		抽気ポンプ(APN-110)用 バイトン	
10-3	抽気ポンプヘッド	Z65100-020		1	1	1	イワキ		抽気ポンプ(APN-110)用	
11	ビニルホース(抽気ホース)	Z35300-008		2m	2m	2m			外径φ10x内径φ8	
	延長部品	VHN-229参照							抽気ホース用	VHN-229(2012.3)
12	Oリング	V-4516-80014A	Z34500-007	2	2	2		P9	バイトン	部品統合 連成計・圧カスイッチ用
13	Oリング	V-4501-80026A	Z34500-055	3	3	3		P16	バイトン	部品統合 真空逆止弁・耐圧弁用

本体関係

2016年9月 改訂

[illegible]

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) 本体関係

2016年9月 改訂


照合	名 称		部品番号	旧 部 品 番 号	数 量												メーカ	型 番	仕 様	備 考				
					80/100				130/160				200			250/300								
					H	W	B	C	H	W	B	C	H	B	C	H					B	C		
21	ボルト (スタッド)	標準仕様	VO12025-129A	VO12025-129 VO12025-129	8	8	16	16	8	8	16	16	16	16	16	16	16			M12x55L SS	図番:VO12025-129a 誤記訂正の取消			
		高出力仕様	VO12025-129A	VO12025-129 VO12025-129	8		16	16	8		16	16	16	8	8	16	8	8			M12x55L SS	図番:VO12025-129a 誤記訂正の取消		
			VO12025-119	VO12025-119 VO12025-119										12	12		12	12			M12x65L SS	誤記訂正の取消		
22	ナット(四角)	標準仕様	VA11025-115B	VA11025-115	8	8	16	16	8	8	16	16	16	16	16	16	16			M12並目 SS	図番:VA11025-115b			
		高出力仕様			8		16	16	8		16	16	16	20	20	16	20	20						
23	ナット (座付六角)	標準仕様	Z08400-031		8	8	16	16	8	8	16	16	16	16	16	16	16	16			M12			
		高出力仕様			8		16	16	8		16	16	16	20	20	16	20	20						
24	熱交換器	標準仕様	VC12A80-100LK		1	1	1	1			1	1	2			2				φ235x782L SUS 熱交種別:NP				
			VC12A80-101LK				1	1												φ235x763L SUS 熱交種別:NL				
			VC12013-100LK						1	1	1	1		2	2		2	2		φ235x967L SUS 熱交種別:NR				
		高出力仕様	VC12A80-100LK		1		1	1			1	1	2							φ235x782L SUS 熱交種別:NP				
			VC12A80-101LK				1	1												φ235x763L SUS 熱交種別:NL				
			VC12013-100LK											1	1	2	1	1		φ235x967L SUS 熱交種別:NR				
			VC12013-101LK						1		1	1								φ235x1150L SUS 熱交種別:NK				
			VC12040-100LK											1	1		1	1		φ350x875L SUS 熱交種別:NO				
25	Oリング	標準仕様	Z34500-006		1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	V175	パイトン	熱交換器用			
		高出力仕様	<u>Z34500-006</u>		1		2	2	1		2	2	2	1	1	2	①	1	V175	パイトン				
			<u>Z34500-012</u>											1	1		①	1	V275	パイトン				
26	ガasket (パッキン)	標準仕様	Z34900-120B		1	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	TSE221 -7U	φ189xt6 十字形 シリコン	φ235熱交換器用			
		高出力仕様	<u>Z34900-120B</u>		1		2	2	1		2	2	2	1	1	2	①	1	TSE221 -7U	φ189xt6 十字形 シリコン	φ235熱交換器用			
			<u>Z34900-119B</u>											1	1		①	1	TSE221 -7U	φ299xt6 十字形 シリコン	φ350熱交換器用			

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) 本体関係

2016年9月 改訂

照合	名 称		部品番号	旧 部 品 番 号	数 量												メーカー	型 番	仕 様	備 考		
					80/100				130/160				200			250/300						
					H	W	B	C	H	W	B	C	H	B	C	H					B	C
27	ヘッダ	標準仕様	VA12A80-110AH			1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	φ235 4ハス 40A JIS5K FC20 φ235 2ハス 50A JIS5K FC20	誤記訂正の取消		
			VO12A80-114H	VO12A80-114H VO12A80-114H	1			1			1		2	1		2	1					
			VA12A80-111H							1				1				1				
		高出力仕様	VA12A80-110AH		1			2	1	1			2	1	2	1	1	2	①	1	φ235 4ハス 40A JIS5K FC20 φ235 2回路 40A JIS5K FC20 φ235 2回路 40A JIS5K FC20 φ350 4ハス 65A JIS5K FC20 φ350 2回路 50A JIS5K FC20	
			VA12A80-111H							1												
			VL12040-141AH										1				①					
			VL12040-142H											1				1				
28	ボールバルブ	標準仕様	Z31008-312		2	3	4	6	2	3	4	6	2	5	7	2	5	7	松井工業	BV-6	8A(ス/オス)	
		高出力仕様			3			5	6	3			5	6	2	6	7	2				
29	温水入口配管	標準仕様	VO12020-100H	VO12020-100H VO12020-100H									1			1			65A/50A JIS5K	誤記訂正の取消		
		高出力仕様	VC12020-101	VC12020-101H									1			1					50A/40A JIS5K	誤記訂正
30	温水出口配管	標準仕様	VO12020-101H	VO12020-101H VO12020-101H									1			1			65A/50A JIS5K	誤記訂正の取消		
		高出力仕様	VC12020-102H										1			1					50A/40A JIS5K	
31	サーミスタ(TH1)		Z48100-337		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	芝浦電子	TH-C410	-20～105℃ 接続10A リード線1000L	オプション 出口温度制御用
32	ガスケット	標準仕様	Z34100-544											4			4			50A JIS5K t3 全面形 EPDM 40A JIS5K t3 全面形 EPDM	VHN-217a(2010.8)	
		高出力仕様	Z34100-554											4			4					

KSAN-200~300型 (J型マイコン盤) バーナ関係



KSAN-80~300型(J型マイコン盤) バーナ関係

2016年9月 改訂

照合	名 称	部品番号	旧 部 品 番 号	メ-カ部品番号	数 量							メ-カ	型 番	仕 様	備 考
					80	100	130	160	200	250	300				
オイルバーナ Assy	灯油	VC21A80-K18G	VC21A80-K18E VC21A80-K18		1							ホタカ	JK-8	50/60Hz	全機種 購仕No.V2001-041m 火炎検出器変更 全機種 設変:963a ダンパー固定ボルト材質変更 灯油焚 VHN-240b(2013.10) オイルポンプ変更 全機種 VHN-238(2012.11) 300型 VHN-236(2012.9) 160~300型 VHN-189d(2010.10) 灯油焚 VHN-213a(2010.4) 全機種 2006.9 電磁弁に ラインストレーナ追加 灯油焚 PRN-60(2006.5)
		VC21010-K16G	VC21010-K16E VC21010-K16			1						ホタカ	JK-10	50/60Hz	
		VC21013-K24G	VC21013-K24D VC21013-K24				1					ホタカ	JK-13	50/60Hz	
		VC21016-K23D	VC21016-K23B VC21016-K20					1				ホタカ	JK-16	50Hz	
		VC21016-K24D	VC21016-K24B VC21016-K20					1				ホタカ	JK-16	60Hz	
		VC21020-K21D	VC21020-K21B VC21020-K15						1			ホタカ	JK-20	50Hz	
		VC21020-K22D	VC21020-K22B VC21020-K15						1			ホタカ	JK-20	60Hz	
		VC21025-K25D	VC21025-K25B VC21025-K18							1		ホタカ	JK-25	50Hz	
		VC21025-K26D	VC21025-K26B VC21025-K18							1		ホタカ	JK-25	60Hz	
		VC21030-K25E	VC21030-K25C VC21030-K20								1	ホタカ	JK-30	50Hz	
		VC21030-K26E	VC21030-K26C VC21030-K21								1	ホタカ	JK-30	60Hz	
	A重油	VC21A80-A16D	VC21A80-A16C VC21A80-A16		1							ホタカ	JA-8	50/60Hz	
		VC21010-A20D	VC21010-A20C VC21010-A20			1						ホタカ	JA-10	50/60Hz	
		VC21013-A21C	VC21013-A21B VC21013-A21				1					ホタカ	JA-13	50/60Hz	
		VC21016-A19B	VC21016-A19A VC21016-A16					1				ホタカ	JA-16	50Hz	
		VC21016-A20B	VC21016-A20A VC21016-A16					1				ホタカ	JA-16	60Hz	
		VC21020-A24B	VC21020-A24A VC21020-A17						1			ホタカ	JA-20	50Hz	
		VC21020-A25B	VC21020-A25A VC21020-A17						1			ホタカ	JA-20	60Hz	
		VC21025-A25B	VC21025-A25A VC21025-A19							1		ホタカ	JA-25	50Hz	
		VC21025-A26B	VC21025-A26A VC21025-A19							1		ホタカ	JA-25	60Hz	
		VC21030-A24D	VC21030-A24C VC21030-A17								1	ホタカ	JA-30	50Hz	
		VC21030-A25D	VC21030-A25C VC21030-A20								1	ホタカ	JA-30	60Hz	

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) バーナ関係

照合	名 称		部品番号	旧 部 品 番 号	メ-カ部品番号	数 量							メ-カ	型 番	仕 様	備 考	
						80	100	130	160	200	250	300					
1	バーナ本体		ASB-FC7100D		FC7100d	1	1	1					ホタカ	F0		フランジ、燃焼筒一体	
	燃焼筒 〈プラストチューブ〉		Z22410-164	Z22410-140	BT7190				1	1			ホタカ		φ 120x145L φ 120x175L	VHN-189d(2010.10)	
			Z22410-141		BT7191						1		ホタカ		φ 150x170L		
			Z22410-173	Z22410-141	BT7191							1	ホタカ		φ 150x120L 170L	VHN-236(2012.9)	
2	ディフューザ		Z22410-144		DF7038	1							ホタカ	DF94/30/16N	φ 94x φ 30x16枚		
			Z22410-145		DF7039		1							ホタカ	DF88/30/16N	φ 88x φ 30x16枚	
			Z22410-146		DF7033			1						ホタカ	DF80/30/16N	φ 80x φ 30x16枚	
			Z22410-162	Z22410-147	DF7040				1					ホタカ	DF88/30/16CN	φ 88 88x φ 30x16枚 コーン付	VHN-189d(2010.10)
			Z22410-162	Z22410-142	DF7040					1			ホタカ	DF88/30/16CN	φ 88x φ 30x16枚 コーン付		
			Z22410-163	Z22410-143	DF7067						1	1	ホタカ	DF109/30/16CN	φ 115 109x φ 30x16枚 コーン付		
3	バーナノズル 〈ノズル〉	灯油	Z25H62-030S		ONHS636	1							ハーゴ		3.0GPH 60° SS		
			Z25H62-035S		ONHS640		1							ハーゴ		3.5GPH 60° SS	
			Z25H62-050S	Z25H62-040S	ONHS648			1						ハーゴ		5.0GPH 60° SS 4.0GPH 60° SS	誤記訂正
			Z25H62-065S	Z25H62-060S	ONHS654				1					ハーゴ		6.5GPH 60° SS 6.0GPH 60° SS	VHN-189d(2010.10)
			Z25H62-075S		ONHS658					1				ハーゴ		7.5GPH 60° SS	
			Z25H62-120S	Z25H62-100S	ONHS670						1			ハーゴ		12.0GPH 60° SS 10.0GPH 60° SS	VHN-189d(2010.10)
			Z25H62-140S	Z25H62-120S	ONHS674							1	ハーゴ		14.0GPH 60° SS 12.0GPH 60° SS		

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) パーナ関係

2016年9月 改訂

照合	名 称		部品番号	旧 部 品 番 号	メ-カ部品番号	数 量							メ-カ	型 番	仕 様	備 考	
						80	100	130	160	200	250	300					
3	バーナノズル (ノズル)	A重油	Z25H62-020S		ONHS628	1								ハーゴ		2.0GPH 60° SS	VHN-236b(2013.12) VHN-189d(2010.10)
			Z25H62-027S		ONHS634		1							ハーゴ		2.75GPH 60° SS	
			Z25H62-037S		ONHS642			1						ハーゴ		3.75GPH 60° SS	
			Z25H62-050S	Z25H62-045S	ONHS648				1					ハーゴ		5.0GPH 60° SS 4.5GPH 60° SS	
			Z25H62-050S	Z25H62-060S	ONHS648					1				ハーゴ		5.0GPH 60° SS 6.0GPH 60° SS	
			Z25H62-090S	Z25H62-080S	ONHS664						1			ハーゴ		9.0GPH 60° SS 8.0GPH 60° SS	
			Z25H62-090S	Z25H62-110S Z25H62-090S	ONHS664 ONHS668							1		ハーゴ		9.0GPH 60° SS 11.0GPH 60° SS	
4	ノズルアダプタAssy		Z22510-159									1	ホダカ			VHN-236(2012.9)	
4-1	ノズルアダプタ		ASB-NA7001		NA7001	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ		シングル 6A		
5	点火棒ホルダ		ASB-DH7103		DH7103	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ	DH-J1			
6	点火棒 (エレクトロード)		Z22610-135		ER0112	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ	ER-J1			
7	点火棒固定板		ASB-EH7003		EH7003	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ				
8	送油管		ASB-FP7058		FP7058	1	1						ホダカ		100x128		
			ASB-FP7059		FP7059			1					ホダカ		100x121		
			ASB-FP7060		FP7060				1	1			ホダカ		100x160.7		
			ASB-FP7057		FP7057						1	4	ホダカ		100x186.7	VHN-236(2012.9)	
9	羽根車<ファンロータ>		Z22210-112		FR0003	1	1	1					ホダカ		φ 160x62幅x36枚		
			Z22210-107		FR0005				1	1	1		ホダカ		φ 180x62幅x40枚x φ 16		
			Z22210-106		FR0010							1	ホダカ		φ 200x62幅x38枚x φ 16		
10	モータ相フランジ		ASB-FL7055		FL7055	1	1	1					ホダカ	F0			
			ASB-FL7056		FL7056				1				ホダカ	F1			
			ASB-FL7043		FL7043					1	1	1	ホダカ	F1			

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) パーナ関係

2016年9月 改訂

照合	名 称		部品番号	旧 部 品 番 号	メ-カ部品番号	数 量							メ-カ	型 番	仕 様	備 考
						80	100	130	160	200	250	300				
11	ファンスペーサ		Z22900-292		SS7126	1	1	1					ホダカ		φ16/φ13x22L	
			Z22900-293	ASB=SS7203	SS7203				2				ホダカ		φ20/φ12.7x2L	品番登録済み
			Z22900-291		SS7125					1	1	1	ホダカ		φ20/φ16x5L	
12	モータ防滴カバー		ASB-BR7016		BR7016	1	1	1					ホダカ			
13	モータ		Z42002-110		BM0002	1	1						AACO	60.2.240.32M	0.24KW 100V 2P	
			Z42002-111		BM0003			1	1				AACO	60.2.240.32T	0.24KW 200V 2P	
			Z42004-116		BM3133					1	1	1	日本電産	BOLQ-5TW	0.45KW 200V 2P	
14	カップリング		Z22900-284		CA2002	1	1	1	1				ホダカ	K1	φ14.5xφ11x22L	
			Z22910-0169										ホダカ		日本オイルポンプ GFS-VEFL 専用	VHN-240b(2013.10) 購仕No.V2013-008e
			Z22900-289		CA7102					1	1	1	ホダカ	P-8	φ23.3xφ11.5x16.5L	
15	オイルポンプ	灯油	Z22100-0157			1	1	1	1				日本オイル ポンプ	GFS-VEFL	電磁弁下記	VHN-240b(2013.10) 購仕No.V2013-008e
			Z22100-0155						1	1	1	日本オイル ポンプ	GFS-VEAL	電磁弁下記		
	(上記用) 安全電磁弁		Z44100-350			1	1					N222-615B	100V 用			
			Z44100-362				1	1	1	1	1		N222-615B	200V 用		
	オイルポンプ	A重油	Z22130-105A	Z22130-105	OP0001	1	1						ダンフォス	BFP21L5	100V 電磁弁付	VHN-238(2012.11) MS-098(2012.12)
			Z22130-109A	Z22130-109	OP0002			1	1	1	1	1	ダンフォス	BFP21L5	200V 電磁弁付	
16	ストレーナ用継手		ASB-QZ7031		QZ7031	1	1	1							8Ax6A	
17	オイルストレーナ	灯油	Z33008-218	Z33008-214	OF0014	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ	OFN-700.08V OFN-100.08V	8A 700メッシュ 100メッシュ	PRN-60(2006.5)
		A重油	Z33008-214		OF0012	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ	OFN-100.08V	8A 100メッシュ	
17-1	Oリング (オイルストレーナ用)		Z34500-105		AS568	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	ホダカ		φ37.82xφ1.78 4Dハイトン	OFN-100、700用
			Z34500-079		S72.5	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	ホダカ		φ72xφ2.0 4Dハイトン	
18	フレキシブルチューブ		Z35100-114		FH7033	1	1	1	1	1	1	1	三基工業		8Ax1000L	
19	エルボ		ASB-WZ7149		WZ7149	1	1	1	1	1	1	1			6Ax6A	

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) パーナ関係

2016年9月 改訂

照合	名 称	部品番号	旧 部 品 番 号	メーカ部品番号	数 量								メーカ	型 番	仕 様	備 考
					80	100	130	160	200	250	300					
20	ゲージコック (エア抜き付)	Z31006-305	ASB=VV7003	VV7003	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ		6A	品番登録済み	
21	圧力計(油)	Z55100-001	Z55100-001S Z55100-089S	PG0101	1	1	1	1	1	1	1			A 1/8xφ50x3.5MPa	部品統合	
22	フレアー継手	ASB-WZ7100		WZ7100	1	1	1	1	1	1	1			6Ax3/16		
23	銅管				1	1	1	1	4	4	4			3/16		
		ASB-C.P- KSAN2/300H							1	1	1	ホダカ		3/16		
24	火炎検出器アダプター	火炎検出器に含まれる			1	1	1	1	1	1	1				設変: 969a (購仕No.70-53-4045-2i)	
25	火炎検出器	Z46300-002BS	Z46300-002S	P110S	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ	日本コントロール工業製 106-11SFA-920	フランジ取付形 受光面位置:側面	照合24、25セット品	
26	電磁弁	Z44100-410	Z44100-366	SV1034	1	1						伸和 コントロールス	N222-615D	6A 100V ラインストレーナ付	2006.9 ラインストレーナ追加	
		Z44100-411	Z44100-367	SV1035A			1					伸和 コントロールス	N222-615D	6A 200V ラインストレーナ付		
		Z44100-412	Z44100-362	SV1040				1	1	1	1	伸和 コントロールス	N222-615B	6A 200V ラインストレーナ付		
26-1	ラインストレーナ	Z33006-203		SX7052	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	ホダカ		6A用 挿入型 125メッシュ 油電磁弁用		
27	検圧口	Z35900-0429	ASB-QZ7007	QZ7007	1	1	1					ホダカ		M6 タケノコジョイント	品番登録済み	
28	ガンプレート	ASB-BGP-JA-8K			1	1	1					ホダカ				
29	ダンパベーン (プレート)	ASB-DP7017		DP7017	1	1	1					ホダカ		102x86.5		
		ASB-DP7020		DP7020				1	1			ホダカ		60x97		
		ASB-DP7019		DP7019						1	1	ホダカ		50x97		
30	覗き窓	Z22900-290		GH7059	1	1	1	1	1	1	1	ホダカ		φ25 PP		
31	スペーサ	ASB-SPC-M6-10L			1	1	1					ホダカ		10mm、M6用		
32	ダンパシャフト	ASB-DS7061		DS7061	1	1	1					ホダカ		インジケータ付		
		ASB-DS7060		DS7060				1	1	1	1	ホダカ				
33	端子台	ASB-FX1113A		FX1113a	1	1	1						F122N-8P			
		ASB-EX1114		EX1114				1	1	1	1		JTP20-10			

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) パーナ関係

2016年9月 改訂

照合	名 称	部品番号	旧 部 品 番 号	メーカー部品番号	数 量								メーカー	型 番	仕 様	備 考
					80	100	130	160	200	250	300					
34	電磁開閉器	Z45100-265		RY0101a	1	1							東芝	LC1-K0610K7	電磁接触器 100V	
				RY0101b										LR2-K0312	サーマル 3.7～5.5A	
		Z45100-276		RY0100a			1	1					東芝	LC1-K0610L7	電磁接触器 200V	
				RY0100c										LR2-K0307	サーマル 1.2～1.8A	
		<u>Z45100-274</u>		RY0100a					1	1	1	東芝	LC1-K0610L7	電磁接触器 200V		
				RY0100b									LR2-K0308	サーマル 1.8～2.6A		
35	点火トランス	Z54400-179		IT1030	1	1							ホタカ	ZTJ1020-100	100V/10KV	
		Z54400-180		IT1040			1	1					ホタカ	ZTJ1020-200	200V/10KV	
		<u>Z54400-160-AS</u>		IT1060					1	1	1	ホタカ	ZTJ1225-200	200V/12KV		
	点火ケーブル	S22610-101			(1)	(1)						ホタカ		700L 2次側ケーブル2本	ZTJ1020-100用	
		Z22610-139							(1)	(1)	(1)	ホタカ		2本セット	ZTJ1225-200用	
36	サイレンサ	S22150-005		SR0999	1	1	1						ホタカ			
		S22150-006		SR1000				1	1	1	1	ホタカ				
37	銘板シール	ASB-NP7082		NP7082	1	1	1						ホタカ			
38	ストリートエルボ	ASB-CK8502		CK8502	1	1	1								8A	
39	カラー (送油管位置決め用)	ASB-SS7205		SS7205	1	1	1						ホタカ			
40	ファンブッシュ	Z22900-285		BZ7008				1					ホタカ		φ 16/ φ 12.7x26L	
41	パーナ取付フランジ	ASB-FL7280		FL7280				1	1				ホタカ			
		ASB-FL7281		FL7281						1	1	ホタカ				
	ガスケット	Z34900-368			1	1	1	1	1	1	1	ホタカ	T/#4516-N-700	φ 220x φ 155xt5	PRN-56(2006.4) パーナ取付用	
42	送風機ケーシング	ASB-FC7108A		FC7108a				1	1	1	1	ホタカ	F1			
43	ベルマウス	ASB-AI7047		AI7047				1	1	1	1	ホタカ	AIF1			

KSAN-80~300型(J型マイコン盤) パーナ関係

2016年9月 改訂

照合	名 称		部品番号	旧 部 品 番 号	メ-カ部品番号	数 量							メ-カ	型 番	仕 様	備 考
						80	100	130	160	200	250	300				
44	エルボ		ASB-QZ7030		QZ7030				1	1	1	1			8A×8A	
45	バーナ台		ASB-BC7400		BC7400				1	1	1	1	ホタカ			
46	バーナ取っ手		ASB-CP7216		CP7216				1	1	1	1	ホタカ			
47	電装ケース(シャーシ)		ASB-CP7303A		CP7303a				1	1	1	1	ホタカ			
48	電装ケース(カバー)		ASB-CP7303A		CP7303a				1	1	1	1	ホタカ			
49	オリフィスプレート	60Hz	Z22910-132		AI7051				1				ホタカ		オリフィス径 φ85	
			Z22910-133		AI7053							1	ホタカ		オリフィス径 φ120	
50	昇圧装置	50Hz	Z22910-130						1	1	1	1	ホタカ			VHN-189d(2010.10)
51	断熱材		Z16600-026									1	ニチアス	T/#5120	ファインフレックスフランケット t25×119×580	VHN-236(2012.9)
52	断熱材固定リング		Z22900-316									1			φ3 SUS304	
53	オイルポンプ セット	灯油	Z22150-127			1	1						ホタカ	BFP21L5	100V オイルポンプ、ストレーナ、配管セット	VHN-238(2012.11) MS-098(2012.12)
			Z22150-128				1					ホタカ	BFP21L5	200V オイルポンプ、ストレーナ、配管セット		
			Z22150-130				1	1	1	1	ホタカ	BFP21L5	200V オイルポンプ、ストレーナ、配管セット			
	オイルポンプ ASSY		Z22100-0158			1	1					ホタカ	(日本オイルポンプ製) GFS-VEFL	100V オイルポンプ、電磁弁、ストレーナ、配管セット 付属品:スベ-サー、カップ、リング	VHN-240b(2013.10) 購仕No.V2013-008e	
			Z22100-0159				1	1			ホタカ	(日本オイルポンプ製) GFS-VEFL	200V オイルポンプ、電磁弁、ストレーナ、配管セット 付属品:スベ-サー、カップ、リング			
			Z22100-0156						1	1	1	ホタカ	(日本オイルポンプ製) GFS-VEAL	200V オイルポンプ、電磁弁、ストレーナ、配管セット 付属品:スベ-サー、ワッシャ付六角穴付ボルト、継手		
	オイルポンプ ASSY用戻り配管		ASB-Z22100-0158/CP			(1)	(1)					ホタカ		銅管および袋ナット (Z22100-0158用)		