

公 共 ま す 設 置 業 務 単 価 表  
【 \_\_\_\_\_ 区公共ます設置業務その \_\_\_\_ 】

令和8年度

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価〔税抜き〕(円)	
						昼間	夜間
001	ます設置工	塩ビ製汚・雨水桝(1.5m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所		
002		塩ビ製汚・雨水桝(1.5mを超え2.0m以下)	塩ビ桝 穴有・無共通	1	箇所		
003		コンクリート製汚水桝(0.8m以下)	汚水桝Ⅰ型	1	箇所		
004		コンクリート製汚水桝継足管	汚水桝Ⅰ型 継足管φ480*100	1	個		
005		コンクリート製汚水桝(1.5m以下)	特殊汚水桝	1	箇所		
006		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴無	雨水桝穴無 材料費・設置費	1	箇所		
007		コンクリート製雨水桝(0.8m以下)穴有	雨水桝穴有 材料費・設置費	1	箇所		
008		コンクリート製雨水桝継足管	宅地雨水桝 継足管500*500*100	1	個		
009	取付管工	取付管φ100mm	材料費・設置含む	1.00	m		
010		取付管φ150mm	材料費・設置含む	1.00	m		
011		取付管φ200mm	材料費・設置含む	1.00	m		
012		支管取付φ100mm	材料費・設置含む	1	箇所		
013		支管取付φ150mm	材料費・設置含む	1	箇所		
014		支管取付φ200mm	材料費・設置含む	1	箇所		
015		塩ビ自在継手φ100mm	材料費	1	個		
016		塩ビ自在継手φ150mm	材料費	1	個		
017		塩ビ自在継手φ200mm	材料費	1	個		
018	開削工	シングル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m		
019		シングル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m		
020		シングル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m		
021		シングル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m		
022		シングル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m		
023		発生土受入費(シングル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m		
024		発生土受入費(シングル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m		
025		発生土受入費(シングル)(03)	㈱増田産業	1.00	m		
026		発生土受入費(シングル)(04)	プロパン荷役㈱	1.00	m		
027		ダブル開削工(01)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬9.0km以下含む	1.00	m		
028		ダブル開削工(02)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬12.0km以下含む	1.00	m		
029		ダブル開削工(03)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬17.0km以下含む	1.00	m		
030		ダブル開削工(04)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬19.5km以下含む	1.00	m		
031		ダブル開削工(05)	掘削・砂埋戻し・発生土運搬31.5km以下含む	1.00	m		
032		発生土受入費(ダブル)(01)	大八拓殖工業(有)	1.00	m		
033		発生土受入費(ダブル)(02)	札幌石狩砂利共同組合	1.00	m		
034		発生土受入費(ダブル)(03)	㈱増田産業	1.00	m		
035		発生土受入費(ダブル)(04)	プロパン荷役㈱	1.00	m		
036		土留2.0m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
037		土留3.5m以下	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
038		土留3.5m超	設置・撤去・土留等賃料・運搬含む	1.00	m		
039	路盤復旧工	シングル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
040		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		
041		シングル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
042		シングル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
043		シングル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
044		シングル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
045		シングル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
046		シングル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
047		シングル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
048		シングル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		
049		シングル路盤(歩道) 27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
050		シングル路盤(歩道) 24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m		
051		シングル路盤(歩道) 21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		
052		シングル路盤(車道) 35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
053		シングル路盤(車道) 40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
054		シングル路盤(車道) 55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
055		シングル路盤(車道) 65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
056		シングル路盤(車道) 70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
057		シングル路盤(車道) 34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		
058		ダブル路盤(歩道) 27cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
059		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	再生砕石・路盤工	1.00	m		
060		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
061		ダブル路盤(車道) 35cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
062		ダブル路盤(車道) 40cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
063		ダブル路盤(車道) 55cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
064		ダブル路盤(車道) 65cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
065		ダブル路盤(車道) 70cm	再生砕石・路盤工	1.00	m		
066		ダブル路盤(車道) 34cmインター	再生砕石・路盤工	1.00	m		
067		ダブル植栽客土 13cm	植栽客土・土壌改良剤	1.00	m		
068		ダブル路盤(歩道) 27cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
069		ダブル路盤(歩道) 24cm排水舗	切込砕石・路盤工	1.00	m		
070		ダブル路盤(歩道) 21cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		
071		ダブル路盤(車道) 35cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
072		ダブル路盤(車道) 40cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
073		ダブル路盤(車道) 55cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
074		ダブル路盤(車道) 65cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
075		ダブル路盤(車道) 70cm	切込砕石・路盤工	1.00	m		
076		ダブル路盤(車道) 34cmインター	切込砕石・路盤工	1.00	m		

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価〔税抜き〕(円)	
						昼間	夜間
077	舗装復旧工	シングル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
078		シングル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
079		シングル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
080		シングル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
081		シングル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
082		シングル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
083		シングル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
084		シングル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
085		シングル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
086		シングル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
087		シングル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
088		シングル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
089		シングル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
090		ダブル舗装(歩道) 3cm	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
091		ダブル舗装(歩道) 8cm	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
092		ダブル舗装(歩道) 3cmカラー	影響幅27cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
093		ダブル舗装(歩道) 6cm排水舗	影響幅24cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
094		ダブル舗装(歩道) 9cmインター	影響幅21cm 再利用・撤去・不陸整正含む	1.00	m		
095		ダブル舗装(車道) 5cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
096		ダブル舗装(車道) 8cm	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
097		ダブル舗装(車道) 12cm	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
098		ダブル舗装(車道) 15cm	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
099		ダブル舗装(車道) 21cm	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
100		ダブル舗装(車道) 26cm	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
101		ダブル舗装(車道) 35cm	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
102		ダブル舗装(車道) 16cmインター	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
103		シングル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
104		シングル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
105		シングル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
106		シングル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
107		シングル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
108		シングル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
109		シングル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
110		シングル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
111		ダブル舗装(歩道) 8cm (50%再生)	影響幅32cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
112		ダブル舗装(車道) 8cm (50%再生)	影響幅45cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
113		ダブル舗装(車道) 12cm (50%再生)	影響幅40cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
114		ダブル舗装(車道) 15cm (50%再生)	影響幅71cm 舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
115		ダブル舗装(車道) 21cm (50%再生)	影響幅82cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
116		ダブル舗装(車道) 26cm (50%再生)	影響幅67cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
117		ダブル舗装(車道) 35cm (50%再生)	影響幅73cm 舗装・切断・破碎・積込・不陸整正含む	1.00	m		
118		ダブル舗装(車道) 16cmインター (50%再生)	影響幅34cm 再利用・撤去・再設置・舗装・切断・積込・不陸整正含む	1.00	m		
119	附帯工	水替(一般)	据付・撤去含む	1	箇所		
120		大口径管削孔費	削孔厚5cm以上適用	1	箇所		
121		区画線	溶融式手動・実線・15cm	1.00	m		
122		敷鉄板設置撤去工	設置撤去・賃料・運搬含む	1.00	m <sup>2</sup>		
123		民地境界石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
124		1・2型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
125		3型縁石設置撤去工	再利用・撤去・再設置・基礎含む	1.00	m		
126		民地境界石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
127		1型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
128		2型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
129		3型縁石設置撤去工(材料費含む)	新材・撤去・設置・基礎含む	1.00	m		
130		U型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
131		皿型・L型側溝設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
132		点字ブロック設置撤去工	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m		
133		点字ブロック設置工 (材料費含む)	誘導(点字)ブロック 300x300x60 平板	1.00	m		
134		点字シート設置工	材工共	1.00	m		
135		成形目地材設置(表層3cm)	I型 t=5mm H=25mm プライマー含む	1.00	m		
136		成形目地材設置(表層4cm)	I型 t=5mm H=35mm プライマー含む	1.00	m		
137		内部副管工 D=100mm	材料費・設置含む	1	箇所		
138		内部副管工 D=150mm	材料費・設置含む	1	箇所		
139		足掛金物据付工(ボルト型)	15cm	1	箇所		
140		足掛金物据付工(アンカー型)	15cm	1	箇所		
141		足掛金物撤去工	15cm	1	箇所		
142		境界石引照復元	引照・復元測量・材料費含む	1	箇所		
143		排水設備閉塞工	ます接続・材料費含む	1	箇所		
144		排水設備布設替工	材料費・掘削・埋戻し・管布設含む	1.00	m		
145		排水設備ます設置工	塩ビ桝・ます径150mm・材工共	1	箇所		
146		インクリーザー φ150*φ100	材料費	1	個		
147		インクリーザー φ200*φ150	材料費	1	個		
148		温水式ロータリーヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m <sup>2</sup>		
149		電気式ロータリーヒーティング復旧工	設置・試験費	1.00	m <sup>2</sup>		
150		コンクリート打設工	生コン(C-1)・打設工	1.00	m <sup>3</sup>		
151		不凍液	材料費	1.00	ℓ		
152		コンクリート空積割増額	1車4m3以下 空積1m3につき	1.00	m <sup>3</sup>		
153		カラー舗装最低補償費	材料費 最低出荷量(1t)未満に適用	1.00	t		
154		舗装版切断 15cm以下	舗装厚 15cm以下	1.00	m		
155		舗装版切断 30cm以下	舗装厚 15cm超 30cm以下	1.00	m		
156		舗装復旧工 3cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
157		舗装復旧工 5cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
158		舗装復旧工 8cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
159		舗装復旧工 12cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
160		舗装復旧工 15cm	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
161		舗装復旧工 歩インター	再利用・撤去・再設置含む	1.00	m <sup>2</sup>		
162		舗装復旧工 車インター	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
163		舗装復旧工 8cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
164		舗装復旧工 12cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
165		舗装復旧工 15cm (50%再生)	舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		
166		舗装復旧工 車インター (50%再生)	再利用・撤去・再設置・舗装・積込・不陸整正含む	1.00	m <sup>2</sup>		

No.	工事区分・工種	形質	規格	数量	単位	単価〔税抜き〕(円)	
						昼間	夜間
167	附帯工	コンクリート取壊・殻運搬(無筋)(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t		
168		コンクリート取壊・殻運搬(無筋)(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t		
169		コンクリート塊処分費(無筋)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
170		コンクリート塊処分費(無筋)(02)	小橋北豊(株)	1.00	t		
171		コンクリート塊処分費(無筋)(03)	札幌環境資材センター	1.00	t		
172		コンクリート塊処分費(無筋)(04)	(株)松原産業	1.00	t		
173		コンクリート塊処分費(無筋)(05)	野田工業(株)	1.00	t		
174		コンクリート取壊・殻運搬(有筋)(01)	運搬費 10.9km以下	1.00	t		
175		コンクリート取壊・殻運搬(有筋)(02)	運搬費 23.2km以下	1.00	t		
176		コンクリート塊処分費(有筋)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
177		コンクリート塊処分費(有筋)(02)	小橋北豊(株)	1.00	t		
178		コンクリート塊処分費(有筋)(03)	札幌環境資材センター	1.00	t		
179		コンクリート塊処分費(有筋)(04)	(株)松原産業	1.00	t		
180		コンクリート塊処分費(有筋)(05)	野田工業(株)	1.00	t		
181		コンクリート塊処分費(RH入)(01)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		
182		コンクリート塊処分費(RH入)(02)	札幌環境資材センター	1.00	t		
183		コンクリート塊処分費(RH入)(03)	小橋北豊(株)	1.00	t		
184		舗装殻運搬(01)	運搬費 10.5km以下	1.00	t		
185		舗装殻運搬(02)	運搬費 19.5km以下	1.00	t		
186		舗装殻運搬(03)	運搬費 60.0km以下	1.00	t		
187		アスファルト塊処理費(01)	東亜道路工業(株)	1.00	t		
188		アスファルト塊処理費(02)	世紀東急工業(株)	1.00	t		
189		アスファルト塊処理費(03)	道路工業(株)	1.00	t		
190		アスファルト塊処理費(04)	札幌中央アスコン共同企業体	1.00	t		
191		アスファルト塊処理費(05)	札幌環境資材センター	1.00	t		
192		アスファルト塊処理費(06)	札幌リサイクル骨材(株)	1.00	t		—
193		道路切断汚泥処分費	(株)公清企業(エコパーク)	1.00	t		
194		不凍液処分費	ペール缶 持込 20L (株)公清企業	1.00	ℓ		
195		塩ビ殻処分費(01)	札幌第一清掃(株)	1.00	t		
196		塩ビ殻処分費(02)	(株)公清企業	1.00	t		
197		塩ビ殻処分費(03)	北清企業(株)	1.00	t		
198		現場発生品荷卸・積込	塩ビ殻等	1.00	t		
199		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(01)	運搬費 9.0km以下	1	回		
200		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(02)	運搬費 14.0km以下	1	回		
201		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(03)	運搬費 20.0km以下	1	回		
202		現場発生品運搬(泥水・塩ビ殻)(04)	運搬費 27.5km以下	1	回		
203		鋼材切断費	切断手間	1.00	m		
204		地下埋設物受防護工	材料費・防護工含む	1	箇所		
205		支管閉塞工	支管・VUキャップ使用	1	箇所		
206		分岐支管取付工(既設管コンクリート)	材料費・接続手間含む	1	箇所		
207		分岐支管取付工(既設管塩ビ)	材料費・接続手間含む	1	箇所		
208		支管取付 試験施工用(設置のみ)	設置のみ	1	箇所		
209		人力除雪工(シングル)	積雪20cm以上	1	箇所		
210		人力除雪工(ダブル)	積雪20cm以上	1	箇所		
211	仮設工	仮復旧工(歩道)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
212		仮復旧工(車道)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
213		仮復旧工(歩道)(50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
214		仮復旧工(車道)(50%再生)	舗装・積込含む	1.00	m <sup>2</sup>		
215		地下埋設物吊防護工	材料費・吊防護工含む	1	箇所		
216		試掘工	切断・積込・掘削・埋戻し・仮舗装含む	1	箇所		
217		注入設備据付解体工(01)	土被1.5m・改良長2.5m	1	現場		
218		注入設備据付解体工(02)	土被1.5m・改良長3.0m	1	現場		
219		注入設備据付解体工(03)	土被1.5m・改良長3.5m	1	現場		
220		二重管スレーナー工法(01)	粘性土・土被1.5m・改良長2.5m	1	本		
221		二重管スレーナー工法(02)	粘性土・土被1.5m・改良長3.0m	1	本		
222		二重管スレーナー工法(03)	粘性土・土被1.5m・改良長3.5m	1	本		
223		二重管スレーナー工法(04)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長2.5m	1	本		
224		二重管スレーナー工法(05)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.0m	1	本		
225		二重管スレーナー工法(06)	砂質土・砂礫・土被1.5m・改良長3.5m	1	本		
226	交通管理工	交通誘導警備員A	交替要員無	1	人		
227		交通誘導警備員B	交替要員無	1	人		

【 \_\_\_\_\_ 区公共ます設置業務その \_\_\_\_ 】