令　和　8　年　度

公　示　用

役 務 名　　下水道資材（一般資材）実勢価格動向調査

札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課

業　務　説　明　書

1. 調査の目的
本業務は、令和9年度工事の下水道資材単価策定のため、市場価格の調査を行うものである。

2. 調査品目
別添、特記仕様書による。

3. 成果品
別添、特記仕様書による。

4. 履行期間
契約締結日から令和9年3月12日まで

5. 仕様書
別添、仕様書および特記仕様書による。

札幌市　下水道河川局

下水道資材（一般資材）実勢価格動向調査仕様書

（役務の目的）

第１条　本役務は、本仕様書に基づいて特記仕様書に示す役務内容を実施し、下水道資材単価策定のため、市場価格の調査を行うものである。

（仕様書の適用）

第２条　役務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、発注者と協議した後施行する。

（法令等の遵守）

第３条　受注者は、役務の実施にあたり、関連する法令等を遵守しなければならない。

（中立性の保持）

第４条　受注者は、常に中立性を保持するよう努めなければならない。

（秘密の保持）

第５条　受注者は、本役務により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

（提出書類）

第６条　受注者は、本役務の着手及び完了にあたって、本市の契約約款に定めるもののほか、発注者の指示する書類を提出しなければならない。

なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けなければならない。

（主任技術者）

第７条　主任技術者は、役務の全般にわたり、監理を行わなければならない。

２　受注者は、役務の進捗を図るため、必要な数の担当者を配置しなければならない。

３　受注者は、次のア～イのいずれかの者を主任技術者として配置すること。

ア　類似業務の履行経験がある者

イ　技術士（総合技術管理部門、建設又は農業、上下水道部門）又はRCCM（シビルコンサルティングマネージャー）の資格を保有する者。

※類似業務とは、「建設関連分野の積算に係る材料の単位当たりの価格調査に関する業務」又は「建設関連分野の統計的な集計を伴う調査に関する業務」をいう。

（照査技術者）

第８条　照査技術者は、成果品の内容について照査を行わなければならない。

２　受注者は、次のア～イのいずれかの者を照査技術者として配置すること。

ア　類似業務の履行経験がある者

イ　技術士（総合技術管理部門、建設又は農業、上下水道部門）又はRCCM（シビルコンサルティングマネージャー）の資格を保有する者。

※類似業務とは、「建設関連分野の積算に係る材料の単位当たりの価格調査に関する業務」又は「建設関連分野の統計的な集計を伴う調査に関する業務」をいう。

（引き渡し）

第９条　引き渡しは、特記仕様書に指定された提出書類一式を納品し、本市検査員の検査をもって役務の完了とする。

（疑義の解釈）

第10条 本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合は発注者と協議を行いその指示に従うこと。

（役務内容・成果等の所有）

第 11 条　本役務に関する内容、結果等の所有はすべて本市に所属するものとする。受注者は、本市の同意なくして役務内容・成果等を使用してはならない。

下水道資材（一般資材）実勢価格動向調査　特記仕様書

第１章　総則

第１条　適用範囲

本特記仕様書は、札幌市が委託する「下水道資材（一般資材）実勢価格動向調査」（以下「本業務」という。）に適用する。

第２条　担当部局

札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課

第３条　履行期間

履行期間は、契約締結日から令和９年３月 12 日までとする。

第４条　協議、打合せ

受注者は、常に発注者と密接な連絡を取りながら業務を進めること。なお、打合せは役務の着手時及び納品時の各１回と中間１回の計３回とする。

第２章　業務内容

第５条　調査目的

本業務は、札幌市内及び近郊における下水道資材（一般資材）の実勢価格を調査し、本市発注工事に使用する設計単価の基礎とするものである。

第６条　調査品目数

「表－１　令和８年度　調査品目数一覧表」による。調査対象資材の詳細については、本業務着手後に示す。

調査対象資材については、物価資料等刊行物への実勢価格掲載有無を確認し、掲載されている場合は速やかに発注者へ報告し指示を受けること。

第７条　調査計画

①　資材価格調査

1)　調査する価格

札幌市内及び近郊において、メーカー、商社、問屋、特約店等と民間企業（工事業者）等が取引している大口需要家渡し価格。

なお、取引実績が少なく大口需要家渡し価格による決定が困難なものは、周辺価格、経済動向等を十分調査の上、厳正に決定すること。

2)　取引数量

大口需要家との継続的な取引において、最も一般的とされる数量を標準とする。

3)　荷渡し条件

発注者が条件明示している場合を除き、都市内現場持込み（運賃及び荷卸し費用を含む）とする。商習慣上、都市内現場持ち込みではない資材については、一般的な荷渡し条件により価格調査を行い、報告書にその条件を明記すること。

4) 決済条件

現金決済とする。

なお、60 日以内の支払いについては、現金決済とみなす。

5) 調査時期

12 月～３月とする。

ただし、「表-３　調査品目一覧」に報告期限が記載されている品目については記載の時期までに調査結果を報告すること。期限内の調査報告が困難である場合は担当職員と協議すること。

6) 調査対象者

調査の目的に合った取引が集中する流通段階（メーカー、商社、問屋、特約店）における取引業者を母集団とし、その中から調査対象資材の取引高が大きく、かつ信頼度の高いメーカー、商社、問屋、特約店等とする。また、実勢価格の妥当性を確認するため、必要に応じ需要家である工事業者も対象とすること。

なお、当該業務の受注者が、経営及び人事面で関連がある業者を当該業務の調査対象にはできない。

7) 調査方法

調査対象業者を訪問して行う「面接調査」を原則とするが、電話・郵便・FAX 等による「書面調査」を併用することも認める。

8) 調査価格の決定

取引価格（実勢価格）調査結果の最頻値により決定する。

なお、価格の決定においては、十分に審査を行った上で決定するものとし、調査資料、調査記録票、価格決定根拠資料の整理、とりまとめを行うこと。

② 建設副産物処理費調査（中間処理（リサイクル含む、最終処分）

1) 調査項目

調査項目は下記のとおりとする。

- 受入場所　　会社名、事業所名、所在地、電話番号
- 受入品目　　品名・規格、法令に基づく許可番号等
- 受入価格　　受入時間区分ごとの 1t あたり価格
- 受入条件　　受入時の最大寸法、重量や荷姿等の条件
- その他　　施設の処理能力等

2) 調査時期

12 月～３月とする。

3) 調査対象者

産業廃棄物に係るものについては、産業廃棄物処理業の許可を有する中間処理施設及び最終処分場とする。

なお、価格の妥当性を確認するため、必要に応じ搬出業者（工事業者）も対象とすること。

4) 調査方法

調査対象業者を訪問して行う「面接調査」を原則とするが、直接訪問することが困難な場合は、電話・郵便・FAX 等による「書面調査」を併用することも認める。

5) 調査価格の決定

取引価格（実勢価格）調査結果の最頻値による。

6) その他

令和９年４月以降に大幅な価格改定を予定していることを把握できた場合は、担当職員まで報告すること。

③ 施工価格調査

1) 調査する価格

札幌市内及び近郊において、元請と第一次下請専門工事業者が取引している価格。

2) 調査時期

12 月～３月とする。

ただし、「表-３　調査品目一覧」に報告期限が記載されている品目については記載の時期までに調査結果を報告すること。期限内の調査報告が困難である場合は担当職員と協議すること。

3) 調査対象者

調査対象工種の工事実績を相当数有する、第一次下請専門工事業者及び元請の総合工事業者とする。

4) 調査方法

調査方法は、調査対象者を訪問して行う「面接調査」を原則とするが、直接訪問することが困難な場合は、電話・郵便・FAX 等による「書面調査」を併用することも認める。

5) 調査価格の決定

取引価格（実勢価格）調査結果の最頻値による

なお、価格の決定においては、十分審査を行った上で決定するものとし、調査資料、調査記録票、価格決定根拠資料の整理、とりまとめを行うこと。

第８条　価格決定プロセスの確認

受注者は、調査報告時に下記の資料を発注者へ提示し、価格決定プロセスの確認を受けること。

1　価格決定説明書

1) 調査対象業者の選定（規模、業者数、取引高、販売エリア等）

2) 価格調査を実施したメーカー・商社等の調査記録票（資材品目、規格、調査価格等）

3) 個々の調査価格の信頼性判定

4)　価格決定根拠資料

２　受注者内部の審査状況

1)　内部の審査結果

2)　内部審査資料

３　その他発注者の指示する資料

第３章　成果品

第９条　成果品

本業務の成果品は、下記のとおりとする。なお、成果品の提出の際には、業務中及び業務完了前にウィルスチェックを実施したうえで提出すること。

・価格決定説明書　　１部
・決定単価一覧表　　１部
・打合せ記録簿　　１部
・上記データ入りＣＤ－ＲＯＭ　　１枚

納入場所：札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課

第１０条　著作権の譲渡等

1)　受注者は、成果品が著作権法に該当する場合には、該当著作物に係る受注者の著作権を当該著作物の引渡し時に発注者へ無償で譲渡するものとする。

2)　発注者は、成果品が著作物に該当するしないにかかわらず、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。

3)　受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときには、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者に承諾なく自由に改変することができる。

4)　受注者は、成果品（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物に該当するしないにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、当該成果品の内容を公表することができる。

第１１条　提出書類

受注者は、**表－２**の書類を担当職員へ提出すること。

第４章　雑則

第１２条　再委託

主たる部分は再委託してはならない。なお、本業務における「主たる部分」は下記のとおりとする。

・調査計画の策定
・面接調査
・書面調査
・審査
・調査価格の決定
・報告書作成

第１３条　環境への配慮

本業務においては、本市が構築した環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。

１）電気、水道、油、ガス等の使用に当たっては、極力節約に努めること。
２）ごみ減量及びリサイクルに努めること。
３）両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。
４）成果品を製本で提出する際は、極力再生紙を用いること。
５）自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。

第１４条　支払い方法について

全ての役務完了後に検査を実施し、合格の場合には全額を請求することができる。

表－１　令和８年度　調査対象品目数一覧表

資 材 分 類	調　　査　　品　　目	品目数	備　考
下水道資材 （一般資材）	１．資材・建設副産物処理	1,395	
	２．施工	122	
	合計	1,517	

表－２　提出書類

No.	名称	部数	提出等頻度	提出時期	提出物
1	役務着手届	1	着手時１回	契約後 速やかに	
2	主任技術者等指定通知書	1	着手時１回	契約後 速やかに	
3	主任技術者経歴書	1	着手時１回	契約後 速やかに	
4	照査技術者経歴書	1	着手時１回	契約後 速やかに	
5	役務日程表	1	着手時１回	契約締結後 ５日以内に	
6	実施計画書	1	着手後１回	着手後 速やかに	
7	役務完了届	1	完了時１回	完了時 速やかに	物品・役務契約等事務様式 第９号様式
8	その他業務主任の指示によるもの	1	必要に応じて	適宜	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
1	標準管1種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 350mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
2	標準管1種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 400mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
3	標準管1種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 450mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
4	標準管1種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 500mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
5	標準管1種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 600mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
6	標準管1種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 700mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
7	短管B1種（小口径推進管）	50型 350mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
8	短管B1種（小口径推進管）	50型 400mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
9	短管B1種（小口径推進管）	50型 450mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
10	短管B1種（小口径推進管）	50型 500mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
11	短管B1種（小口径推進管）	50型 600mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
12	短管B1種（小口径推進管）	50型 700mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
13	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
14	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 900mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
15	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
16	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1100mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
17	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
18	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1350mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
19	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1500mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
20	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1650mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
21	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
22	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
23	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
24	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2400mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
25	標準管1種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2600mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
26	標準管1種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
27	標準管1種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 3000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
28	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
29	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 900mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
30	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 1000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
31	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 1100mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
32	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 1200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
33	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 1350mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
34	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 1500mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
35	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 1650mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
36	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 1800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
37	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 2000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
38	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 2200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
39	標準管1種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 2400mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
40	標準管1種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 2600mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
41	標準管1種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 2800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
42	標準管1種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	70型 3000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
43	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
44	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 900mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
45	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 1000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
46	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 1100mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
47	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 1200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
48	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 1350mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
49	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 1500mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
50	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 1650mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
51	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 1800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
52	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 2000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
53	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 2200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
54	標準管1種E型（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 2400mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
55	標準管1種E形（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 2600mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
56	標準管1種E形（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 2800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
57	標準管1種E形（推進管）（埋込ｶﾗｰ）	70型 3000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
58	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
59	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 900mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
60	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
61	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1100mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
62	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
63	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1350mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
64	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1500mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
65	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1650mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
66	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 1800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
67	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
68	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2200mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
69	標準管2種E型（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2400mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
70	標準管2種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2600mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
71	標準管2種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 2800mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
72	標準管2種E形（推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 3000mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
73	半管1種E型（推進管）	50型 800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
74	半管1種E型（推進管）	50型 900mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
75	半管1種E型（推進管）	50型 1000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
76	半管1種E型（推進管）	50型 1100mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
77	半管1種E型（推進管）	50型 1200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
78	半管1種E型（推進管）	50型 1350mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
79	半管1種E型（推進管）	50型 1500mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
80	半管1種E型（推進管）	50型 1650mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
81	半管1種E型（推進管）	50型 1800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
82	半管1種E型（推進管）	50型 2000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
83	半管1種E型（推進管）	50型 2200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
84	半管1種E型（推進管）	50型 2400mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
85	半管1種E形（推進管）	50型 2600mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
86	半管1種E形（推進管）	50型 2800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
87	半管1種E形（推進管）	50型 3000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
88	半管1種E型（推進管）	70型 800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
89	半管1種E型（推進管）	70型 900mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
90	半管1種E型（推進管）	70型 1000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
91	半管1種E型（推進管）	70型 1100mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
92	半管1種E型（推進管）	70型 1200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
93	半管1種E型（推進管）	70型 1350mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
94	半管1種E型（推進管）	70型 1500mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
95	半管1種E型（推進管）	70型 1650mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
96	半管1種E型（推進管）	70型 1800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
97	半管1種E型（推進管）	70型 2000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
98	半管1種E型（推進管）	70型 2200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
99	半管1種E型（推進管）	70型 2400mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
100	半管1種E形（推進管）	70型 2600mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
101	半管1種E形（推進管）	70型 2800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
102	半管1種E形（推進管）	70型 3000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
103	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
104	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 900mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
105	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 1000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
106	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 1100mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
107	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 1200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
108	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 1350mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
109	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 1500mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
110	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 1650mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
111	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 1800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
112	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 2000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
113	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 2200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
114	半管1種E型（推進管）(埋込ｶﾗｰ)	70型 2400mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
115	半管2種E型（推進管）	50型 800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
116	半管2種E型（推進管）	50型 900mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
117	半管2種E型（推進管）	50型 1000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
118	半管2種E型（推進管）	50型 1100mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
119	半管2種E型（推進管）	50型 1200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
120	半管2種E型（推進管）	50型 1350mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
121	半管2種E型（推進管）	50型 1500mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
122	半管2種E型（推進管）	50型 1650mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
123	半管2種E型（推進管）	50型 1800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
124	半管2種E形（推進管）	50型 2000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
125	半管2種E型（推進管）	50型 2200mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
126	半管2種E型（推進管）	50型 2400mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
127	半管2種E形（推進管）	50型 2600mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
128	半管2種E形（推進管）	50型 2800mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
129	半管2種E形（推進管）	50型 3000mm×1200mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（札幌市規格）	本	材料費	
130	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ250×900mm	本	材料費	
131	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ300×900mm	本	材料費	
132	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ350×900mm	本	材料費	
133	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ400×900mm	本	材料費	
134	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ450×900mm	本	材料費	
135	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ500×900mm	本	材料費	
136	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ600×1200mm	本	材料費	
137	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ700×1200mm	本	材料費	
138	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ800×1200mm	本	材料費	
139	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ900×1200mm	本	材料費	
140	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ1000×1500mm	本	材料費	
141	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ1100×1500mm	本	材料費	
142	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製半円管	呼び径×高さ φ1200×1500mm	本	材料費	
143	標準管2種（小口径推進管）（埋込ｶﾗｰ）	50型 350mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS A-6）	本	材料費	
144	標準管2種（小口径推進管）（埋込ｶﾗｰ）	50型 400mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS A-6）	本	材料費	
145	標準管2種（小口径推進管）（埋込ｶﾗｰ）	50型 450mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS A-6）	本	材料費	
146	標準管2種（小口径推進管）（埋込ｶﾗｰ）	50型 500mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS A-6）	本	材料費	
147	標準管2種（小口径推進管）（埋込ｶﾗｰ）	50型 600mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS A-6）	本	材料費	
148	標準管2種（小口径推進管）（埋込ｶﾗｰ）	50型 700mm×2430mm（ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ付）（JSWAS A-6）	本	材料費	
149	標準管2種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 350mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
150	標準管2種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 400mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
151	標準管2種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 450mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
152	標準管2種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 500mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
153	標準管2種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 600mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
154	標準管2種（小口径推進管）（ｶﾗｰ無）	50型 700mm×2430mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
155	短管B2種（小口径推進管）	50型 350mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
156	短管B2種（小口径推進管）	50型 400mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
157	短管B2種（小口径推進管）	50型 450mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
158	短管B2種（小口径推進管）	50型 500mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
159	短管B2種（小口径推進管）	50型 600mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
160	短管B2種（小口径推進管）	50型 700mm×1200mm（JSWAS A-6）	本	材料費	
161	鉄蓋（金枠共）（調整駒付）	孔有 φ600 T-14	組	材料費	
162	鉄蓋（金枠共）（調整駒付）	孔無 φ600 T-14	組	材料費	
163	鉄蓋（金枠共）（調整駒付）	孔有 φ600 T-25 鉄蓋ﾃｰﾊﾟｰ加工有	組	材料費	
164	鉄蓋（金枠共）（調整駒付）	孔無 φ600 T-25 鉄蓋ﾃｰﾊﾟｰ加工有	組	材料費	
165	鉄蓋（金枠のみ）（調整駒付）	φ600用	個	材料費	
166	鉄蓋（蓋のみ）	孔有 φ600 T-14	枚	材料費	
167	鉄蓋（蓋のみ）	孔無 φ600 T-14	枚	材料費	
168	鉄蓋（蓋のみ）	孔有 φ600 T-25 鉄蓋ﾃｰﾊﾟｰ加工有	枚	材料費	
169	鉄蓋（蓋のみ）	孔無 φ600 T-25 鉄蓋ﾃｰﾊﾟｰ加工有	枚	材料費	
170	ｶﾞﾀﾂｷ防止材	調整駒	組	材料費	
171	融雪防止用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受φ600mm)二重蓋方式 網目型	個	材料費	
172	浮上防止型鉄蓋	ﾏﾝﾎｰﾙ用φ600T-25(汚泥圧送,送水管)鉄蓋ﾃｰﾊﾟｰ加工有	組	材料費	
173	化粧用鉄蓋(旧)	ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製(平受用)	組	材料費	
174	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 蓋径φ900mm 調整駒付 T25対応	組	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
175	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製　蓋径φ900mm×600mm　調整駒付T25対応	組	材料費	
176	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製　蓋径φ1200mm×600mm　調整駒付T25対応	組	材料費	
177	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用鉄蓋	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製　蓋径□1000mm×750mm　調整駒付T25対応	組	材料費	
178	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用調整ﾘﾝｸﾞ	φ600　H=50mm（鉄板巻）	個	材料費	
179	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用調整ﾘﾝｸﾞ	φ900　H=100mm　2号用	個	材料費	
180	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用調整ﾘﾝｸﾞ	φ900　H=150mm　2号用	個	材料費	
181	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾎﾞﾙﾄ	M16　寸切り　L=150mm　ｽﾃﾝﾚｽ製品	本	材料費	
182	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾎﾞﾙﾄ	M16　寸切り　L=200mm　ｽﾃﾝﾚｽ製品	本	材料費	
183	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾎﾞﾙﾄ	M16　寸切り　L=250mm　ｽﾃﾝﾚｽ製品	本	材料費	
184	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾎﾞﾙﾄ	M16　寸切り　L=300mm　ｽﾃﾝﾚｽ製品	本	材料費	
185	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用上紋部ﾌﾞﾛｯｸ	φ900×φ600（足掛金物　吊ﾌｯｸ付）	個	材料費	
186	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用上紋部ﾌﾞﾛｯｸ	φ1200×φ600（足掛金物　吊ﾌｯｸ付）	個	材料費	
187	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用上紋部ﾌﾞﾛｯｸ	φ900×φ1200×300　2号用　Ⅰ種	個	材料費	
188	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号頂版	φ1500×250mm	個	材料費	
189	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×600mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
190	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×900mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
191	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×1200mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
192	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×1500mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
193	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×1950mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
194	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×2100mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
195	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×2400mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
196	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×600mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
197	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×900mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
198	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×1200mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
199	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×1500mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
200	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×1950mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
201	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×2100mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
202	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号直立管	φ1500×2400mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
203	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号底版	φ1500×250mm　Ⅰ種	個	材料費	
204	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号底版	φ1500×250mm　Ⅱ種	個	材料費	
205	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号頂版	φ1800×250mm	個	材料費	
206	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×600mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
207	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×900mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
208	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1200mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
209	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1500mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
210	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1950mm　Ⅰ種　足掛金物を含む	本	材料費	
211	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×600mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
212	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×900mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
213	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1200mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
214	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1500mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
215	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1950mm　Ⅱ種　足掛金物を含む	本	材料費	
216	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号底版	φ1800×250mm　Ⅰ種	個	材料費	
217	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号底版	φ1800×250mm　Ⅱ種	個	材料費	
218	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用継足管	φ900mm　H=200, 300, 500mm	m当り	材料費	
219	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所用継足管	φ1200mm　H=200, 300, 500mm	m当り	材料費	
220	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ200mm（塩ﾋﾞ150）	箇所	材料費	
221	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ270mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ150, 塩ﾋﾞ200, ﾋｭｰﾑ150）	箇所	材料費	
222	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ314mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ200, 塩ﾋﾞ250, ﾋｭｰﾑ200）	箇所	材料費	
223	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ366mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ250, 塩ﾋﾞ300, ﾋｭｰﾑ250）	箇所	材料費	
224	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ420mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ300, 塩ﾋﾞ350, ﾋｭｰﾑ300, 推進管250）	箇所	材料費	
225	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ474mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, ﾋｭｰﾑ350, 推進管300）	箇所	材料費	
226	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ530mm（塩ﾋﾞ450, ﾋｭｰﾑ400, 推進管350）	箇所	材料費	
227	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ586mm（塩ﾋﾞ500, ﾋｭｰﾑ450, 推進管400）	箇所	材料費	
228	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ644mm（ﾋｭｰﾑ500, 推進管450）	箇所	材料費	
229	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用1号用削孔費	φ760mm（ﾋｭｰﾑ600, 推進管500）	箇所	材料費	
230	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ270mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ150, 塩ﾋﾞ管200）	箇所	材料費	
231	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ314mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ200, 塩ﾋﾞ管250, ﾋｭｰﾑ200）	箇所	材料費	
232	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ366mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ250, 塩ﾋﾞ管300, ﾋｭｰﾑ250）	箇所	材料費	
233	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ420mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ300, 塩ﾋﾞ350, ﾋｭｰﾑ300, 推進管250）	箇所	材料費	
234	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ474mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, ﾋｭｰﾑ350, 推進管300）	箇所	材料費	
235	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ530mm（塩ﾋﾞ450, ﾋｭｰﾑ400, 推進管350）	箇所	材料費	
236	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ586mm（塩ﾋﾞ500, ﾋｭｰﾑ450, 推進管400）	箇所	材料費	
237	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ644mm（ﾋｭｰﾑ500, 推進管450）	箇所	材料費	
238	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ760mm（ﾋｭｰﾑ600, 推進管500）	箇所	材料費	
239	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ886mm（ﾋｭｰﾑ700, 推進管600）	箇所	材料費	
240	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ1002mm（ﾋｭｰﾑ800, 推進管700）	箇所	材料費	
241	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号用削孔費	φ1120mm（ﾋｭｰﾑ900, 推進管800）	箇所	材料費	
242	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ270mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ150, 塩ﾋﾞ管200）	箇所	材料費	
243	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ314mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ200, 塩ﾋﾞ管250, ﾋｭｰﾑ200）	箇所	材料費	
244	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ366mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ250, 塩ﾋﾞ管300, ﾋｭｰﾑ250）	箇所	材料費	
245	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ420mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ300, 塩ﾋﾞ350, ﾋｭｰﾑ300, 推進管250）	箇所	材料費	
246	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ474mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, ﾋｭｰﾑ350, 推進管300）	箇所	材料費	
247	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ530mm（塩ﾋﾞ450, ﾋｭｰﾑ400, 推進管350）	箇所	材料費	
248	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ586mm（塩ﾋﾞ500, ﾋｭｰﾑ450, 推進管400）	箇所	材料費	
249	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ644mm（ﾋｭｰﾑ500, 推進管450）	箇所	材料費	
250	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ760mm（ﾋｭｰﾑ600, 推進管500）	箇所	材料費	
251	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ886mm（ﾋｭｰﾑ700, 推進管600）	箇所	材料費	
252	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ1002mm（ﾋｭｰﾑ800, 推進管700）	箇所	材料費	
253	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ1120mm（ﾋｭｰﾑ900, 推進管800）	箇所	材料費	
254	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ1240mm（ﾋｭｰﾑ1000, 推進管900）	箇所	材料費	
255	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ1340mm（ﾋｭｰﾑ1100, 推進管1000）	箇所	材料費	
256	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用3号用削孔費	φ1450mm(ﾋｭｰﾑ1200, 推進管1100)	箇所	材料費	
257	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ270mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ150, 塩ﾋﾞ管200）	箇所	材料費	
258	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ314mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ200, 塩ﾋﾞ管250, ﾋｭｰﾑ200）	箇所	材料費	
259	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ366mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ250, 塩ﾋﾞ管300, ﾋｭｰﾑ250）	箇所	材料費	
260	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ420mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ300, 塩ﾋﾞ350, ﾋｭｰﾑ300, 推進管250）	箇所	材料費	
261	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ474mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, ﾋｭｰﾑ350, 推進管300）	箇所	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
262	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ530mm （塩ﾋﾞ450, ﾋｭｰﾑ400, 推進管350）	箇所	材料費	
263	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ586mm （塩ﾋﾞ500, ﾋｭｰﾑ450, 推進管400）	箇所	材料費	
264	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ644mm （ﾋｭｰﾑ500, 推進管450）	箇所	材料費	
265	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ760mm （ﾋｭｰﾑ600, 推進管500）	箇所	材料費	
266	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ886mm （ﾋｭｰﾑ700, 推進管600）	箇所	材料費	
267	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ1002mm （ﾋｭｰﾑ800, 推進管700）	箇所	材料費	
268	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ1120mm （ﾋｭｰﾑ900, 推進管800）	箇所	材料費	
269	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ1240mm （ﾋｭｰﾑ1000, 推進管900）	箇所	材料費	
270	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ1340mm （ﾋｭｰﾑ1100, 推進管1000）	箇所	材料費	
271	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ1450mm （ﾋｭｰﾑ1200, 推進管1100）	箇所	材料費	
272	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号用削孔費	φ1490mm （推進管1200）	箇所	材料費	
273	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用ﾏﾝﾎｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ｺﾞﾑ輪（Ｉ型ﾘﾝｸﾞ） B=40mm T=20mm	m	材料費	
274	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ150mm　1号のみ	個	材料費	
275	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ200mm　1号のみ	個	材料費	
276	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ250mm　1号のみ	個	材料費	
277	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ300mm　1号のみ	個	材料費	
278	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ350mm　1号のみ	個	材料費	
279	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ400mm　1号のみ	個	材料費	
280	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ450mm　1号のみ	個	材料費	
281	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管が塩ﾋﾞ管用φ500mm　1号のみ	個	材料費	
282	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=150mm JSWAS K-13　1号	個	材料費	
283	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=150mm JSWAS K-13　2号	個	材料費	
284	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=200mm JSWAS K-13　1号	個	材料費	
285	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=200mm JSWAS K-13　2号	個	材料費	
286	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=250mm JSWAS K-13　1号	個	材料費	
287	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=250mm JSWAS K-13　2号	個	材料費	
288	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=300mm JSWAS K-13	個	材料費	
289	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=350mm JSWAS K-13	個	材料費	
290	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=400mm JSWAS K-13	個	材料費	
291	ｻﾄﾞﾙ型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用D=450mm JSWAS K-13	個	材料費	
292	可とう性S型ﾏﾝﾎｰﾙ継手	φ150mm （塩ﾋﾞ管・継手協会AS19）	個	材料費	
293	ｼｰﾙ材(止水用)	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ接着剤(10mm×30mm)	m	材料費	
294	足掛金物	φ19×400mm SUS304	個	材料費	
295	足掛金物	埋込型 15cm SUS17MSRL	個	材料費	
296	足掛金物	φ19 幅15cm 直壁用 後付ﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
297	足掛金物	φ19 幅15cm 円形用 後付ﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
298	足掛金物	φ19 幅15cm 直壁用 後付ﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
299	足掛金物	φ19 幅40cm 後付ﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
300	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ100mm用	個	材料費	
301	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ150mm用	個	材料費	
302	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ200mm用	個	材料費	
303	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ250mm用	個	材料費	
304	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ300mm用	個	材料費	
305	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ350mm用	個	材料費	
306	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ400mm用	個	材料費	
307	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ450mm用	個	材料費	
308	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ500mm用	個	材料費	
309	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ100mm用	個	材料費	
310	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ150mm用	個	材料費	
311	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ200mm用	個	材料費	
312	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ250mm用	個	材料費	
313	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ300mm用	個	材料費	
314	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ350mm用	個	材料費	
315	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ400mm用	個	材料費	
316	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ450mm用	個	材料費	
317	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ500mm用	個	材料費	
318	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ100mm用	個	材料費	
319	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ150mm用	個	材料費	
320	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ200mm用	個	材料費	
321	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ250mm用	個	材料費	
322	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ300mm用	個	材料費	
323	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ350mm用	個	材料費	
324	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ400mm用	個	材料費	
325	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ450mm用	個	材料費	
326	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ500mm用	個	材料費	
327	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=150mm用	個	材料費	
328	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=200mm用	個	材料費	
329	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=250mm用	個	材料費	
330	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=300mm用	個	材料費	
331	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=350mm用	個	材料費	
332	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=400mm用	個	材料費	
333	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=450mm用	個	材料費	
334	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ350mm用	個	材料費	
335	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ400mm用	個	材料費	
336	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ450mm用	個	材料費	
337	内部副管用ｸﾛｽ継手	推進管用　φ500mm用	個	材料費	
338	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ350mm用	個	材料費	
339	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ400mm用	個	材料費	
340	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ450mm用	個	材料費	
341	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾋｭｰﾑ管用　φ500mm用	個	材料費	
342	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ350mm用	個	材料費	
343	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ400mm用	個	材料費	
344	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ450mm用	個	材料費	
345	内部副管用ｸﾛｽ継手	塩ﾋﾞ管用　φ500mm用	個	材料費	
346	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=350mm用	個	材料費	
347	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=400mm用	個	材料費	
348	内部副管用ｸﾛｽ継手	ﾘﾌﾞ管用 D=450mm用	個	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
349	内部副管用ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100mm用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込	組	材料費	
350	内部副管用ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ150mm用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込	組	材料費	
351	内部副管用ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200mm用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込	組	材料費	
352	内部副管用ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ250mm用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込	組	材料費	
353	内部副管用ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ300mm用 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ込	組	材料費	
354	ﾏﾝﾎｰﾙ用ｲﾝﾊﾞｰﾄ (FRP)	ｽﾄﾚｰﾄ φ150mm	個	材料費	
355	ﾏﾝﾎｰﾙ用ｲﾝﾊﾞｰﾄ (FRP)	ｽﾄﾚｰﾄ φ200mm	個	材料費	
356	ﾏﾝﾎｰﾙ用ｲﾝﾊﾞｰﾄ (FRP)	ｽﾄﾚｰﾄ φ250mm	個	材料費	
357	ﾏﾝﾎｰﾙ用ｲﾝﾊﾞｰﾄ (FRP)	ｽﾄﾚｰﾄ φ300mm	個	材料費	
358	ﾏﾝﾎｰﾙ用ｲﾝﾊﾞｰﾄ (FRP)	ｽﾄﾚｰﾄ φ350mm	個	材料費	
359	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ1500, 蓋径750, (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
360	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ1800, 蓋径750, (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
361	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ2000, 蓋径750, (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
362	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ2200, 蓋径750, (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
363	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ2400, 蓋径750, (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
364	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ1500, 蓋径900, (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
365	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ1800, 蓋径600×2(500), (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
366	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ2400, 蓋径900×2(500), (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
367	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ1200, 蓋径600, (蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
368	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ1000(蝶番付)(蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
369	FRPﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ (FRP中間ｽﾗﾌﾞ)	ｽﾗﾌﾞ直径φ900(蝶番付)(蓋, 金具, ﾎﾞﾙﾄ類含)	枚	材料費	
370	ｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	FRP製 φ500	個	材料費	
371	ｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	FRP製 φ600	個	材料費	
372	ｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	FRP製 φ750	個	材料費	
373	ｾｰﾌﾃｨｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	FRP製 φ900	個	材料費	
374	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用受枠接続金具	φ600mm (鋳鉄製ﾘﾝｸﾞ・接着剤込み)	個	材料費	
375	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	1号 上紋部・躯体・底版用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
376	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	2号 ｽﾗﾌﾞ・躯体用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
377	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	3号・4号 ｽﾗﾌﾞ・躯体用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
378	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	2号 底版用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
379	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	3号・4号 底版用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
380	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	2号・3号・4号 ｽﾗﾌﾞ上部用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
381	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	現場打ちｽﾗﾌﾞ上部用, 1号・2号ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
382	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	現場打ちｽﾗﾌﾞ上部用, 3号・4号ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
383	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ270mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ150, 塩ﾋﾞ管200)	箇所	材料費	
384	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ314mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ200, 塩ﾋﾞ管250, ﾋｭｰﾑ200)	箇所	材料費	
385	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ366mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ250, 塩ﾋﾞ管300, ﾋｭｰﾑ250)	箇所	材料費	
386	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ420mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ300, 塩ﾋﾞ350, ﾋｭｰﾑ300, 推進管250)	箇所	材料費	
387	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, ﾋｭｰﾑ350, 推進管300)	箇所	材料費	
388	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ530mm (塩ﾋﾞ450, ﾋｭｰﾑ400, 推進管350)	箇所	材料費	
389	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ586mm (塩ﾋﾞ500, ﾋｭｰﾑ450, 推進管400)	箇所	材料費	
390	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ644mm (ﾋｭｰﾑ500, 推進管450)	箇所	材料費	
391	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ760mm (ﾋｭｰﾑ600, 推進管500)	箇所	材料費	
392	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ886mm (ﾋｭｰﾑ700, 推進管600)	箇所	材料費	
393	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ1002mm (ﾋｭｰﾑ800, 推進管700)	箇所	材料費	
394	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ1120mm (ﾋｭｰﾑ900, 推進管800)	箇所	材料費	
395	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ1224mm (ﾋｭｰﾑ1000, 推進管900)	箇所	材料費	
396	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ1336mm (ﾋｭｰﾑ1100, 推進管1000)	箇所	材料費	
397	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ1450mm (ﾋｭｰﾑ1200, 推進管1100)	箇所	材料費	
398	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ1490mm (推進管1200)	箇所	材料費	
399	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号用削孔費	φ1660mm (推進管1350)	箇所	材料費	
400	防護蓋(枠, 台座, ﾘﾝｸﾞ込) (塩ﾋﾞ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	鋳鉄製､T-25	組	材料費	
401	内蓋(塩ﾋﾞ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	ﾎﾟﾘ製､φ300	枚	材料費	
402	立上り管 (VU管)	φ300	m	材料費	
403	ｲﾝﾊﾞｰﾄ(塩ﾋﾞ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管φ150用	個	材料費	
404	ｲﾝﾊﾞｰﾄ(塩ﾋﾞ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	本管がﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管φ200用	個	材料費	
405	鉄蓋(枠込) (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ)	鋳鉄製､T-25	組	材料費	
406	調整ﾘﾝｸﾞ (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ300×50H	個	材料費	
407	上部壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ300×410×200H	個	材料費	
408	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ460×410 h=10cm	個	材料費	
409	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ460×410 h=15cm	個	材料費	
410	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ460×410 h=30cm	個	材料費	
411	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ460×410 h=40cm	個	材料費	
412	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ460×410 h=50cm	個	材料費	
413	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ460×410 h=60cm	個	材料費	
414	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ460×410 h=90cm	個	材料費	
415	中間壁 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ300×410 h=8cm	個	材料費	
416	ｲﾝﾊﾞｰﾄ (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	本管φ150用ｽﾄﾚｰﾄ	個	材料費	
417	ｲﾝﾊﾞｰﾄ (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	本管φ250用ｽﾄﾚｰﾄ	個	材料費	
418	底版 (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	φ750×70H	個	材料費	
419	流入管用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	本管φ150mm, ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	個	材料費	
420	流入管用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	本管φ200mm, ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	個	材料費	
421	流入管用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	本管φ250mm, 塩ﾋﾞ管用	個	材料費	
422	流出管用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	本管φ150mm, ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	個	材料費	
423	流出管用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	本管φ200mm, ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	個	材料費	
424	流出管用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	本管φ250mm, 塩ﾋﾞ管用	個	材料費	
425	接合ﾘﾝｸﾞ (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	H30	個	材料費	
426	接合ﾘﾝｸﾞ (ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ用)	H40	個	材料費	
427	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 刃口	1号用 H=450mm	個	材料費	
428	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 刃口	1号用 H=900mm	個	材料費	
429	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 刃口	2号用 H=450mm	個	材料費	
430	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 刃口	2号用 H=900mm	個	材料費	
431	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 刃口	3号用 H=450mm	個	材料費	
432	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 刃口	3号用 H=900mm	個	材料費	
433	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	900mm×1200mm	個	材料費	
434	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	900mm×1500mm	個	材料費	
435	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	900mm×1800mm	個	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
436	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	900mm×2100mm	個	材料費	
437	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1200mm×1200mm	個	材料費	
438	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1200mm×1500mm	個	材料費	
439	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1200mm×1800mm	個	材料費	
440	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1200mm×2100mm	個	材料費	
441	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1500mm×1200mm	個	材料費	
442	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1500mm×1500mm	個	材料費	
443	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1500mm×1800mm	個	材料費	
444	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅰ	1500mm×2100mm	個	材料費	
445	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	900mm×1200mm	個	材料費	
446	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	900mm×1500mm	個	材料費	
447	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	900mm×1800mm	個	材料費	
448	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	1200mm×1200mm	個	材料費	
449	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	1200mm×1500mm	個	材料費	
450	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	1200mm×1800mm	個	材料費	
451	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	1500mm×1200mm	個	材料費	
452	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	1500mm×1500mm	個	材料費	
453	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 坑口取付壁Ⅱ	1500mm×1800mm	個	材料費	
454	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	900mm×1200mm	個	材料費	
455	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	900mm×1500mm	個	材料費	
456	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	900mm×1800mm	個	材料費	
457	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	1200mm×1200mm	個	材料費	
458	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	1200mm×1500mm	個	材料費	
459	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	1200mm×1800mm	個	材料費	
460	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	1500mm×1200mm	個	材料費	
461	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	1500mm×1500mm	個	材料費	
462	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅰ	1500mm×1800mm	個	材料費	
463	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	900mm×1200mm	個	材料費	
464	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	900mm×1500mm	個	材料費	
465	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	900mm×1800mm	個	材料費	
466	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	900mm×2100mm	個	材料費	
467	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1200mm×1200mm	個	材料費	
468	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1200mm×1500mm	個	材料費	
469	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1200mm×1800mm	個	材料費	
470	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1200mm×2100mm	個	材料費	
471	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1500mm×1200mm	個	材料費	
472	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1500mm×1500mm	個	材料費	
473	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1500mm×1800mm	個	材料費	
474	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁Ⅱ	1500mm×2100mm	個	材料費	
475	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	1号用 H=1000mm	m	材料費	
476	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	1号用 H=1500mm	m	材料費	
477	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	1号用 H=2000mm	m	材料費	
478	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	2号用 H=1000mm	m	材料費	
479	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	2号用 H=1500mm	m	材料費	
480	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	2号用 H=2000mm	m	材料費	
481	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	3号用 H=1000mm	m	材料費	
482	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	3号用 H=1500mm	m	材料費	
483	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ 仮設ｹｰｼﾝｸﾞ	3号用 H=2000mm	m	材料費	
484	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ FRP中間ｽﾗﾌﾞ	1号用 開口φ600	個	材料費	
485	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ FRP中間ｽﾗﾌﾞ	2号用 開口φ600	個	材料費	
486	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ FRP中間ｽﾗﾌﾞ	2号用 開口φ900	個	材料費	
487	立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ FRP中間ｽﾗﾌﾞ	3号用 開口φ600	個	材料費	
488	立杭兼用ﾏﾝﾎｰﾙ FRP中間ｽﾗﾌﾞ	3号用 開口φ900	個	材料費	
489	汚水桝・Ⅰ号型	蓋 φ390×60	個	材料費	
490	汚水桝・Ⅰ号型	上部 φ480×220	個	材料費	
491	汚水桝・Ⅰ号型	胴部 φ480×580	個	材料費	
492	汚水桝・Ⅰ号型	底部 φ390/480	個	材料費	
493	汚水桝用継足管	H=100mm	個	材料費	
494	汚水桝・Ⅱ号型	胴部 φ480×580	個	材料費	
495	汚水桝・Ⅱ号型	底部 φ390/480	個	材料費	
496	特殊汚水桝	蓋 φ480×60	個	材料費	
497	特殊汚水桝	上部1 φ500×150	個	材料費	
498	特殊汚水桝	上部2 φ500×340	個	材料費	
499	特殊汚水桝	中間部 φ500×500	個	材料費	
500	特殊汚水桝	下部 φ500×500	個	材料費	
501	特殊汚水桝	底部 φ575	個	材料費	
502	宅地雨水桝	蓋 390×390×60 (鉄巻)	個	材料費	
503	宅地雨水桝	上部 500×500×200×230	個	材料費	
504	宅地雨水桝	中部 500×500×200×230	個	材料費	
505	宅地雨水桝	下部 500×500×550	個	材料費	
506	宅地雨水桝	下部(穴有) 500×500×550	個	材料費	
507	宅地雨水桝	継足管 500×500×100	個	材料費	
508	塩ﾋﾞ製汚水桝	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 90WY-100×150P-200L(ｲﾝﾊﾞｰﾄｷｬｯﾌﾟ3ヵ所付)	組	材料費	
509	塩ﾋﾞ製汚水桝	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 90WY-100×100P-200L(ｲﾝﾊﾞｰﾄｷｬｯﾌﾟ3ヵ所付)	組	材料費	
510	塩ﾋﾞ製宅地雨水桝(穴無)	ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 90WY-100×100P-200L(ｲﾝﾊﾞｰﾄｷｬｯﾌﾟ3ヵ所付)	組	材料費	
511	汚水桝 (塩ﾋﾞ製) 鉄蓋 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製)	Φ220×200-70H 一般宅地用 (汚水・雨水)	個	材料費	
512	塩ﾋﾞ桝用差込継手	ｺﾞﾑ輪受口 Φ200	個	材料費	
513	下水道浸透桝(M16×150, 500×500×520)	上部 (4本埋込ﾎﾞﾙﾄ込み)	個	材料費	
514	下水道浸透桝 (500×500×500)	中間部	個	材料費	
515	下水道浸透桝 (500×500×900)	下部 (ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ製品)	個	材料費	
516	下水道浸透桝用鉄蓋 (T-25) (ﾎﾞﾙﾄ込)	□660×660 有効径Φ500 FCD500 勾配受型	組	材料費	
517	下水道浸透施設用管口ﾌｨﾙﾀ	φ150mm用 (SUS304 16ﾒｯｼｭ 受口付)	個	材料費	
518	下水道浸透施設用管口ﾌｨﾙﾀ	φ200mm用 (SUS304 16ﾒｯｼｭ 受口付)	個	材料費	
519	接着剤	塩ﾋﾞ自在ｿｹｯﾄ用 (接続先の管がRC管用)	kg	材料費	
520	接着剤	塩ﾋﾞ自在ｿｹｯﾄ用 (接続先の管が塩ﾋﾞ管用)	kg	材料費	
521	塩ビ自在支管90°	本管がＲＣ管　D=100mm用　本管径300mm以下	個	材料費	
522	塩ビ自在支管90°	本管がＲＣ管　D=100mm用　本管径350mm以上	個	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
523	ｺﾞﾑ輪受口偏心異径継手	φ200mm× φ150mm	個	材料費	
524	VUｷｬｯﾌﾟ	φ100	個	材料費	
525	VUｷｬｯﾌﾟ	φ150	個	材料費	
526	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製ふた	φ200mm用(ﾜﾝﾀｯﾁ密閉ふた)	枚	材料費	
527	太鼓落し	4m×12cm	本	材料費	
528	太鼓落し	4m×15cm	本	材料費	
529	太鼓落し	4m×18cm	本	材料費	
530	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ整備料	厚4mm (P-6~P-10)	枚	材料費	
531	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄﾘｰｽ価格	厚4mm(φ2500~φ4500)	t・日	材料費	
532	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄﾘｰｽ価格	厚4mm(φ2000・φ5000~φ8000)	t・日	材料費	
533	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ中古品価格	2.7mm	t	材料費	
534	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ中古品価格	4.0mm	t	材料費	
535	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	263.5×106.5(ｺｰﾅｰ部L形) ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
536	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	263.5×106.5(ｺｰﾅｰ部L形) 中古品価格	t	材料費	
537	土留用H型鋼 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁)	H-200 新品価格	t	材料費	
538	土留用H型鋼 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁)	H-200 中古品価格	t	材料費	
539	土留用H型鋼 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁)	H-200 3ヶ月以内 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
540	土留用H型鋼 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁)	H-200 6ヶ月以内 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
541	土留用H型鋼 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁)	H-200 12ヶ月以内 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
542	土留用H型鋼 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁)	H-200 24ヶ月以内 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
543	土留用H型鋼 (ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁)	整備料	t	材料費	
544	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ	継手板含 H-125 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
545	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ	継手板含 H-150 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
546	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ(矩形ﾗｲﾅｰ用)	継手板含 H-200 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
547	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ	継手板,ﾎﾞﾙﾄ含 H-125 中古品価格	t	材料費	
548	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ	継手板,ﾎﾞﾙﾄ含 H-150 中古品価格	t	材料費	
549	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ	継手板,ﾎﾞﾙﾄ含 H-200 中古品価格	t	材料費	
550	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ 整備料 (ｻｲｽﾞ共通)		t	材料費	
551	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ	継手板,ﾎﾞﾙﾄ含,H-200×420.5×420.5,ｺｰﾅｰ部L形,中古品	t	材料費	
552	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ250,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
553	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ300,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
554	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ350,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
555	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ400,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
556	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ450,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
557	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ500,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
558	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ600,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
559	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 仮管併用推進用	φ700,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
560	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(2工程)	φ150,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
561	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(2工程)	φ200,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
562	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(2工程)	φ250,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
563	小口径坑口止水器Aﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(2工程)	φ300,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
564	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ250,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
565	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ300,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
566	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ350,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
567	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ400,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
568	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ450,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
569	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ500,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
570	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ600,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
571	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ ｵｰｶﾞ掘削推進用	φ700,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
572	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(1工程)	φ150(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
573	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(1工程)	φ200(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
574	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(1工程)	φ250(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
575	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(1工程)	φ300(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
576	小口径坑口止水器Bﾀｲﾌﾟ 塩ﾋﾞ推進用(1工程)	φ350(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
577	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ200,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
578	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ250,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
579	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ300,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
580	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ350,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
581	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ400,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
582	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ450,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
583	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ500,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
584	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ600,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
585	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (発進)	φ700,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
586	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ200,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
587	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ250,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
588	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ300,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
589	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ350,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
590	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ400,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
591	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ450,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
592	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ500,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
593	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ600,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
594	小口径坑口止水器Cﾀｲﾌﾟ 泥水式推進用 (到達)	φ700,(ｺﾞﾑ板含まず)	個	材料費	
595	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ150mm t=10mm 外径×内径 365×65	枚	材料費	
596	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ200mm t=15mm 外径×内径 340×120	枚	材料費	
597	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ250mm t=15mm 外径×内径 580×260	枚	材料費	
598	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ300mm t=15mm 外径×内径 634×314	枚	材料費	
599	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ350mm t=15mm 外径×内径 690×370	枚	材料費	
600	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ400mm t=15mm 外径×内径 746×426	枚	材料費	
601	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ450mm t=15mm 外径×内径 804×484	枚	材料費	
602	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ500mm t=15mm 外径×内径 860×540	枚	材料費	
603	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ600mm t=20mm 外径×内径 1020×640	枚	材料費	
604	小口径推進用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ700mm t=20mm 外径×内径 1140×760	枚	材料費	
605	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ800mm t=16mm 外径×内径 1220×900	枚	材料費	
606	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ900mm t=16mm 外径×内径 1340×1020	枚	材料費	
607	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ1000mm t=18mm 外径×内径 1480×1120	枚	材料費	
608	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ1100mm t=18mm 外径×内径 1590×1230	枚	材料費	
609	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ1200mm t=18mm 外径×内径 1710×1350	枚	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
610	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ1350mm t=18mm 外径×内径 1880×1520	枚	材料費	
611	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ1500mm t=18mm 外径×内径 2060×1700	枚	材料費	
612	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ1650mm t=18mm 外径×内径 2230×1870	枚	材料費	
613	推進工法用 ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	φ1800mm t=18mm 外径×内径 2400×2040	枚	材料費	
614	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ800mm t=20mm 外径×内径 1220×840	枚	材料費	
615	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ900mm t=20mm 外径×内径 1340×960	枚	材料費	
616	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ1000mm t=20mm 外径×内径 1480×1060	枚	材料費	
617	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ1100mm t=20mm 外径×内径 1590×1170	枚	材料費	
618	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ1200mm t=20mm 外径×内径 1710×1290	枚	材料費	
619	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ1350mm t=20mm 外径×内径 1880×1460	枚	材料費	
620	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ1500mm t=20mm 外径×内径 2060×1640	枚	材料費	
621	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ1650mm t=20mm 外径×内径 2230×1810	枚	材料費	
622	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ1800mm t=20mm 外径×内径 2400×1980	枚	材料費	
623	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ2000mm t=20mm 外径×内径 2630×2210	枚	材料費	
624	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ2200mm t=20mm 外径×内径 2900×2420	枚	材料費	
625	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（発進用）	φ2400mm t=20mm 外径×内径 3130×2650	枚	材料費	
626	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ800mm t=20mm 外径×内径 1340×680,(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
627	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ900mm t=20mm 外径×内径 1460×800,(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
628	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ1000mm t=20mm 外径×内径 1580×920(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
629	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ1100mm t=20mm 外径×内径 1690×1030(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
630	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ1200mm t=20mm 外径×内径 1810×1150(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
631	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ1350mm t=20mm 外径×内径 1980×1320(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
632	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ1500mm t=20mm 外径×内径 2160×1400(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
633	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ1650mm t=20mm 外径×内径 2330×1570(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
634	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ1800mm t=20mm 外径×内径 2500×1740(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
635	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ2000mm t=20mm 外径×内径 2730×1970(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
636	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ2200mm t=20mm 外径×内径 2960×2200(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
637	密閉型推進工法用坑口ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ（到達用）	φ2400mm t=20mm 外径×内径 3190×2330(ﾜｲﾔｰ止付)	枚	材料費	
638	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ250 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
639	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ300 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
640	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ350 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
641	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ400 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
642	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ450 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
643	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ500 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
644	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ600 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
645	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ700 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
646	鋼製さや管方式用坑口止水器	φ800 ｺﾞﾑ板、ﾎﾞﾙﾄ一式	個	材料費	
647	鋼管（STK400）	φ812.8 管厚9.5mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
648	鋼管（STK400）	φ711.2 管厚9.5mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
649	鋼管（STK400）	φ609.6 管厚9.5mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
650	鋼管（STK400）	φ508.0 管厚7.9mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
651	鋼管（STK400）	φ457.2 管厚7.9mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
652	鋼管（STK400）	φ406.4 管厚7.9mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
653	鋼管（STK400）	φ355.6 管厚7.9mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
654	鋼管（STK400）	φ216.3 管厚5.8mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
655	鋼管（STK400）	φ267.4 管厚6.6mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
656	鋼管（STK400）	φ318.5 管厚6.9mm L=1000mm 開先加工(片側)	本	材料費	
657	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ800mm(本管φ500用)	個	材料費	
658	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ800mm(本管φ400用)	個	材料費	
659	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ700mm(本管φ500用)	個	材料費	
660	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ700mm(本管φ450用)	個	材料費	
661	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ700mm(本管φ400用)	個	材料費	
662	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ600mm(本管φ400用)	個	材料費	
663	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ600mm(本管φ350用)	個	材料費	
664	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ600mm(本管φ300用)	個	材料費	
665	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ600mm(本管φ250用)	個	材料費	
666	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ600mm(本管φ200用)	個	材料費	
667	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ500mm(本管φ250用)	個	材料費	
668	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ500mm(本管φ200用)	個	材料費	
669	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ500mm(本管φ150用)	個	材料費	
670	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ450mm(本管φ300用)	個	材料費	
671	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ400mm(本管φ200用)	個	材料費	
672	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ400mm(本管φ150用)	個	材料費	
673	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ400mm(本管φ100用)	個	材料費	
674	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ350mm(本管φ150用)	個	材料費	
675	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ350mm(本管φ100用)	個	材料費	
676	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ250mm(本管φ150用)	個	材料費	
677	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ300mm(本管φ200用)	個	材料費	
678	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ300mm(本管φ150用)	個	材料費	
679	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ350mm(本管φ250用)	個	材料費	
680	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ350mm(本管φ200用)	個	材料費	
681	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ400mm(本管φ300用)	個	材料費	
682	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ450mm(本管φ350用)	個	材料費	
683	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ500mm(本管φ350用)	個	材料費	
684	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ500mm(本管φ300用)	個	材料費	
685	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ600mm(本管φ450用)	個	材料費	
686	特殊ｽﾍﾟｰｻ(鋼製)	鋼管 φ800mm(本管φ600用)	個	材料費	
687	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ800mm用	個	材料費	
688	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ900mm用	個	材料費	
689	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ1000mm用	個	材料費	
690	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ1100mm用	個	材料費	
691	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ1200mm用	個	材料費	
692	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ1350mm用	個	材料費	
693	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ1500mm用	個	材料費	
694	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ1650mm用	個	材料費	
695	刃口推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ1800mm用	個	材料費	
696	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用 φ800mm用	個	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
697	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ900mm用	個	材料費	
698	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ1000mm用	個	材料費	
699	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ1100mm用	個	材料費	
700	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ1200mm用	個	材料費	
701	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ1350mm用	個	材料費	
702	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ1500mm用	個	材料費	
703	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ1650mm用	個	材料費	
704	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ1800mm用	個	材料費	
705	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ2000mm用	個	材料費	
706	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ2200mm用	個	材料費	
707	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	発進用　φ2400mm用	個	材料費	
708	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ800mm用	個	材料費	
709	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ900mm用	個	材料費	
710	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ1000mm用	個	材料費	
711	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ1100mm用	個	材料費	
712	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ1200mm用	個	材料費	
713	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ1350mm用	個	材料費	
714	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ1500mm用	個	材料費	
715	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ1650mm用	個	材料費	
716	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ1800mm用	個	材料費	
717	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ2000mm用	個	材料費	
718	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ2200mm用	個	材料費	
719	密閉型推進工法用坑口ｸﾞﾗｳﾄ止め輪	到達用　φ2400mm用	個	材料費	
720	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ800mm用	個	材料費	
721	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ900mm用	個	材料費	
722	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ1000mm用	個	材料費	
723	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ1100mm用	個	材料費	
724	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ1200mm用	個	材料費	
725	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ1350mm用	個	材料費	
726	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ1500mm用	個	材料費	
727	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ1650mm用	個	材料費	
728	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ1800mm用	個	材料費	
729	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ2200mm用	個	材料費	
730	鋼製ｶﾗｰ(標準型管接合用)	φ2400mm用	個	材料費	
731	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ800mm用	個	材料費	
732	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ900mm用	個	材料費	
733	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ1000mm用	個	材料費	
734	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ1100mm用	個	材料費	
735	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ1200mm用	個	材料費	
736	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ1350mm用	個	材料費	
737	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ1500mm用	個	材料費	
738	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ1650mm用	個	材料費	
739	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ1800mm用	個	材料費	
740	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ2200mm用	個	材料費	
741	鋼製ｶﾗｰ(埋込ｶﾗｰ型管と標準管管接合用)	φ2400mm用	個	材料費	
742	鋼製ｶﾗｰ(中押型管接合用)	φ1000mm用	個	材料費	
743	鋼製ｶﾗｰ(中押型管接合用)	φ1100mm用	個	材料費	
744	鋼製ｶﾗｰ(中押型管接合用)	φ1200mm用	個	材料費	
745	鋼製ｶﾗｰ(中押型管接合用)	φ1350mm用	個	材料費	
746	鋼製ｶﾗｰ(中押型管接合用)	φ1500mm用	個	材料費	
747	せん孔機車	2t	台	材料費	
748	ｴﾎﾟｷｼｺｰｷﾝｸﾞ材	1.6kgf/ﾘｯﾄﾙ	kg	材料費	
749	接合材	NS形　φ250　(B,NiはSUS304 ｺﾞﾑ輪はSBR)	組	材料費	
750	接合材	NS形　φ100　(B,NiはSUS304 ｺﾞﾑ輪はSBR)	組	材料費	
751	接合材	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M24×100 (SUS304)	個	材料費	
752	接合材	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M24×120 (SUS304)	個	材料費	
753	接合材	ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ M30×110 (SUS304)	個	材料費	
754	ｶﾞｽｹｯﾄ	GF1号　φ75 (SBR)	個	材料費	
755	ｶﾞｽｹｯﾄ	全面　φ300 (SBR)	個	材料費	
756	ｶﾞｽｹｯﾄ	全面　φ200 (SBR)	個	材料費	
757	ｶﾞｽｹｯﾄ	全面　φ150 (SBR)	個	材料費	
758	ｶﾞｽｹｯﾄ	全面　φ100 (SBR)	個	材料費	
759	ｶﾞｽｹｯﾄ	全面　φ75 (SBR)	個	材料費	
760	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ300(無地)	m	材料費	
761	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ200(無地)	m	材料費	
762	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ150(無地)	m	材料費	
763	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ100(無地)	m	材料費	
764	固定ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ450　ポリエチレンスリーブ用	個	材料費	
765	下水用空気弁	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ75	組	材料費	
766	下水用空気弁補修用副弁	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装　φ75	組	材料費	
767	両ﾌﾗﾝｼﾞ鋳鉄製 可とう管	7.5K 100mm偏心　φ300	個	材料費	
768	VU-RR受口-ﾘﾌﾞ差口変換継手Ⅰ型(RR-PRP)	D=250mm	個	材料費	
769	VU-RR受口-ﾘﾌﾞ差口変換継手Ⅰ型(RR-PRP)	D=300mm	個	材料費	
770	ﾘﾌﾞ受口-VU差口変換継手Ⅰ型(PRP-VU-Ⅰ)	D=250mm	個	材料費	
771	ﾘﾌﾞ受口-VU差口変換継手Ⅰ型(PRP-VU-Ⅰ)	D=300mm	個	材料費	
772	布設管表示ﾃｰﾌﾟ	茶色 幅50mm	m	材料費	
773	削孔損耗費	高圧噴射撹拌工 (単管工法)(粘性土･有機質土)	m	材料費	
774	削孔損耗費	高圧噴射撹拌工 (単管工法)(砂質土)	m	材料費	
775	削孔損耗費	高圧噴射撹拌工 (単管工法)(砂礫土)	m	材料費	
776	注入損耗材料費	高圧噴射撹拌工 (単管工法)	m3	材料費	
777	CCP-6号	高圧噴射撹拌工 、混合B種ｾﾒﾝﾄ	m3	材料費	
778	CCP-7号	高圧噴射撹拌工 、混合B種ｾﾒﾝﾄ	m3	材料費	
779	CCP-8号	高圧噴射撹拌工	m3	材料費	
780	JG-1号	高圧噴射撹拌工 、混合B種ｾﾒﾝﾄ	m3	材料費	
781	JG-2号	高圧噴射撹拌工 、混合B種ｾﾒﾝﾄ	m3	材料費	
782	JG-3号	高圧噴射撹拌工 、混合B種ｾﾒﾝﾄ	m3	材料費	
783	JG-4号	高圧噴射撹拌工	m3	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
784	機械器具損料基礎価格 CCP-P工法	超高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ 50ﾘｯﾄﾙ/分 19.6MPa 37kw	台	材料費	
785	薬液注入材	溶液型無機緩結ﾀｲﾌﾟ（非ｱﾙｶﾘ性浸透ｸﾞﾗｳﾄ）	L	材料費	
786	薬液注入材	溶液型無機瞬結ﾀｲﾌﾟ（非ｱﾙｶﾘ性瞬結性ｸﾞﾗｳﾄ）	L	材料費	
787	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	呼径355 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	個	材料費	
788	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	呼径406 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	個	材料費	
789	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	呼径450 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	個	材料費	
790	強力吸引車	210Ps,4t車 風量20~40m3/min 汚泥処理車	台	材料費	
791	強力吸引車	350Ps,10t車 風量40~60m3/min 汚泥処理車	台	材料費	
792	ｺｱ抜き 試験費	鉄筋探査 上向き 昼間	箇所	施工費	
793	ｺｱ抜き 試験費	鉄筋探査 横向き 昼間	箇所	施工費	
794	照明器具(坑内照明用)	鋼板版、 ４０W相当、 ＬＥＤ、 防湿・防雨型	台	材料費	
795	照明器具(切刃照明用)	ﾘﾌﾚｸﾀ投光器500Wｶﾞｰﾄﾞ取付金具付	個	材料費	
796	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾙ	7m末口14cm 1.5KN	本	材料費	
797	配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ)	2.3×25×945(mm)	本	材料費	
798	配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ)	13×220mm	本	材料費	
799	配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ)	電力･JR規格品(RL-O)	個	材料費	
800	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き	No.2 600×300	個	材料費	
801	鉄蓋 （金枠共） (調整駒付)	次世代型高品位ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ	組	材料費	
802	断熱蓋	次世代型高品位ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ	個	材料費	
803	ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ山積1.0m3(平積0.7m3) 賃料 〈長期割引価格〉	台･日	材料費	
804	水槽損料	仕様：1m3 基礎価格	基	材料費	
805	揚泥車	4t･147kw･200ps	台	材料費	
806	強力吸引車	4.5t･147kw･200ps･最大風量20~26m3	台	材料費	
807	強力吸引車	8t･205kw･280ps･最大風量20~26m3	台	材料費	
808	強力吸引車	11t･242kw･330ps･最大風量20~26m3	台	材料費	
809	本管用ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車	φ800~2000mm対応､別紙参照 基礎価格	台	材料費	
810	取付管用ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ	基礎価格	台	材料費	
811	補修ﾌﾟﾗﾝﾄ車	基礎価格	台	材料費	
812	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ200mm 基礎価格	個	材料費	
813	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ250mm 基礎価格	個	材料費	
814	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ300mm 基礎価格	個	材料費	
815	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ350mm 基礎価格	個	材料費	
816	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ400mm 基礎価格	個	材料費	
817	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ450mm 基礎価格	個	材料費	
818	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ500mm 基礎価格	個	材料費	
819	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ600mm 基礎価格	個	材料費	
820	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
821	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ200mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
822	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
823	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ300mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
824	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ350mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
825	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ400mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
826	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ450mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
827	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ500mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
828	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ600mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
829	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ700mm､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
830	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ250-150､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
831	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ250-200､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
832	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ300-150､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
833	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ300-200､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
834	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ350-150､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
835	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ350-200､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
836	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ400-150､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
837	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ400-200､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
838	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ450-150､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
839	ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ	φ450-200､(補修幅0.4m)､熱硬化共通	本	材料費	
840	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ200mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
841	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
842	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ300mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
843	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ350mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
844	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ400mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
845	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ450mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
846	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ500mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
847	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ600~φ700mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
848	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
849	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ300mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
850	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ350mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
851	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ400mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
852	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ450､(補修幅0.4m)	本	材料費	
853	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ500mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
854	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ600mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
855	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
856	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ200mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
857	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ250mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
858	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ300mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
859	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ350mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
860	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ400mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
861	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ450mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
862	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ500mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
863	FRP光硬化工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ600mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
864	内面補強材料費(ASS工法)	φ150mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
865	内面補強材料費(ASS工法)	φ200mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
866	内面補強材料費(ASS工法)	φ250mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
867	内面補強材料費(ASS工法)	φ300mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
868	内面補強材料費(ASS工法)	φ350mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
869	内面補強材料費(ASS工法)	φ400mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
870	内面補強材料費(ASS工法)	φ450mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
871	内面補強材料費(ASS工法)	φ500mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
872	内面補強材料費(ASS工法)	φ600mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
873	内面補強材料費(ASS工法)	φ700mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
874	内面補強材料費(EPR工法)	φ150mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
875	内面補強材料費(EPR工法)	φ200mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
876	内面補強材料費(EPR工法)	φ250mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
877	内面補強材料費(EPR工法)	φ300mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
878	内面補強材料費(EPR工法)	φ350mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
879	内面補強材料費(EPR工法)	φ400mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
880	内面補強材料費(EPR工法)	φ450mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
881	内面補強材料費(EPR工法)	φ500mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
882	内面補強材料費(EPR工法)	φ600mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
883	内面補強材料費(EPR工法)	φ700mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
884	内面補強材料費(EPR工法)	φ750mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
885	内面補強材料費(EPR工法)	φ800mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
886	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ150mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
887	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ200mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
888	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ250mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
889	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ300mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
890	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ350mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
891	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ400mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
892	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ450mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
893	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ500mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
894	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ600mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
895	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ700mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
896	内面補強材料費(FRP(熱硬化)工法)	φ750mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
897	内面補強材料費(L･H工法)	φ200mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
898	内面補強材料費(L･H工法)	φ250mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
899	内面補強材料費(L･H工法)	φ300mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
900	内面補強材料費(L･H工法)	φ350mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
901	内面補強材料費(L･H工法)	φ400mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
902	内面補強材料費(L･H工法)	φ450mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
903	内面補強材料費(L･H工法)	φ500mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
904	内面補強材料費(L･H工法)	φ600mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
905	内面補強材料費(L･H工法)	φ700mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
906	内面補強材料費(L･C工法)	φ250mm、ﾗｲﾅｰ厚 3mm、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
907	内面補強材料費(L･C工法)	φ300mm、ﾗｲﾅｰ厚 3mm、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
908	内面補強材料費(L･C工法)	φ350mm、ﾗｲﾅｰ厚 3mm、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
909	内面補強材料費(L･C工法)	φ400mm、ﾗｲﾅｰ厚 3mm、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
910	内面補強材料費(L･C工法)	φ450mm、ﾗｲﾅｰ厚 3mm、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
911	内面補強材料費(L･C工法)	φ500mm、ﾗｲﾅｰ厚 3mm、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
912	内面補強材料費(L･C工法)	φ600mm、ﾗｲﾅｰ厚 3mm、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
913	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ150mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
914	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ200mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
915	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ250mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
916	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ300mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
917	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ350mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
918	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ400mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
919	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ450mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
920	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ500mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
921	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ600mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
922	内面補強材料費(FRP(光硬化)工法)	φ700mm、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
923	EPR-LS工法	内面更生車 4t(取付管更生用)	台	材料費	
924	EPR-LS工法	φ150ｺﾞﾑﾁｭｰﾌﾞ込み、材料一式	m	材料費	
925	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ250-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
926	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ250-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
927	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ300-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
928	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ300-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
929	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ350-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
930	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ350-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
931	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ400-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
932	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ400-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
933	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ450-150、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
934	内面補強材料費(各熱硬化工法共通)	φ450-200、材料一式、(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
935	内面補修材	LSﾊﾟｯｸ φ150 L=5.2m	枚	材料費	
936	主剤		kg	材料費	
937	硬化剤		kg	材料費	
938	組立用ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅰ号用	H=150mm	個	材料費	
939	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅰ号用	φ1000 H=0.2	個	材料費	
940	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅱ号用	φ900 H=0.2	個	材料費	
941	上絞部ﾌﾞﾛｯｸ Ⅰ号用	600×1000	個	材料費	
942	上絞部ﾌﾞﾛｯｸ(片傾斜型) Ⅰ号用	600×1000	個	材料費	
943	鉄蓋(蓋のみ)・排気用・T-25	φ600・ﾃｰﾊﾟｰ加工	組	材料費	
944	ﾏﾝﾎｰﾙ用断熱蓋	旧規格鉄蓋用(平受けφ620mm)二重蓋方式 ｼｰﾄ改良型	組	材料費	
945	足掛金物ﾉｰﾌﾞﾚｰﾝｽﾃｯﾌﾟ	ﾎﾞﾙﾄ型	組	材料費	
946	足掛金物ﾉｰﾌﾞﾚｰﾝｽﾃｯﾌﾟ	ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ型	組	材料費	
947	足掛金物ﾉｰﾌﾞﾚｰﾝｽﾃｯﾌﾟ	ｱﾝｶｰ一体型	組	材料費	
948	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ鉄蓋用防臭蓋	ﾌﾞﾗｲﾄﾎｰﾙ用	個	材料費	
949	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ鉄蓋用防臭蓋	修繕上絞部	個	材料費	
950	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	5号 ｽﾗﾌﾞ・躯体用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
951	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	5号 底版用 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
952	消毒液	600ml	本	材料費	
953	ｵｲﾙﾏｯﾄ	50cm×50cm 100枚入り	箱	材料費	
954	汚水桝化粧用鉄蓋(金枠共)	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製	組	材料費	
955	汚水桝用増強蓋	φ390mm	個	材料費	
956	汚水桝用増強蓋	φ480mm	個	材料費	
957	汚水桝用空気抜き付蓋(鉄巻きｺﾝｸﾘｰﾄ製)	φ390mm	個	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
958	汚水桝用空気抜き付蓋(鉄巻きｺﾝｸﾘｰﾄ製)	φ480mm	個	材料費	
959	汚水桝用継足管	H=50mm	個	材料費	
960	通路桝調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 H=50	個	材料費	
961	通路桝調整ﾘﾝｸﾞ	φ600 H=100	個	材料費	
962	SP管	D=150 L=1000	本	材料費	
963	ﾙｰｽﾞｶﾗｰ	φ150	個	材料費	
964	防臭逆止弁	BGU150	個	材料費	
965	防臭逆止弁	BGU100	個	材料費	
966	防臭ﾘﾝｸﾞ	CHB-150K	個	材料費	
967	防臭ﾘﾝｸﾞ	CHB-200K	個	材料費	
968	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 賃料	段・日	材料費	
969	水圧四面梁	最大腹起し長2.0m 基本料	段	材料費	
970	水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 賃料	段・日	材料費	
971	水圧四面梁	最大腹起し長2.5m 基本料	段	材料費	
972	水圧四面梁	最大腹起し長3.0m 賃料	段・日	材料費	
973	水圧四面梁	最大腹起し長3.0m 基本料	段	材料費	
974	ﾙｰｽﾞｶﾗｰ	φ100	個	材料費	
975	ﾙｰｽﾞｶﾗｰ	φ200	個	材料費	
976	ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ	φ200×φ300	個	材料費	
977	汚水桝上部	札幌市規格 旧型 φ480×φ620	個	材料費	
978	VUｷｬｯﾌﾟ	φ200	個	材料費	
979	本管用ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車	2t 広角及び展開ｶﾒﾗ搭載車(画像処理ｿﾌﾄ及び端末付属)	台	材料費	
980	DVD･CDﾌｧｲﾘﾝｸﾞｹｰｽ	2穴不織布付き､PP/ﾘﾝｸﾞ式ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｹｰｽ(不織布ｹｰｽ24枚付き)	個	材料費	
981	DVD-Rﾃﾞｨｽｸ		枚	材料費	
982	座付ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	φ250(RF)-φ75(GF)	個	材料費	
983	組立1号､旧小型(83)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
984	組立1号､旧小型(83)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
985	旧Ⅰ型(90)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
986	旧Ⅰ型(90)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
987	組立2号(100)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
988	組立2号(100)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
989	組立3号､Ⅱ号円(125)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
990	組立3号､Ⅱ号円(125)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
991	組立4号､Ⅲ号円(150)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
992	組立4号､Ⅲ号円(150)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
993	Ⅲ号角(200)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
994	Ⅲ号角(200)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
995	Ⅲ号角(250)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
996	Ⅲ号角(250)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
997	Ⅳ号(250)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
998	Ⅳ号(250)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
999	Ⅴ号(300)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
1000	Ⅴ号(300)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
1001	Ⅵ号(350)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
1002	Ⅵ号(350)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
1003	Ⅶ号(400)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
1004	Ⅶ号(400)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
1005	Ⅶ号(450)現場削孔費	φ474mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350, 塩ﾋﾞ400, 外圧350, 推進300)	箇所	施工費	
1006	Ⅶ号(450)現場削孔費	φ530mm (ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400, 塩ﾋﾞ450, 外圧400, 推進350)	箇所	施工費	
1007	EPR-LS工法	ﾛﾎﾞｯﾄ車 2t 125ps	台	材料費	
1008	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 250×150(広鞍幅)	個	材料費	
1009	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 300×150(広鞍幅)	個	材料費	
1010	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 350×150(広鞍幅)	個	材料費	
1011	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 400×150(広鞍幅)	個	材料費	
1012	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 450×150(広鞍幅)	個	材料費	
1013	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 500×150(広鞍幅)	個	材料費	
1014	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 600×150(広鞍幅)	個	材料費	
1015	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 800×150(広鞍幅)	個	材料費	
1016	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 900×150(広鞍幅)	個	材料費	
1017	下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用90° 自在支管	SS90SHR-F 1000×150(広鞍幅)	個	材料費	
1018	油吸収材	直径8cm×長さ3m 吸収量 約7.5L	本	材料費	
1019	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ700mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
1020	内面補強材料費(L･C工法)	φ700mm､ﾗｲﾅｰ厚 3mm､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
1021	鋼管	80(3B)(2.0mm)長2.43m	本	材料費	
1022	鋼管	100(4B)(2.0mm)長2.43m	本	材料費	
1023	鋼管	150(6B)(2.5mm)長2.43m	本	材料費	
1024	鋼管	50(2B)長2.43m	本	材料費	
1025	S1型ｼﾞｮｲﾝﾄ	80(3B)(2.0mm)	個	材料費	
1026	S1型ｼﾞｮｲﾝﾄ	100(4B)(2.0mm)	個	材料費	
1027	S1型ｼﾞｮｲﾝﾄ	150(6B)(2.5mm)	個	材料費	
1028	S1型ｼﾞｮｲﾝﾄ	50(2B)	個	材料費	
1029	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ)	80(3B)(2.0mm)	個	材料費	
1030	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ)	100(4B)(2.0mm)	個	材料費	
1031	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ)	150(6B)(2.5mm)	個	材料費	
1032	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ(ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ)	50(2B)	個	材料費	
1033	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	80(3B)(2.0mm)長5m	本	材料費	
1034	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	100(4B)(2.0mm)長5m	本	材料費	
1035	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	150(6B)(2.5mm)長5m	本	材料費	
1036	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	50(2B)長5m	本	材料費	
1037	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	80(3B)(2.0mm)長3m	本	材料費	
1038	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	100(4B)(2.0mm)長3m	本	材料費	
1039	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	150(6B)(2.5mm)長3m	本	材料費	
1040	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ	50(2B)長3m	本	材料費	
1041	立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置	80(3B)(2.0mm)	本	材料費	
1042	立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置	100(4B)(2.0mm)	本	材料費	
1043	立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置	150(6B)(2.5mm)	本	材料費	
1044	立坑ﾊﾞｲﾊﾟｽ装置	50(2B)	本	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
1045	排土管	推進損料算定用基礎価格	本	材料費	
1046	高濃度泥水ﾎｰｽ	推進損料算定用基礎価格	本	材料費	
1047	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	推進損料算定用基礎価格	本	材料費	
1048	ｴｱｰﾎｰｽ	推進損料算定用基礎価格、φ19mm	本	材料費	
1049	ｴｱｰﾎｰｽ	推進損料算定用基礎価格、φ25mm	本	材料費	
1050	処理費(建設副産物処理)	ﾀｰﾙ･CCA防腐剤類塗布木材 角山開発㈱	t	材料費	
1051	FFU製遮流板･堰板	板厚30mm(表面FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ、長穴加工含む)	m2	材料費	
1052	ｽﾃﾝﾚｽ受板	板厚3mm 幅100mm(穴加工含む) SUS304	m	材料費	
1053	ﾏﾝﾎｰﾙ用断熱蓋	旧規格鉄蓋用(平受けφ620mm)二重蓋方式 お盆型	枚	材料費	
1054	鋼管5.5m 80(3B)	推進損料算定用基礎価格	本	材料費	
1055	鋼管5.5m 100(4B)(2.0mm)	推進損料算定用基礎価格	本	材料費	
1056	鋼管5.5m 150(6B)(2.5mm)	推進損料算定用基礎価格	本	材料費	
1057	鋼管5.5m 50(2B)	推進損料算定用基礎価格	本	材料費	
1058	鋼管 (STK400)	φ812.8 管厚9.5mm L=1000mm 開先加工(両側)	本	材料費	
1059	鋼管 (STK400)	φ711.2 管厚9.5mm L=1000mm 開先加工(両側)	本	材料費	
1060	鋼管 (STK400)	φ609.6 管厚9.5mm L=1000mm 開先加工(両側)	本	材料費	
1061	鋼管 (STK400)	φ508.0 管厚7.9mm L=1000mm 開先加工(両側)	本	材料費	
1062	鋼管 (STK400)	φ457.2 管厚7.9mm L=1000mm 開先加工(両側)	本	材料費	
1063	鋼管 (STK400)	φ406.4 管厚7.9mm L=1000mm 開先加工(両側)	本	材料費	
1064	流動化処理土	㈱大伸	m3	材料費	
1065	流動化処理土	ｵﾃﾞｯｻ･ﾃｸﾉｽ㈱　運搬費含まず	m3	材料費	
1066	流動化処理土 (運搬費)	ｵﾃﾞｯｻ･ﾃｸﾉｽ㈱　アジテータ車 (1日常用)	日・台	材料費	
1067	刃口	800mmφ800	個	材料費	
1068	刃口	900mmφ900	個	材料費	
1069	刃口	1000mmφ1000	個	材料費	
1070	刃口	1100mmφ1100	個	材料費	
1071	刃口	1200mmφ1200	個	材料費	
1072	刃口	1350mmφ1350	個	材料費	
1073	刃口	1500mmφ1500	個	材料費	
1074	押輪	800mmφ800	個	材料費	
1075	押輪	900mmφ900	個	材料費	
1076	押輪	1000mmφ1000	個	材料費	
1077	押輪	1100mmφ1100	個	材料費	
1078	押輪	1200mmφ1200	個	材料費	
1079	押輪	1350mmφ1350	個	材料費	
1080	押輪	1500mmφ1500	個	材料費	
1081	ｽﾄﾗｯﾄ支持板	800mmφ800	組	材料費	
1082	ｽﾄﾗｯﾄ支持板	900mmφ900	組	材料費	
1083	ｽﾄﾗｯﾄ支持板	1000mmφ1000	組	材料費	
1084	ｽﾄﾗｯﾄ支持板	1100mmφ1100	組	材料費	
1085	ｽﾄﾗｯﾄ支持板	1200mmφ1200	組	材料費	
1086	ｽﾄﾗｯﾄ支持板	1350mmφ1350	組	材料費	
1087	ｽﾄﾗｯﾄ支持板	1500mmφ1500	組	材料費	
1088	ｼﾞｬｯｷ台	800mmφ800	個	材料費	
1089	ｼﾞｬｯｷ台	900mmφ900	個	材料費	
1090	ｼﾞｬｯｷ台	1000mmφ1000	個	材料費	
1091	ｼﾞｬｯｷ台	1100mmφ1100	個	材料費	
1092	ｼﾞｬｯｷ台	1200mmφ1200	個	材料費	
1093	ｼﾞｬｯｷ台	1350mmφ1350	個	材料費	
1094	ｼﾞｬｯｷ台	1500mmφ1500	個	材料費	
1095	ｽﾄﾗｯﾄ単体	呼び長400mm(1,000kN用)	個	材料費	
1096	押角	800mmφ800	個	材料費	
1097	押角	900mmφ900	個	材料費	
1098	押角	1000mmφ1000	個	材料費	
1099	押角	1100mmφ1100	個	材料費	
1100	押角	1200mmφ1200	個	材料費	
1101	押角	1350mmφ1350	個	材料費	
1102	押角	1500mmφ1500	個	材料費	
1103	ﾄﾛﾊﾞｹｯﾄ及び転倒式ﾄﾛﾊﾞｹｯﾄ	0.08m3	個	材料費	
1104	ﾄﾛﾊﾞｹｯﾄ及び転倒式ﾄﾛﾊﾞｹｯﾄ	0.15m3	個	材料費	
1105	ﾄﾛﾊﾞｹｯﾄ及び転倒式ﾄﾛﾊﾞｹｯﾄ	0.25m3	個	材料費	
1106	転倒ﾊﾞｹｯﾄ	0.40m3	個	材料費	
1107	転倒ﾊﾞｹｯﾄ	0.65m3	個	材料費	
1108	転倒ﾊﾞｹｯﾄ	0.90m3	個	材料費	
1109	ﾄﾛ台車	0.40m3	個	材料費	
1110	ﾄﾛ台車	0.65m3	個	材料費	
1111	ﾄﾛ台車	0.90m3	個	材料費	
1112	ﾄﾛ用車輪	0.08m3 φ130	組	材料費	
1113	ﾄﾛ用車輪	0.15m3 φ150	組	材料費	
1114	ﾄﾛ用車輪	0.25m3 φ200	組	材料費	
1115	ﾄﾛ用車輪	0.40m3 φ250	組	材料費	
1116	排土ｺﾝﾃﾅﾀﾝｸ	0.7m3	台	材料費	
1117	処理費 (建設副産物処理) 泥水 含水率>85% 再生	ｵﾃﾞｯｻ･ﾃｸﾉｽ㈱ 夜間	t	材料費	
1118	処理費 (建設副産物処理) 硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 非再生	㈱公清企業	t	材料費	
1119	鉄筋採取試験費　Φ800以上	鉄筋径(既設管)確認 はつり部復旧含む 昼間	箇所	施工費	
1120	取付管用特殊ｶﾒﾗ	基礎価格 発電機等含む	式	材料費	
1121	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂製ﾈｯﾄ袋口紐付	きょう雑物除去ｽｸﾘｰﾝ用補足ﾈｯﾄ(口径周長約380mm、長さ550mm、4mm目)	枚	材料費	
1122	ｺﾞﾑ輪受口偏心異径継手	φ250mm×φ200mm	個	材料費	
1123	ﾘﾌﾞ受口-VU差口変換継手Ⅰ形	D=150mm	個	材料費	
1124	ﾘﾌﾞ受口-VU差口変換継手Ⅰ形	D=200mm	個	材料費	
1125	VU差口-ﾘﾌﾞ差口変換継手Ⅰ形	D=150mm ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
1126	VU差口-ﾘﾌﾞ差口変換継手Ⅰ形	D=200mm ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
1127	VU差口-ﾘﾌﾞ差口変換継手Ⅰ形	D=250mm ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
1128	ﾏﾝﾎｰﾙ用断熱蓋	旧規格鉄蓋用(平受けφ620mm)二重蓋方式 円周型	枚	材料費	
1129	ﾏﾝﾎｰﾙ用断熱蓋	現規格鉄蓋用(勾配受φ600mm)二重蓋方式 ｼｰﾄ型	枚	材料費	
1130	水位計	ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型 計測精度±0.5%F.S.以下 分解能1cm以下 基礎価格	台	材料費	
1131	流量計	ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙ型 水位･流速ｾﾝｻｰ 基礎価格	台	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
1132	ｺﾞﾑｼｰﾄ	厚さ=6mm 幅=100mm	m	材料費	
1133	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1800mm Ⅰ種	本	材料費	
1134	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2100mm Ⅰ種	本	材料費	
1135	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2400mm Ⅰ種	本	材料費	
1136	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1800mm Ⅱ種	本	材料費	
1137	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2100mm Ⅱ種	本	材料費	
1138	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×2400mm Ⅱ種	本	材料費	
1139	下水用空気弁補修用副弁付　(補修弁並列仕様)	内面ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装 φ75	基	材料費	
1140	配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ)	CP用	本	材料費	
1141	小型高圧洗浄機	5.8kW(8PS) 40kg/cm2　基礎価格	台	材料費	
1142	ﾌﾗﾝｼﾞｺﾞﾑｶﾞｽｹｯﾄ(GF形2号)	φ300	枚	材料費	
1143	消散弁	0.015MPa	個	材料費	
1144	消散弁	0.02MPa	個	材料費	
1145	消散弁	0.03MPa	個	材料費	
1146	消散弁	0.04MPa	個	材料費	
1147	消散弁	0.05MPa	個	材料費	
1148	延長ｿｹｯﾄ	L=35mm	個	材料費	
1149	消散弁取付装置		台	材料費	
1150	ｺｱﾋﾟｯﾄ	ｼﾝｸﾞﾙﾋﾟｯﾄ(150mm<壁厚≦250mm)	個	材料費	
1151	ｺｱﾋﾟｯﾄ	三重ﾋﾟｯﾄ(60mm≦壁厚≦150mm)	個	材料費	
1152	面取りﾋﾟｯﾄ		個	材料費	
1153	閉塞ｷｬｯﾌﾟ	ﾋｭｰﾑ管用 250	個	材料費	
1154	閉塞ｷｬｯﾌﾟ	ﾋｭｰﾑ管用 300	個	材料費	
1155	両開門扉	H1250×W1520 無塗装品	基	材料費	
1156	踏板ｱﾝｸﾞﾙﾋﾞｰｽ	L-65×65×6 L360 溶融亜鉛ﾒｯｷ品	本	材料費	
1157	手摺補修管	Φ42.7×t3.2 L250 溶融亜鉛ﾒｯｷ品	個	材料費	
1158	雨量計	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型 測定精度±0.5mm 計測間隔1分以下 基礎価格	台	材料費	
1159	ｺｱ抜き 試験費	鉄筋探査 上向き 夜間	箇所	施工費	
1160	ｺｱ抜き 試験費	鉄筋探査 横向き 夜間	箇所	施工費	
1161	鉄筋採取試験費	鉄筋径(既設管)確認 はつり部復旧含む 夜間	箇所	施工費	
1162	L･H工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
1163	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ150mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
1164	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ200mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
1165	L･C工法ｽﾘｰﾌﾞ	φ750mm､(補修幅0.4m)	本	材料費	
1166	内面補強材料費(L･H工法)	φ150mm､材料一式､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
1167	内面補強材料費(L･C工法)	φ150mm､ﾗｲﾅｰ厚 3mm､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
1168	内面補強材料費(L･C工法)	φ200mm､ﾗｲﾅｰ厚 3mm､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
1169	内面補強材料費(L･C工法)	φ750mm､ﾗｲﾅｰ厚 3mm､(補修幅0.4m)	箇所	材料費	
1170	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	5号 ｽﾗﾌﾞ上部用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
1171	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用連結ﾌﾟﾚｰﾄ	現場打ちｽﾗﾌﾞ上部用,5号ﾌﾞﾛｯｸ用 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む	目地	材料費	
1172	上絞部ﾌﾞﾛｯｸ Ⅱ号用	600×900	個	材料費	
1173	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅱ号用	φ900 H=0.1	個	材料費	
1174	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅰ号用	φ1000 H=0.1	個	材料費	
1175	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号頂版	φ2580×300mm	個	材料費	
1176	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×600mm Ⅰ種	本	材料費	
1177	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×900mm Ⅰ種	本	材料費	
1178	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1200mm Ⅰ種	本	材料費	
1179	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1500mm Ⅰ種	本	材料費	
1180	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×600mm Ⅱ種	本	材料費	
1181	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×900mm Ⅱ種	本	材料費	
1182	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1200mm Ⅱ種	本	材料費	
1183	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号直立管	φ2200×1500mm Ⅱ種	本	材料費	
1184	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号底版	φ2580×250mm Ⅰ種	個	材料費	
1185	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用5号底版	φ2580×250mm Ⅱ種	個	材料費	
1186	H型鋼付ガードレール	賃料料金	m･日	材料費	
1187	H型鋼付ガードレール	整備費	m	材料費	
1188	閉塞ｷｬｯﾌﾟ	ﾋｭｰﾑ管用 400	個	材料費	
1189	鋼管	φ200 L=1000 加工費込み	本	材料費	
1190	鋼管	φ250 L=1000 加工費込み	本	材料費	
1191	鋼管	φ300 L=1000 加工費込み	本	材料費	
1192	鋼管	φ350 L=1000 加工費込み	本	材料費	
1193	鋼管	φ400 L=1000 加工費込み	本	材料費	
1194	鋼管	φ450 L=1000 加工費込み	本	材料費	
1195	鋼管	φ500 L=1000 加工費込み	本	材料費	
1196	点検口付スリム内副管用マンホール接手	1号200×150金具付	個	材料費	
1197	点検口付スリム内副管用マンホール接手	2号200×150金具付	個	材料費	
1198	ヤリトリソケット	φ100	個	材料費	
1199	ヤリトリソケット	φ150	個	材料費	
1200	ポリマーセメントモルタル	RISフィニッシュエース	m^2	材料費	
1201	下水道推進工法用レジンコンクリート管（JSWAS K-12）	RJC RM 呼び径1060mm 厚70mm 長2430mm	本	材料費	
1202	流動化処理土	（株）大伸 夜間単価 現着	m3	材料費	
1203	流動化処理土ﾌﾟﾗﾝﾄ夜間開設費	（株）大伸 20時～6時	回	材料費	
1204	流動化処理土	オデッサ・テクノス（株）夜間単価 運搬費含まず	m3	材料費	
1205	流動化処理土（運搬費）	オデッサ・テクノス（株）アジテータ車（1日常用）、夜間	日・台	材料費	
1206	流動化処理土ﾌﾟﾗﾝﾄ夜間開設費	オデッサ・テクノス（株） 20時～6時	回	材料費	
1207	スリム内副管用マンホール継手	1号スリムUFMBTA200×150金具付	個	材料費	
1208	スリム内副管用マンホール継手	２号スリムUFMBTA200×150金具付	個	材料費	
1209	スリム内副管用マンホール継手	1号スリムUFMBT 300・250×200	個	材料費	
1210	スリム内副管用マンホール継手	2号スリムUFMBT 300・250×200	個	材料費	
1211	スリム内副管用マンホール継手	3号スリムUFMBT 300・250×200	個	材料費	
1212	スリム内副管マンホール継手用立て管	UFMBP 1000L	個	材料費	
1213	スリム内副管マンホール継手用立て管	UFMBP 2000L	個	材料費	
1214	スリム内副管マンホール継手用ソケット	UFMBS 150	個	材料費	
1215	スリム内副管マンホール継手用エルボ	UFMBL 150	個	材料費	
1216	スリム内副管用固定バンド	MRUB 200	個	材料費	
1217	可搬型ポンプユニット	SB-150-EKH	日	材料費	
1218	塩ビボールバルブ	φ５０	個	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
1219	塩ビボールバルブ	φ１３	個	材料費	
1220	硬質塩化ビニル管（一般管）	φ１３	本	材料費	
1221	リブ用90°自由支管	D=450*D=200（本管がリブ付塩ビ管）	個	材料費	
1222	鋳鉄製防護蓋	D=300 T-14 枠・台座リング込　PE製内蓋付	組	材料費	
1223	リブ止水キャップ	D=450　リブ付き硬質塩ビ管受け口用	個	材料費	
1224	FRP製特殊ﾏﾝﾎｰﾙ	D=900mm　貯留弁、D=450流入継手、D=200流出継ぎ手付・H=1460	組	材料費	
1225	樹脂製調整リング	50mm	個	材料費	
1226	鋳鉄製親子蓋	D=600mm*D=200mm　災害用トイレマーク付き	組	材料費	
1227	リブ受口-VU差口変換継手	D=450mm　Ⅰ型Aタイプ	個	材料費	
1228	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号直立管	φ1200×1200mm　Ⅰ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1229	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号直立管	φ1200×1500mm　Ⅰ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1230	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号直立管	φ1200×1800mm　Ⅰ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1231	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号直立管	φ1200×1200mm　Ⅱ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1232	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号直立管	φ1200×1500mm　Ⅱ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1233	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用2号直立管	φ1200×1800mm　Ⅱ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1234	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用３号直立管	φ1500×1800mm　Ⅰ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1235	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用３号直立管	φ1500×1800mm　Ⅱ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1236	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1800mm　Ⅰ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1237	組立ﾏﾝﾎｰﾙ用4号直立管	φ1800×1800mm　Ⅱ種 足掛金物を含む	本	材料費	
1238	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　500mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1239	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　600mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1240	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　700mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1241	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　800mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1242	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　900mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1243	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　500mm×750mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1244	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　600mm×750mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1245	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　700mm×750mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1246	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　800mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1247	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　900mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1248	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　500mm×750mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1249	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　600mm×750mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1250	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　700mm×750mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1251	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　800mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1252	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　900mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1253	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	100ｔ吊　オペレータ付（日極、長期割引あり）	台・日	材料費	
1254	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　1000mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1255	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　1100mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1256	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　1200mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1257	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　1350mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1258	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　1500mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1259	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　1650mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1260	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　1800mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1261	強化プラスチック複合管　直管	外圧２種　2000mm×4000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1262	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　1000mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1263	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　1100mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1264	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　1200mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1265	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　1350mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1266	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　1500mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1267	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　1650mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1268	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　1800mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1269	強化プラスチック複合管　マンホール短管　受口付き	外圧２種　2000mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1270	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　1000mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1271	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　1100mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1272	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　1200mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1273	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　1350mm×1000mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1274	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　1500mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1275	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　1650mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1276	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　1800mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1277	強化プラスチック複合管　マンホール短管　差口付き	外圧２種　2000mm×1500mm　(JSWAS　K-2)	本	材料費	
1278	排水調整板（曲げ加工）	取付金具含む　旧Ⅰ号MH用	枚	材工共	
1279	排水調整板（曲げ加工）	取付金具含む　2号MH用	枚	材工共	
1280	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ整備料	厚4mm(矩形用)（P-４、6、7、10）	枚	材料費	
1281	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄﾘｰｽ価格	厚4mm(矩形用)（P-４、6、7、10）	t・日	材料費	
1282	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ中古品価格	厚4mm(矩形用)（P-４、6、7、10）	t	材料費	
1283	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ中古品価格	厚2.7mm(矩形用)（P-４、6、7、10）	t	材料費	
1284	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ中古品価格	コーナー部(L型)（７５×７５×６×500）	t	材料費	
1285	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ(矩形ﾗｲﾅｰ用)	継手板,ﾎﾞﾙﾄ含 H-250 中古品価格	ﾘﾝｸﾞ	材料費	
1286	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ(矩形ﾗｲﾅｰ用)	継手板,ﾎﾞﾙﾄ含 H-200 中古品価格	ﾘﾝｸﾞ	材料費	
1287	土留用H型鋼（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁）	H-250 新品価格	t	材料費	
1288	土留用H型鋼（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁）	H-250 中古品価格	t	材料費	
1289	土留用H型鋼（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁）	H-250 3ヶ月以内 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
1290	土留用H型鋼（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁）	H-250 6ヶ月以内 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
1291	土留用H型鋼（ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ縦梁）	H-250 12ヶ月以内 ﾘｰｽ価格	t・日	材料費	
1292	エアモルタル	一軸圧縮強さ　300～1,000KN/m2　配合済み　現着単価	m3	材料費	
1293	リブ用90°自由支管	D=450*D=200（本管がリブ付塩ビ管）	個	材料費	
1294	鋳鉄製防護蓋	D=300 T-14 枠・台座リング込　PE製内蓋付　注水口・災害用トイレマーク付き	組	材料費	
1295	鋳鉄製防護蓋	D=300 T-25 枠・台座リング込　PE製内蓋付　注水口・災害用トイレマーク付き	組	材料費	
1296	リブ止水キャップ	D=450　リブ付き硬質塩ビ管受け口用	個	材料費	
1297	FRP製特殊ﾏﾝﾎｰﾙ	D=900mm　貯留弁、D=450流入継手、D=200流出継ぎ手付・H=1460	組	材料費	
1298	FRP製特殊ﾏﾝﾎｰﾙ	D=900mm　貯留弁、D=450流入継手、D=200流出継ぎ手付・H=1200	組	材料費	
1299	樹脂製調整リング	10mm	個	材料費	
1300	樹脂製調整リング	30mm	個	材料費	
1301	樹脂製調整リング	50mm	個	材料費	
1302	鋳鉄製親子蓋	D=600mm*D=200mm　災害用トイレマーク付き	組	材料費	
1303	リブ受口-VU差口変換継手	D=450mm　Ⅰ型Aタイプ	個	材料費	
1304	VU受口-リブ差口変換継手	D=200mm	個	材料費	
1305	FRP取付管	BBG-150（自立）t=4.5mm	m	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
1306	施工機材	ライニング用機器	日	材料費	
1307	LSパック	φ150（自立管タイプ）	m	材料費	
1308	取付管用オメガライナーパイプ	（自立管タイプ）φ150	m	材料費	
1309	切断機車	１号機	台	材料費	
1310	引き込み治具	先端治具及び管端栓	組	材料費	
1311	配管・バルブ類		組	材料費	
1312	ボイラーユニット車	4t,180PS	台	材料費	
1313	SGICP-G取付管用ライナー材	φ150,t=4.0mm,スタンダードタイプ	m	材料費	
1314	ボイラー搭載車	4t,205PS	台	材料費	
1315	小型反転機搭載車	4t,205PS	台	材料費	
1316	管内作業ロボット車	2t,120PS	台	材料費	
1317	ベースホース	φ150,不飽和ポリエステル樹脂仕様ニットタイプ	m	材料費	
1318	キャリブレーションホース		m	材料費	
1319	硬化性樹脂		kg	材料費	
1320	反転装置	φ150	日・台	材料費	
1321	ジオグリットアデム	F-80	m2	材料費	
1322	ジオグリットアデム用連結金具	幅つなぎ用	組	材料費	
1323	ジオグリットアデム用連結金具	長さつなぎ用	組	材料費	
1324	合流式下水道用内副管継手K型	200S	個	材料費	
1325	合流式下水道用内副管継手K型	200F	個	材料費	
1326	合流式下水道用内副管継手K型	250S	個	材料費	
1327	合流式下水道用内副管継手K型	250F	個	材料費	
1328	下水道推進工法用レジンコンクリート管（JSWAS K-12）	RJC RM 呼び径1060mm 厚70mm 長1200mm	本	材料費	
1329	組立5号（190）現場削孔費	φ474mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ350,塩ﾋﾞ400,外圧350,推進300）	箇所	施工費	
1330	組立5号（190）現場削孔費	φ530mm（ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ400,塩ﾋﾞ450,外圧400,推進350）	箇所	施工費	
1331	水圧四面梁	最大腹起し長3.5m 賃料	段・日	材料費	
1332	水圧四面梁	最大腹起し長3.5m 基本料	段	材料費	
1333	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ補強ﾘﾝｸﾞ	継手板含,H-200×420.5×420.5,ｺｰﾅｰ部L形,リース価格	t・日	材料費	
1334	FRP製中間スラブ	φ1500-750　600搬入タイプ	組	材料費	
1335	注入ﾍﾟｯｶｰ	φ700mm　基礎価格	個	材料費	
1336	特殊プレキャストマンホール	矩形　2600×3300　H=2900	個	材料費	1月中旬
1337	ワイヤーソー切断	夜間　切断に必要となるコア削孔を含む	m2	材工共	1月中旬
1338	発生土改質費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 5倍未満 含水率85%以下	t	材料費	
1339	発生土改質費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 5倍未満 含水率85%以下　夜間	t	材料費	
1340	発生土改質費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 10倍未満 含水率85%以下	t	材料費	
1341	発生土改質費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 10倍未満 含水率85%以下　夜間	t	材料費	
1342	発生土改質費	（株）レンテック 5倍未満 含水率85%以下	t	材料費	
1343	発生土改質費	（株）レンテック 5倍未満 含水率85%以下　夜間	t	材料費	
1344	発生土改質費	（株）レンテック 10倍未満 含水率85%以下	t	材料費	
1345	発生土改質費	（株）レンテック　10倍未満 含水率85%以下　夜間	t	材料費	
1346	発生土改質費	（株）大伸　5倍未満 含水率85%以下	t	材料費	
1347	発生土改質費	（株）大伸　5倍未満 含水率85%以下　夜間	t	材料費	
1348	発生土改質費	（株）大伸　10倍未満 含水率85%以下	t	材料費	
1349	発生土改質費	（株）大伸　10倍未満 含水率85%以下　夜間	t	材料費	
1350	汚泥中間処理費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 5倍未満 含水率85%超	t	材料費	
1351	汚泥中間処理費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 5倍未満 含水率85%超 夜間	t	材料費	
1352	汚泥中間処理費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 10倍未満 含水率85%超	t	材料費	
1353	汚泥中間処理費	オデッサ・テクノス（株）　石狩工場 10倍未満 含水率85%超　夜間	t	材料費	
1354	汚泥中間処理費	（株）レンテック 5倍未満 含水率85%超	t	材料費	
1355	汚泥中間処理費	（株）レンテック　5倍未満 含水率85%超　夜間	t	材料費	
1356	汚泥中間処理費	（株）レンテック 10倍未満 含水率85%超	t	材料費	
1357	汚泥中間処理費	（株）レンテック　10倍未満 含水率85%超　夜間	t	材料費	
1358	汚泥中間処理費	（株）大伸 5倍未満 含水率85%超	t	材料費	
1359	汚泥中間処理費	（株）大伸 5倍未満 含水率85%超　夜間	t	材料費	
1360	汚泥中間処理費	（株）大伸 10倍未満 含水率85%超	t	材料費	
1361	汚泥中間処理費	（株）大伸　10倍未満 含水率85%超　夜間	t	材料費	
1362	汚泥中間処理費	オデッサ・テクノス(株) 5倍未満 泥土・脱水ケーキ	t	材料費	
1363	汚泥中間処理費	オデッサ・テクノス(株) 5倍未満 泥土・脱水ケーキ 夜間	t	材料費	
1364	汚泥中間処理費	（株）レンテック　5倍未満　泥土・脱水ケーキ	t	材料費	
1365	汚泥中間処理費	（株）レンテック　5倍未満　泥土・脱水ケーキ 夜間	t	材料費	
1366	汚泥中間処理費	（株）大伸 5倍未満 泥土・脱水ケーキ	t	材料費	
1367	汚泥中間処理費	（株）大伸 5倍未満 泥土・脱水ケーキ　夜間	t	材料費	
1368	点字シート設置撤去	300×300　警告用・誘導用　材工共　昼間施工	枚	施工費	2月
1369	点字シート設置撤去	300×300　警告用・誘導用　材工共　夜間施工	枚	施工費	2月
1370	クリスタルライニング材	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　A剤+B剤+C剤	kg	材料費	
1371	クリスタルライニング材トップコート	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　A剤+B剤	kg	材料費	
1372	ガラスクロス	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　W=400mm　t=0.33mm	m	材料費	
1373	ガラスクロス	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　W=200mm　t=0.22mm	m	材料費	
1374	炭素繊維	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　W=1,000mm　200g/m2(2方向繊維)	m2	材料費	
1375	プライマー（断面修復）材	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　ペタルスWP水希釈液	kg	材料費	
1376	下地調整（断面修復）材	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　ショウテック早強+混和液（ﾍﾟﾀﾙｽWP水希釈液）	kg	材料費	
1377	止水材	ｸﾘｽﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ　急結セメント+特殊水性エポキシ樹脂	kg	材料費	
1378	排気防臭中ふた	φ600 後付ﾀｲﾌﾟ	個	材料費	
1379	下水道用硬質塩化ビニル管（曲管）	φ250　ｺﾞﾑ輪受口15°	個	材料費	
1380	下水道用硬質塩化ビニル管（曲管）	φ300　ｺﾞﾑ輪受口15°	個	材料費	
1381	下水道用硬質塩化ビニル管（曲管）	φ250　ｺﾞﾑ輪受口30°	個	材料費	
1382	下水道用硬質塩化ビニル管（曲管）	φ300　ｺﾞﾑ輪受口30°	個	材料費	
1383	下水道用硬質塩化ビニル管（曲管）	φ250　ｺﾞﾑ輪受口45°	個	材料費	
1384	下水道用硬質塩化ビニル管（曲管）	φ300　ｺﾞﾑ輪受口45°	個	材料費	
1385	特殊ブロック	300×300×60　非透水	m2	材料費	
1386	特殊ブロック　運搬費	300×300×60　非透水　現着　（数量28m2未満）	式	施工費	
1387	特殊ブロック　運搬費	300×300×60　非透水　現着　（数量28m2～80m2未満）	式	施工費	
1388	エア抜き施設プレート		箇所	材料費	
1389	エア抜き施設防臭カーテン	材工共　昼間施工	箇所	施工費	1月
1390	エア抜き施設防臭カーテン	材工共　夜間施工	箇所	施工費	1月
1391	試掘ボーリング（ｺｱﾁｭｰﾌﾞ圧入掘削）	350A　普通土　昼間施工　材工共	m	材工共	
1392	試掘ボーリング（ｺｱﾁｭｰﾌﾞ圧入掘削）	350A　砂礫土　昼間施工　材工共	m	材工共	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
1393	試掘ボーリング（埋戻し復旧）	350A　昼間施工　材工共	m	材工共	
1394	試掘ボーリング（埋戻し復旧）	350A　昼間施工　材工共	m	材工共	
1395	試掘ボーリング（計測記録）	深度4m未満　昼間施工　材工共	測点	材工共	
1396	試掘ボーリング（計測記録）	深度4m以上8m未満　昼間施工　材工共	測点	材工共	
1397	試掘ボーリング（計測記録）	深度8m以上　昼間施工　材工共	測点	材工共	
1398	試掘ボーリング（止水注入工）	昼間施工　材工共	回	材工共	
1399	試掘ボーリング（舗装ｺｱ削孔）	16ｲﾝﾁ　昼間施工　材工共	箇所	材工共	
1400	試掘ボーリング（舗装復旧）	16ｲﾝﾁ　昼間施工　材工共	箇所	材工共	
1401	試掘ボーリング（機械据付撤去）	16ｲﾝﾁ　昼間施工　材工共	箇所	材工共	
1402	試掘ボーリング（ｺｱﾁｭｰﾌﾞ圧入掘削）	350A　普通土　夜間施工　材工共	m	材工共	
1403	試掘ボーリング（ｺｱﾁｭｰﾌﾞ圧入掘削）	350A　砂礫土　夜間施工　材工共	m	材工共	
1404	試掘ボーリング（埋戻し復旧）	350A　夜間施工　材工共	m	材工共	
1405	試掘ボーリング（埋戻し復旧）	350A　夜間施工　材工共	m	材工共	
1406	試掘ボーリング（計測記録）	深度4m未満　夜間施工　材工共	測点	材工共	
1407	試掘ボーリング（計測記録）	深度4m以上8m未満　夜間施工　材工共	測点	材工共	
1408	試掘ボーリング（計測記録）	深度8m以上　夜間施工　材工共	測点	材工共	
1409	試掘ボーリング（止水注入工）	夜間施工　材工共	回	材工共	
1410	試掘ボーリング（舗装ｺｱ削孔）	16ｲﾝﾁ　夜間施工　材工共	箇所	材工共	
1411	試掘ボーリング（舗装復旧）	16ｲﾝﾁ　夜間施工　材工共	箇所	材工共	
1412	試掘ボーリング（機械据付撤去）	16ｲﾝﾁ　夜間施工　材工共	箇所	材工共	
1413	試掘ボーリング準備費	渡航費、機材運搬	回	材工共	
1414	試掘ボーリング準備費	滞在費	日	材料費	
1415	タフマイトM	材工共　昼間施工	m2	材工共	
1416	タフマイトM	材工共　夜間施工	m2	材工共	
1417	組立マンホール用5号頂版	φ2580×φ1200×300mm	個	材料費	
1418	組立マンホール用4号頂版	φ2100×φ1200×300mm	個	材料費	
1419	TGC注入　材料費	A液　助剤	kg	材料費	2月
1420	TGC注入　材料費	A液　促進剤	L	材料費	2月
1421	TGC注入　材料費	A液　分散材	L	材料費	2月
1422	TGC注入　材料費	B液　急硬剤	L	材料費	2月
1423	TGC注入　施工費	昼間施工	L	施工費	2月
1424	TGC注入　施工費	夜間施工	L	施工費	2月
1425	TGC注入　施工費	昼夜間施工（労務平均）	L	施工費	2月
1426	TGC注入　ﾌﾟﾗﾝﾄ	昼間施工	箇所	施工費	2月
1427	コンクリートブロック搬出	夜間施工　材工共	箇所	材料費	2月
1428	止水壁　材料費	φ3500mm	箇所	材料費	2月
1429	止水壁　設置撤去	φ3500mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1430	既設管開口補強材料費	φ2400mm　開口φ1500	箇所	材料費	2月
1431	既設管開口補強設置撤去	φ2400mm　開口φ1500　夜間施工	箇所	施工費	2月
1432	既設管止水壁材料費	φ2400mm	箇所	材料費	2月
1433	既設管止水壁設置撤去	φ2400mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1434	既設管抜出防止工材料費	φ2400mm	箇所	材料費	2月
1435	既設管抜出防止工施工費	φ2400mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1436	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ腐食対策材料費	φ3500mm	箇所	材料費	2月
1437	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ腐食対策施工費	φ3500mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1438	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ開口補強材料費	φ3500mm	箇所	材料費	2月
1439	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ開口補強施工費	φ3500mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1440	可とう継手材料費	φ2400mm	箇所	材料費	2月
1441	可とう継手設置費	φ2400mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1442	強化プラスチック複合管	φ1500mm×1200mm　C形外圧2種　両PE/グラウト付	箇所	材料費	2月
1443	仮排水工材料費	φ2000mm	箇所	材料費	2月
1444	仮排水工設置撤去	φ2000mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1445	Jｽﾏｰﾄｳｫｰﾙ材料費	φ6500mm	箇所	材料費	2月
1446	Jｽﾏｰﾄｳｫｰﾙ設置費	φ6500mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1447	Jｽﾏｰﾄｳｫｰﾙ撤去費	φ6500mm　夜間施工	箇所	施工費	2月
1448	車上プラント開設	高圧噴射攪拌工	箇所	材工共	2月
1449	車上プラント施工準備	高圧噴射攪拌工	箇所	材工共	2月
1450	伐採工（抜根含む）	210cm≦C＜270　公園内	本	施工費	
1451	伐採工（抜根含む）	270cm≦C＜330　公園内	本	施工費	
1452	本管接続管口削孔仕上げ工	本管内径2800mm接続管内径800mm	箇所	施工費	
1453	管内止水工	φ1000止水プラグ	箇所	材工共	
1454	管内止水工	φ1000止水ボール	箇所	材工共	
1455	切管半割鋼製カラー	φ1000、ﾎﾞﾙﾄ一式	組	材工共	
1456	重曹	補助地盤改良工用	kg	材料費	
1457	無収縮モルタル材	ロンジーメントQ-160	kg	材料費	
1458	無収縮モルタル材	LCCモルタル手詰め用　T-150	kg	材料費	
1459	SCプラグ導管布設替え	既設管φ2000　導管φ1250	箇所	施工費	
1460	スーパープラグ導管布設替え	既設管φ2000　導管φ1250	箇所	施工費	
1461	TDRショットライニングシステム	鋼製セグメント二次覆工（吹付け）　仕上がり内径3500mm用 昼間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1462	TDRショットライニングシステム	鋼製セグメント二次覆工（吹付け）　仕上がり内径2800mm用 昼間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1463	TDRショットライニングシステム	鋼製セグメント二次覆工(吹付け)　仕上がり内径2200mm用 昼間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1464	TDRショットライニングシステム	鋼製セグメント二次覆工（吹付け）　仕上がり内径3500mm用 夜間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1465	TDRショットライニングシステム	鋼製セグメント二次覆工（吹付け）　仕上がり内径2800mm用 夜間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1466	TDRショットライニングシステム	鋼製セグメント二次覆工(吹付け)　仕上がり内径2200mm用 夜間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1467	HDパネル貼付工	昼間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m2	材工共	
1468	HDパネル目地コーキング工	昼間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1469	HDパネル貼付工	夜間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m2	材工共	
1470	HDパネル目地コーキング工	夜間施工（材料費、機械費、労務費含む）	m	材工共	
1471	防音設備設置撤去	材工共　夜間施工	箇所	材工共	
1472	中押管	内径1350mm用	組	材料費	
1473	中押管用当輪　基礎価格	内径1350mm用	組	材料費	
1474	中押管用歩行板　基礎価格	内径1350mm用	組	材料費	
1475	泥濃式掘進機（障害物対応型）　基礎価格	呼び径1350mm	基	材料費	
1476	特殊切削ビット　基礎価格	呼び径1350mm	式	材料費	
1477	送信コイル　基礎価格	呼び径1350mm	式	材料費	
1478	地中磁気探査装置　基礎価格	呼び径1350mm	組	材料費	
1479	GPS誘導電磁波計測装置　基礎価格		組	材料費	

表-3　調査品目一覧

No.	品名	仕様・規格・寸法等	単位	材工区分	報告希望時期
1480	坑口止水金物	呼び径　Φ250用	組	材料費	
1481	ローリング防止工		組	材工共	
1482	合成鋼管	呼び径1350mm	本	材料費	
1483	沈下破損防止用合成鋼管	呼び径1350mm	本	材料費	
1484	接続金具	合成鋼管	個	材料費	
1485	特殊伸縮装置　基礎価格	呼び径1350mm	組	材料費	
1486	下水道推進工法用レジンコンクリート管（JSWAS K-12）	RJC RT 呼び径1350mm 厚125mm 長2430mm	本	材料費	
1487	下水道推進工法用レジンコンクリート管（JSWAS K-12）	RJC RT 呼び径1350mm 厚125mm 長1200mm	本	材料費	
1488	石綿管撤去工		箇所	施工費	
1489	管内止水工	φ1200止水ポール	箇所	材工共	
1490	落差工（中心筒式）	Φ1500mm　落差5.1m　昼間施工　材工共	箇所	材工共	2月
1491	FRP中間スラブ	Φ1800mm-Φ600mm　手摺付	個	材料費	2月
1492	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置費	矩形3510×3353×6500、補強ﾘﾝｸﾞ設置含む、掘削手間含む、昼間施工	m	施工費	2月
1493	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去費	矩形3510×3353×6500、補強ﾘﾝｸﾞ撤去含む、埋戻手間含む、流動化処理土打設手間除く、昼間施工	m	施工費	2月
1494	組立矩形ﾏﾝﾎｰﾙ	2500×2500×5400	式	材料費	2月
1495	目地工	材工共、昼間施工	m	材工共	2月
1496	詰モルタル工	材工共、昼間施工	箇所	材工共	2月
1497	RH撤去復旧費	国道12号車道 C-1-4ブロック ケーブル用管路含む 側溝・縁石・舗装含まず 材工共 夜間施工	式	材工共	
1498	RH撤去復旧費	国道12号車道 F-1-3ブロック ケーブル用管路含む 側溝・縁石・舗装含まず 材工共 夜間施工	式	材工共	
1499	車上プラント開設	高圧噴射攪拌工(二重管)	式	材工共	1月
1500	高圧噴射攪拌工	車上プラント　夜間施工	本	材工共	1月
1501	高圧噴射攪拌工	車上プラント　夜間施工 斜打ち	本	材工共	1月
1502	ガス防護工	防護工用ブラケット 900×75	個	材料費	1月
1503	ガス防護工	防護工用ブラケット 700×75	個	材料費	1月
1504	ワイヤーソーイング工	夜間施工 低配筋(鉄筋比率0.4%未満)	m2	施工費	1月
1505	ワイヤーソーイング工	夜間施工 中配筋(鉄筋比率0.8%未満)	m2	施工費	1月
1506	コアボーリング削孔　φ50	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法貫通孔 夜間施工 低配筋(鉄筋比率0.4%未満)	本	施工費	1月
1507	コアボーリング削孔　φ50	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工法貫通孔 夜間施工 中配筋(鉄筋比率0.8%未満)	本	施工費	1月
1508	通信ケーブル一時撤去・復旧	既設管φ3000内部 水位計ケーブル	式	材工共	1月
1509	ロードヒーティング復旧	北3条西1丁目 材工共 夜間施工	式	材工共	1月
1510	推進設備分解据付	エースモール工法 2.5C　夜間施工	式	施工費	1月
1511	推進設備分解回収	エースモール工法 2.5C　夜間施工	式	施工費	1月
1512	半管2種(小口径推進管)(埋込ｶﾗｰ)	50型 400mm*1200(ゴムリング付き) (JSWAS A-6)	本	材料費	1月
1513	半管2種(小口径推進管)(埋込ｶﾗｰ)	50型 250mm*1000(ゴムリング付き) (JSWAS A-6)	本	材料費	1月
1514	下水道推進工法用レジンコンクリート管(半管)	RSJS 半管 400mm*1200mm (JSWAS K-11)	本	材料費	1月
1515	下水道推進工法用レジンコンクリート管(半管)	RMJS 半管 440mm*1200mm (JSWAS K-11)	本	材料費	1月
1516	下水道推進工法用レジンコンクリート管(半管)	RSJS 半管 450mm*1200mm (JSWAS K-11)	本	材料費	1月
1517	特殊ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	創世スクエア前 一式	式	材料費	1月

役務着手届

役 務 着 手 届

令和　　年　　月　　日

札幌市長　　様

（住所）
受託者
（氏名）

下記役務は　令和　　年　　月　　日着手したのでお届けします。

記

1　役務番号　　第　　－　　号

2　役 務 名

※　提出部数　2部
※　提 出 先　担当職員
※　提出期限　着手日と同日

主任技術者等指定通知書

主任技術者等指定通知書

令和　　年　　月　　日

札幌市長　　様

（住所）
受託者
（氏名）
TEL

役務番号	役　務　名
第　-　　号	
上記役務に係る主任技術者等を次のとおり定めた別紙経歴書を添えて通知します。	

区　　分	氏　　名	備　　考

※　共同企業体の場合は、各技術者等の所属会社名を「備考」欄に記載すること。

※　技術者等と受託者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類を添付すること。

別紙　技術者経歴書

<table>
<tr><td colspan="6">※　主任技術者
主任設計者
主任監理者　　経歴書
設備資格者
照査技術者</td></tr>
<tr><td>現住所</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>氏　名</td><td colspan="2"></td><td>生年月日</td><td colspan="2">※昭和
平成　　年　月　日生</td></tr>
<tr><td rowspan="2">最終学歴</td><td>卒業年月</td><td colspan="2">学校名</td><td colspan="2">専攻学科</td></tr>
<tr><td>※昭和
平成　　年　月</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">職　歴</td><td>※昭和
平成
令和　　年　月</td><td colspan="4">入社（　　年　　月退職）</td></tr>
<tr><td>※昭和
平成
令和　　年　月</td><td colspan="4">入社</td></tr>
<tr><td rowspan="2">技術資格</td><td>※昭和
平成
令和　　年　月</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">取得№.</td></tr>
<tr><td>※昭和
平成
令和　　年　月</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">取得№.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">主要業務等経歴</td><td colspan="2">業　務　名</td><td>受託金額（千円）</td><td colspan="2">履行期間</td></tr>
<tr><td rowspan="2">直前1年分</td><td></td><td></td><td colspan="2">年　月
年　月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">年　月
年　月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">直前2年分</td><td></td><td></td><td colspan="2">年　月
年　月</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">年　月
年　月</td></tr>
</table>

注1）※印の項目については、該当するものを○で囲むこと。

注2）最終学歴は、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校のいずれかを記載し、専修学校、各種学校等は記載しないこと。

役務日程表

役　務　日　程　表

令和　　年　　月　　日

札幌市長　　様

（住　所）
受託者
（氏　名）

　下記役務について、別紙日程をもって履行したいので、承認してくださるようお願いします。

記

1　役務番号　　第　　-　　号

2　役 務 名

3　履行期間
　　着　手　　令和　　年　　月　　日
　　完　了　　令和　　年　　月　　日

※　提出部数　　２部
※　提 出 先　　担当職員

日　程　表（別紙）

業　種	数　量	単位	日数	月						月						月						月						月						備考
				_5	10	15	20	25		_5	10	15	20	25		_5	10	15	20	25		_5	10	15	20	25		_5	10	15	20	25		