

様式6-1 計画策定のためのアセスメント表（札幌市）

※KDB（H27.7月作成、H27.10月出力）

項目	同規模比較で低い傾向 2倍以上 赤字、20%増の場合緑字で表示		札幌市		同規模平均		北海道		国		データ元 (CSV)		
	低い傾向	高い傾向	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合			
1 人口動態	① 人口構成	総人口		1,899,652		1,310,308		5,475,176		124,852,975	KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題		
		65歳以上（高齢化率）		390,933	20.6	277,785	21.2	1,356,131	24.8	29,020,766		23.2	
		75歳以上		184,266	9.7	127,100	9.7	667,971	12.2	13,983,533		11.2	
		65～74歳		205,162	10.8	150,685	11.5	684,397	12.5	14,982,357		12.0	
		40～64歳		674,376	35.5	442,884	33.8	1,932,737	35.3	42,450,012		34.0	
	39歳以下		833,947	43.9	589,639	45.0	2,184,595	39.9	53,437,073	42.8			
	② 産業構成	第1次産業		0.5		1.4		7.7		4.2		KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題	
		第2次産業		15.2		21.6		18.1		25.2			
		第3次産業		84.3		77.0		74.2		70.6			
	③ 平均寿命	男性		79.8		79.8		79.2		79.6		KDB_NO.1 地域全体像の把握	
女性		86.6		86.6		86.3		86.4					
④ 健康寿命	男性		65.4		65.5		64.9		65.2				
	女性		66.8		67.0		66.6		66.8				
2 死亡	① 死亡の状況	標準化死亡比 (SMR)									KDB_NO.1 地域全体像の把握		
		男性		97.5		97.8		101.0		100.0			
		女性		94.4		97.4		97.6		100.0			
		死因	がん		5,674	55.0	72,421	51.9	18,453	50.8		364,251	49.0
			心臓病		2,287	22.2	34,160	24.5	9,496	26.1		196,557	26.4
			脳疾患		1,384	13.4	20,610	14.8	4,977	13.7		118,229	15.9
	糖尿病		184	1.8	2,452	1.8	674	1.9	13,800	1.9			
	腎不全		407	3.9	4,601	3.3	1,609	4.4	25,091	3.4			
	自殺		374	3.6	5,199	3.7	1,145	3.1	25,917	3.5			
	② 早世予防から みた死亡 (65歳未満)	合計		2,590	15.4			7,816	13.2		12.6	厚労省HP 人口動態調査	
男性		1,628	18.7			5,002	16.1		16.3				
女性		962	11.9			2,814	9.9		8.6				
3 介護	① 介護保険	1号認定者数（認定率）		95,342	24.4	959,017	21.7	278,385	22.0	5,289,824	20.5	KDB_NO.1 地域全体像の把握	
		新規認定者		14,798	3.8	28,341	0.6	17,612	1.4	92,857	0.4		
	2号認定者		2,529	0.4	28,659	0.4	7,194	0.4	147,582	0.4			
	② 有病状況	糖尿病		23,433	23.9	192,500	19.5	69,890	24.5	1,101,548	20.3		
		高血圧症		48,513	49.6	432,419	43.8	145,730	51.0	2,572,061	47.3		
		脂質異常症		30,230	30.9	255,656	25.9	85,125	29.8	1,402,078	25.8		
		心臓病		55,095	56.3	492,241	49.8	164,069	57.5	2,938,450	54.0		
		脳疾患		23,637	24.2	214,255	21.7	71,462	25.0	1,325,284	24.4		
		がん		12,070	12.3	91,475	9.3	32,161	11.3	496,865	9.1		
		筋・骨格		49,131	50.2	429,395	43.5	144,183	50.5	2,535,535	46.6		
	精神		36,312	37.1	296,876	30.1	103,548	36.3	1,740,684	32.0			
	③ 介護給付費	1件当たり給付費（全体）		54,018		55,829		60,471		59,926			
		居宅サービス		38,558		38,704		38,912		39,986			
施設サービス		306,199		299,781		293,059		291,089					
④ 医療費等	要介護認定別 医療費（40歳以上）												
	認定あり		9,377		7,934		9,070		7,948				
認定なし		4,731		3,800		4,641		3,778					
4 医療	① 国保の状況	被保険者数		448,830		338,260		1,346,261		33,154,519	KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況		
		65～74歳		169,209	37.7	122,112	36.1	514,272	38.2	12,101,399		36.5	
		40～64歳		156,642	34.9	115,008	34.0	480,615	35.7	11,604,082		35.0	
		39歳以下		122,979	27.4	100,801	29.8	351,374	26.1	9,449,038		28.5	
	加入率		23.6		25.8		26.2		28.7				
	② 医療の概況 (人口千対)	病院数		207	0.5	1,719	0.3	534	0.4	8,180	0.2		
		診療所数		1,308	2.9	25,194	4.2	3,149	2.4	93,935	2.9		
		病床数		37,363	83.2	346,587	57.3	89,897	67.8	1,507,466	45.8		
		医師数		6,241	13.9	71,323	11.8	11,575	8.7	265,927	8.1		
		外来患者数		596.8		653.7		612.2		647.1			
	入院患者数		21.8		17.0		21.7		17.6				
	③ 医療費の 状況	一人当たり医療費		27,313		24,179		27,351		24,003		KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握	
		受診率		648,317		690,211		665,79		683,809			
		外 来	費用の割合		53.8		60.5		55.2		60.0		
			件数の割合		96.5%		97.5%		96.6%		97.4%		
		入 院	費用の割合		46.2		39.5		44.8		40.0		
件数の割合			3.5%		2.5%		3.4%		2.6%				
1件あたり在院日数		16.6日		15.6日		16.4日		16.3日					
④ 医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源 傷病名(調剤含 む)	がん		1,630,737,490	26.2	23.6		25.6		22.6		KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地 域		
	慢性腎不全（透析あり）		371,809,830	6.0	10.1		6.8		10.0				
	糖尿病		520,921,880	8.4	9.6		9.5		10.0				
	高血圧症		468,879,010	7.5	9.1		8.8		9.6				
	精神		1,290,043,490	20.7	16.4		17.7		17.5				
	筋・骨格		982,891,040	15.8	15.6		15.9		15.0				

項目	同規模比較で低い傾向 2倍以上 赤字、20%増の場合 緑字で表示		札幌市		同規模平均		北海道		国		データ元 (CSV)				
	低い傾向	高い傾向	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合					
4 医療	⑤	費用額 (1件あたり) 道内順位 順位総数182	入院	糖尿病	600,882	64位	(17)					KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域			
				高血圧	651,329	50位	(17)								
				脂質異常症	588,929	61位	(17)								
				脳血管疾患	723,369	52位	(20)								
				心疾患	715,179	57位	(15)								
				腎不全	858,190	36位	(19)								
				精神	498,542	71位	(25)								
				悪性新生物	643,757	76位	(14)								
				入院の()内 は在院日数	外来	糖尿病	38,930	67位							
						高血圧	32,857	66位							
						脂質異常症	30,391	79位							
						脳血管疾患	38,497	71位							
						心疾患	44,948	73位							
						腎不全	166,878	73位							
精神	31,393	60位													
悪性新生物	51,185	96位													
⑥	健診有無別 一人当たり 点数	健診対象者 一人当たり	健診受診者	178			69		141		KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域				
			健診未受診者	16,171			14,076		15,393						
		生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	598			210		445						
			健診未受診者	54,231			42,815		48,761						
⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者	9,031	57.8		87,541	55.6	29,698	57.1	912,679	55.0	KDB_NO.1 地域全体像の把握			
		医療機関受診率	7,376	47.2		76,660	48.7	24,678	47.4	765,803	46.1				
		医療機関非受診率	1,655	10.6		10,881	6.9	5,020	9.6	146,876	8.8				
5 健診	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	特定健診の 状況 道内順位 順位総数182	健診受診者(H25法定報告)	55,346				234,953		7,690,365		KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域 の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握			
			受診率	18.8			26.8		24.7		34.3				
			特定保健指導終了者(実施率)	510	7.4		15.9		8,105	28.6	213,373		23.7		
			非肥満高血糖	1,054	6.7		12,253	7.8	4,071	7.8	157,802		9.5		
			メタボ	該当者	2,303	14.7		26,573	16.9	8,771	16.9		276,246	16.6	
				男性	1,637	25.1		19,551	26.7	6,107	27.0		197,286	25.6	
				女性	666	7.3		7,022	8.3	2,664	9.1		78,960	8.9	
				予備群	1,639	10.5		16,917	10.7	5,684	10.9		176,294	10.6	
			メタボ該当・予備群レベル	男性	1,174	18.0		12,507	17.1	4,041	17.9		128,180	16.6	
				女性	465	5.1		4,410	5.2	1,643	5.6		48,114	5.4	
			メタボ該当・予備群レベル	腹囲	総数	4,535	29.0		49,092	31.2	16,288		31.3	510,878	30.8
					男性	3,236	49.6		36,055	49.3	11,483		50.7	366,724	47.5
					女性	1,299	14.3		13,037	15.5	4,805		16.3	144,154	16.2
				BMI	総数	791	5.1		6,051	3.8	3,236		6.2	73,438	4.4
					男性	149	2.3		1,176	1.6	547		2.4	13,670	1.8
					女性	642	7.1		4,875	5.8	2,689		9.1	59,768	6.7
				血糖のみ	92	0.6		944	0.6	316	0.6		11,027	0.7	
				血圧のみ	1,125	7.2		11,470	7.3	3,997	7.7		120,060	7.2	
				脂質のみ	422	2.7		4,503	2.9	1,371	2.6		45,207	2.7	
血糖・血圧	341	2.2			3,625	2.3	1,308	2.5	42,795	2.6					
血糖・脂質	98	0.6			1,407	0.9	449	0.9	15,547	0.9					
血圧・脂質	1,222	7.8			13,769	8.7	4,460	8.6	135,845	8.2					
血糖・血圧・脂質	642	4.1			7,772	4.9	2,554	4.9	82,059	4.9					
6 生活習慣	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	生活習慣の 状況		服薬	高血圧	4,578	29.3		53,055	33.7	17,534	33.7	567,895	34.2	KDB_NO.1 地域全体像の把握
					糖尿病	766	4.9		10,408	6.6	3,712	7.1	123,785	7.5	
			脂質異常症		3,148	20.2		37,124	23.6	12,281	23.6	380,835	22.9		
			既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等)	568	3.7		5,654	3.7	1,869	3.8	55,617	3.5		
				心臓病(狭心症・心筋梗塞)	767	5.0		7,651	4.9	2,844	5.7	91,519	5.7		
				腎不全	99	0.6		610	0.4	286	0.6	9,179	0.6		
				貧血	1,570	10.1		14,245	9.5	4,488	9.0	154,361	9.8		
			喫煙	2,807	18.0		25,879	16.4	9,543	18.3	249,867	15.1			
			週3回以上朝食を抜く	1,791	11.6		12,951	9.2	5,191	10.6	109,955	7.8			
			週3回以上食後間食	2,532	16.4		16,569	11.7	7,407	15.2	159,446	11.3			
			週3回以上就寝前夕食	2,518	16.3		21,776	15.4	7,524	15.5	225,956	15.9			
			食べる速度が速い	4,506	29.3		38,052	27.1	13,559	27.8	369,512	26.2			
			20歳時体重から10kg以上増加	5,005	32.4		43,970	31.2	16,137	33.0	444,450	31.3			
			1回30分以上運動習慣なし	8,684	56.3		77,510	55.1	29,044	59.3	831,193	58.0			
1日1時間以上運動なし	4,935	32.0		63,782	45.3	21,373	43.7	636,896	44.5						
睡眠不足	3,399	22.2		35,883	25.6	10,937	22.4	348,976	24.7						
毎日飲酒	3,692	23.9		40,964	27.2	11,451	23.1	410,527	26.5						
時々飲酒	4,329	28.0		34,318	22.8	12,762	25.7	330,633	21.3						
一日飲酒量	1合未満	5,002	52.6		65,172	62.1	17,290	55.4	645,608	62.3					
	1~2合	2,897	30.4		25,878	24.7	8,696	27.9	255,934	24.7					
	2~3合	1,226	12.9		10,551	10.1	4,060	13.0	103,438	10.0					
	3合以上	390	4.1		3,370	3.2	1,143	3.7	30,957	3.0					

様式6-1 各区の状況(1)～中央・北・東・白石・厚別～

※KDB (H27.7月作成、H27.10月出力)

項目		中央区		北区		東区		白石区		厚別区		
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	
1 人口動態	① 人口構成	総人口	218,946		275,495		253,840		202,018		128,125	
		65歳以上(高齢化率)	41,169	18.8	55,736	20.2	49,286	19.4	38,614	19.1	28,143	22.0
		75歳以上	21,019	9.6	25,621	9.3	22,846	9.0	17,980	8.9	12,684	9.9
		65～74歳	20,143	9.2	30,029	10.9	26,399	10.4	20,606	10.2	15,503	12.1
		40～64歳	76,850	35.1	95,872	34.8	88,082	34.7	69,898	34.6	48,047	37.5
	39歳以下	100,934	46.1	123,973	45.0	116,513	45.9	93,534	46.3	51,891	40.5	
	② 産業構成	第1次産業										
		第2次産業										
		第3次産業										
	③ 平均寿命	男性	80.2		79.7		79.3		78.9		80.6	
女性		87.0		86.2		86.2		86.3		87.0		
④ 健康寿命	男性	65.6		65.4		65.3		64.9		65.8		
	女性	66.9		66.5		66.8		66.6		66.9		
2 死亡	① 死亡の状況	標準化死亡比(SMR)	96.6		99.7		102.0		110.7		91.7	
		男性	89.3		94.1		99.3		101.9		91.5	
		がん	641	55.7	780	53.5	714	54.9	607	54.0	372	54.9
		心臓病	240	20.9	310	21.3	298	22.9	267	23.8	176	26.0
		脳疾患	150	13.0	225	15.4	162	12.5	136	12.1	83	12.3
		糖尿病	19	1.7	15	1.0	24	1.8	26	2.3	5	0.7
	② 早世予防からみた死亡(65歳未満)	合計										
		男性										
		女性										
		自殺	55	4.8	66	4.5	56	4.3	40	3.6	20	3.0
3 介護	① 介護保険	1号認定者数(認定率)	9,933	24.1	13,656	24.5	13,003	26.4	9,560	24.8	6,792	24.1
		新規認定者	1,415	3.4	2,172	3.9	2,075	4.2	1,507	3.9	1,105	3.9
		2号認定者	230	0.3	381	0.4	361	0.4	285	0.4	175	0.4
	② 有病状況	糖尿病	2,470	24.3	3,225	23.0	3,103	23.2	2,449	24.9	1,686	24.2
		高血圧症	4,928	48.5	6,789	48.4	6,338	47.4	4,901	49.8	3,470	49.8
		脂質異常症	3,130	30.8	4,220	30.1	3,873	29.0	3,004	30.5	2,397	34.4
		心臓病	5,619	55.3	7,745	55.2	7,274	54.4	5,470	55.6	3,928	56.4
		脳疾患	2,237	22.0	3,441	24.5	3,444	25.8	2,246	22.8	1,565	22.5
		がん	1,343	13.2	1,624	11.6	1,623	12.1	1,215	12.3	878	12.6
		筋・骨格	5,187	51.0	6,762	48.2	6,656	49.8	4,858	49.3	3,434	49.3
精神	3,810	37.5	5,082	36.2	4,933	36.9	3,459	35.1	2,694	38.7		
③ 介護給付費	1件当たり給付費(全体)	51,470		52,599		52,104		52,868		55,938		
	居宅サービス	37,340		38,235		39,610		39,543		37,208		
	施設サービス	314,485		304,116		300,250		300,933		315,186		
④ 医療費等	要介護認定別医療費(40歳以上)	認定あり	9,687	9,540	9,642	9,187	8,813					
	認定なし	4,637	4,703	4,603	5,114	4,460						
4 医療	① 国保の状況	被保険者数	55,442		66,754		59,709		48,138		28,929	
		65～74歳	16,134	29.1	24,832	37.2	21,436	35.9	15,982	33.2	13,307	46.0
		40～64歳	19,793	35.7	23,030	34.5	21,077	35.3	17,522	36.4	9,547	33.0
		39歳以下	19,516	35.2	18,891	28.3	17,196	28.8	14,634	30.4	6,075	21.0
	加入率	25.3		24.2		23.5		23.8		22.6		
	② 医療の概況(人口千対)	病院数	38	0.7	24	0.4	23	0.4	22	0.5	16	0.6
		診療所数	339	6.1	180	2.7	137	2.3	98	2.0	81	2.8
		病床数	8,999	162.3	3,566	53.4	3,533	59.2	3,803	79.0	2,582	89.3
		医師数	1,921	34.6	1,080	16.2	650	10.9	467	9.7	319	11.0
		外来患者数	543.6		572.7		570.2		558.0		673.3	
入院患者数	18.9		21.5		20.8		21.7		22.5			
③ 医療費の状況	一人当たり医療費	23,136		26,528		26,405		27,156		29,784		
	受診率	588.703		625.71		620.095		604.604		722.663		
	外来	費用の割合	55.8		53.3		55.0		51.3		54.7	
		件数の割合	96.6%		96.4%		96.5%		96.3%		96.8%	
	入院	費用の割合	44.2		46.7		45.0		48.7		45.3	
		件数の割合	3.4%		3.6%		3.5%		3.7%		3.2%	
1件あたり在院日数	17.1日		16.1日		15.7日		17.7日		15.2日			
④ 医療費分析(生活習慣病に占める割合(最大医療資源傷病名(調剤含む)))	がん	163,138,200.0	26.7	240,955,920.0	26.9	183,846,380.0	23.6	168,961,910.0	25.5	130,382,950.0	29.4	
	慢性腎不全(透析あり)	28,990,280.0	4.8	61,408,510.0	6.9	50,088,490.0	6.4	45,607,190.0	6.9	30,846,920.0	7.0	
	糖尿病	46,852,700.0	7.7	71,450,080.0	8.0	62,680,150.0	8.1	55,490,940.0	8.4	34,421,980.0	7.8	
	高血圧症	41,756,220.0	6.8	64,794,380.0	7.2	56,354,550.0	7.2	48,388,040.0	7.3	37,034,100.0	8.3	
	精神	155,058,320.0	25.4	187,140,960.0	20.9	161,783,410.0	20.8	139,604,350.0	21.0	69,932,100.0	15.8	
	筋・骨格	84,128,250.0	13.8	125,856,390.0	14.1	139,798,870.0	18.0	99,098,390.0	14.9	76,078,670.0	17.1	

項目		中央区			北区			東区			白石区			厚別区								
		実数	割合	(順位)	実数	割合	(順位)	実数	割合	(順位)	実数	割合	(順位)	実数	割合	(順位)						
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	561,108	8位	(19)	619,070	4位	(17)	575,747	7位	(18)	606,685	5位	(18)	635,878	3位	(16)		
					高血圧	584,586	10位	(19)	644,930	6位	(17)	643,540	7位	(17)	687,667	3位	(17)	705,643	1位	(16)		
					脂質異常症	521,107	10位	(18)	582,740	5位	(17)	566,895	7位	(17)	639,110	2位	(18)	594,170	4位	(14)		
					脳血管疾患	702,368	7位	(21)	712,606	6位	(20)	694,111	8位	(19)	755,324	4位	(20)	756,832	3位	(20)		
					心疾患	653,202	9位	(17)	700,938	6位	(13)	629,352	10位	(15)	695,483	7位	(15)	819,316	1位	(15)		
					腎不全	873,291	4位	(21)	1,015,438	1位	(20)	793,973	6位	(18)	949,183	3位	(21)	679,956	10位	(16)		
					精神	445,129	9位	(26)	521,217	4位	(24)	534,416	2位	(24)	526,109	3位	(26)	511,264	5位	(23)		
					悪性新生物	595,059	9位	(14)	665,697	4位	(14)	599,352	8位	(14)	703,584	2位	(15)	644,159	5位	(13)		
					入院の()内 は入院日数	外来	糖尿病	40,270	2位		38,840	5位		37,900	8位		39,840	3位		37,878	9位	
							高血圧	33,247	4位		32,335	7位		33,444	3位		34,051	2位		30,594	10位	
		脂質異常症	31,061	3位				30,345	6位		31,189	2位		30,701	4位		28,190	10位				
		脳血管疾患	40,856	3位				39,184	5位		38,692	7位		38,933	6位		34,465	9位				
		心疾患	46,196	4位				42,149	10位		46,865	3位		48,255	2位		45,234	5位				
		腎不全	151,968	10位				173,146	4位		182,021	2位		174,639	3位		171,887	5位				
		精神	31,180	6位				31,548	5位		30,986	7位		32,616	2位		29,224	10位				
		悪性新生物	47,895	10位				52,455	3位		50,650	6位		49,998	7位		49,530	8位				
		⑥	健診有無別 一人当たり 点数	健診対象者 一人当たり			115			140			232			122			176			
				健診未受診者			14,392			15,734			15,356			16,381			16,499			
				生活習慣病対象者 一人当たり	443			477			804			413			543					
		⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者	846	56.9	1,388	57.8	1,138	55.0	882	56.7	677	57.6								
医療機関受診率	696			46.8	1,102	45.9	928	44.9	739	47.5	556	47.3										
医療機関非受診率	150			10.1	286	11.9	210	10.2	143	9.2	121	10.3										
5	健診	①	(H26年度随時集計) 健診受診者	6,021			8,251			7,839			5,289			4,753						
				受診率	18.8		19.1		20.4		17.7		23.2									
				特定保健指導終了者(実施率)	53	7.4	67	6.6	50	5.0	34	4.8	22	4.5								
				非肥満高血糖	99	6.7	159	6.6	121	5.9	84	5.4	70	6.0								
		⑤	特定健診の 状況	メタボ	該当者	199	13.4	342	14.2	341	16.5	238	15.3	163	13.9							
					男性	153	26.7	240	24.5	238	27.6	167	24.9	114	23.5							
					女性	46	5.0	102	7.2	103	8.5	71	8.0	49	7.1							
					予備群	154	10.3	255	10.6	232	11.2	171	11.0	100	8.5							
					男性	115	20.1	169	17.3	151	17.5	128	19.1	76	15.7							
					女性	39	4.3	86	6.0	81	6.7	43	4.9	24	3.5							
		⑥	メタボ該当・予備群 レベル	腹囲	総数	414	27.8	676	28.2	645	31.2	476	30.6	313	26.6							
					男性	318	55.5	471	48.1	437	50.8	345	51.5	226	46.6							
					女性	96	10.5	205	14.4	208	17.2	131	14.8	87	12.6							
					総数	51	3.4	118	4.9	114	5.5	77	5.0	62	5.3							
				BMI	男性	9	1.6	30	3.1	22	2.6	8	1.2	8	1.6							
					女性	42	4.6	88	6.2	92	7.6	69	7.8	54	7.8							
					血糖のみ	14	0.9	13	0.5	8	0.4	14	0.9	6	0.5							
					血圧のみ	95	6.4	170	7.1	160	7.7	115	7.4	57	4.9							
		⑦	生活習慣の 状況	脂質のみ	45	3.0	72	3.0	64	3.1	42	2.7	37	3.1								
血糖・血圧	26			1.7	51	2.1	59	2.9	30	1.9	25	2.1										
血糖・脂質	7			0.5	12	0.5	15	0.7	12	0.8	7	0.6										
血圧・脂質	120			8.1	180	7.5	184	8.9	125	8.0	77	6.6										
血糖・血圧・脂質	46			3.1	99	4.1	83	4.0	71	4.6	54	4.6										
⑧	生活習慣の 状況			服薬	高血圧	366	24.6	657	27.4	677	32.7	453	29.1	328	27.9							
					糖尿病	53	3.6	120	5.0	103	5.0	74	4.8	55	4.7							
		脂質異常症	276		18.5	485	20.2	439	21.2	307	19.7	249	21.2									
		既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等)	39	2.6	78	3.3	77	3.8	71	4.6	61	5.5									
			心臓病(狭心症・心筋梗塞等)	54	3.6	94	3.9	127	6.3	84	5.4	81	7.3									
			腎不全	3	0.2	10	0.4	6	0.3	18	1.2	22	2.0									
			貧血	198	13.4	218	9.1	230	11.4	151	9.7	113	10.1									
		⑨	生活習慣の 状況	喫煙	291	19.6	416	17.3	413	20.0	342	22.0	171	14.6								
				週3回以上朝食を抜く	227	15.4	231	9.7	264	13.1	217	14.1	88	7.9								
				週3回以上食後間食	247	16.7	400	16.7	355	17.5	284	18.4	151	13.6								
				週3回以上就寝前夕食	304	20.5	381	15.9	354	17.5	281	18.2	143	12.8								
				食べる速度が速い	494	33.4	663	27.8	586	29.0	436	28.6	325	30.0								
				20歳時体重から10kg以上増加	459	31.0	711	29.7	700	34.6	534	34.7	345	31.0								
				1回30分以上運動習慣なし	851	57.6	1,320	55.3	1,220	60.2	937	60.7	592	53.3								
1日1時間以上運動なし	406			27.5	805	33.7	729	36.1	590	38.3	375	33.7										
睡眠不足	336			23.1	509	21.5	473	23.5	379	24.8	221	19.9										
毎日飲酒	386			26.1	571	23.9	472	23.3	363	23.5	224	20.1										
⑩	生活習慣の 状況			時々飲酒	489	33.1	647	27.1	540	26.7	418	27.1	306	27.5								
		一 日 飲 酒 量	469	47.2	801	53.4	721	54.7	468	50.8	380	57.1										
		1~2合	316	31.8	435	29.0	393	29.8	282	30.6	202	30.4										
		2~3合	144	14.5	199	13.3	163	12.4	128	13.9	66	9.9										
		3合以上	64	6.4	64	4.3	41	3.1	43	4.7	17	2.6										

様式6-1 各区の状況(2)～豊平・清田・南・西・手稲～

※KDB (H27.7月作成、H27.10月出力)

項目		豊平区		清田区		南区		西区		手稲区				
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合			
1	① 人口動態	人口構成	総人口		210,365		116,118		145,228		210,075		139,442	
			65歳以上(高齢化率)		42,664 20.3		22,523 19.4		37,472 25.8		45,259 21.5		30,067 21.6	
			75歳以上		20,405 9.7		10,451 9.0		18,299 12.6		21,428 10.2		14,223 10.2	
			65～74歳		22,299 10.6		12,076 10.4		19,170 13.2		23,949 11.4		15,896 11.4	
			40～64歳		72,155 34.3		43,893 37.8		53,444 36.8		75,837 36.1		51,175 36.7	
	39歳以下		95,506 45.4		49,699 42.8		54,315 37.4		89,072 42.4		58,147 41.7			
	②	産業構成	第1次産業											
			第2次産業											
			第3次産業											
	③	平均寿命	男性		79.7		80.4		79.6		80.1		80.0	
女性			86.4		86.8		86.4		86.7		87.3			
④	健康寿命	男性		65.3		65.4		65.2		65.5		65.4		
		女性		66.4		66.9		66.6		66.8		66.9		
2	① 死亡の状況	標準化死亡比(SMR)		97.4		88.0		92.9		94.0		94.1		
				男性		97.3		93.1		94.6		94.5		
				女性										
		死因	がん		634 55.4		292 52.8		518 55.9		676 57.7		440 54.8	
			心臓病		260 22.7		134 24.2		192 20.7		227 19.4		183 22.8	
			脳疾患		148 12.9		80 14.5		128 13.8		154 13.2		118 14.7	
			糖尿病		19 1.7		15 2.7		19 2.0		22 1.9		20 2.5	
	腎不全		48 4.2		22 4.0		38 4.1		47 4.0		28 3.5			
	自殺		36 3.1		10 1.8		32 3.5		45 3.8		14 1.7			
	②	早世予防からみた死亡(65歳未満)	合計											
男性														
		女性												
3	① 介護保険	1号認定者数(認定率)		10,604 24.9		5,237 23.3		8,935 23.8		10,873 24.0		6,749 22.4		
		新規認定者		1,541 3.6		805 3.6		1,408 3.8		1,610 3.6		1,160 3.9		
		2号認定者		274 0.4		123 0.3		191 0.4		312 0.4		197 0.4		
	② 有病状況	糖尿病		2,656 24.4		1,388 25.9		2,217 24.3		2,632 23.5		1,607 23.1		
		高血圧症		5,373 49.4		2,720 50.7		4,651 51.0		5,782 51.7		3,561 51.3		
		脂質異常症		3,397 31.2		1,771 33.0		2,777 30.4		3,557 31.8		2,104 30.3		
		心臓病		6,098 56.1		3,120 58.2		5,237 57.4		6,529 58.4		4,075 58.7		
		脳疾患		2,322 21.3		1,339 25.0		2,189 24.0		2,929 26.2		1,925 27.7		
		がん		1,275 11.7		656 12.2		1,164 12.8		1,422 12.7		870 12.5		
		筋・骨格		5,380 49.5		2,737 51.1		4,641 50.9		5,857 52.4		3,619 52.1		
精神		3,944 36.3		2,207 41.2		3,265 35.8		4,339 38.8		2,579 37.1				
③	介護給付費	1件当たり給付費(全体)		52,786		63,823		55,245		53,553		58,652		
		居宅サービス		38,489		40,530		37,708		38,018		39,508		
		施設サービス		308,946		301,463		312,217		309,576		295,045		
④	医療費等	要介護認定別医療費(40歳以上)		8,976		9,027		8,972		9,483		10,188		
		認定あり		4,628		4,834		4,637		4,702		5,095		
		認定なし												
4	① 国保の状況	被保険者数		49,820		25,275		34,955		47,014		32,794		
		65～74歳		17,537 35.2		10,792 42.7		15,625 44.7		19,135 40.7		14,561 44.4		
		40～64歳		17,636 35.4		8,594 34.0		11,990 34.3		16,643 35.4		10,888 33.2		
		39歳以下		14,647 29.4		5,889 23.3		7,341 21.0		11,236 23.9		7,379 22.5		
			加入率		23.7		21.8		24.1		22.4		23.5	
	② 医療の概況(人口千対)	病院数		17 0.3		11 0.4		18 0.5		23 0.5		15 0.5		
		診療所数		132 2.6		55 2.2		81 2.3		129 2.7		76 2.3		
		病床数		3,025 60.7		2,069 81.9		2,812 80.4		3,451 73.4		3,523 107.4		
		医師数		484 9.7		162 6.4		251 7.2		444 9.4		463 14.1		
			外来患者数		577.9		625.0		649.7		647.0		652.3	
		入院患者数		19.3		25.7		24.4		24.8		23.1		
		一人当たり医療費		24,661		29,553		30,038		30,588		30,401		
③ 医療費の状況	受診率		621.714		679.407		705.978		703.101		721.54			
	外来	費用の割合		55.4		50.7		55.4		52.4		52.9		
		件数の割合		96.8%		96.0%		96.4%		96.3%		96.6%		
	入院	費用の割合		44.6		49.3		44.6		47.6		47.1		
		件数の割合		3.2%		4.0%		3.6%		3.7%		3.4%		
		1件あたり在院日数		15.5日		17.5日		16.3日		17.7日		17.3日		
④ 医療費分析(生活習慣病に占める割合(最大医療資源傷病名(調剤含む))	がん		168,420,850.0 26.6		112,188,750.0 27.1		135,059,590.0 24.7		186,918,600.0 25.8		140,864,340.0 27.1			
	慢性腎不全(透析あり)		29,818,420.0 4.7		20,787,170.0 5.0		29,716,260.0 5.4		43,177,280.0 6.0		31,369,310.0 6.0			
	糖尿病		59,338,160.0 9.4		32,576,910.0 7.9		49,287,620.0 9.0		65,990,010.0 9.1		42,833,330.0 8.2			
	高血圧症		51,572,130.0 8.1		33,844,630.0 8.2		43,480,480.0 7.9		53,389,030.0 7.4		38,265,450.0 7.3			
	精神		111,290,610.0 17.6		89,190,120.0 21.5		114,378,660.0 20.9		151,186,920.0 20.8		110,478,040.0 21.2			
	筋・骨格		107,700,980.0 17.0		63,533,330.0 15.3		94,298,860.0 17.2		111,160,340.0 15.3		81,236,960.0 15.6			

項目		豊平区		清田区		南区		西区		手稲区							
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合						
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病	590,998	6位 (16)	558,426	9位 (18)	533,382	10位 (17)	657,749	1位 (18)	650,237	2位 (19)		
					高血圧	651,667	5位 (17)	620,869	9位 (18)	629,259	8位 (17)	664,639	4位 (17)	688,741	2位 (16)		
					脂質異常症	574,333	6位 (17)	553,554	8位 (18)	540,434	9位 (18)	683,645	1位 (16)	627,057	3位 (17)		
					脳血管疾患	675,441	9位 (19)	791,769	1位 (21)	783,280	2位 (22)	749,300	5位 (21)	661,656	10位 (20)		
					心疾患	688,704	8位 (15)	735,506	5位 (16)	765,429	3位 (15)	776,317	2位 (15)	755,035	4位 (15)		
					腎不全	739,606	8位 (15)	871,658	5位 (22)	692,350	9位 (19)	974,903	2位 (20)	793,851	7位 (16)		
					精神	510,773	6位 (24)	463,100	8位 (26)	414,834	10位 (25)	498,470	7位 (26)	537,241	1位 (26)		
					悪性新生物	670,835	3位 (15)	631,556	7位 (14)	556,432	10位 (13)	638,559	6位 (14)	736,968	1位 (14)		
					入院の()内 は入院日数	外来	糖尿病	38,449	7位	36,929	10位	40,530	1位	39,358	4位	38,565	6位
							高血圧	32,308	8位	32,774	5位	35,030	1位	32,132	9位	32,490	6位
		脂質異常症	30,637	5位			30,216	7位	32,368	1位	29,009	9位	30,070	8位			
		脳血管疾患	39,843	4位			42,000	2位	42,625	1位	37,546	8位	32,964	10位			
		心疾患	42,719	9位			42,775	7位	50,718	1位	42,721	8位	43,587	6位			
		腎不全	152,404	9位			152,747	8位	186,476	1位	158,073	7位	158,213	6位			
		精神	29,964	9位	30,942	8位	33,040	1位	32,002	4位	32,226	3位					
		悪性新生物	51,452	5位	55,300	2位	56,342	1位	48,131	9位	52,405	4位					
		⑥	健診有無別 一人当たり 点数	健診対象者 一人当たり	115		251		115		349		192				
				健診未受診者	15,426		18,833		16,768		17,096		17,580				
				生活習慣病対象者 一人当たり	399		803		366		1,085		604				
⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者	845	60.8	494	57.5	792	57.2	1,090	58.3	878	61.4					
		医療機関受診率	693	49.9	391	45.5	631	45.6	929	49.7	711	49.8					
		医療機関非受診率	152	10.9	103	12.0	161	11.6	161	8.6	167	11.7					
5	健診	①	(H26年度随時集計) 健診受診者	6,130		3,241		5,018		6,333		4,661					
				受診率	19.4		18.7		20.1		19.7		20.5				
				特定保健指導終了者(実施率)	67	8.2	27	6.7	37	5.7	56	7.9	61	10.5			
				非肥満高血糖	118	8.5	61	7.1	91	6.6	147	7.9	104	7.3			
		⑤	特定健診の 状況	メタボ	該当者	222	16.0	123	14.3	185	13.4	282	15.1	208	14.6		
					男性	155	26.8	89	23.2	135	23.0	196	25.6	150	23.4		
					女性	67	8.3	34	7.1	50	6.3	86	7.8	58	7.4		
					予備群	151	10.9	75	8.7	154	11.1	191	10.2	156	10.9		
					男性	107	18.5	55	14.4	114	19.4	142	18.6	117	18.3		
					女性	44	5.4	20	4.2	40	5.0	49	4.4	39	4.9		
		⑧	メタボ該当・予備群 レベル	BMI	総数	420	30.2	234	27.2	402	29.0	534	28.6	421	29.5		
					男性	291	50.3	168	43.9	293	49.9	381	49.8	306	47.7		
					女性	129	15.9	66	13.9	109	13.7	153	13.9	115	14.6		
					総数	72	5.2	50	5.8	72	5.2	95	5.1	80	5.6		
					男性	11	1.9	10	2.6	14	2.4	19	2.5	18	2.8		
					女性	61	7.5	40	8.4	58	7.3	76	6.9	62	7.9		
		⑬	メタボ該当・予備群 レベル	血糖のみ	5	0.4	4	0.5	9	0.7	13	0.7	6	0.4			
				血圧のみ	113	8.1	52	6.1	103	7.4	136	7.3	124	8.7			
				脂質のみ	33	2.4	19	2.2	42	3.0	42	2.2	26	1.8			
血糖・血圧	34			2.4	23	2.7	24	1.7	44	2.4	25	1.7					
血糖・脂質	10			0.7	4	0.5	7	0.5	19	1.0	5	0.3					
血圧・脂質	119			8.6	65	7.6	92	6.6	156	8.3	104	7.3					
血糖・血圧・脂質	59			4.2	31	3.6	62	4.5	63	3.4	74	5.2					
6	生活習慣の 状況			①	服薬	高血圧	419	30.1	252	29.3	404	29.2	597	31.9	424	29.7	
					糖尿病	79	5.7	31	3.6	73	5.3	107	5.7	71	5.0		
					脂質異常症	281	20.2	155	18.0	250	18.1	432	23.1	274	19.2		
				②	既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等)	55	4.0	32	3.7	54	3.9	50	2.7	51	3.6	
					心臓病(狭心症・心筋梗塞等)	62	4.5	44	5.1	57	4.1	86	4.6	78	5.5		
					腎不全	6	0.4	10	1.2	12	0.9	9	0.5	3	0.2		
				貧血	144	10.4	77	9.0	167	12.1	157	8.4	115	8.0			
				③	喫煙	272	19.6	137	15.9	253	18.3	305	16.3	207	14.5		
		④	週3回以上朝食を抜く	193	14.0	91	10.7	146	10.6	213	11.4	121	8.5				
		⑤	週3回以上食後間食	266	19.3	125	14.7	227	16.4	297	15.9	180	12.6				
		⑥	週3回以上就寝前夕食	243	17.7	120	14.1	205	14.8	287	15.4	200	14.0				
		⑦	食べる速度が速い	435	31.7	244	29.0	388	28.1	532	28.6	403	28.3				
		⑧	20歳時体重から10kg以上増加	461	33.5	278	32.6	441	31.9	586	31.4	490	34.4				
		⑨	1回30分以上運動習慣なし	766	55.8	466	54.6	761	55.3	1,037	55.7	733	51.7				
⑩	1日1時間以上運動なし	356	25.9	275	32.3	443	32.2	528	28.4	428	30.1						
⑪	睡眠不足	300	22.1	176	20.7	269	19.6	426	23.0	310	22.0						
⑫	毎日飲酒	347	25.3	210	24.6	317	23.0	458	24.6	344	24.2						
⑬	時々飲酒	370	27.0	246	28.9	398	28.8	527	28.3	387	27.2						
⑭	一日飲酒量	1合未満	432	51.4	326	57.6	461	55.7	527	48.7	417	51.9					
	1~2合	228	27.1	154	27.2	238	28.8	381	35.2	267	33.3						
	2~3合	127	15.1	67	11.8	97	11.7	131	12.1	104	13.0						
	3合以上	53	6.3	19	3.4	31	3.7	43	4.0	15	1.9						

様式6-1で使用するKDBシステム帳票の項目説明

項目			説明		データ元 (CSV)	
1 人口動態	①	人口構成	総人口	実数	国勢調査_人口等基本集計_H22年データ (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健診・医療・介護データから みられる地域の健康課題
			65歳以上(高齢化率)			
			75歳以上			
			65~74歳			
②	産業構成	第1次産業	構成 割合	総務省_市町村別決算概況_H22国勢調査ベース (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データから みられる地域の健康課題	
		第2次産業				
		第3次産業				
		第3次産業				
③	平均寿命	男性	厚労省_市区町村別生命表_H22年データ (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.1 地域全体像の 把握		
		女性				
④	健康寿命	男性	市区町村別生命表より、下記式にて算出 0歳平均余命-65~69歳平均余命-(1-介護認定者数÷40歳以上の人口) ×65~69歳定常人口÷65歳生存数	KDB_NO.1 地域全体像の 把握		
		女性				
2 死亡	①	死亡の状況	標準化死亡率比(SMR)	実数	国勢調査_人口動態統計_H22年データ (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.1 地域全体像の 把握
			男性			
			女性			
			がん			
②	早世予防から みた死亡 (65歳未満)	合計	死因	割合	死因別死亡者数÷左記6つの死因による死亡者数合計×100	厚労省HP 人口動態調査
			心臓病			
			脳疾患			
			糖尿病			
3 介護	①	介護保険	1号認定者数(認定率)	実数	①1号:介護保険受給者台帳のうち、65歳以上の介護認定者 ②2号:40~64歳以上の介護認定者 ③新規:1号のうち新規に介護認定を受けた者 (累計帳票においては年度内直近月の認定者数)	KDB_NO.1 地域全体像の 把握
			新規認定者			
			2号認定者			
			割合			
②	有病状況	糖尿病	実数	介護認定者かつ別添資料(表B)の条件を満たすレセプトを 持つ介護認定者の集計 (累計帳票においては年度内直近月の有病者数)	KDB_NO.1 地域全体像の 把握	
		高血圧症				
		脂質異常症				
		心臓病				
③	介護給付費	1件当たり給付費(全体)	割合	別添資料の条件を満たすレセプトを持つ介護認定者÷介護認定者×100	KDB_NO.1 地域全体像の 把握	
		居宅サービス				
		施設サービス				
		全体:介護給付費の合算÷介護レセプト件数 居宅:居宅サービスの介護給付費の合算÷居宅サービスの介護レセプト件数 施設:施設サービスの介護給付費の合算÷施設サービスの介護レセプト件数				
④	医療費等	要介護認定別 医療費(40歳以上)	認定あり 認定なし	認定あり:介護受給者の医科レセプト総点数×10÷介護受給者の医科レセプト数 認定なし:介護受給者以外の医科レセプト総点数×10÷介護受給者以外の 医科レセプト数	KDB_NO.1 地域全体像の 把握	
		認定あり				
4 医療	①	国保の状況	被保険者数	実数	被保険者マスタより、年齢階級別の被保険者数 (累計帳票においては年度内直近月の被保険者数)	KDB_NO.1 地域全体像の 把握 KDB_NO.5 被保険者の状況
			65~74歳			
			40~64歳			
			39歳以下			
②	医療の概況 (人口千対)	病院数	実数	厚労省_医療施設(動態)調査、医師・歯科医師・薬剤師調査 (病院数・診療所数・病床数については、H22データ。 医師数については、H24データ)	KDB_NO.1 地域全体像の 把握 KDB_NO.5 被保険者の状況	
		診療所数				
		病床数				
		医師数				
③	医療費の 状況	外来患者数	割合	各項目÷被保険者数×1,000 (累計帳票では、被保険者数は年度内直近月の数で算出される)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データから みられる地域の 健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の 把握	
		入院患者数				
		一人当たり医療費				
		レセプト総点数×10÷被保険者数 (累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので算出される)				
④	医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源傷病 名(調剤含む)	受診率	割合	レセプト総点数÷被保険者数×1,000 (累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので算出される)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データから みられる地域の 健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の 把握	
		外 費用の割合				
		来 費用の割合				
		入 費用の割合				
④	医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源傷病 名(調剤含む)	1件あたり在院日数	割合	レセプト記載の傷病名と摘要から、レセプト内で金額が最も高いと算出した 傷病名が左記疾患に該当した場合、その額を合計した費用額と、 全体に占める割合が算出される(該当傷病名については別添資料(表A))	KDB_NO.3 健診・医療・介護データから みられる地域の 健康課題	
		がん				
		慢性腎不全(透析あり)				
		糖尿病				
④	医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源傷病 名(調剤含む)	高血圧症	割合	レセプト記載の傷病名と摘要から、レセプト内で金額が最も高いと算出した 傷病名が左記疾患に該当した場合、その額を合計した費用額と、 全体に占める割合が算出される(該当傷病名については別添資料(表A))	KDB_NO.3 健診・医療・介護データから みられる地域の 健康課題	
		精神				
④	医療費分析 生活習慣病に 占める割合 最大医療資源傷病 名(調剤含む)	筋・骨格	割合	レセプト記載の傷病名と摘要から、レセプト内で金額が最も高いと算出した 傷病名が左記疾患に該当した場合、その額を合計した費用額と、 全体に占める割合が算出される(該当傷病名については別添資料(表A))	KDB_NO.3 健診・医療・介護データから みられる地域の 健康課題	
		筋・骨格				

		項目			説明	データ元 (CSV)		
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり) 道内順位 #REF! 入院の()内 は在院日数	入院	糖尿病 高血圧 脂質異常症 脳血管疾患 心疾患 腎不全 精神 悪性新生物	該当病名と判定した入院レセプトの決定点数合計÷該当病名と判定した 入院レセプト件数()内は、1件当たり在院日数	KDB_NO.3 健診・医療・ 介護データか らみる地域	
				外来	糖尿病 高血圧 脂質異常症 脳血管疾患 心疾患 腎不全 精神 悪性新生物			該当病名と判定した外来レセプトの決定点数合計÷該当病名と判定した 外来レセプト件数
	⑥	健診有無別 一人当たり 点数	健診対象者 一人当たり	健診受診者 健診未受診者	健診受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷健診対象者 健診未受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷健診対象者	KDB_NO.3 健診・医療・ 介護データか らみる地域		
			生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者 健診未受診者	健診受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷生活習慣病対象者 健診未受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷生活習慣病対象者			
	⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者		実数:血圧・血糖・脂質・肝機能・貧血検査において1項目でも受診勧奨判定値以上の 者。割合:受診勧奨者÷健診受診者	KDB_NO.1 地域全体像の 把握		
			医療機関受診率		実数:受診勧奨者かつレセプトが存在する者 割合:受診勧奨者かつレセプトが存在する者÷健診受診者			
			医療機関非受診率		実数:受診勧奨者かつレセプトが存在しない者 割合:受診勧奨者かつレセプトが存在しない者÷健診受診者			
5	健診	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯	特定健診の 状況 道内順位 順位総数182	健診受診者(H25法定報告)	健診受診者数	KDB_NO.3 健診・医療・ 介護データか らみる地域の 健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の 把握		
				受診率	健診受診者÷健診対象者×100			
				特定保健指導終了者(実施率)H2	特定保健指導終了者(動機づけ支援対象者+積極的支援対象者)×100			
				非肥満高血糖	実数:腹囲が基準値以内かつ問診情報より服薬なしの者で、下記のいずれかに該当する者 ①空腹時血糖 110以上 ②HbA1c 5.5以上(H24年度) 6.0以上(H25年度以降)割合:上記に該当する者÷健診受診者数×100			
				メタボ	該当者		実数	メタボリックシンドローム該当者数(合計、男女別)
					男性		割合	メタボリックシンドローム該当者数÷健診受診者数×100
				予備群	男性		実数	メタボリックシンドローム予備群(合計、男女別)
					女性		割合	メタボリックシンドローム予備群÷健診受診者数×100
				腹囲	総数		実数	腹囲の基準を超えた受診者数(合計、男女別)
					男性		割合	腹囲の基準を超えた受診者数÷健診受診者数×100
				BMI	総数		実数	腹囲の基準を超えていないかつBMIの基準を超えた受診者数(合計、男女別)
					男性		割合	腹囲の基準を超えていないかつBMIの基準を超えた受診者数÷健診受診者数×100
				血糖のみ	実数		実数	血糖リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①空腹時血糖 110以上 ②HbA1c 5.5以上(H24年度) 6.0以上(H25年度以降) ③問診で糖尿病の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100
					割合		割合	上記の者÷健診受診者数×100
				血圧のみ	実数		実数	血圧リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①収縮期血圧 130以上 ②拡張期血圧 85以上 ③問診で高血圧の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100
					割合		割合	上記の者÷健診受診者数×100
				脂質のみ	実数		実数	脂質リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①中性脂肪 150以上 ②HDL 40未満 ③問診で脂質異常症の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100
					割合		割合	上記の者÷健診受診者数×100
				血糖・血圧	実数		実数	血糖・血圧リスクありかつ脂質リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100
割合	割合	上記の者÷健診受診者数×100						
血糖・脂質	実数	実数	血糖・脂質リスクありかつ血圧リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100					
	割合	割合	上記の者÷健診受診者数×100					
血圧・脂質	実数	実数	血圧・脂質リスクありかつ血糖リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100					
	割合	割合	上記の者÷健診受診者数×100					
血糖・血圧・脂質	実数	実数	血糖・血圧・脂質全てのリスクがある受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100					
	割合	割合	上記の者÷健診受診者数×100					
6	生活習慣の 状況	①	服薬	高血圧 糖尿病 脂質異常症	実数:質問票の各項目該当件数÷質問票の各項目回答件数×100	KDB_NO.1 地域全体像の 把握		
		②	既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等) 心臓病(狭心症・心筋梗塞等) 腎不全 貧血				
		③	喫煙					
		④	週3回以上朝食を抜く					
		⑤	週3回以上食後間食					
		⑥	週3回以上就寝前夕食					
		⑦	食べる速度が速い					
		⑧	20歳時体重から10kg以上増加					
		⑨	1回30分以上運動習慣なし					
		⑩	1日1時間以上運動なし					
		⑪	睡眠不足					
		⑫	毎日飲酒					
		⑬	時々飲酒					
		⑭	日飲酒量	1合未満 1~2合 2~3合 3合以上				

(別添資料B)要介護認定者有病状況にかかる8疾病

	疾患名	ICD10
1	糖尿病	E10(インスリン依存性糖尿病) E11(インスリン非依存性糖尿病) E12(栄養障害に関連する糖尿病) E13(その他の明示された糖尿病) E14(詳細不明の糖尿病)
2	高血圧	I10(本態性(原発性)高血圧症) I11(高血圧性心疾患) I12(高血圧性腎疾患) I13(高血圧性心腎疾患) I15(二次性(続発性)高血圧症)
3	脂質異常症	E78(リポ蛋白代謝障害及びその他の脂質血症)
4	心臓病	I10(本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)) I15(二次性<続発性>高血圧(症)) I20(狭心症)I25(慢性虚血性心疾患) I01(心臓併発症を伴うリウマチ熱) I02_0(心臓併発症を伴うリウマチ性舞蹈病) I05(リウマチ性僧帽弁疾患) I09(その他のリウマチ性心疾患) I27(その他の肺性心疾患) I30(急性心膜炎) I52(他に分類される疾患におけるその他の心臓障害)
5	脳疾患	I60(くも膜下出血) I69_0(くも膜下出血の続発・後遺症) I61(脳内出血) I69_1(脳内出血の続発・後遺症) I63(脳梗塞) I69_3(脳梗塞の続発・後遺症) I67_2(脳動脈のアテローム<じゅく>状<粥>硬化(症)) I62(その他の非外傷性頭蓋内出血) I64(脳卒中, 脳出血又は脳梗塞と明示されないもの)~I67_1(脳動脈瘤, 非<未>破裂性) I67_3(進行性血管性白質脳症)~I68(他に分類される疾患における脳血管障害) I69_2(その他の非外傷性頭蓋内出血の続発・後遺症) I69_4(脳卒中の続発・後遺症, 出血又は梗塞と明示されないもの) ~I69_8(その他及び詳細不明の脳血管疾患の続発・後遺症)
6	がん	C00(口唇の悪性新生物)~C97(独立した(原発性)多部位の悪性新生物) D00~D48(その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物)
7	筋・骨格	M00(化膿性関節炎)~M99(生体力学的傷害<損傷>, 他に分類されないもの)
8	精神	F00(アルツハイマー病の認知症)~F99(精神障害, 詳細不明)

(別添資料A)KDBシステムにおける生活習慣病13疾患

	疾患名	ICD10
1	糖尿病	E11~E14
2	高血圧	I10~I13, I15
3	脂質異常症	E78
4	高尿酸血症	E79(高尿酸血症)
5	脂肪肝	K76_0(脂肪肝)
6	動脈硬化症	I70(動脈硬化症)
7	脳出血	I61, I69_1, I64, I69_4
8	脳梗塞	I63, I69_3
9	狭心症	I20
10	心筋梗塞	I21, I22
11	悪性新生物	C, D0, D1, D2, D3, D40, D41, D42, D43, D44, D45, D46, D47, D48
12	筋・骨格	M
13	精神	F
	腎不全	中分類の腎不全(医療費分析の際のみ出力される)

特定健診有所見状況（25年度健診：札幌市）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

健診結果は、全市は国保連合会提供データ、各区は札幌市特定健診システム抽出データを使用のため、全市と区合計は一致しない。

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	56,557	15,855	28.0%	40,702	72.0%	7,088	17.4%	33,614	82.6%	
正常	31,376	55.5%	5,863	37.0%	25,513	62.7%	2,348	33.1%	23,165	68.9%
正常高値	12,235	21.6%	4,936	31.1%	7,299	17.9%	1,942	27.4%	5,357	15.9%
I度高血圧	10,216	18.1%	4,181	26.4%	6,035	14.8%	2,038	28.8%	3,997	11.9%
II度高血圧	2,247	4.0%	743	4.7%	1,504	3.7%	585	8.3%	919	2.7%
III度高血圧	483	0.9%	132	0.8%	351	0.9%	175	2.5%	176	0.5%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	56,540	21,430	37.9%	35,110	62.1%	7,086	20.2%	28,024	79.8%	
(-)	50,030	88.5%	18,286	85.3%	31,744	90.4%	6,089	85.9%	25,655	91.5%
(±)	4,212	7.4%	1,846	8.6%	2,366	6.7%	636	9.0%	1,730	6.2%
(+)	1,721	3.0%	921	4.3%	800	2.3%	275	3.9%	525	1.9%
(2+)	439	0.8%	282	1.3%	157	0.4%	62	0.9%	95	0.3%
(3+)	138	0.2%	95	0.4%	43	0.1%	24	0.3%	19	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	56,472	2,216	3.9%	54,256	96.1%	7,080	13.0%	47,176	87.0%	
5.5以下	32,264	57.1%	105	4.7%	32,159	59.3%	3,388	47.9%	28,771	61.0%
5.6~5.9	16,068	28.5%	209	9.4%	15,859	29.2%	2,335	33.0%	13,524	28.7%
6.0~6.4	4,969	8.8%	508	22.9%	4,461	8.2%	835	11.8%	3,626	7.7%
6.5~6.9	1,537	2.7%	566	25.5%	971	1.8%	229	3.2%	742	1.6%
7.0~7.9	1,083	1.9%	609	27.5%	474	0.9%	145	2.0%	329	0.7%
8.0以上	551	1.0%	219	9.9%	332	0.6%	148	2.1%	184	0.4%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	31,399	12,032	38.3%	19,367	61.7%	4,010	20.7%	15,357	79.3%	
再) 110以上	491	1.6%	147	1.2%	344	1.8%	77	1.9%	267	1.7%
G1 90以上	3,781	12.0%	1,144	9.5%	2,637	13.6%	494	12.3%	2,143	14.0%
G2 60~90未満	22,657	72.2%	8,326	69.2%	14,331	74.0%	2,919	72.8%	11,412	74.3%
G3a 45~60未満	4,533	14.4%	2,251	18.7%	2,282	11.8%	562	14.0%	1,720	11.2%
G3b 30~45未満	363	1.2%	257	2.1%	106	0.5%	29	0.7%	77	0.5%
G4 15~30未満	43	0.1%	39	0.3%	4	0.0%	3	0.1%	1	0.0%
G5 15未満	22	0.1%	15	0.1%	7	0.0%	3	0.1%	4	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	559	1.8%	355	3.0%	204	1.1%	59	1.5%	145	0.9%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	56,556	10,683	18.9%	45,873	81.1%	7,088	15.5%	38,785	84.5%	
再) 80未満	2,904	5.1%	773	7.2%	2,131	4.6%	230	3.2%	1,901	4.9%
100未満	10,090	17.8%	2,913	27.3%	7,177	15.6%	763	10.8%	6,414	16.5%
100~119	12,590	22.3%	3,236	30.3%	9,354	20.4%	1,219	17.2%	8,135	21.0%
120~139	14,258	25.2%	2,607	24.4%	11,651	25.4%	1,731	24.4%	9,920	25.6%
140~159	10,738	19.0%	1,273	11.9%	9,465	20.6%	1,615	22.8%	7,850	20.2%
160~179	5,535	9.8%	440	4.1%	5,095	11.1%	974	13.7%	4,121	10.6%
180以上	3,345	5.9%	214	2.0%	3,131	6.8%	786	11.1%	2,345	6.0%

メタボリックシンドローム

メタ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者	人数	割合	人数	割合	
	56,559	21,433	37.9%	35,126	62.1%	
非該当	43,357	76.7%	13,696	63.9%	29,661	84.4%
予備群	5,773	10.2%	2,440	11.4%	3,333	9.5%
該当者	7,429	13.1%	5,297	24.7%	2,132	6.1%
2項目	5,570	9.8%	3,793	17.7%	1,777	5.1%
3項目	1,859	3.3%	1,504	7.0%	355	1.0%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
							特定保健指導		情報提供	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	56,557	10,683	18.9%	45,874	81.1%	7,088	15.5%	38,786	84.5%	
149以下	45,427	80.3%	8,298	77.7%	37,129	80.9%	4,076	57.5%	33,053	85.2%
150~299	9,646	17.1%	2,101	19.7%	7,545	16.4%	2,509	35.4%	5,036	13.0%
300~399	898	1.6%	172	1.6%	726	1.6%	306	4.3%	420	1.1%
400以上	586	1.0%	112	1.0%	474	1.0%	197	2.8%	277	0.7%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
							特定保健指導	情報提供
	健診受診者	人数	割合	人数	割合	人数	人数	
	56,559	21,433	37.9%	35,126	62.1%	7,086	28,040	
心房細動	361	0.6%	230	1.1%	131	0.4%	55	76

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：中央区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,321		1,451	23.0%	4,870	77.0%	748	15.4%	4,122	84.6%
正常	3,743	59.2%	523	36.0%	3,220	66.1%	280	37.4%	2,940	71.3%
正常高値	1,300	20.6%	461	31.8%	839	17.2%	200	26.7%	639	15.5%
I度高血圧	1,007	15.9%	379	26.1%	628	12.9%	185	24.7%	443	10.7%
II度高血圧	223	3.5%	78	5.4%	145	3.0%	61	8.2%	84	2.0%
III度高血圧	48	0.8%	10	0.7%	38	0.8%	22	2.9%	16	0.4%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患高血圧/糖尿病/脂質異常治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,319		1,974	31.2%	4,345	68.8%	748	17.2%	3,597	82.8%
(-)	5,644	89.3%	1,691	85.7%	3,953	91.0%	633	84.6%	3,320	92.3%
(±)	412	6.5%	163	8.3%	249	5.7%	61	8.2%	188	5.2%
(+)	210	3.3%	94	4.8%	116	2.7%	41	5.5%	75	2.1%
(2+)	46	0.7%	24	1.2%	22	0.5%	11	1.5%	11	0.3%
(3+)	7	0.1%	2	0.1%	5	0.1%	2	0.3%	3	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,317		181	2.9%	6,136	97.1%	746	12.2%	5,390	87.8%
5.5以下	3,870	61.3%	7	3.9%	3,863	63.0%	369	49.5%	3,494	64.8%
5.6~5.9	1,686	26.7%	20	11.0%	1,666	27.2%	236	31.6%	1,430	26.5%
6.0~6.4	455	7.2%	37	20.4%	418	6.8%	89	11.9%	329	6.1%
6.5~6.9	155	2.5%	50	27.6%	105	1.7%	23	3.1%	82	1.5%
7.0~7.9	102	1.6%	52	28.7%	50	0.8%	13	1.7%	37	0.7%
8.0以上	49	0.8%	15	8.3%	34	0.6%	16	2.1%	18	0.3%

eGFR

eGFR	3疾患高血圧/糖尿病/脂質異常治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,451		1,697	31.1%	3,754	68.9%	652	17.4%	3,102	82.6%
再) 110以上	78	1.4%	23	1.4%	55	1.5%	7	1.1%	48	1.5%
G1 90以上	681	12.5%	171	10.1%	510	13.6%	84	12.9%	426	13.7%
G2 60~90未満	3,957	72.6%	1,172	69.1%	2,785	74.2%	477	73.2%	2,308	74.4%
G3a 45~60未満	750	13.8%	313	18.4%	437	11.6%	83	12.7%	354	11.4%
G3b 30~45未満	53	1.0%	34	2.0%	19	0.5%	8	1.2%	11	0.4%
G4 15~30未満	4	0.1%	4	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満	6	0.1%	3	0.2%	3	0.1%	0	0.0%	3	0.1%
再) 50未満 70歳以上は40未満	88	1.6%	54	3.2%	34	0.9%	11	1.7%	23	0.7%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,320		986	15.6%	5,334	84.4%	748	14.0%	4,586	86.0%
再) 80未満	355	5.6%	72	7.3%	283	5.3%	31	4.1%	252	5.5%
100未満	1,130	17.9%	277	28.1%	853	16.0%	79	10.6%	774	16.9%
100~119	1,432	22.7%	299	30.3%	1,133	21.2%	142	19.0%	991	21.6%
120~139	1,552	24.6%	233	23.6%	1,319	24.7%	195	26.1%	1,124	24.5%
140~159	1,137	18.0%	113	11.5%	1,024	19.2%	148	19.8%	876	19.1%
160~179	644	10.2%	40	4.1%	604	11.3%	95	12.7%	509	11.1%
180以上	425	6.7%	24	2.4%	401	7.5%	89	11.9%	312	6.8%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患高血圧/糖尿病/脂質異常治療の有無		治療中		治療なし(特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	6,323		1,974	31.2%	4,349	68.8%
非該当	5,052	79.9%	1,280	64.8%	3,772	86.7%
予備群	561	8.9%	206	10.4%	355	8.2%
該当者	710	11.2%	488	24.7%	222	5.1%
2項目	544	8.6%	354	17.9%	190	4.4%
3項目	166	2.6%	134	6.8%	32	0.7%

*血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,321		986	15.6%	5,335	84.4%	748	14.0%	4,587	86.0%
149以下	5,147	81.4%	771	78.2%	4,376	82.0%	411	54.9%	3,965	86.4%
150~299	969	15.3%	184	18.7%	785	14.7%	269	36.0%	516	11.2%
300~399	125	2.0%	19	1.9%	106	2.0%	36	4.8%	70	1.5%
400以上	80	1.3%	12	1.2%	68	1.3%	32	4.3%	36	0.8%

心房細動

心房細動	3疾患高血圧/糖尿病/脂質異常治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	6,323		1,974	31.2%	4,349	68.8%	748	3,601
心房細動	27	0.4%	15	0.8%	12	0.3%	5	7

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：北区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,974		2,531	28.2%	6,443	71.8%	1,161	18.0%	5,282	82.0%
正常	4,908	54.7%	889	35.1%	4,019	62.4%	381	32.8%	3,638	68.9%
正常高値	2,084	23.2%	871	34.4%	1,213	18.8%	336	28.9%	877	16.6%
I度高血圧	1,573	17.5%	649	25.6%	924	14.3%	316	27.2%	608	11.5%
II度高血圧	347	3.9%	105	4.1%	242	3.8%	102	8.8%	140	2.7%
III度高血圧	62	0.7%	17	0.7%	45	0.7%	26	2.2%	19	0.4%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,973		3,487	38.9%	5,486	61.1%	1,161	21.2%	4,325	78.8%
(-)	7,888	87.9%	2,982	85.5%	4,906	89.4%	985	84.8%	3,921	90.7%
(±)	715	8.0%	302	8.7%	413	7.5%	108	9.3%	305	7.1%
(+)	275	3.1%	144	4.1%	131	2.4%	52	4.5%	79	1.8%
(2+)	69	0.8%	45	1.3%	24	0.4%	10	0.9%	14	0.3%
(3+)	26	0.3%	14	0.4%	12	0.2%	6	0.5%	6	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,968		368	4.1%	8,600	95.9%	1,161	13.5%	7,439	86.5%
5.5以下	5,150	57.4%	19	5.2%	5,131	59.7%	562	48.4%	4,569	61.4%
5.6～5.9	2,506	27.9%	39	10.6%	2,467	28.7%	381	32.8%	2,086	28.0%
6.0～6.4	808	9.0%	94	25.5%	714	8.3%	130	11.2%	584	7.9%
6.5～6.9	254	2.8%	99	26.9%	155	1.8%	34	2.9%	121	1.6%
7.0～7.9	174	1.9%	92	25.0%	82	1.0%	27	2.3%	55	0.7%
8.0以上	76	0.8%	25	6.8%	51	0.6%	27	2.3%	24	0.3%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	7,503		2,933	39.1%	4,570	60.9%	986	21.6%	3,584	78.4%
再) 110以上	172	2.3%	58	2.0%	114	2.5%	22	2.2%	92	2.6%
G1 90以上	1,025	13.7%	329	11.2%	696	15.2%	145	14.7%	551	15.4%
G2 60～90未満	5,372	71.6%	2,021	68.9%	3,351	73.3%	707	71.7%	2,644	73.8%
G3a 45～60未満	1,012	13.5%	507	17.3%	505	11.1%	130	13.2%	375	10.5%
G3b 30～45未満	81	1.1%	65	2.2%	16	0.4%	3	0.3%	13	0.4%
G4 15～30未満	8	0.1%	8	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満	5	0.1%	3	0.1%	2	0.0%	1	0.1%	1	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	122	1.6%	88	3.0%	34	0.7%	7	0.7%	27	0.8%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,974		1,788	19.9%	7,186	80.1%	1,161	16.2%	6,025	83.8%
再) 80未満	494	5.5%	134	7.5%	360	5.0%	41	3.5%	319	5.3%
100未満	1,621	18.1%	493	27.6%	1,128	15.7%	135	11.6%	993	16.5%
100～119	2,022	22.5%	531	29.7%	1,491	20.7%	206	17.7%	1,285	21.3%
120～139	2,278	25.4%	442	24.7%	1,836	25.5%	286	24.6%	1,550	25.7%
140～159	1,730	19.3%	204	11.4%	1,526	21.2%	262	22.6%	1,264	21.0%
160～179	811	9.0%	77	4.3%	734	10.2%	147	12.7%	587	9.7%
180以上	512	5.7%	41	2.3%	471	6.6%	125	10.8%	346	5.7%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	人数	割合				
	8,974		3,487	38.9%	5,487	61.1%
非該当	6,819	76.0%	2,231	64.0%	4,588	83.6%
予備群	942	10.5%	383	11.0%	559	10.2%
該当者	1,213	13.5%	873	25.0%	340	6.2%
2項目	928	10.3%	649	18.6%	279	5.1%
3項目	285	3.2%	224	6.4%	61	1.1%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,974		1,788	19.9%	7,186	80.1%	1,161	16.2%	6,025	83.8%
149以下	7,185	80.1%	1,383	77.3%	5,802	80.7%	658	56.7%	5,144	85.4%
150～299	1,553	17.3%	363	20.3%	1,190	16.6%	423	36.4%	767	12.7%
300～399	146	1.6%	27	1.5%	119	1.7%	47	4.0%	72	1.2%
400以上	90	1.0%	15	0.8%	75	1.0%	33	2.8%	42	0.7%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	8,974		3,487	38.9%	5,487	61.1%	1,161	4,326
	59	0.7%	32	0.9%	27	0.5%	8	19

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：東区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,288		2,565	30.9%	5,723	69.1%	1,035	18.1%	4,688	81.9%
正常	4,526	54.6%	953	37.2%	3,573	62.4%	326	31.5%	3,247	69.3%
正常高値	1,921	23.2%	836	32.6%	1,085	19.0%	313	30.2%	772	16.5%
I度高血圧	1,456	17.6%	645	25.1%	811	14.2%	289	27.9%	522	11.1%
II度高血圧	317	3.8%	111	4.3%	206	3.6%	78	7.5%	128	2.7%
III度高血圧	68	0.8%	20	0.8%	48	0.8%	29	2.8%	19	0.4%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,284		3,450	41.6%	4,834	58.4%	1,035	21.4%	3,799	78.6%
(-)	7,286	88.0%	2,949	85.5%	4,337	89.7%	891	86.1%	3,446	90.7%
(±)	680	8.2%	323	9.4%	357	7.4%	92	8.9%	265	7.0%
(+)	248	3.0%	137	4.0%	111	2.3%	36	3.5%	75	2.0%
(2+)	59	0.7%	34	1.0%	25	0.5%	12	1.2%	13	0.3%
(3+)	11	0.1%	7	0.2%	4	0.1%	4	0.4%	0	0.0%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,279		334	4.0%	7,945	96.0%	1,034	13.0%	6,911	87.0%
5.5以下	4,364	52.7%	16	4.8%	4,348	54.7%	463	44.8%	3,885	56.2%
5.6～5.9	2,533	30.6%	27	8.1%	2,506	31.5%	345	33.4%	2,161	31.3%
6.0～6.4	840	10.1%	69	20.7%	771	9.7%	137	13.2%	634	9.2%
6.5～6.9	239	2.9%	76	22.8%	163	2.1%	39	3.8%	124	1.8%
7.0～7.9	193	2.3%	100	29.9%	93	1.2%	27	2.6%	66	1.0%
8.0以上	110	1.3%	46	13.8%	64	0.8%	23	2.2%	41	0.6%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	7,173		2,985	41.6%	4,188	58.4%	911	21.8%	3,277	78.2%
再) 110以上	105	1.5%	32	1.1%	73	1.7%	20	2.2%	53	1.6%
G1 90以上	853	11.9%	267	8.9%	586	14.0%	132	14.5%	454	13.9%
G2 60～90未満	5,079	70.8%	2,045	68.5%	3,034	72.4%	641	70.4%	2,393	73.0%
G3a 45～60未満	1,122	15.6%	592	19.8%	530	12.7%	128	14.1%	402	12.3%
G3b 30～45未満	104	1.4%	69	2.3%	35	0.8%	10	1.1%	25	0.8%
G4 15～30未満	13	0.2%	11	0.4%	2	0.0%	0	0.0%	2	0.1%
G5 15未満	2	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	143	2.0%	89	3.0%	54	1.3%	15	1.6%	39	1.2%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,288		1,677	20.2%	6,611	79.8%	1,035	15.7%	5,576	84.3%
再) 80未満	394	4.8%	112	6.7%	282	4.3%	33	3.2%	249	4.5%
100未満	1,483	17.9%	451	26.9%	1,032	15.6%	111	10.7%	921	16.5%
100～119	1,905	23.0%	498	29.7%	1,407	21.3%	181	17.5%	1,226	22.0%
120～139	2,054	24.8%	408	24.3%	1,646	24.9%	246	23.8%	1,400	25.1%
140～159	1,569	18.9%	218	13.0%	1,351	20.4%	232	22.4%	1,119	20.1%
160～179	814	9.8%	67	4.0%	747	11.3%	147	14.2%	600	10.8%
180以上	463	5.6%	35	2.1%	428	6.5%	118	11.4%	310	5.6%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	8,288		3,452	41.7%	4,836	58.3%
非該当	6,151	74.2%	2,121	61.4%	4,030	83.3%
予備群	943	11.4%	460	13.3%	483	10.0%
該当者	1,194	14.4%	871	25.2%	323	6.7%
2項目	918	11.1%	653	18.9%	265	5.5%
3項目	276	3.3%	218	6.3%	58	1.2%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	8,288		1,677	20.2%	6,611	79.8%	1,035	15.7%	5,576	84.3%
149以下	6,650	80.2%	1,283	76.5%	5,367	81.2%	578	55.8%	4,789	85.9%
150～299	1,416	17.1%	355	21.2%	1,061	16.0%	381	36.8%	680	12.2%
300～399	136	1.6%	25	1.5%	111	1.7%	49	4.7%	62	1.1%
400以上	86	1.0%	14	0.8%	72	1.1%	27	2.6%	45	0.8%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	8,288		3,452	41.7%	4,836	58.3%	1,035	3,801
	56	0.7%	36	1.0%	20	0.4%	7	13

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：白石区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,706		1,618	28.4%	4,088	71.6%	766	18.7%	3,322	81.3%
正常	3,150	55.2%	609	37.6%	2,541	62.2%	259	33.8%	2,282	68.7%
正常高値	1,228	21.5%	486	30.0%	742	18.2%	216	28.2%	526	15.8%
I度高血圧	1,045	18.3%	426	26.3%	619	15.1%	213	27.8%	406	12.2%
II度高血圧	234	4.1%	84	5.2%	150	3.7%	58	7.6%	92	2.8%
III度高血圧	49	0.9%	13	0.8%	36	0.9%	20	2.6%	16	0.5%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,705		2,118	37.1%	3,587	62.9%	766	21.4%	2,821	78.6%
(-)	5,207	91.3%	1,864	88.0%	3,343	93.2%	684	89.3%	2,659	94.3%
(±)	308	5.4%	138	6.5%	170	4.7%	54	7.0%	116	4.1%
(+)	138	2.4%	78	3.7%	60	1.7%	23	3.0%	37	1.3%
(2+)	43	0.8%	31	1.5%	12	0.3%	4	0.5%	8	0.3%
(3+)	9	0.2%	7	0.3%	2	0.1%	1	0.1%	1	0.0%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,698		235	4.1%	5,463	95.9%	766	14.0%	4,697	86.0%
5.5以下	3,282	57.6%	13	5.5%	3,269	59.8%	353	46.1%	2,916	62.1%
5.6～5.9	1,583	27.8%	23	9.8%	1,560	28.6%	249	32.5%	1,311	27.9%
6.0～6.4	498	8.7%	48	20.4%	450	8.2%	102	13.3%	348	7.4%
6.5～6.9	155	2.7%	61	26.0%	94	1.7%	25	3.3%	69	1.5%
7.0～7.9	107	1.9%	60	25.5%	47	0.9%	19	2.5%	28	0.6%
8.0以上	73	1.3%	30	12.8%	43	0.8%	18	2.3%	25	0.5%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,926		1,848	37.5%	3,078	62.5%	665	21.6%	2,413	78.4%
再) 110以上	83	1.7%	26	1.4%	57	1.9%	10	1.5%	47	1.9%
G1 90以上	618	12.5%	179	9.7%	439	14.3%	89	13.4%	350	14.5%
G2 60～90未満	3,574	72.6%	1,290	69.8%	2,284	74.2%	487	73.2%	1,797	74.5%
G3a 45～60未満	664	13.5%	329	17.8%	335	10.9%	84	12.6%	251	10.4%
G3b 30～45未満	60	1.2%	42	2.3%	18	0.6%	4	0.6%	14	0.6%
G4 15～30未満	5	0.1%	4	0.2%	1	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
G5 15未満	5	0.1%	4	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	93	1.9%	59	3.2%	34	1.1%	10	1.5%	24	1.0%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,706		974	17.1%	4,732	82.9%	766	16.2%	3,966	83.8%
再) 80未満	334	5.9%	89	9.1%	245	5.2%	19	2.5%	226	5.7%
100未満	1,122	19.7%	301	30.9%	821	17.3%	85	11.1%	736	18.6%
100～119	1,260	22.1%	300	30.8%	960	20.3%	122	15.9%	838	21.1%
120～139	1,372	24.0%	205	21.0%	1,167	24.7%	185	24.2%	982	24.8%
140～159	1,081	18.9%	101	10.4%	980	20.7%	189	24.7%	791	19.9%
160～179	533	9.3%	48	4.9%	485	10.2%	98	12.8%	387	9.8%
180以上	338	5.9%	19	2.0%	319	6.7%	87	11.4%	232	5.8%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	5,706		2,118	37.1%	3,588	62.9%
非該当	4,335	76.0%	1,343	63.4%	2,992	83.4%
予備群	595	10.4%	234	11.0%	361	10.1%
該当者	776	13.6%	541	25.5%	235	6.5%
2項目	563	9.9%	365	17.2%	198	5.5%
3項目	213	3.7%	176	8.3%	37	1.0%

*血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,706		974	17.1%	4,732	82.9%	766	16.2%	3,966	83.8%
149以下	4,511	79.1%	745	76.5%	3,766	79.6%	438	57.2%	3,328	83.9%
150～299	1,024	17.9%	198	20.3%	826	17.5%	268	35.0%	558	14.1%
300～399	100	1.8%	17	1.7%	83	1.8%	37	4.8%	46	1.2%
400以上	71	1.2%	14	1.4%	57	1.2%	23	3.0%	34	0.9%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	5,706		2,118	37.1%	3,588	62.9%	766	2,822
	36	0.6%	28	1.3%	8	0.2%	3	5

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：厚別区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,967		1,409	28.4%	3,558	71.6%	519	14.6%	3,039	85.4%
正常	2,937	59.1%	596	42.3%	2,341	65.8%	184	35.5%	2,157	71.0%
正常高値	1,003	20.2%	407	28.9%	596	16.8%	141	27.2%	455	15.0%
I度高血圧	820	16.5%	329	23.3%	491	13.8%	148	28.5%	343	11.3%
II度高血圧	181	3.6%	69	4.9%	112	3.1%	39	7.5%	73	2.4%
III度高血圧	26	0.5%	8	0.6%	18	0.5%	7	1.3%	11	0.4%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,966		1,941	39.1%	3,025	60.9%	519	17.2%	2,506	82.8%
(-)	4,353	87.7%	1,613	83.1%	2,740	90.6%	447	86.1%	2,293	91.5%
(±)	415	8.4%	196	10.1%	219	7.2%	52	10.0%	167	6.7%
(+)	153	3.1%	102	5.3%	51	1.7%	17	3.3%	34	1.4%
(2+)	37	0.7%	24	1.2%	13	0.4%	3	0.6%	10	0.4%
(3+)	8	0.2%	6	0.3%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,960		200	4.0%	4,760	96.0%	517	10.9%	4,243	89.1%
5.5以下	2,793	56.3%	9	4.5%	2,784	58.5%	254	49.1%	2,530	59.6%
5.6～5.9	1,460	29.4%	18	9.0%	1,442	30.3%	167	32.3%	1,275	30.0%
6.0～6.4	420	8.5%	47	23.5%	373	7.8%	59	11.4%	314	7.4%
6.5～6.9	144	2.9%	52	26.0%	92	1.9%	19	3.7%	73	1.7%
7.0～7.9	98	2.0%	59	29.5%	39	0.8%	4	0.8%	35	0.8%
8.0以上	45	0.9%	15	7.5%	30	0.6%	14	2.7%	16	0.4%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,209		1,674	39.8%	2,535	60.2%	452	17.8%	2,083	82.2%
再) 110以上	52	1.2%	22	1.3%	30	1.2%	2	0.4%	28	1.3%
G1 90以上	450	10.7%	168	10.0%	282	11.1%	53	11.7%	229	11.0%
G2 60～90未満	3,013	71.6%	1,126	67.3%	1,887	74.4%	328	72.6%	1,559	74.8%
G3a 45～60未満	687	16.3%	335	20.0%	352	13.9%	67	14.8%	285	13.7%
G3b 30～45未満	52	1.2%	39	2.3%	13	0.5%	4	0.9%	9	0.4%
G4 15～30未満	3	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満	4	0.1%	3	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	73	1.7%	49	2.9%	24	0.9%	6	1.3%	18	0.9%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,967		1,040	20.9%	3,927	79.1%	519	13.2%	3,408	86.8%
再) 80未満	236	4.8%	69	6.6%	167	4.3%	18	3.5%	149	4.4%
100未満	835	16.8%	266	25.6%	569	14.5%	51	9.8%	518	15.2%
100～119	1,165	23.5%	336	32.3%	829	21.1%	84	16.2%	745	21.9%
120～139	1,227	24.7%	268	25.8%	959	24.4%	123	23.7%	836	24.5%
140～159	974	19.6%	126	12.1%	848	21.6%	122	23.5%	726	21.3%
160～179	492	9.9%	28	2.7%	464	11.8%	75	14.5%	389	11.4%
180以上	274	5.5%	16	1.5%	258	6.6%	64	12.3%	194	5.7%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	人数	割合				
	4,967		1,941	39.1%	3,026	60.9%
非該当	3,925	79.0%	1,291	66.5%	2,634	87.0%
予備群	439	8.8%	194	10.0%	245	8.1%
該当者	603	12.1%	456	23.5%	147	4.9%
2項目	440	8.9%	318	16.4%	122	4.0%
3項目	163	3.3%	138	7.1%	25	0.8%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,967		1,040	20.9%	3,927	79.1%	519	13.2%	3,408	86.8%
149以下	4,107	82.7%	856	82.3%	3,251	82.8%	314	60.5%	2,937	86.2%
150～299	763	15.4%	162	15.6%	601	15.3%	171	32.9%	430	12.6%
300～399	65	1.3%	14	1.3%	51	1.3%	25	4.8%	26	0.8%
400以上	32	0.6%	8	0.8%	24	0.6%	9	1.7%	15	0.4%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	4,967		1,941	39.1%	3,026	60.9%	519	2,507
	31	0.6%	20	1.0%	11	0.4%	6	5

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：豊平区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,555		1,847	28.2%	4,708	71.8%	865	18.4%	3,843	81.6%
正常	3,604	55.0%	678	36.7%	2,926	62.1%	296	34.2%	2,630	68.4%
正常高値	1,306	19.9%	523	28.3%	783	16.6%	191	22.1%	592	15.4%
I度高血圧	1,264	19.3%	515	27.9%	749	15.9%	273	31.6%	476	12.4%
II度高血圧	309	4.7%	114	6.2%	195	4.1%	77	8.9%	118	3.1%
III度高血圧	72	1.1%	17	0.9%	55	1.2%	28	3.2%	27	0.7%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,552		2,426	37.0%	4,126	63.0%	865	21.0%	3,261	79.0%
(-)	5,833	89.0%	2,092	86.2%	3,741	90.7%	751	86.8%	2,990	91.7%
(±)	466	7.1%	188	7.7%	278	6.7%	75	8.7%	203	6.2%
(+)	191	2.9%	102	4.2%	89	2.2%	32	3.7%	57	1.7%
(2+)	47	0.7%	33	1.4%	14	0.3%	5	0.6%	9	0.3%
(3+)	15	0.2%	11	0.5%	4	0.1%	2	0.2%	2	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,538		236	3.6%	6,302	96.4%	861	13.7%	5,441	86.3%
5.5以下	3,889	59.5%	15	6.4%	3,874	61.5%	429	49.8%	3,445	63.3%
5.6～5.9	1,727	26.4%	22	9.3%	1,705	27.1%	275	31.9%	1,430	26.3%
6.0～6.4	578	8.8%	54	22.9%	524	8.3%	90	10.5%	434	8.0%
6.5～6.9	159	2.4%	49	20.8%	110	1.7%	30	3.5%	80	1.5%
7.0～7.9	124	1.9%	70	29.7%	54	0.9%	18	2.1%	36	0.7%
8.0以上	61	0.9%	26	11.0%	35	0.6%	19	2.2%	16	0.3%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,516		2,123	37.8%	3,493	62.2%	762	21.8%	2,731	78.2%
再) 110以上	87	1.5%	24	1.1%	63	1.8%	16	2.1%	47	1.7%
G1 90以上	764	13.6%	211	9.9%	553	15.8%	110	14.4%	443	16.2%
G2 60～90未満	4,003	71.3%	1,450	68.3%	2,553	73.1%	536	70.3%	2,017	73.9%
G3a 45～60未満	770	13.7%	410	19.3%	360	10.3%	108	14.2%	252	9.2%
G3b 30～45未満	67	1.2%	45	2.1%	22	0.6%	4	0.5%	18	0.7%
G4 15～30未満	9	0.2%	6	0.3%	3	0.1%	3	0.4%	0	0.0%
G5 15未満	3	0.1%	1	0.0%	2	0.1%	1	0.1%	1	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	101	1.8%	61	2.9%	40	1.1%	11	1.4%	29	1.1%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,555		1,173	17.9%	5,382	82.1%	865	16.1%	4,517	83.9%
再) 80未満	318	4.9%	75	6.4%	243	4.5%	26	3.0%	217	4.8%
100未満	1,197	18.3%	331	28.2%	866	16.1%	97	11.2%	769	17.0%
100～119	1,399	21.3%	346	29.5%	1,053	19.6%	150	17.3%	903	20.0%
120～139	1,684	25.7%	295	25.1%	1,389	25.8%	207	23.9%	1,182	26.2%
140～159	1,213	18.5%	132	11.3%	1,081	20.1%	194	22.4%	887	19.6%
160～179	648	9.9%	39	3.3%	609	11.3%	127	14.7%	482	10.7%
180以上	414	6.3%	30	2.6%	384	7.1%	90	10.4%	294	6.5%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	人数	割合				
	6,555		2,427	37.0%	4,128	63.0%
非該当	5,029	76.7%	1,569	64.6%	3,460	83.8%
予備群	680	10.4%	268	11.0%	412	10.0%
該当者	846	12.9%	590	24.3%	256	6.2%
2項目	636	9.7%	415	17.1%	221	5.4%
3項目	210	3.2%	175	7.2%	35	0.8%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,555		1,173	17.9%	5,382	82.1%	865	16.1%	4,517	83.9%
149以下	5,227	79.7%	906	77.2%	4,321	80.3%	506	58.5%	3,815	84.5%
150～299	1,156	17.6%	233	19.9%	923	17.1%	298	34.5%	625	13.8%
300～399	103	1.6%	20	1.7%	83	1.5%	37	4.3%	46	1.0%
400以上	69	1.1%	14	1.2%	55	1.0%	24	2.8%	31	0.7%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	6,555		2,427	37.0%	4,128	63.0%	865	3,263
	39	0.6%	27	1.1%	12	0.3%	6	6

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：清田区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	3,476		934	26.9%	2,542	73.1%	476	18.7%	2,066	81.3%
正常	1,931	55.6%	347	37.2%	1,584	62.3%	159	33.4%	1,425	69.0%
正常高値	708	20.4%	283	30.3%	425	16.7%	125	26.3%	300	14.5%
I度高血圧	671	19.3%	250	26.8%	421	16.6%	147	30.9%	274	13.3%
II度高血圧	132	3.8%	45	4.8%	87	3.4%	33	6.9%	54	2.6%
III度高血圧	34	1.0%	9	1.0%	25	1.0%	12	2.5%	13	0.6%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	3,475		1,275	36.7%	2,200	63.3%	476	21.6%	1,724	78.4%
(-)	3,026	87.1%	1,068	83.8%	1,958	89.0%	398	83.6%	1,560	90.5%
(±)	295	8.5%	124	9.7%	171	7.8%	50	10.5%	121	7.0%
(+)	97	2.8%	46	3.6%	51	2.3%	20	4.2%	31	1.8%
(2+)	46	1.3%	30	2.4%	16	0.7%	6	1.3%	10	0.6%
(3+)	11	0.3%	7	0.5%	4	0.2%	2	0.4%	2	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	3,462		136	3.9%	3,326	96.1%	476	14.3%	2,850	85.7%
5.5以下	1,851	53.5%	4	2.9%	1,847	55.5%	212	44.5%	1,635	57.4%
5.6～5.9	1,065	30.8%	12	8.8%	1,053	31.7%	170	35.7%	883	31.0%
6.0～6.4	350	10.1%	31	22.8%	319	9.6%	55	11.6%	264	9.3%
6.5～6.9	102	2.9%	35	25.7%	67	2.0%	20	4.2%	47	1.6%
7.0～7.9	68	2.0%	44	32.4%	24	0.7%	11	2.3%	13	0.5%
8.0以上	26	0.8%	10	7.4%	16	0.5%	8	1.7%	8	0.3%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	2,859		1,027	35.9%	1,832	64.1%	398	21.7%	1,434	78.3%
再) 110以上	49	1.7%	7	0.7%	42	2.3%	9	2.3%	33	2.3%
G1 90以上	341	11.9%	97	9.4%	244	13.3%	46	11.6%	198	13.8%
G2 60～90未満	2,119	74.1%	725	70.6%	1,394	76.1%	300	75.4%	1,094	76.3%
G3a 45～60未満	366	12.8%	184	17.9%	182	9.9%	49	12.3%	133	9.3%
G3b 30～45未満	29	1.0%	18	1.8%	11	0.6%	3	0.8%	8	0.6%
G4 15～30未満	4	0.1%	3	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
G5 15未満	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	47	1.6%	31	3.0%	16	0.9%	1	0.3%	15	1.0%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	3,476		621	17.9%	2,855	82.1%	476	16.7%	2,379	83.3%
再) 80未満	153	4.4%	45	7.2%	108	3.8%	17	3.6%	91	3.8%
100未満	562	16.2%	147	23.7%	415	14.5%	52	10.9%	363	15.3%
100～119	757	21.8%	180	29.0%	577	20.2%	74	15.5%	503	21.1%
120～139	917	26.4%	158	25.4%	759	26.6%	114	23.9%	645	27.1%
140～159	653	18.8%	85	13.7%	568	19.9%	97	20.4%	471	19.8%
160～179	357	10.3%	41	6.6%	316	11.1%	64	13.4%	252	10.6%
180以上	230	6.6%	10	1.6%	220	7.7%	75	15.8%	145	6.1%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	3,476		1,275	36.7%	2,201	63.3%
非該当	2,691	77.4%	847	66.4%	1,844	83.8%
予備群	368	10.6%	151	11.8%	217	9.9%
該当者	417	12.0%	277	21.7%	140	6.4%
2項目	307	8.8%	194	15.2%	113	5.1%
3項目	110	3.2%	83	6.5%	27	1.2%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	3,476		621	17.9%	2,855	82.1%	476	16.7%	2,379	83.3%
149以下	2,781	80.0%	484	77.9%	2,297	80.5%	273	57.4%	2,024	85.1%
150～299	599	17.2%	118	19.0%	481	16.8%	165	34.7%	316	13.3%
300～399	59	1.7%	14	2.3%	45	1.6%	25	5.3%	20	0.8%
400以上	37	1.1%	5	0.8%	32	1.1%	13	2.7%	19	0.8%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	3,476		1,275	36.7%	2,201	63.3%	476	1,725
	31	0.9%	17	1.3%	14	0.6%	5	9

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：南区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,396		1,628	30.2%	3,768	69.8%	679	18.0%	3,089	82.0%
正常	2,875	53.3%	617	37.9%	2,258	59.9%	206	30.3%	2,052	66.4%
正常高値	1,213	22.5%	491	30.2%	722	19.2%	199	29.3%	523	16.9%
I度高血圧	1,037	19.2%	446	27.4%	591	15.7%	193	28.4%	398	12.9%
II度高血圧	230	4.3%	71	4.4%	159	4.2%	60	8.8%	99	3.2%
III度高血圧	41	0.8%	3	0.2%	38	1.0%	21	3.1%	17	0.6%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,393		2,182	40.5%	3,211	59.5%	678	21.1%	2,533	78.9%
(-)	4,821	89.4%	1,885	86.4%	2,936	91.4%	593	87.5%	2,343	92.5%
(±)	332	6.2%	153	7.0%	179	5.6%	47	6.9%	132	5.2%
(+)	161	3.0%	91	4.2%	70	2.2%	26	3.8%	44	1.7%
(2+)	50	0.9%	30	1.4%	20	0.6%	8	1.2%	12	0.5%
(3+)	29	0.5%	23	1.1%	6	0.2%	4	0.6%	2	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,378		290	5.4%	5,088	94.6%	679	13.3%	4,409	86.7%
5.5以下	3,060	56.9%	12	4.1%	3,048	59.9%	329	48.5%	2,719	61.7%
5.6~5.9	1,515	28.2%	26	9.0%	1,489	29.3%	231	34.0%	1,258	28.5%
6.0~6.4	494	9.2%	72	24.8%	422	8.3%	79	11.6%	343	7.8%
6.5~6.9	155	2.9%	83	28.6%	72	1.4%	17	2.5%	55	1.2%
7.0~7.9	105	2.0%	71	24.5%	34	0.7%	10	1.5%	24	0.5%
8.0以上	49	0.9%	26	9.0%	23	0.5%	13	1.9%	10	0.2%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,647		1,949	41.9%	2,698	58.1%	590	21.9%	2,108	78.1%
再) 110以上	74	1.6%	24	1.2%	50	1.9%	10	1.7%	40	1.9%
G1 90以上	488	10.5%	175	9.0%	313	11.6%	58	9.8%	255	12.1%
G2 60~90未満	3,315	71.3%	1,331	68.3%	1,984	73.5%	441	74.7%	1,543	73.2%
G3a 45~60未満	778	16.7%	390	20.0%	388	14.4%	89	15.1%	299	14.2%
G3b 30~45未満	54	1.2%	42	2.2%	12	0.4%	2	0.3%	10	0.5%
G4 15~30未満	9	0.2%	8	0.4%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
G5 15未満	3	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	100	2.2%	68	3.5%	32	1.2%	11	1.9%	21	1.0%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,396		1,121	20.8%	4,275	79.2%	679	15.9%	3,596	84.1%
再) 80未満	290	5.4%	91	8.1%	199	4.7%	19	2.8%	180	5.0%
100未満	964	17.9%	312	27.8%	652	15.3%	63	9.3%	589	16.4%
100~119	1,202	22.3%	338	30.2%	864	20.2%	120	17.7%	744	20.7%
120~139	1,371	25.4%	278	24.8%	1,093	25.6%	172	25.3%	921	25.6%
140~159	1,018	18.9%	127	11.3%	891	20.8%	166	24.4%	725	20.2%
160~179	526	9.7%	52	4.6%	474	11.1%	88	13.0%	386	10.7%
180以上	315	5.8%	14	1.2%	301	7.0%	70	10.3%	231	6.4%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	人数	割合				
	5,396		2,182	40.4%	3,214	59.6%
非該当	4,051	75.1%	1,359	62.3%	2,692	83.8%
予備群	570	10.6%	243	11.1%	327	10.2%
該当者	775	14.4%	580	26.6%	195	6.1%
2項目	558	10.3%	398	18.2%	160	5.0%
3項目	217	4.0%	182	8.3%	35	1.1%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,396		1,121	20.8%	4,275	79.2%	679	15.9%	3,596	84.1%
149以下	4,309	79.9%	866	77.3%	3,443	80.5%	411	60.5%	3,032	84.3%
150~299	934	17.3%	215	19.2%	719	16.8%	221	32.5%	498	13.8%
300~399	88	1.6%	21	1.9%	67	1.6%	28	4.1%	39	1.1%
400以上	65	1.2%	19	1.7%	46	1.1%	19	2.8%	27	0.8%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	5,396		2,182	40.4%	3,214	59.6%	678	2,536
	38	0.7%	27	1.2%	11	0.3%	6	5

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：西区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,803		2,053	30.2%	4,750	69.8%	804	16.9%	3,946	83.1%
正常	3,728	54.8%	790	38.5%	2,938	61.9%	266	33.1%	2,672	67.7%
正常高値	1,477	21.7%	616	30.0%	861	18.1%	221	27.5%	640	16.2%
I度高血圧	1,268	18.6%	550	26.8%	718	15.1%	218	27.1%	500	12.7%
II度高血圧	265	3.9%	79	3.8%	186	3.9%	76	9.5%	110	2.8%
III度高血圧	65	1.0%	18	0.9%	47	1.0%	23	2.9%	24	0.6%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,798		2,722	40.0%	4,076	60.0%	802	19.7%	3,274	80.3%
(-)	5,846	86.0%	2,269	83.4%	3,577	87.8%	660	82.3%	2,917	89.1%
(±)	628	9.2%	273	10.0%	355	8.7%	102	12.7%	253	7.7%
(+)	256	3.8%	135	5.0%	121	3.0%	31	3.9%	90	2.7%
(2+)	52	0.8%	31	1.1%	21	0.5%	7	0.9%	14	0.4%
(3+)	16	0.2%	14	0.5%	2	0.0%	2	0.2%	0	0.0%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,799		298	4.4%	6,501	95.6%	804	12.4%	5,697	87.6%
5.5以下	3,902	57.4%	15	5.0%	3,887	59.8%	394	49.0%	3,493	61.3%
5.6～5.9	1,942	28.6%	28	9.4%	1,914	29.4%	261	32.5%	1,653	29.0%
6.0～6.4	572	8.4%	83	27.9%	489	7.5%	80	10.0%	409	7.2%
6.5～6.9	194	2.9%	73	24.5%	121	1.9%	35	4.4%	86	1.5%
7.0～7.9	119	1.8%	72	24.2%	47	0.7%	21	2.6%	26	0.5%
8.0以上	70	1.0%	27	9.1%	43	0.7%	13	1.6%	30	0.5%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	5,883		2,416	41.1%	3,467	58.9%	701	20.2%	2,766	79.8%
再) 110以上	77	1.3%	20	0.8%	57	1.6%	14	2.0%	43	1.6%
G1 90以上	687	11.7%	221	9.1%	466	13.4%	78	11.1%	388	14.0%
G2 60～90未満	4,255	72.3%	1,679	69.5%	2,576	74.3%	528	75.3%	2,048	74.0%
G3a 45～60未満	856	14.6%	451	18.7%	405	11.7%	92	13.1%	313	11.3%
G3b 30～45未満	72	1.2%	55	2.3%	17	0.5%	2	0.3%	15	0.5%
G4 15～30未満	9	0.2%	9	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満	4	0.1%	1	0.0%	3	0.1%	1	0.1%	2	0.1%
再) 50未満 70歳以上は40未満	93	1.6%	63	2.6%	30	0.9%	4	0.6%	26	0.9%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,803		1,381	20.3%	5,422	79.7%	804	14.8%	4,618	85.2%
再) 80未満	348	5.1%	103	7.5%	245	4.5%	31	3.9%	214	4.6%
100未満	1,196	17.6%	390	28.2%	806	14.9%	87	10.8%	719	15.6%
100～119	1,476	21.7%	417	30.2%	1,059	19.5%	126	15.7%	933	20.2%
120～139	1,742	25.6%	335	24.3%	1,407	25.9%	206	25.6%	1,201	26.0%
140～159	1,318	19.4%	166	12.0%	1,152	21.2%	187	23.3%	965	20.9%
160～179	681	10.0%	51	3.7%	630	11.6%	123	15.3%	507	11.0%
180以上	390	5.7%	22	1.6%	368	6.8%	75	9.3%	293	6.3%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	6,803		2,724	40.0%	4,079	60.0%
非該当	5,227	76.8%	1,776	65.2%	3,451	84.6%
予備群	672	9.9%	293	10.8%	379	9.3%
該当者	904	13.3%	655	24.0%	249	6.1%
2項目	674	9.9%	474	17.4%	200	4.9%
3項目	230	3.4%	181	6.6%	49	1.2%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	6,803		1,381	20.3%	5,422	79.7%	804	14.8%	4,618	85.2%
149以下	5,524	81.2%	1,110	80.4%	4,414	81.4%	454	56.5%	3,960	85.8%
150～299	1,134	16.7%	248	18.0%	886	16.3%	300	37.3%	586	12.7%
300～399	86	1.3%	17	1.2%	69	1.3%	27	3.4%	42	0.9%
400以上	59	0.9%	6	0.4%	53	1.0%	23	2.9%	30	0.6%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	6,803		2,724	40.0%	4,079	60.0%	802	3,277
	47	0.7%	32	1.2%	15	0.4%	7	8

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)

この計画で優先対象とした重症化予防対象者

特定健診有所見状況（25年度健診：手稲区）

出典：25年度特定健診結果からあなみツールにて作成（法定報告と異なる）

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,888		1,371	28.0%	3,517	72.0%	633	18.0%	2,884	82.0%
正常	2,534	51.8%	450	32.8%	2,084	59.3%	173	27.3%	1,911	66.3%
正常高値	1,057	21.6%	421	30.7%	636	18.1%	170	26.9%	466	16.2%
I度高血圧	1,003	20.5%	393	28.7%	610	17.3%	232	36.7%	378	13.1%
II度高血圧	240	4.9%	85	6.2%	155	4.4%	49	7.7%	106	3.7%
III度高血圧	54	1.1%	22	1.6%	32	0.9%	9	1.4%	23	0.8%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,887		1,865	38.2%	3,022	61.8%	633	20.9%	2,389	79.1%
(-)	4,373	89.5%	1,585	85.0%	2,788	92.3%	553	87.4%	2,235	93.6%
(±)	311	6.4%	160	8.6%	151	5.0%	47	7.4%	104	4.4%
(+)	154	3.2%	81	4.3%	73	2.4%	28	4.4%	45	1.9%
(2+)	37	0.8%	30	1.6%	7	0.2%	4	0.6%	3	0.1%
(3+)	12	0.2%	9	0.5%	3	0.1%	1	0.2%	2	0.1%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,885		186	3.8%	4,699	96.2%	632	13.4%	4,067	86.6%
5.5以下	2,801	57.3%	9	4.8%	2,792	59.4%	315	49.8%	2,477	60.9%
5.6～5.9	1,400	28.7%	20	10.8%	1,380	29.4%	209	33.1%	1,171	28.8%
6.0～6.4	418	8.6%	42	22.6%	376	8.0%	73	11.6%	303	7.5%
6.5～6.9	130	2.7%	49	26.3%	81	1.7%	16	2.5%	65	1.6%
7.0～7.9	97	2.0%	52	28.0%	45	1.0%	11	1.7%	34	0.8%
8.0以上	39	0.8%	14	7.5%	25	0.5%	8	1.3%	17	0.4%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	3,972		1,531	38.5%	2,441	61.5%	524	21.5%	1,917	78.5%
再) 110以上	57	1.4%	12	0.8%	45	1.8%	12	2.3%	33	1.7%
G1 90以上	525	13.2%	160	10.5%	365	15.0%	71	13.5%	294	15.3%
G2 60～90未満	2,823	71.1%	1,046	68.3%	1,777	72.8%	381	72.7%	1,396	72.8%
G3a 45～60未満	572	14.4%	286	18.7%	286	11.7%	67	12.8%	219	11.4%
G3b 30～45未満	45	1.1%	33	2.2%	12	0.5%	4	0.8%	8	0.4%
G4 15～30未満	3	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5 15未満	4	0.1%	3	0.2%	1	0.0%	1	0.2%	0	0.0%
再) 50未満 70歳以上は40未満	79	2.0%	50	3.3%	29	1.2%	9	1.7%	20	1.0%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,888		893	18.3%	3,995	81.7%	633	15.8%	3,362	84.2%
再) 80未満	227	4.6%	64	7.2%	163	4.1%	18	2.8%	145	4.3%
100未満	829	17.0%	229	25.6%	600	15.0%	74	11.7%	526	15.6%
100～119	1,068	21.8%	282	31.6%	786	19.7%	110	17.4%	676	20.1%
120～139	1,270	26.0%	231	25.9%	1,039	26.0%	153	24.2%	886	26.4%
140～159	958	19.6%	99	11.1%	859	21.5%	157	24.8%	702	20.9%
160～179	482	9.9%	34	3.8%	448	11.2%	77	12.2%	371	11.0%
180以上	281	5.7%	18	2.0%	263	6.6%	62	9.8%	201	6.0%

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者		人数	割合	人数	割合
	人数	割合				
	4,888		1,866	38.2%	3,022	61.8%
非該当	3,717	76.0%	1,180	63.2%	2,537	84.0%
予備群	513	10.5%	218	11.7%	295	9.8%
該当者	658	13.5%	468	25.1%	190	6.3%
2項目	484	9.9%	329	17.6%	155	5.1%
3項目	174	3.6%	139	7.4%	35	1.2%

*血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
							人数	割合	人数	割合
	4,888		893	18.3%	3,995	81.7%	633	15.8%	3,362	84.2%
149以下	3,837	78.5%	660	73.9%	3,177	79.5%	390	61.6%	2,787	82.9%
150～299	934	19.1%	209	23.4%	725	18.1%	210	33.2%	515	15.3%
300～399	69	1.4%	11	1.2%	58	1.5%	22	3.5%	36	1.1%
400以上	48	1.0%	13	1.5%	35	0.9%	11	1.7%	24	0.7%

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常 治療の有無		治療中		治療なし		再掲	
	健診受診者		人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供
							人数	人数
	4,888		1,866	38.2%	3,022	61.8%	633	2,389
	41	0.8%	26	1.4%	15	0.5%	7	8

各ガイドラインによる重症化予防対象者(※ただし、HbA1cの治療中は7.0以上)
この計画で優先対象とした重症化予防対象者

「標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】より

別紙5

健診検査項目の保健指導判定値及び受診勧奨判定値

番号	項目コード (JLAC10)	項目名	保健指導判定値	受診勧奨判定値	データタイプ	単位	検査方法	備考
1	9A755000000000001 9A752000000000001 9A751000000000001	収縮期血圧	130	140	数字	mmHg	3:その他 2:2回目 1:1回目	平均値等、「1回目」、「2回目」以外の値の最も確かな値を記入する
2	9A765000000000001 9A762000000000001 9A761000000000001	拡張期血圧	85	90	数字	mmHg	3:その他 2:2回目 1:1回目	平均値等、「1回目」、「2回目」以外の値の最も確かな値を記入する
3	3F015000002327101 3F015000002327201 3F015000002399901	中性脂肪	150	300	数字	mg/dL	1:可視吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) 2:紫外吸光光度法 (酵素比色法・グリセロール消去) 3:その他	空腹時の測定を原則とした判定値 空腹時の測定を原則とした判定値
4	3F070000002327101 3F070000002327201 3F070000002399901	HDLコレステロール	39	34	数字	mg/dL	1:可視吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 2:紫外吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 3:その他	
5	3F077000002327101 3F077000002327201 3F077000002399901	LDLコレステロール	120	140	数字	mg/dL	1:可視吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 2:紫外吸光光度法 (直接法(非沈殿法)) 3:その他	空腹時採血を行い総コレステロール値を測定した上で、Friedewald式を用いて算出する場合等
6	3D010000001926101 3D010000002227101 3D010000001927201 3D010000001999901	空腹時血糖	100	126	数字	mg/dL	1:電位差法 (ブドウ糖酸化酵素電極法) 2:可視吸光光度法 (ブドウ糖酸化酵素法) 3:紫外吸光光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法) 4:その他	
7	3D045000001906202 3D045000001920402 3D045000001927102 3D045000001999902	HbA1c (NGSP)	5.6	6.5	数字	%	1:ラテックス凝集比濁法 (免疫学的方法) 2:HPLC (不安定分画除去HPLC法) 3:酵素法 4:その他	小数点以下1桁 小数点以下1桁 小数点以下1桁 小数点以下1桁
8	3B035000002327201 3B035000002399901	AST(GOT)	31	51	数字	U/L	紫外吸光光度法 (JSCC標準化対応法) 2:その他	
9	3B090000002327201 3B045000002399901	ALT(GPT)	31	51	数字	U/L	紫外吸光光度法 (JSCC標準化対応法) 2:その他	
10	3B045000002327101 3B090000002399901	γ-GT(γ-GTP)	51	101	数字	U/L	可視吸光光度法 (IFCC(JSCC)標準化対応法) 2:その他	
11	2A030000001930101	血色素量 [ヘモグロビン値]	13.0(男性) 12.0(女性)	12.0(男性) 11.0(女性)	数字	g/dL	自動血球算定装置	

※1～2のデータ基準については日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」に基づく。

※3～5のデータ基準については日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患診療ガイドライン」及び「老人保健法による健康診査マニュアル」(※旧老人保健法関係)に基づく。

※6～7については日本糖尿病学会「糖尿病治療ガイド」等の各判定基準に基づく。

※8～10のデータ基準については日本消化器病学会肝機能研究班意見書に基づく。

※11のデータ基準については、WHOの貧血の判定基準、人間ドック学会作成の「人間ドック成績判定及び事後指導に関するガイドライン」のデータ等に基づく。

※検査方法については、それぞれの検査項目毎に90%以上をカバーするトレーサビリティが取れた日常検査法を記載した。

※検査項目コードについては、上記以外の検査法も含め、JLAC10コードを用いる。

※HbA1cについて、平成25年度からは従来のJDS値ではなく、NGSP値で表記する。なお、JDS値とNGSP値は、以下の式で相互に正式な換算が可能である。


$$\text{JDS値}(\%) = 0.980 \times \text{NGSP値}(\%) - 0.245\% \quad \text{NGSP値}(\%) = 1.02 \times \text{JDS値}(\%) + 0.25\%$$

生活習慣病に関与する主なガイドライン（監査関係者の共有化）


関係 法各等	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
日本動脈硬化学会			「高齢者医療確保法」に改正 動脈硬化性疾患予防 ガイドライン 2007年版 *「高脂血症」を「脂質異常」とする。 *総コレステロールを診断基準から除去 *脂質異常症以外の危険因子（高血圧、糖尿病、喫煙、肥満）を診断に判断し、対処することの重要性を強調	脂質異常症診療ガイド 2008年版	施行（特定健診・特定保健指導実施）			基本的方針の全部改正 動脈硬化性疾患予防 ガイドライン 2012年版 *動脈硬化性疾患を包括的に管理する方法（フローチャート）を示す *スクリーニング診断基準に境界域を設定 *non-HDL-Cについても言及			
日本糖尿病学会		糖尿病診療ガイド 2006-2007 神戸宣言 *内臓脂肪蓄積を標的にした治療に重点を置く *単にリソソカク薬剤だけではなく、病態形成の機序を重視し、気合つ減量治療を目指す *肥満症の個々の疾病そのものに対する治療ではなく、内臓脂肪蓄積の予防で発症してくる疾病群を一連の症候群として、その予防や改善に減量がいかに効果的かをエビデンスに基づいて解説等	科学的根拠に基づく 糖尿病診療 ガイドライン 改訂第2版	糖尿病診療ガイド 2008-2009 *特定健診・特定保健指導の進め方、糖尿病など新しい項目に関する指標、血糖値のポインティングなどの内容を見直し改訂		科学的根拠に基づく 糖尿病診療 ガイドライン 2010 *診断基準（糖代謝異常の判定区分、基準）にHbA1cを追加		糖尿病診療ガイド 2012-2013 *HbA1cの国際標準化への対応 *他のガイドラインとの整合性 *新しい治療薬への対応	科学的根拠に基づく 糖尿病診療 ガイドライン 2013	糖尿病診療ガイド 2014-2015 *新しい糖尿病併発症分類への対応 *他のガイドラインとの整合性 *新しい治療薬への対応	
日本肥満学会		メタボリックシンドロームの 定義と診断基準 (8学会合同) *診断は、内臓脂肪の蓄積が必須条件にあり、それらを基礎とした脂質代謝異常、高血圧、高血糖の3項目のうち2項目以上が該当するもの *内臓脂肪蓄積をウェアスト周囲径で代替	肥満診療ガイドライン 神戸宣言 *内臓脂肪蓄積を標的にした治療に重点を置く *単にリソソカク薬剤だけではなく、病態形成の機序を重視し、気合つ減量治療を目指す *肥満症の個々の疾病そのものに対する治療ではなく、内臓脂肪蓄積の予防で発症してくる疾病群を一連の症候群として、その予防や改善に減量がいかに効果的かをエビデンスに基づいて解説等	糖尿病診療ガイド 2008-2009 *特定健診・特定保健指導の進め方、糖尿病など新しい項目に関する指標、血糖値のポインティングなどの内容を見直し改訂		科学的根拠に基づく 糖尿病診療 ガイドライン 2010 *診断基準（糖代謝異常の判定区分、基準）にHbA1cを追加		糖尿病診療ガイド 2012-2013 *HbA1cの国際標準化への対応 *他のガイドラインとの整合性 *新しい治療薬への対応			
日本高血圧学会		EHS-ESQ2007 高血圧管理ガイドライン (日本語版) *ヨーロッパ高血圧学会とヨーロッパ心臓病学会が合同で発表	科学的根拠に基づく 糖尿病診療 ガイドライン 改訂第2版	糖尿病診療ガイド 2008-2009 *特定健診・特定保健指導の進め方、糖尿病など新しい項目に関する指標、血糖値のポインティングなどの内容を見直し改訂		科学的根拠に基づく 糖尿病診療 ガイドライン 2010 *診断基準（糖代謝異常の判定区分、基準）にHbA1cを追加		糖尿病診療ガイド 2012-2013 *HbA1cの国際標準化への対応 *他のガイドラインとの整合性 *新しい治療薬への対応			
日本動脈硬化学会					高血圧診療ガイドライン 2009 *高血圧前段階でもリスクがあれば薬物治療を推奨しているのが最大の特長			高血圧診療ガイドライン 2014 *家庭血圧を優先した *降圧目標を一部変更した *糖尿病合併患者の目標は緩和しなかつた *第一選択薬が4種類に減少した			
日本動脈硬化学会					糖尿病診療ガイド 2009 *無症候性脳血管障害の記載やメタボ、喫煙等の研究成果により見直し改訂		高血圧診療ガイド 2009 *尿酸が重症という概念を導入 *生活指導の重要性を強調				糖尿病診療ガイド 2015 *「発症予防」では高血圧と心房細動を大きく変更し「炎症マーカー」を追加 *「地域連携」の項目を新たに追加
日本動脈硬化学会			CKD診療ガイド 2007 *CKD対策を進めるために、CKDをどのように早期発見するか、発見されたCKDを腎臓専門医と非専門医がどのように連携して診療していくかの指針を示したもの	エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2009	エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2009			CKD診療ガイド 2012 *CKD重症度分類を、e-GFRのみならず尿蛋白の程度を併記 *70歳以上の専門医紹介基準を、e-GFR40未満にした。			

地区別生活習慣病医療費及び有病率マッピング(札幌市国保平成25年度診療分、「平成26年度札幌市国民健康保険特定健診・特定保健指導効果分析」より)


(1)患者一人あたり医療費
生活習慣病医療費(入院+入院外)





(2)有病率
① 虚血性心疾患(中分類0902)



(2)有病率
② 脳血管疾患(中分類0904・0905・0906・0907・0908)



(2)有病率
③ 腎不全(中分類1402)



※医科及び、調剤のレセ電コード情報ファイル(CSVデータ)を対象とする。
 ※医療費の対象集計年月は平成25年4月診療分～平成26年3月診療分(12か月分)。
 ※平成26年3月時点の被保険者数を分母とし、上記レセプト期間中に該当病名で患者となった人を分子とし有病率を算出。

地区別生活習慣病医療費及び有病率(札幌市国保平成25年度診療分)

		(1) 患者一人あたり医療費		(2) 有病率(患者数/被保険者数)						
		生活習慣病医療費		① 虚血性心疾患		② 脳血管疾患		③ 腎不全		
		(入院+入院外)		(中分類0902)		(中分類0904・0905・0906・0907・0908)		(中分類1402)		
行政区	まちづくりセンター 単位地区(87区)	患者一人あたり 医療費(円)	順位	有病率	順位	有病率	順位	有病率	順位	
10	中央区	大通公園	152,337	58	0.08	77	0.07	78	0.0103	71
		東北	142,020	72	0.08	75	0.09	62	0.0086	83
		苗穂	142,675	70	0.08	79	0.07	74	0.0136	31
		東	111,033	86	0.06	83	0.06	82	0.0157	13
		豊水	98,677	87	0.06	84	0.06	86	0.0090	81
		西創成	138,712	78	0.04	87	0.05	87	0.0104	69
		曙	138,821	76	0.05	85	0.06	85	0.0075	87
		山鼻	146,530	65	0.09	63	0.09	63	0.0111	63
		幌西	120,545	83	0.08	76	0.08	71	0.0097	77
		西	140,870	74	0.05	86	0.06	84	0.0080	85
		南円山	113,063	85	0.08	70	0.07	73	0.0135	33
		円山	131,189	81	0.07	81	0.07	80	0.0095	79
		桑園	128,804	82	0.10	41	0.09	56	0.0142	25
		宮の森	135,398	80	0.08	74	0.08	70	0.0111	62
20	北区	鉄西	139,522	75	0.07	80	0.08	68	0.0134	35
		幌北	166,766	28	0.06	82	0.06	81	0.0110	64
		北	191,187	2	0.11	16	0.09	59	0.0156	14
		新川	146,736	64	0.10	21	0.10	31	0.0124	47
		新琴似	162,357	33	0.11	10	0.11	17	0.0155	17
		新琴似西	165,489	29	0.11	19	0.12	7	0.0110	65
		屯田	158,262	42	0.10	47	0.09	55	0.0128	41
		麻生	157,567	44	0.08	71	0.09	66	0.0224	4
		太平・百合が原	184,471	5	0.15	1	0.10	28	0.0260	2
		拓北・あいの里	159,046	40	0.10	23	0.11	19	0.0120	53
		篠路	181,895	8	0.11	12	0.10	38	0.0182	9
30	東区	鉄東	153,800	55	0.10	45	0.10	36	0.0090	82
		北光	173,491	16	0.10	44	0.10	32	0.0108	67
		北栄	154,760	53	0.09	56	0.09	58	0.0100	74
		栄西	190,226	4	0.08	72	0.09	65	0.0114	61
		栄東	161,140	35	0.10	42	0.10	48	0.0095	78
		元町	142,070	71	0.10	36	0.10	46	0.0099	76
		伏古本町	169,545	23	0.10	22	0.11	14	0.0130	38
		丘珠	183,781	7	0.10	26	0.12	9	0.0118	55
		札苗	160,341	37	0.11	8	0.10	29	0.0101	73
		苗穂東	119,855	84	0.10	37	0.10	50	0.0109	66
40	白石区	白石	176,773	13	0.10	38	0.09	61	0.0141	27
		東白石	184,056	6	0.09	57	0.09	54	0.0198	6
		東札幌	172,734	17	0.09	54	0.09	60	0.0115	59
		菊水	153,232	56	0.10	35	0.08	69	0.0141	26
		北白石	177,507	12	0.09	61	0.10	49	0.0121	51
		菊の里	146,950	63	0.08	66	0.07	76	0.0115	57
		北東白石	161,694	34	0.09	58	0.10	37	0.0082	84
		白石東	169,979	20	0.10	28	0.09	52	0.0154	18
45	厚別区	厚別中央	176,630	14	0.10	34	0.10	40	0.0131	36
		厚別南	155,345	50	0.11	9	0.10	42	0.0105	68
		厚別西	159,370	39	0.11	18	0.12	8	0.0102	72
		もみじ台	157,794	43	0.12	3	0.13	3	0.0185	7
		青葉	190,873	3	0.13	2	0.11	10	0.0156	16
		厚別東	148,094	62	0.11	20	0.11	22	0.0151	22

		(1)患者一人あたり医療費		(2)有病率(患者数/被保険者数)						
		生活習慣病医療費		① 虚血性心疾患		② 脳血管疾患		③ 腎不全		
		(入院+入院外)		(中分類0902)		(中分類0904・0905・0906・0907・0908)		(中分類1402)		
行政区	まちづくりセンター 単位地区(87区)	患者一人あたり 医療費(円)	順位	有病率	順位	有病率	順位	有病率	順位	
50	豊平区	豊平	146,326	66	0.09	62	0.07	79	0.0080	86
		美園	173,639	15	0.08	78	0.07	72	0.0141	28
		月寒	150,597	60	0.10	24	0.09	57	0.0156	15
		平岸	166,901	27	0.08	67	0.06	83	0.0169	11
		中の島	164,269	31	0.08	69	0.07	77	0.0123	48
		西岡	146,140	67	0.11	17	0.10	39	0.0137	30
		福住	138,749	77	0.10	29	0.10	30	0.0103	70
		東月寒	154,194	54	0.12	6	0.11	26	0.0239	3
		南平岸	162,441	32	0.09	50	0.07	75	0.0400	1
55	清田区	北野	167,117	26	0.12	5	0.12	5	0.0160	12
		清田	172,131	18	0.10	40	0.11	25	0.0124	46
		清田中央	179,959	10	0.11	14	0.12	4	0.0148	23
		平岡	150,098	61	0.10	32	0.10	45	0.0151	21
		里塚・美しが丘	158,786	41	0.11	15	0.09	51	0.0152	19
60	南区	真駒内	144,347	69	0.11	11	0.11	18	0.0152	20
		石山	169,711	22	0.09	48	0.11	16	0.0100	75
		簾舞	169,384	24	0.10	46	0.10	43	0.0121	50
		藤野	169,762	21	0.10	33	0.11	11	0.0184	8
		藻岩	154,761	52	0.10	43	0.12	6	0.0121	52
		藻岩下	155,927	47	0.10	25	0.11	13	0.0115	58
		澄川	152,550	57	0.10	39	0.09	64	0.0137	29
		芸術の森地区	137,393	79	0.11	13	0.11	20	0.0134	34
		定山溪	212,763	1	0.09	53	0.10	47	0.0217	5
70	西区	八軒	160,137	38	0.10	27	0.11	24	0.0115	60
		琴似二十四軒	165,066	30	0.09	49	0.10	27	0.0120	54
		西町	141,848	73	0.10	31	0.09	53	0.0173	10
		発寒北	156,397	45	0.08	65	0.10	44	0.0122	49
		西野	155,720	48	0.12	4	0.10	35	0.0127	44
		山の手	179,464	11	0.10	30	0.08	67	0.0135	32
		発寒	155,350	49	0.09	51	0.10	33	0.0127	43
		八軒中央	170,434	19	0.09	59	0.10	41	0.0129	40
75	手稲区	手稲	150,855	59	0.08	73	0.11	23	0.0092	80
		手稲鉄北	160,524	36	0.12	7	0.14	2	0.0143	24
		前田	156,325	46	0.09	60	0.11	21	0.0130	37
		新発寒	181,770	9	0.08	68	0.11	12	0.0129	39
		富丘西宮の沢	168,280	25	0.09	55	0.10	34	0.0125	45
		稲穂金山	154,763	51	0.09	52	0.11	15	0.0128	42
		星置	145,803	68	0.08	64	0.14	1	0.0117	56
		市全体(平均)	155,984		0.09		0.09		0.0134	
		最大値	212,763		0.15		0.14		0.0400	
		最小値	98,677		0.04		0.05		0.0075	
		(中央値)	157,567		0.10		0.10		0.0127	

…連町コード単位(104区)を複数グループ化している地区

※医科及び、調剤のレセ電コード情報ファイル(CSVデータ)を対象とする。

※医療費の対象集計年月は平成25年4月診療分～平成26年3月診療分(12か月分)。

※平成26年3月時点の被保険者数を分母とし、上記レセプト期間中に該当病名で患者となった人を分子とし有病率を算出。

出典:「平成26年度札幌市国民健康保険特定健診・特定保健指導効果分析」

「見える化」と地域差の是正①

第9回経済財政諮問会議（平成27年6月10日）
塩崎臨時議員提出資料

「見える化」の枠組み

医療の「見える化」

病床機能報告制度のデータ、レセプト・特定健診等のNDBデータ、DPCデータ、病院報告、患者調査等の統計データなどを活用

○病床機能報告制度・地域医療構想

- ・ 医療機関が、現在の病床機能と今後の方向性を病棟単位で都道府県に報告。都道府県が、**地域ごとに各病床機能の医療需要及び将来の必要病床数**を含む地域医療構想を策定し、病床の機能分化・連携を推進。
- ・ **地域医療構想等を踏まえ、医師・看護職員等の需給を見直し、地域定着対策を推進。**

○医療費適正化計画（地域ごとの医療費等）

- ・ 医療費適正化計画の策定を通じて、**地域ごとの医療費、医療費目標、医療費適正化に向けた取組状況等を明らかにし、地域差の要因分析、医療費適正化効果のエビデンスの提示等**を実施。

○データヘルス（レセプト・健診情報等を活用した保健事業）

- ・ 保険者が策定するデータヘルスの計画を把握・分析し、**保険者ごとの取組状況等を明らかにする。**

住民負担の「見える化」

○国保における標準保険料率

- ・ 国保の財政運営が都道府県に移行した後、**地域ごとの医療費水準が反映された標準保険料率を提示。**


分析項目（都道府県別、二次医療圏別、市町村別、保険者別など）

○医療提供体制〔病床数、**将来の必要病床数**、**平均在院日数**、**疾病別患者数**、**後発医薬品の使用割合**、**重複受診・投与の状況**等〕

○予防・健康づくり〔特定健診・保健指導の実施率、メタボ該当者数、**重症化予防（糖尿病性腎症・脳卒中・心筋梗塞等）の取組状況**等〕

○医療費〔入院・外来別、**病床種類別**、**性・年齢別**、**疾患別**等〕

〔赤控は、新たに「見える化」する項目〕



「見える化」と地域差の是正②

第9回経済財政諮問会議（平成27年6月10日）
塩崎臨時議員提出資料

～平成29(2017)年度

平成30(2018)年度～

「見える化」の推進

地域医療構想を策定し、病床機能の分化・連携を推進

- ①調整会議の開催、②基金の効果的な活用、
⇒調整会議における協議だけでは進まない場合には、③知事による要請・指示等(※)
- ※要請・指示等に従わない場合…(要請の場合は勧告した上で)医療機関名の公表、
地域医療支援病院・特定機能病院の不承認・承認の取消し 等

医療費適正化計画（平成30(2018)年度改訂予定）の前倒し・加速化

保険者努力支援制度の趣旨を前倒しで実施（現行補助に反映）

地域において患者
ニーズにあった機能
別の病床数の実現

都道府県ごとの医療
費目標を設定し、
PDCAサイクルを強化

インセンティブの強化
・医療費適正化に積極的に取り組む保険者、
自治体を重点的に支援
・健康産業の拡大に向けた好事例の横展開を
進めるプラットフォームに協力

地域差の是正

インセンティブの強化

○保険者へのインセンティブ

	健保組合 共済組合	協会けんぽ	国保 (都道府県・市町村)	後期高齢者 医療広域連合
手法	後期高齢者支 援金の加減算 制度を見直し	各支部の取組 等を都道府県 単位保険料率 に反映	保険者努力支援 制度を創設(現行 補助に趣旨反映)	各広域連合の取 組等を特別調整 交付金に反映
時期	平成27(2015)年度から新たな指標を検討し、順次実施			
指標	特定健診・保健指導の実施率、後発医薬品の使用割合、データヘル スの指標等を活用（各制度の特性を踏まえながら検討）			

○医療提供者へのインセンティブ

- [平成28(2016)年度診療報酬改定で検討]
- ・病床の機能に応じた評価（高度急性期、急性期、回復期、慢性期等）
- ・かかりつけ医、かかりつけ薬局の評価
- ・いわゆる門前薬局に対する評価の見直し
- ・後発医薬品の使用促進

○個人へのインセンティブ

- ・保険者によるヘルスケアポイントの導入、保険料への支援(平成27(2015)年度中にガイドライン作成)