

1 札幌市および札幌市国保の特徴の変化

※【死亡】は市民全体の数値、【介護】は介護保険被保険者の数値である。

特徴		計画策定時		実績値		増減値
【死亡】	早世(65歳未満の死亡)の割合が高い。	15.6%		13.3%		-2.3
	腎不全のSMR(標準化死亡比)が高く、慢性腎臓病を悪化させて死亡している人が多い。	男性 118.1		男性 115.8		-2.3
		女性 113.5		女性 111.9		-1.6
【介護】	介護認定率が高い。 介護認定者は、有病割合が高く、医療費も高くなっている。	20.2%		20.2%		±0
		糖尿病	23.9%	糖尿	24.1%	+0.2
		高血圧症	49.6%	高血圧症	50.0%	+0.4
		脂質異常症	30.9%	脂質異常症	31.1%	+0.2
		心臓病	56.3%	心臓病	56.5%	+0.2
		脳疾患	24.2%	脳疾患	23.5%	-0.7
		93,770 円		93,570 円		-200 円
	介護認定者は、循環器疾患を治療している人が多い。	心臓病割合	56.6%	心臓病割合	56.5%	-0.1
	2号認定者では、脳血管疾患の治療者の割合が高くなる。	脳疾患割合	20.0%	脳疾患割合	19.7%	-0.3
【医療】	主な疾患(生活習慣病・がん・精神・筋骨格)に占める医療費の割合は、生活習慣病が一番多い。	生活習慣病医療費の割合 37.3%		生活習慣病医療費の割合 34.3%		-3.0
	生活習慣病の医療費内訳では糖尿病・高血圧症・慢性腎不全(透析有)の医療費が多い	糖尿病・高血圧症・慢性腎不全(透析有)の医療費 13 億円		糖尿病・高血圧症・慢性腎不全(透析有)の医療費 12 億 9 千万円		-1 千万円
	外来患者が少なく、入院患者が多い。	外来件数の割合	96.5%	外来件数の割合	96.5%	±0
		入院件数の割合	3.5%	入院件数の割合	3.5%	±0
	入院医療費の割合が高い。	外来費用の割合	53.8%	外来費用の割合	53.9%	+0.1
		入院費用の割合	46.2%	入院費用の割合	46.1%	-0.1
	入院医療費が高い疾患 2 位が狭心症、3 位が脳梗塞	1位 統合失調症		1位 統合失調症		順位の変動あり
		2位 狭心症		2位 狭心症		
		3位 脳梗塞		3位 肺がん		
				4位 脳梗塞		
短期に改善すべき高血圧症、糖尿病、脂質異常症の医療の受診率が低い。	【被保険者千人当たりレセプト件数】					
	高血圧症	61.248	高血圧症	63.017	+1.769	
	糖尿病	32.790	糖尿病	36.877	+4.087	
	脂質異常症	34.632	脂質異常症	37.655	+3.023	
中長期的に改善すべき虚血性心疾患、脳血管疾患での受診率が高い。	心筋梗塞	0.047	心筋梗塞	0.055	+0.008	
	狭心症	0.557	狭心症	0.617	+0.06	
	脳梗塞	0.512	脳梗塞	0.483	+0.029	
	脳出血	0.236	脳出血	0.212	+0.024	
虚血性心疾患と脳血管疾患の治療者は、7 割以上が高血圧症、6 割以上が脂質異常症を治療している。	虚血性心疾患治療者のうち、 高血圧症治療者	79.0%	虚血性心疾患治療者のうち、 高血圧症治療者	79.5%	+0.5	
	脂質異常症治療者	71.7%	脂質異常症治療者	72.2%	+0.5	
	脳血管疾患治療者のうち、 高血圧症治療者	74.2%	脳血管疾患治療者のうち、 高血圧症治療者	74.7%	+0.5	
	脂質異常症治療者	60.7%	脂質異常症治療者	61.2%	+0.5	
人工透析患者の約9割が高血圧症を治療、約5割が糖尿病を治療、すでに虚血性心疾患を罹患している人も約5割いる。	人工透析患者のうち、 高血圧症治療者	89.8%	人工透析患者のうち、 高血圧症治療者	90.1%	+0.3	
	糖尿病治療者	53.9%	糖尿病治療者	52.9%	-1.0	
	虚血性心疾患治療者	52.5%	虚血性心疾患治療者	53.0%	+0.5	
国保での透析の患者率は高くないが、障害認定により65~74歳で後期高齢者医療に移る人が多く、後期高齢者医療では、札幌市の透析患者率は高い傾向にある。	後期高齢者医療透析患者数	2,744 人	後期高齢者医療透析患者数	2,946 人	+202	

	特徴	計画策定時	実績値	増減値
【健診】	特定健診受診率が低く、未受診者の中に生活習慣病重症化の恐れがある人が隠れている。	特定健診受診率 19.7%	特定健診受診率 20.3%	+0.6
	男性は、メタボ予備群、BMI、腹囲の有所見者が多い。健診受診者の服薬治療者が少ない。	メタボ予備群 18.2%	メタボ予備群 18.0%	-0.2
		BMI 標準化比 107.8	BMI 標準化比 106.3	-1.5
		腹囲標準化比 104.4	腹囲標準化比 99.7	-4.7
		服薬治療者 37.9%	服薬治療者 38.7%	+0.8
	男女とも血糖、LDL コレステロール、拡張期血圧、尿酸、ALT (GPT) の有所見者が多い。	血糖標準化比	血糖標準化比	
		男 112.8	男 113.7	+0.9
		女 108.7	女 106.6	-2.1
		LDL コレステロール標準化比	LDL コレステロール標準化比	
		男 108.9	男 112.0	+3.1
		女 109.6	女 110.0	+0.4
		尿酸標準化比	尿酸標準化比	
		男 124.4	男 122.0	-2.4
		女 121.9	女 126.4	+4.5
		ALT (GPT) 標準化比	ALT (GPT) 標準化比	
	男 116.8	男 106.1	-10.7	
	女 111.5	女 100.9	-10.6	
	拡張期血圧標準化比	拡張期血圧標準化比		
	男 106.2	男 104.4	-1.8	
	女 110.5	女 97.7	-12.8	
	喫煙、朝食欠食、食後間食、多量飲酒が生活習慣の課題	喫煙率 18.0%	喫煙率 14.6%	-3.4
		週3回以上朝食を抜く 11.6%	週3回以上朝食を抜く 10.8%	-0.8
		週3回以上夕食後間食 16.4%	週3回以上夕食後間食 16.4%	±0
		1日飲酒量3合以上 4.1%	1日飲酒量3合以上 3.5%	-0.6
	特定保健指導の実施率が低く、メタボの改善につながらない人が多い。	特定保健指導実施率 6.8%	特定保健指導実施率 9.1%	+2.3
	健診結果から受診が必要な方が治療につがっていない傾向がある 健診結果(平成25年度)から、各学会ガイドラインに基づいた重症化予防対象者のうち、約7,000人(48.3%)が健診質問票で「服薬なし」。特に、Ⅱ度高血圧以上(1,855人)、心房細動(131人)、蛋白尿2+以上(200人)の方は、早急に受診が必要。	健診質問票で「服薬なし」 48.3%	健診質問票で「服薬なし」 45.1%	-3.2
		Ⅱ度高血圧以上 4.6%	Ⅱ度高血圧以上 4.4%	-0.2
心房細動 0.4%		心房細動 0.4%	±0	
蛋白尿2+以上 0.6%		蛋白尿2+以上 0.6%	±0	
特定保健指導対象者の47.3%が重症化予防対象者の未治療者に該当	47.3%	49.2%	+1.9	
健診結果(平成25年度)からのCKD該当者のうち、2,847人(14.7%)が未治療者で、早期に介入が必要	14.7%	16.7%	+2.0	
特定保健指導の対象とならない(非肥満、服薬中)重症化リスクの高い人が健診受診者の約2割	20.2%	22.0%	+1.8	

2 第一期保健事業計画における目標の評価指標

【中長期的目標の評価指標】

中長期目標	評価指標	H27	H28	H29
脳血管疾患・虚血性心疾患を発症する人の減少	脳血管疾患新規患者数 (患者千人当たり)	765人 (3.940)	703人 (3.702)	
	虚血性心疾患新規患者数 (患者千人当たり)	1,007人 (5.187)	1,108人 (5.362)	
慢性腎症病の重症化を防ぐ人の増加	糖尿病性腎症新規患者数 (患者千人当たり)	135人 (0.695)	177人 (0.781)	
	人工透析新規患者数 (患者千人当たり)	24人 (0.124)	19人 (0.099)	

【短期的目標の評価指標】

中長期目標	評価指標	H27	H28	H29	H30
健診を受けて、自分の健康状態を把握している人の増加	特定健診受診率 【法定報告値】	19.7%	20.0%	20.3%	
	付加健診受診率 【健診結果】	86.2%	86.4%	86.7%	
健診結果から、メタボの改善に取り組む人の増加	特定保健指導実施率 【法定報告値】	6.8%	7.8%	9.1%	
健診結果から、適切に医療機関を受診する人の増加	「服薬治療なし」に占める生活習慣病重症化予防対象者の未治療者の割合 【あなみツール集計】	8,330人 21.1%	8,242人 21.2%	7,664人 20.9%	
	① 高血圧症	「高血圧症治療なし」に占めるⅡ度高血圧以上の未治療者の割合	2,118人 4.7%	2,207人 4.8%	1,887人 4.4%
② 尿蛋白	「服薬治療なし」に占める尿蛋白2+以上の未治療者の割合	243人 0.6%	208人 0.5%	225人 0.6%	
③ 心房細動	「服薬治療なし」に占める心電図心房細動所見未治療者の割合	151人 0.4%	146人 0.4%	159人 0.4%	
④ 糖尿病	「糖尿病治療なし」に占めるHbA1c 6.5以上の未治療者の割合	1,969人 3.2%	2,095人 3.5%	1,952人 3.4%	

3 地域の全体像

【札幌市の概況】

項 目			H27		H28		データ元	
			実数	割合	実数	割合		
1 人口 動態	① 人口構成	総人口	1,899,652(H27)				KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 ※H27 国勢調査	
		65歳以上(高齢化率)	実数	390,933	割合	20.6		
		75歳以上		185,081		9.7		
		65～74歳		205,852		10.8		
		40～64歳		675,266		35.5		
	39歳以下		833,453		43.9			
	② 産業構成	第1次産業		0.5	(H27)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 ※H27 国勢調査		
		第2次産業		15.2	(H27)			
		第3次産業		84.3	(H27)			
	③ 平均寿命	男性		79.8	(H22)	KDB_NO.1 地域全体像の把握 ※H22 市区町村別生命表		
		女性		86.6	(H22)			
	④ 健康寿命	男性		65.4	(H22)			
女性			66.7	(H22)				
2 死亡	① 死亡の状況	標準化死亡比(SMR)	男性		97.5 (H20～24)		KDB_NO.1 地域全体像の把握 ※標準化死亡比は H20～24 年版人口動態 保健所・市区町村別統計	
			女性		94.4			
		死 因	がん	5,647	55.0	5,783		55.0
			心臓病	2,287	22.2	2,393		22.8
			脳梗塞	1,384	13.4	1,389		13.2
			糖尿病	184	1.8	202		1.9
	腎不全		407	3.9	400	3.8		
	自殺	374	3.6	345	3.3			
	② 早世予防からみた死亡(65歳未満)	合計	実数	2,330(H27)	割合	13.3	札幌市保健所衛生年報	
			男性	1,444		15.9		
			女性	886		10.5		
3 介護	① 介護保険	1号認定者(認定率)	98,107	24.8	101,208	25.5	KDB_NO.1 地域全体像の把握	
			新規認定者	1,514	0.4	1,596		0.4
		2号認定者	2,534	0.4	2,512	0.4		
	② 有病状況	糖尿病	24,487	24.1	25,672	24.1		
		高血圧症	50,427	50.0	53,019	50.0		
		脂質異常症	31,475	31.1	33,064	31.1		
		心臓病	56,943	56.6	59,728	56.5		
		脳疾患	24,156	24.1	24,668	23.5		
		がん	12,632	12.4	13,734	12.6		
		筋・骨格	50,822	50.4	54,027	50.9		
	精神	37,567	37.2	39,840	37.4			
	③ 介護給付	1件当たり給付費(全体)	53,088		50,988			
			居宅サービス	38,297		37,557		
			施設サービス	297,653		291,258		
④ 医療費等	要介護認定別	38,297		37,557				
	医療費(40歳以上)	297,653		291,258				
4 医療	医療の概況(人口千対)	病院数	207	0.5	205	0.5	KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況	
		診療所数	1,308	3.0	1,312	3.2		
		病床数	37,363	86.1	37,154	90.0		
		医師数	6,241	14.4	6,418	15.6		
		外来患者数	625.0		627.9			
		入院患者数	22.7		22.9			

【札幌市国保の概況】

項 目			H27		H28		データ元	
			実数	割合	実数	割合		
4 医療	① 国保の状況	被保険者数	433,826		412,632		KDB_NO.1 地域全体像の把握 KDB_NO.5 被保険者の状況	
		65～74 歳	170,103	39.2	170,529	41.3		
		40～64 歳	147,022	33.9	135,816	32.9		
		39 歳以下	116,701	26.9	106,287	25.8		
		加入率	22.8		21.7			
	② 医療費の状況	一人当たり医療費	27,624		27,714		KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握	
		受診率	647.685		650.812			
		外 来	費用の割合	54.5		53.9		
			件数の割合	96.5		96.5		
		入 院	費用の割合	45.5		46.1		
			件数の割合	3.5		3.5		
		1 件当たり在院日数	16.1 日		16.0 日			
	③ 医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名(調剤含む)	がん	21,906,308,330	27.4	22,987,413,320	29.3	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題	
		慢性腎不全(透析あり)	4,591,970,490	5.7	4,342,965,200	5.5		
		糖尿病	6,584,018,530	8.2	6,366,094,300	8.1		
		高血圧症	5,853,539,930	7.3	5,214,277,460	6.7		
		精神	16,023,338,910	20.0	15,710,842,430	20.0		
		筋・骨格	12,742,506,750	15.9	12,719,528,990	16.2		
	⑤ 費用額(1 件あたり) 入院の()内は 在院日数	入 院	糖尿病	627,391	(17)	624,635	(17)	
			高血圧	662,826	(17)	660,835	(16)	
			脂質異常症	616,157	(16)	609,388	(16)	
脳血管疾患			726,101	(20)	722,149	(20)		
心疾患			750,500	(14)	749,333	(14)		
腎不全			851,370	(18)	826,726	(18)		
精神			514,787	(24)	521,614	(24)		
悪性新生物		665,624	(14)	666,256	(13)			
外 来		糖尿病	40,736		39,661			
		高血圧	33,965		33,153			
		脂質異常症	31,530		30,485			
		脳血管疾患	39,097		37,863			
		心疾患	45,979		45,072			
		腎不全	163,955		158,842			
	精神	32,423		31,931				
悪性新生物	54,007		56,000					
⑥ 健診有無別 一人当たり医療費	健診対象者一人当たり	健診受診者	1,105		1,081			
		健診未受診者	16,884		17,053			
	生活習慣病対象者一人当たり	健診受診者	3,505		3,432			
		健診未受診者	53,527		54,142			
⑦ 健診・レセ突合	受診勧奨者	32,524	57.3	31,710	57.3	KDB_NO.1 地域全体像の把握		
	医療機関受診率	29,952	52.8	29,194	52.7			
	医療機関非受診率	2,572	4.5	2,516	4.5			

4 主な疾病の発生状況

【脳血管疾患・虚血性心疾患・糖尿病性腎症】

	脳血管疾患								
	患者数 (様式 3-6)	増減	伸び率	新規患者数(千人当たり)		入院医療費(円)			
				保険者	同規模平均	脳出血	伸び率	脳梗塞	伸び率
H27 年度	12,796	-	-	3.940	3.390	89,146,520	-	154,004,280	-
H28 年度	12,747	-49	-0.4	3.398	3.327	75,226,010	-15.6	153,383,490	-0.4
H29 年度									

	虚血性心疾患								
	患者数 (様式 3-5)	増減	伸び率	新規患者数(千人当たり)		入院医療費(円)			
				保険者	同規模平均	狭心症	伸び率	心筋梗塞	伸び率
H27 年度	17,833	-	-	5.187	3.892	170,624,690	-	31,311,660	-
H28 年度	17,918	85	0.5	5.626	4.182	190,859,930	11.9	32,041,640	2.3
H29 年度									

	糖尿病性腎症								
	患者数 (様式 3-2)	増減	伸び率	新規患者数(千人当たり)		入院医療費(円)		新規患者数(千人当たり)	
				保険者	同規模平均	糖尿病	伸び率	保険者	同規模平均
H27 年度	2,267	-	-	0.695	0.647	50,089,030	-	0.124	0.113
H28 年度	2,309	42	1.9	0.639	0.735	46,950,850	-6.3	0.093	0.127
H29 年度									

KDB_NO.21 厚労省様式、NO.23 医療費分析(1)最小分類 ※毎年 5 月診療分(7 月作成)

【高血圧・糖尿病・脂質異常症】

	高血圧				
	患者数 (様式 3-3)	増減	伸び率	新規患者数(千人当たり)	
				保険者	同規模平均
H27 年度	70,304	-	-	15.735	12.869
H28 年度	70,440	136	0.2	16.063	13.659
H29 年度					

	糖尿病				
	患者数 (様式 3-2)	増減	伸び率	新規患者数(千人当たり)	
				保険者	同規模平均
H27 年度	39,684	-	-	18.872	13.678
H28 年度	40,228	544	1.4	18.543	14.143
H29 年度					

	脂質異常症				
	患者数 (様式 3-4)	増減	伸び率	新規患者数(千人当たり)	
				保険者	同規模平均
H27 年度	62,023	-	-	14.612	12.234
H28 年度	62,349	326	0.5	14.779	13.006
H29 年度					

KDB_NO.21 厚労省様式、NO.23 医療費分析(1)最小分類 ※毎年 5 月診療分(7 月作成)

5 有所見割合

男性	BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖		HbA1c		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		尿蛋白	
	25 以上		85 以上		150 以上		31 以上		40 未満		100 以上		5.6 以上		130 以上		85 以上		120 以上		± 以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
H26	7,684	31.4	12,034	49.2	6,739	27.6	5,229	21.4	1,860	7.6	7,092	38.1	11,008	45.1	11,847	48.6	5,757	23.6	13,329	54.5	3,909	16.0
H27	7,742	31.8	12,094	49.8	6,862	28.2	5,261	21.6	1,869	7.7	7,47	40.1	10,977	45.2	11,987	49.3	5,923	24.4	12,928	53.2	4,106	16.9
H28	7,457	32.3	11,581	50.3	6,565	28.5	4,940	21.4	1,694	7.3	7,317	41.1	10,342	44.8	11,309	44.8	5,664	24.5	12,211	53.1	3,918	17.0
H29																						

女性	BMI		腹囲		中性脂肪		GPT		HDL-C		空腹時血糖		HbA1c		収縮期血圧		拡張期血圧		LDL-C		尿蛋白	
	25 以上		90 以上		150 以上		31 以上		40 未満		100 以上		5.6 以上		130 以上		85 以上		120 以上		± 以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
H26	6,967	17.8	5,406	13.9	5,634	14.5	3,332	8.5	529	1.4	6,213	20.8	16,698	42.8	15,024	38.7	5,373	13.8	24,908	63.8	3,741	9.6
H27	7,014	18.0	5,367	13.8	5,578	14.3	3,306	8.5	505	1.3	6,625	22.1	16,260	41.8	15,094	38.8	5,472	14.1	24,39	62.6	3,855	9.9
H28	6,788	18.2	5,324	14.3	5,538	14.8	3,261	8.7	447	1.2	6,718	23.0	15,883	42.4	14,590	39.0	5,266	14.0	23,486	62.7	3,799	10.3
H29																						

6 生活習慣の変化（特定健診質問票から）

	服薬(高血圧症)	喫煙	週3回以上朝食を抜く	週3回以上夕食後間食	週3回以上就寝前夕食	食べる速度が速い	20歳時体重から10kg体重増加	1日30分以上運動なし	1日1時間以上生活活動なし	睡眠不足	毎日飲酒	1日飲酒量3合以上
H27	28.1%	15.2%	10.8%	16.4%	14.5%	28.4%	30.9%	55.9%	32.0%	21.8%	22.5%	3.7%
H28	28.8%	14.6%	10.8%	16.4%	14.4%	28.1%	30.9%	56.2%	32.7%	22.3%	22.4%	3.5%
H29												

7 メタボリックシンドローム該当者・予備群

男性		腹囲のみ		予備群						該当者											
		人数	%	高血糖		高血圧		脂質異常圧		血糖+血圧		血糖+脂質		血圧+脂質		3項目全て					
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
H26	合計	2,428	9.9	4,979	20.3	718	2.9	2,903	11.9	1,358	5.5	4,627	18.9	1,156	4.7	589	2.4	1,837	7.5	1,045	4.3
	40~64歳	1,098	11.8	1,875	20.1	227	2.4	930	10.0	718	7.7	1,747	18.7	333	3.6	248	2.7	771	8.3	395	4.2
	65~74歳	1,330	8.8	3,104	20.5	491	3.2	1,973	13.0	640	4.2	2,880	19.0	823	5.4	341	2.3	1,066	7.0	650	4.3
H27	合計	2,270	9.3	4,936	20.3	748	3.1	2,816	11.6	1,372	5.6	4,888	20.1	1,233	5.1	573	2.4	1,957	8.0	1,125	4.5
	40~64歳	945	10.9	1,809	20.9	246	2.8	865	10.0	698	8.0	1,737	20.0	302	3.5	226	2.6	814	9.4	395	4.6
	65~74歳	1,325	8.5	3,127	20.0	502	3.2	1,951	12.5	674	4.3	3,151	20.2	931	6.0	347	2.2	1,143	7.3	730	4.7
H28	合計	2,201	9.5	4,727	20.5	729	3.2	2,726	11.8	1,272	5.5	4,653	20.2	1,180	5.1	576	2.5	1,791	7.8	1,106	4.8
	40~64歳	868	11.2	1,609	20.8	205	2.7	767	9.9	637	8.2	1,494	19.3	272	3.5	189	2.4	679	8.8	354	4.6
	65~74歳	1,333	8.7	3,118	20.3	524	3.4	1,959	12.8	635	4.1	3,159	20.6	908	5.9	387	2.5	1,112	7.2	752	4.9
H29	合計																				
	40~64歳																				
	65~74歳																				

女性		腹囲のみ		予備群						該当者											
		人数	%	高血糖		高血圧		脂質異常圧		血糖+血圧		血糖+脂質		血圧+脂質		3項目全て					
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%				
H26	合計	1,321	3.4	2,333	6.0	408	1.0	1,514	3.9	411	1.1	1,752	4.5	635	1.6	187	0.5	594	1.5	336	0.9
	40~64歳	570	3.5	803	5.0	141	0.9	464	2.9	198	1.1	592	3.7	164	1.0	72	0.4	230	1.4	126	0.8
	65~74歳	751	3.3	1,530	6.7	267	1.0	1,050	4.6	213	0.9	1,160	5.0	471	2.0	115	0.5	364	1.6	210	0.9
H27	合計	1,303	3.3	2,291	5.9	379	1.0	1,502	3.9	413	1.1	1,773	4.6	655	1.7	184	0.5	552	1.4	382	1.0
	40~64歳	550	3.6	760	5.0	135	0.9	439	2.9	186	1.2	567	3.7	169	1.1	76	0.5	206	1.4	116	0.8
	65~74歳	753	3.2	1,531	6.4	241	1.0	1,063	4.5	227	1.0	1,206	5.1	486	2.0	108	0.5	346	1.5	266	1.1
H28	合計	1,278	3.4	2,214	5.9	394	1.1	1,426	3.8	394	1.1	1,832	4.9	680	1.8	213	0.6	541	1.4	398	1.1
	40~64歳	517	3.8	635	4.7	122	0.9	339	2.5	174	1.3	543	4.0	168	1.2	79	0.6	174	1.3	122	0.9
	65~74歳	761	3.2	1,579	6.6	272	1.1	1,087	4.5	220	0.9	1,289	5.4	512	2.1	134	0.6	367	1.6	276	1.1
H29	合計																				
	40~64歳																				
	65~74歳																				

8 計画策定のためのアセスメント表

(厚労省様式 6-1) ※KDB (H28 年度累計)

(1) 札幌市・同規模平均・北海道・全国

項目		札幌市		同規模平均		北海道		国		データ元 (CSV)		
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合			
1	① 人口動態	総人口		1,899,652		1,310,308		5,475,176	124,852,975			
		人口構成	65歳以上 (高齢化率)		390,933	20.6	277,785	21.2	1,356,131	24.8	29,020,766	23.2
			75歳以上		185,081	9.7	127,100	9.7	669,235	12.2	13,989,864	11.2
			65～74歳		205,852	10.8	150,685	11.5	686,896	12.5	15,030,902	12.0
			40～64歳		675,266	35.5	442,884	33.8	1,932,595	35.3	42,411,922	34.0
	39歳以下		833,453	43.9	589,639	45.0	2,186,450	39.9	53,420,287	42.8		
	② 産業構成	第1次産業		0.5		1.4		7.7		4.2		
		第2次産業		15.2		21.6		18.1		25.2		
		第3次産業		84.3		77.0		74.2		70.6		
	③ 平均寿命	男性		79.8		79.8		79.2		79.6		
女性		86.6		86.6		86.3		86.4				
④ 健康寿命	男性		65.4		65.4		64.9		65.2			
	女性		66.7		67.0		66.5		66.8			
2	① 死亡の状況	標準化死亡比 (SMR)		97.5		97.8		101.0		100.0		
		男性			94.4		97.4		97.6		100.0	
			女性									
		死因	がん		5,783	55.0	73,582	52.7	18,759	51.6	367,905	49.6
			心臓病		2,393	22.8	34,342	24.6	9,429	25.9	196,768	26.5
			脳疾患		1,389	13.2	19,741	14.1	4,909	13.5	114,122	15.4
			糖尿病		202	1.9	2,480	1.8	669	1.8	13,658	1.8
	腎不全		400	3.8	4,422	3.2	1,543	4.2	24,763	3.3		
	自殺		345	3.3	5,001	3.6	1,080	3.0	24,294	3.3		
	② 早世予防からみた死亡 (65歳未満)	合計		2,590	15.4			7,816	13.2		12.6	
男性		1,628	18.7			5,002	16.1		16.3			
女性		962	11.9			2,814	9.9		8.6			
3	① 介護保険	1号認定者数 (認定率)		101,208	25.5	1,017,308	22.7	315,124	23.0	5,882,340	21.2	
		新規認定者		1,596	0.4	17,361	0.3	5,300	0.4	105,654	0.3	
		2号認定者		2,512	0.4	28,327	0.4	7,521	0.4	151,745	0.4	
	② 有病状況	糖尿病		25,672	24.1	223,600	20.3	82,243	25.0	1,343,240	21.9	
		高血圧症		53,019	50.0	498,020	45.4	169,499	51.7	3,085,109	50.5	
		脂質異常症		33,064	31.1	302,379	27.4	100,850	30.7	1,733,323	28.2	
		心臓病		59,728	56.5	565,781	51.6	189,212	57.9	3,511,354	57.5	
		脳疾患		24,668	23.5	238,576	21.9	79,841	24.6	1,530,506	25.3	
		がん		13,734	12.6	111,897	10.0	38,597	11.6	629,053	10.1	
		筋・骨格		54,027	50.9	498,997	45.4	168,550	51.4	3,051,816	49.9	
精神		39,840	37.4	346,834	31.6	121,275	36.9	2,141,880	34.9			
③ 介護給付費	1件当たり給付費 (全体)		50,988		54,205		57,953		58,349			
	居宅サービス		37,557		38,205		38,810		39,683			
	施設サービス		291,258		287,247		283,015		281,115			
④ 医療費等	要介護認定別 医療費 (40歳以上)		9,357		7,945		8,976		7,980			
	認定あり 認定なし		4,785		3,901		4,619		3,822			
4	① 国保の状況	被保険者数		412,632		310,103		1,312,713		32,587,223		
		65～74歳		170,529	41.3	119,080	38.4	547,063	41.7	12,462,053	38.2	
		40～64歳		135,816	32.9	101,404	32.7	441,494	33.6	10,946,693	33.6	
		39歳以下		106,287	25.8	89,620	28.9	324,156	24.7	9,178,477	28.2	
	加入率		21.7		23.7		24.0		26.9			
	② 医療の概況 (人口千対)	病院数		205	0.5	1,487	0.3	569	0.4	8,255	0.3	
		診療所数		1,312	3.2	21,307	3.8	3,377	2.6	96,727	3.0	
		病床数		37,154	90.0	302,097	54.1	96,574	73.6	1,524,378	46.8	
		医師数		6,418	15.6	73,695	13.2	12,987	9.9	299,792	9.2	
		外来患者数		627.9		676.4		646.1		668.3		
入院患者数		22.9		17.8		22.9		18.2				
③ 医療費の状況	一人当たり医療費		27,714		24,696		27,782		24,253			
	受診率		650,812		694,167		668,982		686,501			
	外来	費用の割合		53.9		60.4		55.2		60.1		
		件数の割合		96.5		97.4%		96.6%		97.4%		
	入院	費用の割合		46.1		39.6		44.8		39.9		
		件数の割合		3.5		2.6%		3.4%		2.6%		
1件あたり在院日数		16.0日		15.1日		15.8日		15.6日				
④ 医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名 (調剤含む)	がん		22,987,413,320	29.3	26.6		28.5		25.6			
	慢性腎不全 (透析あり)		4,342,965,200	5.5	9.9		6.5		9.7			
	糖尿病		6,366,094,300	8.1	9.3		9.3		9.7			
	高血圧症		5,214,277,460	6.7	8.1		7.9		8.6			
	精神		15,710,842,430	20.0	15.9		17.2		16.9			
	筋・骨格		12,719,528,990	16.2	15.6		16.4		15.2			

項目		札幌市		同規模平均		北海道		国		データ元 (CSV)							
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合								
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院の()内 は入院日数	入院	糖尿病	624,635	(17)					KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域				
						高血圧	660,835	(16)									
						脂質異常症	609,388	(16)									
						脳血管疾患	722,149	(20)									
						心疾患	749,333	(14)									
						腎不全	826,726	(18)									
						精神	521,614	(24)									
						悪性新生物	666,256	(13)									
					外来	糖尿病	39,661										
						高血圧	33,153										
						脂質異常症	30,485										
						脳血管疾患	37,863										
						心疾患	45,072										
						腎不全	158,842										
精神	31,931																
悪性新生物	56,000																
⑥	健診有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	健診受診者	1,081		1,223		1,458		2,065	KDB_NO.3 健診・医療・介護 データからみる地域						
			健診未受診者	17,053		13,998		15,594		12,683							
		生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	3,432		3,591		4,388		5,940							
			健診未受診者	54,142		41,091		46,918		36,479							
⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者	31,710	57.3	455,630	55.6	129,168	57.2	4,116,530	55.9	KDB_NO.1 地域全体像の把握						
		医療機関受診率	29,194	52.7	430,080	52.5	118,763	52.6	3,799,744	51.6							
		医療機関非受診率	2,516	4.5	25,550	3.1	10,405	4.6	316,786	4.3							
5	健診	①	特定健診の 状況	健診受診者	55,356		819,794		225,931		7,362,845	※法定報告値 とは異なる					
				②	受診率	19.9		22.1		25.1			34.0				
				③	特定保健指導終了者(終了率) H25法定報告	226	3.4	1513	1.7	938	3.5		35,557	4.1			
				④	非肥満高血糖	3,854	7.0	70,924	8.7	17,429	7.7		687,157	9.3			
				⑤	メタボ	該当者	7,824	14.1	137,608	16.8	37,430		16.6	1,272,714	17.3		
						男性	5,370	25.5	95,523	28.0	25,731		27.5	875,805	27.5		
						女性	2,454	7.2	42,085	8.8	11,699		8.8	396,909	9.5		
						予備群	5,530	10.0	86,060	10.5	24,029		10.6	790,096	10.7		
				⑥	メタボ	男性	3,833	18.2	59,546	17.5	16,766		17.9	548,609	17.2		
						女性	1,697	4.9	26,514	5.5	7,263		5.5	241,487	5.8		
						⑦	腹囲	総数	15,399	27.8	251,963		30.7	69,361	30.7	2,320,533	31.5
								男性	10,534	50.1	173,626		50.9	47,819	51.1	1,597,371	50.1
				⑧	BMI	女性	4,865	14.2	78,337	16.4	21,542		16.3	723,162	17.3		
						総数	2,897	5.2	34,017	4.1	14,535		6.4	346,181	4.7		
				⑨	メタボ該当・予備群 レベル	男性	500	2.4	5,296	1.6	2,471		2.6	55,460	1.7		
						女性	2,397	7.0	28,721	6.0	12,064		9.1	290,721	7.0		
				⑩	血糖のみ	総数	316	0.6	5,060	0.6	1,283		0.6	48,685	0.7		
						男性	3,764	6.8	59,823	7.3	16,730		7.4	546,667	7.4		
				⑪	血圧のみ	総数	1,450	2.6	21,177	2.6	6,016		2.7	194,744	2.6		
男性	1,186	2.1	19,942			2.4	5,478	2.4	196,978	2.7							
⑫	脂質のみ	総数	404	0.7	7,483	0.9	1,811	0.8	69,975	1.0							
		男性	4,107	7.4	69,215	8.4	19,151	8.5	619,684	8.4							
⑬	血糖・血圧	総数	2,127	3.8	40,968	5.0	10,990	4.9	386,077	5.2							
		男性	15,948	28.8	271,720	33.1	74,890	33.2	2,479,216	33.7							
⑭	服薬	糖尿病	2,503	4.5	53,781	6.6	15,872	7.0	551,051	7.5							
		脂質異常症	11,492	20.8	204,699	25.0	55,219	24.4	1,738,149	23.6							
6	生活習慣の 状況	①	既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等)	1,757	3.4	26,504	3.3	7,611	3.5	230,777	3.3					
				心臓病(狭心症・心筋梗塞等)	2,533	4.9	41,925	5.2	12,203	5.6	391,296	5.5					
				腎不全	288	0.6	3,850	0.5	1,056	0.5	37,041	0.5					
				貧血	5,597	10.2	84,383	10.4	20,157	9.2	710,650	10.1					
		②	喫煙	総数	8,073	14.6	110,459	13.5	37,780	16.7	1,048,171	14.2					
				週3回以上朝食を抜く	5,957	10.9	66,075	8.6	21,204	10.4	540,374	8.5					
		③	週3回以上食後間食	総数	9,003	16.4	86,812	11.2	32,406	15.9	743,581	11.8					
				週3回以上就寝前夕食	7,933	14.5	107,854	13.9	29,861	14.6	983,474	15.4					
		④	食べる速度が速い	総数	15,384	28.2	200,915	26.0	55,733	27.3	1,636,988	25.9					
				20歳時体重から10kg以上増加	16,966	30.9	240,454	31.0	67,673	33.1	2,047,756	32.1					
		⑤	1回30分以上運動習慣なし	総数	30,821	56.3	431,730	55.7	126,554	61.6	3,761,302	58.7					
				1日1時間以上運動なし	17,772	32.4	358,749	46.3	98,397	48.0	2,991,854	46.9					
		⑥	睡眠不足	総数	12,117	22.3	190,649	24.7	46,189	22.6	1,584,002	25.0					
				毎日飲酒	12,242	22.3	205,050	25.3	45,392	22.0	1,760,104	25.6					
⑦	時々飲酒	総数	15,717	28.7	190,319	23.5	54,150	26.2	1,514,321	22.0							
		1合未満	18,556	55.3	402,383	65.1	78,398	58.0	3,118,433	64.1							
⑧	一日飲酒量	1~2合	9,892	29.5	146,016	23.6	36,067	26.7	1,158,318	23.8							
		2~3合	3,948	11.8	53,789	8.7	16,011	11.9	452,785	9.3							
		3合以上	1,171	3.5	15,768	2.6	4,637	3.4	132,608	2.7							

(2) 中央・北・東・白石・厚別区

項目		中央区		北区		東区		白石区		厚別区		
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	
1 人口動態	① 人口構成	総人口	218,946		275,495		253,840		202,018		128,125	
		65歳以上（高齢化率）	41,169	18.8	55,736	20.2	49,286	19.4	38,614	19.1	28,143	22.0
		75歳以上	20,976	9.6	25,680	9.3	22,912	9.0	18,008	8.9	12,681	9.9
		65～74歳	20,193	9.2	30,056	10.9	26,374	10.4	20,606	10.2	15,462	12.1
		40～64歳	76,938	35.1	95,911	34.8	87,966	34.7	69,858	34.6	48,029	37.5
	39歳以下	100,839	46.1	123,848	45.0	116,588	45.9	93,546	46.3	51,953	40.5	
	② 産業構成	第1次産業										
		第2次産業										
		第3次産業										
	③ 平均寿命	男性	80.2		79.7		79.3		78.9		80.6	
女性		87.0		86.2		86.2		86.3		87.0		
④ 健康寿命	男性	65.6		65.4		65.3		64.9		65.8		
	女性	66.8		66.4		66.8		66.6		66.9		
2 死亡	① 死亡の状況	標準化死亡比（SMR）	96.6		99.7		102.0		110.7		91.7	
		男性	89.3		94.1		99.3		101.9		91.5	
		がん	638	55.8	845	57.1	727	53.3	668	56.0	399	54.6
		心臓病	252	22.0	300	20.3	328	24.1	270	22.6	177	24.2
		脳疾患	149	13.0	210	14.2	173	12.7	154	12.9	87	11.9
		糖尿病	16	1.4	21	1.4	28	2.1	24	2.0	16	2.2
		腎不全	37	3.2	56	3.8	52	3.8	46	3.9	30	4.1
	自殺	51	4.5	49	3.3	55	4.0	31	2.6	22	3.0	
	② 早世予防からみた死亡（65歳未満）	合計										
		男性										
3 介護	① 介護保険	1号認定者数（認定率）	10,742	25.5	14,091	25.0	13,674	27.4	10,456	26.8	7,117	24.8
		新規認定者	155	0.4	201	0.4	222	0.4	165	0.4	106	0.4
		2号認定者	268	0.3	360	0.4	363	0.4	303	0.4	148	0.3
	② 有病状況	糖尿病	2,733	24.6	3,372	22.7	3,357	23.4	2,677	24.3	1,792	24.4
		高血圧症	5,569	48.9	7,283	49.3	6,875	47.8	5,393	48.9	3,668	50.1
		脂質異常症	3,466	30.6	4,496	30.7	4,124	28.8	3,454	31.0	2,492	34.1
		心臓病	6,287	55.5	8,239	55.9	7,823	54.8	6,005	54.5	4,119	56.4
		脳疾患	2,487	22.2	3,497	24.1	3,460	24.6	2,379	21.8	1,585	21.7
		がん	1,564	13.5	1,841	12.0	1,722	12.1	1,421	12.8	939	12.5
		筋・骨格	5,818	51.2	7,312	49.6	7,183	50.3	5,397	49.0	3,614	49.0
精神		4,332	38.0	5,462	37.0	5,330	37.4	3,780	34.5	2,856	38.4	
③ 介護給付費	1件当たり給付費（全体）	47,836		49,843		50,726		49,768		52,025		
	居宅サービス	36,442		37,589		39,353		38,271		36,227		
	施設サービス	292,208		287,874		284,914		290,465		295,373		
④ 医療費等	要介護認定別医療費（40歳以上）	9,679		9,245		9,649		9,203		9,122		
	認定あり	4,757		4,818		4,803		5,250		4,376		
4 医療	① 国保の状況	被保険者数	52,581		60,998		54,030		43,914		26,743	
		65～74歳	16,348	31.1	24,894	40.8	21,360	39.5	15,976	36.4	13,529	50.6
		40～64歳	18,299	34.8	19,639	32.2	18,018	33.3	15,286	34.8	8,119	30.4
		39歳以下	17,934	34.1	16,465	27.0	14,652	27.1	12,652	28.8	5,095	19.1
	加入率	24.0		22.1		21.3		21.7		20.9		
	② 医療の概況（人口千対）	病院数	38	0.7	24	0.4	23	0.4	21	0.5	16	0.6
		診療所数	342	6.5	176	2.9	140	2.6	101	2.3	83	3.1
		病床数	8,846	168.2	3,566	58.5	3,554	65.8	3,743	85.2	2,582	96.5
		医師数	1,959	37.3	1,108	18.2	702	13.0	463	10.5	312	11.7
		外来患者数	575.6		599.4		599.3		581.3		701.0	
入院患者数	20.0		22.0		21.8		24.0		22.5			
③ 医療費の状況	一人当たり医療費	23,386		26,929		26,917		27,740		29,353		
	受診率	595,664		621,332		621,035		605,333		723,539		
	外来	費用の割合	55.5		54.2		53.9		50.7		56.3	
		件数の割合	96.6		96.5		96.5		96.0		96.9	
	入院	費用の割合	44.5		45.8		46.1		49.3		43.7	
		件数の割合	3.4		3.5		3.5		4.0		3.1	
1件あたり在院日数	16.2日		15.5日		15.3日		16.9日		14.8日			
④ 医療費分析生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名（調剤含む）	がん	2,322,594,130	29.1	3,474,161,930	30.8	2,903,299,030	29.4	2,363,973,430	28.3	1,605,364,250	29.9	
	慢性腎不全（透析あり）	410,282,020	5.1	663,817,420	5.9	601,999,320	6.1	531,793,690	6.4	267,361,250	5.0	
	糖尿病	581,522,290	7.3	883,252,290	7.8	811,453,540	8.2	683,771,250	8.2	442,990,310	8.2	
	高血圧症	499,611,280	6.3	708,587,400	6.3	626,958,090	6.3	530,940,590	6.4	427,747,300	8.0	
	精神	1,877,809,930	23.6	2,207,394,320	19.6	1,826,632,970	18.5	1,711,029,130	20.5	862,811,020	16.1	
筋・骨格	1,261,965,760	15.8	1,674,130,410	14.8	1,664,346,660	16.8	1,334,888,520	16.0	978,687,350	18.2		

項目		中央区		北区		東区		白石区		厚別区						
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合					
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院 () 内は入院日数	糖尿病	569,947	(18)	640,003	(16)	652,348	(17)	645,257	(18)	652,444	(15)	
					高血圧	621,300	(17)	667,045	(16)	676,853	(16)	675,659	(17)	663,723	(15)	
					脂質異常症	551,088	(17)	610,367	(16)	639,361	(16)	646,330	(17)	643,443	(14)	
					脳血管疾患	703,234	(20)	727,991	(19)	727,263	(19)	757,734	(19)	766,318	(20)	
					心疾患	715,283	(16)	760,003	(13)	755,013	(15)	764,272	(15)	752,935	(13)	
					腎不全	789,125	(18)	888,862	(18)	846,306	(17)	829,371	(19)	747,056	(16)	
					精神	486,857	(25)	533,103	(24)	548,907	(23)	544,249	(25)	521,579	(23)	
					悪性新生物	642,083	(14)	656,462	(13)	667,560	(13)	674,023	(14)	687,742	(13)	
					糖尿病	41,491		40,892		39,423		40,482		39,410		
					高血圧	33,576		34,320		33,860		34,390		31,175		
					脂質異常症	30,558		31,416		31,876		30,882		29,137		
					脳血管疾患	39,521		39,916		37,454		38,362		36,075		
					心疾患	46,690		44,368		46,946		50,799		41,677		
					腎不全	147,523		163,337		181,280		176,804		143,378		
精神	30,451		33,136		31,966		32,503		28,906							
悪性新生物	51,583		59,427		56,443		53,931		54,039							
⑥	健診の有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	856		1,093		1,129		1,147		1,222					
		健診未受診者	15,383		16,846		16,550		17,482		16,519					
⑦	健診・レセ 実合	生活習慣病対象者 一人当たり	3,114		3,520		3,692		3,731		3,636					
		健診未受診者	55,984		54,233		54,104		56,871		49,137					
5	健診	①	特定健診の 状況	受診勧奨者	3,239	54.4	4,613	57.6	4,211	57.6	2,941	57.1	2,532	56.1		
				医療機関受診率	2,978	50.1	4,198	52.4	3,883	53.1	2,695	52.3	2,348	52.0		
				医療機関非受診率	261	4.4	415	5.2	328	4.5	246	4.8	184	4.1		
				(H23年度集計 あなみツール) 健診受診者	5,949		8,015		7,310		5,149		4,512			
				受診率	18.9		19.7		20.4		18.3		22.9			
				特定保健指導終了者(実施率)	30	4.4	28	2.9	24	2.7	26	3.9	20	4.3		
				非肥満高血糖	290	4.9	593	7.4	573	7.8	349	6.8	361	8.0		
				⑤	メタボ	該当者	656	11.0	1,168	14.6	1,146	15.7	735	14.3	568	12.6
						男性	470	22.6	774	24.9	751	27.3	517	26.2	391	23.0
						女性	186	4.8	394	8.0	395	8.7	218	6.9	177	6.3
						予備群	554	9.3	804	10.0	775	10.6	534	10.4	392	8.7
				⑥	メタボ	男性	401	19.3	539	17.3	515	18.7	373	18.9	277	16.3
						女性	153	4.0	265	5.4	260	5.7	161	5.1	115	4.1
						総数	1,468	24.7	2,284	28.5	2,163	29.6	1,490	28.9	1,103	24.4
						腹囲	1,044	50.1	1,534	49.3	1,422	51.7	1,036	52.5	762	44.9
				⑧	メタボ 該当・ 予備群 レベル	男性	424	11.0	750	15.3	741	16.3	454	14.3	341	12.1
						女性	256	4.3	427	5.3	429	5.9	289	5.6	248	5.5
						総数	39	1.9	83	2.7	70	2.5	50	2.5	41	2.4
						BMI	217	5.6	344	7.0	359	7.9	239	7.5	207	7.4
⑩	メタボ 該当・ 予備群 レベル	血糖のみ	33	0.6	46	0.6	43	0.6	33	0.6	22	0.5				
		血圧のみ	372	6.3	529	6.6	532	7.3	377	7.3	263	5.8				
		脂質のみ	149	2.5	229	2.9	200	2.7	124	2.4	107	2.4				
		血糖・血圧	77	1.3	197	2.5	186	2.5	105	2.0	108	2.4				
		血糖・脂質	32	0.5	53	0.7	57	0.8	47	0.9	40	0.9				
		血圧・脂質	389	6.5	589	7.3	595	8.1	370	7.2	273	6.1				
		血糖・血圧・脂質	158	2.7	329	4.1	308	4.2	213	4.1	147	3.3				
		高血圧	1,365	22.9	2,328	29.0	2,337	32.0	1,449	28.1	1,262	28.0				
		糖尿病	169	2.8	373	4.7	370	5.1	218	4.2	211	4.7				
		脂質異常症	1,004	16.9	1,748	21.8	1,662	22.7	1,012	19.7	1,035	22.9				
6	生活習慣 状況	①	服薬	脳卒中(脳出血・脳梗塞等)	122	2.2	231	3.1	246	3.6	204	4.2	201	4.9		
				心臓病(狭心症・心筋梗塞等)	190	3.4	363	4.8	409	6.0	258	5.3	297	7.3		
		②	既往歴	腎不全	12	0.2	17	0.2	18	0.3	37	0.8	73	1.8		
				貧血	711	12.0	796	10.0	709	9.8	545	10.6	416	9.6		
		③	喫煙	週3回以上朝食を抜く	921	15.5	1,178	14.7	1,198	16.4	941	18.3	527	11.7		
				週3回以上食後間食	922	15.6	848	10.6	816	11.4	689	13.5	319	7.4		
				週3回以上就寝前夕食	1,099	18.5	1,259	15.8	1,194	16.6	892	17.4	571	13.3		
				食べる速度が速い	1,803	30.4	2,279	28.6	2,036	28.4	1,436	28.3	1,089	25.8		
				20歳時体重から10kg以上増加	1,615	27.3	2,480	31.1	2,404	33.4	1,713	33.5	1,235	28.7		
				1回30分以上運動習慣なし	3,295	55.7	4,553	57.2	4,320	60.2	3,068	60.0	2,237	51.9		
				1日1時間以上運動なし	1,840	31.1	2,583	32.4	2,590	36.1	1,908	37.3	1,453	33.8		
				睡眠不足	1,369	23.3	1,758	22.2	1,684	23.6	1,232	24.3	936	21.8		
				毎日飲酒	1,407	23.7	1,827	22.9	1,560	21.7	1,152	22.5	856	19.9		
				時々飲酒	1,903	32.1	2,172	27.3	1,977	27.5	1,422	27.8	1,197	27.8		
④	一日飲酒 量			1合未満	2,098	53.5	2,724	55.9	2,692	58.3	1,703	53.6	1,533	58.7		
				1~2合	1,106	28.2	1,407	28.9	1,264	27.4	923	29.1	759	29.0		
		2~3合	490	12.5	601	12.3	534	11.6	414	13.0	252	9.6				
		3合以上	229	5.8	137	2.8	129	2.8	136	4.3	69	2.6				

(3) 豊平・清田・南・西・手稲区

項目		豊平区		清田区		南区		西区		手稲区		
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	
1	人口動態	総人口	210,365		116,118		145,228		210,075		139,442	
		65歳以上（高齢化率）	42,664	20.3	22,523	19.4	37,472	25.8	45,259	21.5	30,067	21.6
		75歳以上	20,459	9.7	10,495	9.0	18,286	12.6	21,362	10.2	14,222	10.2
		65～74歳	22,205	10.6	12,028	10.4	19,186	13.2	23,897	11.4	15,845	11.4
		40～64歳	72,180	34.3	43,932	37.8	53,455	36.8	75,829	36.1	51,168	36.7
	39歳以下	95,521	45.4	49,663	42.8	54,301	37.4	88,987	42.4	58,207	41.7	
	産業構成	第1次産業										
		第2次産業										
		第3次産業										
	平均寿命	男性	79.7		80.4		79.6		80.1		80.0	
女性		86.4		86.8		86.4		86.7		87.3		
健康寿命	男性	65.3		65.4		65.1		65.5		65.4		
	女性	66.4		66.9		66.6		66.8		66.9		
2	死亡の状況	標準化死亡比（SMR）										
		男性	97.4		88.0		92.9		94.0		94.1	
		女性	97.3		93.1		94.6		94.5		85.8	
		がん	603	53.7	313	52.1	509	56.2	641	55.9	440	53.2
		心臓病	261	23.3	151	25.1	196	21.7	262	22.9	196	23.7
		脳疾患	152	13.5	89	14.8	97	10.7	151	13.2	127	15.4
		糖尿病	22	2.0	7	1.2	33	3.6	16	1.4	19	2.3
	腎不全	49	4.4	18	3.0	40	4.4	46	4.0	26	3.1	
	自殺	35	3.1	23	3.8	30	3.3	30	2.6	19	2.3	
	② 早世予防からみた死亡（65歳未満）	合計										
男性												
3	① 介護保険	1号認定者数（認定率）	11,357	26.2	5,681	25.0	9,571	25.0	11,477	24.9	7,042	23.1
		新規認定者	178	0.4	76	0.4	153	0.4	221	0.4	119	0.4
		2号認定者	258	0.4	135	0.3	206	0.4	280	0.4	191	0.4
	② 有病状況	糖尿病	2,795	23.8	1,626	26.9	2,525	24.7	2,924	23.8	1,871	24.6
		高血圧症	5,795	48.9	3,113	51.8	5,142	51.8	6,177	51.7	4,004	53.4
		脂質異常症	3,691	30.9	2,027	33.3	3,042	30.3	3,901	32.4	2,371	31.4
		心臓病	6,525	55.1	3,522	58.9	5,710	57.6	6,973	58.5	4,525	60.7
		脳疾患	2,430	20.7	1,428	24.2	2,354	23.9	2,968	25.2	2,080	27.6
		がん	1,493	12.2	773	12.8	1,413	13.2	1,569	12.9	999	12.6
		筋・骨格	5,890	49.6	3,139	52.8	5,217	51.3	6,392	53.5	4,065	54.4
精神	4,336	36.2	2,457	40.5	3,636	36.0	4,601	38.5	3,050	40.3		
③ 介護給付費	1件当たり給付費（全体）	50,391		57,520		52,463		50,711		54,251		
	居宅サービス	37,394		38,692		36,838		36,627		37,612		
	施設サービス	293,687		291,642		297,505		294,881		285,625		
④ 医療費等	要介護認定別医療費（40歳以上）											
	認定あり	8,840		9,055		9,243		9,658		9,702		
認定なし	4,602		4,826		4,729		4,676		4,998			
4	① 国保の状況	被保険者数	45,491		23,448		32,124		43,170		30,133	
		65～74歳	17,504	38.5	11,320	48.3	15,594	48.5	19,119	44.3	14,885	49.4
		40～64歳	15,425	33.9	7,260	31.0	10,217	31.8	14,445	33.5	9,108	30.2
		39歳以下	12,562	27.6	4,868	20.8	6,313	19.7	9,606	22.3	6,140	20.4
	加入率	21.6		20.2		22.1		20.5		21.6		
	② 医療の概況（人口千対）	病院数	17		11		18		23		14	
		診療所数	131		56		79		129		75	
		病床数	3,025		2,075		2,817		3,451		3,495	
		医師数	505		171		243		470		485	
		外来患者数	612.2		659.2		680.0		683.7		694.6	
入院患者数	20.8		26.7		25.9		25.6		24.3			
③ 医療費の状況	一人当たり医療費	25,736		30,134		30,687		30,743		30,369		
	受診率	632,999		685,814		705,904		709,276		718,960		
	外来											
	費用の割合	55.1		51.8		54.6		52.4		54.7		
	件数の割合	96.7		96.1		96.3		96.4		96.6		
	入院											
費用の割合	44.9		48.2		45.4		47.6		45.3			
件数の割合	3.3		3.9		3.7		3.6		3.4			
1件あたり在院日数	14.9日		16.9日		15.7日		17.2日		16.4日			
④ 医療費分析（生活習慣病に占める割合）	がん	2,555,322,380	31.9	1,431,211,150	28.5	1,991,742,660	29.0	2,496,739,380	26.7	1,843,004,980	29.3	
	慢性腎不全（透析あり）	396,213,010	5.0	232,206,710	4.6	407,378,800	5.9	517,481,910	5.5	314,431,070	5.0	
	糖尿病	699,238,280	8.7	409,009,490	8.1	594,149,150	8.7	735,560,700	7.9	525,147,000	8.4	
	高血圧症	548,553,630	6.9	335,002,350	6.7	492,541,310	7.2	591,451,170	6.3	452,884,340	7.2	
	精神	1,323,115,980	16.5	1,056,955,270	21.0	1,323,157,450	19.3	2,245,684,080	24.0	1,276,252,280	20.3	
筋・骨格	1,310,136,620	16.4	808,900,090	16.1	1,125,590,720	16.4	1,564,508,720	16.7	996,374,140	15.9		

項目		豊平区		清田区		南区		西区		手稲区								
		実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合	実数	割合							
4	医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院 入院の() 内は在院日数	糖尿病	598,987	(16)	590,378	(17)	600,921	(16)	643,056	(18)	632,527	(17)			
					高血圧	647,889	(16)	615,070	(16)	636,631	(16)	687,293	(17)	694,587	(16)			
					脂質異常症	591,434	(16)	583,800	(16)	585,086	(16)	632,097	(17)	587,227	(15)			
					脳血管疾患	704,854	(19)	757,003	(19)	680,967	(20)	702,781	(20)	703,697	(20)			
					心疾患	741,280	(14)	713,012	(13)	711,206	(14)	764,841	(16)	811,921	(13)			
					腎不全	825,896	(18)	753,751	(17)	682,924	(15)	904,898	(19)	931,104	(18)			
					精神	522,489	(24)	489,705	(25)	504,618	(24)	536,187	(25)	499,677	(25)			
					悪性新生物	682,966	(14)	640,349	(14)	653,202	(13)	687,155	(14)	666,399	(12)			
					外来	糖尿病	38,092		37,585		41,819		38,459		37,956			
					高血圧	32,765		31,482		35,078		31,686		31,782				
					脂質異常症	29,437		29,241		31,355		29,591		30,369				
					脳血管疾患	35,011		39,127		44,732		38,610		31,164				
					心疾患	42,164		41,629		51,947		41,724		41,603				
					腎不全	139,388		137,061		167,947		149,831		163,127				
					精神	31,396		32,009		33,502		32,009		32,904				
					悪性新生物	55,044		56,664		61,069		54,394		57,414				
					⑥	健診有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	健診受診者	1,046	988	988	1,211	1,139					
							健診未受診者	16,077	18,977	17,966	18,397	17,746						
生活習慣病対象者 一人当たり	健診受診者	3,425	2,983	2,999			3,541	3,371										
健診未受診者	52,651	57,296	54,559	53,799			52,518											
⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者	3,377	58.2	1,932	58.7	2,630	56.6	3,486	57.1	2,748	60.1						
		医療機関受診率	3,112	53.6	1,785	54.3	2,406	51.8	3,234	53.0	2,555	55.8						
		医療機関非受診率	265	4.6	147	4.5	224	4.8	252	4.1	193	4.2						
5	健診	①	特定健診の 状況	(H28年度集計 あなみツール) 健診受診者	5,806	3,289	4,645	6,103	4,576									
				②	受診率	19.5	19.4	19.7	20.0	20.9								
				③	特定保健指導終了者(実施率)	27	3.7	7	1.6	16	3.1	23	3.5	25	4.5			
				④	非肥満高血糖	414	7.1	242	7.4	276	5.9	450	7.4	306	6.7			
				⑤	メタボ	該当者	807	13.9	442	13.4	699	15.0	935	15.3	668	14.6		
						男性	572	26.1	323	24.2	449	25.2	641	28.0	482	26.4		
						女性	235	6.5	119	6.1	250	8.7	294	7.7	186	6.8		
						予備群	601	10.4	329	10.0	473	10.2	590	9.7	478	10.4		
				⑥	メタボ	男性	429	19.6	235	17.6	323	18.1	406	17.7	335	18.4		
						女性	172	4.8	94	4.8	150	5.2	184	4.8	143	5.2		
						⑦	メタボ該当・予備群 レベル	総数	1,616	27.8	888	27.0	1,357	29.2	1,716	28.1	1,313	28.7
						⑧	腹囲	男性	1,116	50.9	645	48.3	891	50.0	1,165	50.9	919	50.4
				⑨	女性	500	13.8	243	12.4	466	16.3	551	14.5	394	14.3			
				⑩	BMI	総数	280	4.8	193	5.9	233	5.0	294	4.8	248	5.4		
				⑪	男性	45	2.1	36	2.7	31	1.7	59	2.6	46	2.5			
				⑫	女性	235	6.5	157	8.0	202	7.1	235	6.2	202	7.3			
				⑬	血糖のみ	46	0.8	8	0.2	29	0.6	26	0.4	30	0.7			
				⑭	血圧のみ	411	7.1	226	6.9	327	7.0	391	6.4	336	7.3			
				⑮	脂質のみ	144	2.5	95	2.9	117	2.5	173	2.8	112	2.4			
⑯	血糖・血圧	121	2.1	61	1.9	100	2.2	135	2.2	96	2.1							
⑰	血糖・脂質	43	0.7	19	0.6	41	0.9	49	0.8	23	0.5							
⑱	血圧・脂質	428	7.4	253	7.7	352	7.6	488	8.0	370	8.1							
⑲	血糖・血圧・脂質	215	3.7	109	3.3	206	4.4	263	4.3	179	3.9							
6	生活習慣の 状況	①	服薬	高血圧	1,601	27.6	916	27.9	1,433	30.9	1,916	31.4	1,341	29.3				
				糖尿病	233	4.0	126	3.8	269	5.8	334	5.5	200	4.4				
				脂質異常症	1,040	17.9	601	18.3	997	21.5	1,441	23.6	951	20.8				
		②	既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等)	165	3.1	115	3.8	149	3.4	189	3.3	135	3.1				
				心臓病(狭心症・心筋梗塞等)	240	4.5	145	4.8	184	4.2	279	4.9	168	3.9				
				腎不全	20	0.4	32	1.1	49	1.1	20	0.4	10	0.2				
		③	貧血	570	9.8	312	9.6	553	11.9	582	9.6	403	8.8					
		④	喫煙	875	15.1	420	12.8	651	14.0	797	13.1	565	12.3					
		⑤	週3回以上朝食を抜く	695	12.0	274	8.4	432	9.3	578	9.5	384	8.4					
		⑥	週3回以上食後間食	996	17.2	500	15.4	851	18.4	942	15.5	698	15.3					
		⑦	週3回以上就寝前夕食	896	15.5	452	13.9	570	12.3	798	13.1	592	13.0					
		⑧	食べる速度が速い	1,659	28.8	931	28.9	1,259	27.2	1,656	27.3	1,236	27.1					
		⑨	20歳時体重から10kg以上増加	1,767	30.6	1,064	32.7	1,438	31.0	1,844	30.4	1,406	30.8					
		⑩	1回30分以上運動習慣なし	3,280	56.8	1,772	54.5	2,582	55.8	3,312	54.5	2,401	52.6					
⑪	1日1時間以上運動なし	1,835	31.8	1,095	33.7	1,437	31.0	1,701	28.0	1,330	29.1							
⑫	睡眠不足	1,269	22.2	632	19.6	961	21.0	1,338	22.2	938	20.6							
⑬	毎日飲酒	1,294	22.4	738	22.7	1,075	23.2	1,319	21.7	1,014	22.2							
⑭	時々飲酒	1,746	30.2	926	28.5	1,314	28.4	1,785	29.4	1,275	27.9							
⑭	一日飲酒量	1合未満	1,790	51.7	1,151	57.3	1,489	54.8	2,029	55.5	1,347	53.3						
		1~2合	1,090	31.5	618	30.8	808	29.7	1,097	30.0	820	32.4						
		2~3合	437	12.6	203	10.1	312	11.5	409	11.2	296	11.7						
		3合以上	144	4.2	37	1.8	107	3.9	119	3.3	64	2.5						

9 KDB システム帳票の項目説明

項目			説明		データ元 (CSV)	
1	①	人口構成	総人口	実数	国勢調査_人口等基本集計_H22年データ (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.5 人口の状況 KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			65歳以上(高齢化率)			
			75歳以上			
			65~74歳			
2	②	産業構成	第1次産業	割合	総務省_市町村別決算概況_H22国勢調査ベース (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			第2次産業			
			第3次産業			
			平均寿命			
3	③	健康寿命	男性	割合	厚労省_市区町村別生命表_H22年データ (単月帳票・累計帳票に関わらず)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			女性			
2	①	死亡の状況	標準化死亡率 (SMR)	実数	厚労省_人口動態 保健所市区町村別統計の概況 (H20~24データ)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			男性			
			女性			
			死因			
3	②	早世予防からみた死亡 (65歳未満)	がん	割合	死因別死亡者数÷左記6つの死因による死亡者数合計×100	厚労省HP 人口動態調査
			心臓病			
			脳疾患			
			糖尿病			
3	①	介護保険	1号認定者数(認定率)	実数	①1号:介護保険受給者台帳のうち、65歳以上の介護認定者 ②2号:40~64歳以上の介護認定者 ③新規:1号のうち新規に介護認定を受けた者 (累計帳票においては年度内直近月の認定者数)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			新規認定者			
			2号認定者			
			割合			
3	②	有病状況	糖尿病	実数	介護認定者かつ別添資料(表B)の条件を満たすレセプトを持つ介護認定者の集計 (累計帳票においては年度内直近月の有病者数)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			高血圧症			
			脂質異常症			
			心臓病			
3	③	介護給付費	1件当たり給付費(全体)	割合	全体:介護給付費の合算÷介護レセプト件数 居宅:居宅サービスの介護給付費の合算÷居宅サービスの介護レセプト件数 施設:施設サービスの介護給付費の合算÷施設サービスの介護レセプト件数	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			居宅サービス			
			施設サービス			
			医療費等			
3	④	医療費等	要介護認定別医療費(40歳以上)	実数	認定あり:介護受給者の医科レセプト総点数×10÷介護受給者の医科レセプト数 認定なし:介護受給者以外の医科レセプト総点数×10÷介護受給者以外の医科レセプト数	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			認定あり			
			認定なし			
			被保険者数			
4	①	国保の状況	被保険者数	実数	被保険者マスタより、年齢階級別の被保険者数 (累計帳票においては年度内直近月の被保険者数)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			65~74歳			
			40~64歳			
			39歳以下			
4	②	医療の概況 (人口千対)	加入率	割合	年齢階級別被保険者数÷被保険者数×100 (累計帳票における被保険者数は、年度内を合計したもので算出される)	KDB_NO.5 被保険者の状況
			病院数			
			診療所数			
			病床数			
4	③	医療費の状況	医師数	実数	厚労省_医療施設(動態)調査、医師・歯科医師・薬剤師調査 (病院数・診療所数・病床数については、H22データ。医師数については、H24データ)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			外来患者数			
			入院患者数			
			一人当たり医療費			
4	④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名(調剤含む)	レセプト総点数×10÷被保険者数	割合	レセプト記載の傷病名と摘要から、レセプト内で金額が最も高いと算出した傷病名が左記疾患に該当した場合、その額を合計した費用額と、全体に占める割合が算出される(該当傷病名については別添資料 表A)	KDB_NO.1 地域全体像の把握
			レセプト総点数×1,000			
			外来レセプト総点数×10÷医科レセプト総点数			
			外来レセプト総件数÷医科レセプト総件数			
4	④	医療費分析 生活習慣病に占める割合 最大医療資源傷病名(調剤含む)	入院レセプト総点数×10÷医科レセプト総点数	割合	レセプト記載の傷病名と摘要から、レセプト内で金額が最も高いと算出した傷病名が左記疾患に該当した場合、その額を合計した費用額と、全体に占める割合が算出される(該当傷病名については別添資料 表A)	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題
			入院レセプト総件数÷医科レセプト総件数			
			1件あたり在院日数			
			入院レセプト診療日数合計÷入院レセプト総件数			

項目			説明		データ元 (CSV)		
4 医療	⑤	費用額 (1件あたり)	入院	糖尿病 高血圧 脂質異常症 脳血管疾患 心疾患 腎不全 精神 悪性新生物	該当病名と判定した入院レセプトの決定点数合計÷該当病名と判定した入院レセプト件数(内)は、1件当たり在院日数	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域	
		入院の()内 は在院日数	外来	糖尿病 高血圧 脂質異常症 脳血管疾患 心疾患 腎不全 精神 悪性新生物			該当病名と判定した外来レセプトの決定点数合計÷該当病名と判定した外来レセプト件数
	⑥	健診有無別 一人当たり 医療費	健診対象者 一人当たり	健診受診者	健診受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷健診対象者		KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域
			生活習慣病対象者 一人当たり	健診未受診者	健診未受診者かつ生活習慣病対象者の決定点数×10÷生活習慣病対象者		
	⑦	健診・レセ 突合	受診勧奨者		実数:血圧・血糖・脂質・肝機能・貧血検査において1項目でも受診勧奨判定値以上の者。 割合:受診勧奨者÷健診受診者		KDB_NO.1 地域全体像の把握
			医療機関受診率		実数:受診勧奨者かつレセプトが存在する者 割合:受診勧奨者かつレセプトが存在する者÷健診受診者		
5 健診	①		健診受診者(H25法定報告)	健診受診者数	KDB_NO.3 健診・医療・介護データからみる地域の健康課題 KDB_NO.1 地域全体像の把握		
	②		受診率	健診受診者÷健診対象者×100			
	③		特定保健指導終了者(実施率) H25法	特定保健指導終了者÷(動機づけ支援対象者+積極的支援対象者)×100			
	④		非肥満高血糖	実数:腹囲が基準値以内かつ問診情報より服薬なしの者で、下記のいずれかに該当する者 ①空腹時血糖 110以上 ②HbA1c 5.5以上(H24年度) 6.0以上(H25年度以降)割合:上記に該当する者÷健診受診者数×100			
	⑤	特定健診の 状況	メタボ	該当者 男性		実数 メタボリックシンドローム該当者数(合計、男女別)	
	⑥			女性		割合 メタボリックシンドローム該当者数÷健診受診者数×100	
	⑦			予備群 男性		実数 メタボリックシンドローム予備群(合計、男女別)	
	⑧			女性		割合 メタボリックシンドローム予備群÷健診受診者数×100	
	⑨	メタボ該当・ 予備群レ ベル	腹囲	総数		実数 腹囲の基準を超えた受診者数(合計、男女別)	
	⑩			男性		割合 腹囲の基準を超えた受診者数÷健診受診者数×100	
	⑪			女性		割合 腹囲の基準を超えていないかつBMIの基準を超えた受診者数(合計、男女別)	
	⑫			女性		割合 腹囲の基準を超えていないかつBMIの基準を超えた受診者数÷健診受診者数×100	
	⑬		血糖のみ	総数		実数:血糖リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①空腹時血糖 110以上 ②HbA1c 5.5以上(H24年度) 6.0以上(H25年度以降) ③問診で糖尿病の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100	
	⑭			男性		実数:血圧リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①収縮期血圧 130以上 ②拡張期血圧 85以上 ③問診で高血圧の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100	
	⑮			女性		実数:脂質リスクのみ保有している受診者数(下記いずれかを満たす者) ①中性脂肪 150以上 ②HDL 40未満 ③問診で脂質異常症の服薬ありと回答 割合:上記の者÷健診受診者数×100	
	⑯			女性		実数:血糖・血圧リスクありかつ脂質リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100	
	⑰	血糖・脂質	血糖・血圧	実数:血糖・脂質リスクありかつ血圧リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100			
	⑱		血糖・脂質	実数:血圧・脂質リスクありかつ血糖リスクなしの受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100			
	⑲		血糖・血圧・脂質	実数:血圧・血糖・脂質全てのリスクがある受診者数 割合:上記の者÷健診受診者数×100			
6 生活習慣	①	生活習慣の 状況	服薬	高血圧 糖尿病 脂質異常症	実数:質問票の各項目該当件数÷質問票の各項目回答件数×100	KDB_NO.1 地域全体像の把握	
	②		既往歴	脳卒中(脳出血・脳梗塞等) 心臓病(狭心症・心筋梗塞等) 腎不全 貧血			
	③		喫煙				
	④		週3回以上朝食を抜く				
	⑤		週3回以上食後間食				
	⑥		週3回以上就寝前夕食				
	⑦		食べる速度が速い				
	⑧		20歳時体重から10kg以上増加				
	⑨		1回30分以上運動習慣なし				
	⑩		1日1時間以上運動なし				
	⑪		睡眠不足				
	⑫		毎日飲酒				
	⑬		時々飲酒				
	⑭		一日飲酒量	1合未満 1~2合 2~3合 3合以上			

介護認定者有病状況にかかる疾病（本編 7 ページ・図 10 の各疾患に含まれる詳細な病名）

疾患名	ICD10
糖尿病	E10(インスリン依存性糖尿病) E11(インスリン非依存性糖尿病) E12(栄養障害に関連する糖尿病) E13(その他の明示された糖尿病) E14(詳細不明の糖尿病)
高血圧	I10(本態性(原発性)高血圧症) I11(高血圧性心疾患) I12(高血圧性腎疾患) I13(高血圧性心腎疾患) I15(二次性(続発性)高血圧症)
脂質異常症	E78(リポ蛋白代謝障害及びその他の脂質血症)
心臓病	I10(本態性(原発性<一次性>)高血圧(症)) I15(二次性<続発性>高血圧(症)) I20(狭心症)I25(慢性虚血性心疾患) I01(心臓併発症を伴うリウマチ熱) I02_0(心臓併発症を伴うリウマチ性舞蹈病) I05(リウマチ性僧帽弁疾患) I09(その他のリウマチ性心疾患) I27(その他の肺性心疾患) I30(急性心膜炎) I52(他に分類される疾患におけるその他の心臓障害)
脳疾患	I60(くも膜下出血) I69_0(くも膜下出血の続発・後遺症) I61(脳内出血) I69_1(脳内出血の続発・後遺症) I63(脳梗塞) I69_3(脳梗塞の続発・後遺症) I67_2(脳動脈のアテローム<じゅく<粥>状>硬化(症)) I62(その他の非外傷性頭蓋内出血) I64(脳卒中, 脳出血又は脳梗塞と明示されないもの)~I67_1(脳動脈瘤, 非<未>破裂性) I67_3(進行性血管性白質脳症)~I68(他に分類される疾患における脳血管障害) I69_2(その他の非外傷性頭蓋内出血の続発・後遺症) I69_4(脳卒中の続発・後遺症, 出血又は梗塞と明示されないもの) ~I69_8(その他及び詳細不明の脳血管疾患の続発・後遺症)
がん	C00(口唇の悪性新生物)~C97(独立した(原発性)多部位の悪性新生物) D00~D48(その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物)
筋・骨格	M00(化膿性関節炎)~M99(生体力学的傷害<損傷>, 他に分類されないもの)

10 特定健診有所見状況 (平成 28 年度健診)

出典: 28 年度特定健診結果からあなみツールにて作成 (法定報告と異なる)

(1) 札幌市

健診結果は札幌市特定健診システム抽出データを使用

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
血圧分類	60,927	17,665	29.0%	43,262	71.0%	7,285	16.8%	35,977	83.2%			
正常	33,511	55.0%	6,444	36.5%	27,067	62.6%	2,354	32.3%	24,713	68.7%		
正常高値	13,148	21.6%	5,415	30.7%	7,733	17.6%	2,026	27.8%	5,707	15.9%		
I度高血圧	11,945	19.8%	4,768	27.0%	6,577	15.2%	2,157	29.6%	4,420	12.3%		
II度高血圧	2,432	4.0%	962	5.1%	1,570	3.5%	577	7.9%	993	2.6%		
III度高血圧	493	0.8%	136	0.8%	357	0.8%	171	2.3%	186	0.5%		

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
尿たんぱく	60,898	24,239	39.8%	36,659	60.2%	7,284	19.9%	29,375	80.1%			
(-)	53,107	87.2%	20,299	83.7%	32,808	89.5%	6,165	84.6%	26,643	90.7%		
(+)	7,791	12.8%	4,249	18.1%	3,748	24.4%	721	9.5%	2,627	6.8%		
(2+)	531	0.9%	345	1.4%	186	0.5%	79	1.1%	107	0.4%		
(3+)	155	0.3%	116	0.5%	39	0.1%	18	0.2%	21	0.1%		

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
HbA1c (NGSP)	60,899	2,803	4.6%	58,096	95.4%	7,279	12.5%	50,817	87.5%			
5.5以下	34,399	56.5%	98	3.5%	34,301	59.0%	3,527	48.5%	30,774	60.6%		
5.6~5.9	16,903	27.8%	219	7.8%	16,684	28.7%	2,257	31.0%	14,427	28.4%		
6.0~6.4	5,774	9.5%	115	2.1%	5,159	8.9%	939	12.9%	4,220	8.3%		
6.5~6.9	1,851	3.0%	751	26.8%	1,100	1.9%	253	3.5%	847	1.7%		
7.0~7.9	1,342	2.2%	810	28.9%	532	0.9%	161	2.2%	371	0.7%		
8.0以上	630	1.0%	310	11.1%	320	0.6%	142	2.0%	178	0.4%		

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲						
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供			
								人数	割合	人数	割合		
eGFR	52,635	21,183	40.2%	31,452	59.8%	6,383	20.3%	25,069	79.7%				
再) 110以上	690	1.3%	233	1.1%	457	1.5%	86	1.3%	371	1.5%			
G1	90以上	5,701	10.8%	1,853	8.7%	3,848	12.2%	691	10.8%	3,157	12.6%		
G2	60~90未満	37,526	71.3%	14,393	67.9%	23,133	73.6%	4,624	72.4%	18,509	73.8%		
G3a	45~60未満	8,624	16.4%	4,351	20.5%	4,273	13.6%	1,014	15.9%	3,259	13.0%		
G3b	30~45未満	691	1.3%	514	2.4%	177	0.6%	46	0.7%	131	0.5%		
G4	15~30未満	60	0.1%	51	0.2%	9	0.0%	4	0.1%	5	0.0%		
G5	15未満	33	0.1%	21	0.1%	12	0.0%	4	0.1%	8	0.0%		
再) 50未満	1,079	2.0%	699	3.3%	380	1.2%	103	1.6%	277	1.1%			

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
LDL-C	60,926	12,628	20.7%	48,298	79.3%	7,285	15.1%	41,013	84.9%			
再) 80未満	3,143	5.2%	937	7.4%	2,206	4.6%	203	2.8%	2,003	4.9%		
100未満	10,957	18.0%	3,591	28.4%	7,366	15.3%	763	10.5%	6,603	16.1%		
100~119	14,058	23.1%	3,862	30.6%	10,196	21.1%	1,264	17.4%	8,932	21.8%		
120~139	15,395	25.3%	3,010	23.8%	12,385	25.6%	1,778	24.4%	10,607	25.9%		
140~159	11,247	18.5%	1,444	11.4%	9,803	20.3%	1,629	22.4%	8,174	19.9%		
160~179	5,721	9.4%	506	4.0%	5,215	10.8%	1,059	14.5%	4,156	10.1%		
180以上	3,548	5.8%	215	1.7%	3,333	6.9%	792	10.9%	2,541	6.2%		

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者	人数	割合	人数	割合	
	メタボ判定	60,928	24,259	39.8%	36,669	60.2%
非該当	46,189	75.8%	15,248	62.9%	30,941	84.4%
予備群	6,073	10.0%	2,670	11.0%	3,403	9.3%
該当者	8,666	14.2%	6,341	26.1%	2,325	6.3%
2項目	6,318	10.4%	4,411	18.2%	1,907	5.2%
3項目	2,348	3.9%	1,930	8.0%	418	1.1%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
中性脂肪	60,927	12,629	20.7%	48,298	79.3%	7,285	15.1%	41,013	84.9%			
149以下	48,746	80.0%	9,711	75.9%	39,035	80.8%	4,113	56.5%	34,922	85.1%		
150~299	10,552	17.3%	2,590	20.5%	7,962	16.5%	2,632	36.1%	5,330	13.0%		
300~399	1,010	1.7%	216	1.7%	794	1.6%	329	4.5%	465	1.1%		
400以上	619	1.0%	112	0.9%	507	1.0%	211	2.9%	296	0.7%		

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	心房細動	52,613	21,066	40.0%	31,547	60.0%	6,381	25.16%
	41,611	0.8%	257	1.2%	159	0.5%	63	9.6

* 抽出データに区番号不明者が1名いるため、各区の合計と一致しない項目あり

(2) 中央区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
血圧分類	6,546	1,513	23.1%	5,033	76.9%	778	15.5%	4,255	84.5%			
正常	3,978	60.8%	567	37.5%	3,411	67.8%	267	34.3%	3,144	73.9%		
正常高値	1,259	19.2%	442	29.2%	817	16.2%	223	28.7%	594	14.0%		
I度高血圧	1,048	16.0%	432	28.6%	616	12.2%	214	27.5%	402	9.4%		
II度高血圧	1,991	30.0%	62	4.1%	1,37	2.7%	52	6.7%	85	2.0%		
III度高血圧	62	0.9%	10	0.7%	52	1.0%	22	2.8%	30	0.7%		

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
尿たんぱく	6,545	2,127	32.5%	4,418	67.5%	778	17.6%	3,640	82.4%			
(-)	5,820	88.9%	1,799	84.6%	4,021	91.0%	662	85.1%	3,359	92.3%		
(+)	487	7.4%	208	9.8%	279	6.3%	75	9.6%	204	5.6%		
(2+)	176	2.7%	81	3.8%	95	2.2%	31	4.0%	64	1.8%		
(3+)	53	0.8%	33	1.6%	20	0.5%	8	1.0%	12	0.3%		

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲					
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
								人数	割合	人数	割合	
HbA1c (NGSP)	6,544	1,188	29.9%	6,356	97.1%	778	12.2%	5,578	87.8%			
5.5以下	4,134	63.2%	8	4.3%	4,126	64.9%	396	50.9%	3,730	66.9%		
5.6~5.9	1,647	25.2%	12	6.4%	1,635	25.7%	223	28.7%	1,412	25.3%		
6.0~6.4	495	7.6%	49	26.1%	446	7.0%	108	13.9%	338	6.1%		
6.5~6.9	125	1.9%	43	22.3%	82	1.3%	21	2.7%	61	1.1%		
7.0~7.9	91	1.4%	55	29.3%	36	0.6%	16	2.1%	20	0.4%		
8.0以上	52	0.8%	21	11.2%	31	0.5%	14	1.8%	17	0.3%		

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲						
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供			
								人数	割合	人数	割合		
eGFR	5,726	1,869	32.6%	3,857	67.4%	696	18.0%	3,161	82.0%				
再) 110以上	85	1.5%	23	1.2%	62	1.6%	13	1.9%	49	1.6%			
G1	90以上	688	11.5%	164	8.8%	494	12.9%	79	11.4%	415	13.1%		
G2	60~90未満	4,115	71.9%	1,259	67.4%	2,856	74.0%	513	73.7%	2,343	74.1%		
G3a	45~60未満	885	15.5%	406	21.7%	479	12.4%	97	13.9%	382	12.1%		
G3b	30~45未満	59	1.0%	37	2.0%	22	0.6%	5	0.7%	17	0.5%		
G4	15~30未満	4	0.1%	1	0.1%	3	0.1%	1	0.1%	2	0.1%		
G5	15未満	5	0.1%	2	0.1%	3	0.1%	1	0.1%	2	0.1%		
再) 50未満	98	1.7%	55	2.9%	43	1.1%	9	1.3%	34	1.1%			

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
-------	----------------	--	-----	--	------	--	----	--	--	--

(3) 北区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,685	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
正常	4,693	54.0%	851	33.9%	3,842	62.2%	357	34.2%	3,485	67.9%
正常高値	1,959	22.6%	827	33.0%	1,132	18.3%	290	27.8%	842	16.4%
I度高血圧	1,626	18.7%	682	27.2%	944	15.3%	308	29.5%	636	12.4%
II度高血圧	347	4.0%	131	5.2%	216	3.5%	71	6.8%	145	2.8%
III度高血圧	60	0.7%	16	0.6%	44	0.7%	19	1.8%	25	0.5%

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 (NGSP) 8,684	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
5.5以下	4,898	56.4%	18	4.5%	4,880	58.9%	474	45.4%	4,406	60.9%
5.6~5.9	2,408	27.7%	29	7.2%	2,379	28.7%	368	35.2%	2,011	27.8%
6.0~6.4	828	9.5%	89	22.2%	739	8.9%	125	12.0%	614	8.5%
6.5~6.9	288	3.3%	117	29.2%	171	2.1%	37	3.5%	134	1.9%
7.0~7.9	173	2.0%	104	25.9%	69	0.8%	19	1.8%	50	0.7%
8.0以上	89	1.0%	44	11.0%	45	0.5%	22	2.1%	23	0.3%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,685	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
(再) 80未満	453	5.2%	143	7.6%	310	4.6%	37	3.5%	273	4.7%
100未満	1,584	18.2%	546	29.0%	1,038	15.3%	114	10.9%	924	16.1%
100~119	2,006	23.1%	584	31.0%	1,422	20.9%	177	16.9%	1,245	21.6%
120~139	2,218	25.5%	433	23.0%	1,785	26.3%	260	24.9%	1,525	26.5%
140~159	1,593	18.3%	217	11.5%	1,376	20.2%	241	23.1%	1,135	19.7%
160~179	794	9.1%	71	3.8%	723	10.6%	140	13.4%	583	10.1%
180以上	490	5.6%	34	1.8%	456	6.7%	113	10.8%	343	6.0%

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,685	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
149以下	6,895	79.4%	1,449	76.9%	5,446	80.1%	603	57.7%	4,843	84.2%
150~299	1,329	17.6%	387	20.5%	1,142	16.9%	359	34.4%	783	13.6%
300~399	168	1.9%	33	1.9%	135	2.0%	53	5.1%	82	1.4%
400以上	93	1.1%	16	0.8%	77	1.1%	30	2.9%	47	0.8%

(4) 東区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,212	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
正常	4,379	53.3%	951	36.2%	3,428	61.4%	318	31.3%	3,110	68.0%
正常高値	1,888	23.0%	829	31.4%	1,059	18.0%	283	27.8%	777	17.0%
I度高血圧	1,551	18.9%	693	26.4%	858	15.4%	300	29.5%	559	12.2%
II度高血圧	320	3.9%	132	5.0%	188	3.4%	90	8.9%	98	2.1%
III度高血圧	76	0.9%	24	0.9%	52	0.9%	25	2.5%	27	0.6%

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 (NGSP) 8,211	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
5.5以下	4,290	52.2%	8	1.9%	4,282	55.0%	476	46.9%	3,806	56.2%
5.6~5.9	2,432	29.6%	32	7.5%	2,400	30.8%	312	30.7%	2,088	30.8%
6.0~6.4	874	10.6%	69	16.2%	805	10.3%	140	13.8%	665	9.8%
6.5~6.9	281	3.4%	121	28.4%	160	2.1%	40	3.9%	120	1.8%
7.0~7.9	236	2.9%	145	34.0%	91	1.2%	25	2.5%	66	1.0%
8.0以上	98	1.2%	51	12.0%	47	0.6%	23	2.3%	24	0.4%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,212	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
(再) 80未満	456	5.6%	144	7.8%	312	4.9%	27	2.7%	285	5.3%
100未満	1,529	18.6%	497	26.8%	1,032	16.2%	107	10.5%	925	17.3%
100~119	1,947	23.7%	579	31.3%	1,368	21.5%	178	17.5%	1,190	22.3%
120~139	2,076	25.3%	438	23.7%	1,638	25.8%	261	25.7%	1,377	25.8%
140~159	1,498	18.2%	221	11.9%	1,277	20.1%	229	22.5%	1,048	19.6%
160~179	736	9.0%	78	4.2%	658	10.3%	147	14.5%	511	9.6%
180以上	426	5.2%	39	2.1%	387	6.1%	94	9.3%	293	5.5%

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,212	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
149以下	6,521	79.4%	1,421	76.7%	5,100	80.2%	557	54.8%	4,543	85.0%
150~299	1,470	17.9%	381	20.8%	1,089	17.1%	384	37.8%	705	13.2%
300~399	133	1.6%	34	1.8%	99	1.6%	41	4.0%	58	1.1%
400以上	88	1.1%	16	0.9%	72	1.1%	34	3.3%	38	0.7%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,681	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
(-)	7,559	87.1%	2,974	84.4%	4,585	89.9%	895	85.6%	3,690	89.7%
(+)	748	8.6%	339	9.6%	409	7.9%	95	9.1%	314	7.6%
(++)	280	3.2%	149	4.2%	131	2.5%	38	3.6%	93	2.3%
(+++)	75	0.9%	46	1.3%	29	0.6%	16	1.5%	13	0.3%
(3+)	19	0.2%	14	0.4%	5	0.1%	1	0.1%	4	0.1%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 7,392	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
(再) 110以上	118	1.6%	44	1.4%	74	1.7%	15	1.7%	59	1.7%
G1 90以上	860	11.6%	280	9.2%	580	13.3%	109	12.1%	471	13.6%
G2 60~90未満	5,276	71.4%	2,063	68.0%	3,213	73.8%	665	73.7%	2,548	73.8%
G3a 45~60未満	1,163	15.7%	626	20.6%	537	12.3%	123	13.6%	414	12.0%
G3b 30~45未満	82	1.1%	58	1.9%	24	0.6%	4	0.4%	20	0.6%
G4 15~30未満	8	0.1%	7	0.2%	1	0.0%	1	0.1%	0	0.0%
G5 15未満	3	0.0%	2	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
(再) 50未満	141	1.9%	92	3.0%	49	1.1%	11	1.2%	38	1.1%

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者 8,685	人数 割合	人数 割合	人数 割合	人数 割合	人数 割合
メタボ判定	6,655	75.5%	2,215	62.8%	4,440	84.1%
非該当	864	9.9%	360	10.2%	504	9.8%
予備群	1,266	14.6%	950	27.0%	316	6.1%
2項目	926	10.7%	656	18.6%	270	5.2%
3項目	340	3.9%	294	8.3%	46	0.9%

*血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者 7,414	人数 割合	人数 割合	人数 割合	人数 割合	人数 割合	人数 割合	
								人数
心房細動	57	0.8%	33	1.1%	24	0.5%	8	0.1%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 8,209	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
(-)	6,984	85.1%	2,924	81.5%	4,060	87.8%	848	83.5%	3,212	89.0%
(+)	882	10.4%	437	12.2%	445	8.0%	107	10.5%	308	8.3%
(++)	277	3.4%	164	4.6%	113	2.4%	45	4.4%	68	1.9%
(+++)	74	0.9%	44	1.2%	30	0.6%	13	1.3%	17	0.5%
(3+)	22	0.3%	17	0.5%	5	0.1%	3	0.3%	2	0.1%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 7,215	人数 割合	人数 割合	人数 割合	特定保健指導		情報提供		人数 割合	人数 割合
					人数	割合	人数	割合		
(再) 110以上	92	1.3%	36	1.1%	56	1.4%	16	1.8%	40	1.3%
G1 90以上	738	10.2%	270	8.6%	468	11.5%	89	9.9%	379	12.0%
G2 60~90未満	5,077	70.4%	2,128	67.6%	2,949	72.5%	639	71.2%	2,310	72.9%
G3a 45~60未満	1,267	17.6%	644	20.5%	623	15.3%	159	17.7%	464	14.6%
G3b 30~45未満	119	1.6%	97	3.1%	22	0.5%	8	0.9%	14	0.4%
G4 15~30未満	8	0.1%	6	0.2%	2	0.0%	1	0.1%	1	0.0%
G5 15未満	6	0.1%	4	0.1%	2	0.0%	1	0.1%	1	0.0%
(再) 50未満	174	2.4%	110	3.5%	64	1.6%	20	2.2%	44	1.4%

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者 8,212	人数 割合	人数 割合	人数 割合	人数 割合	人数 割合
メタボ判定	6,065					

(5) 白石区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
血圧分類	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	5,750	1,646	28.6%	4,104	71.4%	728	17.7%	3,376	82.3%		
正常	3,072	53.4%	581	35.3%	2,491	60.7%	236	32.4%	2,255	66.8%	
正常高値	1,356	23.6%	537	32.9%	819	20.0%	214	29.4%	605	17.9%	
I度高血圧	1,076	18.7%	451	27.4%	625	15.2%	206	29.3%	419	12.4%	
II度高血圧	202	3.5%	67	4.1%	135	3.3%	55	7.6%	80	2.4%	
III度高血圧	44	0.8%	10	0.6%	34	0.8%	17	2.3%	17	0.5%	

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
HbA1c (NGSP)	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	5,750	253	4.4%	5,497	95.6%	728	13.2%	4,769	86.8%		
5.5以下	3,253	56.6%	5	2.0%	3,248	99.1%	362	49.7%	2,886	60.5%	
5.6~5.9	1,604	27.9%	20	7.9%	1,584	28.8%	219	30.1%	1,365	28.6%	
6.0~6.4	505	8.8%	45	17.8%	460	8.4%	94	12.9%	366	7.7%	
6.5~6.9	171	3.0%	63	24.9%	108	2.0%	18	2.5%	90	1.9%	
7.0~7.9	131	2.3%	83	32.8%	48	0.9%	11	1.5%	37	0.8%	
8.0以上	66	1.5%	37	14.6%	49	0.9%	24	3.3%	25	0.5%	

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
LDL-C	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	5,750	1,129	19.6%	4,621	80.4%	728	15.8%	3,893	84.2%		
(再) 80未満	331	5.8%	96	8.5%	235	5.1%	30	4.1%	205	5.3%	
100未満	1,116	19.4%	343	30.4%	773	16.7%	98	13.5%	675	17.3%	
100~119	1,331	23.1%	327	29.0%	1,004	21.7%	128	17.6%	876	22.5%	
120~139	1,409	24.5%	268	23.7%	1,141	24.7%	158	21.7%	983	25.3%	
140~159	1,039	18.1%	130	11.5%	909	19.7%	161	22.1%	748	19.2%	
160~179	541	9.4%	47	4.2%	494	10.7%	108	14.8%	386	9.9%	
180以上	314	5.5%	14	1.2%	300	6.5%	75	10.3%	225	5.8%	

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
中性脂肪	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	5,750	1,129	19.6%	4,621	80.4%	728	15.8%	3,893	84.2%		
149以下	4,498	78.2%	839	74.3%	3,659	79.2%	409	56.2%	3,250	83.5%	
150~299	1,088	18.9%	258	22.9%	830	18.0%	265	36.4%	565	14.5%	
300~399	96	1.7%	19	1.7%	77	1.7%	29	4.0%	48	1.2%	
400以上	68	1.2%	13	1.2%	55	1.2%	25	3.4%	30	0.8%	

(6) 厚別区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
血圧分類	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	4,906	1,404	28.6%	3,502	71.4%	510	14.6%	2,992	85.4%		
正常	2,801	57.1%	536	38.2%	2,265	64.7%	174	34.1%	2,091	69.9%	
正常高値	1,005	20.5%	415	29.6%	590	16.8%	132	25.9%	458	15.3%	
I度高血圧	906	18.5%	384	27.4%	522	14.9%	157	30.8%	365	12.2%	
II度高血圧	172	3.5%	63	4.5%	109	3.1%	39	7.6%	70	2.3%	
III度高血圧	22	0.4%	6	0.4%	16	0.5%	8	1.5%	8	0.3%	

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
HbA1c (NGSP)	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	4,906	237	4.8%	4,669	95.2%	510	10.9%	4,159	89.1%		
5.5以下	2,563	52.2%	9	3.8%	2,554	54.7%	241	47.3%	2,313	55.6%	
5.6~5.9	1,504	30.7%	17	7.2%	1,487	31.8%	156	30.6%	1,331	32.0%	
6.0~6.4	523	10.7%	43	18.1%	480	10.3%	81	15.9%	399	9.6%	
6.5~6.9	170	3.5%	72	30.4%	98	2.1%	22	4.3%	76	1.8%	
7.0~7.9	107	2.2%	72	30.4%	35	0.7%	7	1.4%	28	0.7%	
8.0以上	39	0.8%	24	10.1%	15	0.3%	3	0.6%	12	0.3%	

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
LDL-C	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	4,906	1,131	23.1%	3,775	76.9%	510	13.5%	3,265	86.5%		
(再) 80未満	237	4.8%	86	7.6%	151	4.0%	11	2.2%	140	4.3%	
100未満	840	17.1%	327	28.9%	513	13.6%	50	9.8%	463	14.2%	
100~119	1,148	23.4%	357	31.6%	791	21.0%	99	19.4%	692	21.2%	
120~139	1,271	25.9%	278	24.7%	992	26.3%	121	23.7%	871	26.7%	
140~159	920	18.8%	110	9.7%	810	21.5%	117	22.9%	693	21.2%	
160~179	451	9.2%	41	3.6%	410	10.9%	66	12.9%	344	10.5%	
180以上	276	5.6%	17	1.5%	259	6.9%	57	11.2%	202	6.2%	

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
中性脂肪	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	4,906	1,131	23.1%	3,775	76.9%	510	13.5%	3,265	86.5%		
149以下	4,069	82.9%	925	81.8%	3,144	83.3%	311	61.0%	2,833	86.8%	
150~299	747	15.2%	197	16.5%	550	14.8%	169	39.1%	381	12.0%	
300~399	51	1.0%	14	1.2%	37	1.0%	14	2.7%	23	0.7%	
400以上	39	0.8%	5	0.4%	34	0.9%	16	3.1%	18	0.6%	

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
尿たんぱく	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	5,749	2,242	39.0%	3,507	61.0%	728	20.8%	2,779	79.2%		
(-)	5,108	88.9%	1,942	86.6%	3,166	90.3%	627	86.1%	2,539	91.4%	
(±)	403	7.0%	169	7.5%	234	6.7%	61	8.4%	173	6.2%	
(+)	182	3.2%	96	4.3%	86	2.5%	31	4.3%	55	2.0%	
(2+)	44	0.8%	28	1.2%	16	0.5%	7	1.0%	9	0.3%	
(3+)	12	0.2%	7	0.3%	5	0.1%	2	0.3%	3	0.1%	

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
eGFR	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
	5,050	2,007	39.7%	3,043	60.3%	655	21.5%	2,388	78.5%		
(再) 110以上	69	1.4%	28	1.4%	41	1.3%	6	0.9%	35	1.5%	
G1 90以上	577	11.4%	190	9.5%	387	12.7%	84	12.8%	303	12.7%	
G2 60~90未満	3,601	71.3%	1,358	67.7%	2,243	73.7%	462	70.5%	1,781	74.6%	
G3a 45~60未満	791	15.7%	402	20.0%	389	12.8%	102	15.6%	287	12.0%	
G3b 30~45未満	75	1.5%	55	2.7%	20	0.7%	5	0.8%	15	0.6%	
G4 15~30未満	2	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	1	0.2%	1	0.0%	
G5 15未満	4	0.1%	2	0.1%	2	0.1%	1	0.2%	1	0.0%	
(再) 50未満	113	2.2%	73	3.6%	40	1.3%	15	2.3%	25	1.0%	

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者	人数	割合	人数	割合	
						人数
メタボ判定	受診者	人数	割合	人数	割合	
	5,750	2,243	39.0%	3,507	61.0%	
非該当	4,341	75.5%	1,410	62.9%	2,931	83.6%
予備群	579	10.1%	233	10.4%	346	9.9%
該当者	830	14.4%	600	26.7%	230	6.6%
2項目	598	10.4%	405	18.1%	193	5.5%
3項目	232	4.0%	195	8.7%	37	1.1%

*血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲				
	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供	
								人数	割合	人数	割合
心房細動	受診者	人数	割合	人数	割合	人数	割合				

(7)豊平区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
血圧分類	6,438	1,784	27.7%	4,654	72.3%	819	17.6%	3,835	82.4%	
正常	3,527	54.8%	639	35.8%	2,888	62.1%	253	30.9%	2,635	68.7%
正常高値	1,314	20.4%	524	29.4%	790	17.0%	215	26.3%	575	15.0%
I度高血圧	1,214	18.9%	493	27.6%	721	15.5%	242	29.5%	479	12.5%
II度高血圧	314	4.9%	112	6.3%	202	4.3%	82	10.0%	120	3.1%
III度高血圧	69	1.1%	16	0.9%	53	1.1%	27	3.3%	26	0.7%

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
HbA1c (NGSP)	6,435	269	4.2%	6,166	95.8%	817	13.3%	5,349	86.7%	
5.5以下	3,819	59.3%	14	5.2%	3,805	61.7%	412	50.4%	3,393	63.4%
5.6~5.9	1,695	26.3%	24	8.9%	1,671	27.1%	250	30.6%	1,421	26.6%
6.0~6.4	858	8.7%	73	27.1%	485	7.9%	92	11.3%	393	7.3%
6.5~6.9	180	2.8%	66	24.5%	114	1.8%	25	3.1%	89	1.7%
7.0~7.9	121	1.9%	66	24.5%	55	0.9%	23	2.8%	32	0.6%
8.0以上	62	1.0%	26	9.7%	36	0.6%	15	1.8%	21	0.4%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
LDL-C	6,438	1,142	17.7%	5,296	82.3%	819	15.5%	4,477	84.5%	
(再) 80未満	356	5.5%	89	7.8%	267	5.0%	22	2.7%	245	5.5%
100未満	1,196	18.6%	337	29.5%	859	16.2%	93	11.4%	766	17.1%
100~119	1,389	21.6%	334	29.2%	1,054	19.9%	124	15.1%	930	20.8%
120~139	1,645	25.6%	277	24.3%	1,368	25.8%	199	24.3%	1,169	26.1%
140~159	1,184	18.4%	128	11.2%	1,056	19.9%	192	23.4%	864	19.3%
160~179	579	9.0%	40	3.5%	539	10.2%	118	14.4%	421	9.4%
180以上	446	6.9%	26	2.3%	420	7.9%	93	11.4%	327	7.3%

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
中性脂肪	6,438	1,142	17.7%	5,296	82.3%	819	15.5%	4,477	84.5%	
149以下	5,144	79.9%	873	76.4%	4,271	80.6%	480	58.6%	3,791	84.5%
150~299	1,104	17.1%	228	20.0%	876	16.5%	280	34.2%	596	13.3%
300~399	120	1.9%	29	2.5%	91	1.7%	36	4.4%	55	1.2%
400以上	70	1.1%	12	1.1%	58	1.1%	23	2.8%	35	0.8%

(8)清田区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
血圧分類	3,524	985	28.0%	2,539	72.0%	463	18.2%	2,076	81.8%	
正常	1,918	54.4%	384	39.0%	1,534	60.4%	150	32.4%	1,384	66.7%
正常高値	690	19.6%	266	27.0%	424	16.7%	121	26.1%	303	14.6%
I度高血圧	715	20.3%	269	27.3%	446	17.5%	143	30.9%	303	14.6%
II度高血圧	170	4.8%	55	5.6%	115	4.5%	39	8.4%	76	3.7%
III度高血圧	31	0.9%	11	1.1%	20	0.8%	10	2.2%	10	0.5%

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
HbA1c (NGSP)	3,519	139	3.9%	3,380	96.1%	461	13.6%	2,919	86.4%	
5.5以下	1,876	53.3%	2	1.4%	1,874	55.4%	218	47.3%	1,656	56.7%
5.6~5.9	1,083	30.8%	8	5.8%	1,075	31.8%	154	33.4%	921	31.6%
6.0~6.4	363	10.3%	33	23.7%	330	9.8%	58	12.6%	272	9.3%
6.5~6.9	94	2.7%	34	24.5%	60	1.8%	14	3.0%	46	1.6%
7.0~7.9	73	2.1%	48	34.5%	25	0.7%	11	2.4%	14	0.5%
8.0以上	30	0.9%	14	10.1%	16	0.5%	6	1.3%	10	0.3%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
LDL-C	3,524	656	18.6%	2,868	81.4%	463	16.1%	2,405	83.9%	
(再) 80未満	155	4.4%	47	7.2%	108	3.8%	9	1.9%	99	4.1%
100未満	581	16.5%	176	26.8%	405	14.1%	47	10.2%	358	14.9%
100~119	825	23.4%	210	32.0%	615	21.4%	85	18.4%	530	22.0%
120~139	919	26.1%	154	23.5%	765	26.7%	110	23.8%	655	27.2%
140~159	612	17.4%	80	12.2%	532	18.5%	100	21.6%	432	18.0%
160~179	373	10.6%	23	3.5%	350	12.2%	69	14.9%	281	11.7%
180以上	214	6.1%	13	2.0%	201	7.0%	52	11.2%	149	6.2%

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
中性脂肪	3,524	656	18.6%	2,868	81.4%	463	16.1%	2,405	83.9%	
149以下	2,754	78.1%	492	75.0%	2,262	78.9%	242	52.3%	2,020	84.0%
150~299	684	19.4%	149	22.7%	535	18.7%	190	41.0%	345	14.3%
300~399	64	1.5%	11	1.7%	43	1.5%	22	4.8%	21	0.9%
400以上	32	0.9%	4	0.6%	28	1.0%	9	1.9%	19	0.8%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
尿たんぱく	6,434	2,362	36.7%	4,072	63.3%	819	20.1%	3,253	79.9%	
(-)	5,591	86.9%	1,977	83.7%	3,614	88.8%	691	84.4%	2,923	89.9%
(+)	567	8.8%	235	9.9%	332	8.2%	79	9.6%	253	7.8%
(+)	195	3.0%	99	4.2%	96	2.4%	35	4.3%	61	1.9%
(2+)	62	1.0%	41	1.7%	21	0.5%	8	1.0%	13	0.4%
(3+)	19	0.3%	10	0.4%	9	0.2%	6	0.7%	3	0.1%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
eGFR	5,574	2,080	37.3%	3,494	62.7%	715	20.5%	2,779	79.5%	
(再) 110以上	78	1.4%	18	0.9%	60	1.7%	13	1.8%	47	1.7%
G1	681	12.2%	190	9.1%	491	14.1%	96	13.4%	395	14.2%
G2	3,955	71.0%	1,396	67.1%	2,559	73.2%	495	69.2%	2,064	74.3%
G3a	45	0.8%	15	7.1%	30	6.7%	6	8.3%	24	8.9%
G3b	30	0.5%	10	3.3%	20	4.5%	4	5.3%	16	5.8%
G4	12	0.2%	4	1.5%	8	1.8%	0	0.0%	8	2.9%
G5	4	0.1%	3	0.1%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
(再) 50未満	97	1.7%	70	3.4%	27	0.8%	8	1.1%	19	0.7%

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者	人数	割合	人数	割合	
メタボ判定	6,438	2,364	36.7%	4,074	63.3%	
非該当	4,883	75.8%	1,453	61.5%	3,430	84.2%
予備群	662	10.3%	278	11.8%	384	9.4%
該当者	893	13.9%	633	26.8%	260	6.4%
2項目	653	10.1%	441	18.7%	212	5.2%
3項目	240	3.7%	192	8.1%	48	1.2%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供	
						人数	人数	
心房細動	5595	2074	37.1%	3521	62.9%	720	2801	
	53	0.9%	33	1.6%	20	0.6%	11	9

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
尿たんぱく	3,523	1,320	37.5%	2,203	62.5%	463	21.0%	1,740	79.0%	
(-)	3,040	86.3%	1,098	83.2%	1,942	88.2%	372	80.3%	1,570	90.2%
(+)	342	9.7%	144	10.9%	198	9.0%	64	13.8%	134	7.7%
(+)	95	2.7%	44	3.3%	51	2.3%	21	4.5%	30	1.7%
(2+)	37	1.1%	26	2.0%	11	0.5%	5	1.1%	6	0.3%
(3+)	9	0.3%	8	0.6%	1	0.0%	1	0.2%	0	0.0%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
eGFR	2,955	1,093	37.0%	1,862	63.0%	410	22.0%	1,452	78.0%	
(再) 110以上	31	1.0%	8	0.7%	23	1.2%	4	1.0%	19	1.3%
G1	314	10.6%	98	9.0%	216	11.6%	32	7.8%	184	12.7%
G2	2,123	71.8%	736	67.3%	1,387	74.5%	313			

(9)南区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
血圧分類	5,110	1,582	31.0%	3,528	69.0%	571	16.2%	2,957	83.8%	
正常	2,856	55.9%	637	40.3%	2,219	62.9%	186	32.6%	2,033	68.8%
正常高値	1,095	21.4%	470	29.7%	625	17.7%	166	29.1%	459	15.5%
I度高血圧	926	18.1%	385	24.3%	541	15.3%	168	29.4%	373	12.6%
II度高血圧	206	4.0%	84	5.3%	122	3.5%	39	6.8%	83	2.8%
III度高血圧	27	0.5%	6	0.4%	21	0.6%	12	2.1%	9	0.3%

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
HbA1c (NGSP)	5,099	293	5.7%	4,806	94.3%	569	11.8%	4,237	88.2%	
5.5以下	2,889	56.7%	9	3.1%	2,880	59.9%	262	46.0%	2,618	61.8%
5.6~5.9	1,395	27.4%	17	5.8%	1,378	28.7%	184	32.3%	1,194	28.2%
6.0~6.4	485	9.5%	82	28.0%	403	8.4%	81	14.2%	322	7.6%
6.5~6.9	153	3.0%	76	25.0%	77	1.6%	17	3.0%	60	1.4%
7.0~7.9	124	2.4%	79	27.0%	45	0.9%	15	2.6%	30	0.7%
8.0以上	53	1.0%	30	10.2%	23	0.5%	10	1.8%	13	0.3%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
LDL-C	5,110	1,090	21.3%	4,020	78.7%	571	14.2%	3,449	85.8%	
(再) 80未満	251	4.9%	78	7.2%	173	4.3%	15	2.6%	158	4.6%
100未満	883	17.3%	295	27.1%	588	14.6%	46	8.1%	542	15.7%
100~119	1,206	23.6%	331	30.4%	875	21.8%	97	17.0%	778	22.6%
120~139	1,275	25.0%	271	24.9%	1,004	25.0%	146	25.6%	858	24.9%
140~159	956	18.7%	132	12.1%	824	20.5%	132	23.1%	694	20.1%
160~179	482	9.4%	45	4.1%	437	10.9%	80	14.0%	357	10.4%
180以上	306	6.0%	16	1.5%	290	7.2%	70	12.3%	220	6.4%

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
中性脂肪	5,110	1,090	21.3%	4,020	78.7%	571	14.2%	3,449	85.8%	
149以下	4,092	80.1%	829	76.1%	3,263	81.2%	305	53.4%	2,958	85.8%
150~299	876	17.1%	228	20.9%	648	16.1%	214	37.5%	434	12.6%
300~399	99	1.9%	21	1.9%	78	1.9%	38	6.7%	40	1.2%
400以上	43	0.8%	12	1.1%	31	0.8%	14	2.5%	17	0.5%

(10)西区

血圧	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
血圧分類	6,728	2,136	31.7%	4,592	68.3%	724	15.8%	3,868	84.2%	
正常	3,682	54.7%	842	39.4%	2,840	61.8%	221	30.5%	2,619	67.7%
正常高値	1,465	21.8%	627	29.4%	838	18.2%	202	27.9%	636	16.4%
I度高血圧	1,258	18.7%	543	25.4%	715	15.6%	219	30.2%	496	12.8%
II度高血圧	271	4.0%	106	5.0%	165	3.6%	65	9.0%	100	2.6%
III度高血圧	52	0.8%	18	0.8%	34	0.7%	17	2.3%	17	0.4%

HbA1c	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
HbA1c (NGSP)	6,727	383	5.7%	6,344	94.3%	724	11.4%	5,620	88.6%	
5.5以下	3,766	56.0%	16	4.2%	3,750	59.1%	376	51.9%	3,374	60.0%
5.6~5.9	1,797	26.7%	43	11.2%	1,754	27.6%	200	27.6%	1,554	27.7%
6.0~6.4	698	10.4%	88	23.0%	610	9.6%	95	13.1%	515	9.2%
6.5~6.9	225	3.3%	100	26.1%	125	2.0%	19	2.6%	106	1.9%
7.0~7.9	166	2.5%	96	25.1%	70	1.1%	18	2.5%	52	0.9%
8.0以上	75	1.1%	40	10.4%	35	0.6%	16	2.2%	19	0.3%

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
LDL-C	6,727	1,600	23.8%	5,127	76.2%	724	14.1%	4,403	85.9%	
(再) 80未満	338	5.0%	107	6.7%	231	4.5%	22	3.0%	209	4.7%
100未満	1,218	18.1%	461	28.8%	757	14.8%	75	10.4%	682	15.5%
100~119	1,591	23.7%	509	31.8%	1,082	21.1%	127	17.5%	955	21.7%
120~139	1,703	25.3%	392	24.5%	1,311	25.6%	160	22.1%	1,151	26.1%
140~159	1,254	18.6%	154	9.6%	1,100	21.5%	177	24.4%	923	21.0%
160~179	607	9.0%	63	3.9%	544	10.6%	107	14.8%	437	9.9%
180以上	354	5.3%	21	1.3%	333	6.5%	78	10.8%	255	5.8%

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
中性脂肪	6,728	1,601	23.8%	5,127	76.2%	724	14.1%	4,403	85.9%	
149以下	5,465	81.2%	1,251	78.1%	4,214	82.2%	389	53.7%	3,825	86.9%
150~299	1,106	16.4%	321	20.0%	784	15.3%	278	38.4%	506	11.5%
300~399	98	1.5%	17	1.1%	82	1.6%	36	5.0%	46	1.0%
400以上	59	0.9%	12	0.7%	47	0.9%	21	2.9%	26	0.6%

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
尿たんぱく	5,109	2,107	41.2%	3,002	58.8%	571	19.0%	2,431	81.0%	
(-)	4,506	88.2%	1,782	84.6%	2,724	90.7%	488	85.5%	2,236	92.0%
(+)	365	7.1%	168	8.0%	197	6.6%	59	10.3%	138	5.7%
(++)	170	3.3%	106	5.0%	64	2.1%	19	3.3%	45	1.9%
(+++)	45	0.9%	31	1.5%	14	0.5%	4	0.7%	10	0.4%
(3+)	23	0.5%	20	0.9%	3	0.1%	1	0.2%	2	0.1%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
eGFR	4,393	1,856	42.2%	2,537	57.8%	492	19.4%	2,045	80.6%	
(再) 110以上	28	0.6%	7	0.4%	21	0.8%	4	0.8%	17	0.8%
G1	376	8.6%	110	5.9%	266	10.5%	45	9.1%	221	10.8%
G2	3,161	72.0%	1,272	68.5%	1,889	74.3%	364	74.0%	1,525	74.6%
G3a	798	18.2%	430	23.2%	368	14.5%	79	16.1%	289	14.1%
G3b	53	1.2%	39	2.1%	14	0.6%	4	0.8%	10	0.5%
G4	5	0.1%	5	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
(再) 50未満	84	1.9%	54	2.9%	30	1.2%	6	1.2%	24	1.2%

メタボリックシンドローム	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者	人数	割合	人数	割合	
メタボ判定	5,110	2,108	41.3%	3,002	58.7%	
非該当	3,822	74.8%	1,274	60.4%	2,548	84.9%
予備群	510	10.0%	249	11.8%	261	8.7%
該当者	778	15.2%	585	27.8%	193	6.4%
2項目	557	10.9%	397	18.8%	160	5.3%
3項目	221	4.3%	188	8.9%	33	1.1%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導	情報提供	
						人数	人数	
心房細動	4,383	1847	42.1%	2,536	57.9%	491	2045	
	30	0.7%	21	1.1%	9	0.4%	5	4

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
尿たんぱく	6,716	2,916	43.4%	3,800	56.6%	723	19.0%	3,077	81.0%	
(-)	5,647	84.1%	2,353	80.7%	3,294	86.7%	582	80.5%	2,712	88.1%
(+)	730	10.9%	371	12.7%	359	9.4%	93	12.9%	268	8.6%
(++)	253	3.8%	130	4.5%	123	3.2%	38	5.3%	85	2.8%
(+++)	61	0.9%	40	1.4%	21	0.6%	10	1.4%	11	0.4%
(3+)	25	0.4%	22	0.8%	3	0.1%	0	0.0%	3	0.1%

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
eGFR	5,992	2,649	44.2%	3,343	55.8%	656	19.6%	2,687	80.4%	
(再) 110以上	88	1.5%	36	1.4%	52	1.6%	8	1.2%	44	1.6%
G1	666	11.1%	240	9.1%	426	12.7%	77	11.7%	349	13.0%
G2	4,306	71.9%	1,829	69.0%	2,477	74.1%				

(11)手稲区

血圧

血圧分類	高血圧症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 5,027	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
正常	2,604	51.8%	456	30.7%	2,148	60.6%	192	30.4%	1,956	67.1%
正常高値	1,118	22.2%	482	32.5%	636	17.9%	180	28.5%	456	15.7%
I度高血圧	1,024	20.4%	436	29.4%	588	16.6%	200	31.7%	388	13.3%
II度高血圧	231	4.6%	90	6.1%	141	4.0%	45	7.1%	96	3.3%
III度高血圧	50	1.0%	19	1.3%	31	0.9%	14	2.2%	17	0.6%

HbA1c

HbA1c (NGSP)	糖尿病 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 5,023	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
5.5以下	2,910	57.9%	9	4.2%	2,901	60.3%	310	49.1%	2,591	62.0%
5.6~5.9	1,338	26.6%	17	7.9%	1,321	27.5%	191	30.3%	1,130	27.0%
6.0~6.4	445	8.9%	44	20.6%	401	8.3%	65	10.3%	336	8.0%
6.5~6.9	164	3.3%	59	27.6%	105	2.2%	40	6.3%	65	1.6%
7.0~7.9	120	2.4%	62	29.0%	58	1.2%	16	2.5%	42	1.0%
8.0以上	46	0.9%	23	10.7%	23	0.5%	9	1.4%	14	0.3%

LDL-C

LDL-C	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 5,027	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
(再) 80未満	230	4.6%	63	6.2%	167	4.2%	11	1.7%	156	4.6%
100未満	851	16.9%	276	27.1%	575	14.3%	55	8.7%	520	15.4%
100~119	1,108	22.0%	293	28.8%	815	20.3%	133	21.1%	682	20.2%
120~139	1,266	25.6%	236	23.2%	1,030	26.2%	161	25.5%	869	26.3%
140~159	1,015	20.2%	146	14.3%	869	21.7%	128	20.3%	741	21.9%
160~179	481	9.6%	47	4.6%	434	10.8%	94	14.9%	340	10.1%
180以上	286	5.7%	20	2.0%	266	6.6%	60	9.5%	206	6.1%

中性脂肪

中性脂肪	脂質異常症 治療の有無		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 5,027	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
149以下	3,963	78.8%	755	74.2%	3,208	80.0%	367	58.2%	2,841	84.1%
150~289	816	18.2%	234	23.0%	582	17.0%	221	35.0%	461	13.6%
300~399	96	1.9%	22	2.2%	74	1.8%	27	4.3%	47	1.4%
400以上	52	1.0%	7	0.7%	45	1.1%	16	2.5%	29	0.9%

尿たんぱく

尿たんぱく	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲			
	受診者 5,026	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供		
						人数	割合	人数	割合	
(-)	4,468	88.9%	1,742	85.3%	2,726	91.4%	549	87.0%	2,177	92.5%
(+)	375	7.5%	196	9.6%	179	6.0%	52	8.2%	127	5.4%
(+)	132	2.6%	70	3.4%	62	2.1%	23	3.6%	39	1.7%
(2+)	42	0.8%	27	1.3%	15	0.5%	6	1.0%	9	0.4%
(3+)	9	0.2%	7	0.3%	2	0.1%	1	0.2%	1	0.0%

eGFR

eGFR	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲				
	受診者 4,175	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		情報提供			
						人数	割合	人数	割合		
(再) 110以上	56	1.3%	18	1.0%	38	1.6%	3	0.6%	35	1.8%	
G1	90以上	476	11.4%	176	10.2%	300	12.2%	50	9.5%	250	13.0%
G2	60~90未満	2,993	71.7%	1,180	68.4%	1,813	74.0%	383	72.8%	1,430	74.3%
G3a	45~60未満	652	15.6%	327	19.0%	325	13.3%	91	17.3%	234	12.2%
G3b	30~45未満	48	1.1%	38	2.2%	10	0.4%	1	0.2%	9	0.5%
G4	15~30未満	3	0.1%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
G5	15未満	3	0.1%	1	0.1%	2	0.1%	1	0.2%	1	0.1%
(再) 50未満	79	1.9%	51	3.0%	28	1.1%	7	1.3%	21	1.1%	

メタボリックシンドローム

メタボ判定	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし (特定保健指導)	
	受診者 5,027	人数	割合	人数	割合	
						人数
非該当	3,756	74.7%	1,270	62.2%	2,486	83.3%
予備群	532	10.6%	236	11.6%	296	9.9%
該当者	739	14.7%	536	26.2%	203	6.8%
2項目	543	10.8%	384	18.8%	159	5.3%
3項目	196	3.9%	152	7.4%	44	1.5%

* 血糖判定について
空腹時血糖がない場合はHbA1c (NGSP値) 6.0以上で判定

心房細動

心房細動	3疾患 高血圧/糖尿病 /脂質異常		治療中		治療なし		再掲	
	受診者 4,175	人数	割合	人数	割合	特定保健指導		
						人数	人数	
心房細動	47	1.1%	35	2.0%	12	0.5%	5	7